

2007-2009

Gräfin von Zeppelin



*Staudengärtnerei
Gräfin von Zeppelin*

Inh.: Aglaja von Rumohr, geb. von Stein – Zeppelin
D – 79295 Sulzburg – Laufen / Baden
Tel. 0 76 34 / 6 97 16 · Fax 0 76 34 / 65 99



Unsere neueste Züchtung: Papaver 'Samba' (S. 520)

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|----------------------|
| Vorwort | 5 |
| Das Zeppelin-Team | 6 – 8 |
| Vier Jahreszeiten in der Gärtnerei | 9 |
| Impressionen aus der Gärtnerei | 10 – 11 |
| Unsere Events | 12 – 13 |
| Pflanzpläne | 14 – 41 |
| Staudenhauptsortiment von A-Z | 42–278 |
| Küchen- und Heilkräuter | 279 – 290 |
| Ziergräser | 291 – 302 |
| Farne | 303 – 305 |
| Pflanzengesellschaften | 306 |
| Hemerocallis | 307 – 364 |
| Wildarten Hemerocallis | 313 |
| Gliederung nach Farben | 310 – 311 |
| Iris | 365 – 470 |
| Wildarten Iris | 372 |
| Gliederung nach Farben | 376 – 379 |
| 1. Iris Barbata | 373 – 454 |
| 2. Iris sibirica | 455 – 465 |
| 3. Iris spuria | 466 – 470 |
| Paeonien | 471 – 506 |
| Wildarten Paeonia | 506 |
| Gliederung nach Farben | 472 – 473 |
| Papaver | 507 – 522 |
| Gliederung nach Farben | 510 |
| Freiburger-Münsterturm-Kollektion | 523 |
| Empfehlungen aus dem Terracottage: Bücher und Postkarten | 524 – 525 |
| Bestell- und Lieferinformationen | 528 – 529 |
| Allgemeine Geschäftsbedingungen | 530 – 531 |
| Verwendungsmöglichkeiten für Stauden | 532 – 537 |
| Giftpflanzen | 537 |
| Lebensbereiche der Stauden | 538 – 539 |
| Übersetzungshilfe: Deutsche Pflanzennamen und botanische Bezeichnungen | 540 – 542 |
| Bildnachweis | 542 |
| Tipps für die Pflanzung | 543 |
| Bankverbindungen / Anschrift / Öffnungszeiten / Termine und Ausstellungen | 544 |
| | |
| Zeichenerklärungen | Umschlagklappe außen |
| Preise | Umschlagklappe innen |



Vorwort

Verehrte Kunden, liebe Freunde,

wenn Sie diese Seite aufgeschlagen haben, haben Sie den ersten Schock über Gewicht und Umfang unseres neuen Kataloges schon hinter sich. Der Grund ist: Wir haben die Anzahl der Fotos noch einmal stark erhöht, sodass nun fast alle Pflanzen unseres Sortiments abgebildet sind. Zum leichteren Auffinden sind Pflanzen und Bilder alphabetisch geordnet.

Darüber hinaus haben wir verschiedene Themen, wie beispielsweise die Kräuter aktualisiert und viele Neuheiten in unser Sortiment aufgenommen. Dazu gehören die aktuellen Echinacea-Neuzüchtungen und einige der momentan besonders beliebten Riesenstauden und Zwerghostas.

Neu ist auch, dass wir Ihnen bei jeder Pflanzenart angeben, welche Stückzahl Sie pro Quadratmeter benötigen. Damit können Sie noch besser planen!

Dieser Katalog ist erstmalig drei Jahre gültig. Mit unserem Flos-Folio im Frühjahr, der Herbstliste und natürlich unserer Website www.graefin-von-zeppelin.de halten wir Sie gerne mit Neuem in und aus der Gärtnerei und dem Terracottage auf dem Laufenden!

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Stöbern und freue mich auf Ihren Besuch!

Laufen, im Dezember 2006

A handwritten signature in green ink, appearing to read 'Angelika von Zeppelin', is written over a light blue grid background.



Karine von Rumohr



Regine Uhl
Dipl. Ing. Gartenbau
Versandleitung, Spezialistin für Iris



Bettina Fritz
Gärtnerin
Leitung der Vermehrungsabteilung,
Spezialistin für Pfingstrosen



Silke Pustan
Gärtnerin
Spezialistin für Taglilien



Valerie Weißert
Gärtnerin
Zuständig für Pflanzengesundheit und
-ernährung

*Das
Leppelin-
Team*



Ira Brand
Dipl. Ing. (FH) Landespflege
Beratung und Verkauf



Esther Lauber
Verpackungsabteilung
Sie ist zuständig, daß Ihre Pflanzen gut bei
Ihnen ankommen



Nicole Geuß
Gärtnerin
Vermehrungsabteilung



Renate Hoffmann
Dipl. Ing. (FH) Landespflege
Verkaufsleitung und Beratung



Petra Hölzle
Gärtnerin
Versand und Produktion



Sigrid Sieffritz
Verwaltungsfachangestellte
Büroleitung



Christel Walch
Dipl. Ing. (FH) Landespflege
Büro



Uschi Giebisch
Rechnungserstellung
Telefonzentrale



Angelika Weißschädel
Auftragsbearbeitung



Heide Spilker
Buchhändlerin
Terracottage und Toolshop



Martin Hog und Daniel Krohn
Unsere Technikabteilung



Brigitte Stürzenhofecker
Gärtnermeisterin
Organisation und Koordination von Einkauf, Produktion und
Versand




Michaela Rösler
Dipl. Ing. Gartenbau
Betriebsleiterin mit Nachwuchsgärtnerin Lilly



Unsere Auszubildenden



Irisblüte im Frühling



Taglilienblüte im Sommer

Vier Jahreszeiten in der Gärtnerei



Astern- und Chrysanthemenblüte im Herbst



Ruhe im Winter

Impressionen aus der Gärtnerei







Gräflich Zeppelinsche Gartentage....



...am letzten Wochenende im Mai

Unsere Events



Taglilientage, das Sommerfest am 2. Juliwochenende



Herbstfest Mitte September mit Kunsthandwerk..



.....und Geschichtenerzählerzelt



Adventszauber.....am Wochenende vor dem 1. Advent




"BeetStunde", unsere Fachvorträge mit Einkaufsmöglichkeit, am 2. Sonntag des Monats von März bis Oktober in der Zeit von 11.00 bis 13.00 Uhr



Kindergärtnerei




Vorlesen für Kinder, zeitgleich mit der "BeetStunde"



Der Preisvorteil der Kollektionen beträgt 10% gegenüber den Katalog-Preisen


Aufgrund der großen Resonanz, die unsere Kollektionen in den letzten Katalogen gefunden haben, möchten wir Ihnen hier und auf den nächsten Seiten einige neue Ideen präsentieren. Unsere Mitarbeiterin, die Landschaftsarchitektin Renate Hoffmann ist durch Ihre langjährige Erfahrung mit den Wünschen der Gartenliebhaber bestens vertraut. Von Anne Rostek wurden sie liebevoll in Zeichnungen umgesetzt. Alle Kombinationen können Sie als Paket zu einem besonders günstigen Preis bestellen.



Die bewährten Hauptkulturen aus unserer Gärtnerei, wie Mohn, Iris und Pfingstrosen lassen sich wie in diesem Beet vorgestellt, wunderschön in dauerhaften Straudenbeeten integrieren. Mit dem roten Laub der Hintergrund-Pflanzen erhält das Beet einen eleganten Rahmen, von dem sich die unterschiedlichen Blütenfarben und Formen fantastisch abheben.


38 Pflanzen als Paket für nur 130,- Euro

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 6 Alchemilla mollis | 1 Hemerocallis rot | 1 Pennisetum orientale 'Karley Rose' |
| 2 Artemisia | 2 Iris barbata nana blau | 1 Polygonum mic. 'Red Dragon' |
| 1 Aster lateriflorus. 'Lady in Black' | 4 Iris barbata weiss | 6 Salvia violett |
| 1 Eupatorium rugosum | 1 Paeonia dunkelrot | 3 Santolina |
| 'Chocolate' | 2 Papaver rosa/rot | 2 Sedum Herbstfreude |
| 2 Gaura lindheimeri | | 3 Stachys monnieri 'Hummelo' |




Blaue Welle

Kollektion 2




- 2 Anemone japonica weiss
- 1 Aster x frikartii violett
- 1 Boltonia
- 1 Delphinium Mag. Foun.-Hybr. weiss
- 1 Echinacea purpurea 'Alba'
- 6 Geranium x mag. 'Rosemoor'
- 1 Gaura lindheimeri
- 2 Gypsophyla paniculata
- 2 Lavandula violett
- 2 Pennisetum alopecuroides
- 2 Phlox paniculata violett
- 3 Salvia nemorosa weiss
- 2 Sedum Spectabile 'Stardust' weiss

Das klassisch-elegante Beet in blau und weiss sorgt auch in einem kleinen Garten für Weite und bringt durch das edle und ruhige Aussehen Abkühlung in warmen Sonnentagen. Bei gelegentlichem Rückschnitt der Stauden entwickelt sich das Beet zu einem Dauerblüher-Hit.
26 Pflanzen als Paket für nur 74,- Euro



Leuchtf Feuer

Kollektion 3




- 1 Aster novae-angliae violett
- 2 Aubrieta violett
- 1 Calamagrostis
- 1 Campanula glomerata
- 1 Euphorbia griffithii 'Fireglow D. F'
- 1 Euphorbia myrsinites
- 4 Helenium
- 2 Helianthemum orange
- 3 Hemerocallis orange
- 2 Inula ensifolia
- 1 Miscanthus
- 2 Monarda rot
- 2 Phlox paniculata violett
- 4 Salvia nemorosa violett

Die Stauden in den Komplementär-Farben orange und violett bringen das Beet während des ganzen Gartenjahres zum Leuchten. Die Gräser ergänzen die üppige Blütenpracht und bleiben auch im Winter dekorativ.

27 Pflanzen als Paket für nur 78,- Euro







- 1 Aruncus dioicus
- 5 Astilbe chinensis var. pumila
- 3 Carex morrowii 'Variegata'
- 4 Digitalis ferruginea 'Gigantea'
- 1 Dryopteris erythrosora
- 1 Euphorbia amygdaloides
- 4 Epimedium x perralaticum 'Frohneiten'
- 4 Symphytum azureum
- 4 Waldsteinia geoides

Sie suchen eine unkomplizierte Lösung unter einen Baum oder in einer schattigen Ecke, wo eigentlich nichts wächst?
 Mit unseren Schattenstauden läßt sich so eine Problemstelle dekorativ begrünen.


27 Pflanzen für nur 73,- Euro






- | | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 1 Alchemilla epipsila | 2 Nepeta x faassenii 'Sämlinge' | 2 Nepeta x faassenii 'Sämlinge' |
| 2 Aster x frikartii, blau | 1 Panicum virgatum 'Squaw' | 1 Panicum virgatum 'Squaw' |
| 1 Arctanthemum arct.-Hybride 'Stella' | 1 Rudbeckia fulgida var. deamii | 1 Rudbeckia fulgida var. deamii |
| 1 Boltonia asteroides 'Snowbank' | 2 Saponaria x tempelgii 'Max Frei' | 2 Saponaria x tempelgii 'Max Frei' |
| 1 Bupthalmum salicifolius | 1 Sedum telephium-Hybride 'Herbstfreude' | 1 Sedum telephium-Hybride 'Herbstfreude' |

Das pflegeleichte Startset für den Einsteiger. Die unkomplizierte Pflanzen-Kombination für den normalen Gartenboden wird das ganze Jahr über für Staudenschmuck im Garten sorgen. Besonders schön ist es z. B. als Terrassenbeet geeignet. **20 Pflanzen als Paket für nur 56,- Euro**



Mediterranes Beet





Kollektion 6


- 2 Aphodeline lutea
- 4 Dianthus Caesius-Hybriden, rosa
- 1 Euphorbia characias ssp. wulfenii
- 1 Helictotrichon sempervirens 'Saphirsprudel'
- 2 Iris nana, gelb
- 1 Kniphofia Hybride 'Royal Standard'
- 1 Lavandula angustifolia 'Munstead'
- 3 Origanum Laevigatum-Hybride
- 1 Yucca filamentosa


Gerade die Pflanzen des Mittelmeerraumes bevorzugen einen durch Steine und Kiesel gut drainierten, nährstoffarmen Standort. Diese trockenheitsverträglichen und sonnenliebenden mediterranen Stauden machen im Sommer und im Winter eine gute Figur und kommen auch ohne zusätzliches Wässern in heißen Sommern zurecht. Auch unter einem sonnigen Dachvorsprung wird dieses Sortiment gut gedeihen.


16 Pflanzen als Paket für nur 50,- Euro












5,00 m

Holzzaun
(Die Pflanzhöhe fällt zum Zaun hin ab)

Kollektion 11

Ländlicher Zauber



Plattenweg

Plattenweg

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 2 Achillea filipendulina, gelb 1 Aster dumosus, hellblau 1 Aster dumosus, violett 1 Aster novi-belgii, blau 1 Aster novi-belgii, rot 2 Bergenia Hybriden 2 Campanula glomerata 2 Campanula persicifolia, blau | <ul style="list-style-type: none"> 2 Campanula persicifolia, weiß 1 Delphinium, dunkelblau 1 Delphinium, hellblau 1 Dianthus caesioides 1 Dianthus plumarius 2 Dicentra spectabilis 2 Echinacea purpurea 'Magnus' 2 Gypsophila paniculata | <ul style="list-style-type: none"> 1 Helenium Hybride, gelb 1 Helenium Hybride, rot 1 Hemerocallis Hybride, gelb 1 Hemerocallis Hybride, rot 2 Hesperis matronalis 2 Leucanthemum maximum 3 Hyssopus officinalis 2 Levisticum officinalis | <ul style="list-style-type: none"> 2 Lychnis chalcidonica 2 Melissa officinalis 2 Origanum laevigatum 1 Papaver orientale, rosa 2 Phlox paniculata, rosa 2 Salvia nemorosa 3 Sedum telephium |
|--|---|---|---|

Mit ländlichem Charme und fröhlicher Ausstrahlung präsentiert sich diese Pflanzenkombination, die dem klassischen Bauerngarten nachempfunden ist. Kräuter ergänzen sich diese Blütenstauden in einer Pflanzung, die von allen Seiten schön anzuschauen ist.

51 Pflanzen als Paket für nur 147,- Euro




4,20 m

Kollektion 12

2,20 m

Schattenbeet

1,50 m





Rasen

- 3 Alchemilla mollis
- 2 Anemone Japonica-Hybr., rosa
- 1 Aruncus dioicus
- 1 Astilbe, weiß
- 1 Astilbe, rosa
- 1 Astilbe simplicifolia, rosa
- 2 Astrantia major
- 3 Bergenia-Hybride
- 3 Brunnera macrophylla
- 2 Campanula latifolia var. marcantha
- 3 Carex morrowii 'Variegata'
- 6 Digitalis
- 3 Epimedium pinnatum
- 3 Heuchera micrantha 'Palace Purple'
- 1 Hosta, blaublättrig
- 1 Hosta, gelbblättrig
- 2 Hosta, weißblättrig
- 1 Ligularia przewalskii
- 2 Alchemilla mollis
- 2 Rodgersia
- 2 Thalictrum delavayi
- 3 Tricyrtis hirta

Attraktives Laub wie das der Hosta, Heuchera, Brunnera und Bergenien bildet einen spannenden Kontrast zu den duffigen Wolken der Astilben und Astrantien. Fingerhut und Glockenblumen ragen munter aus den Nachbarn heraus.

46 Pflanzen als Paket für nur 139,- Euro






- 1 Agastache foeniculum
- 1 Arctanthemum arcticum 'Roseum'
- 2 Aster pyrenaicus 'Luteita'
- 2 Calamintha nepeta ssp. nepeta
- 2 Centaurea ruber
- 2 Coreopsis verticillata 'Grandiflora'
- 1 Eupatorium rugosum 'Chocolate'
- 1 Euphorbia seguieriana ssp. nicitiana
- 1 Gaura lindheimeri
- 1 Lavatera thuringiaca 'Barnsley'
- 2 Monarda-Hybride
- 2 Oenothera missouriensis
- 3 Nepeta x faassenii
- 1 Oenothera missouriensis
- 1 Oenothera tetragona
- 1 Origanum laevigatum
- 2 Pennisetum
- 3 Salvia nemorosa
- 3 Sedum Telephium-Hybride

Eine fröhlich-bunte Mischung, die den ganzen Sommer über mit Blütenreichtum erfreut. Viele runde Körbchenblüten werden von Gräsern und kerzenförmigen Blüten durchdrungen.

30 Pflanzen als Paket für nur 85,- Euro



**Neuaufnahmen sind mit NEU,
Wiederaufnahmen mit WA gekennzeichnet.**

| | | | | |
|---|---|---------|-------------------------------------|------------|
| Acaena - Stachelnüsschen - <i>Rosaceae</i> | ○ | VI-VII | | |
| Flache Polster, die eng an den Boden geschmiegt auch noch trockene Plätze überwachsen. Aus unscheinbaren Bl wachsen jene Nüsschen, die der Pflanze ihr besonderes Aussehen und ihren Namen geben. | | | | |
| | | | 8-12Pfl/m ² | |
| △ buchananii . Kleine, graugrüne, rosenartige B, mäßig wuchernd (Bild S.275) | | 5 | ST,2,so FS,2,so | 2 |
| △ microphylla 'Kupferteppich' . In allen Teilen zierlicher als die Art. Auffallend braunrote Belaubung | | 10 | ▽ | 2 |
| Acanthus - Bärenklau - <i>Acanthaceae</i> | ○ | VI-VIII | | |
| balcanicus (=hungaricus) . Dekorative Pflanze aus dem östlichen Mittelmeergebiet, deren B das Vorbild für die Kapitelle der griechischen Säulen lieferten. Weißlich-rosa Blütenähren (Bild S.140) | | | | |
| | | 90 | 3-5Pfl/m ² FR,2,so | 9 |
| Achillea - Schafgarbe - <i>Asteraceae</i> | ○ | | | |
| Eine vielseitige Gattung! Die meisten Arten und Sorten sind anspruchslos, gesund und langlebig. Die Blüten halten gut in der Vase, auch für Trockensträuße | | | | |
| Clypeolata-Hybride 'Moonshine' . Auf verzweigten Stielen schwefelgelbe Dolden mit besonders großen Einzelblüten. Schönes Silberlaub (Bild S.43,45,171) | ✂ | VI-IX | 6-9Pfl/m ² FR,1,so,-b | 5 |
| filipendulina 'Parker's Variety' . Unverwüsthliche Sorte, große, gelbe Blütenteller, zum Trocknen geeignet. Unsere Auslese aus 'Parker's Variety' wird vegetativ vermehrt. Diese Form wurde 1999 mit einem Award of Garden Merit ausgezeichnet, ist also "excellent" (Bild S.46) | ✂ | VII-X | 5-7Pfl/m ² B,2,so | 5 |
| N: Eryngium, Nepeta, Helenium, Delphinium. | | | | |
| Filipendulina-Hybride 'Credo' . Große, flache, zitronengelbe Blütendolden auf standfesten Stielen. Eine starkwachsende Sorte (Bild S.45,46) | | VI-IX | 90 | ▽ 5 |
| — 'Coronation Gold' . Wertvoller Dauerblüher, lichtiges Gelb über grau-silbernem Laub. (Bild S.46) | ✂ | VI-IX | 80 | ▽ 5 |
| — 'Feuerland' . Leuchtend rote Blüten, die im Verblühen durch die wechselnden Farbtöne von Rot bis Lachsrosa eine schöne Wirkung haben (Bild S.46) | | VI-VIII | 80 | ▽ 5 |
| — 'Hella Glashoff' . Eine niedrige, wüchsige 'Credo'. Die schöne hellgelbe Blütenfarbe läßt sich hervorragend mit anderen Farben kombinieren. Durch den kompakten Wuchs ist diese Sorte in Pflanzungen besonders vielseitig zu verwenden (Bild S.47) | | VI-IX | 60 | ▽ 5 |



Adonis vernalis (s.S.44)



Achillea Clypeolata-Hybride 'Moonshine' (s.S.42)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|-------------------------------------|------------------|
| — 'Walter Funcke' . Genauso leuchtend rot wie 'Feuerland', jedoch niedriger und mit einer sehr gleichmäßig roten Blütendolde..... | VI-IX | 60 | 5-7Pfl/m ² B,2,so | 5 |
| Millefolium-Hybride 'Fanal' . Eine der ersten wirklich rotblühende Schafgarben (Bild S. 45) | VI-VIII | 60 | B,2,so | 5 |
| — 'Lachsschönheit' . Lachsrosa Blüten. Besondere Farbe (Bild S. 45) | VI-VIII | 60 | ▽ | 5 |
| — 'Lilac Beauty' . Zartes Lila, stark wachsend (Bild S. 45) .. | VI-VIII | 60 | ▽ | 5 |
| — 'Petra' . Eindrucksvolle dunkelrote Sorte mit sehr schönem kompaktem Wuchs, die auch im Verblühen noch attraktiv ist (Bild S. 46) | VI-VIII | 50 | ▽ | 5 |
| — 'Sammetriese' . Höher werdende, tiefrote Sorte, gut zum Schnitt (Bild S. 45) | VI-VIII | 80 | ▽ | 5 |
| — 'Terracotta' . Orange – Rotbraun. Gedämpfte Farbe, die sich harmonisch in viele Pflanzungen einfügen läßt (Bild S. 46) | VI-VIII | 60 | ▽ | 5 |
| ptarmica 'The Pearl' . Kleine weiße, pomponartig gefüllte Bl in Dolden. Diese Sorte haben wir in unser Sortiment aufgenommen, da sie bei der Sichtung durch die Royal Horticultural Society ausgezeichnet wurde. Auch für Trockensträuße geeignet (Bild S. 47) | VII-IX | 70 | 5-7Pfl/m ² FR,3,so,-b | 5 |

Aconitum - Eisenhut - Ranunculaceae



Eisenhut bildet starke Horste, deren Blühwilligkeit auch nach Jahren nicht nachläßt, bewährt sich auch im dunklen Schatten auf nicht zu trockenem Boden. Giftpflanze.

N: Cimicifuga, Anemone Jap. - Hybr., Deschampsia.

| | | | | |
|--|----------|-----|-------------|---|
| x cammarum 'Bicolor' . Blau mit weiß (Bild S. 45) | VII-VIII | 120 | B,2,so-hs | 5 |
| carmichaelii 'Arendsii' . Große, dunkelblau-violette Bl. Wertvolle Schnittstaude, späte Blütezeit. | IX-X | 110 | ▽ | 5 |
| henryi 'Spark' . Lockere, tief-violette schlanke Blütenrispen .. | VII-VIII | 130 | GR,2,abs,-b | 5 |
| lamarckii (lyc. var. pyrenaicum) . Die hellgelben Bl haben einen eigenen Reiz. Hübsch für Wildpflanzungen..... | VI-VII | 120 | ▽. | 5 |
| napellus . Verlässliche Art, in tiefem, stumpfem Blau..... | VII-VIII | 110 | GR,2-3,abs | 5 |
| — 'Schneewittchen' . Wie die vorige in Weiß. Weiße Bl leuchten im Schatten besonders und sind dort auffälliger als manche farbigen (Bild S. 45) | VII-VIII | 100 | ▽ | 5 |

Adonis - Adonisröschen - Ranunculaceae



| | | | | |
|---|----|----|---|----|
| vernalis . Feingefiederte B und goldgelbe asterähnliche Bl. Reizende, sehr frühe Frühjahrsblüher für warme Standorte und normalen Boden (Bild S. 43) | IV | 20 | 7-9Pfl/m ² FR,1-2,so SH,1-2,so | 17 |
|---|----|----|---|----|



Achillea Obere Reihe: 'Credo' (s.S. 42), 'Moonshine' (s.S. 42), 'Sammetriese' (s.S. 44)
 Untere Reihe: 'Fanal' (s.S. 44), 'Lachsschönheit' (s.S. 44), 'Lilac Beauty' (s.S. 44)



Aconitum napellus 'Schneewitchen' (s.S. 44)



Aconitum x cammarum 'Bicolor' (s.S. 44)



Achillea Filipendulina-Hybride 'Feuerland' (s. S. 42)



Achillea Filipendulina-Hybride 'Credo' (s. S. 42)



Achillea Filipendulina-Hybride 'Parker's Variety' (s. S. 42)



Achillea Millefolium-Hybride 'Terracotta' (s. S. 44)



Achillea Millefolium-Hybride 'Petra' (s. S. 44)



Achillea Filipendulina-Hybride 'Coronation Gold' (s. S. 42)



Achillea ptarmica 'The Pearl' (s.S.44)



Achillea Filipendulina-Hybride 'Hella Glashoff' (s.S. 42)



Agastache rugosa x foeniculum 'Blue Fortune' (s.S. 49)



Agastache barberi 'Firebird' (s.S. 49)



Agastache Hybride 'Black Adder' (s.S. 49)



Agastache foeniculum (s.S. 49)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|---|------------------|
| Agapanthus - Schmucklilie - <i>Liliaceae</i> Früh!, ○, >, △ | | | | |
| Headbourne Hybrids. Diese Verwandte der bekannten Kübelpflanze ist erfahrungsgemäß weitgehend winterhart. In rauen Gegenden ohne Schnee empfiehlt sich leichter Winterschutz. Die schönen blauen Blüten dolden sind eine große Bereicherung für das Staudenbeet, in dem zu dieser Jahreszeit wenig Blau zu finden ist. Frühjahrspflanzung | | | | |
| | VII-IX | 80 | 4-5Pfl/m ² B,2,so | 8 |
| umbellatus 'Albus'. Gleich wie vorige, aber weiß blühend ... | VI-IX | 100 | ▽ | 8 |
| Agastache - Duftnessel - <i>Lamiaceae</i> ○—● | | | | |
| barberi 'Firebird'. Durch ihr apartes Lachsorange ist diese Duftnessel ausgesprochen attraktiv. Sie blüht unermüdlich den ganzen Sommer über. Winterschutz ist zu empfehlen (Bild S. 48) | | | | |
| | VII-IX | 40 | 5-7Pfl/m ² B,1,so | 6 |
| foeniculum. Langblühende Wildstaude mit lilablauen Bl an langen Ähren. Ganze Pflanze duftet nach Fenchel. Der violette Laubaustrieb ist besonders schön (Bild S. 48) | | | | |
| | VII-VIII | 80 | FR,1,so | 3 |
| Hybride 'Black Adder'. Auffällige neue Sorte, die durch ihre schönen dunklen Blütenkerzen besticht. Die lila Einzelblüten bilden einen tollen Kontrast zum dunkelvioioletten Blütenstand. Sehr guter Dauerblüher, der viele Bienen und Schmetterlinge anlockt. Winterschutz empfehlenswert (Bild S. 48) | | | | |
| NEU | VII-X | 75 | FR,1,so | 6 |
| rugosa x foeniculum 'Blue Fortune'. Über aromatisch duftendem Laub stehen violettblaue Blütenkerzen, die auch eine sehr gute Bienenweide sind. Der dichtbelaubte, standfeste Busch ist von Frühjahr bis Herbst schön und gesund. Ausgesprochen langblühend und mehrfach ausgezeichnet. Winterschutz nötig (Bild S. 48) | | | | |
| | VII-IX | 90 | FR,1-2,so GR,1-2,so | 6 |
| Ajuga - Günsel - <i>Lamiaceae</i> ○—● IV-VI | | | | |
| Auch noch in lichten Schattenlagen als rasch schließende Bodendecke nicht zu entbehren, soll jedoch von Anbeginn mit seinen Begleitpflanzen, z.B. Waldschattengräser, Vinca, Tiarella u. a., gepflanzt werden. Schöne wintergrüne Blattschmuckstauden, auch für den Balkonkasten. | | | | |
| △ reptans 'Atropurpurea'. Rotes, glänzendes Laub, blaue Bl. Es bildet einen besonders schönen Kontrast zu helllaubigen Pflanzen, wie Heuchera Hybride 'Caramel' (Bild S. 275) | | | | |
| | | 15 | 9-16Pfl/m ² GR,2-3,so-abs | 3 |
| △ — 'Catlin's Giant'. Großblättrige, starkwüchsige Ajuga. Die frischen B sind rötlich, die älteren hingegen dunkelgrün und stark glänzend. Die Bl sind groß und blau. | | | | |
| | | 20 | ▽ | 3 |
| △ — 'Naumburg'. Wüchsige Sorte mit schneeweißen Blütenähren und dunkelgrünem Laub. | | | | |
| | | 15 | ▽ | 3 |

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|-----|--|-------------------|------------|--|------------------|
| | Alcea (Althaea) - Stockrose - <i>Malvaceae</i> ○ | VII-IX | | | |
| | Alle Stockrosen wünschen einen nahrhaften Boden. Verwendung in ländlichen Gärten und an Mauern und Zäunen. | | | | |
| | Ficifolia-Hybriden. Einfache Blüten in weiß, gelb, rosa oder rot. Nur als Mischung lieferbar. Mehrjährig (Bild S.53) | | 200 | 3-4Pfl/m ² FR,2,so | 2 |
| | rosea 'Nigra'. Die beliebte, ungefüllte Stockrose im aktuellen Schwarzrot, zweijährig (Bild S.52) | | 200 | B,2,so | 2 |
| NEU | rugosa. Große, runde, strahlend hellgelbe Blüten. Die frische Farbe lässt sich ganz besonders gut kombinieren und wirkt stets leuchtend und edel. Mehrjährige, robuste Malve aus Russland. (Bild S.53) | V-IX | 200 | ▽ | 6 |
| | X Alcea (Althaea) - Stockrose - <i>Malvaceae</i> ○ | | | | |
| | Hybride 'Parkallee'. Auffällig schöne cremegelbe Stockrose, die ausgesprochen langlebig ist. Sie bildet einen kräftigen Strauch, der sehr lang und überreich blüht. Ein echter Blickfang in jeder Rabatte, wo sie sich aufgrund ihrer dezenten Farbe stets gut einfügt. Auch besonders schön vor dunklen Gehölzen oder einer Hauswand. Eine echte Attraktion und sehr zu empfehlen! Winterschutz empfehlenswert (Bild S.52 u. S.79) | VII-IX | 200 | 1-2Pfl/m ² FR,1-2,so | 13 |
| NEU | — 'Parkfrieden'. Wunderschöne, zartrosa Malvenblüten mit dunklerer Mitte und den gleichen guten Eigenschaften wie 'Parkallee', d.h. reich- und langblühend und langlebig. Erst ab Herbst 2007 lieferbar! (Bild S.52) | VII-IX | 180 | ▽ | 13 |
| | — 'Parkrandell'. Die Schwestersorte von 'Parkallee' hat die gleichen exzellenten Eigenschaften, jedoch rosa Blüten. Eine wunderschöne Malve! (Bild S.53) | VII-IX | 170 | ▽ | 13 |
| | Alchemilla - Frauenmantel - <i>Rosaceae</i> ○—● | VI | | | |
| | epipsila. Wie das beliebte A. mollis, nur insgesamt zierlicher und weniger ausbreitungsfreudig. Sehr schön im Vordergrund von Rabatten und zu Rosen (Bild S.51) | VI-VII | 30 | 4-5Pfl/m ² FR,2-3,so-abs | 2 |
| Δ | erythropoda. Eine kleine Form des Frauenmantels, wird nur 10 cm hoch, daher interessanter Bodendecker. Die Bl ist grünlich gelb. Auch für trockene schattige Stellen geeignet | | | 5-9Pfl/m ² ST,2,so-abs M,2,so-abs | 2 |
| | mollis. Nie versagender Bodendecker für Schatten und Halbschatten. Grüngelbe Blütenschleier, die auch sehr hübsch in Sträußen sind. Rückschnitt nach der Blüte fördert ein gesundes Wachstum. Dauerhaft schönes Laub (Bild S.51, 144, 153) | | 40 | 4-5Pfl/m ² FR,2-3,abs | 2 |
| | Alyssum - Steinkraut - <i>Brassicaceae</i> ○ | IV-V | | | |
| | Das in Überfülle erblühende Gelb ist im April und Mai gartenbeherrschend. Sonniger Standort und durchlässiger Boden sind Voraussetzung für Langlebigkeit. N: Aubrieta, Iberis, Phlox, Arabis. | | | | |
| Δ | montanum 'Berggold'. Bergsteinkraut mit niederliegenden Stängeln und gelben Blüten (Bild S.51) | | 15 | 8-12Pfl/m ² FS,1,so ST,1,so | 1 |



Alchemilla epipsila (s.S.50)



Alyssum montanum 'Berggold' (s.S.50)



Alchemilla mollis (s.S.50),
Geranium Gracile-Hybride 'Sirak' (s.S.155)



Alcea rosea 'Nigra' (s.S.50)



X *Alcea* Hybride 'Parkfrieden' (s.S.50)



X *Alcea* Hybride 'Parkallee' (s.S.50)



X Alcea Hybrid 'Parkrondell' (s.S.50)



Alcea Ficifolia-Hybrid (s.S.50)



Alcea rugosa (s.S.50)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--|------------------|
| Δ saxatile 'Sulphureum' . Hellzitronengelbes Felsensteinkraut. | | 30 | ▽ | 1 |
| Anaphalis - Perlkörbchen - <i>Asteraceae</i> ○,☞ | | | | |
| Δ tripplinervis 'Sommerschnee' . Schöne silberlaubige Strohblume mit kompaktem Wuchs. Die vielen kleinen, weißen Blüten sind sehr lange schön und auch toll zum Trocknen. Sehr gut geeignet für den mediterranen Garten; den man nicht zu gießen braucht (Bild S. 55 u. 254) | | 25 | 4-9Pfl/m ² FR,1-2,so | 2 |
| N: Liatris, Salvien, Inula, Festuca, Eryngium | | | | |
| Anchusa - Ochsenzunge - <i>Boraginaceae</i> ○,☞ | V-VII | | | |
| Kräftig wachsende enzianblaublühende Pflanze, mit rauhaarigen B. Liebt tiefgründigen Boden. Nicht überall winterhart, aber unersetzlich durch die einzigartige Farbe. | | | | |
| azurea 'Loddon Royalist' . Großblumig, leuchtend blau (Bild S. 55) | | 100 | 4-5Pfl/m ² FR,1,so,-b | 6 |
| Androsace - Mannsschild - <i>Primulaceae</i> ○—● | V-VI | | | |
| Aus kleinen Blattrosetten erheben sich Blütenstände, die kleine Blütchen tragen. „Klein wie Puppenphlox“ (Foerster). Richtig schön, wenn es teppichartig aus Mauerfugen herauswachsen darf. | | | | |
| □ sempervivoides . Zwergmannsschild aus dem Himalaja. „Ein Puppenzwerg vom größten Gebirge der Welt“ (Foerster). Die Bl sind rosa mit gelbem, später rotem Auge; besonders duftend; bildet feste, kleine Blattrosetten..... | | 5 | 10-12Pfl/m ² ST,2,so-abs | 3 |
| Anemone - Anemone - <i>Ranunculaceae</i> | | | | |
| Anemonen sind eine umfangreiche Gattung, die im Frühjahr und Herbst eine große Bereicherung in den Staudengarten bringt. | | | | |
| FRÜHLINGSANEMONEN: ○—● | V-VI | | | |
| sylvestris . Frühlingsanemone mit weißen Blütenschalen. Liebt kalkhaltigen Boden und wächst auch in voller Sonne. Blüht im Herbst nach | | 30 | 8-12Pfl/m ² FR,1,so SH,1,so | 2 |
| HERBSTANEMONEN: ○—●,☞ | VIII-X | | | |
| Herbstanemonen sind gerade im Halbschatten sehr wichtige Herbstblüher. Frühjahrs-pflanzung empfehlenswert. N: Cimifuga, Aconitum. | | | | |
| hupehensis 'September Charm' . Hellrosa, große Bl. | | 80 | 6-7Pfl/m ² GR,2,hs-b | 4 |
| Japonica-Hybride 'Honorine Jobert' . Reinweiße, einfache Schalenblüte (Bild S. 56)..... | | 80 | 5-6Pfl/m ² GR,2,hs,-b | 4 |
| — 'Königin Charlotte' . Seidenrosa, große halbgefüllte Bl (Bild S. 56) | | 100 | ▽ | 4 |
| — 'Pamina' . Dunkelrosa, halbgefüllt (Bild S. 57)..... | | 70 | ▽ | 4 |
| — 'Rosenschale' . Fällt durch die großen Bl auf, deren äußere Blätter rot mit rosa Rand sind und die inneren rosa | | 100 | ▽ | 4 |



Anchusa azurea 'Loddon Royalist' (s.S.54)



Aubrieta Hybride 'Hamburger Stadtpark' (s.S.79)



Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee' (s.S.54)



Anemone Japonica-Hybride 'Königin Charlotte' (s.S.54)



Anemone Japonica-Hybride 'Honorine Jobert' (s.S.54)



Anemone Japonica-Hybride 'Whirlwind' (s.S.58)



Anemone Japonica-Hybride 'Pamina' (s.S.54)

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|-----|---|-------------------|------------|---|------------------|
| | — 'Whirlwind' : Weiß, halbgefüllt (Bild S.57) | | 60 | ▽ | 4 |
| | tomentosa 'Robustissima' : Wüchsige, rosa Sorte | | 110 | 4-5Pfl/m ² GR,1-2,so- -hsb-b | 4 |
| | Antennaria - Katzenpfötchen - <i>Asteraceae</i> ○ | V-VI | | | |
| D | □ dioica 'Rubra' : Ein silbergrauer Teppich, der auf mageren Böden an den sonnigsten Stellen gedeiht. Kleine rote Strohlblümchen. Auch als Grabbepflanzung geeignet..... | | 15 | 10-20Pfl/m ² H,1,so | 2 |
| | Anthemis - Kamille - <i>Asteraceae</i> ○,☞ | | | | |
| | marschalliana (biebersteiniana) : Ganz besonders leuchtende gelbe Blüten, schönes, filigranes, silbernes Laub. Die Bergkamille gedeiht am besten in durchlässigem Boden..... | V-VI | 20 | 8-16Pfl/m ² ST,1,so FS,1,so | 3 |
| | nobile 'Plena' : Siehe Chamaemelum | | | | |
| | Tinctoria-Hybride : Im August stark zurückschneiden, damit sie mit frischen Bodentrieben in den Winter geht | | | FR,1,so,-b | |
| | — 'Grallagh Gold' : Ein unerschöpflicher Lieferant goldgelber Margeritenblumen, schnittgeeignet (Bild S.59) .. | VII-IX | 80 | 5-9Pfl/m ² ▽ | 4 |
| NEU | — 'Sauce Hollandaise' : Sehr reichblühend in ganz zartem Gelb, einer Farbe, die sich besonders gut für viele harmonische Kombinationen eignet. Von der offiziellen Staudensichtung als "ausgezeichnet (=höchste Wertung)" bewertet | VI-VIII | 80 | ▽ | 4 |
| | Anthericum - Graslilie - <i>Liliaceae</i> ○,☞ | | | | |
| | ramosum : Kleine, lilienartige weiße Blüten an verzweigten Stielen. Auch hübsch zum Schnitt. Unkompliziert, lange Blütezeit | V-VI | 60 | 5-7Pfl/m ² FR,1,so SH,1,so | 4 |
| | Antirrhinum - Löwenmaul - <i>Scrophulariaceae</i> ^,☞,○ | V-X | | | |
| Δ | □ hispanicum (glutinosum) : Dieses kleine Pyrenäenlöwenmaul hat graue B und weiße Bl. Für warme, geschützte Plätze. Dort den ganzen Sommer über blühend. Schutz vor Winternässe (Bild S.59)..... | | 20 | 9-12Pfl/m ² ST,1,so SF,1,so | 4 |
| | Aquilegia - Akelei - <i>Ranunculaceae</i> ○—● | V-VI | | | |
| | Vorzüglich zur Verwendung im lichten Schatten geeignet, besonders die reinen Arten. Die schönfarbigen Hybriden lassen sich aber auch in voller Sonne pflanzen. | | | 10-15Pfl/m ² | |
| | Caerulea-Hybride 'Blue Star' : Hellblau | | 60 | B,2,so-hs | 2 |
| | — 'Crimson Star' : Rot mit weißer Glocke | | 60 | ▽ | 2 |
| | — 'Kristall' : Reinweiß, langgespornt (Bild S.61) | | 70 | ▽ | 2 |
| Δ | — 'Red Hobbit' : Karminrot mit weißer Mitte, jedoch viel kompakter als die ähnliche 'Crimson Star'..... | | 25 | ▽ | 2 |
| | chrysantha 'Yellow Queen' : Langgespornt, goldgelb. (Bild S.61) | | 80 | 5-9Pfl/m ² B,2,so-hs,-b | 2 |



Anthemis Tinctoria-Hybride 'Grallagh Gold' (s.S.58)



Anthirrhinum hispanicum (s.S.58)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|---|------------------|
| Δ flabellata 'Nana Alba' : Hübsche, kompakte, japanische Art für sonnige Lagen. Wachsweiße Bl. | | 20-25 | 10-15Pfl/m ² ▽ | 2 |
| Δ Flabellata-Hybride 'Ministar' (akitensis Ministar) . Blauweiße Bl. | | 20 | ST,2,abs | 2 |
| vulgaris . Blaue Bl, lichten Schatten bevorzugende Akelei. ... (Bild S.61 u. S.273) | | 60 | 5-9Pfl/m ² GR,1-2,so-hs | 2 |
| — 'Black Barlow' : Eine völlig andere Akelei! Gefüllte, kugelige Bl, die aus zahlreichen schmalen ungespornten Blütenblättern bestehen. Die schwarzrote Blütenfarbe verstärkt ihren äußerst aparten Ausdruck (Bild S.61) | | 60 | B,2,so-hs | 2 |
| — 'Ruby Port' : Dunkelweinrote, gefülltblühende Akelei (Bild S.61)..... | | 70 | ▽ | 2 |
| — 'William Guinness' : Schwarzpurpurne Blüten mit weißer Mitte, eine ganz besonders edel wirkende Farbkombination (Bild S.61)..... | | 60 | ▽ | 2 |
| Arabis - Gänsekresse - <i>Brassicaceae</i> ○ IV-V | | | | |
| Eine für den Frühlinggarten wichtige Gattung, deren frühes, unermüdliches Blühen ebenso gefällt, wie die Anspruchslosigkeit und Lebensdauer. Für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen. N: Alyssum, Aubrieta, Iris barbata-nana. | | | | |
| Δ □ ferdinandi-coburgi 'Variegata' : B weißbunt, im Herbst rötlich, Bl weiß. Reizend für Steingärten und Tröge. Schönes Polster auch im Winter | | 15 | 7-20Pfl/m ² ST,2,so-abs M,2,so-abs | 2 |
| Δ procurrens 'Neuschnee' : Auffallend schöne, dichte, tiefgrüne Polster und zahlreiche, weiße Bl | | 25 | ▽ | 2 |
| Arctanthemum (= Dendranthema arcticum) ○, > IX-X - Nordlandmargerite - <i>Asteraceae</i> | | | | |
| Die späte und üppige Bl macht die Nordlandmargerite so wertvoll. Die Sorten sind robust, dauerhaft und winterhart. N: Astern und Gehölze mit schöner Herbstfärbung. | | | | |
| arcticum 'Roseum' : Zartrosa Blüten (Bild S.63)..... | | 40 | 5-7Pfl/m ² FR,1-2,so-b | 4 |
| Arcticum-Hybride 'Stella' : Kompakte, reichblühende Sorte mit reinweißen Bl, die sich im Verblühen rosa verfärben .. | | 30 | ▽ | 4 |
| Armeria - Grasnelke - <i>Plumbaginaceae</i> ○ V-VII | | | | |
| Die nelkenartigen Bl und das grasartige, immergrüne Polster geben der Gattung ihren deutschen Namen. | | | | |
| Δ maritima 'Alba' : Weiß, besonders hübsch gepflanzt mit Aster alpinus (Bild S.63) | | 20 | 8-10Pfl/m ² ST,1,so | 3 |
| Δ — 'Düsseldorfer Stolz' : Tiefkarminrosa Sorte von großer Leuchtkraft. | | 20 | ST,1,so FS,1,so | 3 |



Aquilegia vulgaris 'Back Barlow' (s.S. 60)



Aquilegia Caerulea-Hybride 'Kristall' (s.S. 58)




Aquilegia vulgaris (s.S. 60)



Aquilegia vulgaris 'William Guinness' (s.S. 60)



Aquilegia vulgaris 'Ruby Port' (s.S. 60)



Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen' (s.S. 58)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|---|------------------|
| Artemisia - Edelraute - <i>Asteraceae</i> ○ | VI-VIII | | | |
| Mit den hohen Arten, die auch für Sträuße geeignet sind, kann man durch das silbrige Laub wundervolle Effekte in Rabatten erzielen, und die niedrigen sind auch in Steingärten reizvoll. Alle <i>Artemisia</i> wollen einen durchlässigen Boden und sonnigen Standort. Blüten unscheinbar. | | | | |
| absinthium 'Lambrook Mist' . Ist laut Beth Chatto eine verbesserte Form von 'Lambrook Silver', das Laub graugrün, die Pflanze wüchsiger. | VII-IX | -100 | 3-4Pfl/m ² FR,1,so | 9 |
| — 'Lambrook Silver' . Diese verholzende Art hat silbernes fein geschlitztes Laub. Vollkommen hart (Bild S. 63) | VII-IX | 70 | ▽ | 9 |
| arborescens 'Powis Castle' . Das silberne Laub ist noch feiner zerteilt als bei 'Lambrook Silver'. Die Pflanze ist ebenfalls verholzend und bildet so kräftige Büsche. | VII-IX | -100 | ▽ | 9 |
| lactiflora . Stattlicher, grünlaubiger Chinabeifuß mit großen Blütenständen aus milchweißen, duftenden Blüten. Auch für absonnige Standorte geeignet. | VIII-X | 120 | 4-7Pfl/m ² ST,1,so | 4 |
| △ schmidtiana 'Nana' . Feinlaubig, breitwachsende Silberdecke, im Winter einziehend; unscheinbare weiße Bl. | VI-VII | 25 | 8-10Pfl/m ² ST,1-2,so | 4 |
| vulgaris 'Oriental Lighthouse' . Spektakuläre Sorte des bekannten Beifuß. Das Laub behält seine gelbe Panaschierung in Sonne und Halbschatten bis zum Herbst und eignet sich gut als Beiwerk in Sträußen. Die ganze Pflanze bildet einen üppigen Busch, der durch seine gelbgrüne Farbe in der Rabatte attraktive Akzente setzt. (Bild S. 65, 277) | VII-VIII | 60-120 | 2-3Pfl/m ² FR,1,so,-b | 5 |
| Arum - Aronstab - <i>Araceae</i> ○—● | | | | |
| italicum ssp. italicum 'Marmoratum' . Callaähnliche, gelblichweiße Bl im Frühjahr u. pfeilartige, große, glänzende B mit schöner, heller Aderung. Zieht sich im Sommer zurück. Blattschmuckstaude, auch gut für Binderei. Leuchtend rote Fruchtstände im Herbst (Giftig!). Sehr interessante Pflanze (Bild S. 65) | V | 40 | 5-7Pfl/m ² GR,2,hs-sch | 5 |
| Aruncus - Geißbart - <i>Rosaceae</i> ○—●> | VI-VII | | | |
| Waldgeißbart ist auch in unseren Gegenden heimisch, liebt schattige Plätze. Die unzähligen, kleinen weißen Bl sind zu großen Rispen vereint. N: Digitalis, Hosta, Campanula lat. var. macrantha. | | | | |
| △ aethusifolius . Feingefiederte B, die sich im Herbst schön rötlich verfärben. Weiße Blütenrispen. Schön für Steingärten und Tröge | | 30 | 6-10Pfl/m ² ST,2,abs 1-3Pfl/m ² | 5 |
| dioicus . Rahmweiß (Bild S. 65) | | 200 | GR,2,hs-sch | 5 |



Armeria maritima 'Alba' (s.S.60)



Arctanthemum arcticum 'Roseum' (s.S.60)



Artemisia absinthium 'Lambrook Silver' (s.S.62)

— **'Kneiffii'** Der Reiz dieses Geißbarts liegt im filigranen, stark geschlitzten Laub. Er bildet vor der Blüte etwa 50 cm hohe kugelige Büsche, die an japanischen Ahorn erinnern. Die Blüte ist gelblich weiß.

| | | | |
|--------|--------|----------------------------------|----------|
| VI-VII | 50/100 | 3-5Pfl/m ² GR,2,hs | 8 |
|--------|--------|----------------------------------|----------|

Asarum - Haselwurz - *Aristolochiaceae* ●—●

europaeum. Wertvoller Bodendecker mit nierenförmigen, lederartigen, wintergrünen B, auch für tiefen Schatten unter Laubbäumen. Bl unscheinbar.

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|----------|
| | 10 | 12-16Pfl/m ² G,2,hs | 5 |
|--|----|-----------------------------------|----------|

Asphodeline - Junkerlilie - *Liliaceae* ○

Diese aus dem Mittelmeergebiet stammende Pflanze benötigt sonnige, durchlässige, aber nährhafte Böden. N: Helictotrichon, Festuca, Centranthus, Nepeta, Linum.

lutea. Blütenstand unverzweigt, dichte Trauben bildend, gelb. Der Blütenstiel ist vollständig beblättert

| | | | |
|------|-----|----------------------------|----------|
| V-VI | 100 | 5-7Pfl/m ² ▽ | 4 |
|------|-----|----------------------------|----------|

Bitte lesen Sie unsere Bestell- und Lieferinformationen auf den Seiten 528–531, um Missverständnisse zu vermeiden.



von links: Aster novae-angliae 'Rudelsburg' (s.S. 73) und Aster ericoides 'Hug' (s.S. 68)



Aruncus dioicus (s.S.62)



Artemisia vulgaris 'Oriental Limelight' (s.S.62)



Arum italicum ssp *italicum* 'Marmoratum' (s.S.62)

Aster - Aster - Asteraceae

Um für Sie die Formenfülle dieser Gattung übersichtlicher zu gestalten, unterteilen wir sie in Frühlings-, Sommer- und Herbstastern.

| | | | | |
|--|--------|------------------------|---|----------|
| FRÜHJAHRSASTERN: ○,☞ | V-VI | | | |
| alpinus. Die in den Alpen beheimateten Asten benötigen steinige, durchlässige Böden. Im Garten sollten sie nach einigen Jahren aufgenommen und geteilt werden. | | 8-12Pfl/m ² | | |
| — 'Albus' : Weiß | | 20 | ST,1-2,so FS,1-2,so | 2 |
| — 'Dunkle Schöne' : Tiefviolett | | 20 | ▽ | 2 |
| — 'Happy End' : Hübsche, verschiedene rosa Tönungen | | 20 | ▽ | 2 |
| tongolensis 'Leuchtenburg' : Leuchtend Blauviolett mit orangegelber Mitte, sehr langlebig und robust. (Bild S. 67) | | 30 | B,1-2,so | 2 |
| SOMMERASTERN: ○,☞ | VII-IX | | | |
| Sie lieben sonnige, warme Gartenplätze. Frühjahrs- pflanzung ist vorzuziehen. Rückschnitt nach der Blüte. Begleitpflanzen: Helictotrichon, Pennisetum, Coreopsis. | | | 5-7Pfl/m ² | |
| amellus 'Lady Hindlip' : Rosa Sorte mit großen Einzelblüten . | m | 40 | B,1-2,so | 5 |
| — 'Veilchenkönigin' : Spät und lang blühend in leuchten- dem Veilchenblau (Bild S. 299) | s | 50 | ▽ | 5 |
| x frikartii 'Wunder von Stäfa' : Große, hellblaue Bl, sehr lange Blütezeit | m-s | 60 | ▽ | 5 |
| x frikartii 'Mönch' : Große, violettblaue Blüten. Hervorragend als Schnitt- und Rabattenpflanze (Bild S. 67) | m-s | 80 | ▽ | 5 |
| linosyris. Nadelförmige B, goldgelbe Bl in Dolden, auch zum Schnitt geeignet. Duft (Bild S. 69) | s | 70 | 5-9Pfl/m ² FR,1,so | 4 |
| sedifolius 'Nanus' : Schmale B und sternförmige, hellblaue Bl in Dolden. Paßt auch zu Wildstauden | m | 40 | FR,1-2,so | 4 |
| HERBSTASTERN: ○,☞ | VIII-X | | | |
| cordifolius 'Blue Heaven' : Sehr reichblühende Schleieraster, die mit ihren kleinen leuchtendblauen Blütchen sehr gut zum Schnitt geeignet ist. Ein Blütenmeer | IX-X | 100 | 4-7Pfl/m ² B,2,so FR,2,so,-b | 4 |
| divaricatus. Lockere, breite Dolden weißer Bl mit brauner Mitte. Auch für sandige Böden und trockenen Standort im Halbschatten | m | 60 | 5-8Pfl/m ² GR,2,so-hs | 4 |
| Dumosus-Hybriden. Kissenastern gibt es in vielen Sorten, in verschiedenen Höhen und Blütezeiten. Sie sind geeignet für Steingärten, Rabatten und für Einfassungen | IX-X | | 5-9Pfl/m ² B,2,so | |
| — 'Alice Haslam' : Kräftige, rosaviolette Bl (Bild S. 71) | f | 25 | ▽ | 4 |
| — 'Annecke' : Sehr schöne, zartrosa Bl (Bild S. 70) | f | 50 | ▽ | 4 |



Aster x frikartii 'Mönch' (s.S.66)



Aster tongolensis 'Leuchtenburg' (s.S.66)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|---------------------------------------|------------------|
| — 'Augenweide' : Große dunkelviolettblaue Bl, kompakt wachsend (Bild S. 70) | m | 30 | 5-9Pfl/m ² ▽ | 4 |
| — 'Blaue Lagune' : Kräftiges Dunkelviolettblau (Bild S. 70) .. | f | 40 | ▽ | 4 |
| — 'Blauer Zwerg' : Hellblaue Bl. | m | 20 | ▽ | 4 |
| — 'Dietgard Rosa' : Große, kräftig rosa Bl (Bild S. 70) | m | 40 | ▽ | 4 |
| — 'Gartenzwerg' : Zart hellblaue Bl, kompakter Wuchs (Bild S. 70) | m | 40 | ▽ | 4 |
| — 'Heinz Richard' : Große, dunkelrosa Bl, gedrungener Wuchs (Bild S. 70) | m | 30 | ▽ | 4 |
| — 'Herbstfeuer' : Kräftig rotviolette Bl, halbgefüllt (Bild S. 70) | m | 25 | ▽ | 4 |
| — 'Herbstgruß vom Bresserhof' : Rosa Bl, halbgefüllt (Bild S. 71) | m | 40 | ▽ | 4 |
| — 'Jenny' : Burgunderrote Bl (Bild S. 71) | m | 40 | ▽ | 4 |
| — 'Kristina' : Großblumig, reinweiß, halbgefüllt (Bild S. 71) .. | m | 40 | ▽ | 4 |
| — 'Lady in Blue' : Hellblaue Bl, reichblühend | f | 60 | ▽ | 4 |
| — 'Mittelmeer' : Große, hellblaue Bl (Bild S. 71) | m | 30 | ▽ | 4 |
| — 'Pacific Amaranth' : Blauviolette Bl (Bild S. 71) | f-m | 50 | ▽ | 4 |
| — 'Prof. A. Kippenberg' : Leuchtend violettblau, starkwachsend, daher weniger für Steingärten geeignet | m | 35 | ▽ | 4 |
| — 'Rosa Zwerg' : Große, zart lavendelfarbene Bl (Bild S. 70) | m | 30 | ▽ | 4 |
| — 'Rosenwichtel' : Dunkelrosa (Bild S. 71) | m | 30 | ▽ | 4 |
| — 'Rozika' : Violettrosa Bl, reichblühend (Bild S. 71) | f | 30 | ▽ | 4 |
| — 'Wachsenburg' : Purpurrosa Bl, reichblühend | m-s | 40 | ▽ | 4 |
| ericoides . Erikaaster, Myrtenaster oder Septemberkraut. Die feinblättrigen Stängel tragen viele kleine Bl. Unentbehrlich für Herbststräube | ✂ X-XI | | 3-5Pfl/m ² | |
| — 'Blue Star' : Bisher blaueste Sorte, blüht kompakt und ist standfest | | 70-100 | B,2,so | 4 |
| — 'Hug' : Sehr frühblühende Ergänzung des Sortiments. Weiße, duftige Blütenwolken für das Beet, auch zum Schnitt (Bild S. 64 u. S. 69) | VII-IX | 120 | ▽ | 4 |
| — 'Schneegitter' : An besonders straffen, aufrechten Stielen sitzen viele kleine, weiße Bl. | IX-X | 100 | ▽ | 4 |
| Hybride 'Pink Star' : Leuchtendrosa Bl, die größer sind als bei anderen Erikaastern, ein Blütenmeer (Bild S. 74) | | 120 | ▽ | 4 |
| laevis . Wüchsige Wildart mit leicht überhängenden Trieben und lavendelblauen Bl. Reich und lange blühend (Bild S. 74) | IX-X | 130 | 2-3Pfl/m ² FR,1-2,so,-b | 4 |
| lateriflorus 'Lady in Black' : Sehr schöne dunkellaubige, straff aufrechte Büsche, die sich im Spätherbst mit kleinen weiss-rosa Blüten bedecken (Bild S. 69) | VIII-X | 120 | 2-5Pfl/m ² FR,2,so,-b | 5 |



Aster ericoides 'Hug' (s.S.68)



Aster linosyris (s.S.66)



Aster lateriflorus 'Lady in Black' (s.S.68)



Aster Dumosus-Hybride 'Augenweide' (s.S. 66)



Aster Dumosus-Hybride 'Annecke' (s.S. 66)



Aster Dumosus-Hybride 'Herbstfeuer' (s.S. 68)



Aster Dumosus-Hybride 'Dietgard Rosa' (s.S. 68)



Aster Dumosus-Hybride 'Gartenzwerg' (s.S. 68)



Aster Dumosus-Hybride 'Blaue Lagune' (s.S. 68)



Aster Dumosus-Hybride 'Heinz Richard' (s.S. 68)



Aster Dumosus-Hybride 'Rosa Zwerg' (s.S. 68)



Aster Dumosus-Hybride
'Herbstgruss vom Bresserhof' (s.S.68)



Aster Dumosus-Hybride 'Jenny' (s.S.68)



Aster Dumosus-Hybride 'Rozika' (s.S.68)




Aster Dumosus-Hybride 'Kristina' (s.S.68)



Aster Dumosus-Hybride 'Mittelmeer' (s.S.68)



Aster Dumosus-Hybride 'Pacific Amaranth' (s.S.68)



Aster Dumosus-Hybride 'Alice Haslam' (s.S.66)



Aster Dumosus-Hybride 'Rosenwichtel' (s.S.68)



Aster novae angliae

'Herbstschnee' (s.S. 73), 'Rudelsburg' (s.S. 73), 'Violetta' (s.S. 73), 'Andenken an Paul Gerber' (s.S. 73)
'Rubinschatz' (s.S. 73), 'Purple Dome' (s.S. 73), 'Alma Pötschke' (s.S. 73), 'Herbstschnee' (s.S. 73)



Unsere Aster novae angliae-Mutterpflanzen

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|---|------------------|
| novae-angliae. Rauhblattaster, standfest, anspruchslos, nicht-wuchernd und mehltaresistent. Die Farbpalette reicht von leuchtend Rosa bis Dunkelviolett. Bienenweide | IX-X | | 2-3Pfl/m ² | |
| — 'Andenken an Alma Pötschke' . Sehr auffallend, leuchtend rosarot (Bild S. 72) | f | 110 | B,2,so | 4 |
| — 'Andenken an Paul Gerber' . Karminrot (Bild S. 72) | m | 140 | ▽ | 4 |
| — 'Barr's Blue' . Dunkelblau. | s | 150 | ▽ | 4 |
| — 'Herbstschnee' . Erste reinweiße Sorte dieser Klasse, die eine willkommene Bereicherung ist (Bild S. 72) | f | 130 | ▽ | 4 |
| — 'Purple Dome' . Zwerg-Rauhblattaster aus Amerika. Kompakte, kugelartige Pflanze mit sehr schönen, dunkelvioletten Bl (Bild S. 72) | f | 45-55 | 3-5Pfl/m ² B,2,so | 4 |
| — 'Rubinschatz' . Rubinrot (Bild S. 72) | m | 130 | 2-3Pfl/m ² ▽ | 4 |
| — 'Rudelsburg' . Sehr leuchtend, rosa (Bild S. 64, 72) | m | 120 | ▽ | 4 |
| — 'Violetta' . Außergewöhnliche, sehr dunkelviolette Farbe (Bild S. 72, 77) | m | 140 | ▽ | 4 |
| novi-belgii. Glattblattaster. Sie spielen eine große Rolle im herbstlichen Garten! Sie brauchen nahrhaften Gartenboden und sollten nach einigen Jahren umgepflanzt werden. Sehr wichtige Schnittblume. | VIII-X | | 3-5Pfl/m ² | |
| — 'Bonningdale White' . Reinweiß, halbgefüllt | m | 100 | ▽ | 4 |
| — 'Erica' . Violett, sehr leuchtend (Bild S. 75) | f | 100 | ▽ | 4 |
| — 'Fellowship' . Reines helles Rosa, gefüllt | m | 80 | ▽ | 4 |
| — 'Karminkuppel' . Karminrot, auffällige Farbe (Bild S. 75) | m | 80 | ▽ | 4 |
| — 'Marie Ballard' . Großblumig, hellblau, gefüllt | m | 90 | ▽ | 4 |
| — 'Royal Ruby' . Rubinrot, sehr leuchtend, halbgefüllt (Bild S. 74) | m | 50 | ▽ | 4 |
| — 'Schöne von Dietlikon' . Dunkelblau | m-s | 90 | ▽ | 4 |
| ontarionis. Eine Wolke winziger, weißer Blüten bildet imposante Blütenbüsche. Ganz straff aufrechter Wuchs, standfest und nicht verkahlend | VIII-IX | 160 | 2-3Pfl/m ² B,2,so Fr,2,so,-b | 4 |
| △□ pansos 'Snowflurry' . Eine sehr wertvolle Ergänzung des Astersortimentes. Durch die niedrigen, an den Boden gedrückten Triebe wirkt diese Aster wie ein echter Boden-decker und kann als ein solcher verwendet werden. Die kleinen weißen Blüten erscheinen spät im Herbst (Bild S. 77) | ST,2,so IX-X | 20 | 3-5Pfl/m ² MK,2,so | 5 |
| pyrenaicus 'Lutetia' . Lockere Blütenstände mit großen, hellila Bl, reich- und langblühend (Bild S. 77) | VIII-IX | 60 | 5-7Pfl/m ² FR,1-2,so,-b | 5 |
| vimineus 'Lovely' . Winzige rosa Bl, sehr hübsch, auch zum Schnitt. Füllt die Astenblütenlücke zwischen Sommer- und Herbstastern. | VIII-IX | 70 | 3-7Pfl/m ² B,2,so,-hs | 3 |



Aster laevis (s.S.68)



Aster ericoides 'Pink Star' (s.S.68)



Aster novi-belgii 'Royal Ruby' (s.S.73)



Aster novi-belgii 'Karminkuppel' (s.S.73)



Aster novi-belgii 'Erica' (s.S.73)

Kollektion Herbstastern

Bunte Mischung niedriger und hoher Sorten nach unserer Wahl **um 20 % günstiger**

7 Stück mit Etikettierung nur

17,30 Euro

15 Stück mit Etikettierung nur

37,20 Euro

Bitte bei Einkauf in der Gärtnerei alle Kollektionen vorbestellen!

Astilbe - Prachtspiere - *Saxifragaceae*



VI-VIII

An Schattenplätzen übertrifft keine andere Staude an Leuchtkraft und Farbigkeit die fedrigen Blütenrispen der Astilben. Bei genügend Feuchtigkeit und gutem Gartenboden gedeihen Astilben auch in voller Sonne. Extrem langlebig. N: Hosta, Schattengräser, Cimicifuga, Aconitum, Bergenia, Farne.

| | | | 4-7Pfl/m ² | | |
|--|---|-----|--|---|--|
| | | | B,2,abs-hs GR,2,abs,-b | | |
| Arendsii-Hybride 'Brautschleier' . Weiß | f | 70 | | 4 | |
| — 'Glut' . Leuchtend rot, mit dunklem Laub | s | 80 | ▽ | 4 | |
| — 'Grete Püngel' . Hellrosa. Dunkle Blütenstiele, schönes Laub | m | 80 | ▽ | 4 | |
| — 'Spinell' . Lockere, himbeerrote Blütenrispen, gute Fernwirkung. Sehr leuchtend | f | 80 | ▽ | 4 | |
| chinensis var. pumila . Zwergastilbe, welche ausnahmsweise auch Sonne und mäßige Trockenheit verträgt. Durch ihren kriechenden Wuchs bildet sie Teppiche mit dunkelrosa Blütenrispen | s | 25 | 6-12Pfl/m ² GR,2,abs-hs | 4 | |
| — var. taquetii 'Purpurlanze' . Auffallende hohe Sorte von leuchtendem Violett. Verträgt auch trockeneren Standort. Die Samenstände sind den ganzen Winter über zierend und auch für Trockenbinderei wertvoll. Blattschmuckstaude (Bild S. 140) | s | 100 | 3-5Pfl/m ² GR,2,abs,-b | 4 | |
| Chinensis-Hybride 'Finale' . Hellrosa | s | 60 | 4-7Pfl/m ² GR,2,abs-h,-b u. B,2,hs | 4 | |
| △ Crispa-Hybride 'Perkeo' . Kleine Pflanzen, die durch ihr glänzendes dunkelgrünes, gekräuselttes Laub eine echte Zierde sind. Rosa Blüten. | m | 15 | GR,2,abs-hs,-b ST,2,abs | 4 | |
| Japonica-Hybride . Frühblühende Sorten. | | | B,2,hs u. G,2,abs,-b 5-9Pfl/m ² | | |
| — 'Deutschland' . Schneeweiße Rispen auf kräftigen Stielen | f | 50 | ▽ | 4 | |
| — 'Mainz' . Kräftig lilarosa (Bild S. 80) | f | 50 | ▽ | 4 | |
| Simplicifolia-Hybride 'Sprite' . Von den bronzefarbenen B heben sich die lachsrosa lockeren Rispen gut ab. Besonders attraktiv | s | 30 | B,2,abs-hs GR,2,abs,-b | 4 | |
| Thunbergii-Hybride 'Prof. van der Wielen' . Lockere, große, weiße überhängende Blütenrispen an hohen Stielen. Großartige Erscheinung (Bild S. 80) | s | 130 | 3-5Pfl/m ² GR,2,abs-hs,-b B,2,so-hs | 4 | |
| — 'Straußenfeder' . Lachsrosa Bl in überhängenden Rispen. . | s | 100 | ▽ | 4 | |



Vorn: Aster pyrenaicus 'Lutetia' (s.S.73), hinten: Aster n. a. 'Violetta' (s.S.73)



Aster pansos 'Snowflurry' (s.S.73)



Astrantia maxima 'Rosea' (s.S. 79)



Astrantia major 'Ruby Wedding' (s.S. 79)



Astrantia major (s.S. 79)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|-----------------------------------|------------------|
| Astilboides - Schaublatt - <i>Saxifragaceae</i> ● | | | | |
| tabularis. (Rodgersia tabularis). Tafelblattrodgersie, deren mächtige, runde B einen Durchmesser bis zu einem halben Meter erreichen. Darüber zierliche, weiße Blütenrispen. Blattschmuckstaude (Bild S.276) | VI-VII | 100 | 1-3Pfl/m ² G,3,hs | 9 |
| Astrantia - Sterndolde - <i>Apiaceae</i> ○—●,☞ | VII-IX | | | |
| major. Grauweiße Blütenköpfe, besonders reizvoll für Sträuße (Bild S.78)..... | | 50 | 5-7Pfl/m ² GR,2,abs | 4 |
| — 'Ruby Cloud' . Rosa und rosarote Farbtöne, sehr schöne Schnittblume. | VI-VIII | 60 | ▽ | 4 |
| — 'Ruby Wedding' . Besonders schöne und wertvolle Sorte mit auffallend dunkelroten Bl. 'Ruby Wedding' ist die roteste aller zur Zeit bekannten Sterndolden-Sorten. Alle Pflanzen sind ganz einheitlich, da diese Sorte vegetativ vermehrt wird (Bild S.78)..... | VI-VIII | 60 | ▽ | 10 |
| maxima 'Rosea' . Weißlichrosa Blüten, etwas größer als bei der vorigen. Ebenfalls gut zum Schnitt und als Bienenweide (Bild S.78) | VI-VIII | 50 | ▽ | 4 |
| Aubrieta - Blaukissen - <i>Brassicaceae</i> ○ | IV-V | | | |
| Blaukissen bilden schöne leuchtende Polster und sollten in keinem Steingarten und auf keiner Trockenmauer fehlen. | | | 5-12Pfl/m ² ST,2,so | |
| △□ Hybride 'Bressingham Red' . Tief rotviolett. | | 10 | MK,2,so | 2 |
| △□ — 'Hamburger Stadtpark' . Die Sorte fällt durch ein besonders dichtes Polster u. niedrigen Wuchs auf, Bl kräftig dunkelblau (Bild S.55) | | 5 | ▽ | 2 |



Im Hintergrund links: Vernonia crinita (s.S.271), rechts: Alcea Hybride 'Parkallee' (s.S.50), vorne links: Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm', (s.S.239) rechts: Perovskia x superba (s.S.217)



Astilbe Japonica-Hybride 'Mainz' (s.S.76)



Astilbe Thunbergii-Hybride 'Prof. van der Wielen' (s.S.76)

Bergenia



Bergenia Hybride 'Rietheim' (s.S. 86)



Bergenieulaub - Herbstfärbung

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--|------------------|
| Baptisia - Indigolupine - <i>Fabaceae</i> ○ | VI-VIII | | | |
| australis. Langlebige Staude mit hellblauen, lupinenartigen Bl. Laub hält sich lange und verfärbt sich im Herbst leuchtend gelb (Bild S.87) | | 100-150 | 3-5Pfl/m ² GR,2,so | 5 |
| Bergenia - Bergenie - <i>Saxifragaceae</i>○—● | III-V | | | |
| Die lederartigen, immergrünen B sind eine Zierde sowohl am sonnigen Standort wie im Schatten und können wirkungsvoll in größeren Flächen wie als Einzelpflanzen verwendet werden. Einige besonders kleine und gedrun- gen wachsende Sorten sind auch für Steingärten geeignet. Diese wertvolle und problemlose Pflanze wird viel zu wenig geschätzt. Wunderschön ist die rötliche Herbstfärbung einiger Sorten, die den ganzen Winter andauert. Die Bergenie mit längeren Blattstielen sind zum Schnitt geeignet und mit >∞ gekennzeichnet. | | | 5-7Pfl/m ² | |
| Hybride 'Abendglocken.' Kräftig dunkelkarminrote hän- gende Glöckchen stehen auf hohen dunklen Stielen deut- lich über dem auffällig kompakten Laub. Sehr schöne Sorte..... >∞ | m | 40 | GR,2,abs-hs ST,2,abs FR,2,abs ▽ | 6 |
| △ — 'Autumn Red.' Kompakte Pflanze mit zart fliederfarbenen (lilarosa) Blüten (Bild S.83) | m | 30 | ▽ | 6 |
| △ — 'Baby Doll.' Eine deutsche Züchtung, die durch gedrun- genen Wuchs auffällt, wodurch sie auch für den kleinen Steingarten geeignet ist. Die Bl sind im Aufblühen hell- rosa und später babyrosa und bilden einen schönen Kontrast zum roten Blütenstiel. Sehr schöne Herbst- färbung..... | m | 30 | ▽ | 6 |
| △ — 'Beethoven.' Bl weiß mit einem Hauch rosa, rötliches Laub (Bild S.83) | s | 30 | ▽ | 6 |
| △ — 'Biedermeier.' Sehr reichblütige, kompakt wachsende Sorte mit großen hellrosa Bl..... | s | 30 | ▽ | 6 |
| — 'Bizet.' Aufgrund ihrer langen Stiele ist diese kräftig kar- minrosa blühende Sorte auch gut für den Schnitt geeig- net. Sie ist reichblütig und hat schönes kleines Laub, das sich im Herbst rot färbt (Bild S.85) | m | 60 | ▽ | 6 |
| — 'Brahms.' Bl weiß mit grünlichem Schein, schönes Herbst- laub (Bild S.84) | m | 40 | ▽ | 6 |
| — 'Carmen.' Niedrige Sorte mit leuchtenden kräftig dunkel- rosa Bl. Schön auch in Trögen und Steingärten (Bild S.83) .. | s | 30 | ▽ | 6 |
| — 'David.' Kräftig pinkfarbene Bl. Sehr schöne, rote Winter- färbung (Bild S.85)..... | m | 40 | ▽ | 6 |
| — 'Eroica.' Auffällig kräftig purpurviolette Bl mit dunklen Stielen. Sehr schöne reichblütige Sorte, gute Herbstfärbung (Bild S.84) | s | 40 | ▽ | 6 |
| — 'Herbstblüte.' Kompakte, kräftig rosa Blütenstände ste- hen gut über dem Laub. Blüht im Herbst ein zweites Mal, dadurch besonders wertvoll | f+s | 40 | ▽ | 6 |



Bergenia Hybride 'Autumn Red' (s.S.82)



Bergenia Hybride 'Beethoven' (s.S.82)



Bergenia Hybride 'Carmen' (s.S.82)



Bergenia Hybrid 'Schneeglocke' (s.S.86)



Bergenia Hybrid 'Eroica' (s.S.82)



Bergenia Hybrid 'Brahms' (s.S.82)



Bergenia Hybride 'David' (s.S.82)



Bergenia Hybride 'Bizet' (s.S.82)



Bergenia Hybride 'Rosi Klose' (s.S.86)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--|------------------|
| — 'Oeschberg' : Langgestielte, aufrechte B im Winter sehr rot. Reichverzweigter Blütenstand mit frischrosa Glöckchen, die innen etwas weiß sind. Spätblühend, daher für rauhe Lagen geeignet. >€ | s | 50 | 5-7Pfl/m ² GR,2,abs-hs ST,2,abs FR,2,abs | 6 |
| — 'Opal' : Eine Sorte, die hier entstanden ist und durch das Laub auffiel. Die großen, rundlichen B sind am Rand leicht gewellt und haben einen besonderen, leicht silbrigen Schimmer. Lilarosa Bl an roten Stielen. Auffällig schöne Herbstfärbung | s | 50 | ▽ | 6 |
| — 'Purpurglocken' : Längliche B, dunkelkarminrote Bl in dichten Rispen, sehr langstielig. >€ | m | 60 | ▽ | 6 |
| — 'Rietheim' : Eigene Züchtung mit toller Fernwirkung! Aufgrund ihrer leuchtend lilarosa Farbe und der sehr zahlreichen üppig wirkenden Blütenstände ausgesprochen attraktiv. Eine besondere und unverwechselbare Sorte (Bild S.81) | s | 40 | ▽ | 6 |
| △ — 'Rosa Zeiten' : Eine auffällig schöne Sorte, deren große kräftig hellrosa Bl einen attraktiven Kontrast zum dunkelroten Laub bilden. Herbstfärbung | m | 40 | ▽ | 6 |
| △ — 'Rosi Klose' : Kompakte rundblättrige Sorte, die mit ihren sehr großen pinkrosa Bl auch gut für Kästen und Tröge zu verwenden ist. Sehr lang- und reichblühend, schöne Herbstfärbung (Bild S.85) | m | 35 | ▽ | 6 |
| — 'Schneeglocke' : Eine weitere schöne, weiße, großblumige, Sorte (Bild S.84) | m-s | 40 | ▽ | 6 |
| — 'Schneekönigin' : Die B sind groß, rund, mit gekrausten Rändern. Die Bl entsprechen nicht dem Namen, da sie nicht reinweiß sind. Sie sind zartrosa und werden im Verblühen dunkler. Die Bl sind groß und besonders hübsch in der Form. (Bild S.87) | m | 50 | ▽ | 6 |
| △ stracheyi 'Alba' : Diese Art ist anders als alle anderen und hat ein mehr flächiges Wachstum. Auffallend kleine, längliche B, die sich z.T. im Herbst rosa verfärben. Bl weiß, im Verblühen zartrosa | m | 40 | ▽ | 6 |

Bistorta - siehe Polygonum

Kollektion Bergenien

5 verschiedene Sorten unserer Wahl mit Etikettierung **um 20 % günstiger**

15,- Euro

Bitte bei Einkauf in der Gärtnerei alle Kollektionen vorbestellen!



Baptisia australis (s.S.82)



Boltonia asteroides 'Snowbank' (s.S.88)



Bergenia Hybride 'Schneekönigin' (s.S.86)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|-------------------------------------|------------------|
| Boltonia - Scheinaster - <i>Asteraceae</i> ○, > | | | | |
| Sehr schöne reichblühende Staude, ein Meer aus Asternblüten! Standfester, anspruchsloser Dauerblüher für Rabatte und naturnahe Pflanzungen. N: Helianthus salicifolius, Rudbeckia 'Herbstsonne', Aster. | | | 2-3Pfl/m ² | |
| asteroides 'Snowbank' : Weiße Bl (Bild S. 87) | VIII-X | 120 | B,2,so-hs | 5 |
| Brunnera - Kaukasusvergißmeinnicht - <i>Boraginaceae</i> ○—● | | | | |
| macrophylla . Schon im zeitigen Frühjahr werden die herzförmigen, rauen Blättern von Sträußen strahlend blauer Vergißmeinnichtblüten überwachsen (Bild S. 89) N: Dicentra, Doronicum, Euphorbia, Narzissen. | IV-V | 40 | 4-7Pfl/m ² GR,2,so-hs | 4 |
| — 'Betty Bowring' : Schöne Sorte mit weißen Blüten, genauso reichblühend wie die übrigen Brunnera. Eine schöne farbliche Ergänzung zu vielen Frühjahrsblühern. Gerade im Schatten leuchten weiße Blüten besonders und sind dort sehr wertvoll. Blüht teilweise nach (Bild S. 89) | IV-V | 30/40 | GR,2,so-abs GR,2,so-hs | 11 |
| — 'Jack Frost' : Neuheit mit großen, überwiegend silbrigen Blättern, die grün geädert sind. Alle Brunnera bilden bis in den Herbst schöne, ordentliche Blattbüsche. Diese Sorte ist durch ihr silbriges Laub besonders attraktiv und hellt dunkle Ecken im Garten auf. Geschützte Sorte (Bild S. 277) | IV-V | 30/40 | ▽ | 11 |
| — 'Variegata' : Sehr attraktive Blattschmuckstaude mit großen, herzförmigen, dunkelgrünen Blättern, die durch ihren breiten cremeweißen Rand auffallen. Besonders im Halbschatten sind solche buntlaubigen Pflanzen wertvoll, da sie Licht in dunkle Gartenecken bringen. Im Frühjahr schmücken sie sich mit leuchtend blauen Vergißmeinnichtblüten (Bild S. 89) | IV-V | 50 | GR,2,so-hs | 11 |
| Buglossoides - Steinsame - <i>Boraginaceae</i> ●—● | | | | |
| purpureocaerulea . Bl rötlich, später enzianblau, wuchernder Bodendecker. Für trockene Gehölzränder auch unter Bäumen, wo er sich durch niederliegende, wurzelbildende Triebe verbreitet (Bild S. 89) | IV-VII | 30 | 4-7Pfl/m ² GR,1,so | 3 |
| Buphthalmum - Ochsenauge - <i>Asteraceae</i> ○, > | | | | |
| salicifolium . Unglaublich reich- und die ganze zweite Sommerhälfte hindurch blühend. Sehr anspruchslose Wildstaude mit strahlenförmigen, goldgelben Bl (Bild S. 89). . . | VI-IX | 50 | 5-7Pfl/m ² FR,1-2,so | 2 |
| Calamintha - Steinquendel - <i>Lamiaceae</i> ○—● | | | | |
| Alle Calamintha sind fantastische Bienenweidepflanzen. | | | | |
| grandiflora . Großblütige Bergminze. Niedrige, buschige Staude, die aromatisch duftet und durch ihre lange Blütezeit auffällt. Hübsche, lilafarbene Bl in großer Fülle. Für humose Plätze im Steingarten, auch im lichten Schatten | V-VII | 40/50 | 7-9Pfl/m ² GR,1-2,abs | 3 |



Brunnera macrophylla (s.S. 88)



Brunnera macrophylla 'Betty Bowring' (s.S. 88)



Brunnera macrophylla 'Variegata' (s.S. 88)



Buphtalmum salicifolium (s.S. 88)



Calamintha nepeta ssp *nepeta* (s.S. 90)



Buglossoides purpureocaerulea (s.S. 88)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--|------------------|
| Δ nepeta 'Blue Cloud' . Diese Sorte unterscheidet sich durch ihre kräftige violettblaue Farbe von der vorherigen, sie ist langblühend und aromatisch duftend. | VII-XI | 50 | 7-9Pfl/m ² FR,1,so | 3 |
| Δ nepeta ssp. nepeta . Viele kleine, lila Bl an lockeren Trugdolden. Aufrechter Wuchs. Auffallend lange Blütezeit. Biene-weide. Gute Nachbarschaft zu Rosen (Bild S. 89) ○ | VII-IX | 50 | ST,1,so FS,1,so | 3 |
| Calandrina - Calandrinie - <i>Portulacaceae</i> ○ | | | | |
| Δ □ umbellata . Leicht sukkulente, behaarte gräuliche Polster bildende Staude für trockene Standorte mit sehr leuchten den lilarosa Bl | VI-IX | 15 | 8-15Pfl/m ² ST,1,so | 2 |
| Caltha - Sumpfdotterblume - <i>Ranunculaceae</i> ○—● | | | | |
| palustris . Heimische Sumpfdotterblume mit goldgelben Bl. | IV-VI | 30 | 4-9Pfl/m ² FR,2-3,so-abs WR,3-4,so-hs | 4 |
| — 'Multiplex' . Die gefüllt blühende Sorte braucht wie die Art einen sehr feuchten Standort. Die dottergelben Bl halten sehr lange. | IV-V | 30 | ▽ | 6 |
| Campanula - Glockenblume - <i>Campanulaceae</i> ○ | | | | |
| Glockenblumen sind sehr vielgestaltig. Es gibt Zwergformen und hohe Rabattenpflanzen. Das Blau reicht vom hellsten Wasserblau bis Tiefviolett und es gibt reines Weiß. Auch die Form variiert von spitzen Glocken bis flachen Schalenblüten. Gesundes, graugrünes Laub. | | | | |
| alliariifolia . Milchweiße, nickende Glocken an langen Trieben (Bild S. 91) | V-VIII | 70 | 5-7Pfl/m ² GR,1-2,so-hs | 2 |
| Δ carpatica . Karpatenglockenblume. Buschiger Wuchs und große Glocken machen sie wertvoll für Steingärten, Trockenmauern und Vorpflanzungen. | VI-VII | 20-25 | 7-9Pfl/m ² ST,2,so-abs FS,2,so-abs | 2 |
| — 'Blaue Clips' . Violettblau. | 30 | ▽ | 2 | |
| — 'Blaumeise' . Ganz helles Blau mit weißer Mitte. | 30 | ▽ | 3 | |
| — 'Dunkelblaue Clips' . Dunkelviolettblaue Bl. | 30 | ▽ | 2 | |
| — 'Weiße Clips' . Weißer Partner der 'Blauen Clips' | 30 | ▽ | 2 | |
| Δ □ cochleariifolia (pusilla) . Zwergglockenblume mit zierlichen, nickenden Glöckchen, reizend, wenn sie in anderen niedrigen Polstern, z. B. Thymian, wächst | VI-VII | 10 | 7-15Pfl/m ² ST,2,so-abs SF,2,so-abs | 2 |
| Δ glomerata 'Alba' . Beliebte und bekannte Knäuelglockenblume mit weißen Bl. Typische Blume des Bauerngartens, Schnittblume. | V-VI | 50 | 5-7Pfl/m ² FR,1-2,so | 2 |
| — 'Caroline' . Auffällige neue Sorte mit fliederfarbenen Bl mit rötlichen Rändern. Eine außergewöhnliche Schönheit für Rabatte und Schnitt (Bild S. 91) | VI-VIII | 50 | GR,1-2,so | 9 |
| — 'Dahurica' . Violettblaue Form | VI-VIII | 50 | ▽ | 2 |

Unsere Öffnungszeiten finden Sie auf Seite 544.



Campanula alliariifolia (s.S.90)



Campanula glomerata 'Caroline' (s.S.90)



Campanula latifolia var. *macrantha* 'Alba' (S.95)



Campanula persicifolia 'Blue Bloomers' (s.S.95)



Campanula persicifolia 'Grandiflora Alba' (s.S.95)



Campanula persicifolia 'Grandiflora' (s.S.95)



Campanula Punctata-Hybride 'Elizabeth' (s.S.99)



Campanula Punctata-Hybride 'Sarastro' (s.S.99)









Campanula lactiflora 'Alba' (s.S.95)



Campanula Punctata-Hybride 'Kent Belle' (s.S.99)



Campanula lactiflora 'Superba' (s.S.95)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--|------------------|
| lactiflora. Alle Sorten haben breitglockige Bl, die an verzweigten sehr reichblütigen Rispen stehen. Dadurch sind sie auf sonnig-halbschattigen Rabatten sehr eindrucksvoll und empfehlenswert | VI-VIII | | 3-5Pfl/m ² GR,2,so-hs,-b | |
| — 'Alba' : Weiß (Bild S. 94) | | 100 | ▽ | 6 |
| — 'Loddon Anna' : Rosalila | | 90 | ▽ | 6 |
| — 'Prichard' : Helles Violettblau | | 80 | ▽ | 6 |
| — 'Superba' : Dunkelblau (Bild S. 94) | | 80 | ▽ | 6 |
| latifolia var. macrantha. Tiefviolette Waldglockenblume | VI-VII | 100 | 6-9Pfl/m ² ▽ | 4 |
| N: Aruncus, Digitalis, Hosta  —  | | | | |
| — 'Alba' : Sehr wirkungsvolle, weiße Waldglockenblume (Bild S. 91) | VI-VII | 100 | ▽ | 5 |
| persicifolia 'Blue Bloomers' : Halbgefüllte, großblütige Glockenblume in leuchtendem Blau. Eine sehr attraktive Sorte mit starker Fernwirkung (Bild S. 92) | VI-VII | 80 | 5-9Pfl/m ² B,2,so | 6 |
| — 'Grandiflora' : Lichtblaue Glocken (Bild S. 92) ...  —  ,>∞ | V-VI | 80 | ▽ | 3 |
| N: Gräser, Tanacetum cocc., Achillea. | | | | |
| — 'Grandiflora Alba' : Weiße Form der pfirsichblättrigen Glockenblume (Bild S. 92).....  —  ,>∞ | V-VI | 80 | GR,1,so,-b | 3 |
| — var. sessiliflora. So stellt man sich eine Glockenblume vor: Lange Blütenstiele, von oben bis unten mit großen blauen Blüten besetzt, die nicht hängen, sondern den Betrachter direkt anschauen. Eine wunderschöne, reichblühende Form, wüchsig und unproblematisch, mit natürlichem Charme. Unsere besondere Empfehlung! (Bild S. 97) | VI-VII | 100 | 5-7Pfl/m ² GR,1,so,-b | 6 |
| NEU | | | | |
| □ portenschlagiana 'Birch' : Teppichglocke, dunkelblaue Glöckchen an aufrechten Stielen. Gut für Steingärten und Einfassungen, läuft in den Mauerfugen weiter (Bild S. 96) | VI-VIII | 15 | ST,1-2,so-abs MK,1-2,so-abs | 3 |
| — 'Resholdt's Variety' : Besonders hübsche tiefviolette Blütchen, schöner Nachflor (Bild S. 96) | VI-VIII | 12 | ▽ | 3 |
| poscharskyana 'Blauranke' : Starkwüchsige Sorte, die sich durch die langen Ranken auch für Balkon und Schalenbepflanzung eignet. Bl hellblau, wintergrün (Bild S. 96) ... | VI-IX | 25 | ▽ | 3 |
| — 'E. H. Frost' : Dieselbe in weiß, wintergrün (Bild S. 96) | VI-IX | 20 | ▽ | 3 |
| — 'Glandore' : Blau mit weißem Auge, wintergrün (Bild S. 96). | VI-IX | 20 | ▽ | 3 |
| — 'Lilac Mist' : Zart rosaviolett, wintergrün, deckender Wuchs (Bild S. 96) | VI-IX | 10 | ▽ | 3 |
| — 'Stella' : Violett mit dunklen Stielen, wintergrün | VI-IX | 12 | ▽ | 3 |
| x pulloides 'G. F. Wilson' : Bildet dichte Horste mit leicht graubehaarten B; besonders große violettblaue Blüten .. | V-VI | 12 | 7-9Pfl/m ² A,2,so-abs | 3 |
| punctata. Große Glocken in cremeweiß bis hellrosa Tönen | VI-VII | 30 | 3-5Pfl/m ² FR,1-2,so | 3 |



Campanula portenschlagiana 'Birch' (s.S. 95)



Campanula poscharskyana 'Glandore' (s.S. 95)



Campanula poscharskyana 'E. H. Frost' (s.S. 95)



Campanula poscharskyana 'Lilac Mist' (s.S. 95)



Campanula poscharskyana 'Blauranke' (s.S. 95)



Campanula portenschlagiana 'Reshold's Variety' (s.S. 95)



Campanula trachelium 'Bernice' (s.S.99)



Campanula persicifolia var. *sessilifolia* (s.S.95)



Centaurea hypoleuca 'John Coutts' (s.S.99)



Centranthus ruber 'Coccineus' (s.S.99)



Cerastium tomentosum var. *columnae* (s.S.99)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|--|------------------|
| Punctata-Hybride 'Elizabeth' : Wie die Sorte 'Sarastro', jedoch in gedecktem Rot (Bild S. 93) ○—● | VI-VII | 70 | 3-5Pfl/m ² B,2,so u.FR,2,so,-b | 8 |
| — 'Kent Belle' : Große, auffällige, dunkellila Blütenglocken mit großer Fernwirkung. Sie ähnelt der äußerst beliebten 'Sarastro', ihre Bl sind jedoch etwas blauer und öffnen sich weiter. Sie schließt mit ihrer Blütezeit an 'Sarastro' an, so daß man jetzt noch länger Freude an diesen wunderschönen Glockenblumen haben kann! (Bild S. 94)..... | VI-VII | 80 | B,2,so | 8 |
| — 'Sarastro' : Unserer Meinung nach eine der besten Neueinführungen der letzten Jahre. Sehr große hängende Glockenblumenblüten in einem kräftigen Dunkelviolett. Eine ganz besonders auffällige Pflanze, die überall Bewunderung erregt. Wüchsig, lang- und reichblühend, remontierend (Bild S. 93)..... ○—● | VI-VII | 70 | FR,1-2,so | 8 |
| trachelium 'Bernice' : Viele lilaviolette, gefüllte Glockenblumen. 'Bernice' ist wüchsig und unkompliziert, die gefüllte Form einer heimischen Wildstaude (Bild S. 97) ○—● | VII-IX | 100 | 5-7Pfl/m ² FR,1-2,so | 6 |
| NEU Carlina - Silberdistel - <i>Asteraceae</i> ○ | | | 5-7Pfl/m ² | |
| acaulis ssp. simplex . Durch die langen Stiele besonders zum Schnitt für Trockensträuße geeignet..... | VII-IX | 25 | FR,1-2,so SH,1-2,so | 3 |
| Catananche - Rasselblume - <i>Cichoriaceae</i> ○,➤ | | | | |
| caerulea . Schmale, graugrüne B, Bl kornblumenartig, blau an langen Stielen. Genügsame und reichblühende Pflanze, die sich auch zum Schnitt eignet | VI-IX | 60 | 8-10Pfl/m ² ST,1,so FS,1,so | 2 |
| Centaurea - Flockenblume - <i>Asteraceae</i> ○ | | | | |
| Flockenblumen sind wichtige und dekorative Vorsommerblüher des Staudengartens. Sie liefern schöne Schnittblumen und sind mit jedem Boden zufrieden. | | | 3-5Pfl/m ² | |
| hypoleuca 'John Coutts' : Große, rosa Bl an straffen Stielen. Sehr lange Blütezeit. Gute Schnittsorte (Bild S. 98) ➤ | VI-X | 60 | ST,1,so FS,1,so | 4 |
| montana 'Alba' : Großblumige, weiße Kornblume..... ➤ | V-VII | 40 | GR,1-2,so-hs | 4 |
| — 'Grandiflora' : Großblumige, blaue Kornblume..... | V-VII | 40 | ▽ | 4 |
| Centranthus - Spornblume - <i>Valerianaceae</i> ○,➤ | | | | |
| ruber 'Albus' : Wertvoller Langblüher mit weißen Blütenrispen, der sich auch mit sehr trockenen Lagen zufrieden gibt. Vielseitige Verwendung, Rabatte, großer Steingarten, Trockenmauer, auch zum Verwildern | VI-XI | 75 | 3-5Pfl/m ² ST,1,so FS,1-2,so SF,1-2,so | 3 |
| — 'Coccineus' : Himbeerrote Blütenrispen (Bild S. 98, 153) ... | VI-XI | 75 | ▽ | 3 |
| Cephalaria - Kaukasus-Schuppenkopf - <i>Dipsaceae</i> ○ | | | | |
| gigantea . Viele hellgelbe Skabiosenblüten zieren diese sehr hohe Staude. Auch schön in naturnahen Pflanzungen. | | | 1-2Pfl/m ² FR,2-3,so | |
| NEU Paßt zum aktuellen Trend "Staudenriesen" (Bild S. 100) ... | VI-VIII | 250 | GR,2-3,so | 9 |
| Cerastium - Hornkraut - <i>Caryophyllaceae</i> ○ | | | | |
| Eignet sich gut, um große, trockene Plätze oder Mauern silberhell überwachsen zu lassen. | | | | |
| tomentosum var. columnae . Gedrungener Wuchs, weiße Blüten (Bild S. 98) | V-VI | 10 | 7-12Pfl/m ² FR,1,so | 1 |



Chelone obliqua (s.S. 102)



Cephalaria gigantea (s.S. 99)



Chamaemelum nobile 'Plenum' (s.S.102)



Cerastostigma plumbaginoides (s.S.102)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|---|------------------|
| Ceratostigma - Bleiwurz - <i>Plumbaginaceae</i> ○—● | | | | |
| plumbaginoides. Ist ein wertvoller Bodenbedecker (Befestiger) für trockene Lagen mit kalkhaltigem, durchlässigem Boden. Enzianblaue Bl und schöne Herbstfärbung im Spätherbst. Wirkungsvoller Ausklang im Steingarten (Bild S. 101) | VIII-X | 25 | 6-8Pfl/m ² ST,1,so FS,1,so | 4 |
| Chamaemelum - Kamille - <i>Asteraceae</i> ○ | | | | |
| nobile 'Plenum.' Feingeschlitztes Laub, gefüllte weiße Bl bis in den Spätherbst. Als Flächendecker und Rasenersatz zu verwenden (Bild S. 101) | VI-X | 25 | 8-12Pfl/m ² FR,1,so | 3 |
| Chelone - Schlangenkopf - <i>Scrophulariaceae</i> ●—●,∞ | | | | |
| obliqua. Kräftig dunkelrosa Rachenblüten an schönen dicht-belaubten Büschen, auch für den trockenen Schatten und bei Lehmboden auch für sonnigen Standort geeignet (Bild S. 100) | VII-X | 70 | 3-5Pfl/m ² FR,2-3,so-abs | 4 |
| — 'Alba.' Dieselbe in Weiß | | 70 | ▽ | 4 |



Chrysanthemum Indicum-Hybride 'Rumpelstilzchen'
(s.S. 106)



Chrysanthemum Indicum-Hybride 'Bienchen'
(s.S. 103)

Chrysanthemum



- arcticum** siehe **Arctanthemum arcticum**
- leucanthemum** siehe **Leucanthemum vulgare**
- maximum** siehe **Leucanthemum x superbum**
- parthenium** siehe **Tanacetum parthenium**
- serotinum** siehe **Leucanthemella serotina**

Chrysanthemum - Chrysanthemen - Asteraceae



VIII-XI

Unsere Chrysanthemen sind das Ergebnis jahrhundertelanger Züchtung. Der Arbeitskreis Staudensichtung im Bund deutscher Staudengärtner hat ein riesiges Sortiment Herbstchrysanthemen gesichtet und miteinander verglichen. Die Ergebnisse dieser Sichtung haben wir sehr ernst genommen und unser Sortiment daraufhin erneuert. Alle unsere Sorten sind sehr gut bis empfehlenswert. Wichtige Kriterien der Sichtung waren Blühfreudigkeit, Blütenschmuckwirkung, Standfestigkeit und Winterhärte. Chrysanthemen wollen einen möglichst trockenen Standort (vor allem keine stehende Winternässe) und nährhaften Gartenboden. Die überreiche Blütenfülle zum Ausklang des Gartenjahres ist immer wieder ein Ereignis. Die große Farbskala ist zum Schnitt unersetzlich, und die Blumen halten sich lange. Pflanzung vorzugsweise im Frühjahr.

f = Ende August bis Ende September, m = Ende September bis Mitte Oktober, s = Mitte Oktober bis November blühend.

| | | | | |
|--|-----|----|---------------------------------|----------|
| Indicum-Hybride 'Anastasia' . Viele kleine rosaviolette, pomponartige Bl (Bild S. 104) | m-s | 60 | 5-7Pfl/m ² B,2,so | 4 |
| — 'Bianchen' . Viele kleine, goldgelbe pomponartige Bl mit orangefarbiger Mitte (Bild S. 102) | m | 90 | ▽ | 4 |
| — 'Bronzeriese' . Bronzefarbene, gefüllte Bl, die Blütenunterseite ist gelb (Bild S. 105) | f-m | 90 | ▽ | 4 |
| — 'Cinderella' . Große, halbgefüllte, bordeauxrote Bl (Bild S. 105) | m-s | 70 | ▽ | 4 |
| — 'Citronella' . Zitronengelbe, gefüllte, mittelgroße Bl (Bild S. 105) | m-s | 70 | ▽ | 4 |
| — 'Corinna' . Purpurviolette Bl mit gelber Mitte | m-s | 80 | ▽ | 4 |
| — 'Erntekranz' . Große, gefüllte, cremegelbe Bl (Bild S. 105) .. | m-s | 60 | ▽ | 4 |
| — 'Julia' . Kleine, zartrosa, pomponartige Bl (Bild S. 104) | s | 50 | ▽ | 4 |
| — 'Kleiner Bernstein' . Bernsteinfarbene, halbgefüllte Bl (Bild S. 105) | m-s | 80 | ▽ | 4 |
| — 'L'Innocence' . Zartrosa, einfache Bl mit gelber Mitte (Bild S. 104) | s | 90 | B,2,so | 4 |



'Anastasia' (s.S. 103)




'Schneewolke' (s.S. 106)



'L'Innocence' (s.S. 103)



'Rosennympe' (s.S. 106)



'Orchid Helen' (s.S. 106)



'White Bouquet' (s.S. 106)



'Schweizerland' (s.S. 106)



'Julia' (s.S. 103)



'Cinderella' (s.S. 103)



'Citronella' (s.S. 103)



'Tante Heti' (s.S. 106)



'Bronzeriese' (s.S. 103)



'Red Velvet' (s.S. 106)



'Kleiner Bernstein' (s.S. 103)



'Mandarine' (s.S. 106)



'Erntekranz' (s.S. 103)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| — 'Mandarine' : Orangerote, halbgefüllt Bl (Bild S. 105) | m | 60 | ▽ | 4 |
| — 'Orchid Helen' : Kräftig lilarosa, gefüllte Bl (Bild S. 104) | f | 50 | ▽ | 4 |
| — 'Red Velvet' : Große gefüllte, dunkelweinrote Bl (Bild S. 105) | m | 80 | ▽ | 4 |
| — 'Rosennympe' : Sehr schöne einfache rosa Bl (Bild S. 104) | m | 80 | ▽ | 4 |
| — 'Rumpelstilzchen' : Braunrote, halbgefüllte Bl mit gelber Mitte (Bild S. 102) | f-m | 70 | ▽ | 4 |
| — 'Schneewolke' : Cremeweiße, halbgefüllte Bl mit gelber Mitte (Bild S. 104) | m-s | 70 | ▽ | 4 |
| — 'Schweizerland' : Dunkle, rosaviolette Bl, großblumig und gefüllt (Bild S. 104) | s | 90 | ▽ | 4 |
| — 'Tante Heti' : Einfache bis halbgefüllte, große, gelbe Bl mit löffelartigen Blütenblättern (Bild S. 105) | s | 100 | ▽ | 4 |
| — 'White Bouquet' : Viele, kleine, cremeweiße, pomponartige Bl mit gelber Mitte (Bild S. 104) | m-s | 70 | ▽ | 4 |

Kollektion Chrysanthemum

5 verschiedene Sorten unserer Wahl mit Etikettierung **um 20 % günstiger** **12,40 Euro**

Bitte bei Einkauf in der Gärtnerei alle Kollektionen vorbestellen!

Chrysogonum - Goldkörbchen - *Asteraceae* ○

virginianum. Längliche, rauhbehaarte B und gelbe Bl. Eine Kleinstauda mit langer Blütezeit. Auch für den Balkonkasten geeignet (Bild S. 112)

| | | | | |
|--|-------|----|-------------------------------------|----------|
| | V-VII | 20 | 7-12Pfl/m ² FR,2-3,so | 4 |
|--|-------|----|-------------------------------------|----------|

Cimicifuga - Silberkerze - *Ranunculaceae* ○—●,✂

Alle Silberkerzen sind sehr dauerhafte Schattenpflanzen, welche humosen, frischen Boden lieben. Aus dem dekorativen Blattwerk erheben sich Blütenstände mit weißen Kerzen. Schön vor Gehölzen.

N: Aconitum, Waldgräser, Farne, Astilben, Herbstanemonen, Fuchsien.

racemosa. Juli-Silberkerze mit wenig verzweigten Blütenständen, die leicht überhängen

| | | | | |
|--|----------|-----|-----------------------------------|----------|
| | VII-VIII | 180 | 3-5Pfl/m ² GR,2,abs | 9 |
|--|----------|-----|-----------------------------------|----------|

racemosa var. cordifolia. Lanzensilberkerze. Straff aufrechte Blütenstände mit gelblich-weißen Kerzen. Verträgt auch Sonne und Trockenheit

| | | | | |
|--|--------|-----|--|----------|
| | VIII-X | 200 | 1-2Pfl/m ² GR,1-2,abs,-b | 9 |
|--|--------|-----|--|----------|

ramosa. September-Silberkerze. Lange cremeweiße Blütenkerzen, duftend!

| | | | | |
|--|------|-----|---|----------|
| | IX-X | 200 | ▽ | 9 |
|--|------|-----|---|----------|



Cimicifuga ramosa 'Brunette' (s.S.109)



Cimicifuga ramosa 'Brunette' (s.S.109)



Cimicifuga simplex 'White Pearl' (s.S.109)



Clematis x jouniana 'Mrs. Robert Brydon' (s.S. 109)



Cistus Hybride 'Grayswood Pink' (s.S. 109)

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|---|-------------------|------------|--|------------------|
| | — 'Atropurpurea' : Weiße Bl u. interessantes, dunkel rötliches Laub | IX-X | 150 | 3-5Pfl/m ² GR,1-2,abs,-b | 11 |
| NEU | — 'Brunette' : Toller Kontrast aus weißen Blüten und sehr dunklem Laub. Eine besonders schöne und wertvolle Blattschmuckstaude auch für halbschattigen Standort. Erst ab Herbst 2007 lieferbar! (Bild S. 107)..... | IX-X | 150 | GR,2,abs. | 9 |
| | simplex 'White Pearl' : Besonders schöne Sorte der Oktober-Silberkerze mit stark verzweigten, leicht überhängenden, reinweißen Rispen (Bild S. 107) | X | 140 | ▽ | 9 |
| Cistus - Zistrose - <i>Cistaceae</i> Früh!,Λ,◁,○ | | | | | |
| | Hybride 'Grayswood Pink' Graugrünes Laub und hellrosa Bl. Immergrüner Halbstrauch, der bei uns völlig hart ist, doch im Norden wird Winterschutz empfohlen. Lange Blütezeit (Bild S. 108) | VI - VII | 50 | 5-9Pfl/m ² ST,1,so | 11 |
| | purpureus . Große, leuchtende, dunkelrosa Bl, die durch dunkle Flecken an der Blütenblattbasis ein "Gesicht" haben. Hat südländischen Charme! Winterschutz ist notwendig . | V-VII | -100 | ▽ | 11 |
| Clematis - Waldrebe - <i>Ranunculaceae</i> ○—●,◁,☞ | | | | | |
| Die nicht schlingenden Staudenclematis sind vor und zwischen Gehölzen aber auch im Beet sehr wirkungsvoll. | | | | | |
| | heracleifolia . Pastellblau, hyazinthenähnliche Bl. Duft | VII-IX | 80 | 4-5Pfl/m ² GR,2,so-hs | 8 |
| | heracleifolia 'Cassandra' : Eigene Züchtung. Eine Sorte mit enzianblauen Bl. Schöne sattleuchtende Farbe. Wertvoll und sehr begehrt. | VII-IX | 100 | ▽ | 16 |
| | x jouniana 'Mrs. Robert Brydon' : Diese Clematis bildet überhängende Triebe und hat blauweiße Blütensterne. Auch als Bodendecker in der Sonne oder im Halbschatten verwendbar (Bild S. 108). | VII-IX | 120 | 2-3Pfl/m ² ▽ | 11 |
| | recta 'Purpurea' : Rahmweiße Blütendolden. Im Austrieb purpurfarben und auch später nie ganz vergrünend. Schöner Kontrast. | VI-VII | 130 | 5-6Pfl/m ² GR,1-2,so | 11 |
| Convallaria - Maiglöckchen - <i>Liliaceae</i> ○—●,◁,☞ | | | | | |
| | majalis . Maiglöckchen sind wegen ihres Duftes beliebt und eignen sich zur Unterpflanzung von Gehölzen, wüchsig. . | V | 20 | 6-10Pfl/m ² G,2,hs | 3 |
| Coreopsis - Mädchenauge - <i>Asteraceae</i> ○ | | | | | |
| Dauerblüher mit großer Wirkung. | | | | | |
| NEU | grandiflora 'Rising Sun' . Halbgefüllte gelbe Blüten mit rotem Auge. Blüht bis zum Frost! Sehr schöner und kompakter Dauerblüher (Bild S. 111)..... | VI-X | 45 | 5-9Pfl/m ² B,2,so | 3 |
| | — 'Schnittgold' : Große, goldgelbe Bl auf langen Stielen. Blanzettlich. Dankbare Schnittblume. Im September kräftig zurückschneiden, dies fördert die Bildung von Überwinterrückknospen (Bild S. 111)..... ☞ N: Delphinium, Salvia nem., Chrysanthemum max. | VI-IX | 60 | 5-7Pfl/m ² ▽ | 3 |

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|-------------------------------------|------------------|
| Δ lanceolata 'Rotkehlchen' . Die ordentlichen Büsche sind viele Wochen bedeckt mit gelben Blumen, die braun geäugt sind. Reizend auch als Einfassung (Bild S. 111) | VI-X | 20 | 6-9Pfl/m ² B,2,so | 4 |
| rosea 'American Dream' . Ein niedriges Mädchenauge mit feinem Laub und hübschen rosa Bl | VII-IX | 30 | ▽ | 4 |
| verticillata 'Grandiflora' . Goldgelb über zierlichem Laubfiligran. Sorgt den ganzen Sommer für Gelb im Garten N: Salvia nemorosa, größere Geranium (Bild S. 111) | V-IX | 60 | 5-9Pfl/m ² FR,2,so,-b | 4 |
| Δ — 'Zagreb' . Wertvolle, niedrige Form der lange blühenden, dankbaren Staude mit ihren goldgelben Strahlenblüten (Bild S. 111) | V-IX | 30 | B,2,so | 4 |
| Δ Verticillata-Hybride 'Moonbeam' . Ebenso langblühend, jedoch in einem leuchtenden Hellgelb, das sich sehr gut kombinieren läßt. Kompakt (Bild S. 111) | V-IX | 40 | ▽ | 4 |
| Corydalis - Lerchensporn - <i>Fumariaceae</i> | | | 6-12Pfl/m ² | |
| Δ lutea . Feingefiederte B und gelbe Bl den ganzen Sommer. Sät sich selbst aus und wandert in Mauerfugen. ○—● | V-IX | 30 | ST,2-3,abs FS,2-3,abs | 5 |
| Cotula - Fiederpolster - <i>Asteraceae</i> ○—● | | | | |
| Bilden dichte Teppiche mit ihrem flachen, kriechenden Wuchs, aus denen man u. a. robuste Zwiebelgewächse hervorwachsen lassen kann. Für durchlässige, nicht zu trockene Böden ein ausgezeichnete Rasenersatz. Zur Grabpflanzung geeignet. N: Aquilegia, Brunnera. | | | 8-16Pfl/m ² | |
| potentillina . Sehr stark wachsende Art, gefiederte Blättchen, gut zwischen Trittplatten, widerstandsfähig (Bild S. 275) . . | V-VI | 5 | ST,2,so-hs M,2,so-hs | 2 |
| squalida . Farnähnliche, gefiederte, etwas bräunliche B | V-VI | 5 | ▽ | 2 |
| Crambe - Riesenschleierkraut - <i>Brassicaceae</i> ○,☞ | | | | |
| cordifolia . Sehr große, runde B, riesige, weiße Blütenstände. Schöne Solitärstaude, die im ausgewachsenen Zustand 1 m ² Platz braucht. Duft (Bild S. 114) | VII-VIII | 180 | 1-2Pfl/m ² FR,1-2,so | 9 |
| Crocasmia - Riesenmontbretie - <i>Iridaceae</i> Früh!,/\,☞,☞,○ | | | | |
| Ihre leuchtenden Blüten an eleganten Rispen und ihr schiff förmiges Laub bereichern die spätsommerliche Rabatte sehr. Etwa 10 cm tief pflanzen und im Winter mit Mulch schützen. Geliefert werden 3 Knollen im Topf oder lose. | | | | |
| masoniorum 'Lucifer' . Glänzend feuerrot (Bild S. 112) | VIII-IX | 120 | 3-5Pfl/m ² B,1-2,so | 9 |
| x crocosmiiflora 'Emily McKenzie' . Orangefarben mit dunkler Mitte, auffällig, großblumig, besonders wertvolle Schnittsorte | VIII-IX | 60 | 5-7Pfl/m ² B,2,so | 9 |



Coreopsis Verticillata-Hybride 'Moonbeam' (s. S. 110)



Coreopsis grandiflora 'Schnittgold' (s. S. 109)



Coreopsis lanceolata 'Rotkehlchen' (s. S. 110)



Coreopsis verticillata 'Grandiflora' (s. S. 110)



Coreopsis verticillata 'Zagreb' (s. S. 110)






Coreopsis grandiflora 'Rising Sun' (s. S. 109)



Chrysogonum virginianum (s.S. 106)



Crocosmia masoniorum 'Lucifer' (s.S. 110)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|------------------------|------------------|
| Cyclamen - Alpenveilchen - <i>Primulaceae</i>  | | | | |
| Wildalpenveilchen benötigen halbschattige Plätze unter Laubgehölzen. Die Erde soll durchlässig sein, Laubhumus und etwas Kalk enthalten. Die Knollen werden 5-7 cm tief gepflanzt und über Winter mit etwas Laubmulch bedeckt. In strengen Wintern die Bl locker mit Reisig schützen. Nicht dazwischen hacken, da sich Cyclamen selbst aussäen. | | | | |
| | | | 8-16Pfl/m ² | |
| △ □ coum. Nierenförmige B, leuchtend rosarote Bl. (Bild S. 114)... | II-IV | 10 | G,1-2,hs | 9 |
| △ □ hederifolium. Efeuartige, wintergrüne B, rosa Bl | VIII-X | 15 | GR,1-2,hs | 9 |
| △ □ — 'Album' : Reinweiß blühende Form. | VIII-X | 15 | ▽ | 9 |
| Delosperma - Staudenmittagsblume - <i>Aizoaceae</i>  | | | | |
| Sukkulente Pflanzen aus Südafrika, welche ähnliche Ansprüche stellen wie Sempervivum und Sedum. Für volle Sonne auf durchlässigem Boden zwischen Steinen. In strengen Wintern etwas abdecken und vor allem vor Nässe schützen. | | | | |
| | | | 7-12Pfl/m ² | |
| △ □ congestum. Sehr reichblühend, leichtend gelbe Blüten mit NEU heller Mitte. Ist in den USA als "Golden Nugget" beliebt... | VI-X | 15 | ST,1,so FS,1,so | 4 |
| △ □ cooperi. Dickfleischige, längliche B, leuchtend karminrosa Strahlenblüten mit weißer Mitte. Für heiße, sonnige Lagen und leichte Böden | VI-X | 15 | ST,1,so FS,1,so | 4 |
| □ nubigenum. Die dickfleischigen B sind frischgrün, Bl gelb, stark wachsend. Härteste Art (Bild S. 115) | V-VI | 10 | ST,1,so FS,1,so | 4 |
| □ sutherlandii. Ähnlich D. cooperi, aber kompakter im Wuchs mit kürzeren, kantigen Bl und bedeutend winterhärter. Leuchtendrosa (Bild S. 115) | VI-VIII | 20 | ▽ | 4 |
| Delphinium - Rittersporn - <i>Ranunculaceae</i>  | | | | |
| Sie gedeihen in jedem normalen, nahrhaften Boden und blühen ein zweites Mal, wenn man sie sofort nach der Blüte bis auf 10 cm zurückschneidet. Düngung im Frühjahr und nach dem Rückschnitt. Austrieb vor Schneckenfraß schützen! | | | | |
| Belladonna-Hybriden. Im Aufbau locker, im Laub feiner, von großer Blühwilligkeit | VI-VII+ IX | | 3-4Pfl/m ² | |
| — 'Atlantis' : Rein dunkelblaue Bl, wertvolle Schnittstaude (Bild S. 116) | | 80 | B,2,so FR,2,so,-b | 9 |
| — 'Casa Blanca' : Der lockere Aufbau der schneeweißen Bl ist auch zum Schnitt sehr reizvoll (Bild S. 119) | | 150 | ▽ | 9 |
| — 'Cliveden Beauty' : Hellblau, großblumig | | 150 | ▽ | 9 |
| — 'Moerheimii' : Gute reinweiße Sorte | | 120 | ▽ | 9 |
| — 'Piccolo' : Leuchtend enzianblaue Sorte. Ersetzt die Sorte 'Völkerfrieden' (Bild S. 119) | | 70 | ▽ | 9 |



Crambe cordifolia (s.S.110)



Cyclamen coum (s.S.113)



Delosperma nubigenum (s.S. 113)



Delosperma sutherlandii (s.S. 113)



Delphinium New Millenium 'Sunny Skies' (s.S.117)



Delphinium New Millenium 'Dusky Maidens' (s.S.117)



Delphinium Belladonna-Hybride 'Atlantis' (s.S. 113) und Phuopsis stylosa (s.S.228)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|---------------------------------|------------------|
| Elatum F₁-Hybride 'New Millenium Serie'. Eine neue Serie sehr schöner Rittersporne, die herrliche Farben und Blütenformen, sowie dichte Einzelblüten vereinen. Standfeste, starke Blütenstiele, hervorragende Schnittblumen. Wie bei allen Sorten, die aus Samen gezogen werden, sind die Pflanzen einer Sorte nicht ganz identisch in der Blütenfarbe, man sagt: "Sie spielen". Erst ab Herbst 2007 lieferbar! | | | | |
| | VI-VII und IX-X | | 3-4Pfl/m ² B,2,so | |
| NEU — ' Blue Lace '. Mittelblau, gefüllt mit rosa Hauch (Bild S. 120) | | 160 | ▽ | 9 |
| NEU — ' Double Innocence '. Rein cremeweiß, gefüllt (Bild S. 121) | | 160 | ▽ | 9 |
| NEU — ' Dusky Maidens '. Intensiv rosa mit braunem Auge (Bild S. 116)..... | | 160 | ▽ | 9 |
| NEU — ' Green Twist '. Weiß mit grüner Tönung und weiß-grünem Auge (Bild S. 120)..... | | 160 | ▽ | 9 |
| NEU — ' Misty Mauves '. Helllila bis violette Blüten (Bild S. 120)... | | 160 | ▽ | 9 |
| NEU — ' Morning Lights '. Blau-mauvefarben mit weißem Auge (Bild S. 120)..... | | 160 | ▽ | 9 |
| NEU — ' Pagan Purples '. Dunkel blaulila, gefüllt (Bild S. 121)..... | | 160 | ▽ | 9 |
| NEU — ' Royal Aspirations '. Tiefblau mit weißem Auge (Bild S. 121) | | 160 | ▽ | 9 |
| NEU — ' Sunny Skies '. Hellblau mit weißem Auge (Bild S. 116).... | | 160 | ▽ | 9 |
| NEU — ' Sweethearts '. Intensiv rosa mit weißem Auge (Bild S. 121) | | 160 | ▽ | 9 |
| Elatum-Hybride. (Cultorum-Gruppe). Dichte, lange Rispen auf starken Stielen, daher standfest. Aufgrund der vegetativen Vermehrung sind alle Pflanzen einer Sorte einheitlich gefärbt..... | | | | |
| | VI-VII und IX-X | | 2-3Pfl/m ² | |
| — ' Alpenbote '. Dunkelenzianblau, weißes Auge (Bild S. 118) | | 160 | ▽ | 9 |
| — ' Augenweide '. Einfache, große, hellblaue Bl, die leicht rosa getuscht sein können, helles Auge. Frühblühende, haltbare und vitale neuere Sorte, die auf verschiedenen Gartenschauen sehr hoch ausgezeichnet wurde..... | | 120-170 | ▽ | 9 |
| — ' Berghimmel '. Himmelblau, weißes Auge, früh blühend. Alte und sehr bewährte Förster-Sorte. Eher kleinblumig, daher insgesamt zarte Erscheinung. Wüchsig und sehr empfehlenswert..... | | 180 | ▽ | 9 |
| NEU — ' Christel '. Tief violett, weiß-violett gestreiftes Auge, lockerer Blütenstand mit sehr großen, gefüllten Blüten.... | | 160 | ▽ | 9 |
| — ' Faust '. Schöne, kompakte, dunkelblaue Sorte mit schwarzem Auge..... | | 120 | ▽ | 9 |
| — ' Finsteraarhorn '. Tiefenzianblau mit schwarzem Auge (Bild S. 118)..... | | 170 | ▽ | 9 |
| NEU — ' Klingsor '. Himmelblau, zartrosa getuscht, dunkles Auge (Bild S. 118) | | 150 | ▽ | 9 |
| — ' Lanzenträger '. Enzianblau, weißes Auge. Lange Blütenrispen, standfest..... | | 200 | ▽ | 9 |



Delphinium Elatum-Hybride 'Klingsor' (s.S. 117)



Delphinium Elatum-Hybride 'Alpenbote' (s.S. 117)



Delphinium Elatum-Hybride 'Finsteraahorn' (s.S. 117)



Delphinium Elatum-Hybride 'Tempelgong' (s.S. 123)



Delphinium Belladonna-Hybride 'Casa Blanca' (s.S. 113)



Delphinium Elatum-Hybride 'Waldenburg' (s.S. 123)



Delphinium Belladonna-Hybride 'Piccolo' (s.S. 113)



Delphinium New Millenium 'Morning Lights' (s.S.117)



Delphinium New Millenium 'Blue Lace' (s.S.117)



Delphinium New Millenium 'Misty Mauves' (s.S.117)



Delphinium New Millenium 'Green Twist' (s.S.117)



Delph. New Millenium 'Double Innocence' (s.S. 117)



Delphinium New Millenium 'Sweethearts' (s.S. 117)



Delphinium New Millenium 'Royal Aspirations' (s.S. 117)



Delphinium New Millenium 'Pagan Purples' (s.S. 117)



Delphinium Magic Fountains 'Weiß' (s.S. 123)



Delphinium Magic Fountains 'Dunkelblau' (s.S. 123)



Delphinium Magic Fountains 'Hellblau' (s.S. 123)



Delphinium Magic Fountains 'Rosa Töne' (s.S. 123)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|----------------------------|------------------|
| — 'Morgentau' : Besonders großblumig, hellblau, leicht rosa getönt mit dunkler Mitte. | | 140 | 2-3Pfl/m ² ▽ | 9 |
| — 'Tempelgong' : Dunkelviolettblau mit dunklem Auge, teilweise gefüllt blühend (Bild S. 118) | | 170 | ▽ | 9 |
| — 'Waldenburg' : Dunkelblau mit schwarzem Auge. Ein Kind der bekannten Sorte 'Finsteraarhorn'. Sehr wüchsige und vitale neuere Sorte, sehr standfest und besonders empfehlenswert (Bild S. 119)..... | | 150 | B,2,so | 9 |
| 'Magic Fountains'-Hybriden . Niedriger, standfester Rittersporn, die einzelnen Pflanzen einer Farbe können leicht unterschiedliche Farbnuancen aufweisen. | | | | |
| — 'Dunkelblau' : Weißes Auge. Ein kompakter, straff aufrechter, blauer Rittersporn für den kleinen Garten (Bild S. 122)..... | | 80 | 3-5Pfl/m ² ▽ | 5 |
| — 'Hellblau' : Himmelblau, weißes Auge (Bild S. 122) | | 80 | ▽ | 5 |
| — 'Rosa Töne' (Bild S. 122)..... | | 80 | ▽ | 5 |
| — 'Weiß' : Weiss mit schwarzem Auge (Bild S. 122) | | 80 | ▽ | 5 |

Dianthus - Nelke - *Caryophyllaceae* ○

Da fast alle Nelken sehr viel Sonne und durchlässigen Boden mögen, finden sie ihren besten Platz in Steingärten und auf Trockenmauern. Bei den meisten schmückt schon das grüne oder graugrüne Polster. Viele duften.

| | | | | |
|--|--------|----|--|----------|
| △ □ allwoodii 'Alice' : Diese zweifarbige Neuzüchtung hat elfenbeinfarbige, halbgefüllte Bl mit dunkel karminroter Mitte. Die silbrigen Polster aus festen breiten Blättern sind robust und besitzen auch nach der Blüte großen Zierwert. Eine Kreuzung zwischen <i>D. caryophyllus</i> und <i>D. plumarius</i> mit sehr langer Blütezeit (Bild S. 124) | V-IX | 40 | 6-10Pfl/m ² ST,1-2,so FS,1-2,so | 4 |
| △ □ barbatus 'Sooty' : Tief schwarzrote Bl heben sich von rötlichen, metallisch schimmernden B ab. Eine wunderbar duftende Bartnelke, außergewöhnlich schön! (Bild S. 126) | V-VIII | 40 | 5-7Pfl/m ² B,2,so | 4 |
| △ □ amurensis . Kräftig violettrosa, etwa 2,5 cm große Blüten mit dunkler Mitte. Attraktiv und wegen der langen und späten Blütezeit wertvoll. | VI-IX | 30 | ST,1-2,so FS,1-2,so | 4 |
| Caesius-Hybride (gratianopolitanus) . | V-VI | | 7-12Pfl/m ² | |
| △ □ — 'Badenia' : Leuchtend dunkelrote, einfache Bl | | 10 | ▽ | 4 |
| △ □ — 'Blaureif' : Rosa Bl auf silberblauem Polster..... | | 15 | ▽ | 4 |
| △ □ — 'Mirakel' : Bl hellrosa mit rotem Auge, einfache Blütenform, dichte Polster, duftend | | 15 | ▽ | 4 |
| △ □ — 'Nordstjernen' : Dichte Polster bildende Sorte mit rosa-roten, ungefüllten Bl, besonders widerstandsfähig | | 15 | ▽ | 4 |
| △ □ — 'Ohrid' : Reinweiße, halbgefüllte Bl über dichten halbkugeligen Pflänzchen..... | | 10 | ▽ | 4 |



Dianthus Plumarius-Hybride 'Annabelle' (s.S. 125)



Dianthus allwoodii 'Alice' (s.S. 123)



Dianthus Plumarius-Hybride 'Ideal' (s.S. 125)



Dianthus Plumarius-Hybride 'Heidi' (s.S. 125)



Dianthus Plumarius-Hybride 'Munot' (s.S. 125)



Dianthus Plumarius-Hybride 'Doris' (s.S. 125)



Dianthus Plumarius-Hybride 'Maggie' (s.S. 125)



Dianthus Plumarius-Hybride 'Waithmanns Beauty' (s.S. 125)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|---|------------------|
| △□ — 'Rosafeder' . Geschlitzte, einfache Bl in rosa, robust und wüchsig. | | 20 | ST,1-2,so FS,1-2,so | 4 |
| △□ — 'Rubin' . Reizende, rubinrote Bl. | | 10 | ▽ | 4 |
| carthusianorum . Die dunkelrosane Karthäusernelke paßt in Blumenmatten und Heidegärten. Lange Blütezeit. | VI-X | 40 | 6-10Pfl/m ² FR,1,so u.SH,1,so | 4 |
| Plumarius-Hybride . Federnelken haben größere und gefüllte duftende Bl, die sich gut zum Schnitt für kleine Sträuße eignen. Sie sind anspruchsvoller als andere Nelken und wollen einen leichten, durchlässigen und nahrhaften Boden. | | | 6-7Pfl/m ² | |
| — 'Alba Plena' . Weiß gefüllt | V-VI | 30 | ST,2,so MK,2,so | 4 |
| — 'Annabelle' . Rosa mit rotem Ring, einfach (Bild S. 124) | VI-VII | 40 | ▽ | 4 |
| — 'Devon Cream' . Cremegelb | VI-VII | 40 | ▽ | 4 |
| — 'Doris' . Kräftig lachsrosa mit roter Mitte, schöner Kontrast und blüht oft nach (Bild S. 124) | VI-VII | 30 | ▽ | 4 |
| — 'Heidi' . Leuchtend blutrote Bl über besonders grauem Laub (Bild S. 124) | VI-VII | 20 | ▽ | 4 |
| — 'Ideal' . Hellrosa mit rotem Ring (Bild S. 124) | VI-VII | 35 | ▽ | 4 |
| — 'Ine' . Weiß mit rotem Ring, halbgefüllt (Bild S. 126) | VI-VII | 25 | ▽ | 4 |
| — 'Maggie' . Dunkelrosa (Bild S. 124) | VI-VII | 30 | ▽ | 4 |
| — 'Munot' . Gefüllt, leuchtendrot (Bild S. 124) | VI-VII | 20 | ▽ | 4 |
| — 'Waithman's Beauty' . Rot mit weißem Ring (Bild S. 124) . . | VI-VII | 30 | ▽ | 4 |

Diascia - Diascie - *Scrophulariaceae* Früh!, ☞, /, \, ○

Diascien sind unermüdliche Dauerblüher, bis in den Herbst hinein schön und dadurch besonders wertvoll. Schön für Balkonkästen. Sie benötigen etwas Winterschutz.

| | | | | |
|---|-------|----|------------------------------------|----------|
| △ Hybride 'Blackthorn Apricot' . Lachs (Bild S. 127) | VI-IX | 40 | 5-7Pfl/m ² ST,1-2,so | 4 |
| △ — 'Lilac Mist' . Lilarosa (Bild S. 127) | VI-IX | 40 | ▽ | 4 |
| △ — 'Ruby Field' . Hellrot | VI-IX | 30 | ▽ | 4 |

Dicentra - Herzblume - *Papaveraceae* ○ V-VII

Alle Herzblumen lieben lichten Schatten. Der Boden soll frisch und durchlässig sein, stauende Nässe ist schädlich.

| | | | | |
|--|--|----|---------------------------------------|----------|
| eximia . Zwergherzblume mit farnartigen B und rosa Bl. N: Primula, Gräser, Farne, Epimedium. | | 30 | 5-12Pfl/m ² GR,2,so-abs | 6 |
| — 'Alba' . Dieselbe in Weiß | | 30 | ▽ | 6 |



Dianthus Plumarius-Hybride 'Ine' (s.S. 125)



Dianthus barbatus 'Sooty' (s.S. 123)



Diascia Hybride 'Blackthorn Apricot' (s.S. 125)



Diascia Hybride 'Lilac Mist' (s.S. 125)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|---|------------------|
| spectabilis. Das Tränende Herz, eine der beliebtesten Gartenpflanzen für Beet und Rabatte. Über blaugrünem Blattwerk hängen in langen Reihen die herzförmigen, rosa Blüten mit weißer, anhängender "Träne". Nach der Blüte zieht die Pflanze im Hochsommer ein, daher entsprechend benachbarn (Bild S. 129)..... | IV-V | 80 | 3-5Pfl/m ² GR,2, so-abs,-b | 6 |
| — 'Alba' . Die reinweißen Bl auf frischgrünem Laub sind besonders ansprechend und ausgezeichnet zum Schnitt geeignet..... >☞ | V-V | 80 | ▽ | 6 |
| Dictamnus - Diptam - <i>Rutaceae</i> ○ | | | | |
| albus. Eine langlebige Staude, die kalkhaltige Böden bevorzugt. Liebt Wärme, Sonne und Trockenheit. Blätter und Fruchstängel enthalten ätherische Öle und duften nach Zitrone. Hellrosa Bl. Wird wurzelnackt versandt! (Bild S. 129)..... | V-VI | 80 | 3-5Pfl/m ² FR,1,so SH,1,so | 9 |
| — 'Albiflorus' . Derselbe mit weißen Bl. Wird wurzelnackt versandt! (Bild S. 129)..... | V-VI | 80 | ▽ | 9 |
| Digitalis - Fingerhut - <i>Scrophulariaceae</i> ●—● | | | | |
| Fingerhut ist sowohl für die Rabatte als auch zum Verwildern geeignet. N: Aruncus, Campanula latifolia. | | | | |
| ferruginea 'Gigantea' . Bl mattes Gelb, braun geadert auf wintergrünen, dekorativen Blattrosen. Dauerhaft | VI-VIII | 180 | 6-9Pfl/m ² GR,1-2so-hs,-b | 3 |
| grandiflora. Der in unseren Gebirgen heimische Fingerhut ist eine langlebige Wildstaude für den Garten. Blüht gelb (Bild S. 130)..... | VI-VIII | 80 | 6-10Pfl/m ² GR,1-2,so-hs | 3 |
| lutea. Gelber Fingerhut. Glänzende Blätter und zitronengelbe, röhrlige Blüten auf straffen Schäften. Langlebige, kalkliebende Wildart..... | VI-VIII | 70 | FR,2,so-hs GR,1-2, so-hs,-b | 3 |
| x mertonensis. Große, lachsrosa Bl, sehr besondere Farbe. Zweijährig. | VI-VII | 60 | 6-9Pfl/m ² ▽ | 3 |
| purpurea. Purpurrot, zweijährig | VI-VII | 80-130 | 6-12Pfl/m ² ▽ | 3 |
| purpurea 'Alba' . Reinweiß, zweijährig | VI-VII | 120 | ▽ | 3 |
| — 'Excelsior-Hybriden' . Mischung von weißen, rosa und roten Farben mit dunklen Flecken. Die Blüten hängen nicht wie bei der Wildart, sondern stehen ab. Zweijährig (Bild S. 130)..... | VI-VII | 120 | GR,1-2, so-hs,-b | 3 |
| — 'Pam's Choice' . Sehr schöne Farbkombination: cremeweiße Blüten mit großem, dunkelweinrot geflecktem Schlund. Zweijährig (Bild S. 130) | VI-VII | 120 | ▽ | 3 |
| — 'Sutton's Apricot' . Attraktives Lachsrosa. Von der Royal Horticultural Society ausgezeichnet, zweijährig (Bild S. 130)..... | VI-VII | 120 | ▽ | 3 |



Dicentra spectabilis (s.S. 128)



Dictamnus albus (s.S. 128)



Dictamnus albus 'Albiflorus' (s.S. 128)



Digitalis purpurea 'Excelsior-Hybriden' (s.S. 128)



Digitalis grandiflora (s.S. 128)



Digitalis purpurea 'Pam's Choice' (s.S. 128)



Digitalis purpurea 'Sutton's Apricot' (s.S. 128)



Echinacea Hybrid 'Sunrise' (s.S. 137)



Dodecatheon meadia (s.S. 133)



Draba aizoides (s.S. 133)



Echinacea purpurea 'Razzmatazz' (s.S.137)

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-----|-------------------|------------|---|------------------|
| Dodecatheon - Götterblume - <i>Primulaceae</i> | ●—● | | | | |
| Kleinstauden mit grundständigen, länglich ovalen, im Sommer einziehenden Blättern. Benötigt nicht zu trockenen Boden. | | | | | |
| media . Lilarosa, am Grunde weiße Bl, die Alpenveilchen gleichen (Bild S. 131)..... | | V-VI | 30 | 8-12Pfl/m ² ST,2,abs | 5 |
| Doronicum - Gemswurz - <i>Asteraceae</i> | ○,➤ | | | | |
| Eine der bekanntesten Frühjahrsblüher und frühesten Schnittblumen N: Brunnera, Dicentra, Primula, Tulpen. | | | | | |
| orientale 'Magnificum' . Große, gelbe Margeritenblüten. | | IV-V | 40 | 5-12Pfl/m ² B,2,so | 3 |
| Draba - Hungerblümchen - <i>Brassicaceae</i> | ○ | | | | |
| Mit der erste Frühjahrsblüher für durchlässige, vollsonnige Lagen, neben nicht stark wachsenden Pflanzen. | | | | | |
| △ aizoides . Immergrüne Rosetten, goldgelbe Bl, blüht sehr früh (Bild S. 131)..... | | II-IV | 5 | 12-15Pfl/m ² ST,1,so SF,1,so | 2 |
| Dracocephalum - Drachenkopf - <i>Lamiaceae</i> | ○—● | | | | |
| △ grandiflorum . Intensiv blaue Bl, breitere B, dichte Büsche bildend. Bringt das im Sommer seltene Blau in den Vordergrund der Rabatte | | VII-VIII | 30 | 5-10Pfl/m ² ST,1,2,so | 3 |
| Dryas - Silberwurz - <i>Rosaceae</i> | ○ | | | | |
| x suendermannii . Derbe, lederartige B, die feste Teppiche bilden. Anemonenartige, elfenbeinweiße Bl und sehr hübsche fedrige Samenstände | | V-VI | 15 | 9-10Pfl/m ² ST,2,so FS,2,so | 4 |
| Echinacea - Sonnenhut - <i>Asteraceae</i> | ○,➤ | | | | |
| Das Echinacea-Sortiment ist zur Zeit sehr stark in Bewegung. Es sind viele neue Sorten entstanden, die sehr schöne Formen und Farben zeigen. Alle Echinacea-Sorten sind reich- und langblühend und sehr standfest. Echinacea ist eine beliebte Heilpflanze und stammt aus den Prärien Nordamerikas. Der Samenstand ist auch über den Winter sehr dekorativ. | | | | | |
| NEU Hybride 'Art's Pride' . Eine ganz neue Farbe bei Echinacea: Orange! Schmale, zurückgebogene Blütenblätter, dunkle Blütenmitte..... | | VI-IX | 75 | 5-7Pfl/m ² B,2,so FR,2,so | 13 |
| — 'Kim's Mophead' . Cremeweiß mit grüner Blütenmitte. Das Besondere dieser neuen Sorte ist der kompakte Wuchs und die reiche und lange Blüte. Ein Blütenmeer! (Bild S. 135).... | | VI-IX | 45 | ▽ | 11 |
| NEU — 'Pixie Meadowbright' . Sehr kompakte Pflanzen mit rosaroten Blüten. Diese Sorte ist aufgrund ihrer Abstammung von Echinacea angustifolia besonders unempfindlich gegen Trockenheit. | | VI-IX | 45 | ▽ | 11 |



Echinacea Hybride 'Sunset' (s.S.137)



Echinacea purpurea 'Alba' (s.S.137)



Echinacea Hybride 'Kim's Mophead' (s.S.133)



Echinacea purpurea 'Kim's Knee High' (s.S.137)



Echinops ritro 'Veitch's Blue' (s.S. 137)



Epimedium x perralchicum 'Frohneiten' (s.S. 137)




Epimedium x rubrum (s.S. 137)

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|---|-------------------|------------|--|------------------|
| NEU | —'Sunrise'. Die gelbe Blütenfarbe ist ganz neu bei Echinacea. Die Blütenmitte ist anfangs grün, später gelb (Bild S. 131) | VI-IX | 80 | 5-7Pfl/m ² ▽ | 13 |
| NEU | —'Sunset'. Auffallend schöne, leuchtend lachsorange Blüten. die Blütenblätter sind etwas breiter als bei 'Art's Pride' und stehen waagerechter. Ab Herbst 2007 lieferbar. (Bild S. 134) | VII-X | 60 | ▽ | 13 |
| | purpurea 'Alba' . Weiß mit grünlichem Schimmer (Bild S. 134)..... | VI-IX | 60 | ▽ | 4 |
| | —'Kim's Knee High'. Niedrigwachsende Neuheit mit purpurrosa Bl. Das Besondere an dieser Sorte ist die späte und lange Blütezeit bis zum Frost. Geschützte Sorte (Bild S. 135)..... | VII-X | 60 | ▽ | 11 |
| | —'Magnus'. Großblumig, karminrosa, lange Blütezeit..... | VI-IX | 80 | ▽ | 4 |
| NEU | —'Razzmatazz'. Große, voll gefüllte rosarote Blüten. Sehr schön auch in der Vase. Eine ganz besondere, neue Blütenform (Bild S. 132)..... | VI-X | 90 | ▽ | 13 |
| Echinops - Kugeldistel - <i>Asteraceae</i> ○,☞ | | | | | |
| | ritro 'Veitch's Blue' . Stahlblaue, leuchtende Kugelköpfe auf dekorativem, grauem Laub. Wichtig für den Schnitt (Bild S. 136)..... | VII-VIII | 150 | 3-5Pfl/m ² FR,1,so,-b | 6 |
| Epimedium - Elfenblume - <i>Berberidaceae</i> ●—● | | IV-V | | | |
| Die zierlichen Blumen tragen ihren Namen mit Recht. Schön für jede Schattenpflanzung, das Laub ziert auch durch seine Herbstfärbung, einige Arten sind wintergrün. Hervorragender robuster Bodendecker. | | | | | |
| | grandiflorum . Auffallend schöne, reinweiße Bl, langgespornt. | | 20 | 8-16Pfl/m ² G,2-3,hs-sch | 4 |
| | x perralchicum 'Frohneiten' . Diese gelbblühende Sorte hat ein schönes Laub, welches wintergrün ist. Stark wachsender Bodendecker (Bild S. 136)..... | | 35 | 6-9Pfl/m ² ▽ | 4 |
| | x rubrum . Rote Blumen, innen gelblich-weiß, stark wachsend. Das Laub verfärbt sich dunkelbraunrot im Herbst (Bild S. 136)..... | | 30 | ▽ | 4 |
| | x warleyense 'Orangekönigin' . Bl lichterorange, wintergrünes Laub..... | | 30 | ▽ | 4 |
| △ | x youngianum 'Lilacinum' (= 'Roseum') . Bl in rosigem lila, ohne Sporne, schwächer wachsend..... | | 20 | 8-16Pfl/m ² G,2,hs-sch | 4 |
| Eremurus - Lilienschweif, Steppenkerze - <i>Liliaceae</i> Λ,☞,○,☞ | | | | | |
| Sehr wirkungsvolle Solitärstaude. Die seesternartigen Wurzelstöcke werden 15 cm tief gelegt und benötigen einen guten Wasserabzug (3-5 cm dicke Sandschicht, darunter in schweren Böden in 20 cm Tiefe eine Schotter-schicht). Herbstpflanzung. | | | | | |
| | robustus . Zartrosa Riesensteppenkerze..... | VI-VII | 250 | 2-3Pfl/m ² FR,1,so,-b | 24 |
| | stenophyllus ssp. stenophyllus (Syn. bungei) . Gelbe Blütenkerzen..... | VI-VII | 120 | 3-5Pfl/m ² ▽ | 8 |



Erigeron Speciosus-Hybride 'Rotes Meer' (s.S. 141)



Erigeron Speciosus-Hybride 'Sommerneuschnee' (s.S. 141)



Erigeron karvinskianus 'Blütenmeer' (s.S. 141)




Erigeron Speciosus-Hybride 'Nachtimmel' (s.S. 141)



Eriophyllum lanatum (s.S. 141)



Erodium manescavii (s.S. 141)



Erysimum Hybride 'Orange Flame' (s.S. 143)




Erysimum Hybride 'Bowles Mauve' (s.S. 143)



Erodium x *kolbianum* 'Natasha' (s.S. 141)



Erysimum Hybride 'Jubilee Gold' (s.S. 143)



Fragaria Hybride 'Red Ruby' (s.S. 147)



Eryngium alpinum 'Blue Star' (s.S. 141)



Acanthus balcanicus (s.S. 42)



Papaver nudicaule 'Illumination' (s.S. 512)



Astilbe chinensis var. *taquetii* 'Purpurlanze' (s.S. 76)



Gillenia trifoliata (s.S. 160)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--|------------------|
| Erigeron - Feinstrahl - <i>Asteraceae</i> ○,☞ | VII-X | | | |
| An Astern erinnernde, dankbare Staude für Rabatten und Schnitt. Für jeden guten, nicht zu nassen Boden in son- niger Lage. Ein Rückschnitt nach dem ersten Flor fördert eine zweite Bl. N: Rudbeckia, Helenium, Heliopsis zu den blauen Sorten; Gypsophila. | | | | |
| △ □ karvinskianus 'Blütenmeer' . Spanisches Gänseblümchen, weiße, später rosa Blüten. Für Kübel und Tröge geeignet. Blüht den ganzen Sommer. Nur in milden Lagen winter- hart, vermehrt sich aber durch Aussaat (Bild S. 138). | VI-X | 20-30 | 7-10Pfl/m ² ST,2,so SF,2,so | 3 |
| Speciosus-Hybride 'Nachthimmel' : Dunkelviolett (Bild S. 138). | VI-VIII | 60 | 5-7Pfl/m ² FR,2,so,-b | 5 |
| — 'Rotes Meer' : Tiefdunkelrot (Bild S. 138). | | 60 | ▽ | 5 |
| — 'Sommerneuschnee' : Rosa getöntes Weiß, Wildcharakter (Bild S. 138, 270). | | 60 | ▽ | 5 |
| Erinus - Leberbalsam - <i>Scrophulariaceae</i> ○ | | | 12-18Pfl/m ² | |
| △ □ alpinus 'Dr. Hähnle' : Kleinstauede, die wochenlang von zierlichen leuchtend karminroten Blütentrauben überdeckt ist. | | 10 | ST,2,so-hs SF,2,so-hs | 1 |
| Eriophyllum - Wüstengoldaster - <i>Asteraceae</i> ○ | | | | |
| △ lanatum . Besonders leuchtende, goldgelbe Margaritenblü- ten über silbergrünem, zerteiltem Laub. Anspruchslos und reichblühend für durchlässigen Boden (Bild S. 138). N: Nepeta x faassenii, Veronica spicata. | VII-VIII | 30 | 5-9Pfl/m ² ST,1,so FS,1,so | 2 |
| Erodium - Reiherschnabel - <i>Geraniaceae</i> ○—● | | | | |
| x kolbianum 'Natasha' : Silberlaubige, attraktive Polster aus zierlichem, gefiedertem Laub schmücken sich mit zartrosa Blüten, die dunkelviolett geädert sind. Ein reizender Dauer- blüher! (Bild S. 139) ○ | V-IX | 15 | 8-12Pfl/m ² St,2,so SF,2,so | 5 |
| manescavii . Purpurrote Blüten, lange Blütezeit, große, be- haarte, grobgegliederte Blätter, benötigt frischen kalkhal- tigen Boden (Bild S. 138). | V-VIII | 30 | 5-7Pfl/m ² GR,2,so-abs | 5 |
| Eryngium - Edeldistel - <i>Apiaceae</i> ○,☞ | | | | |
| Begehrte Schnittblume, zum Trocknen geeignet. Für Natur- gärten und Rabatten. N: Solidago, Helenium, Rudbeckia, Anaphalis, Gypsophila. | | | | |
| △ alpinum 'Blue Star' : Große, stahlblaue Blütenköpfe. Begehrte Schnittstaude (Bild S. 139). | VII-VIII | 70 | 4-5Pfl/m ² FR,2,so,-b | 6 |
| planum 'Blauer Zwerg' : Blaue Blütenköpfe auf locker ver- zweigten Stielen. | VI-IX | 50 | ST,1-2,so FS,1-2,so | 4 |



Oenothera speciosa 'Siskiyou' (s.S.211) und *Eupatorium rugosum* 'Chocolate' (s.S.143)



Eryngium yuccifolium (s.S.143)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|---|------------------|
| yuccifolium. Schöne Edeldistel mit immergrünem an Yucca erinnernden Laub und vielen grünlichweißen Blütenköpfchen. Toll im mediterranen Beet! Dekorativer Samenstand (Bild S. 142)..... | VII-IX | 100-150 | 4-5Pfl/m ² ST,1,so FS,1,so | 4 |
| Erysimum - Schöterich - <i>Brassicaceae</i> ○ | | | | |
| Δ pulchellum var. rupestre 'Orange Flame.' Die besonders leuchtenden, orangen Blüten dieses kleinen Goldlaches bedecken die dichten wintergrünen Polster vollständig (Bild S. 142)..... | V-VII | 10 | 8-10Pfl/m ² ST,1,so FS,1,so | 3 |
| Δ Hybride 'Bowles Mauve.' Bis 1 m hoher verholzender Busch mit blaugrünem schmalem Laub, der sehr lang in auffälligem violett blüht. Laub und Bl bilden einen schönen Kontrast, die Blütenform entspricht dem bekannten Goldlack. Winterschutz ist notwendig (Bild S. 139)..... ☞ | IV-VI | 100 | 3-4Pfl/m ² ST,1,so | 5 |
| Δ — 'Jubilee Gold.' Leuchtend goldgelbe Blüten, sehr lange Blütezeit. Dieser Goldlack ist auf durchlässig-kalkig-sonnigem Standort lange Jahre dauerhaft und eine schöne immergrüne Staude (Bild S. 139)..... | V-VII | 30 | 5-7Pfl/m ² ▽ | 5 |
| Eupatorium - Wasserdost - <i>Asteraceae</i> ○—●,☞ | | | | |
| fistulosum 'Atropurpureum.' Karminrote, große Blüten dolden, sehr wirkungsvolle Großstaude, Bienenweide.... N: Delphinium, Monarda (Bild S. 302) | VII-IX | 180 | 1-3Pfl/m ² FR,2-3, so-abs,-b | 8 |
| rugosum 'Chocolate.' Diese schöne Sorte entwickelt einen dichtlaubigen Busch, der durch sein dunkelbraunes Laub ausgesprochen auffallend ist. Er wirkt als Kontrast großartig in jeder Pflanzung und ist von Frühjahr bis Herbst schön. Die weißen Blütendolden bilden eine harmonische Ergänzung und sind im Herbst eine zusätzliche Attraktion. Empfehlenswert! (Bild S. 142, 167)..... | VIII-X | 80 | 3-5Pfl/m ² 2.1.4.5. | 8 |
| Euphorbia - Wolfsmilch - <i>Euphorbiaceae</i> ○—● | | | | |
| Eine bemerkenswerte, vielseitige Gattung, deren Hochblätter golden leuchten. Die meisten wollen einen sonnigen Standort, einige vertragen auch Schatten. | | | | |
| amygdaloides 'Purpurea.' Die dunkelroten neuen Triebe werden im Laufe des Jahres grün und im Winter verfärben sie sich wieder purpurrot..... ●—● | IV-VI | 50 | 4-7Pfl/m ² GR,2,abs | 9 |
| — var. robbiae. Das wintergrüne Laub ist besonders auffallend, schön für den Gehölzrand, stark wachsend..... ●—● | IV-V | 40 | 4-5Pfl/m ² GR,1-2, so-abs | 9 |
| characias ssp. wulfenii. An windgeschützten Stellen entwickelt sich eine Pflanze von großartiger Gestalt. Straffe Stiele mit graugrünen B, die das ganze Jahr schön sind. Im zeitigen Frühjahr entwickeln sich hellgelbe Blüten-Kugeln, sehr langblühend. Eine der wenigen hohen Stauden, die wintergrün sind. Bringt auch im Winter Struktur in die Staudenrabatte (Bild S. 144)..... ○,∧ | V-VI | 80 | 2-3Pfl/m ² FR,1,so | 9 |



Euphorbia griffithii 'Fireglow Dark Form' (s.S. 147)



Rechts neben der Bank: *Euphorbia characias* ssp. *wulfenii* (s.S. 143),
 davor *Hosta sieboldiana* 'Elegans' (s.S. 183).
 Im Vordergrund *Alchemilla mollis* (s.S. 50) und *Iris pseudacorus* 'Compacta' (s.S. 370)



Euphorbia seguieriana ssp. *niciana* (s.S. 147)



Euphorbia polychroma (s.S. 147)



Euphorbia myrsinites (s.S. 147)



Filibendula Hybride 'Kahome' (s.S. 147)



Fuchsia magellanica 'Alba' (s.S. 147)



Fuchsia magellanica 'Gracilis' (s.S. 149)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--|------------------|
| griffithii 'Fireglow Dark Form' : Auffallend orangerote Blütenhüllblätter über dunkelgrünem Laub, welches sich im Herbst leuchtend orange färbt. Ein Blickfang in jedem Garten und sehr zu empfehlen (Bild S. 144)..... ○ | V-VI | 80 | 2-3Pfl/m ² GR,2,so | 9 |
| Δ myrsinites . Walzenwolfsmilch. Liegende walzenförmige Stängel, die blaugrün beblättert sind. Auch im Winter schön (Bild S. 145) ○ | V-VI | 25 | 4-5Pfl/m ² ST,1-2,so FS,1-2,so | 4 |
| Δ polychroma . Goldwolfsmilch mit gelben Hochblättern an aufrechten Stielen, weithin leuchtende Frühlingsstaude, schöne Herbstfärbung. N: Frühblüher, Geum, Zwergiris, Muscari und Tulpen (Bild S. 145) ○ | IV-V | 40 | 4-7Pfl/m ² ST,1-2,so | 4 |
| — 'Purpurea' : Die reichblühende Goldwolfsmilch mit rötlichem Laub. Ein schöner Kontrast..... | IV-V | 30-40 | ST,1-2,so FS,1-2,so | 4 |
| seguieriana ssp. niciciana . Horstig und vieltriebig mit blaugrünen schmalen B und vielen gelbgrünen Bl. Dauerblüher (Bild S. 145)..... ○—● | VII-X | 60 | 4-5Pfl/m ² ▽ | 8 |
| Filipendula - Spierstaude - <i>Rosaceae</i> ○—● | | | | |
| Dekorative Stauden für leicht schattige Stellen und nicht zu trockenen Gartenboden. | | | | |
| rubra 'Venusta' : Leuchtend rosa Blütenstände..... | VI-VIII | 180 | 2-3Pfl/m ² WR,3-4,so-hs FR,3,so-abs | 6 |
| N: höhere Iris sibirica, Molinia. | | | | |
| vulgaris 'Plena' : Wintergrüne, farnartige B und gefüllte, rahmweiße Bl. >✂ | VI-VIII | 30 | 3-5Pfl/m ² FR,1-2,so,-b | 4 |
| Hybride 'Kahome' : Sehr schöne, intensiv leuchtende, rosa-rote Blütenrispen. Attraktive japanische Sorte mit sehr hoher Fernwirkung (Bild S. 146) | VII-IX | 50 | Fr,3,so WR,3-4,so-hs GR,3,so-hs | 9 |
| Foeniculum - Fenchel - <i>Apiaceae</i> ○,>✂ | | | | |
| vulgare 'Atropurpureum' : Sehr feingefiedertes, rotbraunes, aromatisches Laub, versamt sich. Schöne Blattschmuckstaude mit duftigem Charakter..... | VII-IX | 150 | 3-5Pfl/m ² FR,2,so | 4 |
| Fragaria - Erdbeere - <i>Rosaceae</i> ○ | | | | |
| Hybride 'Red Ruby' : Absolut schnell und üppig wachsender Bodendecker mit roten Bl und essbaren Früchten. Guter Bodendecker, da diese Erdbeere Ausläufer bildet, blüht und fruchtet die gesamte Vegetationsperiode. Immergrün (Bild S. 139) | V-IX | 10 | 5-9Pfl/m ² GR,2,so | 3 |
| Fuchsia - Fuchsia - <i>Onagraceae</i> Früh!,^,●—● | VII-XI | | | |
| Die angebotenen Arten sind unter einer Laubdecke winterhart. Wenn sie auch bis zum Boden zurückfrieren, so treiben sie doch nach Rückschnitt kräftig wieder aus. Auch als Kübelpflanzen geeignet. Sehr lange Blütezeit. N: Cimicifuga, Hosta, Anemone-Hybriden. | | | | |
| magellanica 'Alba' : Kleinblumig zartrosa, fast weiß (Bild S. 146)..... | | 130 | 5-7Pfl/m ² GR,2,abs | 8 |



Gaillardia aristata 'Arizona Sun' (s.S. 149)



Gaillardia Hybrid 'Burgunder' (s.S. 149)

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|---|-------------------|------------|---|------------------|
| — | ' Gracilis '. Feines Laub, sehr zierliche rote Bl, sehr hart (Bild S. 146)..... | | 80 | 3-5Pfl/m ² GR,2,abs | 8 |
| — | ' Mme. Cornelissen '. Große Bl, außen rot, innen weiß. | | 80 | 5-7Pfl/m ² ▽ | 8 |
| Gaillardia - Kokardenblume - <i>Asteraceae</i> ○,☞ | | VII-IX | | | |
| Als Dauerblüher voll sommerlicher Farben sind sie im Garten von hohem Wert, als Schnittblumen in Sommersträußen begehrt. Gegen Ende des Sommers muß man dem fortwährenden Blühen aber durch scharfen Rückschnitt ein Ende machen, wenn man die Pflanzen gut durch den Winter bringen will. | | | | | |
| NEU | aristata 'Arizona Sun' . Sehr kompakte, leuchtend rote Kokardenblume mit gelbem Rand. Reich- und langblühend. Gewinner der Fleuro-Select-Medaille (Bild S. 148) | VI-IX | 30 | 5-7Pfl/m ² B,2,so | 3 |
| — | ' Burgunder '. Weinrote Bl (Bild S. 148) | | 70 | ▽ | 2 |
| — | ' Fackelschein '. Eine Mischung rotgelber Farbtöne | | 70 | ▽ | 2 |
| Galium - Waldmeister - <i>Rubiaceae</i> ○—● | | | | | |
| odoratum (Asperula odorata) . Der heimische Waldmeister paßt im Garten gut unter Laubgehölze. Die weißen Sternblütchen und der Duft erfreuen gleichermaßen. Vor der Blüte liefert das Laub die Zutat zur Waldmeisterbowle. Einzelne Aquilegia und Luzula einstreuen. | | | | | |
| | | IV-V | 15 | 5-8Pfl/m ² G,2,hs-sch | 2 |
| Galtonia - Sommerhyazinthe - <i>Liliaceae</i> Früh!,/\,○ | | | | | |
| | candicans . Weiße glockenartige Bl, die Zwiebeln sollten 20 cm tief gelegt werden, Solitärstaude vor Gehölzen (Bild S. 167). | VII-VIII | 100 | 7-9Pfl/m ² B,2,so | 4 |
| Gaura - Gaura - <i>Onagraceae</i> Früh!,/\,○,☞ | | VI-XI | | | |
| | lindheimeri . Graziöse, weiß-rosa Bl an langen Rispen, unkomplizierter Dauerblüher (Bild S. 167, 187, 216) | | 80 | 4-7Pfl/m ² FR,1,so,-b | 5 |
| | lindheimeri 'Siskiyou Pink' . Sehr schöne Sorte in kräftigem Rosa, mit eleganter Wirkung, monatelang blühend. Wird in unserer Gärtnerei stets besonders bewundert. Unserer Meinung nach eine der schönsten Neueinführungen der letzten Jahre, bei der sich der Aufwand für etwas Winterschutz wirklich lohnt (Bild S. 167) | | 80 | ▽ | 9 |
| Gentiana - Enzian - <i>Gentianaceae</i> ○ | | | | | |
| „Enzianblau“ ist ein Begriff und immer wieder faszinierend. <i>Gentiana acaulis</i> liebt sauren Boden; dagegen ist <i>G. septemfida</i> var. <i>lagodechiana</i> nicht besonders anspruchsvoll. | | | | | |
| □ | acaulis . Der stengellose Alpenenzian mit großen Trichterblüten. | V-VI | 10 | 8-12Pfl/m ² ST,2,so-abs M,2,so-abs | 5 |
| | Makinoi Hybride 'Royal Blue' . Die leuchtend enzianblauen Bl stehen in mehreren Knäueln übereinander am Stengel. Eine eindrucksvolle Pflanze auch für den Schnitt. Bevorzugt saure Böden | VIII-X | 80-120 | 5-7Pfl/m ² FR,2,so,-b | 11 |
| △ | septemfida var. lagodechiana . Sommerenzian mit vielen leuchtend blauen Bl an niederliegenden Stielen | VII-VIII | 10 | 8-10Pfl/m ² FS,2,so,ST,2,so-abs | 5 |



Geranium Hybride 'Jolly Bee' (s.S. 151)

Geranium - Storchschnabel - *Geraniaceae* ○—●

Aufgrund ihrer Vielgestaltigkeit und der großen Verwendungsmöglichkeiten sind die Storchschnäbel in den letzten Jahren sehr beliebt geworden. Nicht nur schöne Blüten und schönes Laub, auch ihr oft ganzjährig attraktives Erscheinungsbild machen sie unverzichtbar für die moderne Pflanzenverwendung, bei der ja natürlich wirkende Pflanzengemeinschaften angestrebt werden.

Durch die Züchtung neuer Sorten gewinnt das Geranium-Sortiment weiter an Attraktivität.

Die storchschnabelähnlichen Samenstände gaben dieser Gattung den Namen. Alle Vertreter sind dauerhaft, vertragen sehr gut Trockenheit, sind schneckensicher und wirken außer durch die Bl auch mit dem schönen Blattwerk, welches sich im Herbst auffallend verfärbt. Die macrorhizum-Sorten eignen sich für flächige Pflanzungen bis in den Schatten.

| | | | | | |
|------------|---|--------|----|--|-----------|
| NEU | Hybride 'Blue Sunrise' . Schöne, kompakte neue Sorte mit hellviolettblauen Blüten. Das Laub ist gelbgrün und wird erst später im Jahr grün. Sehr lange Blütezeit! | VI-IX | 35 | 5-10Pfl/m ² GR,2,FR,2,so | 9 |
| | — 'Dusky Crüg' . Tolle Kombination von rosa Blüten und dunkelbraunrotem Laub. Sehr attraktive neue Blattschmuckstaude, die jedoch nicht überall winterhart ist. Nur in begrenzter Stückzahl vorrätig! | VI-IX | 15 | ▽ | 9 |
| | — 'Jolly Bee' . Bemerkenswerte Neuheit im Geraniensortiment! Diese neue Sorte in strahlendem Blau, mit weißer Blütenmitte, kompaktem Wuchs und einer sehr langen Blütezeit, ist einzigartig. Geschützte Sorte (Bild S. 150) | V-XI | 30 | 3-5Pfl/m ² ▽ | 13 |
| | — 'Nimbus' . Blauviolette, zart geaderte Blüten schmücken diesen schönen neuen Storchschnabel. Gehört zu den besten blaublühenden Geranium | VI-IX | 60 | ▽ | 5 |
| | x cantabrigiense 'Berggarten' . Neue Sorte, die von der Deutschen Staudensichtung ausgezeichnet wurde. Ein reichblühender pupurrosa Storchschnabel, der mit seiner hohen Wuchskraft eine sehr gute Bodenbedeckung erreicht. Die gute Blattschmuckwirkung wird im Herbst noch durch eine intensiv rote Färbung gesteigert. | V-VII | 25 | 8-10Pfl/m ² ST,1-2,so-hs FS,1-2,so-hs | 3 |
| | — 'Biokovo' . Kleiner und niedriger im Wuchs als die anderen dieser Art. Wertvoller, immergrüner Bodendecker mit zartrosa Bl (Bild S. 156) | V-VII | 20 | ▽ | 3 |
| | — 'Karmina' . Derselbe mit kräftig karminroten Bl (Bild S. 158) | V-VII | 25 | ▽ | 3 |
| | — 'Saint Ola' . Weiße, reichblühende Sorte, die im Abblühen rosa wirkt. Gute Bodenbedeckung, für trockene, sonnige Flächen | VI-VII | 20 | ▽ | 3 |
| △□ | cinereum 'Ballerina' . Reizende Sorte mit lilarosa Bl, die dunkelrote Adern haben. Besonders lange blühend (Bild S. 154) | VI-X | 15 | 8-12Pfl/m ² ▽ | 5 |
| △□ | — 'Purple Pillow' . Spektakuläre neue Sorte in dunklem Purpur mit dunklerer Aderung. Wie alle G. cinereum Sorten lang- und reichblühend. Ein empfehlenswerter Dauerblüher auch für Kästen und Kübel! Geschützte Sorte (Bild S. 152) | VI-X | 15 | ▽ | 11 |



Geranium cinereum 'Purple Pillow' (s.S. 151)



Geranium x magnificum 'Rosemoor' (s.S. 155)



Alchemilla mollis (s.S. 50), *Geranium Gracile-Hybride 'Sirak'* (s.S. 155), *Stachys byzantina 'Silver Carpet'* (s.S. 260)



Geranium x magnificentum (s.S. 155), *Centranthus ruber 'Coccineus'* (s.S. 99)



Geranium cinereum 'Ballerina' (s.S. 151)



Geranium sanguineum 'Max Frei' (s.S. 159)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--|------------------|
| Δ□ — var. subcaulescens. Bl leuchtend karminrot, reich- und langblühend (Bild S. 156)..... | VII-VIII | 15 | 8-12Pfl/m ² ▽ | 5 |
| Δ endressii 'Wargrave Pink'. Hübsche, lachsig rosa Bl, wüchsig | VI-VIII | 40 | GR,1-2,so-abs | 3 |
| Gracile-Hybride 'Sirak'. Eine sehr schöne neue Sorte, ähnlich G. x magnificum (s. Abb.), jedoch rosaviolett blühend. Großblumig und langblühend (Bild S. 153, 156, 51)..... | VI-VII | 40 | 6-8Pfl/m ² B,2,so-abs | 5 |
| himalayense 'Plenum' (= him. 'Birch Double') Gefüllte, rotviolette Bl, nicht wuchernd | VI-IX | 40 | 8-12Pfl/m ² GR,2,so | 4 |
| — Hybride 'Gravetye' . Große, strahlend violettblaue Bl mit auffallend kräftigem, rötlichem Auge. Blüht nach Rückschnitt schubweise nach. Guter, verträglicher reichblühender Bodendecker. Erhielt den Award of Merit! (Bild S. 156)..... | VI-IX | 30-40 | FR,2,so GR,2,so-hs | 5 |
| macrorrhizum. Zuverlässiger Bodendecker für Halbschatten und Schatten. Wintergrün. | | | | |
| — 'Czakov' . B verfärben sich gelblich im Herbst. Rotviolette Bl (Bild S. 157)..... ●—● | VI-VII | 40 | 4-12Pfl/m ² GR,1-2,so-hs | 3 |
| — 'Ingwersen' . Intensiv Rosa (Bild S. 157)..... ●—● | VI-VII | 30 | ▽ | 3 |
| — 'Spessart' . Weißlich-rosa (Bild S. 157)..... ●—● | VI-VII | 40 | ▽ | 3 |
| x magnificum. Kaukasusgeranium mit großen, violettblauen Bl und prächtiger Herbstfärbung. Vor Gehölzen und in Staudenrabatten (Bild S. 153)..... | VI-VII | 60 | 5-10Pfl/m ² GR,2,so-hs | 4 |
| — 'Rosemoor' . Unterscheidet sich von der vorigen durch ihren kompakten und stabilen Wuchs, remontiert. Große, kräftig blauviolette Blüten, sehr attraktiv und empfehlenswert! (Bild S. 152)..... | VI-VII | 60 | ▽ | 4 |
| phaeum 'Samobor' . Begehrte Blattschmuckstaude mit schönem schwarzbraunem Band auf den B. Bl violettbraun. Robust und wertvoll | VI-VII | 40 | FR,2-3,so-abs | 5 |
| Pratense-Hybride 'Brookside' . Große violettblaue Blüten-schalen, gilt als einer der besten blaublühenden Storch-schnäbel, wüchsig und reichblühend. Durch Nachblüte im Herbst wertvoll (Bild S. 157) | VI-VII+IX | 50 | 3-5Pfl/m ² FR,1-2,so | 5 |
| — 'Johnson's Blue' . Violettblaue, purpurgeäugte Bl | VI-VIII | 40 | ▽ | 4 |
| — 'Orion' . Dieser wunderschöne Dauerblüher bildet große stattliche Büsche, bedeckt mit sehr großen, intensiv leuchtenden, violettblauen Bl und attraktiv geschlitztem Laub, das sich im Herbst sehr schön rot verfärbt. Blüht reich bis in den späten Herbst. Sehr empfehlenswert! (Bild S. 156, 171) | VI-X | 70 | ▽ | 9 |
| NEU — 'Summer Skies' . Gefüllte, violettblaue Blüten mit dunklen Adern und einem hellen Zentrum. Im großen Storchschnabelsortiment gibt es nur wenig gefüllte Sorten. 'Summer Skies' ist daher eine begehrte Neuheit. Alle Wiesenstorch-schnäbel wollen einen nicht zu trockenen Gartenboden . | VI-VII | 60 | 5-7Pfl/m ² ▽ | 9 |
| psilostemon. Gilt als bester und auffälligster Storchschnabel für die Rabatte. Die Farbe ist ein ungeheuer intensiv leuchtendes Rotviolett bzw. Magenta mit schwarzem Auge. Diese große und reichblühende Pflanze sollte etwas Winterschutz erhalten. (Bild S. 156)..... ^ | VI-VII | 120 | 3-5Pfl/m ² GR,2,so-hs | 9 |



Geranium cinereum var. subcaulescens (s.S. 155)



Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' (s.S. 151)



Geranium Himalayense-Hybride 'Gravetye' (s.S. 155)



Geranium Gracile-Hybride 'Sirak' (s.S. 155)



Geranium psilostemon (s.S. 155)



Geranium Pratense-Hybride 'Orion' (s.S. 155)



Geranium macrorrhizum 'Ingwersen' (s.S. 155)



Geranium macrorrhizum 'Czakor' (s.S. 155)



Geranium Pratense-Hybride 'Brookside' (s.S. 155)



Geranium Psilostemon-Hybride 'Patricia' (s.S. 159)



Geranium Psilostemon-Hybride 'Ann Folkard' (s.S. 159)



Geranium macrorrhizum 'Spessart' (s.S. 155)



Geranium sanguineum 'Album' (s.S. 159)



Geranium x cantabrigiense 'Karmina' (s.S. 151)



Geranium sanguineum var. striatum (s.S. 159)



Geranium renardii 'Tschelda' (s.S. 159)



Geranium sylvaticum 'Album' (s.S. 159)



Geranium wlassovianum (s.S. 159)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|---|------------------|
| Psilostemon-Hybride 'Ann Folkard' . Blüht sehr lange in leuchtendem Magenta mit einem dunkleren Auge und gelbgrünem Laub und entwickelt einen bis zu 1,5 m breiten Busch, etwas Winterschutz ist ratsam (Bild S. 157) ^ | VI-VII | 50 | 3-5Pfl/m ² GR,2,so | 9 |
| — 'Patricia' . Bis in den Herbst blühende wertvolle Sorte in kräftigem Magenta. Auch diese sollte man im Winter schützen (Bild S. 157) ^ | VI-X | 50 | GR,2,so,-b | 9 |
| renardii . Sehr schönes weiches, graues Laub mit weißen Bl, von violetten Adern durchzogen..... | VI-VIII | 30 | 6-10Pfl/m ² GR,1,so,FR,1-2,so | 5 |
| — 'Philippe Vapelle' . Kräftig blauviolett, größere Bl, ebenfalls geadert. Auffallend schöne und begehrte Sorte für trockene Standorte..... | VI-VIII | 30 | GR,1,so | 5 |
| — 'Tschelda' . Eine Sorte, die sich mit lebhaft lilarosa Blütenblättern schmückt, die von dunkleren, feinen Adern durchzogen sind. Sie zeichnet sich durch Wüchsigkeit und die Dichte des Laubes aus (Bild S. 158)..... | VI-VIII | 20 | ▽ | 5 |
| sanguineum . Bl karminrot, besonders hübsches Laub. Gut für Böschungen..... | V-IX | 30 | 6-9Pfl/m ² ▽ | 4 |
| — 'Album' . Dieselbe in Reinweiß (Bild S. 158)..... | | 30 | ▽ | 4 |
| — 'Elsbeth' . Dunkelgrüne B, große Bl in kräftigem Karminrot..... | | 30 | ▽ | 4 |
| — 'Max Frei' . Violetrote Bl, kompakt (Bild S. 154)..... | | 20 | FS,1,so | 4 |
| — 'Tiny Monster' . Begehrte Sorte des Blutstorchschnabels. Blüht ununterbrochen bis zum Herbst! Mit ihren langen Trieben ist sie ein ausladender Bodendecker, der sich durch andere Pflanzen "spinnt" und so attraktive Gartenbilder schafft. Leuchtend karminrote, sehr große Bl..... | V-XI | 40 | 3-5Pfl/m ² GR,1-2,so-hs | 4 |
| — var. striatum (lancastriense) . Hellrosa Bl, kleiner und kompakter im Wuchs (Bild S. 158)..... | V-X | 15 | 6-9Pfl/m ² GR,1,so | 4 |
| sylvaticum 'Album' . Weißblühender Waldstorchschnabel. (Bild S. 158)..... ○—● | VI-VII | 50 | GR,2,hs | 5 |
| — 'Amy Doncaster' . Sehr attraktive neue Sorte mit vielen kleinen, kräftig violettblauen Blüten mit weißem Auge. Überzeugt durch straff aufrechten Wuchs und reiche Blüte. Schön auch im Halbschatten und im Naturgarten. | V-VII | 50 | GR,2,hs | 5 |
| wlassovianum . B samtig dunkelgrün, schön gezeichnet. Blüten blauviolett, lange Blütezeit (Bild S. 158)..... | IV-IX | 40 | 6-10Pfl/m ² GR,1-2,so-hs | 5 |
| Geum - Nelkenwurz - <i>Rosaceae</i> ○—●,☞ | | | | |
| Schöner Frühlingsblüher in leuchtend Orange für den nicht zu trockenen Standort. Auch zum Schnitt geeignet. | | | | |
| coccineum 'Werner Arends' . Orangerote, halbgefüllte, an Erdbeerblüten erinnernde Blumen, blüht gut nach..... | V-VII | 30 | 8-16Pfl/m ² FR1-2,so-abs,-b | 3 |

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--|------------------|
| Gillenia - Dreiblattspiere - <i>Rosaceae</i> ○—● | | | | |
| trifoliata . Dreiteilige B, lockere Rispen mit weißen Bl auf roten Kelchblättern. Unglaublich langlebige Pflanze mit dekorativer Herbstfärbung! (Bild S. 140) | VI-VII | 100 | 3-5Pfl/m ² GR,2,so-abs | 8 |
| Glaucium - Hornmohn - <i>Papaveraceae</i> ○ | | | | |
| flavum . Ganze Pflanze blaugrün bereift. Gelbe Bl. Sehr effektiv für geschützten Standort. Wintergrün | VI-IX | 50 | 4-7Pfl/m ² FR,1,so | 3 |
| N: Yucca, graue Gräser, <i>Salvia nemorosa</i> . | | | | |
| Globularia - Kugelblümchen - <i>Globulariaceae</i> ○—● | VI-VII | | | |
| △ □ cordifolia . Eine reizende Kleinstauda, die immergrüne Blattrosetten mit blauen Blütenköpfchen bildet, liebt kalkhaltigen Boden (Bild S. 161) | | 10 | 7-15Pfl/m ² ST,1-2,so FS,1-2,so | 3 |
| △ □ — 'Alba' . Weißblühende Art | | 10 | ▽ | 3 |
| △ trichosantha . Die leuchtendblauen B sind größer als bei den anderen Arten. Ausgezeichneter, immergrüner Boden-decker. Auch für Einfassungen | | 15 | 7-10Pfl/m ² FS,1-2,so-abs | 3 |
| Gypsophila - Schleierkraut - <i>Caryophyllaceae</i> ○ | | | | |
| Schleierkräuter gehören in jeden Garten: Die langblühenden, kleinen Sorten in Steingärten und auf Trockenmauern, die großen in die Rabatte und zu Rosen. Sehr hübsch in Sommersträußen. | | | | |
| paniculata 'Bristol Fairy' . Großblumig, gefüllt, weiß. > | VII-VIII | 100 | 1-3Pfl/m ² FR,2,so,-b | 6 |
| — 'Schneeflocke' . Kleine weiße Bl. Zum Trocknen geeignet | VII-IX | 80 | 2-5Pfl/m ² ▽ | 4 |
| repens 'Alba' . Weiße, ungefüllte Blüten (Bild S. 161) | V-VII | 20 | 4-7Pfl/m ² ST,1-2,so | 4 |
| — 'Rosa Schönheit' . Rosa Bl (Bild S. 161) | V-VII | 10 | und FS,1-2,so | 4 |
| repens-Hybride 'Rosenschleier' . Rosa gefüllte, überhängende Sorte | VI-VIII | 50 | ▽ | 4 |
| Helenium - Sonnenbraut - <i>Asteraceae</i> ○, > | | | | |
| Weithin leuchtende, reichblühende und attraktive Sommerstauden. Sie blühen in allen Schattierungen vom schönen Goldgelb bis zu dunkelstem Rotbraun, oft zweifarbig. Gesunde, langlebige und unproblematische Pflanzen, sehr gute Schnittblumen. | | | | |
| N: <i>Helenium</i> -Sorten untereinander, <i>Astern</i> , <i>Rudbeckia</i> , <i>Delphinium</i> , Gräser. | | | | |
| Garten-Hybriden | VII-IX | | 3-5Pfl/m ² | |
| — 'Baudirektor Linne' . Rot. Sehr gut bewertete Sorte (Bild S. 162) | m-s | 130 | FR,2,so,-b | 5 |

Unsere Öffnungszeiten finden Sie auf Seite 544.



Globularia cordifolia (s.S. 160)



Gypsophila repens 'Alba' (s.S. 160)



Gypsophila repens 'Rosa Schönheit' (s.S. 160)



Helanium Hybride 'Feuersiegel' und 'Golddrausch' (s.S. 165)



Helanium Hybride 'Baudirektor Linne' (s.S. 160)



Helanium Hybride 'Kugelsonne' (s.S. 165)



Helienium Hybride 'Blütentisch' (s.S. 165)



Helienium Hybride 'Goldlackwerg' (s.S. 165)



Helienium Hybride 'Indianersommer' (s.S. 165)



Helienium Hybride 'Waltraud' (s.S. 165)



Helienium Hybride 'Rauchtogas' (s.S. 165)



Helienium Hybride 'Rubinzwerg' (s.S. 165)



Helianthus decapetalus 'Capenoch Star' (s.S. 169)



Helianthemum Hybride Rosakönigin' (s.S. 165)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|-------------------------------------|------------------|
| — 'Blütentisch' : Goldgelb, braune Mitte (Bild S. 163) | s | 130 | 3-5Pfl/m ² FR,2,so,-b | 5 |
| — 'Feuersiegel' : Sehr farbige Bl, gelb mit rot, braune Mitte. Sehr gut bewertete Sorte (Bild S. 162) | m-s | 150 | ▽ | 5 |
| — 'Goldlackzwerg' : Rotbraun mit gelber Zeichnung (Bild S.163) | m | 90 | ▽ | 5 |
| — 'Golddrausch' : Goldgelb mit brauner Mitte. Sehr gut bewertete Sorte (Bild S. 162) | m | 150 | ▽ | 5 |
| — 'Indianersommer' : Schöne rotblühende Sorte, kompakt (Bild S. 163) | m-s | 100 | ▽ | 5 |
| — 'Kugelsonne' : Hellgelbe Bl, mit gelber Mitte. Sehr gut bewertete Sorte (Bild S. 162) | f-m | 170 | ▽ | 5 |
| NEU — 'Rauchtopas' : Sehr standfeste, hohe Sorte mit extravagantem Aussehen. Die goldgelben Blütenblätter sind etwas nach oben gerollt und zeigen so gleichzeitig auch ein wenig ihre braune Unterseite. 'Rauchtopas' ist laut offizieller Staudensichtung die Beste aller bekannten Heleniumsarten (Bild S. 163) | m | 130 | ▽ | 5 |
| — 'Rubinzwerg' : Rubinrote Bl, kompakt wachsend. Sehr gut bewertete Sorte (Bild S. 163) | s | 80 | ▽ | 5 |
| — 'Waltraut' : Kupferfarben und gelb, großblumig (Bild S. 163) | f | 80 | ▽ | 5 |

Helianthemum - Sonnenröschen - *Cistaceae* ○ V-VIII

Wintergrüne Zwergsträucher mit kleinen, schalenförmigen Bl. Ein Rückschnitt nach der Blüte fördert einen dichten, buschigen Wuchs. Verwendung in sonnigen Lagen, z. B. Steingärten und trockenen Böschungen, als Einfassung oder Vorpflanzung.

N: Kleine Gräser, *Inula ensifolia*, Katzenminze.

| | | | |
|---|------------|--|---|
| □ Hybride 'Amy Baring' : Sehr kompakter Wuchs. Bl aprikosengelb. Grünlaubig. | 15 | 5-12Pfl/m ² ST,1-2,so FS,1-2,so | 3 |
| — 'Ben Alder' : Leuchtend orangerot, einfache Bl, grüne B | 20 | ▽ | 3 |
| — 'Boughton Primrose' : Grünes Laub, große, gefüllte Bl in weichem Primelgelb | 30 | ▽ | 3 |
| — 'Cerise Queen' : Kirschröte, gefüllte Bl, grüne B | 20 | ▽ | 3 |
| — 'Pink Double' : Gefüllte, rosa Bl, grünlaubig | 20 | ▽ | 3 |
| — 'Red Orient' : Einfach, leuchtend dunkelrote Bl, aufrechter Wuchs, grünlaubig | 25 | ▽ | 3 |
| — 'Rosakönigin' : Graues Laub und einfache, rosa Blüten (Bild S. 164) | 25 | ▽ | 3 |
| — 'Sterntaler' : B auffallend dunkelgrün, goldgelbe Bl, flacher Wuchs | 20 | ▽ | 3 |
| — 'Wisley White' : Grüne B, reinweiße Bl | 30 | ▽ | 3 |
| □ oelandicum ssp. alpestre 'Serpillifolium' : Die feinen, flachen Polster sind übersät mit goldgelben Blütchen. Schön in Trockenmauern | V-VII 5 | ST,1,so FS,1,so | 3 |



Helianthus decapetalus 'Soleil d'Or' (s.S. 169)



Helianthus orygalis (s.S. 169)



Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink' (s.S. 149), dahinter *Eupatorium rugosum* 'Chocolate' (s.S. 143)



Gaura lindheimeri (s.S. 149)



Galtonia candicans (s.S. 149)



Heliopsis helianthoides 'Venus' (s.S. 169)



Heliopsis helianthoides 'Summer Nights' (s.S. 169)



Heliopsis helianthoides 'Asahi' (s.S. 169)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|---|------------------|
| Helianthus - Staudensonnenblume - <i>Asteraceae</i> ○, >⚔ | | | | |
| Die mehrjährigen Ausgaben der einjährigen Sonnenblumen. Leuchtene Dauerblüher in sonnigen Gartenbereichen. Begehrte Schnittblumen. | | | | |
| decapetalus 'Capenoch Star' . Große, einfache Bl, leuchtend gelb, reichblühend (Bild S. 164) | VIII-IX | 180 | 3Pfl/m ² B,2,so | 6 |
| — 'Soleil d'Or' . Goldgelb, gefüllt (Bild S. 166) | VIII-IX | 120 | B,2,so | 6 |
| microcephalus . Bildet standfeste, langblühende Büsche mit kleinen, reizenden Bl. Nicht wuchernd | VIII-IX | 170 | 2-3Pfl/m ² FR,2,so,-b | 6 |
| — 'Lemon Queen' . Kleine, leuchtend zitronengelbe Sonnenblumen. Eine sehr attraktive Sorte, die sich von den anderen deutlich unterscheidet und bei Gartenliebhabern und -gestaltern gleichermaßen begehrt ist. (Bild S. 187, 299) .. | VIII-X | 150 | B,2,so | 6 |
| orgyalis . Sehr große, dekorative Solitärstaude, die im Spätsommer mit sehr vielen, kleinen Sonnenblumen blüht. Sie wächst horstig und ist trotz ihrer Höhe standfest. Eine empfehlenswerte Riesenstaude (Bild S. 166) | VIII-X | 250 | 1-2Pfl/m ² B,2,so | 6 |
| NEU | | | | |
| Helichrysum - Strohblume - <i>Asteraceae</i> ○ | | | | |
| plicatum 'White Barn' . Silberlaubiger, lavendelähnlicher Halbstrauch mit hellgelben Bl. Aromatisches Laub, welches nach Curry duftet. Auch als "Currykraut" im Handel. Immergrün | VII-IX | 40 | 5-7Pfl/m ² FR,1,so H,1,so | 5 |
| thianshanicum 'Schwefellicht' . Schwefelgelbe Bl auf silbrigen Blattpolstern. Für durchlässige Böden. Durch den kompakten Wuchs und die lange Blütezeit wertvoll (Bild S. 170) | VII-IX | 30 | 7-9Pfl/m ² ST,1,so FS,1,so | 3 |
| Heliopsis - Sonnenaug - <i>Asteraceae</i> ○, >⚔ VII-IX | | | | |
| Vorzügliche Rabatten- und Schnittstauden mit sehr haltbaren Bl. Lange Blütezeit. Für jeden durchlässigen Boden. Vertragen Trockenheit. N: Höhere Gräser, Veronica 'Blauriesin', Salvia nemorosa, Hemerocallis, Delphinium. | | | | |
| helianthoides 'Asahi' . Pomponartige, vollgefüllte, goldgelbe Bl (Bild S. 168) | | 100 | 3-4Pfl/m ² B,2,so | 5 |
| helianthoides var. scabra 'Summer Nights' . Die goldgelben Bl dieses neuen Sonnenauges gefallen durch ihre schöne orangerote Mitte. Zusammen mit den dunklen Blütenstielen und dem Laub, das im Austrieb fast purpurrot ist, eine tolle Kombination. Mit dem ISU (Internationale Stauden Union) - Diplom 2006 ausgezeichnet! (Bild S. 168) | | 120 | ▽ | 5 |
| — 'Venus' . Große, ungefüllte Bl, goldorange, besonders gute Schnittsorte (Bild S. 168) | | 150 | ▽ | 5 |



Helichrysum thianshanicum 'Schwefellicht' (s.S. 169)



Helleborus Orientalis-Hybriden (s.S. 171)

Helleborus - Christrose - *Ranunculaceae* ●

foetidus. Heimische Nieswurz mit hellgrünen Bl. Für Wildpflanzungen

| | | | |
|------|----|---------------------------------------|----------|
| I-IV | 50 | 3-5Pfl/m ² GR,1-2,so-hs | 8 |
|------|----|---------------------------------------|----------|

niger. Die weiße Christrose liebt kalkhaltigen, humosen, lehmigen Boden. Sie wächst langsam und kann, wenn sie sich einmal wohl fühlt, jahrzehntelang unverpflanzt stehen bleiben. Da sie Halbschatten liebt, passt sie in die Nähe von Gehölzen, mit Farnen, Schattengräsern, Hepatica, Pulmonaria.

| | | | |
|--------|----|----------------------------------|----------|
| XII-IV | 30 | 7-9Pfl/m ² GR,2,hs | 8 |
|--------|----|----------------------------------|----------|

Orientalis-Hybriden. Sämlinge in verschiedenen weißen, rosa bis rötlichen Tönen, die viele Wochen im Frühjahr blühen. Unkompliziert und langlebig (Bild S. 170)

| | | | |
|-------|----|-------------------------------------|----------|
| II-IV | 40 | 3-5Pfl/m ² GR,2,so-hs | 8 |
|-------|----|-------------------------------------|----------|

Hemerocallis - Taglilie - *Liliaceae* ○—●

sind eine unserer Spezialitäten. Das große Sortiment finden Sie auf Seite 307 bis 364 des Kataloges mit ausführlicher Kultur- und Sortenbeschreibung.

| | | | |
|-------|--|---------------|--|
| VI-IX | | FR,2-3,so-abs | |
|-------|--|---------------|--|

Hepatica - Leberblümchen - *Ranunculaceae* ●—○

nobilis (triloba). Das Leberblümchen stammt aus den Laubwäldern Europas. Vor den dreilappigen B erscheinen die blauen Bl. Prima zum Verwildern in schattigen Gartenecken

| | | | |
|-------|----|-----------------------------------|----------|
| II-IV | 15 | 10-15Pfl/m ² G,2,hs | 4 |
|-------|----|-----------------------------------|----------|



Im Vordergrund: Achillea Clypeolata-Hybride 'Moonshine' (s.S. 42), hinten rechts: Geranium Hybride 'Orion' (s.S. 155), links: Nepeta x faassenii (s.S. 209)



Heuchera (s.S. 173) oben links und unten : 'Obsidian', rechts: 'Plum Pudding'
Mitte: 'Caramel'
unten rechts: 'Silver Scrolls'

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|--|-------------------|------------|--|------------------|
| Hesperis - Nachtviole - <i>Brassicaceae</i> ○—● | | | | | |
| | matronalis. Eine Renaissance erlebt die beliebte schöne Nachtviole. Violette Blüten, die abends duften; verbreitet sich durch Selbstsaat. Sehr schön in Natur- und Bauerngärten, auch an schattigem Standort (Bild S. 185)..... | V-VII | 70 | 5-7Pfl/m ² GR,2,so-hs FR,2,so | 4 |
| | — 'Alba.' Wie die vorige in weiß..... | V-VII | 70 | GR,2,so,-hs | 4 |
| Heuchera - Purpurglöckchen - <i>Saxifragaceae</i> ○—●,☞ | | | | | |
| | Zierliche Glöckchen in Rispen an straffen Stielen. Dekorative Blattschmuckstauden mit hübschem, wintergrünem Laub. Geeignet für Staudenrabatten, Einfassungen, Naturgärten, Tröge und Kübel. | | | | |
| NEU | Micrantha-Hybride 'Caramel.' Sehr schöne neue Sorte mit gold-karamellfarbigem Laub, das eine purpurrote Unterseite hat. Wüchsige Blattschmuckstaude mit cremefarbenen Blüten (Bild S. 172)..... | VII-VIII | 25-50 | 6-12Pfl/m ² GR,2,so-hs | 9 |
| NEU | — 'Citronella.' Das leuchtend grüngelbe Laub dieser schönen Sorte bildet einen tollen Kontrast zum dunklen 'Obsidian' und zu 'Caramel'. 'Citronella' bringt Farbe in schattige Beete. Cremefarbige Blüten..... | VII-VIII | 25-50 | ▽ | 9 |
| NEU | — 'Obsidian.' Dunkelrotes, fast schwarzes Laub mit purpurner Unterseite. Hervorragende neue Blattschmuckstaude, die sich sehr schön mit 'Caramel' und 'Citronella' kombinieren lässt. Blüten in Creme (Bild S. 172)..... | VII-VIII | 25-50 | ▽ | 9 |
| | — 'Plum Pudding.' Sehr intensiv schwarzrote Blattschmuckstaude. Die Blattoberseite ist zusätzlich silbern geadert, die Unterseite leuchtet in einem satten Dunkelrot. Sehr attraktive neue Sorte, Bl weißlich-rosa (Bild S. 172, 174) | VII-VIII | 30-50 | ▽ | 9 |
| | — 'Silver Scrolls.' Runde, gebuchtete, silbergraue B mit deutlicher dunkler Aderung. Die Blattunterseite ist intensiv purpurrot. Schöne Blattschmuckstaude mit weißlich-rosa Bl (Bild S. 172)..... | VII-VIII | 20 | ▽ | 9 |
| | micrantha 'Palace Purple.' Die B sind tief bronzebraunrot von seidigem Glanz, wobei die Unterseite rosig karmin ist. Viele kleine weiße Bl heben sich gut davon ab. Eine Freude für das ganze Jahr (Bild S. 277)..... | VII-VIII | 40 | ▽ | 4 |
| | sanguinea 'Sioux Falls.' Leuchtend rot, grünes Laub..... | V-VII | 50 | ▽ | 3 |
| Hieracium - Habichtskraut - <i>Asteraceae</i> ○ | | | | | |
| △ | pilosella 'Niveum.' Hellgelbe Bl, bildet niedrige silbergraue Teppiche, auch für den trockenen Standort geeignet. | VI-VIII | 15 | 6-10Pfl/m ² ST,1-2,so FS,1-2,so | 1 |



Hosta 'Cherry Berry' (s.S. 175)



Hosta 'El Nino' (s.S. 175) , Heuchera 'Plum Pudding' (s.S. 173)

Hosta - Funkie oder Herzlilie - *Liliaceae*



Hosta sind robuste, langlebige Blattschmuckstauden, die meistens aus Japan oder aus den USA stammen. Sie gedeihen in jedem guten Gartenboden in absonnigen Lagen; als Flächendecker oder als prachtvolle Einzelpflanzen. Auch im Topf sehr dekorativ. Die Blätter sind gut zum Schnitt, z.B. für die Umrandung von Biedermeiersträuschen. Die Höhe der einzelnen Sorten ist für Blatt und Blüte getrennt angegeben

N: Astilben, Gräser, Farne, Cimicifuga.

| | | | | | |
|------------|--|----------|--------|----------------------------------|-----------|
| | 'Big Mama' : Großblättrige, farbintensive, blaulaubige Funkie, bildet große halbkugelige Blatthorste. Gut wüchsig, hellviolette Bl | VII-VIII | 50/120 | 3-5Pfl/m ² GR,2,hs | 17 |
| | 'Blue Angel' : Große blaugraue B, weiß-zartviolette Bl. Bildet große Horste. Wenig schneckengefährdet | VII-IX | 80/120 | 2-3Pfl/m ² ▽ | 17 |
| NEU | 'Blue Mouse Ears' : Eine niedliche Zwerghosta, die dichte Horste aus runden blaugrünen Blättern bildet. Violette Blüten. Paßt sehr schön auch in Schalen, z.B. mit der Götterblume (Dodecatheon) und kleinen Farnen. Ab Herbst 2007 lieferbar | VI-VII | 15/25 | 5-7Pfl/m ² ▽ | 19 |
| | 'Brim Cup' : Mitttelgroße Hosta mit breiten löffelförmigen Blättern und breitem weißen Rand auf einem tiefgrünen Grund. Blaßlila bis weiße Blüten (Bild S. 176). | VII-VIII | 30/50 | 3-5Pfl/m ² ▽ | 19 |
| | 'Cherry Berry' : Eine wunderschöne Sorte mit lanzettlichen B, innen cremefarbig mit grünem Rand. Das Besondere an dieser Sorte sind die kirschroten Blütenstiele, die zartlila Bl tragen. Da nur etwa 30 cm hoch und 70 cm breit, ist sie sehr gut für Töpfe und Tröge oder für den Vordergrund der Rabatte geeignet. Wenig schneckengefährdet (Bild S.174) | VI-VIII | 30/70 | ▽ | 19 |
| NEU | 'Dreamweaver' : Das Laub ist in der Mitte grünlich creme, der breite Rand ist grün. Die Blattfärbung ist sehr variabel, jedes Blatt einer Pflanze sieht etwas anders aus. Weiße Blüten (Bild S. 176) | VI-VII | 40/60 | ▽ | 24 |
| | 'El Nino' : Eine blaugrau-grüne Hosta mit deutlich weißem Rand, die noch dazu so schön kompakt bleibt, ist eine echte Neuheit! Hinzu kommt die späte Blütezeit, diese Sorte beginnt zu blühen, wenn alle anderen fast schon verblüht sind. Wertvolle, frische und auffallende Sorte, auch schön für Töpfe und Kübel! Lila Bl (Bild S. 174) | VII-X | 35/65 | ▽ | 24 |
| NEU | 'Fire and Ice' : Sehr farbig wirkende Hosta. Mitttelgroßes, weißes Laub mit unregelmäßig grünem, gewelltem Rand. Abkömmling der beliebten Sorte 'Patriot'. Lila Blüten. Ab Herbst 2007 lieferbar (Bild S. 176) | VI-VII | 40/60 | 5-7Pfl/m ² ▽ | 19 |
| | 'Francee' : Weißrandige Graublattfunkie. Große, dunkelgrüne B mit schmalem weißen Rand bilden große Horste. Lila Bl, guter Bodendecker (Bild S. 176) | VII | 50/75 | 3-5Pfl/m ² ▽ | 9 |



Hosta 'Brim Cup' (s.S. 175)



Hosta 'Dreamweaver' (s.S. 175)



Hosta 'Fire and Ice' (s.S. 175)



Hosta 'Francee' (s.S. 175)



Hosta 'Gold Standard' (s.S. 179)



Hosta 'Frances Williams' (s.S. 179)



Hosta 'June' (s.S.179)



Hosta 'Guacamole' (s.S.179)



Hosta 'Golden Tiara' (s.S. 179)



Hosta 'Ground Master' (s.S. 179)



Hosta lancifolia (s.S. 183)



Hostablüte, 'Royal Standard' (s.S. 183)



Hosta 'Krossa Regal' (s.S. 179)



Hosta 'Halcyon' (s.S. 179)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|----------------------------------|------------------|
| 'Frances Williams' : Blaue Gelbrandfunkie. Große graublau feste B mit gelbem Rand. Beliebte, stark wachsende Sorte, bildet große Horste, hellviolette Bl. Wenig schneckengefährdet (Bild S. 176) | VIII-IX | 50/80 | 2-3Pfl/m ² GR,2,hs | 14 |
| 'Gold Standard' : Die Gelbe Grünrandfunkie hat goldgelbe B von hoher Leuchtkraft mit schmalem, grünem Rand. Gerade im Schatten sind gelbblauige Pflanzen attraktiv. Lila Bl, wenig schneckengefährdet (Bild S. 176) | VI-VII | 35/75 | 3-5Pfl/m ² ▽ | 14 |
| 'Golden Tiara' : Kleine Gelbrandfunkie. Die kleinen, grünen, herzförmigen B haben einen goldgelben, gewellten Rand und bilden kleine niedliche Horste. Bl violett (Bild S. 178) . | VII-IX | 20/45 | 5-7Pfl/m ² ▽ | 9 |
| 'Great Expectations' : Große, etwa 75 cm breite Horste mit mittelgroßem, sehr farbigem Laub. Ein breiter unregelmäßiger blaugrüner Rand umgibt eine cremegelbfarbene Mitte. Steht sie schattiger, wird die Mitte grünlichgelb, der Rand blauer. Die sehr zahlreichen weißen Blüten sorgen dafür, daß diese Hosta die "großen Erwartungen" voll erfüllt (Bild S. 180) | VII-VIII | 60/80 | 2-3Pfl/m ² ▽ | 19 |
| 'Ground Master' : Weißrandfunkie. Gewelltes, lanzenförmiges, mattgrünes Blatt mit cremefarbenem Rand. Hohe, attraktive purpurne Bl im Spätsommer. Gute Vordergrundsorte. (Bild S. 178) | VI-VII | 25/60 | 3-5Pfl/m ² ▽ | 9 |
| 'Guacamole' : Mittelgroße bis große Hosta, etwa 45 cm hoch und 65 cm breit. Starkduftende, große, fast weiße Bl, die im Spätsommer blühen und die Blütezeit der Funkien deutlich verlängern. B hell grüngelb mit zartem dunklerem Rand, breit herzförmig, gute Substanz. Wüchsig und ziemlich sonnenbeständig (Bild S. 177) | VII-IX | 45 | 2-3Pfl/m ² ▽ | 19 |
| 'Halcyon' : Graublau, bereiftes, mittelgroßes Laub, hellviolette Bl. Eine robuste und bekannte Sorte, wenig schneckengefährdet (Bild S. 178) | VII-VIII | 45/55 | 3-5Pfl/m ² ▽ | 14 |
| 'Honeybells' : Hellgrüne B und große, stark duftende, lavendellila Bl an hohen Stielen, sonnenverträglich | VIII | 60/80 | ▽ | 6 |
| 'Hydon Sunset' : Kleine gelbgrüne Funkie. Kleine goldgelbe B, die später im Jahr vergrünen, bilden kleine Horste, die nur wenig schneckengefährdet sind. Violette Bl. | VII-IX | 15/40 | 5-7Pfl/m ² ▽ | 14 |
| 'June' : Das Laub ist cremegelb mit grünem Rand. Steht sie schattiger, wird die ganze Pflanze blauer, die Mitte des Blattes wird bläulichgolden, der Rand blaugrün. Kleine bis mittelgroße Hosta, etwa 50 cm breit, Blüte blaßlila bis weiß. Hosta des Jahres 2001! Wenig schneckengefährdet. (Bild S. 177) | VII-VIII | 25/40 | ▽ | 19 |
| 'Krossa Regal' : Große graublau Funkie. Sehr große, dicke, leicht gewellte, blaugrau bereifte B, lila Bl. Bildet sehr große Horste, daher als eindrucksvoller Solitär zu verwenden. Wenig schneckengefährdet (Bild S. 178) | VII-VIII | 65/120 | 2-3Pfl/m ² ▽ | 14 |



Hosta 'Great Expectations' (s.S. 179)



Hosta 'Patriot' (s.S. 183)




Hosta 'Sum and Substance' (s.S. 183)



Hosta 'Revolution' (s.S. 183)



Hosta 'Pandora's Box' (s.S. 183)



Hosta 'Red October' (s.S. 183)



Hosta 'Summer Music' (s.S. 183)



Hosta 'Royal Standart' (s.S. 183)



Hosta sieboldiana 'Elegans' (s.S. 183)



Hosta 'Zounds' (s.S. 183)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|----------------------------------|------------------|
| lancifolia. Lanzenfunkie mit kleinen glänzend grünen, lanzettlichen B und dunkelvioletten Bl. Bildet kleine Horste, auch flächig verwendbar (Bild S. 178) | VIII-IX | 20/50 | 5-7Pfl/m ² GR,2,hs | 6 |
| NEU 'Pandora's Box.' Sehr schöne Zwerg-Hosta mit grünem Laub mit weißer Mitte. Sehr gut geeignet für Tröge und Töpfe. Helllila Blüten. Ab Herbst 2007 lieferbar (Bild S. 182) | VI-VII | 15/25 | ▽ | 17 |
| 'Patriot.' Sehr begehrte Sorte. Mittelgroßes Laub, das durch den Kontrast des breiten weißen Blattrandes zur dunkelgrünen Mitte besonders attraktiv ist. Bildet mittelgroße Horste mit lila Blüten. Eine Sorte, die sich von all unseren anderen Funkien abhebt! War 1997 "Hosta of the Year" der "American Hosta Growers" (Bild S. 180) | VI-VII | 50/70 | 3-5Pfl/m ² ▽ | 17 |
| 'Red October.' Das Besondere an dieser Sorte sind die rötlichen Blattstiele, durch die sie bis in den Herbst attraktiv wirkt. Hochgelobte Neuheit mit grünen, lanzettlichen B, die unterseits weiß bereift sind. Die lila Bl erscheinen sehr spät im Jahr (Bild S. 182) | VII-IX | 40 | ▽ | 19 |
| 'Revolution.' 'Revolution' ist ein Kind der beliebten 'Patriot'. Sie unterscheidet sich von ihr durch die unregelmäßigen, grünen Punkte und Striche im weißen Zentrum. Diese Färbung gab es bisher noch nicht, sie ist 'revolutionär!' (Bild S. 181) | VI-VIII | 35/50 | ▽ | 24 |
| 'Royal Standard.' Weißblühende Lilienfunkie mit relativ großen Bl, grüne B. Duft (Bild S. 178, 182) | VII | 40/100 | ▽ | 6 |
| 'Shade Fanfare.' Mittelgroße Weißrandfunkie. Dekoratives Blatt mit breitem, cremefarbenem Rand. Die Farbtintensität nimmt mit der Zeit zu. Helllila Bl. Auffallend! Wenig schneckengefährdet | VI-VIII | 45/60 | ▽ | 14 |
| sieboldiana 'Elegans.' Blaublattfunkie mit großen, geaderten herzförmigen, blaugrünen B. Bildet große Horste, die nur wenig schneckengefährdet sind. Lila Bl (Bild S. 182, 144) .. | VI-VII | 60/70 | 2-3Pfl/m ² ▽ | 9 |
| 'Snowflakes.' Zierliche, weißblühende Funkie mit kleinen grünen B, die niedrig bleibt | VI-VII | 20/40 | 5-7Pfl/m ² ▽ | 9 |
| 'Sum and Substance.' Kräftig gelbgrüne, glänzende, mittelgroße, herzförmige B bilden große imposante Blatthorste. Hellviolette Bl. Sonnenverträglich und besonders schneckenfest (Bild S. 181) | VIII-IX | 65/70 | 2-3Pfl/m ² ▽ | 17 |
| 'Summer Music.' Eine ganz besonders farbig wirkende Neuheit! Die B sind innen cremefarbig, außen grün und haben dazwischen eine unregelmäßig gelbgrüne Zone. Etwa 60 cm breit, Bl lavendelfarben (Bild S. 182) | VI-VIII | 35/40 | 3-5Pfl/m ² ▽ | 24 |
| undulata 'Albo-marginata.' Die Weißrand-Wellblatt-Funkie hat mittelgroße, spitze B mit weißem Rand und lila Bl. Eine der schönsten Sorten, die wie alle Hosta anspruchslos ist und dazu besonders früh blüht | VI-VII | 45/80 | ▽ | 6 |
| — 'Undulata.' Schneefederfunkie mit gewellten, weiß gezeichneten B und hellvioletten Bl | VIII-IX | 40/50 | ▽ | 6 |

| | | | | |
|--|----------|-------|----------------------------------|-----------|
| ventricosa. Blaue Glocken-Funkie. Am Rand leicht gewellte, glänzend dunkelgrüne B. An hohen Stielen hängen die glockenartigen dunkelvioletten Blüten. Sehr wertvolle, robuste und wüchsige Sorte | VIII | 50/60 | 3-5Pfl/m ² GR,2,hs | 6 |
| 'Wide Brim' . Blaue Gelbrandfunkie. Mittelgroße B mit gelbem, gewelltem Rand, der sich im Laufe des Wachsens vergrößert. Die lila Bl öffnen sich weit und sind besonders hübsch. Wenig schneckengefährdet | VI-VII | 30/60 | ▽ | 14 |
| 'Zounds' . Die B der Goldblatt-Funkie leuchten goldgelb und bilden große Horste. Das Laub wirkt attraktiv gekreppt. Bl hellviolett. Wenig schneckengefährdet (Bild S. 182) | VII-VIII | 45/70 | ▽ | 17 |

Kollektion Hosta

5 verschiedene Sorten nach unserer Wahl zum **stark reduzierten Preis** von

18,- Euro

Bitte bei Einkauf in der Gärtnerei alle Kollektionen vorbestellen!

Hutchinsia - Gernskresse - *Brassicaceae*

| | | | | |
|---|------|----|--|----------|
| △ alpina. Gefiederte B, schneeweiße Blütendolden, reizende Pflanze für Steingarten und Trog. Ausgesprochen langblühendes Polster. | V-VI | 10 | 8-12Pfl/m ² ST,2,so-abs FS,2,so-abs | 2 |
|---|------|----|--|----------|

Hypericum - Johanniskraut - *Hypericaceae*

calycinum. Johanniskraut mit großen, goldgelben Bl, aus denen die Staubgefäße herausragen. Immergrüne B (in strengen, schneelosen Wintern zurückfrierend, aber nach Rückschnitt im Frühjahr frisch austreibend). Ausläufertreibender Bodenbedecker für große Flächen. Gute Befestigung für steile Böschungen. Geringer Pflegeaufwand (Bild S. 185)

| | | | | |
|---|------|----|--|----------|
| △ polyphyllum 'Schwefelperle' . Zwergjohanniskraut mit hellgelben Bl. Sie ist ein Blickfang durch die leuchtend frische Farbe. Diese Sorte ist vegetativ vermehrt. anspruchslose Pflanze für Steingarten und Trockenmauern (Bild S. 185) | V-VI | 15 | 8-12Pfl/m ² ST,1,so FS,1,so | 4 |
|---|------|----|--|----------|

Iberis - Schleifenblume - *Brassicaceae*

Niedrige, immergrüne Staude für Einfassungen, Steingärten und auf Mauern. Im nahrhaften Gartenboden werden die starkwüchsigen Arten in einigen Jahren quadratmetergroß und bilden schneeweiße Blütenkissen. Rückschnitt nach der Blüte.

| | | | | |
|--|--|----|--|----------|
| △ sempervirens 'Findel' . Großblumig | | 25 | 6-12Pfl/m ² ST,1-2,so MK,1-2,so | 3 |
| △ — 'Winterzauber' . Besonders frühblühend | | 20 | ▽ | 3 |
| △ — 'Zwergschneeflocke' . Kompakter Wuchs und kleinere, kürzere B (Bild S. 186) | | 15 | ▽ | 3 |



Hypericum calycinum (s.S. 184)



Hypericum polyphyllum 'Schwefelperle' (s.S. 184)



Hesperis matronalis (s.S. 173)



Iberis sempervirens 'Zwergschneeflocke' (s.S. 184)



Inula magnifica (s.S. 187)

Inula - Alant - *Asteraceae* ○

Sommerblühende Staude mit gelben Korbblüten, dankbar und anspruchslos, viel Trockenheit vertragend.

ensifolia. Zwergalant, dessen Kugelbüsche wochenlang mit gelben Bl übersät sind. Einer der wenigen Steingartenblüher für den Sommer.
N: Scutellaria, Campanula carpatica.

| | | | |
|--------|----|---|---|
| VII-IX | 40 | 7-16Pfl/m ² ST,1,so M,1,so | 2 |
|--------|----|---|---|

magnifica. Riesenalant mit sehr großen, breiten elyptischen B, die unterseits filzig sind, goldgelbe Bl. Wunderschöne Solitärstaude (Bild S. 186)

| | | | |
|----------|-----|-------------------------------------|---|
| VII-VIII | 200 | 2-3Pfl/m ² FR,2,so,-b | 4 |
|----------|-----|-------------------------------------|---|

orientalis (glandulosa). Tieforange Bl, sehr auffallend ... ✕

| | | | |
|--------|----|---------------------------------------|---|
| VI-VII | 80 | 5-7Pfl/m ² FR,1-2,so,-b | 4 |
|--------|----|---------------------------------------|---|

Iris

Seit langem unsere wichtigste Spezialität, sie hat unsere Staudengärtnerei unter dem Namen "Iris-Gräfin" bekannt gemacht.

Bitte entnehmen Sie Kulturhinweise, Sortenbeschreibungen und Preise dem ausführlichen Sonderteil ab Seite 365 des Kataloges.


Jovibarba - siehe Sempervivum

Kalimeris - Schönaster - *Asteraceae* ○—●

Sehr kompakt und standfest wachsende, aus Ostasien stammende Staude. Schön vor Gehölzen.

incisa (integrifolia). Ganzrandige B an kräftigen Stielen. Die asternähnlichen Bl sind weiß, lange Blütezeit (Bild S. 188).

| | | | |
|-------|----|--------------------------------------|---|
| VI-IX | 60 | 5-7Pfl/m ² GR,2,so-hs. | 5 |
|-------|----|--------------------------------------|---|



Helianthus microcephalus 'Lemon Queen' (s.S. 169) und Gaura lindheimeri (s.S. 149)



Kalimeris incisa (s.S. 187)



Kniphofia Hybride 'Alcazar' (s.S. 191)



Kniphofia 'Green Jade' (s.S. 191)



Kniphofia Hybride 'Royal Standard' (s.S.191)



Knautia macedonica (s.S.191)



Kirengeshoma palmata (s.S.191)



Lathyrus latifolius 'Rosa Perle' (s.S. 191)



Lathyrus latifolius 'Weiße Perle' (s.S. 191)



Lathyrus vernus (s.S. 191)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|-------------------------------------|------------------|
| Kirengeshoma - Wachsglocke - <i>Saxifragaceae</i> ● | | | | |
| palmata. Wachsartige, gelbe Blütenlocken. Ausgefallene und langlebige Halbschattenstaude. Dekorativ für den asiatischen Garten (Bild S. 189). N: Farne, Rodgersia, Cimicifuga. | IX-X | 60/120 | 2-3Pfl/m ² GR,2,so-hs | 9 |
| Knautia - Knautie - <i>Dipsacaceae</i> ○ | | | | |
| macedonica. Scabiosenartige Bl in dunkelweinrot. Unkomplizierter Dauerblüher mit besonders schöner und seltener Blütenfarbe (Bild S. 189,240). | VII-IX | 100 | 2-3Pfl/m ² FR,2-3,so | 5 |
| NEU macedonica 'Mars Midget'. Kompakter als die Art in leuchtendem Purpurrot, ebenso reich- und langblühend. Knautien sind wunderschöne, empfehlenswerte und langlebige Gartenstauden, leider viel zu unbekannt! | | | 3-5Pfl/m ² FR,2-3,so | 5 |
| Kniphofia - Fackellilie - <i>Liliaceae</i> ^, >, ○ | | | | |
| Fackellilien haben schlanke Blütenstände über schilfartigem Laub. In ungünstigen Lagen benötigen sie Winterschutz. N: Delphinium, Rudbeckia, Heliopsis, Euphorbien. | | | 3-5Pfl/m ² | |
| 'Green Jade'. Gelbgrüne Bl (Bild S. 188) | VI-VIII | 130 | B,1-2,so | 9 |
| 'Flamenco'. Mischung aus gelben, orangen und feuerroten Farben, meist zweifarbig | VI-X | 80 | ▽ | 4 |
| Hybride 'Alcazar'. Einheitlich orangerot, gut remontierend (Bild S. 188) ✂ | VII-X | 90 | ▽ | 9 |
| — 'Royal Standard'. Sehr gute Schnittsorte. Bl unten hellgelb, oben feuerrot. Robust (Bild S. 189) ✂ | VII-X | 100 | ▽ | 9 |
| Lathyrus - Wicke - <i>Fabaceae</i> | | | | |
| latifolius 'Rosa Perle'. Kletternde Staudenwicke mit rosa Bl. Geeignet zum Beranken von Zäunen (Bild S. 190) . . . ○, ✂ | VII-IX | 200 | 2-3Pfl/m ² GR,1,so-hs | 4 |
| — 'Weiße Perle'. Dieselbe mit weißen Blüten (Bild S. 190) . . . | | 200 | GR,1,so | 4 |
| vernus. Horstige Frühlingsstaude mit rotvioletten Bl. N: Primeln, Epimedium, Narzissen (Bild S. 190) ●—● | IV-V | 30 | 7-9Pfl/m ² GR,2,hs | 5 |

Wir bearbeiten auch kleinste Aufträge!
Für Porto und Verpackung berechnen wir pro Pflanzenbestellung
6,80 Euro!



Lavandula angustifolia 'Alba' (s.S.195)



Lavandula angustifolia 'Munstead' (s.S.195)



Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' (s.S. 195)



Lavandula angustifolia 'Hidcote Pink' (s.S. 195)



Lavatera Olbia-Hybride 'Barnsley' (s.S. 195)



Malva sylvestris mauritiana (s.S. 205)



Lavatera thuringiaca (s.S. 195)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|---------------------------------------|------------------|
| Lavandula - Lavendel - <i>Lamiaceae</i> ○,☞ | VII-VIII | | | |
| Lavendel sind Kinder des Südens und wollen daher viel Sonne, um duften und blühen zu können. Sie eignen sich vorzüglich für heckenartige Einfassungen, sind aber auch im Steingarten und in Verbindung mit Rosen schön. Getrocknete Zweige im Wäscheschrank geben der Wäsche herrlichen Duft und vertreiben Motten. Durch Rückschnitt nach der Blüte und leichten Formschnitt kann man verhindern, daß die Büsche zu sparrig werden. Alle Sorten sind vegetativ vermehrt. | | | | |
| angustifolia 'Alba' : Die weißblühende Form (Bild S. 192) | | 40 | 6-8Pfl/m ² FR,1,so,-b | 4 |
| — 'Grappenhall' : Eine stark wachsende Sorte mit langen, blauen Blütenähren | | 60 | 4-6Pfl/m ² ▽ | 4 |
| — 'Hidcote Blue' : Dunkelviolettblaue Blütenähren, kompakter Wuchs (Bild S. 193) | | 50 | 6-8Pfl/m ² ▽ | 4 |
| — 'Hidcote Pink' : Rosablühend (Bild S. 193) | | 40 | ▽ | 4 |
| — 'Munstead' : Helleres Blau, gedrungen wachsend (Bild S. 192) | | 40 | ▽ | 4 |
| — 'Richard Gray' : Tiefviolette Bl, auffallend graues Laub, schöner Wuchs, späte Blütezeit | | 40 | ▽ | 4 |
| NEU — 'Siesta' : Weißgraues Laub, violettblaue Blüten. Etwas heller als 'Hidcote Blue'. Wüchsige, gut verzweigte, neuere Sorte. | | 30 | ▽ | 4 |
| stoechas 'Papillon' : Die besondere Zierde des Schopflavendels sind die purpurrosa Hochblätter, die an der Spitze der Blütenähren stehen. Schönes graugrünes Laub, sehr lang blühend. Winterschutz ist notwendig. ☕ | VII-X | 60 | ▽ | 4 |
| Lavatera - Buschmalve - <i>Malvaceae</i> ○—●,☞ | | | | |
| Olbia-Hybride 'Barnsley' : Große rosa Blütenschalen mit etwas kräftigerem Auge. Im Verblühen werden die Einzelblüten fast weiß. Winterschutz nötig! (Bild S. 194) ^ | VII-IX | 120 | 2-3Pfl/m ² B,1-2,so | 9 |
| thuringiaca . Malvenartige Staude mit eingeschnittenen B und leuchtend rosa Bl. Dauerblüher (Bild S. 194) | VII-X | 150 | 3-5Pfl/m ² GR,1-2,so-hs | 4 |
| Leucanthemella (Syn. Chrysanthemum serotinum) ☞,○ | | | | |
| x serotina . Große leuchtend weiße Bl auf standfesten Stielen beleben den herbstlichen Garten (Bild S. 196) | X | 150 | 3-5Pfl/m ² FR,2-3,so | 6 |
| Leucanthemum (Syn. Chrysanthemum maximum) ☞,○ | | | | |
| x superbum . Die Gartenmargerite ist eine wertvolle Rabatten- und Schnittstaude. Sie will nahrhaften, aber nicht zu nassen Boden. Sie hält sich lange in der Vase. N: Delphinium, Papaver, Lupinus. | VI-IX | | 5-7Pfl/m ² | |
| — 'Beethoven' : Hochbewertete weiße, einfache Sorte | m | 80 | B,2,so | 5 |
| — 'Christine Hagemann' : Locker gefüllte, reinweiße Bl, im Aufblühen grünliche Mitte, reichblühend (Bild S. 196) | f-m | 80 | ▽ | 5 |
| — 'Gruppenstolz' : Kompakt wachsend, weiß, vorzüglich für Rabatten (Bild S. 196) | m-s | 60 | B,2,so | 5 |



Leucanthemum x superbum 'Gruppenstolz' (s.S. 195)



Leucanthemella x serotina (s.S. 195)



Leucanthemum x superbum 'Christine Hagemann'
(s.S. 195)



Lewisia Cotyledon-Hybride 'Sunset Strain' (s.S. 199)



Linum flavum (s.S. 201)



Leucanthemum vulgare (s.S. 199)



Ligularia dentata 'Zepter' (s.S. 199)



Ligularia dentata 'Britt-Marie Crawford' (s.S. 199)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|---|------------------|
| vulgare. (Syn. Chrysanthemum leucanthemum). Weiße Frühlingsmargeriten sind dankbare Schnittstauden. Einfach, besonders wüchsig und reichblühend (Bild S. 198, 401) ... >✕ | V-VI | 60 | 5-7Pfl/m ² FR,1-2,so | 2 |
| Lewisia - Bitterwurz - <i>Portulacaceae</i> >✕,○—● | | | | |
| △□ Cotyledon-Hybride 'Sunset Strain'. Fleischige Rosetten, Bl in Rot, Orange oder Rosa an verzweigtem Blütenstand. Schöne, aber anspruchsvolle Liebhaberpflanze (Bild S. 197) ... | V-VII | 15 | 8-12Pfl/m ² A,2,so-abs ST,2,abs | 5 |
| △□ longipetala 'Little Plum'. Kräftig, purpurrosa Bl, die im Aufblühen leicht orange überhaucht sind. Großblumig, kompakt und im September teilweise nachblühend. Anspruchsloser als die vorige | V-VI | 15 | ▽ | 5 |
| Liatris - Prachtscharte - <i>Asteraceae</i> ○, >✕ | VII-IX | | | |
| Aus grasartigen Blattschöpfen erheben sich ährige Blütenstände, an denen besonders interessant ist, daß sie von oben nach unten aufblühen. Für jeden nicht zu nassen Gartenboden geeignet. Beliebte Schnittblume, schöne Herbstfärbung. N: Campanula, Gaura, weiße Monarda, Aster amellus. | | | | |
| spicata 'Floristan Violett'. Bl-ähren leuchtend violett an langen Stielen. Wertvolle Schnittstauden. | | 90 | 6-12Pfl/m ² FR,2,so,-b | 3 |
| — 'Floristan Weiß'. Dieselbe in Weiß | | 90 | ▽ | 3 |
| — 'Kobold'. Eine niedrige Form, violett | | 40 | ▽ | 3 |
| Ligularia - Kreuzkraut - <i>Asteraceae</i> ○—● | VIII-IX | | | |
| Ornamentale Blattschmuckstauden zur Verwendung an Teichen und Wasserbecken, aber auch zur Einzelstellung. Liebt feuchten, tiefgründigen Boden. | | | | |
| dentata 'Britt-Marie Crawford'. Orangegelbe Blüten bilden einen tollen Kontrast zum purpurschwarzen Laub. Eine ganz hervorragende neue Sorte, eine der allerschönsten Ligularien! Zweifellos eine der besten Neueinführungen der letzten Jahre. Ab Herbst 2007 lieferbar! (Bild S. 198) | | 100 | 1-3Pfl/m ² GR,2-3,abs,-b FR,3,abs,-b | 17 |
| NEU | | | | |
| — 'Desdemona'. Prächtig orangegelbe Blütendolden bilden einen tollen Kontrast zum rötlichen Laub | | 60/100 | ▽ | 9 |
| — 'Zepher'. Auffallende Auslese! Diese hohe Staude trägt goldgelbe, dichtgedrängte Bl in einer langen Traube über rundlich bis nierenförmigen Grundblättern (Bild S. 198) ... | VII-VIII | 200 | ▽ | 8 |
| przewalskii. In Erscheinung leichter und eleganter als alle anderen. Feingeschlitztes Laub und hellgelbe, schlanke Blütenkerzen | VII-VIII | 130 | ▽ | 4 |
| Limonium - Statice, Strandflieder - <i>Plumbaginaceae</i> >✕,○ | | | | |
| Schöne, ledrige Blattrosetten und zarte, schleierkraut-ähnliche Bl-Stände. N: Eryngium, Nepeta, Festuca, Bupthalmum. | | | | |
| latifolium. Die kleinen, violetten Bl bilden zarte Schleier, hübsch auch in Sträußen und zum Trocknen | V-VI | 60 | 3-5Pfl/m ² FR,1,so | 2 |



Lysimachia ciliata 'Firecracker' (s.S.203)



Lysimachia clethroides '(s.S.203)



Linaria purpurea 'Canon Went' (s.S.201)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|--|------------------|
| Linaria - Leinkraut - <i>Scrophulariaceae</i> >☉,○ | | | | |
| △□ alpina . Blaugrüne Polster mit kleinen blauvioletten Löwenmaulblütchen, deren oranger "Gaumen" einen schönen Kontrast bildet | VII-X | 10 | 8-12Pfl/m ² ST,1,so FS,1,so | 3 |
| purpurea 'Canon Went' . Mediterrane Staude mit hübschen, graugrünen B und kleinen, löwenmäulchenartigen, rosa Blütenkerzen. Wertvoller Langblüher, versamt sich (Bild S.200) | VI-X | 80 | 8-10Pfl/m ² ▽ | 3 |
| Linum - Lein - <i>Linaceae</i> ○ | | | | |
| Verwandt mit dem bekannten Flachs. Für durchlässige Böden in Steingärten und Rabatten. | | | | |
| flavum . Goldflachs mit dunkelgrünen B und großen, gelben Bl. N: Campanula carpatica, Scutellaria (Bild S. 197) | VI-VIII | 30 | 7-9Pfl/m ² FR,1,so,SH,1,so | 2 |
| perenne 'Nanum Album' . Weiße Bl, reichverzweigt | VI-VIII | 25 | 6-12Pfl/m ² ▽ | 2 |
| — 'Nanum Saphir' . Blaue Bl, reichverzweigt | VI-VIII | 25 | ▽ | 2 |
| Liriope - Lilientraube - <i>Liliaceae</i> ○—● | | | | |
| muscari 'Ingwersen' . Sehr dekorative, horstbildende, immergrüne Pflanze für schattige Gartenpartien. Aus den grünen, weithin auffallenden Horsten erscheinen die dünnen, violetten Blütenähren. Die späte Blütezeit ist ebenfalls sehr von Vorteil und kann an geschützten Standorten bis zu den ersten Frösten reichen..... | VIII-X | 30 | 4-7Pfl/m ² GR,2,hs-sch | 9 |
| Lobelia - Lobelie - <i>Campanulaceae</i> ○,☉,☉ VII-IX | | | | |
| cardinalis . Kardinalslobelie. Lange leuchtend rote Blütenkerzen über grasgrünem Laub. Verlangt frischen bis feuchten Boden. Besonders gut an Teichrändern zu verwenden.....Früh!/^ | | 60-120 | 5-8Pfl/m ² FR,3,so | 3 |
| siphilitica . Lobelie mit ährigen Blütenständen. Die Bl sind reinblau, für frischen Boden, anspruchslos. Eine der wenigen reinblauen Sommerblühern | | 60 | ▽ | 3 |
| Lupinus - Lupine - <i>Fabaceae</i> ○—●,☉,☉ V-VII | | | | |
| Lupinen gehören zu den am meisten verbreiteten Stauden. Sie wünschen tiefgründigen, nicht zu nassen, kalkfreien Boden. Am besten wirken sie in bunten Gruppen gepflanzt. Nach der Blüte zurückschneiden, worauf sie frisch austreiben und nochmals blühen. Aus Samen vermehrte Sorten, die etwas in den Farbtönen variieren. | | | | |
| Polyphyllus-Hybriden 'Edelknahe' . Karminrote Farbtöne .. | | 90 | 4-5Pfl/m ² B,2,so | 4 |
| — 'Fräulein' . Weiß | | 90 | ▽ | 4 |
| — 'Kastellan' . Blaue Farbtöne mit weißer Fahne | | 90 | ▽ | 4 |
| — 'Kronleuchter' . Verschiedene, gelbe Töne | | 90 | ▽ | 4 |
| — 'Schloßfrau' . Rosa mit weißer Fahne | | 90 | ▽ | 4 |



Lythrum salicaria 'Rosensäule' (s.S. 203)



Lythrum salicaria 'Stichflamme' (s.S. 203)



Lychnis viscaria 'Plena' (s.S. 203)



Lychnis coronaria 'Alba' (s.S. 203)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|--|------------------|
| Lychnis - Lichtnelke - <i>Caryophyllaceae</i> ○ | | | | |
| Arkwrightii-Hybride 'Vesuvius' . Dunkellaubige Sorte mit sehr großen, orange-scharlachfarbenen Bl. | VI-VIII | 40 | 8-10Pfl/m ² B,2,so | 3 |
| chaledonica . Auch als "Brennende Liebe" bekannt. Leuchtend orangefarbene Blüten auf straffen Stielen. Rabattenstaude für humose, nicht zu nasse Böden. ☞ N: Salvia, Delphinium, Leucanth. sup., Achillea | VI-VII | 80 | 6-8Pfl/m ² FR,2,so,-b | 3 |
| coronaria . Graufilzige B, weithin leuchtende karminrote Bl | VI-VII | 50 | FR,1,so | 3 |
| coronaria 'Alba' . Dieselbe in Weiß (Bild S. 202) | VI-VII | 50 | ▽ | 3 |
| viscaria 'Plena' . Leuchtend karminrote Pechnelke (Bild S. 202). ☞ | V-VII | 40 | 6-10Pfl/m ² FR,2,so,-b | 3 |
| Lysimachia - Felberich, Pfennigkraut - <i>Primulaceae</i> ○—● | | | | |
| Beliebte Staude für Naturgärten und Rabatten. | | | | |
| ciliata 'Firecracker' . Wunderschöne, kontrastreiche Sorte mit leuchtend gelben Blüten über dunkelrotem Laub. Sehr wüchsig (Bild S. 200, 251) | VI-VIII | 80 | 2-3Pfl/m ² FR,2,so-h | 5 |
| clethroides . Schneefelberich, auf dessen eleganten weißen Blütenähren sich gerne Schmetterlinge tummeln, leuchtende Herbstfarbe (Bild S. 200) | VII-IX | 80 | FR,2-3,so-hs | 5 |
| N: Lythrum. | | | | |
| epheperum . Schmale, graugrüne B, lange, spitze Blütenrispen mit vielen, kleinen, weißen Bl | VII-IX | 80 | FR,2,so-hs | 5 |
| nummularia . Runde B und goldgelbe Bl. Guter Bodendecker für feuchten Standort. Verbreitet sich stark. | V-VII | 5 | 5-12Pfl/m ² GR,2-3,so-hs | 2 |
| punctata . Der Goldfelberich eignet sich gut zum Verwildern vor Gehölzen und an Bachläufen. Sternförmige, gelbe Bl an langen Rispen. Reizvolle Wildstaude, die etwas wuchert. N: Polygonum amplexicaule. ☞ | VI-VIII | 90 | 2-3Pfl/m ² ▽ | 2 |
| — 'Alexander' . Die attraktiven weißbunten Bl unterscheiden diese auffällige Sorte vom beliebten Goldfelberich. ☞ | VI-VIII | 60 | 3-5Pfl/m ² ▽ | 5 |
| Lythrum - Weiderich - <i>Lythraceae</i> ○ | | | | |
| Aufrechte Staude mit schlanken, rötlichen Blütenrispen. Die Bl werden gerne von Schmetterlingen besucht, lange Blütezeit. Ausdauernder Sommerblüher. N: Iris sibirica, Gräser. | | | | |
| salicaria 'Blush' . Sehr schöne Sorte, die sich durch ihre pfirsichrosa Blütenfarbe deutlich von den anderen abhebt. Liebt frischen Standort. | | 80 | 5-7Pfl/m ² ▽ | 4 |
| — 'Rosensäule' . Tiefviolettrosa Blüten auf standfesten säulenförmigen Blütenständen (Bild S. 202) | | 120 | ▽ | 4 |
| — 'Stichflamme' . Besonders großblumig dunkelviolettrosa. Bildet standfeste Büsche (Bild S. 202) | | 120 | ▽ | 4 |
| — 'Zigeunerblut' . Leuchtend dunkelviolettrosa. Auffallend . | | 120 | ▽ | 4 |



Monarda Fistulosa-Hybride 'Gardenview Scarlet' (s.S. 205)



Monarda Fistulosa-Hybride 'Fireball' (s.S. 205)



Monarda Fistulosa-Hybride 'Schneewittchen' (s.S. 209)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|---|------------------|
| Macleaya - Federmohn - <i>Papaveraceae</i> ○—● | | | | |
| cordata (x kewensis) . Sehr dekorative Blattschmuckstaude, die lange ungestört stehen kann. Die ganze Pflanze ist bläulich bereift. Feigenartige B. Die kleinen, beige Bl sitzen in Massen an den großen Rispen. Herrlich vor Mauern oder Gehölzen, sehr stark wachsend. | VII-VIII | 300 | 1-3Pfl/m ² FR,1-2,so-abs | 6 |
| Malva - Malve - <i>Malvaceae</i> ○ | | | | |
| moschata . Die Moschusmalve mit ihren rosa Bl ist ein Langblüher für Naturgärten und Rabatten. Nach der Blüte zurückschneiden. Wertvolle Wildstaude, versamt sich | VI-IX | 60 | 3-5Pfl/m ² FR,1-2,so | 3 |
| — 'Alba' . Wie die Art, jedoch in Weiß | VI-IX | 60 | ▽ | 3 |
| sylvestris mauritiana . Stattlicher Dauerblüher mit kräftig dunkelvioletten Malvenblüten, die schwarz geadert sind. Eine tolle Farbe! (Bild S. 194) | VI-IX | 100 | ▽ | 4 |
| Meconopsis - Scheinmohn - <i>Papaveraceae</i> | | | | |
| cambrica . Kambrischer Scheinmohn. Bl in gelben Tönen, versamt sich. ○—● | VI-X | 30-40 | 7-9Pfl/m ² GR,1-2,so | 4 |
| Monarda - Indianernessel - <i>Lamiaceae</i> ○—●,☞ VI-VIII | | | | |
| Große Büsche bildende, wüchsige Staude, deren Bl in mehreren Quirlen übereinander an straffen Stielen sitzen. Die lebhaften, sommerlichen Farben bringen willkommene Abwechslung in die Staudenrabatte. Sehr haltbare Schnittblume, aromatisches Laub. Monarden möchten einen nahrhaften, nicht zu trockenen Standort und sollten alle 3 - 4 Jahre geteilt und verpflanzt werden. N: Gräser, gelbe Hemerocallis, Rudbeckia 'Goldsturm', Delphinium, Gypsophila. | | | | |
| Fistulosa-Hybride 'Aqarius' . Helles Violett (Bild S.207) | | 100 | 4-6Pfl/m ² B,2,so FR,2,so,-b | 4 |
| — 'Beauty of Cobham' . Leuchtend lilarosa Blüten, dunkles Laub und die dunkle Blütenmitte steigern die Wirkung (Bild S. 206, 207) | | 100 | ▽ | 4 |
| — 'Cambridge Scarlet' . Scharlachrot (Bild S. 206) | | 100 | ▽ | 4 |
| — 'Croftway Pink' . Kräftig rosa, helle Blütenmitte (Bild S. 206) | | 120 | ▽ | 4 |
| — 'Fireball' . Große Blüten in kräftigem Purpurrot. Neue, wenig mehltauanfällige Sorte, die mit ihrer leuchtenden Farbe im Indianernessel-Sortiment auffällt (Bild S. 204) ... | NEU | 100 | ▽ | 4 |
| — 'Gardenview Scarlet' . Neue leuchtend rote amerikanische Sorte, standfest und gesund. (Bild S. 204) | | 140 | ▽ | 4 |
| — 'Kardinal' . Leuchtend karminrot, intensive Farbe. | | 100 | ▽ | 4 |
| — 'Mohawk' . Lila, dunkle Blütenmitte (Bild S. 206) | | 120 | ▽ | 4 |
| — 'Präriebrand' . Tiefachsrot, sehr leuchtend (Bild S. 206) ... | | 120 | ▽ | 4 |
| — 'Prärienacht' . Purpurfarben. | | 150 | ▽ | 4 |



Monarda Fistulosa-Hybride 'Beauty of Cobham' (s.S. 205) Monarda Fistulosa-Hybride 'Croftway Pink' (s.S.205)



Monarda Fistulosa-Hybride 'Cambridge Scarlet' (s.S. 205) Monarda Fistulosa-Hybride 'Mohawk' (s.S.205)



Monarda Fistulosa-Hybride 'Scorpion' (s.S.209) Monarda Fistulosa-Hybride 'Präriebrand' (s.S.205)



Monarda Fistulosa-Hybride 'Beauty of Cobham' (s.S.205)



Monarda Fistulosa-Hybride 'Aquarius' (s.S.205)



Nepeta sibirica 'Niedrige Auslese' (s.S. 209)



Nepeta x faassenii 'Walker's Low' (s.S. 209)



Oenothera missouriensis (s.S. 211)



Oenothera tetragonia 'Sonnenwende' (s.S. 211)



Nepeta subsessilis (s.S. 209)



Nepeta subsessilis 'Sweet Dreams' (s.S. 209)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| — 'Schneewittchen' : Weiß, helle Blütenmitte (Bild S.204) ... | | 120 | ▽ | 4 |
| — 'Scorpion' : Kräftig purpurviolett, dunkle Blütenmitte (Bild S.206)..... | | 100 | ▽ | 4 |

Myosotis - Vergißmeinnicht - *Boraginaceae* ○—●

palustris 'Thüringen': Das langlebige Sumpfvergißmeinnicht eignet sich für alle feuchten oder schattigen Gartenplätze, besonders für Teich- und Bachränder, hellblaue Bl.

| | | | |
|------|----|--------------------------------------|----------|
| V-VI | 30 | 6-12Pfl/m ² WR,4,so-hs | 3 |
|------|----|--------------------------------------|----------|

Nepeta - Katzenminze - *Lamiaceae* ○ V-IX

Wertvolle und vielseitig zu verwendende Staude. Nepeta eignet sich vorzüglich für trockene Hänge, Steingärten, Trockenmauern und Naturgärten. Durch Rückschnitt nach der Bl folgt ein reicher Nachflor. Schmetterlingsmagnet. Unverzichtbarer, sehr wertvoller Dauerblüher, sollte in keinem Garten fehlen.

N: Rosen, Gypsophila, Coreopsis, Solidago.

| | | | |
|---|--------------|--|----------|
| x faassenii . Lavendelblaue Lippenblüten über graugrünem Laub, vegetativ vermehrt (Bild S. 171)..... | 30 | 6-12Pfl/m ² ST,1,so FS,1,so | 4 |
| — 'Six Hills Giant' : Wesentlich höher als die Art | 50 | 3-5 Pfl/m ² ▽ | 4 |
| — 'Snowflake' : Weißblühende Katzenminze, die relativ niedrig bleibt | 25 | 6-12 Pfl/m ² ▽ | 4 |
| — 'Walker's Low' : Große, leuchtend blaue Sorte (Bild S. 208) | 60 | 3-5 Pfl/m ² ▽ | 4 |
| — Sämlinge (mussinii) . Das Laub ist etwas gröber als bei faassenii und die Farbe der Bl dunkler | 30 | 6-12 Pfl/m ² ▽ | 3 |
| grandiflora 'Bramdean' : Dauerblüher mit kräftig violettblauen, großen Blütenrispen | 70 | 5-9 Pfl/m ² ▽ | 4 |
| — 'Dawn to Dusk' : Rosa blühende Sorte, auch als farbliche Ergänzung zu den blauen Katzenminzen wertvoll..... | 70 | ▽ | 4 |
| nervosa . Hellblaue Bl in dichten Ähren. B lanzettlich, grün und kräftig geädert | VII-IX 40 | ▽ | 4 |
| sibirica . Leuchtend blaue Bl an grünbeblätterten Stengeln (Bild S. 401) | VII-IX 90 | 5-6 Pfl/m ² ▽ | 4 |
| — 'Niedrige Auslese' : Auslese dieser schönen Art, die kompakter bleibt und damit die Verwendungsmöglichkeiten dieser schönen Katzenminze erweitert (Bild S. 208)..... | VII-IX 40 | 5-9Pfl/m ² ▽ | 4 |
| subsessilis . Blaue Blütenstände mit größeren Einzelblüten über frischem Laub (Bild S. 208) | VII-IX 60 | 5-6Pfl/m ² ▽ | 4 |
| — 'Sweet Dreams' : Die neue Sorte mit rosalia Blüten ist eine schöne Ergänzung und ebenso langblühend wie die anderen Katzenminzen (Bild S. 208) | VII-IX 50 | ▽ | 4 |



Omphalodes verna und verna 'Alba'(s.S.211)



Omphalodes cappadocica 'Starry Eyes' (s.S.211)



Omphalodes cappadocica 'Cherry Ingram' (s.S.211)

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|--|-------------------|------------|---|------------------|
| Oenothera - Nachtkerze - <i>Onagraceae</i> ○ | | | | | |
| In niedrigen und hohen Arten hervorragende Steingarten- und Rabattenstauden, deren große, gelbe Blüten-schalen fast den ganzen Sommer hindurch blühen. | | | | | |
| Δ | missouriensis. Niederliegende Triebe, mit großen, zitronengelben Bl. Interessant sind die geflügelten Früchte. Besonders schön, wenn Sie über eine Mauer herunterhängt. Wichtiger Sommer- und Herbstblüher für den Steingarten und Mauerkronen (Bild S.208) | VI-X | 20 | 3-7 Pfl/m ² ST,1,so FS,1,so | 3 |
| | N: Blaue Gräser, Campanula, Ceratostigma. | | | | |
| | odorata. Aus Südamerika stammende Pflanze. Schmale, längliche B, Bl helles Gelb, im Verblühen rötlich werdend. Verströmt ihren Duft am Abend und in der Nacht | VI-X | 70 | 6-12 Pfl/m ² ▽ | 3 |
| | speciosa 'Siskiyou'. Die 'zierliche Nachtkerze' hat hellrosa Bl, die rot geadert sind. Sowohl von nahem wie aus der Ferne ein ganz besonders attraktives Blütenmeer. Sie ist ausgesprochen lang- und reichblühend, gut wüchsig und gesund. In rauen Lagen ist etwas Winterschutz ratsam (Bild S.212,142) | VI-IX | 40 | 3-7 Pfl/m ² ST,2,so | 5 |
| | tetragona 'Sonnenwende'. Tief goldgelbe leuchtende Bl., reichblühend. Guter Kontrast zum rötlichen Laub, Herbstfärbung (Bild S.208) | VI-IX | 60 | 6-12 Pfl/m ² FR,2,so,-b | 3 |
| | N: Veronica 'Blauriesin', Scutellaria baicalensis, Salvia, Gräser. | | | | |
| Omphalodes - Gedenkemein - <i>Boraginaceae</i> | | | | | |
| NEU | cappadocica 'Cherry Ingram'. Überreich blühend mit Vergissmeinnicht-Blüten in wunderschönem leuchtendem, klarem Blau. Besonders schöne, wertvolle Pflanze, die in rauen Lagen etwas Winterschutz benötigt (Bild S.210) ○—● | IV-V | 20 | 8-16 Pfl/m ² ST,2,abs GR,2,so-hs | 9 |
| | — 'Starry Eyes'. Die zweifarbigen Vergißmeinnichtblüten sind ein echter "Eyecatcher": ein auffälliger weißer Rand umrahmt die blauen Blüten. Etwas empfindlicher als das robuste Omphalodes verna (Bild S.210) ○—● | IV-VI | 20 | GR,2,so-hs | 9 |
| Δ | verna. Bodendecker, der auch noch in sehr dunkles Unterholz hineinwächst. Vergißmeinnichtblau (Bild S.210) . . ●—● | II-IV | 15 | ▽ | 3 |
| | N: Lathyrus vernus, Epimedium, Tiarella, Waldsteinia. | | | | |
| | — 'Alba'. Dieselbe mit reinweißen Bl (Bild S.210) ●—● | | 15 | ▽ | 3 |
| Ophiopogon - Schlangensbart - <i>Liliaceae</i> ●—●/∧ | | | | | |
| Δ | japonicus 'Minor'. Grasartige, dunkelgrüne B in Büscheln, weiße Bl, denen leuchtend blaue Früchte folgen. Rasenbildend, für humusreiche, saure Böden, für japanische Gärten und kleine Einfassungen. Wintergrün! | VII-VIII | 10 | 8-12 Pfl/m ² GR,1-2,hs | 5 |
| | planiscapus 'Nigrescens'. Hauptsächlich eine Blattschmuckstaude für den Rhododendrongarten oder die schattige Gartenecke. Die rosaweißen Blüten heben sich vom fast schwarzen Laub ab, später erscheinen die metallisch blau glänzenden Früchte. Unverzichtbar bei der Kreation von Farbkontrasten in Ihrem Garten (Bild S.277) | VI-VIII | 20 | 8-10 Pfl/m ² GR,2,hs-sch | 9 |



Origanum rotundifolium 'Kent Beauty' (s.S.213)



Oenothera speciosa 'Siskiyou' (s.S.211)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--|------------------|
| Origanum - Dost, Heidegünsel - <i>Lamiaceae</i> >☉ | | | | |
| Origanum sind Dauerblüher mit aromatisch duftendem Laub, die sowohl im Vordergrund von Rabatten wie auch im Steingarten oder als Topfpflanze zu verwenden sind. Gute Bienenweide. | | | | |
| Laevigatum-Hybride 'Herrenhausen' : Reizvolle Pflanze. Diese neue Kreuzung hat tief rotviolette Bl an verzweigten Stielen, sehr lange wirkungsvoll | VII-IX | 40 | 5-12Pfl/m ² FR,1,so SH,1,so | 4 |
| — 'Hopley's' : Grazile, duftige, purpurrosa Blüten, auch für kleine Duftsträußchen geeignet. | VII-IX | 60 | ▽ | 4 |
| — 'Rosenkuppel' : Rosarote Blütenbälle stehen über einem Polster aus aromatischem Laub. Lang- und reichblühende Bienenweide | VII-IX | 50 | ▽ | 4 |
| rotundifolium 'Kent Beauty' : Ein Dost mit hopfenähnlichen Blütenständen und blaugrünem Laub für trockene Standorte (Bild S. 212) | VII-IX | 30 | ST,1,so | 8 |
| vulgare 'Compactum' : Niedrige Form des Staudenmajorans, eignet sich sehr gut für trockene, sonnige Lagen in Stein- und Heidegärten. Aus den wintergrünen Polstern kommen lila Blütenstände, welche Schmetterlinge anlocken. Die Pflanze duftet aromatisch | VII-IX | 20 | 5-16Pfl/m ² FR,1,so SH,1,so | 4 |
| — 'Thumbles Variety' : Das leuchtend gelbe Laub macht diese Sorte zum Blickfang und Farbtupfer. Weiss-rosa Blüten | VII-IX | 20 | FR,1,so SH,1,so | 4 |

Pachysandra - Ysander - *Buxaceae* ●—●

terminalis. Immergrüner Halbstrauch, der Ausläufer bildet und ein hervorragender Bodendecker für halbschattige bis schattige Lagen auch unter Bäumen ist. Verlangt humosen, frischen Boden und genügend Feuchtigkeit ...

IV-V 25 8-12Pfl/m²
G,2,hs **3**

Paeonia - Pfingstrose - *Paeoniaceae* ○, >

Ist eine unserer Spezialitäten. Das große Sortiment finden Sie auf Seite 471 bis 506 des Kataloges mit ausführlicher Kultur- und Sortenbeschreibung

Papaver - Mohn - *Papaveraceae*

Ist eine unserer Spezialitäten. Das große Sortiment finden Sie auf Seite 507 bis 522 des Kataloges mit ausführlicher Kultur- und Sortenbeschreibung

Wir bearbeiten auch kleinste Aufträge!
Für Porto und Verpackung berechnen wir pro Pflanzenbestellung
6,80 Euro!



Penstemon digitalis 'Husker's Red Strain' (s.S.217)



Penstemon barbatus 'Praecox Nanus' (s.S.217)



Penstemon x mexicale 'Sunburst Ruby' (s.S.217)



Penstemon Hybride 'Chica' (s.S.217)



Phlomis russeliana (s.S.217)



Perovskia x superba (s.S.217)



Phlomis tuberosa 'Amazone' (s.S.219)



Ranunculus acris 'Multiplex' (s.S.239)




Verbena bonariensis (s.S.271) und *Gaura lindheimeri* (s.S.149)

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|--|-------------------|------------|---------------------------------------|------------------|
| Penstemon - Bartfaden - <i>Scrophulariaceae</i> ○,☞ | | | | | |
| Diese langblühenden Sommerstauden haben fingerhühnliche Blüten. Sie benötigen warme, sonnige, durchlässige Böden. | | | | | |
| | barbatus 'Praecox Nanus' . Die schlanken Blütenrispen tragen Rachenblüten in roter, rosa, violetter oder blauer Farbe. Nur als Mischung erhältlich (Bild S.214) | VI-VIII | 50 | 6-10Pfl/m ² FR,2,so,-b | 4 |
| | digitalis 'Husker's Red Strain' . Sehr schöne Schnittstauden mit weißen Bl und bronze-purpurfarbenem Laub. Auffallend, da deutlich höher als die übrigen Sorten (Bild S.214)..... | VI-VIII | 120 | 7-9Pfl/m ² GR,1-2,so-hs | 4 |
| | hirsutus . Harter Bartfaden mit weiß-lila Bl. Sehr schönes, dunkelrotes Winterlaub. Versamt sich..... | V-VI | 50 | GR,1,so | 4 |
| | Hybride 'Catherine de la Mere' . B dunkelgrün, Bl leuchtend blau..... | V-VIII | 60 | B,2,so | 4 |
| | — 'Chica' . Schmale, aufrechte Blüentriebe mit vielen leuchtend roten Einzelblüten (Bild S.214)..... | VI-VIII | 100 | ▽ | 4 |
| Δ | — 'Züriblauf' . Reinblau..... | V-VI | 30 | ▽ | 4 |
| NEU | x mexicale 'Sunburst Ruby' . Rubinrote, trompetenförmige Blüten mit weißem Schlund. Eine reichblühende, kompakte und standfeste Bereicherung des Sortiments (Bild S.214)..... | VI-VIII | 40 | | 4 |
| Δ□ | pinifolius . Nadelartige B und orangerote Bl. Sehr reizender Sommerblüher, immergrün | VII-VIII | 30 | ST,1,so FS,1,so | 4 |
| Perovskia - Perovskie - <i>Lamiaceae</i> ○,☞ | | | | | |
| | atriplicifolia . Eine lavendelblaue Auslese von der Gärtnerei Ziegler in der Schweiz. Kompakter Wuchs und gut standfest. Ein Blickfang im sommerlichen Staudenbeet. Rückschnitt im Frühjahr | VI-IX | 80- 100 | 1-3Pfl/m ² FR,1,so | 9 |
| | x superba . Halbstrauch mit graugrünen, aromatisch duftenden B und lavendelblauen Bl in langen, verzweigten Ähren. Für durchlässige Böden in vollsonniger Lage (Bild S.215,79)..... N: Rosen, hohe Penstemon, kibl. Hemerocallis, Coreopsis, Achillea. | VI-IX | 120 | ▽ | 9 |
| Phlomis - Brandkraut/Goldquirl - <i>Lamiaceae</i> ○ | | | | | |
| Interessante, mit der Taubnessel verwandte Pflanze aus dem Mittelmeergebiet bzw. Westasien. Dankbare Sommerblüher, schöne Fruchtstände. | | | | | |
| | russeliana . Stattliche Staude mit behaarten B. Die hellgelben Lippenblüten sitzen in mehreren Quirlen übereinander. Die Pflanze sieht aus wie eine große Taubnessel (Bild S.215)..... | VI-VII | 30/100 | 2-3Pfl/m ² FR,1,so | 5 |



Phlox divaricata (s.S. 219)




Phlox divaricata 'Chattahoochee' (s.S. 219)



Phlox divaricata 'May Breeze' (s.S. 219)



Phlox divaricata 'Louisiana Purple' (s.S. 219)



Phlox divaricata 'Eco Texas Purple' (s.S. 219)



Phlox divaricata 'Clouds of Perfume' (s.S. 219)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--|------------------|
| — 'Amazone' . Rosaviolette Blütenquirle stehen sehr zahlreich entlang der vielen, langen, dunkelroten Blütenstengel. Die hohe, schlanke, stattliche Pflanze eignet sich zur Strukturierung in der Rabatte und im naturnahen Garten (Bild S.216)..... | VI-VII | 80 | 3-5Pfl/m ² ▽ | 8 |
| Phlox - Flammenblume - <i>Polemoniaceae</i> ○—● | | | | |
| Alle Phlox sind unersetzlich für jeden Garten durch ihre Blütenfülle und flammenden Farben. Zitat von Karl Foerster: „Ein Garten ohne Phlox ist ein Irrtum.“ | | | | |
| NIEDRIGE ARTEN: | | | | |
| Δ divaricata . Reizender Frühlingsphlox mit lavendelblauen Bl. In der Heimat wächst er in lichten Laubwäldern, er eignet sich also auch für den trockenen Halbschatten. Duft! Er fühlt sich auch auf sonnigen Plätzen in normalem Gartenboden wohl (Bild S.218)..... ✂ | V-VI | 40 | 5-9Pfl/m ² GR,2,hs | 5 |
| Δ — 'Chattahoochee' . Hellviolett/fliederfarben mit intensiv purpurnem Auge. Duft! (Bild S.218)..... ✂ | | 30 | ▽ | 5 |
| Δ — 'Clouds of Perfume' . Blaulila. Duft! (Bild S.218)..... ✂ | | 30 | ▽ | 5 |
| Δ — 'Eco Texas Purple' . Neue Sorte mit violetten Blüten, die ein rotviolettes Auge zeigen. Ab Herbst 2007 lieferbar (Bild S.218)..... | | 40 | ▽ | 5 |
| NEU | | | | |
| Δ — 'Louisiana Purple' . Tolle Sorte in kräftigem, leuchtendem Violett. Erste P. divaricata Sorte in einer so intensiven Farbe. Ein echter "Eyecatcher"! (Bild S.218)..... | | 30 | ▽ | 5 |
| Δ — 'May Breeze' . Weiß-Hellblau. Duft (Bild S.218)..... ✂ | | 30 | ▽ | 5 |
| stolonifera . Dieser ausläufertreibende Phlox blüht sehr früh, reich und lange. Die intensiv gefärbten Bl stehen über einem wüchsigen Polster. Diese Art ist eine ausgesprochene Sortimentsbereicherung, die wir Ihnen empfehlen möchten..... | IV-VI | | 7-9Pfl/m ² GR,2,so-hs | |
| Δ — 'Ariane' . Weiß..... | | 25 | ▽ | 5 |
| Δ — 'Blue Ridge' . Hellblau (Bild S.220)..... | | 25 | ▽ | 5 |
| Δ — 'Home Fires' . Pink (Bild S.220)..... | | 25 | ▽ | 5 |
| Δ — 'Purpurea' . Leuchtend lila, sehr auffällige Farbe! (Bild S.220)..... | | 25 | ▽ | 5 |
| subulata . Alle Teppichphlox bilden im Steingarten und auf Trockenmauern schöne, blütenübersäte Polster..... N: Iris barbata-nana, Aubrieta, Iberis, Alyssum. | IV-V | | 6-10Pfl/m ² ST,1-2,so MK,1-2,so | |
| Δ — 'Candy Stripes' . Tolle Sorte, die sich deutlich von den bekannten Polsterphloxsorten abhebt. Weiß-rosa gestreifte Bl geben ihr ein fröhliches und farbiges Aussehen. Das dichte Polster verschwindet im Frühjahr unter einem Blütenmeer (Bild S.221)..... | | 10 | ▽ | 3 |
| Δ — 'Emerald Cushion Blue' . Sehr helles zartes Blau (Bild S.221)..... | | 10 | ▽ | 3 |



Phlox stolonifera 'Home Fires' (s.S. 219)



Phlox stolonifera 'Blue Ridge' (s.S. 219)



Phlox stolonifera 'Purpurea' (s.S. 219)



Phlox subulata 'Scarlet Flame' (s.S. 223)



Phlox subulata 'White Delight' (s.S. 223)



Phlox subulata 'Candy Stripes' (s.S. 219)



Phlox subulata 'Violett Seedling' (s.S. 223)



Phlox subulata 'Emerald Cashion Blue' (s.S. 219)



Phlox Maculata-Hybride
'Rosalinde' (s.S. 223)



Phlox Maculata-Hybride 'Natasha'
(s.S. 223)



Phlox Maculata-Hybride 'Omega'
(s.S. 223)



Phlox paniculata 'Dorffreude'
(s.S. 223)



Phlox paniculata 'Graf Zeppelin'
(s.S. 223)



Phlox paniculata 'Hesperis'
(s.S. 223)



Phlox paniculata 'Kirmesländler'
(s.S. 228)



Phlox paniculata 'Düsterlohe'
(s.S. 223)



Phlox paniculata 'Landhochzeit'
(s.S. 228)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|-----------------------|------------------|
| Δ — 'Scarlet Flame' : Auffallend karmin-scharlach Bl (Bild S.221)..... | | 15 | ▽ | 3 |
| Δ — 'Violet Seedling' : Rötlich violett (Bild S.221)..... | | 15 | ▽ | 3 |
| Δ — 'White Delight' : Schneeweiß, starkwachsend (Bild S.221) | | 15 | ▽ | 3 |
| HÖHERE ARTEN: | ○—●, > | VI-IX | | |
| <p>Sie dürfen mit ihrem großen Farbenspiel in keinem Garten fehlen. Die Blütezeit einer Sorte läßt sich verlängern, wenn ein Drittel der jungen Triebe im Juni gestutzt wird. Phlox hat einen nahrhaften, tiefgründigen und durchlässigen Boden gern. Ein Rückschnitt unmittelbar nach der Bl fördert eine Nachblüte. Einige Phlox paniculata-Sorten werden von der Perenne - Arbeitsgemeinschaft für Staudenzüchtung und Sortimentsentwicklung - besonders empfohlen.</p> <p>N: Delphinium, Helenium, Rudbeckia.</p> | | | | |
| Maculata-Hybride. Die Phlox dieser Klasse sind besonders wüchsig und reichblühend. Durch die etwas kleineren Bl in langen Rispen passen sie auch gut in naturnahe Gärten. | | | 3-5Pfl/m ² | |
| — 'Mrs. Lingard' : Eine reinweiße Sorte, die einen Monat früher als Phlox paniculata blüht. Die glänzenden, ledrigen B werden kaum vom Mehltau befallen. Nachblüte! (Bild S.224)..... | f-m | 80 | B,2,so | 5 |
| — 'Natasha' : Zweifarbig Bl in rosa und weiß (Bild S.222) ... | f | 120 | ▽ | 5 |
| — 'Omega' : Weiß mit zartem rotem Auge (Bild S.222)..... | f | 100 | ▽ | 5 |
| — 'Rosalinde' : Karminrosa/violettrosa (Bild S.222)..... | m | 100 | ▽ | 5 |
| paniculata 'Blue Paradise' : Fast blau, eine so bei Phlox kaum erreichte Farbe. Tolle Ergänzung zu andersfarbigen Sorten (Bild S.227)..... | f | 100 | ▽ | 5 |
| — 'Dorffreude' : Kräftig Rosa mit rotem Auge, leicht bläulicher Unterton (Bild S.222) | s | 120 | ▽ | 5 |
| — 'Düsterlohe' : Dunkelviolett, wüchsige Sorte v. Karl Foerster. Perenne Empfehlung (Bild S.222)..... | f-m | 90 | ▽ | 5 |
| — 'Füllhorn' : Leuchtend lachsrosa, dunkles Auge..... | f | 80 | ▽ | 5 |
| — 'Graf Zeppelin' : Schneeweiß mit kirschrotem Auge. Perenne Empfehlung (Bild S.222) | m | 80 | ▽ | 5 |
| — 'Hesperis' : Ein ganz anderer Phlox! Große, straff aufrechte, standfeste Büsche mit sehr großen, dichten Blütenrispen aus kleinen lila/fliederfarbigen Blüten. Diese Sorte überzeugt durch ihr schönes harmonisches Gesamtbild (Bild S.222,226) | m | 130 | ▽ | 5 |
| — 'Hochgesang' : Hohe, wüchsige, reinweiße Sorte (Bild S.227)..... | s | 120 | ▽ | 5 |
| — 'Judy' : Gesunde, reichblühende Sorte in leuchtendem Pink mit leicht violetterem Unterton. Sehr gute Fernwirkung. Perenne-Empfehlung (Bild S.224) | m | 80 | ▽ | 5 |



Phlox paniculata 'Judy' (s.S.223)



Phlox maculata 'Mrs. Lingard' (s.S.223)



Phlox paniculata 'Le Mahdi'
(s.S.228)



Phlox paniculata 'Orange'
(s.S.228)



Phlox paniculata 'Pax'
(s.S.228)



Phlox paniculata 'Rosa Pastell'
(s.S.228)



Phlox paniculata 'Sommerfreude'
(s.S.228)



Phlox paniculata 'Starfire'
(s.S.228)



Phlox paniculata 'Sternhimmel'
(s.S.228)



Phlox paniculata 'Uspech'
(s.S.228)



Phlox paniculata 'Windsor'
(s.S.228)



Phlox paniculata 'Red Feelings' (s.S.228)



Phlox paniculata 'Hesperis' (s.S.223)



Phlox paniculata 'Blue Paradise' (s.S.223)



Phlox paniculata 'Hochgesang' (s.S.223)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|--|------------------|
| — 'Kirchenfürst' . Das leuchtende Kardinalrot (Dunkelpurpurrot) macht diese schöne Sorte in unserem Sortiment unverwechselbar | s | 100 | B,2,so | 5 |
| — 'Kirmesländer' . Weiß mit rotem Auge, späteste Sorte. Perenne Empfehlung (Bild S. 222). | s | 120 | ▽ | 5 |
| — 'Landhochzeit' . Frisches, Rosa mit rotem Auge. Perenne Empfehlung (Bild S. 222) | f-m | 100 | ▽ | 5 |
| — 'Le Mahdi' :Kräftig violettblau/dunkelviolett (Bild S. 225). | m-s | 70 | ▽ | 5 |
| — 'Orange' . Leuchtend orangerot, ungewöhnliche Farbe. Perenne Empfehlung (Bild S. 225). | m-s | 80 | ▽ | 5 |
| — 'Pax' : Reinweiß, wüchsig (Bild S. 225). | s | 90 | ▽ | 5 |
| NEU — 'Red Feelings' : Ein ganz außergewöhnlicher Phlox! Die tief dunkelroten Blüten sind ganz anders, als man sie bei Phlox kennt. Mit seinen großen, immer knospig wirkenden Blütenständen, die sich über Monate hinweg halten, wirkt er stets, als ob er gleich aufblüht. Hervorragende Schnittblume. Ab Herbst 2007 lieferbar (Bild S. 226). | f-s | 70 | ▽ | 11 |
| — 'Redivivus' : Kräftiges lachs, reichblütig. Perenne Empfehlung. | s | 70 | ▽ | 5 |
| — 'Rosa Pastell' : Sehr wertvolle Sorte in zartrosa mit dunklem Auge, großblumig (Bild S. 225) | m | 100 | ▽ | 5 |
| — 'Sommerfreude' : Rosa mit rotem Auge (Bild S. 225) | m-s | 80 | ▽ | 5 |
| — 'Starfire' : Leuchtend rot (Bild S. 225) | m | 90 | ▽ | 5 |
| — 'Sternhimmel' : Hellviolett mit weiß, dunkles Auge (Bild S. 225). | m | 80 | ▽ | 5 |
| — 'Uspech' : Wirkt durch violette Blüten mit großem weißem Auge sehr farbig. Reichblühende neue Sorte aus Rußland, die ihren Namen "Erfolg" völlig verdient und auch von der Perenne empfohlen wird (Bild S. 225) | s | 80 | ▽ | 5 |
| — 'Windsor' : Lachs-Orangerot (Bild S. 225) | m | 80 | ▽ | 5 |
| Phuopsis - Scheinwaldmeister - <i>Rubiaceae</i> ○—● | | | | |
| stylosa . Runde Blütenköpfe in klarem Rosa. Erinnt an Waldmeister. Gut als Bodendecker zu verwenden (Bild S. 251, 216). | VI-VIII | 15 | 8-12Pfl/m ² GR,1-2,so-hs | 3 |
| stylosa 'Purpurglut' : Kompakter Wuchs, kräftiges purpurrosa (Bild S. 229) | VI-VIII | 15 | ▽ | 3 |
| Physalis - Lampionblume - <i>Solanaceae</i> ○,⊗ | | | | |
| alkekengi var. franchetii . Japanische Lampionblume, beliebt wegen der im Herbst erscheinenden orangeroten Fruchthüllen, die sich auch gut für Trockensträuße eignen. Wuchert stark, daher an entsprechenden Plätzen pflanzen | VI-VII | 100 | 3-5Pfl/m ² GR,2,so-hs | 2 |



Physostegia virginiana 'Bouquet Rose' (s.S.230)



Physostegia virginiana 'Summer Snow' (s.S.230)



Phuopsis stylosa 'Purpurglut' (s.S.228)

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|--------|-------------------|------------|---|------------------|
| Phystostegia - Gelenkblume - <i>Lamiaceae</i> | ○, > | VII-IX | | | |
| Die Blütenähren aus dicht zusammengesetzten Lippenblüten erinnern von ferne an große Erika. N: Gräser, Aster amellus, Stachys. | | | | | |
| virginiana 'Bouquet Rose' . Violettrosarot (Bild S. 229) | | | 80 | 6-9Pfl/m ² B,2,so | 4 |
| — 'Summer Snow' . Schneeweiß, frühblühend (Bild S. 229) . . | | | 80 | ▽ | 4 |
| Platycodon - Ballonblume - <i>Campanulaceae</i> | ○, > | VI-VIII | | | |
| Ein Glockenblumengewächs mit bläulichgrünen B und großen, flachen Glocken. Die Knospen sind ballonartig aufgeblasen. Für durchlässigen Boden in Rabatten. Treibt spät aus, daher Pflanzstelle markieren. N: Gypsophila Rep.-Hybr. 'Rosenschleier'. | | | | | |
| grandiflorus 'Fuji Blue' . Tiefblaue Glockenblüten | | | 50 | FR,2,so | 3 |
| — 'Fuji White' . Reinweiß | | | 50 | ▽ | 3 |
| Polemonium - Jakobsleiter - <i>Polemoniaceae</i> | ○—●, > | | | | |
| Diese Pflanzen mit ihren gefiederten B wollen nicht zu trocknen stehen. N: Hemerocallis, Leucanthemum x superbum. | | | | | |
| Hybride 'Lambrook Mauve' . Reichblühende Staude, die mit fliederfarbenen 2 cm großen, glockigen Blütchen bedeckt ist. Sehr gut zum Schnitt geeignet (Bild S. 231) | | V-IX | 50 | 5-7Pfl/m ² FR,3,so | 5 |
| NEU yezoense 'Purple Rain' . Besonders schön ist das purpurne Laub, das einen tollen Kontrast zu den blauen Blüten bildet (Bild S. 231) | | V-VIII | 70 | | 9 |
| Polygonatum - Salomonssiegel - <i>Liliaceae</i> | ●—● | V-VI | | | |
| Der andere Volksname 'Maiglöckchen unterm Dach' bezieht sich auf die Verwandtschaft und das Aussehen. | | | | | |
| x hybridum 'Weihenstephan' . Frühblühende, sehr wüchsige Auslese mit weißen Glöckchen aus dem Staudensichtungsgarten Weihenstephan (Bild S. 232) | | | 90 | 5-9Pfl/m ² GR,2,hs | 9 |
| multiflorum . Die weißen Glöckchen hängen unter den Blättern der gebogenen Stängel. Robuste Pflanzen für Schattenplätze. Einheimischer Salomonssiegel | | | 60 | ▽ | 6 |
| Polygonum - Knöterich - <i>Polygonaceae</i> (Syn. <i>Bistorta</i>) | ○—● | | | | |
| △ affine 'Superbum' . Ausgezeichneter Bodendecker für nicht zu trockene Lagen. Aus dem frischgrünen Blätterteppich erscheinen viele Blütenkerzen. Die Bl sind beim Aufblühen rosa und im Verblühen rot, orangerote Herbstfärbung (Bild S. 275) | | VI-X | 25 | 6-12Pfl/m ² FR,2-3,so-abs | 3 |
| N: Kleingräser, Campanula. | | | | | |
| amplexicaule . Ein Meer aus unzähligen, langen roten Blütenähren schmückt diese großen imposanten Büsche. Ausgesprochen robust und langblühend (Bild S. 233, 302) . . > | | VII-X | 100 | 1-3Pfl/m ² GR,2,so-hs | 9 |
| — 'Album' . Derselbe in weiß (Bild S. 233) | | VIII-X | 100 | GR,2,so-hs | 9 |



Polemonium Hybrid 'Lambrook Mauve' (s.S. 230)



Polemonium yeozense 'Purple Rain' (s.S.230)



Polygonatum x hybridum 'Weihenstephan' (s.S.230)



Polygonum microcephalum 'Red Dragon' (s.S.235)



Polygonum amplexicaule (s.S.230)



Potentilla atrosanguinea 'Jupiter' (s.S.235)



Primula denticulata 'Alba' und 'Rubin'(s.S.235)



Primula rosea 'Gigas'(s.S.235)



Prunella grandiflora 'Altenberg Rosa' (s.S.237)



Pulmonaria dacica 'Blue Ensign' (s.S.237)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|---|------------------|
| filiforme 'Variegatum' : Sehr auffallende Blattschmuckstaude mit gelb-grün-braun gefleckten Blättern. Diese schöne Pflanze bringt von Frühjahr bis Herbst Farbe auch in dunklere Gartenecken. Sie bildet einen attraktiven Horst und ist völlig unkompliziert. Auch unter dem treffenden Sortennamen 'Painter's Palette' im Handel (Bild S. 277)..... | VII-VIII | 70 | 6-12Pfl/m ² GR,2,hs | 5 |
| microcephalum 'Red Dragon' : Dieser neue Knöterich ist sowohl von nahem wie von weitem attraktiv. Aus der Nähe wirkt das Laub durch seine silbrige, V-förmige Zeichnung. Im Beet ist er eine dekorative, von Frühjahr bis Herbst rot-raubige Staude. Der dunkle Eindruck wird durch die roten Stengel noch verstärkt. Ab Juli erscheinen kleine weiße Bl, die einen schönen Kontrast bilden. Etwas Winterschutz ist ratsam. Geschützte Sorte (Bild S. 232, 276) | VII-X | 100 | 1-3Pfl/m ² GR,2,so-hs | 9 |
| Potentilla - Fingerkraut - <i>Rosaceae</i> ○ | | | | |
| Stauden mit erdbeerartigen, gefiederten, wintergrünen B, von denen die niedrigen für Steingärten, die höheren für Rabatten geeignet sind. Die Blüten erinnern ebenfalls an die Blüten der Erdbeeren, lange Blütezeit. Alle lieben volle Sonne und durchlässigen Boden. | | | | |
| atrosanguinea 'Jupiter' : Die samtigen Bl von leuchtendem Orangerot sind sehr auffallend und heben sich gut von den fünfgeteilten B ab. Blüht nach bis in den Herbst (Bild S. 233)..... | VI-VIII | 45 | 6-8Pfl/m ² FR,2,so FR,2,so,-b | 6 |
| △ crantzii 'Goldrausch' : Große, tiefgoldgelbe Bl. Remontiert. Sehr leuchtende Farbe mit Fernwirkung | IV-VI | 10 | 8-12Pfl/m ² ST,1-2,so FS,1-2,so | 4 |
| Primula - Primeln - <i>Primulaceae</i> ○—● | | | | |
| Primeln mit ihrem reichen Farbenspiel gehören zu den ersten Frühlingsboten. Es gibt auch sehr schöne, sommerblühende Arten, deren Blütezeit sich bis in den August erstreckt. | | | | |
| x bullesiana . Etagenprimel. Hybriden in einer Mischung von rosa, orange, lachs oder karmin; wird nicht in bestimmter Farbe verkauft | VI-VII | 50 | 10-12Pfl/m ² GR,2-3,hs | 3 |
| △ denticulata 'Alba' : Weißblühende Kugelprimel (Bild S. 234) . ➤ | III-IV | 30 | GR,2,so-hs | 3 |
| △ — 'Rubin' : Karminrot-violette Töne (Bild S. 234) | | 25 | ▽ | 3 |
| florindae . Tibet-Sommerprimel. Herzförmige B und duftende, hellgelbe Bl..... | VI-VIII | 80 | 8-10Pfl/m ² GR,2-3,hs WR,3-4,so-hs | 3 |
| japonica . Japanische Etagenprimel mit purpurroten Bl..... | V-VI | 50 | und F,3,hs | 3 |
| — 'Alba' : Zarte, reinweiße Blüten..... | V-VI | 50 | ▽ | 3 |
| △ x pubescens (Auricula-Hybride) . Gartenaurekel. Bl in gelben, roten und braunen Tönen. Schöne immergrüne, grau-grün behaltene, ledrige Blätter..... | IV-V | 20 | ST,2,so-abs | 3 |
| rosea 'Gigas' : Die Rosenprimel hat leuchtend karminrosa Blüten und will feuchten, humosen Boden. Sie blüht ganz besonders früh im Jahr (Bild S. 234)..... ○ | III-IV | 20 | 10-16Pfl/m ² WR,3-4,so-hs | 3 |



Primula veris (s.S.237)



Pulsatilla vulgaris 'Rubra' (s.S.237)



Primula vialii (s.S.237)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|---|------------------|
| veris. Heimische Schlüsselblume. Kleine dottergelbe Bl, mit orangen Flecken im Schlund. Auch zum Verwildern unter Rosen. Duftet (Bild S. 236) ○ | IV-V | 15 | 10-12Pfl/m ² FR,1-2,so-abs | 3 |
| vialii. Orchideenprimel. Ungewöhnliche, von den anderen Primeln im Blütestand abweichende Art: lilafarbene, spitze Ähre mit glockigen Bl. Reizend anzusehen. Ein Schmuckstück für den humosen Standort, z.B. im Rhododendrongarten (Bild S. 236) ○ | VI-VII | 60 | 10-16Pfl/m ² GR,2,-hs | 4 |
| Prunella - Braunelle - <i>Lamiaceae</i> ○ | | | | |
| Reich und lang blühende Bodendecker für jeden normalen Gartenboden. Lippenblütler mit dichten Blütenköpfen. N: Campanula, Inula, Gypsophila. | | | | |
| △ grandiflora 'Alba' . Reinweiße Bl. | VI-IX | 20 | 8-16Pfl/m ² FR,1-2,so | 3 |
| △ — 'Altenberg Rosa' . Eigene Auslese in kräftigem Rosa. Durch vegetative Vermehrung einheitlich und farbtreu (Bild S. 234)..... | VI-IX | 20 | ▽ | 3 |
| Pulmonaria - Lungenkraut - <i>Boraginaceae</i> ○—● | | | | |
| Unverwüsthliche Vorfrühlingsblüher für den Halbschatten. N: Epimedium, Waldsteinia, Primula. | | | | |
| dacica 'Blue Ensign' . Diese Sorte mit ihren kräftig blauvioletten Bl ist von der Royal Horticultural Society ausgezeichnet. Sie ist wüchsig und eignet sich hervorragend als Bodendecker (Bild S. 234) | III-V | 30 | 7-12Pfl/m ² G,2-3,hs GR,2-3,hs | 4 |
| Hybride 'Majeste' . Die besondere Zierde dieser neuen Sorte sind die silbernen B, die von Frühsommer bis Herbst attraktiv sind. Hellblaue Bl (Bild S. 276) | III-V | 30 | ▽ | 6 |
| longifolia 'Blauer Hügel' . Silbern geflecktes Laub, kräftig blaue Bl, wie die anderen Sorten eine gute Bienenweide . | III-V | 20 | ▽ | 4 |
| — 'Roy Davidson' . Ein Blütenmeer aus hellblauen Bl über schön geflecktem Laub | III-V | 20 | ▽ | 4 |
| officinalis 'Dora Bielefeld' . Leuchtend rosa Bl, leicht geflecktes Laub, wüchsig. | III-V | 30 | ▽ | 4 |
| — 'Sissinghurst White' . Reinweiße, besonders große Bl, die Blätter sind schön weiß gefleckt | III-IV | 25 | ▽ | 4 |
| saccharata 'Reginald Kaye' . Violettblaue Blüten, schönes Laub mit großen silbernen Flecken. Empfehlenswerte, neue Sorte | IV-V | 30 | | 4 |
| Pulsatilla - Kuhschelle - <i>Ranunculaceae</i> ○ | | | | |
| △ vulgaris. Bekannte violette Kuhschelle. Die flauschigen Fruchststände sind auch eine Zierde | III-V | 25 | 7-9Pfl/m ² FR,1,so FS,1,so | 3 |
| △ — 'Alba' . Weiße Bl | | 25 | ▽ | 3 |
| △ — 'Rubra' . Rote Töne (Bild S. 236)..... | | 25 | ▽ | 3 |



Rudbeckia triloba (s.S.239)



Rudbeckia fulgida var. *deamii* (s.S.239)



Rudbeckia nitida 'Herbstsonne' (s.S.239)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|---|------------------|
| Ranunculus - Hahnenfuß - <i>Ranunculaceae</i> ○—●, >✂ | | | | |
| acris 'Multiplex' . Sehr reichblütige, gefüllte Form des heimischen Wiesenhahnenfußes, der nicht wuchert. Ein Meer aus leuchtend gelben gefüllten Butterblumen, toll auch für Sträuße (Bild S.216) . | V-VII | 60 | 5-7Pfl/m ² FR,2-3,so WR,3,so-hs | 5 |
| Rodgersia - Schaublatt - <i>Saxifragaceae</i> ●—○ | | | | |
| Sehr wirkungsvolle Pflanzen, auffällig durch ihre großen, je nach Art verschieden gestalteten B und Blütenstände. Volle Wirkung erst nach einigen Jahren. Verlangt humusreichen Boden. Die volle Wirkung der äusserst langlebigen Schaublätter entfaltet sich nach einigen Jahren. N: Farne, Schattengräser, Campanula macrantha, Cimicifuga. | | | | |
| aesculifolia . Roßkastanienblättern ähnlich, lockere, weiße Blütenstände..... | V-VII | 100 | 1-3Pfl/m ² G,2-3,hs | 8 |
| podophylla 'Rotlaub' . Große, handförmige B mit tief eingesägten Rändern, rötlich im Austrieb. Überhängende, gelblich-weiße Blütenrispen (Bild S.277) | V-VII | 150 | ▽ | 11 |
| — 'Smaragd' . Die großen B sind smaragdgrün, creme-weiße Bl. | VI-VII | 150 | ▽ | 11 |
| tabularis . siehe Astilboides tab. | | | | |
| Rudbeckia - Sonnenhut - <i>Asteraceae</i> ○, >✂ | | | | |
| Alle Rudbeckien sind sehr wirkungsvolle, gelbblühende Rabattenstauden für die volle Sonne. | | | | |
| fulgida var. deamii . Sehr reichblühende Art, die im Aufbau locker wirkt und mehr Trockenheit verträgt als 'Goldsturm' (Bild S.238) | VIII-X | 80 | 4-9Pfl/m ² FR,2,so,-b B,2,so GR,2,so,-b | 3 |
| — var. sullivantii 'Goldsturm' . Eine der wichtigsten Sommerstauden mit langer Blütezeit. Goldgelbe Margeritenblüten mit schwarzem Knopf (Bild S.79) | VII-IX | 80 | B,2,so | 3 |
| nitida 'Herbstsonne' . Bildet Riesenbüsche gelber Bl mit grünem Knopf. Der "stolze Heinrich" bzw. die Fallschirm-Rudbeckie aus den Bauerngärten. Sehr lange Blütezeit (Bild S.238) | VII-IX | 200 | 1-3Pfl/m ² B,2,so | 5 |
| purpurea . Siehe Echinacea purpurea | | | | |
| subtomentosa . Gelbe Margeritenblüten mit brauner Mitte, haltbar als Schnittblume. Laub duftet im Herbst (Bild S.259) | VIII-X | 130 | 4-9Pfl/m ² FR,2,so | 3 |
| triloba . Sehr viele kleine tiefgelbe Blütchen mit schwarzer Mitte. Überreich blühend, haltbare Schnittblume. Leider nicht sehr langlebig, versamt sich jedoch an zugendem Standort gern (Bild S.238) | VII-X | 120 | FR,1-2,so,-b | 3 |
| Sagina - Sternmoos - <i>Caryophyllaceae</i> ● | | | | |
| △ subulata . Bildet dichte, frischgrüne Moospolster, geeignet zwischen Plattenwegen und auf Gräbern an nicht zu trockenem Standort. Weiße Sternblümchen (Bild S.275) | VI-VII | 5 | 10-16Pfl/m ² ST,2,abs M,2,abs | 2 |



Salvia nemorosa 'Schwellenburg' (s.S. 245) , *Knautia macedonica* (s.S. 191)



Salvia nemorosa 'Adrian' (s.S. 241)

Salvia - Salbei - *Lamiaceae*



Diese ausgesprochen vielgestaltige Gattung enthält eine große Anzahl sehr wichtiger und schöner Gartenpflanzen:

- *Salvia nemorosa* sind unverzichtbare Dauerblüher, die das wichtige Blau in den sommerlichen Garten bringen. Der Klassiker zu Rosen!
- Kräuter wie den aromatischen Ananassalbei und den bekannten Küchensalbei.
- Blattschmuckstauden: grau, rot und panaschiert wirkt das Laub der *Salvia officinalis*-Sorten die ganze Saison über
- interessante, neuere Blütenpflanzen, allen voran *Salvia uliginosa* in ihrem unbeschreiblich schönen Blau für den herbstlichen Garten
- eine große Vielzahl kleiner Kübelpflanzen in den verschiedensten Blütenfarben - bitte fordern Sie unsere Liste an!

azurea var. grandiflora. Wunderschöne Art mit leuchtend azurblauen Bl. Die ausgesprochen attraktive Farbe und die späte Blütezeit machen diese Salvia sehr wertvoll. Etwas Winterschutz ist ratsam. Gute Bienenweide (Bild S. 244)

| | | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------|
| VIII-X | 100 | 3-5Pfl/m ² FR,2,so | 6 |
|--------|-----|----------------------------------|----------|

nemorosa. Bei einem Rückschnitt gleich nach der ersten Blüte blühen die Sorten ein zweites Mal. Farbfleck für Rabatten, Heide- und Naturgärten.
N: Rudbeckia, Coreopsis, Oenothera, Helenium.

| | | | |
|----------------|--|-----------------------|--|
| V-VII +IX-X | | 5-9Pfl/m ² | |
|----------------|--|-----------------------|--|

— **'Adrian'**: In Abwechslung mit den blauen und rosafarbenen Salbeisorten läßt sich mit dieser weißblühenden Form ein schöner Farbeffekt erzielen (Bild S. 240)

| | | | |
|--|----|-----------------------|----------|
| | 50 | FR,2,so,-b B,2,so. | 4 |
|--|----|-----------------------|----------|

— **'Blauhügel'**: Reinblaue Bl (Bild S. 242)

| | | | |
|--|----|---|----------|
| | 40 | ▽ | 4 |
|--|----|---|----------|

— **'Caradonna'**: Neue Sorte mit dunkelvioletten Bl und sehr dunklen Blütenstielen. Von der Internationalen Stauden-Union ausgezeichnet (Bild S. 242)

| | | | |
|--|----|---|----------|
| | 60 | ▽ | 4 |
|--|----|---|----------|

— **'Mainacht'**: Nachtblaue Bl an reichverzweigten Blütenähren. Unermüdlicher Dauerblüher

| | | | |
|--|----|---|----------|
| | 40 | ▽ | 4 |
|--|----|---|----------|

— **'Marcus'**: Besonders wertvolle neuere Sorte, die eine weite Verbreitung finden wird. Sie verbindet die langanhaltende, reiche Blüte der Salvien mit einem kompakten Wuchs. Dunkelviolette Blütenähren, remontiert gut. Geschützte Sorte, die von der Internationalen Stauden-union ausgezeichnet wurde (Bild S. 243)

| | | | |
|--|----|---|----------|
| | 25 | ▽ | 4 |
|--|----|---|----------|

— **'Ostfriesland'**: Vielseitig zu verwendender Farbfleck in tiefem Violettblau (Bild S. 243)

| | | | |
|--|----|---|----------|
| | 50 | ▽ | 4 |
|--|----|---|----------|

— **'Pusztaflamme'** (= 'Plumosa'). Eine violettrot blühende Sorte, die gefüllt wirkt. Die Blütenstände sind üppig und besonders gut zum Schnitt geeignet (Bild S. 242)

| | | | |
|--|----|---|----------|
| | 50 | ▽ | 4 |
|--|----|---|----------|

— **'Rosakönigin'**: Schönes Rosarot (Bild S. 244)

| | | | |
|--|----|---|----------|
| | 40 | ▽ | 4 |
|--|----|---|----------|



Salvia nemorosa 'Blauhügel' (s.S.241)



Salvia nemorosa 'Caradonna' (s.S.241)



Salvia nemorosa 'Puszttaflamme' (s.S.241)



Salvia nemorosa 'Ostfriesland' (s.S.241)



Salvia nemorosa 'Tänzerin' (s.S.245)



Salvia nemorosa 'Marcus' (s.S.241)



Salvia nemorosa 'Rosakönigin' (s.S.241)



Salvia azurea var. *grandiflora* (s.S.241)



Salvia uliginosa (s.S.245)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|-------------------------------------|------------------|
| — 'Rügen' : Von gedrunenem Wuchs. Bl blau. | | 40 | FR,2,so,-b | 4 |
| — 'Schwellenburg' : Nach 'Pusztäflamme' eine weitere neue dunkelviolettrote Sorte, der Blütenstand wirkt fedriger und zarter als bei dieser. Der schöne Farbton ist eine wertvolle Ergänzung des Salviasortimentes. Gute Schnittsorte (Bild S. 240) | | 50 | ▽ | 4 |
| — 'Tänzerin' : Tiefviolett, lockerer Blütenaufbau (Bild S. 243) . | | 80 | ▽ | 4 |
| officinalis 'Berggarten' : Eine Form des Küchensalbeis, die im Berggarten in Herrenhausen entstanden ist. Die grauen B sind wesentlich breiter, aber auch essbar! Bildet schöne Büsche (Bild S. 289) | VI-VII | 50 | 5-9Pfl/m ² ▽ | 5 |
| — 'Purpurascens' : Gartenform mit rötlich-purpurnen B, lila Bl. Laubwirkung das ganze Jahr. In England der beliebteste Küchensalbei (Bild S. 289) | VI-VII | 50 | ▽ | 5 |
| — 'Tricolor' : B dreifarbig, graugrün-gelblich und rosa (Bild S. 289) | VI-VII | 40 | ▽ | 5 |
| — 'Variegata' : Gelbgrün geschecktes Laub (Bild S. 289) | VI-VII | 40 | ▽ | 5 |
| pratensis var. haematodes . Schöne Wildform. Himmelblaue Lippenblüten an langen Rispen | VI-VIII | 100 | FR,1,so | 4 |
| sciarea . Muskatellersalbei. Zweijährig, bildet im ersten Jahr eine große Blattrosette und im zweiten Jahr einen eindrucksvollen, großen verzweigten Blütenstand mit weis-sila Bl. Sät sich selbst aus. Heilpflanze (Bild S. 289) | VII-VIII | 100 | FR,3,so | 4 |
| uliginosa . Hummelschaukel, Pfeffersalbei. Eine aus Südame-rika stammende Salvia mit leuchtend blauen Blütenstän-den für bodenfrische Standorte. Winterschutz! Hummel-nährstaude (Bild S. 244) | VIII-IX | -180 | 3-5Pfl/m ² FR,1,so | 6 |
| verticillata 'Purple Rain' : Dieser Salbei fällt durch seine lange Blütezeit, die violettblauen Bl und die intensiv- purpurfar-benen Blütenkelche auf. Die B sind von weißlichen Haaren bedeckt. Eine Pflanze, die auch für den naturnahen Garten geeignet ist | VI-IX | 70 | 5-9Pfl/m ² 2.1.1.6. | 4 |
| Sanguisorba - Wiesenknopf - Rosaceae ○—● | | | | |
| Hybride 'Pink Elephant' : Große, schlank aufrecht wachsen-de, neue Sorte mit länglichen, rosaroten Blütenköpfchen, die leicht überhängen. Besonders schön, wenn sie aus einer niedrigen Pflanzung als Solitär hervorschauen | IV-VIII | 140 | 3-5Pfl/m ² Fr,3,so-hs | 9 |
| NEU officinalis 'Pink Tanna' : Wie die beliebte Sorte 'Tanna', jedoch mit hellrosa Blüten, unkompliziert und robust | VII-VIII | 80 | 5-7Pfl/m ² ▽ | 9 |
| — 'Tanna' : Aus Japan kommt diese attraktive Neuheit mit ihren unzähligen schwarzroten Blütenköpfchen, die an stark verzweigten, drahtigen Stielen stehen. Schön zur Auflockerung in der Rabatte und sehr attraktiv im Strauß (Bild S. 247) | IV-VIII | 50 | 5-7Pfl/m ² ▽ | 9 |

Unsere Öffnungszeiten finden Sie auf Seite 544.



Scutellaria scordifolia (s.S.253)



Scutellaria incana (s.S.253)



Scutellaria baicalensis (s.S.253)



Sanguisorba officinalis 'Tanna' (s.S.245)



Satureja spicigera (s.S.249)



Saponaria ocymoides (s.S.249)



Saponaria officinalis 'Rosea Plena' (s.S.249)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|---|------------------|
| Santolina - Heiligenkraut - <i>Asteraceae</i> ○ | VII-VIII | | | |
| Kleine, immergrüne Halbsträucher aus dem Mittelmeer- gebiet für geschützte Lagen. Wirkungsvoll durch die zier- liche duftende Belaubung. Ein kräftiger Rückschnitt im Frühjahr fördert einen kompakten Wuchs. Auch als Einfas- sung zu verwenden, da sie sich wie eine kleine Hecke schneiden lassen. | | | | |
| Δ chamaecyparissus . Silbergraue B und gelbe Blütenköpfchen. (Bild S. 250) | | 30 | 5-6Pfl/m ² ST,1,so FS,1,so | 4 |
| — ssp. tomentosa 'Edward Bowles' . Graugrünes Laub mit cremefarbenen Blütenköpfchen (Bild S. 250) | | 40 | FS,1,so | 4 |
| Δ pinnata 'Primrose Gem' . Zartgelb blühend, grünes Laub. | | 30 | ▽ | 4 |
| Saponaria - Seifenkraut - <i>Caryophyllaceae</i> ○ | | | | |
| Δ x lempergii 'Max Frei' : B lanzettlich, Bl hellrosa. Lange Blüte- zeit. | VII-IX | 25 | 5-7Pfl/m ² ST,1,so FR,1,so | 4 |
| Δ ocymoides . Teppichseifenkraut mit dunkelrosa Bl, bildet große Polster ohne zu wuchern, sehr schön für Steingär- ten und Trockenmauern (Bild S. 248) | V-VI | 20 | 5-9Pfl/m ² ST,1,so SF,1,so | 2 |
| N: Iberis, Phlox subulata. | | | | |
| officinalis 'Rosea Plena' : Das echte Seifenkraut, vermehrt sich stark durch Wurzelasläufer. Zartrosa gefüllte, duf- tende Bl (Bild S. 248) >∞ | VII-VIII | 80 | 3-5Pfl/m ² GR,1-2,so | 4 |
| Satureja - Bohnenkraut - <i>Lamiaceae</i> ○ | | | | |
| Δ spicigera . Kriechender, aromatischer Halbstrauch mit lan- zettlichen B und weißen Bl. Durch die späte Blütezeit nicht nur im Steingarten wertvoll, Bienenweide (Bild S. 247) | VIII-X | 20 | 3-5Pfl/m ² ST,1,so FS,1,so | 5 |
| Saxifraga - Steinbrech - <i>Saxifragaceae</i> | | | | |
| Die Gattung Saxifraga ist eine der größten im Pflanzen- reich. Ansprüche und Aussehen sind dementsprechend verschieden. | | | | |
| | | | 10-12Pfl/m ² | |
| Arten und Sorten für die Sonne: ○ | | | | |
| Δ □ cotyledon 'Southside Seedling' : Große Blattrosetten. Die Blütendolde ist breit und groß, die einzelnen Blütchen weiß mit roten Punkten am Schlund. | V-VIII | 25 | ST,2,so-abs SF,2,so-abs. | 3 |
| paniculata (aizoon) . Rosettensteinbrech mit rosa Bl, B zum Teil rot gerandet. | V-VI | 20 | ▽ | 3 |
| Arten und Sorten für den Schatten: ●—○ | | | | |
| Arendsii-Hybriden . Sie wollen frischen, humosen Boden und halbschattigen Standort und bilden immergrüne, moosar- tige Polster | | | | |
| Δ — 'Purpurteppich' : Dunkelweinrote Bl. | IV-V | 15 | ▽ | 2 |
| Δ — 'Schneeteppich' : Schneeweiße Bl. | IV-V | 15 | ▽ | 2 |



Santolina chamaecyparissus (s.S.249)



Santolina chamaecyparissus ssp. *tomentosa* 'Edward Bowles' (s.S.249)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| x urbium (umbrosa) . Porzellanblümchen für schattige Plätze. Aus großen, dunkelgrünen Blattrosetten, die auch im Winter hübsch sind, erscheinen Rispen mit zartrosa Blütchen | V-VI | 30 | 9-12Pfl/m ² GR,2,abs | 3 |
| Δ — 'Aureopunctata' . Gelb punktierte B, rosa Bl. | | 30 | ▽ | 3 |
| Scabiosa - Skabiose - <i>Dipsacaceae</i> ○,☞ VI-X | | | | |
| Die edle Schalenblüte ist eine der schönsten Schnittblumen. Scabiosen bringen immer wieder neue Blüten hervor, in milden Jahren bis in den November. N: Hohe Gräser, Achillea, Coreopsis, Liatris. | | | 5-9Pfl/m ² | |
| — caucasica 'Kompliment' . Hellblau (generativ) (Bild S. 252) | | 60 | B,2,so | 5 |
| — 'Perfecta Alba' . Rahmweiß (generativ) (Bild S. 252) | | 50 | ▽ | 5 |
| — 'Stäfa' . Dunkelviolette Bl (vegetativ) (Bild S. 252) | | 80 | ▽ | 5 |



Laub und Blüten - kontrastreich und doch harmonisch

Graulaubig im Vordergrund: *Stachys byzantina* 'Silver Carpet' (s.S. 260), rotlaubig: *Lysimachia ciliata* 'Firecracker' (s.S. 203), blaublühend: *Veronica austriaca* ssp. *teucrium* 'Knallblau' (s.S. 271), rosablühend: *Phuopsis stylosa* (s.S. 228)



Scabiosa caucasica 'Kompliment' (s.S. 251)



Sedum spectabile 'Carmen' (s. S. 254)



Scabiosa caucasica 'Perfecta Alba' (s. S. 251)



Sedum spectabile 'Stardust' (s. S. 254)



Scabiosa caucasica 'Stäfa' (s.S. 251)



Sedum Telephium-Hybride 'Herbstfreude' (s. S. 254)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|--|------------------|
| columbaria 'Pink Mist' . Reizender neuer Dauerblüher mit kräftig rosa Blütenköpfchen. Schön z.B. im Vordergrund von Rabatten, im Steingarten oder im naturnahen Garten (Bild S.261) | VI-X | 20 | 7-9Pfl/m ² FR,1-2,so | 5 |
| japonica var alpina . Durch die lange Blütezeit wertvoll für den Steingarten, lilablau | V-IX | 15 | ST,1-2,so M,1-2,so | 5 |
| Scutellaria - Helmkraut - <i>Lamiaceae</i> ○ | | | | |
| Für nicht zu schweren, sandigen Boden. | | | | |
| baicalensis . Vielseitig zu verwendende Wildstaude, dunkelblaue Bl von hoher Leuchtkraft, blüht bis in den späten Sommer. Bienenweide (Bild S.246) | VI-IX | 60 | 5-7Pfl/m ² ST,1-2,so FS,1,so | 4 |
| incana . Mit ihren hellblauen Bl ein wertvoller Spätblüher für die eher trockene Rabatte. Die Farbe Blau ist zu dieser Zeit rar im Garten! Auch für naturnahe Pflanzungen sehr empfehlenswert (Bild S.246) | VII-IX | 70 | Fr,1-2,so | 4 |
| Δ scordiifolia . Blauvioletter Sommerblüher für den Steingarten. N: <i>Hypericum polyphyllum</i> 'Schwefelperle', <i>Inula ensifolia</i> . (Bild S.246) | V-VIII | 20 | 7-9Pfl/m ² ST,1-2,so FS,1-2,so | 4 |
| Sedum - Fetthenne - <i>Crassulaceae</i> ○ | | | | |
| Sie sind durch ihre vielgestaltigen Blattformen und Farben hübsche, wirkungsvolle Bodendecker, die sehr viel Trockenheit und steinige, magere Böden vertragen. Gut für Dachbegrünung, Einfassungen und Grabbepflanzungen. | | | | |
| Δ acre . Starkwachsender, gelber Mauerpfeffer | VI-VII | 5 | 9-16Pfl/m ² ST,1,so FS,1,so | 1 |
| Δ album 'Coral Carpet' . Im Sommer grün, im Herbst und Winter korallenrote B, weiße Bl | VI-VII | 5 | ▽ | 2 |
| Δ □ laetifolium . B schieferblau mit rötlichem Rand, Bl karminrot. | VIII-IX | 10 | ▽ | 2 |
| Δ Cauticulum-Hybride 'Robustum' . In allen Teilen größer und starkwüchsiger als die Art. Bl karminrot. Dekoratives, graues Laub | VIII-IX | 25 | ▽ | 2 |
| N: <i>Festuca cinerea</i> , <i>Aster dumosus</i> . | | | | |
| Δ □ — 'Weihenstephaner Gold' . Grüne B, leuchtend gelbe Bl, guter Bodendecker, auch auf feuchtem Standort, wintergrün. Schöne Herbstfärbung | VII-VIII | 15 | ▽ | 2 |
| Δ Hybride 'Purple Emperor' . Das besonders tief purpurrote Laub, die dunkelroten Bl und die Standfestigkeit waren der Grund dafür, daß diese Neuheit aus England von der Internationalen Stauden Union ausgezeichnet wurde (Bild S.254) | VII-IX | 40 | 5-7Pfl/m ² Fr,1,so,-b FS,1-2,so B,1-2,so | 6 |
| Δ oreganum . Die dickfleischigen, dunkelgrünen B an den kurzen Trieben bilden dichte Polster. Gelbe Bl | V-VII | 10 | 9-16Pfl/m ² ST,2,so,FS,2,so | 2 |
| Δ sieboldii . B blaugrün, rosa Bl. Wird als 'Oktoberle' vielfach in Töpfen oder auch als Ampelpflanze gezogen | IX-X | 15 | ST,1-2,so MK,2,so | 2 |
| Δ spathulifolium 'Cape Blanco' . Reizende, silberweiß bemehlte Blattrosetten | V-VI | 10 | 10-12Pfl/m ² ST,2,so,FS,2,so | 2 |
| Δ — 'Purpureum' . Tiefpurpurnes Laub, gelbe Bl | | 10 | ▽ | 2 |

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|---------------------------------------|------------------|
| Δ spectabile 'Carmen' : Große, dunkelrosa Blüten dolden, auch an ungünstigen, trockenen Stellen dankbar (Bild S. 252) ... ✂ | VIII-IX | 40 | 5-7Pfl/m ² FR,1,so,-b | 3 |
| Δ — 'Stardust' : Flache, weiße Blüten dolden und hellgrüne Blätter (Bild S. 252)..... ✂ | IX-X | 30 | ▽ | 3 |
| Δ spurium 'Fuldaglut' : Dunkelrote B, karminrote Bl. Reichblühend..... ✂ | VI-VII | 10 | 9-16Pfl/m ² FR,2,so-abs | 2 |
| Δ — 'Tricolor' : B rosa-weiß-grün, Bl rosa ✂ | VII-VIII | 10 | ▽ | 2 |
| Δ Telephium-Hybride 'Herbstfreude' : Große, flache Blüten dolden von Rosa bis Braunrot, die auch verblüht den ganzen Winter gut aussehen (Bild S. 252) ✂ | IX-X | 50 | 3-5Pfl/m ² FR,1,so,-b | 3 |
| — 'Matrona' : Kompakte Fetthennen-Sorte mit rosa Blüten dolden und rötlichem Laub. Ungewöhnlich! ✂ | VIII-X | 60 | ▽ | 3 |



Sedum Hybride 'Purple Emperor' (s.S. 253) und Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee' (s.S. 54)

Sempervivum und Jovibarba

sind ein liebenswertes Spezialgebiet, das viele Vorzüge hat: sie sind genügsam, brauchen wenig Platz und wollen nur einen vollsonnigen, trockenen Standort. Da sie von vielen Liebhabern gekreuzt werden, wächst die Zahl der Hybriden von Jahr zu Jahr. Schon an den Wildstandorten gibt es viele verschiedene Arten und Naturhybriden. So entstehen richtige Sammlungen, die auf kleinem Raum großen Spaß bereiten.



Sorten von links:

1. Reihe:

'Silberkarneol', 'Silverine', 'Rusty', 'Silver Thaw', 'Missoury Rose', 'Triste', 'Bedivere'.

2. Reihe,

'Rotsandsteinriese', *montanum* ssp. *striatum*, 'More Honey', 'Christmas Time', *Jovibarba* var. *hillebrandtii*, 'Shirley's Joy', 'Red Wings'.

3. Reihe:

'Patricutin', *Kramer's Spinnrad*, 'Purple Passion', 'Ordensstern', 'Grey Lady', 'Eldorado', *Jovibarba hirta* 'Linn'.

4. Reihe:

'Sunkist', 'Twilight Blues', 'Hey Hey', 'Noir', *arachnoideum* x *pseudofunkii*, *arachnoideum* 'Rheinkiesel', 'Melanie'

5. Reihe:

'Isabella', *calcareum* 'Spinuifolium', 'Patrician', *arachnoideum* var. *doellianum*, 'Bronco', 'Norne', 'Smaragd'.

Unser Angebot als Kollektion, 20 % günstiger:

10 verschiedene Sorten unserer Wahl ohne Etikettierung **20,—** EURO

25 verschiedene Sorten unserer Wahl ohne Etikettierung **50,—** EURO

Bitte bei Einkauf in der Gärtnerei alle Kollektionen vorbestellen!

Sempervivum - Dach- oder Hauswurz - *Crassulaceae* ○

Sempervivum = immerlebend, besagt, daß die Pflanze äußerst genügsam ist. In vielen Dörfern sieht man sie auf Dächern und Mauern. Sie vertragen viel Trockenheit. Die Färbung variiert je nach Standort und Jahreszeit. Die Rosetten sind in Form und Größe sehr unterschiedlich. Einige haben flache, andere knospige Rosetten, auch die Blätter sind unterschiedlich geformt. Alle sind geeignet für Steingärten, Mauerfugen, Grabbepflanzungen, Dachbegrünungen und Troggärten.



Jovibarba - *Crassulaceae* ○

Jovibarba hirta sind mehr oder weniger von kugeliger Form, wobei die 'Kindel' abfallen, Blüte gelb.

- △ □ **hirta 'Linn.'** Ca. 2 cm grosse Kugeln, die außen rötlich sind ...
- △ □ — **var. hillebrandtii (Hayek)**. Rosetten mehr graugrün mit dunkleren Blattrücken

| | | | |
|--------|----|--------------------|---|
| VI-VII | 10 | ST,1,so SF,1,so | 2 |
| | 10 | ▽ | 2 |

SEMPERVIVUM-HYBRIDEN UND ARTEN:

12-20Pfl/m²

- △ □ **arachnoideum var. doellianum**. Grüne, wenig überspennene Rosetten, babyrosa Bl.
- △ □ — **x pseudofunkii**. Hellgrüne, überspennene Rosetten.
- △ □ **calcareum 'Spinuifolium'**. Kleinere Rosetten, die Blätter stehen aufrecht, sind graugrün und haben braune Spitzen ..
- WA**
- △ □ **montanum ssp. stiriacum** (Praeger's Form). Die Rosetten haben einen Durchmesser von 5 cm und sind von flacher Form. Die Spitzen der grünen Blätter sind auffallend dunkelbraun. Blüten bräunlich karmin.
- WA**
- △ □ **'Bedivere'**. (USA, Skrocki). Rosetten werden bis zu 10 cm im Durchmesser. Die Form ist spitz und die Farbe innen grün, zum Rand rot. Im Sommer sehr rote Wirkung.
- △ □ **'Beta'**. (D, Arends). Mittelgroße, graugrüne, etwas überspennene Rosetten mit etwas Rot. Bl dunkelrosa.
- △ □ **'Bronco'**. (D, Haberer). Ca. 7 cm große Rosetten, innen grün, nach außen in tiefbraunrot übergehend, spitze Form.
- △ □ **'Candy Floss'**. (GB, Ford). Grünrote, kleine, überspennene Rosetten mit roten Bl
- △ □ **'Christmas Time'**. (USA, Kevin Vaughn). 5 cm Durchmesser. Spitze mehr aufrechte Form. Innen graugrün, nach außen in rot übergehend
- WA**

| | | |
|----|---|---|
| 10 | ▽ | 2 |
| 10 | ▽ | 2 |
| 15 | ▽ | 2 |
| 20 | ▽ | 2 |
| 20 | ▽ | 2 |
| 15 | ▽ | 2 |
| 15 | ▽ | 2 |
| 10 | ▽ | 2 |
| 15 | ▽ | 2 |

Bitte lesen Sie unsere Bestell- und Lieferinformationen auf den Seiten 528 - 531, um Missverständnisse zu vermeiden.

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| Δ □ WA 'Eldorado' : (CH, Eschmann). Purpur-braunviolett, Mitte knospenartig, kurze, silbrige Randwimpern..... | | | ST,1,so SF,1,so | 2 |
| Δ □ 'Excelsior' : (USA, Skrocki). Bis 5 cm große Rosetten, die sich stark vermehren. Frischgrün, bewimpert..... | | 10 | ▽ | 2 |
| Δ □ WA 'Gamma' : (D, Arends). Mittelgroß, tiefbraune Rosetten, silbern behaart, Blüten rosa..... | | 10 | ▽ | 2 |
| Δ □ WA 'Grey Lady' : (USA, Vaughn). Mittelgroße Rosetten von grauer Farbe mit etwas roten Spitzen..... | | 15 | ▽ | 2 |
| Δ □ 'Hey Hey' : (GB, Moore). Mittelgroß, grün behaart..... | | 10 | ▽ | 2 |
| Δ □ 'Isabella' : (D, Haberer). Mittelgroß, rotgrün und gräulich überhaucht wirkend..... | | 15 | ▽ | 2 |
| Δ □ 'Kramers Spinnrad' : (B, van der Steen). Kleine grüne Rosetten mit einem rosa Hauch. Schön weiß übersponnen..... | | 10 | ▽ | 2 |
| Δ □ 'Melanie' : (D, Haberer). Große grüne Rosetten mit feinen roten Spitzen..... | | 15 | ▽ | 2 |
| Δ □ 'Missouri Rose' : (USA, Drown). Mahagoni-olivfarben, leicht gräulich überhaucht..... | | 15 | ▽ | 2 |
| Δ □ 'More Honey' : Frische, rotgrüne, große Rosetten..... | | 15 | ▽ | 2 |
| Δ □ 'Mystic' : (GB, Ford). Mittelgroße, kugelige Rosetten, grün, außen hellrot..... | | 15 | ▽ | 2 |
| Δ □ 'Nocturno' : Mittelgroße, schwarzgrüne Rosetten..... | | 15 | ▽ | 2 |
| Δ □ 'Noir' : (GB, Moore). Mittelgroß, dunkelgrün mit dunkelroten Spitzen, wirkt nahezu schwarz..... | | 15 | ▽ | 2 |
| Δ 'Norne' : (D, Seibert). 10 cm große Rosetten, bläulichgrün mit dunkleren Spitzen, Bl rötlich..... | | 15 | ▽ | 2 |
| Δ □ 'Nörtofts Hybrid' : (DK, Thomsen). Mittelgroß, spitze Form, graugrün mit dunklen Spitzen..... | | 15 | ▽ | 2 |
| Δ □ WA 'Ordensstern' : (D, Köhlein). 2,5 cm grau, außen in rot übergehend, übersponnen..... | | 10 | ▽ | 2 |
| Δ 'Orion' : Graugrüne große Rosetten..... | | 15 | ▽ | 2 |
| Δ 'Paricutin' : (D, Haberer). Die breitblättrigen, 15 cm großen Rosetten sind rotviolett m. grünen Spitzen. Im Winter dunkelrot..... | | 15 | ▽ | 2 |
| Δ □ 'Patrician' : (USA, Skrocki). Graugrüne, rötlich überhauchte Rosetten..... | | 15 | ▽ | 2 |
| Δ □ WA 'Purple Passion' : (USA, Nixon). Mittelgroß, flache, spitze Form, sehr leuchtendes Braunrot. Die Farbe hält lange..... | | 20 | ▽ | 2 |
| Δ □ 'Red Wings' : (GB, Ford). 3-4 cm, kugelige Form, grün, rötliche Spitzen..... | | 10 | ▽ | 2 |
| Δ 'Reinhard' : (D, Haberer). Hübsche, ca. 5 cm große Rosetten, die dunkelgrün mit nahezu schwarzen Spitzen sind..... | | 15 | ▽ | 2 |
| Δ 'Rita Jane' : (USA, McPherson). Sehr große hellgraugrüne Rosetten. Bl rosa..... | | 20 | ▽ | 2 |

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---------|---|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| Δ WA | ' Rotmantel '! (K & S). Große Rosette, olivgrün mit roten Spitzen. | | 15 | ST,1,so SF,1,so | 2 |
| Δ WA | ' Rotsandsteinriese '! (D, Seibert). Bis 13 cm große Rosetten mit langen Blättern in der Farbe des Rotsandsteins. | | 25 | ▽ | 2 |
| Δ | ' Rusty '! (GB, Ford). Graugrün, 7-8 cm große, flache Rosetten, außen rötlich. A.M.1979. | | 15 | ▽ | 2 |
| Δ WA | ' Saitana '! (D, Haberer). Ca. 7 cm große Rosetten von grauoliv und dunkelbraun, nahezu schwarze Ränder. | | 15 | ▽ | 2 |
| Δ WA | ' Shirley's Joy '! (GB, Moore). 5-6 cm werden die hellgrünen Rosetten, die außen etwas braun getönt und sehr stark bewimpert sind. Hellrosa Blüten. | | 15 | ▽ | 2 |
| Δ | ' Silberkarneol '! Mittelgroß, grün, nach der Mitte braunrot, bewimpert, rosa Bl. | | 10 | ▽ | 2 |
| Δ | ' Silverine '! (USA, McPherson). Helle graugrüne Rosetten, die etwas silbrig wirken. | | 15 | ▽ | 2 |
| Δ | ' Silver Thaw '! (USA, Colvin). Sehr klein, grausilbrig übersponnen. | | 10 | ▽ | 2 |
| Δ WA | ' Smaragd '! (D, G & K). Braune Rosetten mit grünen Spitzen, Blüten rosa. | | 15 | ▽ | 2 |
| Δ | ' Sunkist '! (USA, Skrocki). Hellgrüne mittelgroße Rosetten mit etwas Rot. | | 15 | ▽ | 2 |
| Δ | ' Ticino '! (CH, Eschmann). Helles oliv-graugrün mit nahezu schwarzen Spitzen. | | 15 | ▽ | 2 |
| Δ WA | ' Triste '! (GB, Baker). Graubraune Rosetten, Blüten dunkelrosa. | | 10 | ▽ | 2 |
| Δ | ' Twilight Blues '! (USA, Nixon). Die ca. 12 cm großen Rosetten sind von spitzer Form und bläulichem Rot. | | 12 | ▽ | 2 |

Silphium - Becherpflanze - Asteraceae ○

| | | | | | |
|-----|---|--------|-----|-------------------------------|----------|
| NEU | perfoliatum . Eine sehr langlebige Pflanze für den größeren Garten. Sie bildet einen riesigen, breiten Horst, der mit einer Vielzahl von Sonnenblumen übersät ist. Paßt zum aktuellen Trend "Staudenriesen" (Bild S.261). | VII-IX | 300 | 1Pfl/m ² B,2,so | 8 |
|-----|---|--------|-----|-------------------------------|----------|

Sisyrinchium - Binsenlilie - Iridaceae ○

| | | | | | |
|---|--|--------|-------|--|----------|
| | Lange Blütezeit, trockenheitsliebend. | | | 7-9Pfl/m ² | |
| Δ | angustifolium . Irisähnliche, kleine Pflanze mit grasartiger Belaubung und violettblauen Sternblüten. | V-VIII | 20 | ST,1-2,so FS,1-2,so | 3 |
| Δ | — ' Album '! Dichtbuschige, weißblühende Binsenlilie. | VI-IX | 15-20 | FS,ST,1-2,so | 3 |
| Δ | striatum . Eine größere Art mit graugrünen B, die den ganzen Winter ansehnlich sind, gelbweiße Bl. Früh!/\ | V-VI | 50 | 5-7Pfl/m ² ST,1-2,so,FS,1-2,so | 6 |

Wir bearbeiten auch kleinste Aufträge !
Für Porto und Verpackung berechnen wir pro Pflanzenbestellung
6,80 Euro!



Rudbeckia subtomentosa (s.S.239)



Solidago Hybride 'Strahlenkrone' (s.S.260)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|--|------------------|
| Solidago - Goldrute - <i>Asteraceae</i> ○, > | | | | |
| Die Gartensorten der Goldraute verbreiten sich nicht unerwünscht und sind deshalb sowohl für den naturnahen sowie den gepflegten Garten geeignet. Die kompakten Sorten unterscheiden sich schon durch den Wuchs vom bekannten 'Unkraut'. Als Schnittblume und als Bienenweide sind sie sehr beliebt. | | | | |
| Hybride 'Golden Gate' : Ährenförmige, hellgelbe Bl | VII-IX | 50 | 4-7Pfl/m ² B,2,so | 4 |
| — 'Strahlenkrone' : Die goldgelben Bl bilden flache Blütenbüsche, straffer Wuchs (Bild S.259) | VII-IX | 60 | ▽ | 4 |
| sempervirens 'Goldene Wellen' : Riesige, goldgelbe Bl, die bogig überhängen. Verträgt Trockenheit und ist mehltauresistent. Eigene Züchtung. | IX-X | 120 | 3-5Pfl/m ² ▽ | 4 |
| X Solidaster - <i>Asteraceae</i> ○, > | | | | |
| luteus . Hellgelbe, reichblühende Kreuzung aus Solidago und Aster | VIII-IX | 60 | 4-7Pfl/m ² FR,1,so | 4 |
| Stachys - Ziest - <i>Lamiaceae</i> ○ | | | | |
| △ byzantina 'Helene von Stein' : Anspruchsloser Bodendecker für den sonnigen Standort. Etwas groß- und grünlaubiger als die folgende Sorte. Sehr gedungen und dekorativ im Wuchs | | 30 | 6-12Pfl/m ² ST,1,so FS,1,so | 4 |
| — 'Silver Carpet' : Dichter, grauer Bodendecker, der immer ordentlich aussieht. Für größere Flächen (Bild S. 153, 251, 275). | | 20 | ▽ | 4 |
| grandiflora 'Superba' : Sehr schöne Pflanze mit großen purpurrosa Blüten auch für einen halbschattigen Standort (Bild S.261) > | VII-VIII | 60 | 5-9Pfl/m ² GR,1-2,so-hs | 4 |
| N: Gräser, Campanula latifolia. | | | | |
| monnieri. 'Hummelo' : Schlanke tiefrosa Blütenkerzen stehen über einem niedrigen Laubteppich. Die leuchtende Blütenfarbe mit starker Fernwirkung, die ganzjährig ordentliche Erscheinung und seine Problemlosigkeit machen diesen Ziest sehr empfehlenswert (Bild S. 261) | VII-IX | 40 | 7-9Pfl/m ² ▽ | 4 |
| Stokesia - Kornblumenaster - <i>Asteraceae</i> ○, > VII-IX | | | | |
| laevis . Lilablau, bis 8 cm große, kornblumenähnliche Bl (Bild S.261) | | 40 | 7-9Pfl/m ² FR,1-2,so | 4 |
| N: Liatris, Oenothera. | | | | |

**Neuaufnahmen sind mit NEU,
Wiederaufnahmen mit WA gekennzeichnet.**



Scabiosa columbaria 'Pink Mist' (s.S. 253)



Strobilanthes atropurpurea (s.S. 263)



Silphium perfoliatum (s.S. 258)



Stokesia laevis (s.S. 260)



Stachys monnieri 'Hummelo' (s.S. 260)



Stachys grandiflora 'Superba' (s.S. 260)



Tiarella Hybride 'Iron Butterfly' (s.S.266)



Thermopsis lanceolata (s.S.266)



Tricyrtis formosana (s.S.268)

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|---|-------------------|------------|--|------------------|
| Strobilanthes - Otterkopf, Zapfenblume - <i>Acanthaceae</i> | | | | | |
| NEU | atropurpurea. Den ganzen Sommer über stehen dunkelblaue, an Salbei erinnernde Blüten über dieser großen, buschig wachsenden Staude aus dem Himalaja. Sie ist wüchsig, standfest und gesund und passt auch in einen naturnahen Garten. von der offiziellen Staudensichtung als gute Neuheit bewertet (Bild S.261)..... ○—● | IV-V | 50 | 5-7Pfl/m ² GR,2,so-hs | 5 |
| Symphytum - Beinwell - <i>Boraginaceae</i> ○—● | | | | | |
| | Alle angebotenen Symphytum sind gute Bodendecker mit wintergrünem Laub. | | | | |
| | azureum. Leuchtend blau. Nach der Bl zurückgeschnitten, treiben wieder schöne B aus, breitet sich aus. | IV-V | 50 | 5-9Pfl/m ² GR,2,so-hs | 4 |
| Tanacetum (Syn. Chrysanthemum) ○, > | | | | | |
| | parthenium. Mutterkraut. Große Büsche voller weißer Margeritenblütchen, sehr schön zu Rittersporn und Rosen. Alte Arznei- und Zierpflanze, kurzlebig, versamt sich leicht (Bild S.265) | VI-IX | 50 | 6-8Pfl/m ² FR,2,so | 2 |
| Teucrium - Gamander - <i>Lamiaceae</i> ○, > | | | | | |
| Δ | x lucidrys (chamaedrys hort.). Immergrüner Zwergstrauch mit glänzend grünen B und rosalia Bl. Für sonnige Lagen im Stein-, Heide- oder Gräsergarten. Läßt sich auch als Einfassung verwenden und als Heckchen schneiden | VII-IX | 30 | 6-12Pfl/m ² ST,1-2,so FS,1-2,so | 3 |
| Thalictrum - Wiesenraute - <i>Ranunculaceae</i> ○—●, > | | | | | |
| | Sowohl die Bl als auch die mehrfach gefiederten B der Wiesenraute wirken attraktiv. N: Gräser, Aquilegia, Hemerocallis, Iris sibirica. | | | | |
| NEU | x 'Elin'. Eine traumhaft schöne, riesengroße Solitärstaude mit graublauem Laub und einer Blütenwolke in Violett und zartem Gelb. 'Elin' ist eine unter Staudenkennern sehr beliebte Neuheit aus Schweden, eine Kreuzung von <i>Thalictrum flavum</i> var. <i>glaucum</i> und <i>Thalictrum rochebrunianum</i> . Imposant durch die Größe, wirkt sie durch ihr schön gefiedertes Laub zugleich leicht und elegant. Absolut empfehlenswert (Bild S. 264) | VI-VIII | 220 | 2-3Pfl/m ² FR,2-3,so-abs | 13 |
| | aquilegifolium. Akeleiblättrige Wiesenraute. Die Bl sind lila oder hellpurpur in großen Trugdolden (Bild S.264) | V-VII | 100 | ▽ | 4 |
| | — 'Album'. Akeleiblättrige Wiesenraute. Die Bl sind weiß in großen Trugdolden | V-VI | 100 | ▽ | 4 |
| | delavayi (diptero carpum). Akeleiähnliche B und rosalia Bl an großen Rispen. Sehr schöne Pflanzen für nicht zu trockenen Boden | VII-IX | 120-180 | GR,2,hs | 4 |
| | flavum ssp. glaucum. Blaubereifte Stengel und B, die schön gefiedert sind. Schwefelgelbe Bl. Versamt sich! | VI-VIII | 130 | 2-3Pfl/m ² FR,2-3,so | 4 |



Thalictrum aquilegifolium (s.S.263)



Thalictrum x 'Elin' (s.S.263)



Thalictrum rochebrunnianum (s.S.266)



Tradescantia x Andersoniana-Hybride 'Concorde Grape' (s.S. 268)



Tradescantia x Andersoniana-Hybride 'Red Grape' (s.S. 268)



Tradescantia x Andersoniana-Hybride 'Leonora' (s.S. 268)



Tradescantia x Andersoniana-Hybride 'Zwanenburg Blue' (s.S. 268)



Tanacetum parthenium (s.S. 263)



Thymus doerfleri 'Bressingham Seedling' (s.S. 266)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|--|------------------|
| NEU rochebrunianum. Kleine violette Blüten in großen, lockeren Rispen und schön gefiedertes Laub schmücken diese hohe, straff aufrecht wachsende Art. Sehr schöne Großstaude (Bild S. 264)..... | VI-VII | 200 | 2-3Pfl/m ² FR,1,so | 6 |
| Thermopsis - Fuchsbohne - <i>Fabaceae</i> ○,☞ | | | | |
| lanceolata. Lupinenähnliche langlebige und unkomplizierte Staude. Zitronengelbe Bl auf aufrechten Stielen. Dunkelbraune Früchte - sehen wie Bohnen aus (Bild S. 262)..... | VI-VIII | 60 | 3-5Pfl/m ² FR,2,so | 5 |
| Thymus - Thymian - <i>Lamiaceae</i> ○ | | | | |
| Thymian ist eine sehr sonnenliebende Staude mit rosa Bl. Die niedrigen Sorten bilden schöne Polster, aus denen man viele andere Pflanzen herauswachsen lassen kann. Besonders geeignet für Stein- und Heidegärten und zwischen Trittplatten und Treppenfugen. Die höheren Sorten bilden immergrüne, kleine Büsche. Gute Bienenweide. N: Sedum, Sempervivum, Campanula, Dianthus Caesius-Hybriden. | | | | |
| Δ □ x citriodorus 'E. B. Anderson' : Gelbes Laub. Bildet schöne Polster | VII-VIII | 15 | 8-16Pfl/m ² ST,1,so FS,1,so | 4 |
| Δ □ — 'Golden Dwarf' : Hellgrüne Polster. Sehr robust | VI-VII | 15 | ▽ | 4 |
| Δ □ — 'Silver King' : Kleine, grau-silbrig panaschierte B, intensiver Zitronenduft. Küchengewürz - Gewürzkraut | VI-VIII | 25 | 8-12Pfl/m ² ▽ | 4 |
| Δ □ comosus 'Doone Valley' : Flache, dunkelgrüne Polster, deren B goldgelb gepunktet sind | VIII-IX | 10 | 8-16Pfl/m ² ▽ | 3 |
| Δ doerfleri 'Bressingham Seedling' : Bildet üppige, niedrige, graugrüne Polster, reinrosa Bl (Bild S. 265)..... | V-VII | 8 | ▽ | 3 |
| Δ □ praecox 'Minor' (serp. 'Pygmaeus') : Ganz gedrungen wachsend, bildet feste, kleine, tiefgrüne Polster | VII-VIII | 3 | 12-16Pfl/m ² ▽ | 3 |
| — 'Purpurteppich' : Die runden B sind größer als bei serpyllum. Bl purpurrot | VII-VIII | 8 | 8-16Pfl/m ² ▽ | 3 |
| Δ serpyllum 'Albus' : Weißblühende Form unseres heimischen Thymians, flachwachsend | VI-VIII | 5 | ▽ | 3 |
| Δ — 'Coccineus' : Teppichthymian mit violetten Bl und rötlichem Laub | VI-VIII | 5 | ▽ | 3 |
| Δ vulgaris 'Compactus' : Kleine B, kompakter, aufrechter Wuchs. Gewürz für die Küche | VII-IX | 25 | 8-12Pfl/m ² ▽ | 3 |
| Tiarella - Schaumblüte - <i>Saxifragaceae</i> ○—● | | | | |
| cordifolia. Bodendecker für lichten Schatten. Als Waldpflanze liebt sie lockeren Humusboden und bildet dort üppige Teppiche mit zierlichen, cremeweißen Blütenkerzen. Schöne Laubfärbung im Winter | IV-V | 20 | 7-16Pfl/m ² G,2,hs-sch | 3 |
| N: Primula, Pulmonaria, Omphalodes. | | | | |
| Hybride 'Iron Butterfly' : Blattschmuckstaude mit tief handförmig gelapptem Laub, das eine schwarze Zeichnung hat. Große, duftende, hellrosa Bl. Geschützte Sorte (Bild S. 262)..... | IV-V | 30 | ▽ | 9 |



Verbascum chaixii 'Album' (s.S.271)



Verbena bonariensis (s.S.271)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|---|------------------|
| wherryi. Hellgrüne B, die hübsch braun gezeichnet sind, rahmweiße Blüten, keine Ausläufer bildend. | VI-VII | 30 | 7-16Pfl/m ² ▽ | 3 |
| Tradescantia - Dreimasterblume - <i>Commelinaceae</i> ○—●, > | | | | |
| Schöne Staude mit schilffartigem Laub und leuchtenden Blüten. Hübsch in Rabatten und an Rändern von Wasserbecken. Bei Rückschnitt Nachflor durch den ganzen Sommer. N: Hemerocallis, Lythrum, Iris sibirica, Trollius. | | | | |
| x Andersoniana-Hybride 'Concorde Grape'. Diese wunderschöne Sorte blüht unermüdlich den ganzen Sommer über mit leuchtend violetten Bl. Ihr schmales blaugrünes Laub ist ebenfalls attraktiv. Völlig unkompliziert und winterhart ist dies eine Sorte, die wir Ihnen sehr empfehlen möchten (Bild S. 265) | VI-IX | 80 | 5-7Pfl/m ² FR,2-3,so WR,3,so FR,2-3,so,-b | 4 |
| — 'Gisela'. Reinweiß. | VI-IX | 40 | WR,2-3,so | 4 |
| — 'Karminglut'. Schönes leuchtendes Karminrot. | VI-IX | 40 | ▽ | 4 |
| — 'Leonora'. Tiefviolett (Bild S. 265) | VI-IX | 40 | ▽ | 4 |
| — 'I. C. Weguelin'. Himmelblau | VI-IX | 50 | ▽ | 4 |
| — 'Red Grape'. Schwesternsorte von 'Concorde Grape', mit denselben guten Eigenschaften wie diese, jedoch mit violettroten Blüten (Bild S. 265) | VI-IX | 80 | ▽ | 4 |
| — 'Zwanenburg Blue'. Tiefblau (Bild S. 265) | VI-IX | 40 | ▽ | 4 |
| Tricyrtis - Krötenlilie - <i>Liliaceae</i> ●—○ | | | | |
| formosana. Glänzende, dunkelgrüne B und aufrechte, standfesteste Stengel. Weiße Blütenblätter mit dunkelroten Flecken. Sehr langblühende Spätsommer-Schattenblüher (Bild S. 262) | VIII-X | 80 | 5-7Pfl/m ² GR,2,hs | 5 |
| hirta. Verlangt nicht zu trockenen Waldboden. Gleicht einer kleinen Orchidee mit weißlichlila, purpurgefleckten Bl an den Blattachsen. | VII-IX | 50 | 7-9Pfl/m ² ▽ | 5 |
| NEU — 'Alba'. Wie die vorige, mit reinweißen Blüten. Im Schatten ist Weiß besonders wertvoll, da es dort besser leuchtet als andere Farben. | VIII-X | 50 | ▽ | 5 |
| Trollius - Trollblume - <i>Ranunculaceae</i> ○—●, > | | | | |
| Beliebte Gartenblumen. Besonders geeignet für Teich- und Bachränder, aber auch für Rabatten mit nicht zu trockenem Boden. N: Thalictrum, Pulmonaria, Brunnera, Dicentra, Iris sibirica. | | | | |
| chinensis 'Golden Queen'. Orange Schalenblüten mit aufrechten Staubblättern, verträgt auch Trockenheit | VI-VII | 100 | 6-9Pfl/m ² B,2,so | 3 |
| europaeus. Gelbe Kugelblüten. | V-VI | 70 | FR,3,so | 3 |



Veronica gentianoides (s.S. 271)



Veronica prostrata 'Mrs. Holt' (s.S. 272)



Veronica spicata 'Rotfuchs' (s.S. 272)



Veronica austriaca ssp. *teucrium* 'Knallblau' (s.S. 271)



Veronica peduncularis 'Georgia Blue' (s.S. 272)



Veronica prostrata (s.S. 272)



Veronica Hybride 'Eveline' (s.S.271)



Verbascum chaixii 'Sixteen Candles' (s.S.271)



Yucca flaccida 'Golden Sword' (s.S.274)



Veronica spicata 'Rotfuchs' (s.S.272) und Erigeron Speciosus -Hybride 'Sommerneuschnee' (s.S.141)

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|---|-------------------|------------|--|------------------|
| Verbascum - Königskerze - <i>Scrophulariaceae</i> ○ | | | | | |
| Aus großen Blattrosetten erheben sich dekorative Blütenstände. Für jeden trockenen Boden. Schön für Naturgärten. Bei den Zweijährigen Samen ausfallen lassen. N: Salvia, hohe Veronica, Eryngium, Helictotrichon. | | | | | |
| | bombyciferum. Silberwollige B, große, schwefelgelbe Bl an weißfilzigen, verzweigten Stielen. Zweijährig | VII-VIII | 170 | 2-3Pfl/m ² FR,1,so | 3 |
| | chaixii 'Album.' Reinweiße Kerzen mit purpurfarbenen Staubfäden, ausdauernd (Bild S. 267) | VII-VIII | 150 | 3-5Pfl/m ² ▽ | 5 |
| | — 'Sixteen Candles.' Gelbe Bl mit violetten Staubgefäßen an reich verzweigten, stattlichen kandelaberförmigen Blütenständen. Ausdauernd, blüht nach Rückschnitt oft ein zweites Mal (Bild S. 270) | VI-VIII | 100 | FR,1,so | 5 |
| | Hybride 'Pink Domino.' Lilarosa Blütenkerzen, ausdauernd . | V-VI | 100 | ▽ | 5 |
| Verbena - Verbene - <i>Verbenaceae</i> ^,○,> | | | | | |
| | bonariensis. An langen Stielen violette Bl, die jede Pflanzung auflockern. Nicht absolut winterhart, versamt sich aber leicht (Bild S. 216, 267) | VII-X | 130 | 3-5Pfl/m ² FR,1,so | 4 |
| | hastata. Mischung aus violettblauen, rosa und weißblühenden Pflanzen, wird nicht in bestimmter Farbe verkauft. Härter als V. bonariensis, aber Winterschutz wird im Norden empfohlen. Versamt sich. | VII-IX | 100 | 5-7Pfl/m ² FR,3,so | 4 |
| Vernonia - Purpurdost - <i>Asteraceae</i> ○,> | | | | | |
| | crinita. Eindrucksvolle, standfeste Solitärstaude für nicht zu trockene Gartenböden. Purpurviolette Blüten dolden, guter Sichtschutz (Bild S. 79) | IX-X | 200 | 1-3Pfl/m ² FR,2-3,so,-b | 8 |
| Veronica - Ehrenpreis - <i>Scrophulariaceae</i> ○ | | | | | |
| Der Ehrenpreis bringt Farbe in sonnige Gartenpartien von Mai bis Juli in verschiedenen Arten und Sorten. | | | | | |
| △ | armena. Nadelförmige B und leuchtend blaue Bl. | IV-V | 10 | 8-16Pfl/m ² ST,1,so FS,1,so | 4 |
| △ | austriaca ssp. teucrium 'Knallblau.' Leuchtend blaue Bl (Bild S. 251, 269) | V-VI | 30 | FR,2,so,-b SH,2,so | 4 |
| △ | x cantiana 'Optima.' Wintergrüner Polsterehrenpreis mit rosa Bl. Hervorragender Bodendecker. | IV-VI | 5 | ▽ | 4 |
| △ | gentianoides. Bl hellblau mit dunkelblauen Adern, glänzendes Laub (Bild S. 269) | V-VI | 50 | 7-9Pfl/m ² FR,2-3,so | 4 |
| NEU | Hybride 'Eveline.' Mit Ihren schönen violetten Blütenkerzen eine sehr gute Bereicherung des Sortiments. Steht in der Erscheinung zwischen Veronica spicata und Veronica longifolia (Bild S. 270) | VI-VIII | 55 | 5-7Pfl/m ² FR,2-3,so,-b | 8 |
| △ | — 'Mme. Mercier.' Lockere, im Frühjahr dunkelrote Blattpolster, hübsche hellblaue Bl bis in den Herbst | V-IX | 10 | 8-16Pfl/m ² ST,1-2,so | 4 |

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--|------------------|
| longifolia (Pseudolysimachion longifolium) 'Blauriesin'. Lange, blaue Blütenrispen, sehr wüchsig..... >✕ | VII-VIII | 80 | 5-7Pfl/m ² FR,2-3,so,-b | 4 |
| — 'Rosa Töne' : Schöne rosa Blütenrispen, auch zum Schnitt. | VII-VIII | 80 | ▽ | 4 |
| — 'Schneeriesin' : Reinweiße Blütenstände..... >✕ | VII-VIII | 80 | ▽ | 4 |
| Δ peduncularis 'Georgia Blue' : Intensiv leuchtend blau blühende Polsterstaude. Eine eindrucksvolle Staude, durch die lange und frühe Blüte und die starke Fernwirkung sehr wertvoll. Robust, gesund und völlig unproblematisch (Bild S. 269)..... | IV-VI | 15 | 8-16Pfl/m ² ST,1-2,so | 4 |
| Δ prostrata . Kriechend, leuchtend blau (Bild S. 269)..... | V-VI | 10 | ST,1-2,so | 4 |
| Δ — 'Mrs. Holt' : Kriechendes Ehrenpreis mit kräftig rosafarbenen Blüten, schönes immergrünes Laub (Bild S. 269)... | V-VI | 10 | FS,1,so ST,1-2,so | 4 |
| Δ sibirica . Hohe ostasiatische Art mit quirlförmig angeordneten B und vielen nebeneinanderstehenden Blütenkerzen in Mittelblau..... | VII-IX | 180 | 3-5Pfl/m ² FR,2,so | 4 |
| Δ spicata 'Blauteppich' : Blaue Bl..... | VI-IX | 20 | 7-9Pfl/m ² ▽ | 4 |
| Δ — 'Icicle' : Reinweiße Bl..... | VI-IX | 30-40 | ▽ | 4 |
| Δ — 'Rotfuchs' : Leuchtend rosarote Bl (Bild S. 269, 270)..... | VI-IX | 30 | ▽ | 4 |
| Δ — ssp. incana 'Silberteppich' : Vegetativ vermehrte, besonders schöne silbergraue Sorte mit dunkelblauen Blütenkerzen. Gut auch zur Unterpflanzung für größere Flächen. | VI-VIII | 30 | 8-16Pfl/m ² ST,1,so FS,1,so | 4 |
| virginica (=Veronicastrum virginicum) 'Albo-Rosea' : Virginischer Ehrenpreis. Große Büsche bildende Staude mit quirlig angeordneten B und eleganten, zartrosa Blütenkerzen. Liebt guten Gartenboden..... >✕ | VII-IX | 150 | 3-5Pfl/m ² FR,2-3,so,-b | 4 |
| — 'Faszination' : Auffällige, attraktive Staude mit großen, kandelaberförmigen, hell pupurvioletten Blütenständen. An den langen aufrechten Blütentrauben bilden die rosa Staubgefäße einen sehr schönen Kontrast. Unempfindliche, sehr zu empfehlende Pflanze auch für den Halbschatten..... >○—● | VII-IX | 160 | GR,2-3, so-hs,-b | 9 |
| Vinca - Immergrün - <i>Apocynaceae</i> ○—● | IV-V | | | |
| Bewährter Bodendecker auch für tiefen Schatten. Wird gerne zur Grabbepflanzung verwendet. | | | | |
| minor . Bekanntes Immergrün mit blauen Bl..... | | 15 | 7-12Pfl/m ² G,2,hs-sch | 3 |
| — 'Rubra' : Dasselbe mit rotvioletten Bl..... | | 15 | ▽ | 3 |
| — 'Bowles' : Großblumig, tiefblau..... | | 15 | ▽ | 3 |
| — 'Gertrude Jekyll' : B schmal und zierlich, Bl weiß..... | | 10 | 7-15Pfl/m ² ▽ | 3 |

Bitte lesen Sie unsere Bestell- und Lieferinformationen auf den Seiten 528–531, um Missverständnisse zu vermeiden.



Aquilegia vulgaris (s.S.60)



Zauschneria latifolia l.n.'Arizona' (s.S.278)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|---|------------------|
| Viola - Veilchen - <i>Violaceae</i> ○—●,☞ | | | | |
| N: Schneeglöckchen, Cyclamen, Hepatica, Dicentra eximia. | | | | |
| coreana . Zusätzlich zur blauvioletten Veilchenblüte ist diese Staude durch ihren Blattschmuck wertvoll. Sie gefällt durch ihre silberne, an Alpenveilchen erinnernde Blattzeichnung und versamt sich leicht | IV-VI | 10 | 7-10Pfl/m ² GR,2,so-hs | 3 |
| labradorica . Fast runde B, die dunkelviolett bis purpur getönt sind. Lila Bl | III-V | 15 | GR,2,so-hs | 3 |
| odorata 'Königin Charlotte'. Duftveilchen, das im Herbst remontiert | III-V + IX | 15 | ▽ | 3 |
| — 'Sulphurea'. Veilchen in zartem Aprikosengelb | III-IV | 15 | ▽ | 3 |
| sororia 'Albiflora'. Großblütiges Pfingstveilchen, dessen weiße Bl an einem schattigen Platz einen leuchtenden Blickfang bilden. Empfehlenswert! | V-VII | 15 | 7-9Pfl/m ² FR,2,so | 3 |
| — 'Freckles'. Sehr auffallende weiße Bl mit violetten Punkten..... | IV-V | 15 | ▽ | 3 |
| — 'Rubra'. Die Blütenform entspricht dem bekannten Duftveilchen, die Farbe ist jedoch ein schönes, für Veilchen ungewöhnliches Weinrot | IV-V | 15 | 7-10Pfl/m ² ▽ | 3 |
| Waldsteinia - Waldsteinie - <i>Rosaceae</i> ●—● | | | | |
| Guter Bodendecker für Halbschatten und unter Gehölzen. Gut Trockenheit vertragend. | | | | |
| △ geoides . Leuchtend gelbe Bl über 3-5 gezähnten wintergrünen B, nicht wuchernd | IV-VI | 25 | 8-15Pfl/m ² GR,1-2,hs-sch | 2 |
| ternata . Bildet durch kriechende Ausläufer schöne Teppiche, wintergrün, goldgelbe Bl | III-V | 10 | ▽ | 2 |
| Yucca - Palmlilie - <i>Agavaceae</i> ○ | | | | |
| Sehr wirkungsvolle Stauden mit großen, grünlich-weißen Blütenglocken an hohen Schäften. Verlangt trockenem, sonnigen Standort. | | | | |
| filamentosa . Breitlantzettliche B am Rande faserig, große, weiße Blütenglocken | VII-IX | 50/150 | 2-3Pfl/m ² ST,1,so FS,1,so | 9 |
| flaccida 'Golden Sword'. Diese neue Sorte macht die bekannte Yucca zu einer auffälligen Blattschmuckstaude, denn bei ihr hat jedes Blatt in der Mitte einen breiten gelben Streifen. Etwas Winterschutz ist zu empfehlen (Bild S.270)..... | VII-IX | 60/100 | 3-5Pfl/m ² ▽ | 12 |

Bodendecker



Ajuga reptans 'Atropurpurea' (s.S. 49)



Sagina subulata (s.S. 239)



Cotula potentillina (s.S. 110)



Acaena buchananii (s.S. 42)



Stachys byzantina 'Silver Carpet' (s.S. 260)



Polygonum affine 'Superbum' (s.S. 230)

Blattschmuckstauden



Astilboides tabularis (s.S. 79)



Pulmonaria Hybride 'Majeste' (s.S. 237)



Polygonum microcephalum 'Red Dragon' (s.S. 235)



Brunnera macrophylla 'Jack Frost' (s. S. 88)



Heuchera micrantha 'Palace Purple' (s. S. 173)



Rodgersia podophylla 'Rotlaub' (s. S. 239)



Artemisia vulgaris 'Oriental Lighthouse' (s. S. 62)



Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' (s. S. 211)



Polygonum filiforme 'Variegatum' (s. S. 235)

Kräuter

Wir haben für Sie viele spannende Gewürzkräuter neu in das Kräuter-Sortiment aufgenommen. Hier verbindet sich dekoratives Aussehen mit einer hohen Nutz- und Heilwirkung! Ausserdem möchten wir Ihnen vermehrt Tipps und Hinweise zum praktischen Gebrauch der unkomplizierten Gartenkräuter geben. Generell sind bei Kräutern auch die Blüten essbar!

Am besten ernten Sie die Kräuter bei trockenem Wetter, wegen der Taubildung möglichst nicht am frühen Morgen oder späten Abend. Eventuell die Kräuter waschen und mit Küchenkrepp trocken tupfen. Zum Trocknen werden die Pflanzen mit Nähgarn oder ähnlichem zusammengebunden, kopfüber an einen luftigen dunklen Ort gehängt und nach ca. einer Woche Trockenzeit in festschliessenden dunklen Dosen nicht länger als ein Jahr endgültig aufbewahren.



Allium fistulosum - Winterheckenzwiebel. ○—●

NEU Ausdauernde Zwiebelart, auch sibirische Zwiebel genannt, die auch im Winter Zwiebelaroma in der Küche liefert. Sie sind den Luftzwiebeln ähnlich.....

| | | |
|---------|----------------------------------|----------|
| 100-120 | 5-7Pfl/m ² FR, 2,b | 4 |
|---------|----------------------------------|----------|

Allium schoenoprasum - Schnittlauch. ○—●

Der Schnittlauch ist mit seinen rot-violetten Blütenbällen auch eine nette Blütenstaudel! Versuchen Sie doch einmal eine Blütenbutter, für die Sie 250 g. zimmerwarme Butter mit 1 Prise Salz und einer guten Handvoll kleingehackter Blüten vermischen. Dann einige ganze Alliumblüten auf Alufolie legen, Butter darin einrollen und im Kühlschrank fest werden lassen. Das Rezept kann auch mit Thymian, Salbei, Ysop, Monarda, Bärlauch, Dianthus-Blüten oder einer Mischung aus selbigen hergestellt werden, probieren Sie es einfach aus!

| | | | |
|------|----|-----------------------------------|----------|
| V-VI | 30 | 7-9Pfl/m ² FL, 2-3b | 2 |
|------|----|-----------------------------------|----------|

Allium tuberosum - Schnittknoblauch. ○—●

NEU

Vom Geschmack her eine vielseitig einsetzbare Mischung zwischen Schnittlauch und Knoblauch! Zusätzlich zieren die reinweissen radförmig angeordneten Blüten, die natürlich auch essbar sind. Essbare Blüten sind eine gute Möglichkeit, die tägliche Kost zu verfeinern und erfordern keine ausgefallenen Rezepte sondern nur ein wenig Neugier und Experimentierfreude.

| | | | |
|--------|-------|----------------------------------|---|
| VIII-X | 40-50 | 5-7Pfl/m ² FR,2-3b | 4 |
|--------|-------|----------------------------------|---|

Allium ursinum - Bärlauch. ●—●

NEU

Der Geschmack des im Frühling zu erntenden Zwiebelgewächses tendiert in Richtung Knoblauch. Blätter und Blüten lassen sich auch wie dieser verwenden. Delikat sind auch Bärlauchbutter (250 g Butter mit einer guten Handvoll fein gewiegter Blätter und etwas Salz vermischen) oder ein Bärlauch-Pesto.

| | | | |
|-------|----|---------------|---|
| III-V | 20 | GR, 2 G, 2 | 5 |
|-------|----|---------------|---|

Aloe vera - Aloe. ☪,○

NEU

Eine universell zu gebrauchende Pflanze, die nicht nur wegen ihres sehr dekorativen, fleischig immergrünen Laubes sehr im Trend liegt. Die Überwinterung ist bei sparsamen Wassergaben in einem warmen Zimmer denkbar einfach, bei uns erhalten Sie die Pflanzen nur im Frühling. Bei Sonnenbrand, Insektenstichen und Hautreizungen einfach ein Stück der Blätter abschneiden und das an der Schnittstelle austretende klare Gel über die gereizte Haut streichen, sofort tritt eine kühlende, beruhigende Wirkung ein. Solange wiederholen, bis die Beschwerden nachlassen. Eine heimische winterharte Variante mit denselben guten Eigenschaften finden Sie bei den Hauswurz (Sempervivum-Sorten, s. Seite 255)

| | | | |
|--|----|-------------|---|
| | 60 | FR, 2/Kübel | 9 |
|--|----|-------------|---|

Aloysia triphylla = Lippia citriodora - Zitronenstrauch. ○—●,☪


Die aromatischen Blätter des auch als Zitronenverbene oder Zitronenkraut bekannten kleinen Strauches sind sehr gut als Teezubereitung oder für Desserts zu verwenden. Der bekannteste erfrischende "Verveine"-Tee wird in Frankreich sehr geliebt. Weißliche Bl. Nicht winterharte Kübelpflanze

| | | | |
|----------|-------|-------------------------------------|---|
| VII-VIII | 30-80 | 3-5Pfl/m ² FR,2/Kübel | 9 |
|----------|-------|-------------------------------------|---|

Artemisia absinthium - Wermut. ○

Der Grundbestandteil des um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Künstlerkreisen so beliebten Absinth, der "grünen Fee". Heute ist das Ritual des Absinth-Genusses in Szenenkeipen wiederentdeckt worden. Gegen Magenbeschwerden lässt sich der bittere Tee aus den frischen Trieben sparsam genossen einsetzen. Im Garten bildet der üppige graulaubige Busch einen Blickfang, für den ca. 1 m² eingepflanzt werden sollte. (Wermut etwas isoliert pflanzen, er enthält wuchshemmende Stoffe!) In Kräutersträussen sehr dekorativ.

| | | | |
|-------|--------|---------------------------------|---|
| VII-X | 80-120 | 1-2Pfl/m ² FR,1-2 | 2 |
|-------|--------|---------------------------------|---|

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|------------|---|-------------------|------------|---|------------------|
| | Artemisia dracunculus var. sativus - Estragon. ○ | | | | |
| | Wir führen nur den edlen französischen Estragon, der mit seinem feinen leicht anisähnlichen Aroma jede Kräuterbutter und jeden "normalen" Reis zu einer Delikatesse werden lässt . | | 40-70 | 3-5Pfl/m ² FR,2,-b | 6 |
| | Cryptotaenia - Japanische Petersilie ○ | | | | |
| | japonica 'Atropurpurea': Kräftig purpurrote Blattschmuckstaude mit dekorativem, dreigeteiltem Laub. In Japan werden die Blattstiele mit ihrem staudensellerie-ähnlichen Aroma zum Dippen verwendet. Sie eignen sich aufgrund ihrer Farbe besonders zur Dekoration, z.B. von Salaten oder Buffets (Bild S. 283)..... | VII-IX | -60 | 7-9Pfl/m ² GR,2-3 FR,2-3 | 3 |
| | Cyanara scolymus - Artischocke. ○ | | | | |
| NEU | Die mächtigen grausilbernen Büsche von ca. 1 m ² haben eine schmückende Wirkung im Garten. Wenn man die Artischocken nicht ernten will, lässt man die Knospe aufblühen. Es öffnet sich eine violette, nach Honig duftende Blüte, die unglaublich lange dekorativ ist. Das Laub im Winter mit Reisigzweigen abzudecken ist sinnvoll. In rauen Lagen im späten Herbst ausgraben und im Keller überwintern..... | VII-VIII | 150 | 1Pfl/m ² FR,2 | 4 |
| | Cymbopogon citratus - Zitronengras, Lemongras.  ,○ | | | | |
| NEU | In der asiatischen Küche werden die unteren festen Enden des Zitronengrases fein gehackt überall eingesetzt. Aus den langen dunkelgrünen Blättern lässt sich auch ein feiner Tee bereiten. Ausserdem kann man die Blätter auch mitbacken oder -kochen, wo sie ihr fruchtiges Aroma gut mit abgeben (vor dem Servieren entfernen). Da die Pflanze nicht winterhart ist, ist sie bei uns nur im Frühjahr erhältlich. Am wohlsten fühlen sich die Pflanzen im Winter in einem warmen Zimmer mit einem Untersetzter oder Übertopf, in dem immer ein kleiner Wasservorrat stehen sollte..... | | 140 | 5-7Pfl/m ² | 8 |
| | Foeniculum - Staudenfenchel ○ | | | | |
| WA | vulgare 'Atropurpurea': Das fein gefiederte, rötlich getönte Laub ist ein wunderbarer Ersatz für Dill im Salat. Das Kraut wächst auch im Winter nach, kann also ganzjährig geerntet werden. Die Samen, welche sich aus der dekorativen Doldenblüte entwickeln, sind krampflösend und wirken als Tee genossen gegen Blähungen..... | VII-IX | 120-150 | 3-5Pfl/m ² FR,2,b | 4 |
| | Fragaria - Monatserdbeere. ○—● | | | | |
| | vesca 'Rügen': Die kleinen Erdbeeren, welche von Juni bis September erscheinen, sind sehr aromatisch. Weil die Pflanzen keine Ausläufer bilden, kann man sie gut als Einfassung im Halbschatten, z.B. an Wegrändern einsetzen oder in einen typischen "Erdbeertopf" pflanzen (Bild S. 283) | VI-IX | 15 | 5-7Pfl/m ² FR,GR, B,2 | 2 |



Kräutertopf



Origanum vulgare 'Compactum' (s.S. 286)



Humulus lupulus - Hopfen (s.S. 284)



Fragaria vesca 'Rügen' - Monatserdbeere (s.S. 281)



Cryptotaenia japonica 'Atropurpurea' - Japanische Petersilie (s.S. 281)

Galium odoratum - Waldmeister.



Der hübsch weissblühende Bodendecker aus dem Halbschaten findet seine Verwendung in der Waldmeisterbowle, wo die jungen Triebe kurz vor oder während der Blüte geerntet werden. Leicht angewelkt verwendet, entfaltet sich das süssliche Aroma am besten. Außerdem lassen sich die getrockneten Triebe wegen ihrer nervenberuhigenden Wirkung wie Hopfenblüten als Schlafkissen verwenden; ein schönes Geschenk für Menschen mit Schlafstörungen. Die beruhigende Wirkung der Kissen hält ca. drei Monate vor.

| | | | |
|---|----|---------------------------------------|---|
| V | 20 | 5-9Pfl/m ² GR, 2 G,2 | 2 |
|---|----|---------------------------------------|---|

Helichrysum - Currykraut, Strohlume.



plicatum 'White Barn'. Das allseits bekannte und beliebte Currykraut. Es sieht wie ein Lavendel aus und macht sich mit seinem grauen Laub gut in einer trockenen, sonnigen Kräuterecke. Streicht man über das Laub, wird ein intensiver Curry-Geruch frei. Als Würzkraut, z.B. in asiatischen Gerichten bitte erst zum Ende der Kochzeit dazu geben, kocht man es mit, wird es bitter

| | | | |
|--------|-------|---------------------------------------|---|
| VII-IX | 40-50 | 3-5Pfl/m ² FR,1 FS,1 | 5 |
|--------|-------|---------------------------------------|---|

Hemerocallis - Taglilie (siehe S. 307 bis 364).

Die Blüten der Taglilien (besonders die gut duftenden Blüten der Wildformen) lassen sich alle essen! Die unterschiedlich gefärbten Trichterblüten in verschiedenen Farben geben eine schöne Dekoration für die Käseplatte ab. Hübsch ist auch eine farblich passende Füllung der Blüten, z.B. die rotblühenden Sorten mit einer Himbeer-Sahne zu füllen oder die gelben Sorten mit einem Frischkäsemix zu servieren.

Humulus lupulus - Hopfen.



NEU

Eine der wenigen staudigen Kletterpflanzen, die Pflanze stirbt im Herbst ab und wächst jedes Jahr ab März zu ihrer Endhöhe von 3 bis 5 m. Die frischen Triebe können im frühen Frühjahr geerntet und wie Spargel zubereitet werden. Hopfensprossen-Fans stellen zum Ende des Winters einen "Forcer" (Tonglocke) auf die Pflanze, unter der die neuen Triebe bleich und zart austreiben. Hopfen ist starkwüchsig, verträgt also eine Ernte der Triebe gut. Dekorativ sind im Herbst die schönen Fruchstände, mit denen sich hübsche Türkränze winden lassen. Der getrocknete Fruchstand fördert im Leinenkissen neben oder auf das Kopfkissen gelegt, einen guten, tiefen Schlaf (Bild S. 282).....

| | | | |
|---|---------|--|----|
| V | 300-500 | 1Pfl/m ² GR,2-3 B,2-3 | 12 |
|---|---------|--|----|

Hyssopus officinalis - Ysop.



Das mediterrane Würzkraut passt ausgezeichnet zu Bratkartoffeln und bildet im Garten einen schönen Blickpunkt mit den im Spätsommer leuchtend blauen Lippenblüten. Versuchen Sie doch mal eine blaue "Ysop-Butter"

| | | | |
|----------|-------|---------------------------------------|---|
| VII-VIII | 40-60 | 5-7Pfl/m ² ST,1 FS,1 | 3 |
|----------|-------|---------------------------------------|---|

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|---------------------------------|------------------|
| Lavandula - Lavendel (siehe auch S. 195). ○ | VII-VIII | | FR,1,so,-b | |
| Bei allen Lavendel-Sorten aus unserem Sortiment lassen sich die Blüten knospig geschnitten in Duftkissen im Kleiderschrank gegen Motten verwenden. Hübsch sind auch Trockensträusschen oder Duftpotpourris mit Lavendel - es muss ja nicht immer nur der Blaublühende sein. Blätter und Stängel entfalten im Badewasser ihre erfrischende Wirkung. Blütenzucker mit Lavendel ist in Süßspeisen und Getränken lecker, dafür werden auf 1 Teelöffel Zucker 2 Teelöffel getrocknete Blütenblätter gemischt und im Mörser zerstoßen. Lecker auch mit Rosen- oder Holunderblüten. | | | | |
| angustifolia'Alba' . Die weißblühende Form (Bild S. 192) | | 40 | ▽ | 4 |
| — 'Grappenhall' . Eine stark wachsende Sorte mit langen, blauen Blütenähren. | | 60 | ▽ | 4 |
| — 'Hidcote Blue' . Dunkelviolettblaue Blütenähren (Bild S. 193) | | 50 | ▽ | 4 |
| — 'Hidcote Pink' . Rosablühend (Bild S. 193) | | 40 | ▽ | 4 |
| — 'Munstead' . Hellere Blau, gedrungen wachsend (Bild S. 192) | | 40 | ▽ | 4 |
| — 'Richard Gray' . Tiefviolette Bl, auffallend graues Laub, schöner Wuchs, späte Blütezeit | | 40 | ▽ | 4 |
| NEU — 'Siesta' . Weißgraues Laub, violettblaue Blüten. Etwas heller als 'Hidcote Blue'. Wüchsige, gut verzweigte, neuere Sorte | | 30 | ▽ | 4 |
| | | | 6-8Pfl/m ² | |
| Laurus nobilis - Lorbeer. ☪,○ | | | | |
| Träumen Sie nicht schon länger von einem Lorbeerkrantz? Mit dieser wunderschönen, bei uns nur im Frühling erhältlichen Kübelpflanze wird dieser Traum wahr. Die einfache Überwinterung, z.B. in einem hellen, kühlen Treppenhaus und die gute Schnittverträglichkeit steigert die Einsatzfähigkeit des Lorbeers! | | | | |
| NEU | | -200 | | 9 |
| Levisticum officinalis - Liebstöckel. ○—● | | | | |
| Der Kräuterklassiker, auch als Maggikraut bekannt. Würziges Aroma, passt gut in Bratensossen und Gemüsesuppen, sparsam im Salat verwenden. Im Garten fühlt sich Liebstöckel auf nicht zu trockenem Boden im Halbschatten wohl | | | | |
| | VII-VIII | 80-170 | 3-5Pfl/m ² FR,2,b | 2 |
| Melissa officinalis - Zitronenmelisse. ○—● | | | | |
| Die aromatisch fruchtig nach Zitrone schmeckenden Blätter passen fantastisch zu allen Salaten, Fleisch- und Fischgerichten. Im Tee gemischt mit Minze sehr lecker oder als Badezusatz mit erfrischender Wirkung. Über das Jahr können die Blätter immer frisch geerntet werden | | | | |
| | VI-VIII | 50-80 | 5-7Pfl/m ² FR,2,b | 2 |

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|--|-------------------|------------|---|------------------|
| Mentha - Minzen. | ○—● | VII-VIII | | Fr,2-3 | |
| | Alle unsere Minzen sind wüchsig und unkompliziert, wegen des grossen Ausbreitungsdrangs sollten sie in kleinen Gärten besser in Töpfen gehalten werden. Ansonsten lässt man sie in der Sonne oder im Halbschatten einfach dort wachsen, wo sonst nicht viel wächst, z.B. zwischen Beerensträuchern. Minzen können im Juni kräftig zurück geschnitten werden. Die zweite Möglichkeit einen Vorrat für den leckeren Pfefferminztee, für den je nach Geschmack alle Sorten geeignet sind, anzulegen, haben Sie nach dem Rückschnitt im Herbst. Versuchen Sie doch einmal die fruchtigen Minzen feingewiegt/gehackt im Obstsalat oder im selbstgemachten Mojito. | | | | |
| | Englische Pfefferminze. Eine typisch pfefferminzige Sorte, die auch als gekühlter sommerlicher Tee genossen sehr lecker ist! Da sich alle Minzen untereinander kreuzen, gibt es "die" Pfefferminze bei uns nur in Sorten..... | | 40 | ▽ | 3 |
| NEU | Marokkanische Minze. Hier werden Urlaubserinnerungen an den Süden wach! In kleinen Gläschen mit viel Zucker genossen ein guter Energielieferant. Bitte Kleinkindern nicht täglich Pfefferminztee zu trinken geben, der hohe Menthol-Anteil ist für Kinder nicht ideal..... | A | 40 | ▽ | 3 |
| NEU | Orangenminze. Teepflanze mit fruchtigem Orangenaroma.. | | 40 | ▽ | 3 |
| NEU | Schokominze. Erinnert mit ihrem Schokoladenaroma an "After Eight". Gut für Tees und Süßspeisen..... | | 40 | ▽ | 3 |
| NEU | Zitronenminze. Rotgrünes Laub mit Zitronenaroma..... | | 40 | ▽ | 3 |
| Monarda - Indianernessel (siehe S. 205). | | | | | |
| | Die Monarden aus der grossen Familie der Lippenblütler gehören ebenfalls zu den Stauden mit essbaren Blüten. Lässt man die frischen Blüten mit Wasser, Zucker und etwas Zitrone über Nacht ziehen, erhält man eine erfrischende Sommerlimonade. Die Blätter haben das typische Bergamotte-Aroma aus dem Earl-Grey-Tee, sie können also als Teepflanzen genutzt werden. | | | | |
| Origanum - Griechischer Oregano, Pizzagewürz. ○ | | | | | |
| NEU | heracleoticum. In der mediterranen Küche nicht wegzudenken! Wie der Name schon sagt, als Gewürz über die Pizza streuen. Toll auch in allen Sossen mit Tomaten-Anteil oder im griechischen Salat zusammen mit Tomaten, Gurken, Paprika und Schafskäse..... | VII-IX | 25-40 | 5-7Pfl/m ² FS, 1 FR, 1 | 6 |
| | vulgare 'Compactum'. Die gedrungen wachsende Form des Staudenmajorans, eignet sich gut für trockene sonnige Lagen. Aus wintergrünen Polstern kommen lilarosa Blütenstände, welche Schmetterlinge anlocken. Auch diese Sorte ist sehr aromatisch (Bild S. 282)..... | VII-IX | 20 | ▽ | 4 |
| | — 'Thumbles Variety'. Mit dem leuchtendgelben Laub bildet dieser Oregano einen Farbtupfer im Kräuterbeet und ist ebenso wie seine Verwandten in der Mittelmeerküche gut einzusetzen. Prima auch zum Trocknen..... | VII-IX | 20 | ▽ | 4 |

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--|------------------|
| Rosmarinus officinalis - Rosmarin. Λ,○ | | | FS,1 | |
| Neu im Sortiment sind die untenstehenden sehr robusten Rosmarin-Auslesen, die an einem geschützten Standort auch in rauerer Gegenden mit etwas Winterschutz in Form von Reisigzweigen gut im Garten überwintern können. Auch Rosmarin lässt sich das ganze Jahr über ernten. Wunderschön sind die leuchtend hellblauen Blüten. Lecker ist ein Rosmarinessig, wozu Sie 4 grosse Kräuterzweige und 4 geschälte Knoblauchzehen mit 500 ml Weissweinessig übergossen, den Essig 2 Wochen auf dem sonnigen Fensterbrett stehen lassen, dabei täglich schütteln, anschließend abseihen. Diesen Essig können Sie auch mit allen anderen Kräutern zubereiten. (Bild S. 278) | | | | |
| — 'Repens' . Dieser Rosmarin zeichnet sich durch seinen dekorativen, hängenden Wuchs aus. Man sollte ihn besser hell und kühl im Haus überwintern, dabei wenig giessen aber gelegentlich die Blätter mit Wasser übersprühen. | VIII-X | 20 | 2-3Pfl/m ² ▽ | 6 |
| NEU — 'Arp' . Diese winterfeste graublättrige Form hat einen in die Breite gehenden Wuchs. Gutes, frisches Aroma und hellblaue Blüten | IV-VI | 80-120 | ▽ | 9 |
| NEU — 'Veitshöchheim' . Von der bayrischen Versuchsanstalt für Gartenbau in Veitshöchheim stammt diese wüchsige und winterharte Auslese. Diese Sorte hat dunkelgrüne Blätter, hellblaue Blüten und einen aufrechten Wuchs | V-VI | 80-120 | ▽ | 9 |
| Rucola silvatica - ausdauernde Rauke. ○—● | | | | |
| Als 'Rucola' von der Pizza oder aus dem Salat nicht mehr wegzudenken. Im Garten sind die Pflanzen ganz unkompliziert in normalem Boden sonnig bis halbschattig zu kultivieren und können wir Pflücksalat fortlaufend geerntet werden. Wenn man die senfartigen gelben Blüten immer ausschneidet, bleibt das Aroma besser erhalten, lässt man diese stehen, verbreitet sich die Pflanze mässig durch Aussaat im Garten | | | | |
| NEU | | | 7-10Pfl/m ² GR,2-3 FR,3 | 1 |
| Rumex sanguineus ssp. sanguineus - Blutampfer ○—● | | | | |
| Etwas milder im Geschmack als der übliche Sauerampfer, jedoch genauso z. B. für Saucen und Salate zu verwenden. Einzelne Blätter können von Frühjahr bis Herbst gepflückt werden. Besonders wertvoll, da auch als hübsche Blattschmuckstaude einzusetzen: Das frischgrüne lanzettliche Laub ist mit seinen rotpurpurnen Blattnerven nicht nur im Kräuterbeet attraktiv. | | | | |
| | VI-VII | 30-40 | 5-7Pfl/m ² FR,2, -3b | 2 |

Wir bearbeiten auch kleinste Aufträge !
Für Porto und Verpackung berechnen wir pro Pflanzenbestellung
6,80 Euro!

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|---|------------------|
| Salvia - Salbei ○ | VII-VII | | | |
| Der botanische Name Salvia kommt von salvare, heilen. Mit dieser Pflanze im Garten sollten Sie eigentlich niemals krank werden, denn die jungen aromatischen Blätter, die bei allen Sorten fortlaufend geerntet werden können, helfen bei Entzündungen, Kreislauf-, Magen- und Darmproblemen. Der beliebte graulaubige Gartensalbei und seine buntlaubigen Artgenossen bilden dekorative immergrüne Büsche im mediterranen Garten. Versuchen Sie doch einmal, Ihre Salbeispaghetti mit rotlaubigem Salbei hübsch und aromatisch zu servieren. Bei aufkommenden Halsschmerzen hat ein Tee aus den frischen Blättern, den man 10 Minuten ziehen lässt und dann filtert, eine der Erkältung vorbeugende Wirkung. | | | | |
| officinalis 'Berggarten' . Eine Form des Küchensalbeis, die im Berggarten in Herrenhausen entstanden ist. Die grauen B sind wesentlich breiter, aber auch essbar! Bildet schöne Büsche (Bild S. 289) | | 50 | 5-9Pfl/m ² FR,FS,1-2 | 5 |
| — 'Purpurascens' . Gartenform mit rötlich-purpurnen B, lila Bl. Laubwirkung das ganze Jahr. In England der beliebteste Küchensalbei (Bild S. 289) | | 50 | ▽ | 5 |
| — 'Tricolor' . B dreifarbig, graugrün-gelblich und rosa (Bild S. 289) | | 40 | ▽ | 5 |
| — 'Variegata' . Gelbgrün geschecktes Laub (Bild S. 289) | | 40 | ▽ | 5 |
| rutilans - Ananassalbei . Das Laub riecht genau wie Ananas! Im Früchtetee oder Obstsalat lecker. Die im Herbst erscheinenden leuchtend roten Blüten halten bis weit in den November hinein. Mit Blüten lässt sich auch schön dekorieren, versuchen sie doch einmal verzuckerte Ananassalbei-Blüten, wobei man die Blüten mit geschlagenem Eiweiss dünn einpinselt und mit feinem Zucker bestreut im Backofen bei 50 Grad und mit Spaltbreit geöffneter Tür trocknen lässt. Möglich ist dies auch mit Phlox- oder Schlüsselblumenblüten. Auch ein schöner Tupfer z.B. auf einem dunklen Schokoladenkuchen. Bitte die verzuckerten Blüten innerhalb eines Monats verbrauchen! Nicht winterhart! | ○, ☞ | | | |
| | X-XII | bis 120 | | 6 |
| sc laurea - Muskatellersalbei . Zweijährig, bildet im ersten Jahr eine große Blattrosette und im zweiten Jahr einen eindrucksvollen, großen verzweigten Blütenstand mit weiss-lila Bl. Sät sich selbst aus. Heilpflanze (Bild S. 289) | | | | |
| | VI-VIII | 60-120 | 3-5Pfl/m ² FR,ST,FS,1 | 4 |
| uliginosa - Hummelschaukel, Pfeffersalbei . Die leuchtend blauen Blüten sind von August bis Oktober eine Attraktion für Hummeln wie für Menschen gleichermaßen. Das Laub ersetzt feingewiegt den Pfeffer in der Salatsosse (Bild S. 244) ... ☞, /, \ | | | | |
| | VII-XI | 90-180 | 3-5Pfl/m ² FR,2,b | 6 |
| Sanguisorba minor - Pimpinelle ○—● | | | | |
| Ein weiterer Küchenklassiker, bekannt aus der "Frankfurter Grünen Sosse", lecker auch in Salatsossen, Kräuterbutter oder Fischgerichten. Bitte nur frisch verwenden (Bild S. 289) | | | | |
| | VI-VII | 30-70 | 5-9Pfl/m ² GR,1-2 FR,1-2 | 2 |



Salvia officinalis 'Berggarten' (s.S. 245 und 288)



Salvia officinalis 'Purpurascens' (s.S. 245 und 288)



Salvia officinalis 'Tricolor' (s.S. 245 und 288)



Salvia officinalis 'Variegata' (s.S. 245 und 288)



Salvia sclarea (s.S. 245 und 288)



Sanguisorba minor (s.S. 288)

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|------------|--|-------------------|------------|---------------------------------------|------------------|
| | Satureja montana - Bergbohnenkraut. ○ | | | | |
| | Dieses Bohnenkraut ist mehrjährig! Ein sonniger und trockener Standort sind für ein gutes Gedeihen des ca. 30 x 30 cm wachsenden kleinen Busches wichtig. Da die Pflanzen immergrün sind, können sie diese das ganze Jahr über ernten. Um einen Vorrat der Blätter für den leckeren Bohnensalat oder Bohnengemüse anzulegen, trocknet man diese vor der Blüte. | VIII-IX | 20-40 | 5-7Pfl/m ² FR,1 FS,1 | 2 |
| | Thymus - Thymian. ○ | | | ST, FS, FR, 1 | |
| | In unserem Thymian-Sortiment finden Sie sicherlich für jede Geschmacksrichtung von fruchtig bis herzhaft eine leckere Sorte! Thymian ist ein aromatisches Gewürz, das sich gut für Braten und Sossen benutzen lässt. Die fruchtigen Sorten passen feingewiegt ausgezeichnet in den Salat. Um immer frischen Thymian zum einfachen Portionieren im Haus zu haben, können sie die klein gehackten Zweige im Eiswürfelfach gefrieren und später in Tüten oder Plastikdöschen umfüllen. Im Gefrierfach sind die Kräuter dann ca. ein Jahr haltbar. Diese Konservierungsmethode ist auch gut für Estragon, Melisse und Schnittlauch geeignet. | | | | |
| | x citriodorus 'E. B. Anderson' : Gelbes Laub. Bildet schöne Polster..... | VII-VIII | 15 | 8-16Pfl/m ² ▽ | 4 |
| | — 'Golden Dwarf' : Hellgrüne Polster. Sehr robust. | VI-VII | 15 | ▽ | 4 |
| | — 'Silver King' : Die zierlichen grau-silbrig panaschierten Blätter sind neben dem aromatisch nach Zitrone duftend- und schmeckenden Laub ein Highlight im Kräuterbeet oder Balkonkasten. In der Verwendung gut zu Fischgerichten geeignet, dabei kocht oder brät man einfach ganze Zweige mit, die man vor dem Servieren entfernt. Da alle Thymiane immergrün sind, sollten sie im Winter mit etwas Sonnenschutz in Form von Reisigzweigen geschützt werden..... | VIII-IX | 15 | 8-12Pfl/m ² ▽ | 4 |
| NEU | herba-barona - Kümmelthymian . Der Kümmelthymian passt vom Aroma her gut zu Bratkartoffeln! Der flach kriechende Wuchs lässt ihn im Balkonkasten oder Kübel eine gute Figur machen. Die niedlichen dunkelrosa Blütchen erscheinen im Juni bis Juli | VI-VII | 5 | ▽ | 4 |
| | vulgaris 'Compactus' - Thymian . Der klassische Gewürzthymian! Die kleinen kugelig wachsenden Büsche erreichen einen Durchmesser von ca. 30 x 30 cm. Zum Trocknen erntet man die dunkelgrünen aromatischen Blätter am besten vor der Blüte im Frühsommer..... | VII-IX | 25 | ▽ | 3 |
| NEU | — ssp. fragrantissimus - Orangenthyman . Mit dunkelgrün glänzendem Laub ist dieser Thymian eine Augenweide im mediterranen Kräutereck. Mutige Köche verwenden die nach Bitterorange schmeckenden immergrünen Triebe im Obstsalat, toll aber auch zu Geflügel, z.B. für die Ente á L'Orange..... | VI-VII | 20 | ▽ | 4 |

Winterharte Ziergräser

Die Staudengräser der Gärten kommen aus allen Erdteilen. Durch ihr unterschiedliches Wachstum vom kleinsten Blauschwingel bis zum 3,5 m hohen Chinaschilf geben sie jedem Garten neue Ausdrucksmöglichkeiten. Gräser sind wichtige **Gerüstbildner** in jeder Pflanzung. Da es bei einer harmonischen Pflanzung nicht nur auf die Farbkomposition, sondern auch auf die **abwechslungsreiche Struktur** ankommt sind Gräser in der zeitgemäßen Gartengestaltung unersetzlich. Ihre Blatt- und Blütenstände wirken über viele Monate durch den Habitus, manche auch durch ihre Herbstfärbung. **Dem Garten mit Rauhref oder Schnee geben sie eine besondere Note.** In Natur- und Heidegärten sind sie die unentbehrlichen Begleitpflanzen und aus der modernen Floristik nicht mehr wegzudenken.

– **Höhenangabe: 1. Zahl = Höhe der Blatthorste;**
2. Zahl = Höhe der Blüten.

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis in Euro |
|--|-------------------|------------|---|------------------|
| Achnatherum - Diamantgras - <i>Poaceae</i> ○, > | | | | |
| brachytrichum (= <i>Calamagrostis arundinacea</i> var. <i>brachytricha</i>). Über silbrig glänzendem Laub erheben sich im Herbst die 30 cm langen und vollen graurosfarbenen, flaschenbürstenförmigen Blütenstände. Mit Tau wirken die Pflanzen besonders schön (Bild S. 292)..... | IX-X | 50/70 | 2-3Pfl/m ² FR,2,so | 6 |
| calamagrostis 'Algäu' . Auffallend schöne, große, gelbräunliche Blütenrispen stehen über wintergrünem Laub. Eine standfeste Auslese mit Langzeitwirkung! (Bild S. 292) | VII-VIII | 50/70 | 3-5Pfl/m ² SH,1-2,so FR,1-2,so | 8 |
| Andropogon - Bartgras - <i>Poaceae</i> ○ | | | | |
| scoparius (= <i>Schizachyrium scoparium</i>) ' Cairo '. Straff aufrechtes Gras, das eine fast architektonische Struktur zeigt. Im Sommer graugrünes, im Herbst braunes Laub, welches schön mit den rot getönten Blattstängeln kontrastiert.... | VIII-IX | 80 | 3-5Pfl/m ² Fr,1-2,so | 6 |
| Arundo - Pfahlrohr - <i>Poaceae</i> Früh!, /, ○ | | | | |
| donax . Blätter lanzettlich graugrün an dicken Rohren. Bildet imposante Büsche von ca. 1 qm, die besonders am Wasser sehr dekorativ wirken. Winterschutz erforderlich..... | VII-VIII | 300 | 1Pfl/m ² FR,3,so | 14 |
| Avena (siehe Helictotrichon) | | | | |
| Bouteloua - Moskitograss - <i>Poaceae</i> ○, > | | | | |
| gracilis . Überhängende, schmale B, braunbehaarte, waagrecht abstehende Ähren, wie kleine Fischchen..... | VII-IX | 20/40 | 7-9Pfl/m ² St,1-2,so FS,1-2,so | 3 |
| Briza - Zittergras - <i>Poaceae</i> ○—●, > | | | | |
| media 'Limouzi' . Zierliche, herzförmige Blütenchen, gut zum Schnitt und zum Trocknen. Diese Sorte hat auffallende, große Blütenstände. Sie bildet das ganze Jahr über schöne ordentliche graugrüne Grasschöpfe..... | V-VI | 20/40 | 6-8Pfl/m ² SH,1-2,so M,1-2,so FR,1-2,so | 5 |
| Calamagrostis - Reitgras - <i>Poaceae</i> ○ | | | | |
| x acutiflora 'Karl Foerster' . Breites, grünes Gras, steife Ähren, im Gegensatz zur Art nicht wuchernd (Bild S. 302)..... | VII-VIII | 60/150 | 2-3Pfl/m ² FR,2,so | 5 |
| – ' Overdam '. Grüne B mit gelbem Rand, gut standfest, früher Austrieb..... | VII-VIII | 50/130 | FR,2,so | 5 |



Achnatherum calamagrostis 'Algäu' (s.S. 291)



Carex muskingumensis (s.S. 293)



Achnatherum brachytrichum (s.S. 291)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|---|------------------|
| Carex - Segge - <i>Cyperaceae</i> | | | | |
| Äusserst unkomplizierte, meist immergrüne Gräser, die durch das häufig besonders gefärbte Laub auch im Balkonkasten oder Kübel das ganze Jahr hindurch dekorativ sind. | | | | |
| buchananii . Braunrote Segge mit dünnen Halmen. ○ | VII | 40 | 5-7Pfl/m ² FR,2-3,so | 3 |
| grayi . Morgensternsegge. Auffallende Fruchtstände, für Trockensträube geeignet. Verträgt jeden Gartenboden ○—●, > | VI-VIII | 40/75 | 5-7Pfl/m ² FR,3,so-hs WR,4,so-hs | 3 |
| hachijoensis 'Evergold' . (Carex morrowii 'Ingwersen'). Großer, weißer Mittelnerv im grünen B ○—● | IV-V | 20/30 | 4-7Pfl/m ² GR,2,hs | 5 |
| Hybride 'Silver Sceptre' . Sorte mit überhängenden, zierlichen, schmalen B mit cremefarbigem Rand. Bringt Licht in schattige Gartenecken. Wintergrün | IV-V | 25/30 | 5-7Pfl/m ² G,2,hs | 5 |
| montana . Bergsegge. Dichte, überhängende Grasschöpfe mit schöner Herbstfärbung | II-IV | 10/20 | 8-12Pfl/m ² GR,1-2,so-hs | 3 |
| morrowii 'Ice Dance' . Sorte aus Japan, von der Internationalen Stauden-Union ausgezeichnet! Die cremefarbenen Streifen an den Blatträndern sind breiter als bei der beliebten Sorte 'Variegata'. Die wintergrünen B wirken stets frisch und sind sonnenverträglicher. Bildet kurze Ausläufer, daher als kleinflächiger Bodendecker zu verwenden | IV-V | 30-40 | 4-7Pfl/m ² G,2,hs | 5 |
| - 'Variegata' . Japansegge. Grünes frisches Gras mit gelbem Rand. Wintergrüne Horste für Pflanzung unter Gehölzen | IV-VII | 30/40 | 4-7Pfl/m ² G,2,hs | 3 |
| muskingumensis . Palmwedelsegge. Die Stengel sind bis an die Spitze schmal lanzettlich beblättert und erinnern an Palmwedel (Bild S. 292) | VII-VIII | 50/70 | 4-7Pfl/m ² FR,3,so-abs | 3 |
| pendula . Riesen- oder Pendelsegge. Immergrüne, überhängende Blattbüsche mit herabhängenden Blütenähren, auch für feuchte Lagen | VI-VII | 60/120 | 2-3Pfl/m ² G,2-3,hs | 3 |
| plantaginea . Breitblattsegge. B breit, glänzend, frisch grün | V-VI | 25/30 | 5-7Pfl/m ² ▽ | 3 |
| siderosticha 'Variegata' . Sommergrüne Breitblattsegge, mit breiten, weißgestreiften, im Austrieb rosa getönten B, die im Winter einziehen. Schön zur Gehölzunterpflanzung, da sie gut Fallaub verträgt | III-IV | 15/20 | 8-12Pfl/m ² G,2,hs | 5 |
| Chasmanthium - Plattährengras - <i>Poaceae</i> ○—●, > | | | | |
| (Uniola latifolia) | | | | |
| latifolium . Dunkelgrünes Laub, plattgedrückte, braune Ähren in großen, überhängenden Rispen. Sehr schön in der Vase | VIII-X | 60/80 | 3-5Pfl/m ² FR,2-3,so-hs | 5 |

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|------|-------------------|------------|--|------------------|
| Cortaderia - Gartenpampasgras - <i>Poaceae</i> | ○ | | | | |
| NEU selloana 'Pumila' : Eindrucksvolles Solitärgras mit großen silberweißen Blütenständen. 'Pumila' ist eine kompakte, straff aufrechte Sorte dieses Gartenklassikers und daher auch für den Vorgarten oder kleinere Gärten geeignet. In rauen Lagen Winterschutz erforderlich (Bild S. 295)..... | | IX-X | 50/150 | 1-2Pfl/m ² FR,2,so,-b | 14 |
| Deschampsia - Waldschmiele - <i>Poaceae</i> | ◐, > | | | | |
| cespitosa 'Goldgehänge' : Die goldgelben Blütenrispen hängen über und bilden im Halbschatten einen duftigen Blütenschleier..... | | VI-VII | 50/100 | 3-5Pfl/m ² GR,2-3,so-hs | 3 |
| Eragrostis - Liebesgras - <i>Poaceae</i> | | | | | |
| NEU spectabilis . Dieses besonders schöne Gras bildet dichte Horste mit filigranen leuchtend purpurroten Blütenrispen. Empfehlenswert, bringt Farbe in den herbstlichen Garten. Eines der schönsten spätblühenden Gräser..... | | VIII-X | 50 | 3-5Pfl/m ² FR,1-2,so | 8 |
| Erianthus - Seidengras - <i>Poaceae</i> | ○ | | | | |
| ravennae . Pyramidenförmige Rispen, dem Pampasgras ähnlich. Winterhart und standfest, lange schön..... | | VIII-X | 200 | 2-3Pfl/m ² FR,3,so | 5 |
| Festuca - Schwingel - <i>Poaceae</i> | ○ | | | | |
| Die meisten Festuca sind wintergrün und eignen sich besonders zur Auflockerung großflächiger Pflanzungen, oder als Gruppenpflanzungen in Rabatten. | | | | | |
| cinerea (glauca) . Blauschwingel. Viel verwendetes blaugraues Gras von guter Dauerwirkung..... | | VI-VII | 15/25 | 6-12Pfl/m ² SH,1,so FR,1,so | 2 |
| - 'Silbersee' . Helles, silbrigweiß, besonderer Typ..... | | VI-VII | 15/20 | ▽ | 2 |
| gautieri (scoparia) . Bärenfellschwingel. Dichte, grüne Igelpolster..... | ● | VI-VIII | 15/25 | St,1-2,so-abs FS,1-2,so-abs | 2 |
| ovina 'Amethystina' . Auslese von K. Foerster, lockere, blaugraue Horste..... | | VII-VIII | 40/50 | 5-10Pfl/m ² FR,1,so H,1,so | 2 |
| Hakonechloa - Japanisches Goldberggras - <i>Poaceae</i> | ◐ | | | | |
| macra 'Aureola' : Attraktives, gelb gestreiftes, leicht überhängendes Gras. Aufgrund seiner Farbigkeit wird es gerade auch in einer halbschattig liegenden Rabatte zum Blickfang. Es benötigt einen nicht zu trockenen Boden und Winterschutz (Bild S. 297)..... | | VII-IX | 40 | 5-7Pfl/m ² G,2-3,hs | 9 |
| Helictotrichon (Avena) - Blaustrahlhafer - <i>Poaceae</i> | ○ | | | | |
| sempervirens 'Saphirprudel' : B blaugrün, Ähren leicht überhängend..... | | VII-VIII | 50/120 | 3-5Pfl/m ² FR,1,so | 5 |

**Bitte lesen Sie unsere Bestell- und Lieferinformationen
auf den Seiten 528–531, um Missverständnisse zu vermeiden.**



Miscanthus sinensis 'Silberspinne' (s.S. 300)



Miscanthus sinensis 'Cosmopolitan' (s.S. 296)



Miscanthus sinensis 'Strictus' (s.S. 300)



Cortaderia selloana 'Pumila' (s.S. 294)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|---|------------------|
| Imperata - Japanisches Blutgras - <i>Poaceae</i> | | | | |
| cylindrica 'Red Baron'. Die Pflanzen wachsen horstig und verbreiten sich nur langsam durch die kurzen Ausläufer, sie blühen nicht. Tiefrotes Laub vom Austrieb bis spät in den Herbst (Bild S. 297)..... | | 35/40 | 5-7Pfl/m ² FR,2,so,-b | 12 |
| Luzula - Hainsimse, Marbel - <i>Juncaceae</i> | | | | |
| nivea . Schneemarbel. Immergrüne B. Schöne weiße Bl. Verträgt Wurzeldruck unter Gehölen (Bild S. 297)..... | VI-VIII | 20/40 | 7-12Pfl/m ² GR,2,hs-sch | 3 |
| - sylvatica 'Tauernpaß'. Wertvoller Findling aus den Tauern, der sich durch breites Laub und niedrigen Wuchs auszeichnet..... | VI-VII | 20/40 | 3-5Pfl/m ² ▽ | 3 |
| Melica - Perlgras - <i>Poaceae</i> | | | | |
| altissima 'Atropurpurea'. Sibirisches Perlgras. Bildet Blattschöpfe mit überhängenden, purpurbraunen, langen Blütenrispen. Geeignet für den lichten Gehölzrand..... | V-VI | 80 | 5-8Pfl/m ² GR,1,so | 5 |
| ciliata . Wimperperlgras. B graugrün, zylindrische, weißlich-gelbe Ähren. Wächst auf trockenen Böden..... | V-VI | 30/60 | 5-8Pfl/m ² St,1,so FS,1,so | 5 |
| Miscanthus - Chinaschilf - <i>Poaceae</i> | | | | |
| giganteus 'Aksel Olsen'. Riesenchinaschilf. Riesige, imposante Erscheinung mit schilfartigen überhängenden Blättern, auch als Wind- und Sichtschutz zu verwenden. Blüht selten bräunlich-silbern..... | IX-X | 250-300 | 1Pfl/m ² FR,2,so,-b B,2,so | 11 |
| sinensis 'Cosmopolitan'. Mit seinem schönen, weiß gestreiften Laub ist diese neue Sorte ein auffallend anderes Ziergras (Bild S. 295)..... | IX-X | 150/200 | 1-3Pfl/m ² ▽ | 14 |
| - 'Graziella' . Große, lockere Bl stehen hoch über dem Laub. Im Aufblühen seidig rosa, später silberweiß. Schöne rot-braune Herbstfärbung! Mittlere Blütezeit. Halbhoher Wuchs..... | VIII-X | 100/130 | ▽ | 11 |
| - 'Ferner Osten' . Schöne Ergänzung unseres Chinaschilf-Sortimentes. Eine sicher- und frühblühende halbhohe Sorte. Im Aufblühen glänzend rote Blüten mit weißen Spitzen am Ende der Rispe geben ihm eine besondere Note. Bemerkenswerte Herbstfärbung..... | IX-X | 120/160 | ▽ | 11 |
| - 'Kaskade' . Elegante, überhängende, hellrosa Blüten. Besonders reichblühend, hoher Wuchs. Sehr schöne Wirkung im Winter..... | IX-X | 110/190 | ▽ | 11 |
| - 'Kleine Fontäne' . Halbhohe, frühblühende Sorte, die bis zum Spätherbst neue Blüten bilden kann. Bl rosa-silbrig.. | VII-X | 120/160 | ▽ | 11 |
| - 'Kleine Silberspinne' . Sehr früh und reichblühende Sorte. Feinlaubig. Halbhoher, im Alter fast kugeliger Wuchs. Anfangs rosaweiße Blüten, die bald silbrig werden..... | VII-X | 100/120 | ▽ | 11 |



Luzula nivea (s.S. 296)



Hakonechloa macrochaeta 'Aureola' (s.S. 294)



Imperata cylindrica 'Red Baron' (s.S. 296)



Phalaris arundinacea 'Feeseey' (s.S. 301)



Panicum virgatum 'Shenandoah' (s.S. 300)



Molinia arundinacea 'Windspiel' (s.S. 300)



Spartina pectinata 'Aureomarginata' (s.S. 301)



Panicum virgatum 'Heavy Metal' (s.S. 300)



Pennisetum orientale 'Karley Rose' (s. S. 301)



Pennisetum japonicum (s. S. 301)



Oben: *Helianthus* 'Lemon Queen' (s.S. 169)

Rechts: *Aster amellus* 'Veilchenkönigin' (s.S.66)

Links: *Pennisetum alopecuroides* 'HamelN' (s.S. 300)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|----------------------------|------------------|
| – 'Malepartus' : Die rötlichen Bl stehen hoch über dem Laub. Schöne Herbstfärbung, hoher Wuchs. | VIII-X | 170-200 | 1Pfl/m ² ▽ | 11 |
| – 'Nippon' : Niedrige, braunblütige schmalblättrige Sorte, deren Laub im Herbst kupferfarbige Töne annimmt. | VIII-X | 80/150 | 1-3Pfl/m ² ▽ | 11 |
| – 'Silberspinne' : Sie ist eine schmalblättrige, wuchskräftige hohe Sorte und blüht sehr reichlich und sicher in silbrigem Rosa (Bild S. 295). | VIII-X | 130/200 | 1Pfl/m ² ▽ | 11 |
| – 'Strictus' : Die gelblich quergestreiften B sind von straffem, aufrechtem Wuchs, silberweiße Blüten (Bild S. 295, 300) .. | IX-X | 180 | 1-3Pfl/m ² ▽ | 11 |
| – 'Yakushima Dwarf' : Zwergige Form mit feinem silbrigem Laub vom Wildstandort aus Japan, frühblühend, durchlässiger, trockener Standort, weißsilbrige Blüten. | VII-IX | 60/100 | 1-3Pfl/m ² ▽ | 11 |

Molinia - Pfeifengras - Poaceae



| | | | | |
|--|--------|--------|--------------------------------------|---|
| arundinacea 'Karl Foerster' : Stattlicher, lockerer Aufbau. Goldbraune Herbstfarbe. | VIII-X | 50/200 | 2-3Pfl/m ² FR,3,so-hs | 5 |
| – 'Windspiel' : Auf standfesten Stielen verzweigte Ähren, die sich im Herbst goldgelb verfärben. Eindrucksvolle Solitärstaude (Bild S. 298) | VIII-X | 50/180 | ▽ | 5 |
| caerulea 'Strahlenquelle' : Lockere Halme, die nach dem ersten Schnee stehen bleiben. Die dunklen Stängel bilden einen schönen Kontrast zu den gelben Sitteln. | VII-X | 40-80 | 5-7Pfl/m ² H,2-3,so-hs | 5 |
| – 'Variegata' : B weißbunt, Ähren auf drahtigen Stielen. | VIII-X | 30/50 | H,2-3,so-hs | 5 |

Panicum - Hirse - Poaceae



| | | | | |
|--|--------|---------|----------------------------------|---|
| virgatum 'Hänse Herms' : Die Blätter verfärben sich im Herbst in leuchtendes Rot. | VII-IX | 60/80 | 1-3Pfl/m ² FR,2,so | 5 |
| – 'Heavy Metal' : Diese neue Sorte unterscheidet sich durch ihr blaugrünes Laub und den straff aufrechten Wuchs deutlich von den bekannten Sorten. Schöne gelbe Herbst- und Winterfärbung (Bild S. 298) | VII-IX | 100/120 | ▽ | 5 |
| NEU – 'Rotstrahlbusch' : Die rotbraune Herbstfärbung einzelner Halme beginnt bei dieser Sorte schon sehr früh im Jahr, so dass 'Rotstrahlbusch' im Beet sehr farbig wirkt. Wurde bei der offiziellen Staudensichtung mit "sehr gut" bewertet. .. | VII-IX | 60/90 | ▽ | 5 |
| NEU – 'Shenandoah' : Sehr attraktive neue Sorte mit purpurviolett überzogenem Laub und braunen Blüten. Ab Herbst 2007 lieferbar (Bild S. 298). | VI-IX | 130 | ▽ | 9 |
| – 'Squaw' : Schönes neues Ziergras mit roten Blütenständen und einer attraktiven gelben Herbstfärbung. | VII-IX | 100 | ▽ | 5 |

Pennisetum - Federborstengras - Poaceae



| | | | | |
|--|--------|-------|-------------------------------------|---|
| alopecuroides 'Compressum' : Lampenputzerähnliche, rotbraune Bl-ähren. Wirkt auch im Winter mit Raureif. | VIII-X | 40/80 | 1-2Pfl/m ² FR,2,so,-b | 5 |
| – 'Hameln' : Niedrig und kompakt (Bild S. 299) | VIII-X | 30/60 | 1-3Pfl/m ² ▽ | 5 |

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|----------------------------|------------------|
| - 'Little Bunny' . Niedliche Zwergform, die sich auch hübsch in Kästen und Tröge pflanzen läßt | VIII-X | 15 | 5-7Pfl/m ² ▽ | 5 |
| japonicum . Die aufrechten Bl haben weiße Spitzen (Bild S. 299) | VIII-X | 40/130 | 1-2Pfl/m ² ▽ | 5 |
| orientale 'Karley Rose' . Auffällig schöne Gräserneuheit mit zartrosa, elegant überhängenden "Lampenputzer"-Ähren. Geschützte Sorte (Bild S. 299, 302) | VII-IX | 80 | 2-3Pfl/m ² ▽ | 11 |

Phalaris - Garten-Rohr-Glanzgras - *Poaceae*

| | | | | |
|---|--------|--------|--|----------|
| arundinaceae 'Feesey' . Diese schöne Gräserzüchtung wirkt sehr auffällig durch breite weiße Streifen im leicht überhängenden Laub. Schön auch für Sträuße, wuchert (Bild S. 297) | VI-VII | 60/100 | 2-3Pfl/m ² FR,3,so WR,3-4,so-hs | 3 |
|---|--------|--------|--|----------|

Sesleria - Kopfggras - *Poaceae*

| | | | | |
|--|-------|-------|---|----------|
| albicans (caerulea) . Kalkblaugras. Lineal bläulich bereifte B, bläuliche Ähren. Charakterpflanze der Kalksteinfluren. Für trockene Lagen. Durch weites Wurzelsystem für Hangbefestigung geeignet. | III-V | 20/40 | 6-9Pfl/m ² St,1-2,so FR,1-2,so | 3 |
|--|-------|-------|---|----------|

Spartina - Goldleistengras - *Poaceae*

| | | | | |
|--|---------|--------|----------------------------------|----------|
| pectinata 'Aureomarginata' (p. 'Marginata') . Weit überhängende, gelbgeränderte B, braune Ähren, sehr wüchsig (Bild S. 298) | VIII-IX | 80/150 | 2-3Pfl/m ² FR,2,so | 6 |
|--|---------|--------|----------------------------------|----------|

Stipa - Federgras - *Poaceae*

| | | | | |
|--|----------|--------|---|----------|
| gigantea . Riesenfedergras mit riesigen haferähnlichen Blütenrispen. Sehr schön im mediterranen Garten zu verwenden (Bild S. 401) | VII-VIII | 50/180 | 3-5Pfl/m ² St,1,so FR,1,so | 9 |
| tenuifolia . Zierliches, haarförmiges Laub, hellgrün und überhängend. Winternässe vermeiden | VI-VIII | 40/60 | 5-6Pfl/m ² ▽ | 6 |



Miscanthus sinensis 'Strictus' (s.S.300)



Gräser im Hintergrund: *Miscanthus* (s.S. 296); Gras links: *Calamagrostis x acutiflora* 'Karl Foerster' (s.S. 291);
Mitte: *Eupatorium fistulosum* 'Atropurpureum' (s.S. 143); Unten: *Polygonum amplexicaule* (s.S. 230))



Melica ciliata (s.S. 296)

Farne















Matteucia struthiopteris (s.S.304)

Winterharte Farne

Die meisten Farne sind Waldpflanzen und wollen als solche einen humosen, feuchten Boden und **schattigen Standort**. Es empfiehlt sich, den Boden mit Rindenhumus, Lauberde und Holzstückchen zu mischen.

Farne können viele Jahre ungestört stehen. Mit den entsprechenden Nachbarn wie Aruncus, Cimicifuga, Aquilegia, Digitalis und Hosta kann man stimmungsvolle Gartenecken schaffen. Die größeren Farne sind auch schön, wenn sie von Epimedium, Waldsteinia, Asarum, Primeln oder Tiarella umgeben sind. **Immer ist ihre vielseitige Form ein reizvoller Partner für andere Pflanzen.**

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis in Euro |
|---|-------------------|---|---|--------------------------------------|
| Adiantum - Pfauenradfarn - <i>Adiantaceae</i>  —  ☞ pedatum. An schwarzen drahtigen Stielen waagerechte, handförmige, feingefiederte Wedel. Einer der elegantesten und feinsten Farne. Asplenium - Streifenfarn - <i>Aspleniaceae</i>  —  trichomanes. Kleiner, wintergrüner Farn für Mauerfugen ... Athyrium - Frauenfarn - <i>Athyriaceae</i>  —  filix-femina. Zwei- bis dreifach gefiederter Wedel. Anspruchslos. Duftige Erscheinung nipponicum 'Metallicum'. Japanischer Regenbogenfarn mit intensiv silbrig-metallisch rötlich gekennzeichneten Wedeln. Farbenreich. Teilweise sind einzelne Wedel grün (Bild S. 305)..... Blechnum - Rippenfarn - <i>Blechnaceae</i>  —  spicant. Einfach gefiedert, lederartige, immergrüne, kleine Wedel. Liebt sauren Boden, in kühler, feuchter Lage..... Dryopteris - Wurmfarne - <i>Aspidiaceae</i>  —  affinis (borreri). Goldschuppenfarn. Tiefgrüne, weitgehend wintergrüne Wedel erythrosora. Rotschleierfarn. Wedel doppelt gefiedert dunkelgrün an langem, rotbraunem Stiel. Die Sporenbehälter sind vor der Reife hellrot filix-mas. Anspruchsloser, heimischer Farn mit meist doppelt gefiederten, großen Wedeln Matteucia - Becherfarn - <i>Onocleaceae</i>  —  struthiopteris. Die hellgrünen Wedel sind auffallend trichterförmig angeordnet. Treibt Ausläufer, für große Schattenstellen besonders geeignet (Bild S. 303) | | 50 15 70 40 40 80 75 100 | 4-7Pfl/m ² G,2-3,hs 7-12Pfl/m ² St,2,abs SF,2,abs 3-5Pfl/m ² G,2,hs-sch 5-7Pfl/m ² 1.4.3.7. 5-7Pfl/m ² G,2-3,hs-sch 3-5Pfl/m ² G,2,hs 3-5Pfl/m ² G,2,hs-sch FR,2,abs 1-3Pfl/m ² G,2-3,hs-sch | 9 6 6 9 6 6 6 6 |


| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|---|------------------|
| Osmunda - Königsfarn - <i>Osmundaceae</i> ●—○ | | | 1-2Pfl/m ² | |
| regalis. Breite, hellgrüne Wedel, doppelt gefiedert. Bevorzugt sauren Boden mit viel Feuchtigkeit..... | | 120 | G,3,so-sch WR,3-4,so-sch | 9 |
| Phyllitis - Hirschklinge - <i>Aspleniaceae</i> ●—○ | | | | |
| scolopendrium. Wedel ungefiedert, lederartig, immergrün, breitlanzettlich..... | | 50 | 5-7Pfl/m ² G,2-3,hs-sch | 6 |
| – ‘ Crispa ’ (‘ Undulata ’). Wie die Art, aber mit gewellten Rändern..... | | 40 | ▽ | 9 |
| Polypodium - Tüpfelfarn - <i>Polypodiaceae</i> ●—○ | | | | |
| vulgare. Tief gefiederte, immergrüne Wedel. Kriechender Wurzelstock. Sonnenverträglich, auch für Sträußchen.... | | 40 | 5-9Pfl/m ² St,1-2,hs | 6 |
| Polystichum - Schildfarn - <i>Aspidiaceae</i> ●—○ | | | | |
| Alle Polystichum benötigen einen frischen, humosen Boden. Sie sind dankbar für Laubhumus. Vor Barfrost schützen. | | | | |
| aculeatum. Glanzschildfarn. Wedel derb lederig, glänzend grün, doppelt gefiedert. Verträgt relativ viel Sonne. Wintergrün..... | | 80 | 3-5Pfl/m ² G,2,hs | 8 |
| setiferum ‘ Plumosum Densum ’. Flaumfeder-Filigranfarn. Wedel moosgrün, feingefiedert. Fiederchen übereinandergreifend, wintergrün..... | | 50 | 3-5Pfl/m ² St,2,abs G,1-2,hs | 8 |
| – ‘ Proliferum ’. Wintergrüner Farn mit besonders feinergeteilten Wedeln..... | | 50 | 5-7Pfl/m ² G,2,hs | 8 |



Athyrium nipponicum 'Metallicum' (s.S.304)

Mitgliedschaften in Pflanzengesellschaften

Mitglieder in Pflanzengesellschaften haben meistens ein ganz spezielles Interesse und sehr oft profunde Kenntnisse auf ihrem Gebiet. Da es ihr Hobby ist, können sie dem ganz anders nachgehen, als es in einem Betrieb möglich ist. Diese Liebhaber sind auch oft züchterisch tätig und wir verdanken ihnen viele gute Neuheiten. Bei Tagungen oder Treffen ist durch das gemeinsame Interesse der Kontakt sehr erleichtert und er kann zu echten menschlichen Begegnungen führen. Pflanzenfreunde verstehen sich auf der ganzen Welt. Ich bin Mitglied der folgenden Gesellschaften, denen ich Fachwissen und Anregungen verdanke:



Gesellschaft der Staudenfreunde
(früher Iris- und Liliengesellschaft)
The Royal Horticultural Society (GB)
British Iris Society
American Iris Society
Société Française des Iris
Società Italiana dell'Iris
American Hemerocallis Society
American Peony Society
Schweizer Staudenfreunde



Heimerocallis



'Fooled Me' (s. S. 345).

Besuchen Sie uns zu unserem verkaufsoffenen Taglilien-Wochenende.
(immer am zweiten Wochenende im Juli).

Hemerocallis - Taglilie - Liliaceae

Jede Taglilienblüte hält nur einen Tag - daher der Name. Daraus darf man jedoch nicht schließen, daß Hemerocallis nur kurze Zeit blühen. Vielmehr erscheinen täglich zahllose neue Blüten, so daß man an einer ausgewachsenen Pflanze pro Saison durchaus 500 Blüten zählen kann. Eine Taglilie kommt so auf eine Blühdauer von etwa 4 Wochen, durch die Kombination frühblühender und spätblühender Sorten kann man sich leicht 3 Monate an ihnen erfreuen.

Züchtung: Die Züchtung der Taglilien der letzten 30 Jahre, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, hat ungeahnte Erfolge erbracht. Jahr für Jahr werden Hunderte von Sorten registriert. Die Blütenform kann sehr verschieden sein, sternig oder rund, mit allerhand Zwischenstufen. Die Farbskala reicht von nahezu Weiß bis fast Schwarz, durch alle gelben, roten und braunen Schattierungen mit ihren Zwischenfarben von lachs-, aprikosen- bis melonenfarbig. Es gibt auch schon richtiges Rosa, Himbeerrot, Purpur, Lavendel und Flieder. Neuere Zuchtziele sind Weiß, Blau, geäugte Taglilien und ungewöhnlichere Blütenformen (wie z.B. 'Spider'). Die Tetraploiden - sie sind in unserem Sortiment mit TET gekennzeichnet - spielen eine große Rolle, da sie meistens bessere Substanz und Großblumigkeit hervorbringen. In den letzten Jahren beschäftigten sich auch einige deutsche Züchter intensiv mit der Taglilienzüchtung. Bei der Züchtung kann man nur dann Pflanzen für einen rauen Standort auswählen, wenn man in einem solchen Klima arbeitet. Wir bemühen uns deshalb sehr, Ihnen Sorten deutscher Züchter anzubieten, da man davon ausgehen kann, daß sich diese auch in norddeutschem Klima bestens bewähren.

Sichtung: Aus der Flut von Neuerscheinungen versuchen wir durch langjährige Beobachtung die für unsere Verhältnisse besten Sorten herauszufinden. Sorten, die sich bei uns nicht bewähren, fallen aus dem Sortiment und werden durch qualitativ bessere Sorten ersetzt.

Auszeichnungen: Vor allem in den USA hat sich eine recht genaue Beurteilungspraxis durchgesetzt, die Aufschluß über die Qualität einer Sorte gibt. Die jährlich erfolgenden Bewertungen sind:
ST.M. = Stout Medal, höchste Auszeichnung, die nur an eine Sorte vergeben wird.
AM = Award of Merit, Auszeichnung für die zehn besten Sorten.
ATG = Annie T. Giles Award, für die beste Kleinblütige.
DFM = Donn Fischer Memorial Cup, für die beste Miniatursorte.
IMA = Ida Munson Award für die beste gefüllte Taglilie.
DCS = Don C. Stevens Award für die beste Taglilie mit Auge/Band
HOS = Haxrison Olson Spider Award für die beste spinnenförmige Taglilie
LAAA = Lemington All-American Award für die Taglilie, die sich in den meisten Gebieten Amerikas als die Beste präsentiert.
LEP = L. Ernest Plouf Award für die am beständigsten duftende Taglilie.

Blütezeit: Die Blütezeit erstreckt sich von etwa **Ende Mai bis Anfang Oktober**, wobei der Höhepunkt im Juli liegt.
f = frühblühende Sorte (Mai bis Juni)
m = mittlere Blütezeit (Juli)
s = spätblühende Sorte (August bis September).

Blütengröße/-durchmesser:

Die Einteilung der Taglilien erfolgt anhand des Blütendurchmesser
-- Miniaturblütige Taglilien (unter 7,5 cm)
-- Kleinblütige Taglilien (7,5 cm -11,5 cm)
-- Großblütige Taglilien (über 11,5 cm)

Kulturanleitung für alle Hemerocallis

- Standort:** Taglilien mögen einen sonnigen Standort vertragen aber auch lichten Schatten. Zu beachten ist jedoch, je mehr Schatten desto weniger Blüten.
- Erde:** Normale Gartenerde. Sie gedeihen sowohl in kalkhaltigem, wie in leicht saurem Boden.
- Düngung:** Phosphor- und kalibetonten Dünger oder auch Kompost im Frühjahr (März/April).
- Pflanzung:** Bevorzugte Pflanzzeit ist das Frühjahr und der Herbst. Taglilien in Töpfen können ganzjährig gepflanzt werden. Abstand je nach Sorte 50-80 cm. Pflanzen so tief einsetzen, daß die Krone (Übergang zwischen Wurzeln und Fächer) mindestens 3-5 cm bedeckt ist. Gut wässern.
- Pflege:** Taglilien können viele Jahre am gleichen Platz stehen. Ist das Laub nach der Blütezeit unschön, einfach 10/15 cm über dem Boden abschneiden. Im Herbst können Sie das Laub entfernen oder als Winterschutz liegen lassen und erst im Februar/März entfernen. Es gibt Tagliliensorten deren Laub grün bleibt bzw. immer wieder neue Fächer durch das abgestorbene Laub treiben. Hier ist bei einer Neupflanzung im Herbst während des ersten Winters ein Winterschutz empfehlenswert. Mulchen gegen Austrocknung und Unkraut ist möglich. Im Frühjahr/Sommer in längeren Trockenperioden ab und zu wässern.
- Teilung:** Eine Teilung wird erst nötig wenn, trotz Düngung, das Blühergebnis zurück geht und die Fächer eher schmaler als dicker werden. Graben Sie den Horst aus. Erde entfernen. Mit einem Messer zwischen den Fächer senkrecht nach unten teilen. Verletzte Fächer und Wurzeln entfernen. Die Wurzeln und Fächer der geteilten Taglilien vor dem Pflanzen auf 10/15 cm einkürzen.
- Nachbarpflanzen:** Alle Pflanzen, die die gleichen Standortansprüche (sonniges Beet) haben und farblich harmonieren, können mit Taglilien kombiniert werden. Die Auswahl ist daher riesig groß: z.B. Helenium, Rudbeckia, Heliopsis, Monarda, Salvia, Anchusa, Gräser, Helianthus, Achillea, Echinacea, Astern, Delphinium und viele andere mehr.



Nicht nur zur Blütezeit bereichern Taglilien durch ihre attraktive Wuchsform jeden Garten.
'Condilla' (s. S. 342)

Hemerocallis: nach Farben geordnet

| Name | Blütezeit | Höhe cm | Preisgruppe |
|--|-----------|---------|-------------|
| I. Rahmgelb, nahezu weiß | | | |
| M 'All American Baby' 🌸 | m-s | 50 | 19 |
| Kl 'Born Again' | m | 50 | 19 |
| Kl 'Pandora's Box' 🌸 | m | 50 | 19 |
| Kl 'Snow Elf' | m | 45 | 19 |
| 'Arctic Snow' | m | 70 | 24 |
| 'Ice Carnival' | m-s | 80 | 12 |
| 'Iron Gate Glacier' | f-m | 65 | 19 |
| 'Joan Senior' | m | 65 | 19 |
| 'Wedding Band' | m | 75 | 25 |
| 'White Temptation' | m-s | 80 | 21 |
| 'Winsom Cherbub' | m-s | 60 | 19 |
| II. Pastelltöne in Creme, Apricot, Lachs und Melone | | | |
| M 'Bertie Ferris' | m | 60 | 11 |
| M 'Curls' | f-m | 60 | 6 |
| M 'Toyland' | m-s | 60 | 11 |
| M 'Winnie the Pooh' | m-s | 70 | 11 |
| Kl 'Apricot Angel' | f-m | 70 | 11 |
| Kl 'Siloam Ury Winniford' 🌸 | m | 60 | 19 |
| 'Canadian Border Patrol' 🌸 | m | 75 | 25 |
| 'Corinna' | s | 85 | 13 |
| 'Crestwood Lucy' | m | 50 | 11 |
| 'Distant Glow' | f-m | 90 | 6 |
| 'George Cunningham' | s | 80 | 11 |
| 'Golden Scroll' | m-s | 60 | 22 |
| 'Helle BerlinerIn' | m | 90 | 19 |
| 'Just for You' | m | 55 | 13 |
| 'Mayah Skin' | m | 75 | 15 |
| 'Moonlit Masquerade' 🌸 | m | 65 | 22 |
| 'Ruffled Apricot' | m-s | 75 | 13 |
| 'Sombbrero Way' | m-s | 70 | 13 |
| 'Torpoint' | s | 100 | 11 |
| III. Hellgelb | | | |
| citrina | m-s | 100 | 11 |
| lilioasphodelus | f-m | 90 | 9 |
| minor | f | 80 | 9 |
| M 'Bitsy' | f+s | 75 | 13 |
| M 'Corky' | f-m | 90 | 9 |
| M 'Sweet Pea' | f-m | 90 | 9 |
| Kl 'Bel' | f | 80 | 9 |
| Kl 'Cora Offer' 🌸 | m | 70 | 13 |
| Kl 'Custard Candy' 🌸 | m | 60 | 22 |
| Kl 'Hope Diamond' | m | 60 | 17 |
| Kl 'Lemon Bells' | m-s | 90 | 11 |
| Kl 'Little Melissa' | m | 70 | 17 |
| Kl 'Moonlight Ruffle' | m | 90 | 11 |
| Kl 'Pure Perfection' | m | 60 | 17 |
| Kl 'Rundblick' | m-s | 140 | 15 |
| Kl 'Suzie Wong' | f-m | 80 | 9 |
| 'Allenhurst Fairy' | m | 80 | 9 |
| 'Atlanta Full House' | m | 75 | 19 |

| Name | Blütezeit | Höhe cm | Preisgruppe |
|----------------------------|-----------|---------|-------------|
| 'Beauty to Behold' | m-s | 70 | 19 |
| 'Berlin Lemon' | m | 100 | 15 |
| 'Buried Treasure' | m | 100 | 6 |
| 'El Desperado' 🌸 | m-s | 70 | 25 |
| 'Hassie Garren' | m | 90 | 9 |
| 'Hudson Valley' | m | 80 | 15 |
| 'Kindly Light' | m | 75 | 15 |
| 'King George' 🌸 | m | 80 | 25 |
| 'Lacy Marionette' | m | 90 | 15 |
| 'Limited Edition' | f-m | 100 | 13 |
| 'Quick Results' | m | 80 | 17 |
| 'So Lovely' | m-s | 100 | 15 |
| 'Spectacular' 🌸 | f-m+s | 95 | 11 |
| IV. Gelb - Goldgelb | | | |
| middendorffii | f-m | 90 | 9 |
| M 'Butterpat' | m | 70 | 11 |
| M 'Daily Bread' | f-m+s | 65 | 6 |
| M 'Golden Chimes' | f-m | 100 | 11 |
| M 'Pizza' | f-m | 75 | 11 |
| M 'Siloam Tom Thumb' 🌸 | f-m | 60 | 19 |
| Kl 'Berlin Multi' 🌸 | m-s | 125 | 17 |
| Kl 'Green Flutter' | m-s | 75 | 17 |
| Kl 'Lolabelle' | m-s | 80 | 13 |
| KL 'Maikönigin' | f | 50 | 11 |
| Kl 'Morgenzauber' | f+s | 90 | 13 |
| Kl 'Saucy Lady' | m-s | 80 | 13 |
| Kl 'Stella de Oro' | f-s | 40 | 6 |
| 'By Myself' | m | 80 | 15 |
| 'Cartwheels' | m | 90 | 9 |
| 'Goolagong' | s | 70 | 15 |
| 'Mary Todd' | m | 65 | 13 |
| 'Münchner Kindl' | m-s | 90 | 15 |
| 'Radiant Greetings' 🌸 | m-s | 90 | 13 |
| 'Sunday Afternoon' | s | 95 | 11 |
| V. Orange | | | |
| dumortieri | f | 50 | 9 |
| fulva 'Kwanso' | m-s | 120 | 9 |
| M 'Thumbelina' | m-s | 65 | 9 |
| M 'Tinkerbell' | f-m | 80 | 9 |
| Kl 'August Orange' | s | 110 | 13 |
| Kl 'Mc Pick' | m | 75 | 6 |
| Kl 'Pojo' | m | 70 | 13 |
| 'Barcelona' | f-m | 75 | 15 |
| 'Berliner Anfang' | m-s | 90 | 15 |
| 'Burning Daylight' | s | 65 | 13 |
| 'Condilla' | m-s | 70 | 22 |
| 'Chicago Sunrise' | m | 80 | 19 |
| 'Fooled Me' 🌸 | m | 80 | 25 |
| 'Lucretius' | m-s | 95 | 13 |
| 'Patsy Bickers' 🌸 | m | 80 | 15 |
| 'Reverend Traub' | m | 90 | 13 |

| Name | Blütezeit | Höhe cm | Preisgruppe |
|--|-----------|---------|-------------|
| VI. Braun | | | |
| M 'Pfennigparade' | f-m | 90 | 9 |
| Kl 'Brunette' | f | 70 | 6 |
| 'Cologne Woodcarving' | f | 100 | 13 |
| VII. Rot | | | |
| Kl 'Little Zinger' | m-s | 70 | 13 |
| 'Agnes Elpers' | m | 90 | 26 |
| 'Ansgar' | m-s | 110 | 22 |
| 'Apple Tart' | m | 100 | 15 |
| 'Beste Kirsch' | m | 85 | 15 |
| 'Bruno Müller' | m-s | 80 | 22 |
| 'Chicago Apache' | s | 80 | 22 |
| 'Chigago Fire' | m-s | 85 | 15 |
| 'Crimson Pirate' | m | 70 | 6 |
| 'Elijah' | f-m | 85 | 19 |
| 'Frederik' | m-s | 65 | 19 |
| 'Hexenritt' | m | 100 | 15 |
| 'Hey There' | m | 90 | 15 |
| 'Hot Town' ☼ | m-s | 70 | 22 |
| 'Karine von Rumohr' | m-s | 75 | 19 |
| 'Lusty Lealand' | m | 80 | 17 |
| 'Muffin' | m | 65 | 6 |
| 'Prussia' | m-s | 85 | 15 |
| 'Red Ribbons' | m | 110 | 15 |
| 'Roswitha Zipf' | m-s | 80 | 19 |
| 'Satan's Torch' | m | 80 | 22 |
| 'Scarlock' | m | 75 | 15 |
| 'Shining Plumage' | f-m | 90 | 6 |
| 'Wally Nance' | f-m | 65 | 15 |
| 'Wyalla' | m-s | 75 | 13 |
| VIII. Dunkle Rottöne | | | |
| M 'Little Joy' | m | 80 | 13 |
| M 'Pardon Me' | m-s | 60 | 13 |
| Kl 'Ed Murray' | m | 90 | 17 |
| Kl 'Rudolf Seyer' ☼ | f-m | 60 | 15 |
| 'American Revolution' | m-s | 80 | 15 |
| 'Berlin Oxblood' | m | 80 | 19 |
| 'Black Cat' | m | 70 | 19 |
| 'Black Plush' | m | 80 | 19 |
| 'Breathless Beauty' | m-s | 90 | 15 |
| 'Happy Apple' | m | 90 | 15 |
| 'Helen von Stein' | f-m | 80 | 25 |
| 'Mighty Mogul' | s | 80 | 11 |
| 'Night Raider' | f-m | 75 | 22 |
| 'Ribonette' ☼ | m-s | 110 | 17 |
| 'Seattle Slew' | m | 75 | 19 |
| 'Starling' | m-s | 70 | 17 |
| IX. Himbeer- und Weinrot / bläuliches Rot | | | |
| M 'Little Business' | m | 60 | 15 |
| M 'Little Grapette' | m | 60 | 15 |
| Kl 'Little Wine Cup' | f-m+s | 70 | 11 |
| 'Jay' | s | 75 | 17 |

| Name | Blütezeit | Höhe cm | Preisgruppe |
|--|-----------|---------|-------------|
| 'Mateus' | m | 60 | 15 |
| 'New Note' | m | 55 | 15 |
| 'Olive Bailey Langdon' | m | 70 | 13 |
| 'Prophet' | m-s | 75 | 11 |
| 'Raspberry Wine' | s | 60 | 15 |
| 'Summer Wine' | m | 50 | 15 |
| X. Rosa | | | |
| M 'Cosmopolitan' ☼ | m | 40 | 25 |
| M 'Little Pink Corsage' | m-s | 65 | 15 |
| Kl 'Baby Julia' | m-s | 75 | 15 |
| Kl 'Buffy's Doll' ☼ | m | 60 | 11 |
| Kl 'Bambi Doll' | m | 70 | 11 |
| Kl 'Dragon's Eye' ☼ | m-s | 60 | 25 |
| Kl 'Elegant Candy' ☼ | m | 80 | 22 |
| Kl 'Fairy Tale Pink' | m | 60 | 15 |
| Kl 'Gypsy Ballerina' ☼ | m | 70 | 17 |
| Kl 'Janice Brown' ☼ | m | 55 | 22 |
| Kl 'Lullaby Baby' | m | 80 | 17 |
| Kl 'Siloam David Kirchhoff' ☼ | m | 50 | 19 |
| Kl 'Strawberry Candy' ☼ | m | 60 | 22 |
| Kl 'Sweet Tanja' ☼ | f-m | 60 | 22 |
| 'Barbara Mitchell' | m | 55 | 22 |
| 'Bed of Roses' | m-s | 80 | 15 |
| 'Dancing Shiva' | m | 65 | 13 |
| 'Forever Loving You' | m | 60 | 17 |
| 'Glorious Grace' | f-m | 60 | 25 |
| 'Neyron Rose' | m | 95 | 11 |
| 'Patricia Fay' | m | 80 | 11 |
| 'Peach Dust' | m | 70 | 15 |
| 'Pink Embers' | m | 55 | 15 |
| 'Strawberry Swirl' ☼ | m | 75 | 17 |
| XI. Lavendelrosa - Violett - Lila | | | |
| Kl 'Addie Branch Smith' ☼ | m-s | 55 | 19 |
| Kl 'Alpine Mist' ☼ | m | 60 | 22 |
| Kl 'Lavender Achievement' | m | 65 | 15 |
| Kl 'Purple Rain' ☼ | m | 65 | 22 |
| Kl 'Wineberry Candy' ☼ | m | 65 | 22 |
| 'Always Afternoon' ☼ | f-m | 60 | 22 |
| 'Catherine Woodberry' | m-s | 95 | 15 |
| 'Chosen Love' | m | 80 | 15 |
| 'Czar' | s | 70 | 13 |
| 'Eva Heimann' | f-m | 65 | 13 |
| 'French Porcelain' ☼ | m | 75 | 15 |
| 'Grape Velvet' | m | 60 | 19 |
| 'Hundredth Anniversary' | m | 65 | 17 |
| 'Prairie Blue Eyes' | m | 80 | 13 |
| 'Strutter's Ball' | m | 75 | 22 |
| XII. Bicolor | | | |
| 'Frans Hals' | m-s | 90 | 6 |
| 'Invictus' | m-s | 115 | 13 |
| ☼= Mit Auge/Band | | | |

Hemerocallis-Kollektionen 2005/2006

Nr. 167 Einsteigerkollektion I

| | |
|-------------------------|-------------------|
| 'Buried Treasure' | -hellgelb |
| 'Muffin' | -rot |
| 'Patricia Fay' | -rosa |
| Kollektionspreis | 11,50 Euro |

Nr. 168 Einsteigerkollektion II

| | |
|-------------------------|------------------|
| 'Ice Carnival' | -hellstes gelb |
| 'Sombrero Way' | -orange-aprikose |
| 'Chicago Fire' | -rot |
| Kollektionspreis | 13,- Euro |

Nr. 169 Drei Monate klein- und miniaturblütige Taglilien:

| | | |
|--------|-------------------------|------------------|
| früh | 'Curls' | -apricot |
| | 'Suzie Wong' | -hellgelb |
| mittel | 'Pizza' | -goldgelb |
| | 'Little Joy' | -dunkelrot |
| spät | 'Butterpat' | -hellgelb |
| | 'Baby Julia' | -rosa |
| | Kollektionspreis | 30,- Euro |



Links oben: 'Corinna' (s. S. 342),
Links unten: 'Frederik' (s. S. 345).
Mitte: 'Berlin Lemon' (s. S. 337),
Rechts: 'Roswitha Zipf' (s. S. 360)

Nr. 170 Taglilien mit Wildcharakter für naturnahe Pflanzungen:

| | |
|----------------------------|------------------|
| Hemerocallis middendorffii | |
| | -goldgelb |
| 'Rundblick' | -hellgelb |
| 'Golden Chimes' | -goldgelb |
| 'Shining Plumage' | -rot |
| 'Moonlight Ruffle' | -hellgelb |
| Kollektionspreis | 24,- Euro |

Nr. 171 Blütezeit von Juni bis August:

| | | |
|---------|-------------------------|------------------|
| früh: | 'Distant Glow' | -aprikose |
| | 'Morgenzauber' | -goldgelb |
| | 'Rudolf Seyer' | -dunkelrot |
| mittel: | 'Hassie Garen' | -hellgelb |
| | 'Reverend Traub' | -orange |
| | 'Appel Tart' | -rot |
| spät: | 'Corinna' | -melone |
| | 'Jay' | -himbeerrot |
| | 'Invictus' | -bicolor |
| | Kollektionspreis | 52,- Euro |

Kollektion Nr. 172

Hervorragende deutsche Sorten

| | |
|-------------------------|-------------------|
| 'Berlin Lemon' | -hellgelb |
| 'Corinna' | -melone |
| 'Frederik' | -dunkelrot |
| 'Roswitha Zipf' | -orangerot |
| Kollektionspreis | 29,50 Euro |

Hemerocallis-Arten

In der modernen Gartengestaltung finden die Arten der Taglilie hauptsächlich in naturnahen Pflanzungen ihre Verwendung.

Die großen Blatthorste mit ihrem dekorativen, schlanken Laub kommen z.B. am Gehölzrand und in Wassernähe sehr gut zur Wirkung. Dort kann man sie auch weitgehend sich selbst überlassen und sich viele Jahre an wochenlanger Blüte erfreuen.

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|--|------------------|
| Hemerocallis | V-IX | | alle | |
| — citrina III. Diese Art wurde schon in vorchristlicher Zeit in China, wo sie wild vorkommt erwähnt. Die hellgelben schmalen, ca. 15 cm langen Blüten duften stark und schließen sich an heißen Tagen schon am Nachmittag | m-s | 100 | B,2,so oder Fr,2,so,-b oder Gr,2,so,-b | 11 |
| — dumortieri (Morren 1832). V. Diese aus Asien stammende Wildart mit ihren orangen glockenförmigen Blüten blüht besonders früh. (Bild S. 314) | f | 50 | | 9 |
| — fulva 'Kwanso' (Japan, China). V. Gefüllte, bräunlich-orangefarbene Blüten mit etwas roter Zeichnung. Blüht hoch über dem Laub. Liebt wärmere Plätze und bildet recht große Horste. (Bild S. 314) | m-s | 120 | | 9 |
| WA — lilioasphodelus (Hylander 1753). Die Blütenstiele mit den zitronengelben Blüten ragen weit über das Laub. Die Blüten duften leicht und können bis zu 2 Tagen geöffnet bleiben. (Bild S. 314) | f-m | 90 | | 9 |
| — middendorffii . (Amur-Region, ca. 1860). IV. Von Mai bis Juni sitzen trichterförmige goldgelbe Bl zu mehreren fast schopfig dicht am Stiel. Blühen bei günstiger Witterung sehr schön nach. Verwendung: auch schön in größeren Steingärten und Rabatten | f-m | 90 | >8 | 9 |
| — minor III. Wildart, entdeckt in Sibirien 1733 von Johann Gmelin. Kleine, zitronengelbe Blütenglocken, jedes Jahr überreich blühend. Sehr früh! (Bild S. 314) | f | 80 | | 9 |



Für naturhafte und extensive Pflanzungen gibt es eine Reihe von Taglilienarten und -sorten, die von Mai bis August blühen, und jahrelang unverpflanzt stehen können.



Hemerocallis dumortieri (s. S. 313)



Hemerocallis fulva 'Kwanso' (s. S. 313)



Hemerocallis lilioasphodelus s. S. 313)



Hemerocallis minor (s. S. 313)



'Tinkerbelle' (s. S. 320)



'Pfennigparade' (s. S. 320)

Miniatur-Hemerocallis

(bis 7,5 cm Blütendurchmesser)

Blüten-
monate Höhe
cm Lebens-
bereich Preis-
gruppe

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--|------------------|
| 'All American Baby' (USA Stamile 1994). I. Sehr helle cremefarbene Blüten mit einer schmalen purpurfarbenen Augenzeichnung, die zum Schlund hin in ein hell-fliederfarbenedes Band übergeht. Eine Aquarellzeichnung in einer Blüte! Diese Auge ist für den Kenner etwas ganz Besonderes (Bild S. 317)..... | VI-IX | | alle B,2,so oder Fr,2,so,-b oder Gr,2,so,-b | |
| | m-s | 50 | | 19 |
| 'Bertie Ferris' (USA Winniford 1969). II. Leuchtend aprikosenfast lachsfarbig, hübsche Form und gute, kräftige Substanz. ST.M. 1980. DFM 1973 (Bild S. 318)..... | m | 60 | | 11 |
| 'Bitsy' (USA Warner 1963). III. Reizende kleine, zitronengelbe Blüten an dunklen, gut verzweigten Blütenstielen. Remontiert. DFM 1968 (Bild S. 318)..... | ft+s | 75 | | 13 |
| 'Butterpat' (USA Kennedy 1971). IV. Hübsche, mittelgelbe, gewellte Blütchen. Erhielt DFM Cup 1977 (Bild S. 319).... | m | 70 | | 11 |
| 'Corky' (USA Fischer 1960). III. An stark verzweigten, dunklen Stielen sind die zitronengelben Blüten wohl verteilt. Auch die äußeren Blütenblätter sind dunkler gefärbt. Elegant und reizend für Sträuße. Besonders lange Blütezeit. DFM 1967 (Bild S. 317)..... | f-m | 90 | | 9 |
| NEU 'Cosmopolitan' (USA Stamile 1989). X. Intensiv himbeerlachsrosa gefärbte Blüten mit einem himbeerroten Auge, goldgelbem Schlund und grünem Herz. (Bild S. 316)..... | m | 40 | | 25 |
| 'Curls' (USA Kraus 1961). II. Blütchen in hellem Apricot mit rosa Griffel. Sepalen haben leicht gewellte Ränder. Blühfreudig. DFM 1964, AM 1965 (Bild S. 318)..... | f-m | 60 | | 6 |
| 'Daily Bread' (USA Hager 1973). IV. Dottergelbe Blütchen mit langer Blütezeit. Sie beginnt früh und blüht im Spätsommer nach (Bild S. 317)..... | f-m+s | 65 | | 6 |
| 'Golden Chimes' (USA Fischer 1956). IV. Kleine Blüten in klarem Goldgelb von guter Substanz. Stiele und äußere Blütenblätter sind dunkler gefärbt. Ausgezeichnet verzweigt und lange blühend. AM 1961, DFM 1962 (Bild S. 319)..... | f-m | 100 | | 11 |
| 'Little Business' (USA Maxwell 1971). IX. Warmes Himbeerrot mit kleinem, intensiv grünem Schlund. ATG Award 1975 (Bild S. 317)..... | m | 60 | | 15 |
| 'Little Grapette' (USA Williamson 1972). IX. Samtiges Bordeauxrot mit dunklerer Zone. Schlund gelblich-grün. Sehr gute Verzweigung und reichblütig. Erhielt hohe Auszeichnungen, u.a. DFM 1975 und AM 1977 (Bild S. 317)..... | m | 60 | | 15 |
| 'Little Joy' (USA Lewis 1977). VIII. Kleine blutrote Blümchen mit etwas dunklerem Auge, gelber Schlund; bemerkenswerte Miniatursorte. Sehr schön durch die dunkel gefärbten Knospen und die reiche Blüte (Bild S. 319)..... | m | 80 | | 13 |
| 'Little Pink Corsage' (USA Cruse 1981). X. Auffallend in der runden, rosa-lavendelfarbenen Blüte ist der gelbgrüne Schlund und ein weißer Mittelnerv.(Bild S. 317)..... | m-s | 65 | | 15 |



'Cosmopolitan' (s.S. 315)



'Siloam Tom Thumb' (s.S. 320)



'Little Grapette' (s. S. 315)



'All American Baby' (s. S. 315)



'Little Pink Corsage' (s. S. 315)



'Daily Bread' (s. S. 315)



'Corky' (s. S. 315)



'Little Business' (s. S. 315)



'Winnie the Pooh' (s.S. 320)



'Sweet Pea' (s.S. 320)



'Bitsy' (s.S. 315)



'Bertie Ferris' (s.S. 315)



'Toyland' (s.S. 320)



'Curls' (s.S. 315)



'Thumbelina' (s.S. 320)



'Golden Chimes' (s.S. 315)



'Butterpat' (s.S. 315)



'Pardon Me' (s.S. 320)



'Little Joy' (s.S. 315)



'Pizza' (s.S. 320)

| MINIATUR-HEMEROCALLIS (Fortsetzung) | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| 'Pardon Me' (USA Apps 1982). VIII. Mit ihren ziemlich dunkelroten Blütchen stellt sie eine interessante Vordergrundsorte dar. Wurde 1985 mit dem DFM-Cup ausgezeichnet (S. 319) | m-s | 60 | | 13 |
| 'Pfennigparade' (D Köhlein 1981). VI. Kleine recht auffallende ziegelrote Blüten mit etwas dunkler abgesetztem orangefelben Schlund. Der leicht angedeutete Mittelnerv und ein etwas hellerer Saum geben dieser Miniatur eine besondere Note. Aparte Landschaftssorte! (Bild S. 314)..... | f-m | 90 | | 9 |
| 'Pizza' (USA Warner 1969). IV. Dicht an dicht goldgelbe Blüten mit einem winzigen grünen Schlund. Ein einziges Blütenmeer. Empfehlenswert (Bild S. 319)..... | f-m | 75 | | 11 |
| NEU 'Siloam Tom Thumb' (USA Henry 1979). IV. Zahlreiche goldgelbe Blütchen mit rotem Auge u. grünem Schlund (S. 316). | f-m | 60 | | 19 |
| 'Sweet Pea' (USA Winniford 1972). III. Winzige hellgelbe Blütchen mit gerüschem Rand. Der Name trifft zu, es ist wirklich ein 'Süßes Ding'! Reichblütig u. standfest (Bild S. 318). | f-m | 90 | | 9 |
| 'Thumbelina' (USA Fischer 1960). V. Diese Sorte besitztreizende orangefarbene Glöckchen und dunkle Blütenstiele und -knospen. Sehr gut verzweigt und reichblütig. DFM 1965 (Bild S. 319)..... | m-s | 65 | | 9 |
| 'Tinkerbell' (NZ Stevens 1955). V. Ganz kleine, orange Blüten an gut verzweigten Stielen, sehr wuchsfreudig. DFM 1963. (Bild S. 314)..... | f-m | 80 | | 9 |
| 'Toyland' (USA Reckamp 1965). II. Glockenförmige Blütchen in apricot, die zum Schlund hin fast lachsfarben werden. Klein und reizend. Ein besonderer Typ der Miniatur-Hemerocallis. Hochbewertet. DFM 1971 (Bild S. 318)..... | m-s | 60 | | 11 |
| 'Winnie the Pooh' (USA Wild 1964). II. Zurückgeschlagene, schön gerüschte Blüten in kräftigem Apricot, die nach einer warmen Nacht einen rosa gefärbten Mittelstrich aufweisen. Olivgrüner Schlund. Sehr wetterfest (Bild S. 318) . | m-s | 70 | | 11 |



'Helen von Stein' (s. S. 349)

Kleinblumige Hemerocallis

(7,5 bis 11,5 cm Blütendurchmesser)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--|------------------|
| | VI-IX | | alle B,2,so oder Fr,2,so,-b oder Gr,2,so,-b | |
| NEU | | | | |
| 'Addie Branch Smith' (USA Henry R. 1977). XI. Altrosa Blüten mit purpurfabenem Auge und grünem Schlund. Die Blütenblätter haben eine helle Mittelrippe und dunkler gefärbte Blattnerven. (Bild S. 322) | m-s | 55 | | 19 |
| NEU | | | | |
| 'Alpine Mist' (USA Salter EH. 1963). X. Rosa bis fliederfarbene Blüten mit großem violetten Auge, gerüshten Blütenrändern und gelbgrünem Schlund (Bild S. 322) | m | 60 | | 22 |
| 'Apricot Angel' (USA Holman 1963). II. Sehr viele kleine apricotfarbige Blütchen auf gut verzweigten Stielen. Wurde 1972 mit dem DFM-Cup ausgezeichnet. Wetterfest (Bild S. 322) | f-m | 70 | | 11 |
| 'August Orange' (USA Stout 1946). V. Blüten über Blüten in reinem Orange auf reichverzweigten Stielen. Wildcharakter! Wertvoll durch die späte Blütezeit (Bild S. 322) | s | 110 | | 13 |
| 'Baby Julia' (USA Tanner 1968). X. Sehr hübsche runde rosa bis lachsrosa Blüten. Reichblühend! (Bild S. 322) | m-s | 75 | | 15 |
| 'Bambi Doll' (USA Wild 1965). X. Sehr zartes Apricot-Rosa mit grünem Schlund. Gewellter Blütensaum. Gute Verzweigung und Substanz AM 1971, ATG 1973 (Bild S. 322) | m | 70 | | 11 |
| 'Bel' (USA Wynne 1964). III. Reizende, kleine Blüten in hellem Zitronengelb. Reichblütig und lange Blütezeit (Bild S. 323) | f | 80 | | 9 |
| 'Berlin Multi' (D Tamberg 1986). IV. Zahlreiche maisgelbe Blüten, weit geöffnet in sterniger Form. Hoch und reichverzweigt. Ganz besonders reichblühend (Bild S. 323) | m-s | 125 | | 17 |
| 'Born Again' (USA Cruse 1977). I. Helles Cremegelb-Weiß. Die Blüten stehen direkt über dem Laub. Niedrig! Eine der wenigen „fast weißen“ kleinblumigen Taglilien (B. S. 323) | m | 50 | | 19 |
| 'Brunette' (USA Stout 1941). VI. Kleine braunrote Blüten. Wegen der frühen Blütezeit wertvoll | f | 70 | | 6 |
| 'Buffy's Doll' (USA Willamson 1969). X. Ganz hervorragende, kleinblumige Sorte in Rosa mit dunkler Zone vor gelb-grünem Schlund. Hübsche Form und sehr farbig. Wetterfest. 1974 ATG Award (Bild S. 323) | m | 60 | | 11 |
| 'Cora Offer' (USA Cruse-Crocker 1979). III. Helles Gelb mit roter Augenzone, grünlich-goldgelber Schlund. Dekorativ überhängendes Laub. Sehr gut als Kübelpflanze geeignet. (Bild S. 323) | m | 70 | | 13 |
| 'Custard Candy' (USA Stamile 1989). III. Perfekt gerundete Blüten in hellem Gelb mit schmalem purpurrotem Auge und gelben Blütenblatträndern. Grüner Schlund, reichblütig. Sehr empfehlenswert. Diese Taglilie erhielt 1996 den AM, 1999 die ST.M. und den ATG Award (Bild S. 328) | m | 60 | | 22 |
| NEU | | | | |
| 'Dragon's Eye' (USA Salter 1991). X. Weit geöffnete Blüten in pastellrosa mit breitem himbeerrotem Auge und gelbgrünem Schlund. Bekam 1997 den ATG Award als die beste kleinblütige Taglilie (Bild S. 323) | m-s | 60 | | 25 |



'Baby Julia' (s.S. 321)



'Alpine Mist' (s.S. 321)



'Addie Branch Smith' (s.S. 321)



'August Orange' (s.S. 321)



'Apricot Angel' (s.S. 321)



'Bambi Doll' (s.S. 321)



'Bel' (s.S. 321)



'Dragon's Eye' (s.S. 321)



'Buffy's Doll' (s.S. 321)



'Berlin Multi' (s.S. 321)



'Born Again' (s.S. 321)



'Cora Offer' (s.S. 321)




'Lolabelle' (s. S. 329)



'Mc Pick' (s. S. 329)



'Little Wine Cup' (s. S. 326)



'Moonlight Ruffle' (s. S. 329)



'Little Melissa' (s. S. 326)



'Purple Rain' (s. S. 329)




'Fairy Tale Pink' (s.S. 326)



'Ed Murray' (s.S. 326)



'Lavender Achievement' (s.S. 326)



'Green Flutter' (s.S. 326)



'Hope Diamond' (s.S. 326)



'Elegant Candy' (s.S. 326)

| KLEINBLUMIGE-HEMEROCALLIS (Fortsetzung) | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|--|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| | 'Ed Murray' (USA Grovatt 1971). VIII. Hervorragende, schwarzrote Sorte mit grünem Schlund. SM 1981. LAAA 1983. 1970 Gewinner des ATG Awards (Bild S. 325) | m | 90 | | 17 |
| NEU | 'Elegant Candy' (USA Stamile 1995). X. Runde lachsrosa Blüten mit himbeerrotem Band und gelbgrünem Schlund. Erhielt 2001 den LEP Award als am beständigsten duftende Taglilie (Bild S. 325) | m | 80 | | 22 |
| | 'Fairy Tale Pink' (USA Pierce 1981). X. Besonders hübsche, zartrosa, runde, gewellte Blüten mit gelb-grünem Schlund. Kann je nach Witterung zwischen Zartrosa und Apricot variieren. Erhielt 1990 die Stout Medal (Bild S. 325) | m | 60 | | 15 |
| | 'Green Flutter' (USA Williamson 1974). IV. Leuchtendes grünliches Kanariengelb mit grünem Schlund. Runde gerüschte Blüten. Erhielt 1976 die Stout Medal und 1980 den LAA Award. Eine sehr begehrte und beliebte Sorte, da bis heute immer noch die "Grünste" (Bild S. 325) | m-s | 75 | | 17 |
| WA | 'Gypsy Ballerina' (USA Cruse 1981). XII. Preiselbeerrote Blüten mit grünem Schlund. (Bild S. 328) | m | 70 | | 17 |
| WA | 'Hope Diamond' (USA McMillan 1968). III. Ganz helles Gelb mit einem Hauch von Pastell, bei starker Sonneneinstrahlung richtig glitzernd. Straffe edle runde Form. Beste Substanz, sehr wertvoll! AAA 1979, AM 1975 (Bild S. 325) | m | 60 | | 17 |
| | 'Janice Brown' (USA Brown 1986). X. Vielfach ausgezeichnete Taglilie in zartem Rosa mit einem großen himbeerrosa Auge. Rundgerüsch mit grünem Schlund. Besonders reichblütig mit langer Blütezeit. Eine sehr empfehlenswerte Taglilie, die sich stets gut präsentiert und ihre runden Blüten immer gut öffnet. 1998 und 1999 an 5. u. 6. Stelle des "Popularity Poll" in den USA. ATG, Don C. Stevens-Award 1990, St.M. 1994. (Bild S. 327) | m | 55 | | 22 |
| | 'Lavender Achievement' (Cunningham E.L. 1977). XI. Wertvoll durch die einheitlich fliederfarbenen Blüten. Etwas rundliche, leicht gerüschte Form und ein deutlich grüner Schlund. Sehr reichblütig (Bild S. 325) | m | 65 | | 15 |
| | 'Lemon Bells' (GB Coe 1969). III. Klein-mittelgroße Blüten in frischem Zitronengelb, die durch die dunklen Stiele und Knospen auffallen. Sehr gut verzweigt und lange Blütezeit. Leichter Duft. Ausgezeichnete Sorte (Bild S. 328) | m-s | 90 | | 11 |
| NEU | 'Little Melissa' (USA Durio 1980). III. Rundgeformte Blüten in hellstem Gelb mit grünem Schlund (Bild S. 324) | m | 70 | | 17 |
| | 'Little Wine Cup' (USA Carto-Powell 1969). IX. Weinrote Blüte mit hellen Streifen auf den Petalen. Remontiert (Bild S. 324) | f-m+s | 70 | | 11 |
| | 'Little Zinger' (USA Lankart 1979). VII. Rote, runde Blüten mit auffallendem grünem Schlund. 1986 Gewinner des DFM-Cups (Bild S. 330) | m-s | 70 | | 13 |



'Janice Brown' (s. S. 326)



'Pure Perfection' (s. S. 329)



'Strawberry Candy' (s. S. 332)



'Lemon Bells' (s.S. 326)



'Siloam Ury Winniford' (s.S. 332)



'Custard Candy' (s.S. 321)



'Gypsy Ballerina' (s.S. 326)

| KLEINBLUMIGE-HEMEROCALLIS (Fortsetzung) | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| 'Lolabelle' (USA Lenington 1967). IV. Intensives, grünliches Schwefelgelb. Hübsch gerüschte runde Form mit grünem Schlund. Gut verzweigt, reichblütig (Bild S. 324) | m-s | 80 | | 13 |
| 'Lullaby Baby' (USA Spalding 1975). X. Helles Rosa, gelbgrüner Schlund. Farbe kann je nach Witterung zwischen Rosa und Apricot variieren (Bild S. 330) | f-m | 80 | | 17 |
| 'Maikönigin' IV. Jedes Jahr freut man sich über die Ende Mai erblühende Sorte, die z.B. zusammen mit Iris sibirica in Wildpflanzungen besonders gut zur Wirkung kommt. Goldgelb und sehr reich blühend | f | 50 | | 11 |
| 'McPick' (USA Lexington 1957). V. Orange mit zurückgeschlagenen Blütenblättern und dunklen Knospen. Locker verzweigt, reichblühend. AM 1962. ATG 1964 (Bild S. 324) ... | m | 75 | | 6 |
| 'Moonlight Ruffle' (USA Reading 1975). III. Reichblühende, hochverzweigte Stiele mit sehr offenen, bewegten, hellgelben Blüten und spatelförmigen Blütenblättern. Eignet sich hervorragend für den naturnahen Garten (Bild S. 324) | m | 90 | | 11 |
| 'Morgenzauber' (A Zelina). IV. Etwas rundliche Blütenblätter in Gelb mit einem Hauch von glitzerndem Rot auf recht schlanken Stielen. Garantiert Ihnen eine lange Blüh-saison (Bild S. 330) | f-s | 90 | | 13 |
| 'Pandora's Box' (USA Talbot 1980). I. Starke Kontraste geben dieser Sorte einen besonderen Reiz. Die cremefarbenen Blüten, durchbrochen von einem kräftigen purpurnen Auge mit gelbgrünem Schlund sind einzigartig. Hochprämiert! 1987 ATG | m | 50 | | 19 |
| 'Pojo' (USA Winniford 1972). V. Gefüllte orange, kleine Blüten. Bei später Herbstpflanzung im ersten Winter schützen. (Bild S. 330) | m | 70 | | 13 |
| 'Pure Perfection' (USA Cruse 1977). III. Excellent geformte Blüten in allerhellstem Gelb, die in der Sonne glitzern. Blütenränder gerüsch. Sehr reichblütig und schön im Vordergrund (Bild S. 327) | m | 60 | | 17 |
| 'Purple Rain' (USA Chesnik 1985). XI. Rötliches Violett. Der gelbgrüne Schlund wird von einer dunkellila Zone umgeben. Die Blütenblätter sind etwas gerüsch und zurückgeschlagen. Wetterfest (Bild S. 324) | m | 65 | | 22 |
| 'Rudolf Seyer' (D Reiner mann 1984). VIII. Dunkelrote Blüten mit dunklerem Auge und gelbgrünem Schlund. Leicht gerüschter Rand und zurückgeschlagene äußere Blütenblätter (Bild S. 330) | f-m | 60 | | 15 |
| 'Rundblick' (D Tamberg 1979). III. Wie der Name schon sagt, überragt sie mit ihrer enormen Höhe fast all ihre Konkurrenten und ist ein „Muß“ für den Hintergrund. Hellgelb öffnen sich ständig kleine trompetenförmige Blüten bis zu 30 und mehr je Stiel. Duftet! (Bild S. 330) | m-s | 140 | | 15 |



'Little Zinger' (s.S. 326)



'Morgenzauber' (s.S. 329)



'Rundblick' (s.S. 329)



'Lullaby Baby' (s.S. 329)



'Pojo' (s.S. 329)



'Rudolf Seyer' (s.S. 329)




'Suzie Wong' (s. S. 332)



'Siloam David Kirchoff' (s. S. 332)



'Sweet Tanja' (s. S. 332)



'Snow Elf' (s. S. 332)



'Saucy Lady' (s. S. 332)



'Wineberry Candy' (s. S. 332)



'Ansgar' (s.S. 334)



'Arctic Snow' (s.S. 334)



'Allenhurst Fairy' (s.S. 334)



'Agnes Elpers' (s.S. 334)



'Apple Tart' (s.S. 334)



'American Revolution' (s.S. 334)

Großblumige Sorten

(über 11,5 cm Blütendurchmesser)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--|------------------|
| NEU 'Agnes Elpers' (D Tamberg 2000). TET. VII. Überreich blühende Taglilie mit samtigen dunkelroten Blüten. Beeindruckende Farbe. Es sind bis zu 40 Knospen an einem Blütenstiel möglich. (Bild S. 333)..... | VI-IX m | 90 | alle B,2,so oder Fr,2,so,-b oder Gr,2,so,-b | 26 |
| 'Allenhurst Fairy' (USA Porter 1966). III. Grünliches Zitronengelb mit grünlichem Schlund. Durch lockeren Aufbau hervorragend für Pflanzungen mit Wildcharakter geeignet. Wertvoll durch lange Blüte und leichten Duft (Bild S. 333) | m | 80 | | 9 |
| 'Always Afternoon' (USA Morss 1987). TET. XI. Eine preisgekrönte Taglilie. Sie bekam 1993 den Don C. Stevens Award, 1995 den Award of Merit und 1997 die Stout Medal, die höchste Auszeichnung in den USA! Lavendelmalvenfarbene, gerüschte und zurückgeschlagene Blütenblätter mit einem dunkelpurpurnen Auge. Wüchsig, reichblütig und kompakt. Vereinzelt remontierend (Bild S. 339)..... | f-m | 60 | | 22 |
| 'American Revolution' (USA Wild 1972), VIII. Große samtig schwarzrote Blüten stehen in starkem Kontrast zu fast allen ihren Nachbarn. Klare glatte Form. Grünlicher Schlund. Wüchsig, gesund, robust (Bild S. 333) | m-s | 80 | | 15 |
| 'Ansgar' (D Zipf 1987). VII. TET. Leuchtendes Rot. Blüten und Laub von kräftiger Substanz. Öffnet auch bei schlechtem Wetter sehr gut. Eine unserer hervorragend bewährten Taglilien von deutschen Züchtern, sehr zu empfehlen (Bild S. 333)..... | m-s | 110 | | 22 |
| 'Apple Tart' (USA Hughes 1974). VII. TET. Leuchtendes, samtiges Hellrot mit grünem Schlund (Bild S. 333) | m | 100 | | 15 |
| 'Arctic Snow' (USA Stamile 1985). TET. I. Große, excellent geformte Blüten in Elfenbein bis hellstem Gelb. Dekorative schwarze Staubbeutel, gelbgrüner Schlund. Bei heißem Wetter deutet sich ein gelber Rand an. Laub und Blüte von kräftiger Substanz. AM 1992 (Bild S. 333)..... | m | 70 | | 24 |
| 'Atlanta Full House' (USA Petree 1984). TET. III. Hellgelbe Blüten von kräftiger Substanz mit kleinem grünem Schlund. Runde, moderne Blütenform mit gerüschten Blütenblättern. AM 1991 (Bild S. 338) | m | 75 | | 19 |
| 'Barbara Mitchell' (USA Pierce 1984). X. Die Blüten zeichnen sich aus durch breite, zurückgeschlagene, gerüschte Blütenblätter, die sich überlappen und dadurch einen sehr runden Eindruck vermitteln. Zartes Rosa aufgepeppt durch dunkler gefärbte Blütenblattnerve. Leichter Duft. AM 1990, St.M. 1992. Sehr beliebte Sorte in den USA, 1998 und 2000 zweite; 2001 dritte der beliebtesten Taglilien Amerikas. (Bild S. 335)..... | m | 55 | | 22 |
| 'Barcelona' (USA Schreiner 1968). V. Dicke, tieforange Blüten von beträchtlicher Größe, die ein sehr schöner Kontrast zu dem dunkelgrünen Laub sind ((Bild S. 335) | f-m | 75 | | 15 |



'Bed of Roses' (s. S. 337)



'Beste Kirsch' (s. S. 337)



'Barbara Mitchell' (s. S. 334)



'Beauty to Behold' (s. S. 337)



'Black Cat' (s. S. 337)



'Barcelona' (s. S. 334)



'Berliner Anfang' (s.S. 337)



'Berlin Oxblood' (s.S. 337)



'Breathless Beauty' (s.S. 337)



'By Myself' (s.S. 337)



'Burning Daylight' (s.S. 337)



'Buried Treasure' (s.S. 337)

| HEMEROCALLIS (Fortsetzung) | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| | 'Beauty to Behold' (USA Sellers 1978). III. Hellgelbe Blüten von dicker Substanz. Sehr lange Blütezeit. Zeigt durch die stark zurückgeschlagenen Blütenblätter die moderne runde Blütenform. Hervorragende Präsentation. Wetterfest. 1993 LAAA (Bild S. 335)..... | m-s | 70 | | 19 |
| | 'Bed of Roses' (USA Wynne 1963). X. Kräftiges Himbeerrosa mit hellerem Mittelnerv und gelborangem Schlund. Schöne Verzweigung (Bild S. 335) | m-s | 80 | | 15 |
| | 'Berliner Anfang' (D Heimann 1980). V. TET. Ein leuchtendes tiefes Orange zeichnet diese große Blüte von bester Substanz aus (Bild S. 336) | m-s | 90 | | 15 |
| | 'Berlin Lemon' (D Tamberg 1988). III. TET. Große eindrucksvolle und leuchtende, hellgelbe Blüten von bester Substanz. Leicht gewellte Blütenblätter mit einem hellen Mittelstrich. Leichter Duft. Wetterfest (Bild S. 312, 339)..... | m | 100 | | 15 |
| | 'Berlin Oxblood' (D Tamberg 1983). VIII. TET. Samtiges, sehr dunkles Rot mit gelbgrünem Schlund. Auch bei Regenwetter schön! (Bild S. 336)..... | m | 80 | | 19 |
| | 'Beste Kirsch' (D Heimann 1985). VII. Schönes samtiges Kirschrot mit orangegelbem Schlund. Reichblühend (Bild S. 335)..... | m | 85 | | 15 |
| | 'Black Cat' (USA Wild 1980). VIII. Unsere dunkelste rote Taglilie, sie wirkt fast schwarz. Mit den gewellten und etwas zurückgeschlagenen Blütenblättern eine elegante Form (Bild S. 335)..... | m | 70 | | 19 |
| NEU | 'Black Plush' (USA Connell 1955). VIII. Spinnenförmige Taglilie mit samtig schwarzroten Blüten. Die schmalen Blütenblätter sind zurückgeschlagen und in der Blütenmitte leuchtet ein großer gelber Schlund. Bei später Herbstpflanzung im ersten Winter schützen. (Bild S. 361)..... | m | 80 | | 19 |
| | 'Breathless Beauty' (USA Pittard 1966). VIII. Große, etwas längliche Blütenblätter von kräftigem Dunkelrot. Intensiv glühender, gelb-grüner Schlund. Höhere und schön verzweigte Sorte (Bild S. 336) | m-s | 90 | | 15 |
| | 'Bruno Müller' (GB Coe 1974). VII. Sehr leuchtendes, tiefes Orangerot mit gelbgrünem Schlund und hellerem Mittelnerv. Besondere und seltene Taglilienfarbe. Gute Fernwirkung. Bei später Herbstpflanzung im ersten Winter schützen. (Bild S. 338)..... | m-s | 80 | | 22 |
| | 'Buried Treasure' (USA Moldovan 1962). III. Weite Blütenform mit gewelltem Rand. Frischer, hellgelber Farbton mit silbrigem Schimmer. Schlund grün. AM 1966 (Bild S. 336) | m | 100 | | 6 |
| | 'Burning Daylight' (USA Fischer 1962). V. Tiefes Orangegelb von unglaublicher Leuchtkraft mit einem zarten, braunroten Hauch. Eher schmale Blütenblätter und eine dreieckige Blütenform. AM 1967 ((Bild S. 336)..... | s | 65 | | 13 |
| | 'By Myself' (USA Peck 1973). IV.TET Schöne goldorange Bl von bester Substanz. Rundliche, breitgewellte Blütenblätter mit leicht zurückgebogenen Spitzen. AM 1978 (Bild S. 336)..... | m | 80 | | 15 |



'Fooled Me' (s.S. 345)



'Atlanta Full House' (s.S. 334)



'Bruno Müller' (s.S. 337)



'Berlin Lemon' (s.S. 337)



'Canadian Border Patrol' (s.S. 342)



'Always Afternoon' (s.S. 334)



'Catherine Woodberry' (s.S. 342)



'Cartwheels' (s.S. 342)



'Crimson Pirate' (s.S. 342)



'Czar' (s.S. 342)



'Chosen Love' (s.S. 342)



'Crestwood Lucy' (s.S. 342)




'Cologne Woodcarving' (s. S. 342)



'Chicago Fire' (s. S. 342)




'Chicago Apache' (s. S. 342)



'Condilla' (s. S. 342)



'Chicago Sunrise' (s. S. 342)



'Corinna' (s. S. 342)

| HEMEROCALLIS (Fortsetzung) | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|-----------------------------------|--|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| | 'Canadian Border Patrol' (USA Salter 1995). II. TET. Bekam im Jahr 2000 den Don C. Stevens Award als hervorragendste geäugte Taglilie. Cremefarbene Blüten mit purpurnem Auge und zurückgeschlagenen Blütenblättern mit purpurnem Saum. Bei später Herbstpflanzung im ersten Winter schützen. (Bild S. 339) | m | 75 | | 25 |
| | 'Cartwheels' (USA Fay 1959). IV. Hervorragende reichblühende Sorte mit breiten, flachen goldgelben Blüten mit hellem Nerv. AM 1961. St.M. 1966 (Bild S. 340)..... | m | 90 | | 9 |
| | 'Catherine Woodberry' (USA Childs 1970). XI. Zauberhaftes, helles Lilarosa mit gelbgrünem Schlund. Sehr gut verzweigt. Ist bei jedem Wetter schön (Bild S. 340)..... | m-s | 95 | | 15 |
| | 'Chicago Apache' (USA Marsh-Klehm 1981). VII. TET. Sehr überzeugendes dunkles samtiges Blutrot mit gelbgrünem Schlund. Eher runde Form mit gewelltem Saum. Öffnet auch bei schlechtem Wetter sehr gut (Bild S. 341)..... | s | 80 | | 22 |
| | 'Chicago Fire' (USA Marsh 1973). VII. TET. Leuchtendes Ziegelrot mit kräftig hellgelber Mittelrippe. Blütenblätter nur leicht gerüscht. Gute Gartenwirkung (Bild S. 341) | m-s | 85 | | 15 |
| NEU | 'Chicago Sunrise' (USA Marsh 1970). TET. V. Blüten im kräftigem goldgelb bis orange mit hellerer Mittelrippe und grünem Schlund. Wüchsiges breitblättriges Laub. (Bild S. 341)..... | m | 80 | | 19 |
| | 'Chosen Love' (USA Maxwell 1970). XI. Fliederfarben mit grünem Schlund. Ausgesprochen apart. Harmonischer Kontrast zu roten und gelben Taglilien. Zarter Duft. Schöne, runde Form. AM 1976. (Bild S. 340)..... | m | 80 | | 15 |
| | 'Cologne Woodcarving' (D Stobberg ca. 1980). VI. Großblumig, früh blühende Sorte. Mit dieser terrakottafarbenen Blüte bringen Sie ein warmes Leuchten in Ihren Garten. Häufig remontierend (Bild S. 341)..... | f-m | 100 | | 13 |
| | 'Condilla' (Grooms 1977). V. Eine wirklich schön gefüllte Taglilie in einem leuchtendem Orange. IMA 1984. LAAA 1991 (Bild S. 309, 341) | m-s | 70 | | 22 |
| | 'Corinna' (D Andel ca. 1980). Schöner Kontrast der dunklen Stiele zur melonenfarbenen Blüte. Ränder sind leicht gekräuselt. Schlund grünlich. Wetterfest. (Bild S. 312, 341) ... | s | 85 | | 13 |
| | 'Crestwood Lucy' (USA Fay-Griesbach 1963). II. Apricot bis zartrosa mit großem orange-gelben Schlund. Reichblühende, niedere Vordergrundsorte mit schmalen Blütenblättern (Bild S. 340) | m | 50 | | 11 |
| | 'Crimson Pirate' (USA Sass 1951). VII. Immer noch gute Sorte von leuchtendem klarem Rot. Wenig oranger Schlund. Schmale Blütenblätter in sterniger Form. Reich und lange blühend (Bild S. 340)..... | m | 70 | | 6 |
| WA | 'Czar' (GB Coe 1968). XI. Große lilarosa Blüten mit schmalen Blütenblättern, die sich weit öffnen und einen großen leuchtend hellgelb-orangen Schlund zeigen. (Bild S. 340) | s | 70 | | 13 |



'Dancing Shiva' (s.S. 345)



'French Porcelain' (s.S. 345)



'Eva Heimann' (s.S. 345)



'Forever Loving You' (s.S. 345)



'Elijah' (s.S. 345)



'Distant Glow' (s.S. 345)



'Frans Hals' (S. 345)



'Joan Senior' (S. 351)

'El Desperado' (S. 345)

| HEMEROCALLIS (Fortsetzung) | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| | 'Dancing Shiva' (USA Moldovan 1974). X. TET. Rosa bis Lachsrosa mit gekreppten Rändern und kleinem, gelb-orangem Schlund (Bild S. 343) | m | 65 | | 13 |
| | 'Distant Glow' (USA Griesbach-Hardy 1969). II. Aprikosenfarben mit hellerer Mittelrippe. Schöne Präsentation durch gute Substanz und harmonische Form dieser Tetraploiden (Bild S. 343)..... | f-m | 90 | | 6 |
| | 'El Desperado' (USA Stamile 1991). TET. III. Helles Gelb mit purpurrotem Auge über grünem Schlund. Die Blütenblätter sind bis zur Hälfte purpurrot gesäumt. Wüchsig und reichblütig. Gewann 2000 den Award of Merit und 2001 den Don C. Stevens Award für die beste geäugte Taglilie in den USA. (Bild S. 344) | m-s | 70 | | 25 |
| | 'Elijah' (USA Allgood 1973). VII. Unglaublich leuchtendes Orangerot mit beeindruckender Fernwirkung. Reichblühend und gut verzweigt (Bild S. 343) | f-m | 85 | | 19 |
| | 'Eva Heimann' (D Heimann 1994). XI. Diesem purpur-lilafarbenen Sämling von Frau Heimann mit zitronengelbem Schlund haben wir zu Ehren der Züchterin ihren Namen gegeben. Kompakter Wuchs und leichter Duft. Bei später Herbstpflanzung im ersten Winter schützen (Bild S. 343) . | f-m | 65 | | 13 |
| NEU | 'Fooled Me' (USA Reilly-Hein 1990). V. Eine hochausgezeichnete amerikanische Taglilie (ST.M.2005), die sich im europäischen Klima bewährt hat und dafür 2003 vom Verein Hemerocallis Europa mit dem Watermann Award ausgezeichnet wurde. Sie blüht in einem warmen Goldgelborange mit einem großen roten Auge (Bild S. 307, 338) ... | m | 80 | | 25 |
| | 'Forever Loving You' (USA Wild 1976). X. Die äußere Hälfte des Blütenblattes ist rosa. Nach innen zum Schlund hin ändert sich die Farbe zu einem immer intensiveren Gelb (Bild S. 343)..... | m | 60 | | 17 |
| | 'Frans Hals' (USA Flory 1955). XIII. Zweifarbige Sorte von großer Leuchtkraft. Petalen orangerot mit hellgelbem Mittelstrich und Sepalen rahmgelb. Starkwüchsig, reichblühend. Dankbare Staude wegen langer Blütezeit. Attraktiv - dürfte in keiner Taglilienzusammenstellung fehlen (Bild S. 344) | m-s | 90 | | 6 |
| | 'Frederik' (D Zeppelin 1992). VII. TET. Nach dem Enkel der Gründerin unserer Gärtnerei benannt. Sehr schönes samtiges dunkles Rot mit kühlem gelbgrünem Schlund. Gesund, wüchsig und wetterfest (Bild S. 312, 346)..... | m-s | 65 | | 19 |
| | 'French Porcelain' (USA Munson - R. W. 1976). XI. TET. Große zartlila Blüten mit intensiv burgunderrotem Auge. Duftet! (Bild S. 343) | m | 75 | | 15 |
| | 'George Cunningham' (USA Hall 1957). II. Hervorragende, melonenfarbige Taglilie mit seidigem Glanz. Die etwas dunklen Stiele geben eine besondere Note. Sehr bewährt, reichblühend und wetterfest. AM 1962 (Bild S. 347) | s | 80 | | 11 |



'Frederik' (s.S. 345)



'Golden Scroll' (s.S. 349)



'Goolagong' (s.S. 349)



'Grape Velvet' (s.S. 349)



'Hassie Garren' (s.S. 349)



'Glorious Grace' (s.S. 349)



'Happy Apple' (s.S. 349)



'Helle Berlinerin' (s.S. 349)



'George Cunningham' (s.S. 345)



'Hot Town' (s.S. 349)



'Hexenritt' (s.S. 349)



'Hudson Valley' (s.S. 351)



'Helen von Stein' (s.S. 349)



'Hey There' (s.S. 349)



'Hundredth Anniversary' (s.S. 351)



'Ice Carnival' (s.S. 351)



'Just for You' (s.S. 351)



'Jay' (s.S. 351)

| HEMEROCALLIS (Fortsetzung) | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| | 'Glorious Grace' (USA Wild 1992). X. Große weit öffnende dreieckige Blüten in einem kräftig leuchtenden Rosa. Aufgrund ihrer außergewöhnlichen klaren Farbe und der großen Blüten unverwechselbar und empfehlenswert (Bild S. 346)..... | f-m | 60 | | 25 |
| | 'Golden Scroll' (USA Guidry 1983). II. Bekam 1989 den L.Ernest Plouf Award für die am beständigsten duftende Taglilie. Runde Blüten, die bis in den grün-olivnen Schlund gerüschet sind. Mandarinenorange bis pfirsichfarben. Absolut regenfest. Wertvoller später Blüher (Bild S. 346) .. | m-s | 60 | | 22 |
| | 'Goolagong' (USA Mavis Smith 1976). IV. TET. Tief goldgelbe, tetraploide Sorte mit riesigen Blüten von sehr guter Substanz. Kleiner grüner Schlund. (Bild S. 346) | s | 70 | | 15 |
| | 'Grape Velvet' (USA Wild 1980). XI. Samtiges, dunkles Aubergine mit gelbgrünem Schlund. Plastische Mittelrippe, breite Blütenblätter. Eine einzigartige Farbe. (Bild S. 346) . | m | 60 | | 19 |
| | 'Happy Apple' (USA Wild 1980). VIII. Samtig schwarzrote Blüten mit hellerem Saum und gelborangem Schlund. Blüten öffnen sich weit. Sehr gute Verzweigung. (Bild S. 347) | m | 90 | | 15 |
| NEU | 'Helen von Stein' (D Brehm). VIII. Dunkelrote fast schwarze Blüten stehen über wüchsigem, breitblättrigem Laub. Auf Wunsch der Züchterin trägt die Taglilie den Namen der Gründerin der Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin (Bild S. 320, 348) | f-m | 80 | | 25 |
| | 'Hassie Garren' (USA Lambert 1970). III. Helles, frisches grünliches Gelb. Besonders große Blüten. Tadellose Präsentation dieser blühfreudigen Pflanze (Bild S. 346) | m | 90 | | 9 |
| | 'Helle Berlinerin' (D Tamberg 1981). II. TET. Eine besonders reichblühende Taglilie, sehr wüchsig, robust und leuchtstark. Die Blüten in hellem Creme bis Apricot sitzen auf reichverzweigten Stielen. Der kleine orange Schlund und ein zarter Duft runden das Bild ab. Wie alle in dieser Farbgruppe sehr wetterfest. Sehr wertvolle deutsche Sorte (Bild S. 347)..... | m | 90 | | 19 |
| | 'Hexenritt' (D Eckard Berlin). VII. Große auffallend leuchtend rote Blüten in der klassischen einfachen Form. Blüte und Laub von kräftiger Substanz (Bild S. 347)..... | m | 100 | | 15 |
| | 'Hey There' (USA Peck 1972). VII. TET. Samtiges Rubinrot mit kleinem gelbem Schlund. Blütenränder mit schmalem weißen Saum. Sehr bewegte Form (Bild S. 348)..... | m | 90 | | 15 |
| | 'Hot Town' (USA Stevens 1982). TET. VII. Feuoriges Orange bis Kupferrot mit einem sehr großen dunkelroten Auge und kleinem gelben Schlund. Sehr gute Fernwirkung, reichblütig (Bild S. 347) | m-s | 70 | | 22 |



'Invictus' (s.S. 351)



'MaryTodd' (s.S. 354)



'Lusty Lealand' (s.S. 354)



'Lucretius' (s.S. 354)



'Karine von Rumohr' (s.S. 351)



'Iron Gate Glacier' (s.S. 351)

| HEMEROCALLIS (Fortsetzung) | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| 'Hudson Valley' (USA Peck 1972). III. TET. Diese imposante Erscheinung besticht durch ihre hohen, weit aufgerissenen, hellgelben Blüten. Da sie bereits nachts erblüht, zeigt sie sich stets gut geöffnet und hält bei jedem Wetter gut durch. Eine hochprämierte Sorte vor allem wegen ihres Duftes (Bild S. 347) | m | 80 | | 15 |
| 'Hundredth Anniversary' (USA Wild 1985). XI. TET. Diese kräftig lilaroten Blüten mit hell fliederfarbener Mittelrippe und auffallend gelbgrünem Schlund sollen an das 100 jährige Jubiläum der taglilienzüchtenden Firma Wild (USA) erinnern. Äußerst reichblütig und wüchsig (Bild S. 348). | m | 65 | | 17 |
| 'Ice Carnival' (USA Childs 1967). I. Helles Cremeweiß bis Gelb mit grünlichem Schlund. Einfache Form (Bild S. 348) | m-s | 80 | | 12 |
| 'Invictus' (USA Hall 1955). XIII. Große bewegte Blumen von tief goldoranger Farbe mit etwas Rot auf den Petalen. Wirkt sehr farbig. Eine empfehlenswerte Sorte von leuchtender Fernwirkung (Bild S. 350) | m-s | 115 | | 13 |
| 'Iron Gate Glacier' (USA Sellers 1971). I. Weiß mit grün-gelbem Unterton. AM 1980 (Bild S. 350) | f-m | 65 | | 19 |
| 'Jay' (USA Warner 1973). IX. TET. Ungewöhnliche Blüte: intensiv himbeerrot, zum Schlund dunkler werdend. Breiter, heller Nerv. Kleiner, gelboranger Schlund. Kräftige Substanz und Präsentation. Besonders reichblühend (Bild S. 348). | s | 75 | | 17 |
| 'Joan Senior' (USA Durio 1977). I. Eine sehr gute 'Fast Weiße' mit einer schönen runden Blüte, zurückgebogenen Blütenblättern und gewelltem Rand. Hoch ausgezeichnet. LAAA 1990. Wir empfehlen Sie Ihnen statt 'Gentle Shepherd', die wir nicht mehr im Sortiment haben, weil Joan Senior viel wüchsiger und reichblütiger ist. Bei später Herbstpflanzung im ersten Winter schützen (Bild S. 344) | m | 65 | | 19 |
| 'Just for You' (USA Wild 1976). II. Große bewegte cremegelbe Bl, die einmal mehr, einmal weniger mit den Farben Rosa und Melone überhaucht sind (Bild S. 348). | m | 55 | | 13 |
| 'Karine von Rumohr' (D Zeppelin 1992). VII. Leuchtendes Orangerot mit eher breiten Blütenblättern. Die Säume sind leicht gerüsch und der Mittelnerv ist etwas heller. Wüchsig und wetterfest. Benannt nach der Enkelin der Gräfin von Zeppelin (Bild S. 350). | m-s | 75 | | 19 |
| 'Kindly Light' (USA Bechthold-LeMoine 1949). III. Der klassische Spider. Eine große, hellgelbe, spinnenförmige Taglilie mit einer weit offenen Form. Die Blütenblätter sind manchmal in sich gedreht. 1989 Gewinner des Harris Olson Spider Awards (Bild S. 361). | m | 75 | | 15 |



'Limited Edition' (s.S. 354)



'Night Raider' (s.S. 357)



'King George' (s.S. 354)



'Mateus' (s. S. 354)



'Mayah Skin' (s. S. 354)



'Muffin' (s. S. 357)



'Moonlit Masquerade' (s. S. 354)



'Münchner Kindl' (s. S. 354)



'Mighty Mogul' (s. S. 354)

| HEMEROCALLIS (Fortsetzung) | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| NEU | 'King George' (USA Rasmussen 1991). TET. III. Riesige, an die 20 cm große, weit geöffnete hellgelbe Blüten mit purpurrotem Auge und gelbgrünem Schlund. (Bild S. 352) | m | 80 | | 25 |
| NEU | 'Lacy Marionette' (USA Tarrant 1987). III. Bekam 2001 die Auszeichnung für die beste spinnenförmige Taglilie. Sie hat weit geöffnete zitronengelbe Blüten, die an den Enden gedreht und am Blütensaum gewellt sind. Leichter luftiger Eindruck. Bei später Herbstpflanzung im ersten Winter schützen (Bild S. 361) | m | 90 | | 15 |
| | 'Limited Edition' (USA Lambert 1973). III. Riesige, dreieckige zitronengelbe Bl. Die früheste der „Grossen“ im Juni. Gut verzweigt und sehr eindrucksvoll. Lange Blütezeit. (Bild S. 352) | m | 100 | | 13 |
| | 'Lucretius' (USA Traub 1959). V. TET. Historisch eine der ersten tetraploiden Taglilien. Strahlendes Orange mit feinem, rotbraunem Band am Schlund. Harmonische Form, reichblühend. Bei später Herbstpflanzung im ersten Winter schützen (Bild S. 350) | m-s | 95 | | 13 |
| | 'Lusty Lealand' (USA Peck 1970). VII. TET. Eine Tetraploide mit sehr intensivem Rot und unheimlicher Leuchtkraft. Gelbgrüner Schlund. Substanz und Verzweigung sind ganz hervorragend, ausgesprochen wetterfest! (Bild S. 350) | m | 80 | | 17 |
| | 'Mary Todd' (USA Fay 1967). IV. TET. Kräftiges Goldgelb. Große, breite Bl-Blätter mit hellem Nerv, an den Enden zurückgebogen. Bei sehr guter Substanz wüchsig und blühfreudig. AM 1973, ST.M. 1978. (Bild S. 350) | m | 65 | | 13 |
| | 'Mateus' (USA Wild 1979). IX. Himbeerrot; etwas hellerer cremefarbiger Mittelnerv mit intensiv farbigem gelborangen Schlund (Bild S. 353) | m-s | 60 | | 15 |
| NEU | 'Mayah Skin' (Mayah 1996). II. Weit geöffnete, gelbe bis hautfarbene Blüten mit großem intensiv leuchtendem grünem Schlund (Bild S. 353) | m | 75 | | 15 |
| | 'Mighty Mogul' (USA Moldovan 1973). VIII. TET. Eher kleine sehr dunkelrote, samtige Blüte mit kleinem grünem Schlund. Die Blütenblätter sind nur leicht zurückgeschlagen. Wetterfest (Bild S. 353) | s | 80 | | 11 |
| | 'Moonlit Masquerade' (USA Salter 1992). II. TET. Cremefarbene Blüten mit einem großen, purpur, fast schwarzen Auge über grünem Schlund. Reichblütig. Sie wurde 2003 zur beliebtesten Taglilie in den USA gewählt (National Daylily Popularity Poll) (Bild S. 353) | m | 75 | | 22 |
| | 'Münchner Kindl' (D Zeppelin 1983). IV. Eine ausgesprochen schöne Taglilie in einem besonders intensiven Schwefelgelb mit auffallenden schwarzen Staubbeutel und hervorragender Leuchtkraft. Gut verzweigt und reichblühend. Leichter Duft (Bild S. 353) | m-s | 90 | | 15 |



'Olive Bailey Langdon' (s.S. 357)



'New Note' (s.S. 357)



'Patricia Fay' (s.S. 357)



'Peach Dust' (s.S. 357)



'Pink Embers' (s.S. 357)



'Neyron Rose' (s.S. 357)



'Ribbonette' (s. S. 360)



'Quick Results' (s. S. 357)



'Radiant Greetings' (s. S. 357)



'Raspberry Wine' (s. S. 360)



'Roswitha Zipf' (s. S. 360)



'Prophet' (s. S. 357)

| HEMEROCALLIS (Fortsetzung) | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| | 'Muffin' (USA Wild 1982). VII. Große, dreieckige rote Blüten mit eher schmalen gewellten Blütenblättern. Eine helle Mittelrippe kommt aus einem gelbgrünen Schlund. Reichblütig, niedrig und kompakt (Bild S. 353)..... | m | 60 | | 6 |
| | 'New Note' (USA Wild 1978). IX. Diese Sorte überzeugt durch ihre leuchtende Farbe, die zwischen einem Rot und Weinrot liegt, ihrer Reichblütigkeit und dem kompakten Wuchs, so daß sie sehr gut im Vordergrund der Rabatte einsetzbar ist (Bild S. 355) | m | 55 | | 15 |
| | 'Neyron Rose' (USA Kraus 1952). X. Sehr schönes Himbeerbis Rosenrosa mit klar abgesetztem hellen Nerv. Sehr gut verzweigt. AM 1956 (Bild S. 355)..... | m | 95 | | 11 |
| | 'Night Raider' (USA Webster 1981). VIII. TET. Dunkelrote Blüten mit schwarzem Schimmer und gelbgrünem Schlund. Wertvoll durch Reichblütigkeit und frühe Blütezeit (Bild S. 352)..... | f-m | 75 | | 22 |
| | 'Olive Bailey Langdon' (USA Munson 1974). IX. TET. Sehr schön proportionierte Blüten in Purpur- bis Weinrot mit hellgelbem Schlund. LAAA 1985 (Bild S. 355)..... | m | 70 | | 13 |
| | 'Patricia Fay' (USA Fay 1960). X. Blüten in kräftigem Rosa mit grüngelbem Schlund. Eher schmale Blütenblätter von intensiver Farbe (Bild S. 355) | m | 80 | | 11 |
| NEU | 'Patsy Bickers' (USA Dickerson 1987). V. Beige-orangefarbene spinnenförmige Taglilie. Die Blüte hat eine helle Mittelrippe und ein rotes Auge umrahmt einen großen gelben Schlund (Bild S. 361)..... | m | 80 | | 15 |
| | 'Peach Dust' (USA Wild 1979). X. Die Blüten sind zartrosa mit herausgehobenen weißen Mittelnerven. Die zurückgeschlagenen, in der Sonne glitzernden Blütenblätter vermitteln einen runden Eindruck. Bei später Herbstpflanzung im ersten Winter schützen (Bild S. 355) | m-s | 70 | | 15 |
| | 'Pink Embers' (USA Wild 1976). X. Edles Lachsrosa mit aprikosenfarbenem Schlund. Gewellte und gekräuselte Blütenblätter. Wetterfeste, reichblühende, wertvolle Züchtung, gut als Vordergrundsorte (Bild S. 355)..... | m | 55 | | 15 |
| | 'Prairie Blue Eyes' (USA Marsh 1970). XI. Lila-lavendel mit nahezu blauer Zone und grünem Schlund. AM 1976 (Bild S. 358)..... | m | 80 | | 13 |
| | 'Prophet' (USA Claar 1963). IX. Schmale Blütenblätter in dunklem Weinrot umgeben einen Schlund von glühendem Orange. Außergewöhnlich! (Bild S. 356)..... | m-s | 75 | | 11 |
| | 'Prussia' (USA Munson - R. W. 1971). VII. TET. Diese beinahe glattrandige Sorte besticht durch ihr leuchtendes Rot (Bild S. 359)..... | m-s | 85 | | 15 |
| | 'Quick Results' (USA Brooks 1987). III. Sehr große zitronengelbe Blüten von kräftiger Substanz mit grünem Schlund und gewellten bis gerüschten Blütenblättern (Bild S. 356) | m | 80 | | 17 |
| | 'Radiant Greetings' (USA Wild 1979). IV. Weit geöffnete, große, orange-gelbe Blüten mit breiter dunkelroter Zone (Bild S. 356)..... | m-s | 90 | | 13 |



'Ruffled Apricot' (s.S. 360)



'Scarlock' (s.S. 360)



'Shining Plumage' (s.S. 360)



'Spectacular' (s.S. 363)



'Prairie Blue Eyes' (s.S. 357)



'Starling' (s.S. 363)



'Sombrero Way' (s.S. 360)



'So Lovely' (s.S. 360)



'Satan's Torch' (s.S. 360)



'Seattle Slew' (s.S. 360)



'Prussia' (s.S. 357)



'Winsome Cherub' (s.S. 363)

| HEMEROCALLIS (Fortsetzung) | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|-----------------------------------|--|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| | 'Raspberry Wine' (USA Wild 1976). IX. Schöne, leicht gekreppte Blüten in dunklem Himbeerrot und melonenfarbigem Schlund. Kompakt, reichblühend und sehr farbig (Bild S. 356) | s | 60 | | 15 |
| NEU | 'Red Ribbons' (USA Lenington 1966). VII. Beste spinnenförmige Taglilie 1992. Kräftig rot gefärbte Blüten mit großem gelbgrünem Schlund und zurückgeschlagenen Blütenblättern (Bild S. 361) | m | 110 | | 15 |
| | 'Reverend Traub' (USA Traub 1960). V. Orange. Vollkommen eintonig, dadurch sehr wirkungsvoll. Dichte Substanz, glatte Blüten. Historisch eine der ersten wichtigen Tetraploiden | m | 90 | | 13 |
| | 'Ribbonette' (USA Lenington 1951). VIII. Eine ungewöhnliche Schönheit. Braunrot mit einem etwas dunkleren Auge. Die äußeren Blütenblätter haben einen hellen Saum. Die Enden der schmalen Blütenblätter können in sich gedreht sein. Hoch, aber gut verzweigt (Bild S. 356) | m-s | 110 | | 17 |
| | 'Roswitha Zipf' (D Zipf 1989). VII. TET. Eine in unserem Klima entstandene äußerst robuste und wüchsige Sorte in kräftigem Orangerot. Sie zeichnet sich besonders durch ihre Sonnenfestigkeit, Leuchtkraft und ihre gute Verzweigung aus. Sehr empfehlenswert (Bild S. 312, 356) | m-s | 80 | | 19 |
| | 'Ruffled Apricot' (USA Baker 1974). II. TET. Große bewegte, apricot bis hellorange Blüten. Besonders lange Blütezeit und hervorragende Substanz. ST.M. 1982 (Bild S. 358) | m-s | 75 | | 13 |
| NEU | 'Satan's Torch' (USA Lambert B 1977). VII. Weit geöffnete Blüten in leuchtendem Rot mit gelbem Schlund (Bild S. 359) | m | 80 | | 22 |
| | 'Scarlock' (USA Peck 1974). VII. TET. Samtige rubinrote Blüten mit breiten und etwas zurückgeschlagenen Blütenblättern (Bild S. 358) | m | 75 | | 15 |
| | 'Seattle Slew' (USA Wild 1981). VIII. Eine ganz feurige Farbkombination. Samtiges dunkles Rot, großer gelber Schlund mit grünem Herz. Sehr große, weit offene Blüten, die bei Sonnenuntergang zu glühen scheinen. Hervorragende Substanz, sehr sonnenfest! Ein Eyecatcher mit starker Fernwirkung (Bild S. 359) | m | 75 | | 19 |
| | 'Shining Plumage' (USA Hall 1955). VII. Leuchtendes, warmes, samtiges Rot in tiefgoldgelben Schlund übergehend (Bild S. 358) | f-m | 90 | | 6 |
| | 'So Lovely' (USA Lenington -G. 1969), III. Als besonders gesund und wüchsig hat sich hier diese Sorte bewiesen. Hellstes Gelb gibt ihr bei praller Sonne einen fast eisigen Charakter. Grüner Schlund. Zarter Duft! Remontiert! (Bild S. 359) | m-s | 100 | | 15 |
| | 'Sombbrero Way' (USA Reckamp 1973). II. TET. Runde leuchtend orange bis aprikosen-lachsfarbige Bl., die bei jedem Wetter aufgehen. Reichblütig und wüchsig (Bild S. 359) .. | m-s | 70 | | 13 |



'Black Plush' (s.S. 337)

Spider



'Kindly Light' (s.S. 351)



'Patsy Bickers' (s.S. 357)



'Red Ribbons' (s.S. 360)



'Lacy Marionette' (s.S. 354)



'White Temptation' (s.S. 363)



'Wally Nance' (s.S. 363)



'Strawberry Swirl' (s.S. 363)

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|------------|--|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| | 'Spectacular' (USA Pattison 1956). III. Weit aufgefaltete sternige goldgelbe Bl. mit mahagonirotem Auge und auffälliger Fernwirkung. Remontiert gut! Bei später Herbstpflanzung im ersten Winter schützen (Bild S. 358) | f-m+s | 95 | | 11 |
| | 'Starling' (USA Griesbach-Klehm 1979). VIII. TET. Sehr dunkles Braunrot, fast schwarz mit gelbem Schlund. Auffällig! (Bild S. 358) | m-s | 70 | | 17 |
| | 'Strawberry Swirl' (USA Moldovan 1981). X. TET. Große rosa Blüten mit einem Ring in dunklem Rosa und gerüschten Rändern. Standfeste, reichblütige Stiele (Bild S. 362) | m | 75 | | 17 |
| | 'Strutter's Ball' (USA Moldovan 1984). TET. XI. Leicht gerüschte Blüten in einem intensiven, samtigen Schwarzpurpur und einem gelb-grünen Schlund. AM 1992 (Bild S. 364) | m | 75 | | 22 |
| | 'Summer Wine' (USA Wild 1974). IX. Die auffallende Leuchtkraft dieser niederen Sorte macht sie wertvoll, dazu wirkt sie plastisch durch betonte Mittelrippen, leichtgewellte Ränder und zurückgebogene Sepalen. Die Farbe ist ein kräftiges Weinrot mit kleinem, gelbem Schlund. Ein unübersehbarer Akzent im Garten und außergewöhnlich wetterfest (Bild S. 364) | m | 50 | | 15 |
| | 'Sunday Afternoon' (USA Fischer 1963). IV. Eine hier sehr bewährte, tief goldgelbe Sorte mit guter Verzweigung und sehr vielen Blüten von eher mittlerer Größe (Bild S. 364) | s | 95 | | 11 |
| | 'Torpoint' (USA Fischer 1963). II. Große dreieckige aprikosengelbenfarbige Blüten mit rosa Schimmer. Wertvoll durch sehr späte Blütezeit und Fernwirkung (Bild S. 364) | s | 100 | | 11 |
| | 'Wally Nance' (USA Wild 1978), VII. Leuchtendes Rubinrot. Sehr kleiner gelbgrüner Schlund. Petalen sind gewellt, sehr bewegte Form (Bild S. 362) | f-m | 65 | | 15 |
| NEU | 'Wedding Band' (USA Stanule 1987). TET. I. Bekam 1996 als höchste Auszeichnung die Stout Medal. Helle cremegelbe Blüten mit etwas dunkler gefärbten, gerüschten Blütenblatträndern und gelbgrünem Schlund. (Bild S. 364) | m | 75 | | 25 |
| | 'White Temptation' (USA Sellers 1978). I. Große dreieckige "fast weiße" Blüten mit gelbgrüner Mitte. Blüten öffnen sehr weit. Aufrechtes Laub. Mit der späten Blütezeit eine Ergänzung zu den anderen „fast weißen“ Taglilien (Bild S. 362) | m-s | 80 | | 21 |
| WA | 'Winsome Cherub' (USA Wild 1966). X. Mittelgroße Blüten in hellstem Gelb, fast weiß, mit breitem weißen Mittelnerv. Weit überlappende sehr breite Petalen, dadurch recht runde Bl.. Sehr reichblühend (Bild S. 359) | m-s | 60 | | 19 |
| | 'Wyalla' (USA Smith 1975). VII. TET. Große rote Blüten mit goldenem Schlund und hellem Mittelnerv. Auffallend durch ihre Reichblütigkeit und die späte Blütezeit. (Bild S. 364) | m-s | 75 | | 13 |



'Strutter's Ball' (s.S. 363)



'Wedding Band' (s.S. 363)



'Sunday Afternoon' (s.S. 363)



'Summer Wine' (s.S. 363)



'Wyalla' (s.S. 363)



'Torpoint' (s.S. 363)

Iris



Iris spuria Feld



Iris cartholiniae (s.S. 367)



Iris pallida (s.S. 370)



Iris songarica (s.S. 372)



Iris cyanea (s.S. 367)



Iris marsica (s.S. 370)

Iris - Schwertlilie - Iridaceae

Blüten-
monate Höhe
cm Lebens-
bereich Preis-
gruppe

A. Schwerpunktsortimente

1. Iris Barbata Hybriden (Seite 373-454)
2. Iris Sibirica Hybriden (Seite 455-465)
3. Iris Spuria Hybriden (Seite 466-470)

B. Verschiedene Arten und Hybriden

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|----------------------------|------------------|
| albicans. Schöne, ursprünglich aus Arabien stammende Wildart. Die kleinen, reinweißen Blüten sitzen dicht am Stiel. Für sonnige und sehr trockene Standorte (Bild S. 369)..... | V | 60 | Fr,1,so,-b St,1,so | 9 |
| carthaliniae. Eine schöne weiß-hellblaue Spuria-Art mit einer helleren Zone auf den Petalen (Bild S. 366)..... | V-VI | 120 | FR,2-3,so,-b B,2,so | 9 |
| crocea. (aurea) Rein goldgelbe Bl ohne jede Zeichnung. (Bild S. 369)..... | VI | 130 | FR,2-3,so,-b B,2,so | 9 |
| Δ□ cyanea (D G & K 1899). Violettblaue Miniaturiris für den Steingarten. Duft. (Bild S. 366)..... | | 15 | FR,1,so/FS,1,so St,1,so | 7 |
| WA florentina (= syn. Iris germanica var. florentina). Die reinweißen glatten Blüten sitzen auf verzweigten Stielen. Die ganze Pflanze (Rhizome und Blüten) strömen einen intensiven Veilchenduft aus, weshalb diese Wildart auch oft unter der Bezeichnung 'Veilcheniris' zu finden ist. (Bild S. 371)..... | V | 70 | Fr,1,so,-b St,1,so | 9 |
| foetidissima. Saftig-grüne B, die sich im Winter halten. Bl lila. Das Besondere dieser Art sind die orangeroten Samen, die lange Zeit bis in den Spätherbst eine Zierde sind. Eine der wenigen Iris, die auch im Halbschatten wächst. ... ○—● | VI | 60 | GR,1-2,so,-hs G,1-2,hs | 9 |
| graminea. Duftende Pflaumeniris, stark geaderte, violette Blütchen im Laub. | V-VI | 40 | Fr,1,so SH,1,so | 8 |
| ensata=kaempferi. Japanische Schwertlilien wollen im Sommer feuchten Standort und kalkfreien Boden, aber im Winter möglichst trocken stehen..... | VI - VII | | Fr,2-3,so,-b | |
| — Sämlinge. Von besten Sorten in den Farben Blau, Violett, Purpur und Weiß | | 90 | ▽ | 9 |



Iris klattii (s. S. 370)



Iris x orientalis (s. S. 370)



Iris albicans (s.S. 367)



Iris crocea (s.S. 367)



Iris x orientalis 'Moldovan' (s.S. 370)



Iris pseud.-Hybr. 'Berlin Tiger' (s.S. 370)



Iris x orientalis 'Frigia' (s.S. 370)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| klattii. Kleinere, schöne, mittelblaue Bl, die zu 7-10 am Stiel sitzen und ca. 14 Tage früher als die meisten Spuria- Sorten blühen (Bild S. 368) | VI | 90 | FR,2-3,so,-b B,2,so | 8 |
| macedonica 'Ohrid'. Diese Art kommt wild in Makedonien und Albanien vor. Die violetten Bl sind glatt und haben einen kleinen weissen Schlund mit Adern. (Bild S. 371) ... | V | 90 | Fr,1-2,so,-b Gr,2,so,-b | 9 |
| marsica. Diese sehr frühe Art kommt aus den Abruzzen. Sie blüht rötlich-violett, die H sind dunkler, am Schlund geädert. Obgleich sie nur 30 cm hoch ist, ist sie verzweigt. (Bild S. 366)..... | IV | 30 | FR,2-3,so,-b B,2,so | 9 |
| x orientalis. Sehr dekorative Art, die Blüten sind zart gelb mit kräftig gelbem Fleck auf den H. (Bild S. 368)..... | VI | 120 | ▽ | 9 |
| — 'Alba'. Wie die Art in weiß..... | VI | 120 | ▽ | 9 |
| — 'Frigia'. Diese besonders reichblühende und wüchsige, weiße Sorte wurde 1990 von Prof. Rodionenko hier bestimmt. (Bild S. 369) | VI | 120- 150 | ▽ | 9 |
| — 'Moldovan'. Cremegelbe Bl mit großem gelbem Fleck auf den H. Wir erhielten diese Art von Prof. Rodionenko aus Petersburg. (Bild S. 369) | V-VI | 110 | ▽ | 9 |
| pallida. Haltbare wüchsige Art, die sich auch zum Verwildern eignet. In der Toskana und in Südfrankreich sieht man sie sehr häufig an Straßenrändern und Böschungen lavendelblau blühen. Anspruchslos auf trockenem Standort. Duft. (Bild S. 366) | V | 80 | Fr,1-2,so,-b | 9 |
| — 'Variegata'. Das Auffallende an dieser Sorte, die die lavendelblauen Bl der Iris pallida hat, ist das schöne grüne hellgelb längsgestreiftes Blatt, eine Zierde den ganzen Sommer. Duft. | V | 80 | ▽ | 10 |
| — 'Argentea'. Wie die Iris pallida 'Variegata', die Blätter sind aber grün mit weißen Streifen. Diese Art ist in allen Teilen etwas kleiner als die oben genannte Sorte. Duft. | V | 70 | ▽ | 10 |
| pseudacorus. Unsere heimische, goldgelbe Wildiris für feuchten Standort, stark wachsend, auch für die flache Wasserzone geeignet | V-VI | 90 | WR2,so-hs Fr,3,so | 6 |
| — 'Compacta'. Niedere Form der goldgelben Art, die sowohl im Wasser als auch im Trockenen wächst (Bild S. 144) | V | 60 | ▽ | 8 |
| Pseud.-Hybr. 'Berlin Tiger' (D Tamberg 1988). Die kräftige Pflanze mit glänzend grünem Laub bildet weitverzweigte, knospenreiche Stiele. Die Bl sind goldgelb mit einer lebhaften braunen Aderung. Schöne Farbwirkung. Diese Sorte gedeiht im Gartenbeet besser als direkt im Wasser (Bild S. 369) | V-VI | 90 | ▽ | 10 |
| sambucina. Die Holunderiris kommt wild vor in Vorderasien, Mittel- und Südeuropa. Der D ist bräunlich, die H purpurviolett. Der Name kommt von dem ausgeprägten Holunderduft (Bild S. 371) | V | 60 | Fr,1-2,so,-b | 8 |

NEU



Iris macedonica 'Ohrid' (s.S. 370)



Iris florentina (s.S. 367)



Iris spectabilis (s.S. 372)



Iris sambucina (s.S. 370)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|---------------------------------|------------------|
| songarica. Sehr schmale, graue B, hellblaue, kleine Bl, hübsch und besonders früh. Braucht einen sehr sonnigen und trockenen Standort. (Bild S. 366) | IV-V | 60 | FR,-b,1,so B,1,so | 8 |
| spectabilis. Wahrscheinlich ein Gartenflüchtling hybriden Ursprungs, den man in Bauergärten und Reben häufig findet. Bl mittelgroß, violettblau, etwas braune Aderung am Schlund. Sehr wüchsig. (Bild S. 371) | V | 60 | B,1,so Fr,-b,1,so St,1,so | 8 |
| variegata. Die alte Art mit gelben D und H, die viele braune Streifen haben. Von ihr stammen viele Sorten ab. Zieht im Winter vollständig ein. | V | 50 | ▽ | 8 |


**Bitte Iris, Hemerocallis und Paeonien
mindestens 3 Werktage
vorbestellen, da es sich um Freilandware handelt.**



Iris barbata nana (Ausschnitt aus unserem Sortiment)

1. Iris Barbata-Hybriden

Wissenswertes zur Züchtung und Pflege



Irisblüte (Iris barbata)

Fachausdrücke

Amoena: Iris mit weißem oder fast weißem D und andersfarbigen H, meistens blau, purpur, braun oder gelb.

Reverse

Amoena: H weiß(lich), D dunkler.

Bicolor: Unterschiedliche Färbung von D und H, meistens sind H dunkler.

Bitone: D und H haben die gleiche Farbe, jedoch unterschiedliche Tönungen.

Plicata: Das Innere = Spiegel der H ist hellfarbig (fallweise auch auf den D), nach außen bildet sich ein immer dichter werdender Rand aus dunkelfarbigen Punkten und Strichen.

Saftmal: Stärker auffallender Farbfleck auf H.

Spiegel: Helle Zone auf den H: weiß, weißlich, gelb oder pastell.

Spot: Auge oder Fleck in einer anderen Farbe auf H.

Substanz: Festigkeit und Stärke der Bl, wichtig für die Haltbarkeit der Blüte bei Sturm und Regen.

Variiegata: Gelber D mit braunen, rötlichen oder auch purpurfarbenen H.

Auszeichnungen

Die Irisgesellschaft in den USA veranstaltet jährlich Iriswettbewerbe, bei denen verschiedene Auszeichnungen vergeben werden. Zu den Auswahlkriterien gehören: Farbe, Form und Substanz der Blüte, Blühwilligkeit, Wüchsigkeit und Gesundheit. Eine solche Auszeichnung besagt auch, daß sich die Irissorte in vielen Klimazonen der USA bewährt hat und deshalb auch in Europa gut wachsen wird.

Einteilung der Iris Barbata-Hybriden

- 1 **Iris Barbata-Nana.** Miniatur- und Kleiniris.
 - 1.1 Miniatur Dwarf Bearded (MDB). Die Miniaturiris sind höchstens 20 cm hoch bei frühester Blütezeit. Da sie langsam wachsen, können sie auch in Tröge gepflanzt werden mit passenden Begleitstauden, wie Armeria, Draba, Saxifraga paniculata. Es gibt jährlich zwei wichtige Auszeichnungen in den USA; der **Caparne Award (CA)** wird nur an eine Sorte verliehen und **Award of Merit (AM)**, der an drei Sorten vergeben wird.
 - 1.2. **Standard Dwarf Bearded (SDB).** Die Kleiniris (im Katalog nicht extra gekennzeichnet) können bis 40 cm hoch werden und blühen etwas später als die Miniaturiris. Sie sind starkwüchsig, bilden reichblühende Horste, die im Steingarten wie auch im Vordergrund einer Rabatte sehr wirkungsvoll sind. Passende Begleitpflanzen sind Steingartenpflanzen, die die Rhizome nicht überwuchern. Zu den jährlichen Auszeichnungen in den USA zählen die **Cook-Douglas Medal (C-D)**, sie wird nur an eine Sorte vergeben, und der **Award of Merit (AM)**, der vier Sorten überreicht wird.
2. **Iris Barbata-Media.** Diese Gruppe, die **Intermedia Bearded (IB)**, liegt, was Höhe und Blütezeit betrifft, zwischen den Kleiniris und den hohen Bartiris. Der Blütendurchmesser beträgt 10 – 12,5 cm. Die höchste Auszeichnung in den USA ist die **Sass-Medal (SM)**, sie wird jährlich an nur eine Sorte vergeben. Danach kommt **Award of Merit (AM)**, er wird an drei Sorten vergeben.
3. **Iris Barbata-Elatior.** Diese große Klasse wird in drei Gruppen eingeteilt, deren englische Bezeichnung wir übernommen haben, da es keine treffende Übersetzung gibt. Die Blütezeit ist bei allen Gruppen gleich, Mai bis Juni. Eine spezielle Irispflanzung ist schön mit vielen trockenheitsliebenden und graulaubigen Stauden, wie Lavandula, Santolina, hohe Sedum, Asphodeline etc. In einer Staudenrabatte sollten sie mit anderen „Prachtstauden“ gepflanzt werden, die etwas Trockenheit vertragen, wie Paeonia, Delphinium, Aster amellus, Hemerocallis etc.
 - 3.1 **Miniature-Tall-Bearded (MTB).** Sie haben kleinere Blüten, die nicht über 15 cm groß sind und an schlanken, bis zu 70 cm hohen Stielen sitzen. Der ganze Aufbau dieser Pflanzen ist zierlicher als bei den anderen Gruppen. Der **Williamson White Award (WWA)** ist die höchste Auszeichnung jährlich in den USA.
 - 3.2. **Border Bearded (BB).** Sie sind die „Kleinausgabe“ einer hohen Bartiris. Der Blütendurchmesser liegt zwischen 10 und 13 cm. Hier ist die **Knowlton-Medal (KM)** die höchste Auszeichnung.
 - 3.3. **Tall Bearded (TB).** Diese Gruppe entspricht den normalen hohen Bartiris und wird nicht extra gekennzeichnet. Die **Dykes Medal (DM)** ist die höchste Auszeichnung, sie wird jährlich an nur eine Sorte vergeben. Jedes Jahr wird der **Award of Merit (AM)** zwölf Sorten zuerkannt.

Begleitstauden zu Iris barbata:

Da die Iris viel Trockenheit vertragen, empfiehlt es sich, Stauden mit denselben Ansprüchen dazuzupflanzen, dann braucht das Irisbeet außer bei der Neupflanzung nicht gegossen zu werden.


Zu Kleiniris passen alle Sedum und Sempervivum, Thymian, kleine Nelken, Helianthemum, Saxifraga paniculata und Antennaria.

Zu den hohen Bartiris passen: Lavendel, Santolinen, Nepeta, Agastache, Salvien, Perovskien, Aster amellus, Euphorbien, Gräser wie Helictotrichon, Pennisetum, Stipa, Miscanthus und viele andere.

Wichtig ist, daß die Begleitpflanzen die Rhizome nicht überwuchern.

Kulturanleitung für alle Iris Barbata-Hybriden

- Standort:** Möglichst vollsonnige, trockene Gartenplätze. Bei ungünstigen Lagen Beete erhöhen, damit sich keine stehende Nässe bildet.
- Erde:** Normale Gartenerde, Lehm, nur keinen sauren oder moorigen Boden, ggf. leicht kalken.
- Düngung:** Phosphor- und kalibetonte Volldünger im April vor der Blüte. Zu viel Stickstoff oder Mist begünstigt Fäulnis.
- Pflanzenschutz:** Gegen Blattflecken und zur Pflanzenkräftigung kieselsäurehaltige Präparate, z. B. Schachtelhalmjauche unter Zusatz von Neutralseife als Netzmittel. Bei Rhizomfäule die faulen Stellen ausschneiden, Schnittflächen mit Holzkohle einreiben, trocknen lassen und an günstigeren Standort pflanzen.
- Pflanzung:** August bis November oder März, wobei Herbstpflanzung vorzuziehen ist. Abstand je nach Sorte 40 bis 80 cm. Rhizome flach pflanzen, nur wenig mit Erde bedecken, fest andrücken und einmal gut angießen. Weiteres Wässern ist nicht nötig. Es ist wichtig, daß Iris nicht von anderen Pflanzen überwuchert werden.
- Teilung:** Einfache, kleinblumige Sorten können viele Jahre ungeteilt stehen. Die großblumigen Sorten sollte man, wenn sie mit dem Blühen nachlassen, nach vier bis fünf Jahren teilen und verpflanzen. Will man nicht die ganze Pflanze herausnehmen, kann man sie durch Herausschneiden einzelner Rhizome auslichten.



Einteilung nach Farben

| Name | Blüte-zeit | Höhe cm | Preis-gruppe |
|-------------------------------|------------|---------|--------------|
| I. Weiß | | | |
| a) Weiß, gelbliches Weiß | | | |
| KI 'Chalk Mark' | | 20 | 7 |
| KI 'Cotton Blossom' | | 25 | 7 |
| KI 'Green Spot' | | 30 | 7 |
| KI 'Oliver' | | 20 | 7 |
| KI 'Serenity Prayer' | | 25 | 7 |
| KI 'Snow Season' | | 35 | 7 |
| KI 'White Gem' | | 35 | 7 |
| IB 'Avanelle' | f-m | 50 | 8 |
| 'Cup Race' | m | 75 | 9 |
| 'Leda's Lover' | m | 90 | 10 |
| 'Lugano' | f-m | 80 | 10 |
| 'Madeira Belle' | m | 90 | 10 |
| 'Mesmerizer' | m | 95 | 19 |
| 'Skating Party' | m | 90 | 13 |
| 'Skier's Delight' | m | 90 | 11 |
| 'White Knight' | m-s | 60 | 11 |
| b) Weiß mit rotem Bart | | | |
| IB 'Cheers' | f | 50 | 8 |
| 'Heavenly Rapture' | m | 95 | 15 |
| 'Startler' | m | 90 | 12 |
| II. Gelb | | | |
| a) helles Gelb | | | |
| KI 'Lemon Puff' | | 15 | 7 |
| KI 'Jabal' | | 25 | 7 |
| KI 'Soft Air' | | 30 | 7 |
| KI 'Stockholm' | | 35 | 7 |
| KI 'Toskanerprinz' | | 30 | 7 |
| IB 'Curler' | f | 60 | 7 |
| IB 'Frosted Cream' | f | 60 | 8 |
| 'Antique Ivory' | m-s | 70 | 8 |
| 'Baroque Prelude' | f | 80 | 9 |
| 'Helen Boehm' | m-s | 80 | 9 |
| 'Pleated Gown' | m | 90 | 11 |
| b) Goldgelb | | | |
| KI 'Brassie' | | 25 | 7 |
| KI 'Orange Caper' | | 20 | 7 |
| KI 'Pagan Butterfly' | | 30 | 7 |
| KI 'Pamela Ann' | | 30 | 7 |
| KI 'Sun Doll' | | 25 | 7 |
| KI 'Zipper' | | 12 | 7 |

| Name | Blüte-zeit | Höhe cm | Preis-gruppe |
|---------------------------------|------------|---------|--------------|
| IB 'Butter Cookie' | f | 60 | 8 |
| IB 'Harlow Gold' | f | 60 | 10 |
| 'Carolina Gold' | m-s | 90 | 10 |
| 'Catalyst' | f | 70 | 9 |
| 'Champagne Waltz' | m-s | 90 | 15 |
| 'Cityscape' | m-s | 100 | 18 |
| 'Gold Galore' | m | 80 | 8 |
| 'Golden Promenade' | m | 70 | 9 |
| 'Reflets Safran' | m-s | 85 | 16 |
| MTB 'Spanish Coins' | f-m | 50 | 8 |
| 'Tut's Gold' | m-s | 80 | 10 |
| 'Warm Gold' | f-m | 80 | 9 |
| III. Aprikose und Orange | | | |
| KI 'Bright Vision' | | 30 | 7 |
| KI 'Learn' | | 25 | 7 |
| KI 'Orange Tiger' | | 25 | 7 |
| KI 'Pet' | | 30 | 7 |
| KI 'Riches' | | 30 | 7 |
| IB 'Flourish' | f | 70 | 7 |
| 'Avalon Sunset' | m | 90 | 15 |
| MTB 'Disco Jewel' | m | 50 | 8 |
| 'Feu du Ciel' | m | 90 | 16 |
| 'Impromptu' | m | 70 | 10 |
| BB 'Maid of Orange' | f-m | 50 | 19 |
| 'Piroska' | m-s | 80 | 10 |
| 'Supersimon' | m | 80 | 11 |
| IV. Blau | | | |
| a) Sehr helles Blau | | | |
| KI 'Bay Ruffles' | | 25 | 7 |
| KI 'Sapphire Jewel' | | 30 | 7 |
| 'Clear Morning Sky' | m | 100 | 14 |
| 'Silverado' | m | 110 | 13 |
| 'Song of Norway' | m-s | 120 | 11 |
| b) Hellblau | | | |
| KI 'April Ballet' | | 12 | 7 |
| KI 'Katy Petts' | | 25 | 7 |
| KI 'Raindance' | | 20 | 7 |
| KI 'Sapphire Gem' | | 25 | 7 |
| IB 'Az Ap' | m | 50 | 8 |
| IB 'Bel Azur' | f | 65 | 10 |
| IB 'Morgendämmerung' | f | 60 | 8 |
| BB 'Am I Blue' | f | 50 | 9 |
| 'Blue Reflection' | m-s | 80 | 10 |
| 'Codicil' | f-m | 85 | 14 |
| 'Gnu Blue' | m | 90 | 24 |

| Name | Blütezeit | Höhe cm | Preisgruppe |
|------------------------|-----------|---------|-------------|
| BB 'Maui Surf' | m | 50 | 13 |
| 'Princesse C.v.Monaco' | f-m | 100 | 19 |
| 'Rapture in Blue' | m | 110 | 15 |
| 'Sapphire Hills' | m | 80 | 9 |
| 'Sea of Joy' | m | 90 | 10 |
| 'Victoria Falls' | m-s | 120 | 9 |

c) Mittelblau

| | | | |
|---------------------|-----|-----|----|
| 'Blenheim Royal' | m | 90 | 13 |
| 'Blue Luster' | m-s | 80 | 10 |
| 'Charisma' | m | 95 | 10 |
| 'Full Tide' | m-s | 90 | 10 |
| 'Honky Tonk Blues' | m | 110 | 14 |
| 'Jean Hoffmeister' | m | 100 | 12 |
| 'Mer du Sud' | m | 80 | 19 |
| 'Pledge Allegiance' | m | 90 | 10 |
| 'Special Feature' | m | 80 | 12 |
| 'St. Louis Blues' | s | 70 | 10 |
| 'Yaquina Blue' | m | 90 | 19 |

d) Mittelblau zweitonig

| | | | |
|-------------------|-----|-----|----|
| Kl 'Pepita' | | 25 | 7 |
| IB 'Hellcat' | f | 60 | 8 |
| 'Belle de Nuit' | m | 85 | 17 |
| 'Proud Tradition' | f-m | 100 | 15 |
| 'Royal Crusader' | f-m | 90 | 11 |

V. Violett

| | | | |
|----------------------|-----|-----|----|
| Kl 'Adrienne Taylor' | | 40 | 7 |
| Kl 'Double Lament' | | 30 | 7 |
| Kl 'Kolksee' | | 40 | 7 |
| Kl 'Little Episode' | | 30 | 7 |
| Kl 'Marhaba' | | 20 | 7 |
| Kl 'Silkie' | | 30 | 7 |
| Kl 'Trajectory' | | 30 | 7 |
| Kl cyanea | | 15 | 7 |
| IB 'Verse' | f | 50 | 8 |
| 'Dusky Challenger' | m-s | 115 | 13 |
| 'Grosser Garten' | m | 80 | 19 |
| 'High Stakes' | m | 90 | 24 |
| BB 'Maui Magic' | m | 50 | 13 |
| 'Navy Strutt' | f-m | 90 | 9 |
| 'Titan's Glory' | f-m | 100 | 10 |
| MTB 'Tom Tit' | f-m | 70 | 8 |
| 'Violet Music' | m | 100 | 14 |

VI. Schwarz mit blauem oder rotem Unterton

| | | | |
|-----------------|--|----|---|
| Kl 'Dark Vader' | | 30 | 7 |
| Kl 'Demon' | | 30 | 7 |

| Name | Blütezeit | Höhe cm | Preisgruppe |
|--------------------|-----------|---------|-------------|
| Kl 'Michael Paul' | | 20 | 7 |
| Kl 'Samtpfötchen' | | 30 | 7 |
| IB 'Helen Proctor' | f | 60 | 10 |
| 'Before the Storm' | m-s | 90 | 16 |
| 'Hello Darkness' | m | 90 | 18 |
| 'Interpol' | m-s | 95 | 12 |
| 'Night Ruler' | m | 100 | 15 |
| 'Old Black Magic' | f | 100 | 24 |
| 'Study in Black' | m | 70 | 11 |
| 'Superstition' | m | 90 | 10 |
| 'Witch's Wand' | s | 60 | 22 |

VII. Rosa

| | | | |
|-----------------------|-----|----|----|
| Kl 'Chanted' | | 30 | 7 |
| Kl 'Pretty Cute' | | 30 | 7 |
| IB 'Pink Kitten' | f | 60 | 8 |
| BB 'Aglaia von Stein' | f-m | 60 | 10 |
| 'Beverly Sills' | f-m | 80 | 10 |
| 'Buisson de Roses' | m-s | 85 | 24 |
| 'Perle Rose' | m | 85 | 10 |
| 'Premier Bal' | s | 80 | 9 |
| 'Vanity' | f-m | 70 | 10 |

VIII. Lila und Lilarosa

a) einfarbig

| | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|
| Kl 'Little Dream' | | 25 | 7 |
| Kl 'Myra's Child' | | 25 | 7 |
| Kl 'Orchid Raye' | | 30 | 7 |
| IB 'Rose Harmony' | f | 60 | 8 |
| 'Amethyst Flame' | f-m | 80 | 9 |
| 'Enchanted World' | m | 100 | 12. |
| 'Helene C.' | m | 80 | 15 |
| 'Lilac Treat' | m | 70 | 10 |
| 'Lovely Again' | f-m | 70 | 10. |
| 'Mary Frances' | m-s | 80 | 8 |
| 'Rheingauperle' | m | 70 | 10 |
| 'Visual Art' | m | 95 | 11 |

b) zweitonig

| | | | |
|-------------------|-----|----|----|
| Kl 'Fairy Ballet' | | 30 | 7 |
| Kl 'Garnet Star' | | 30 | 7 |
| BB 'Frenchi' | f-m | 50 | 8 |
| 'Color Splash' | m | 90 | 9 |
| 'Violet Turner' | f-m | 80 | 26 |

IX. Purpur

| | | | |
|-------------------|--|----|---|
| Kl 'Church Stoke' | | 25 | 7 |
| Kl 'Moon Sundae' | | 35 | 7 |
| Kl 'Tease' | | 20 | 7 |

| Name | Blütezeit | Höhe cm | Preisgruppe |
|--------------------|-----------|---------|-------------|
| IB 'Vamp' | f | 50 | 8 |
| 'Cranberry Ice' | m | 80 | 10 |
| 'Mulled Wine' | m-s | 100 | 11 |
| MTB 'New Idea' | m | 70 | 8 |
| 'Raspberry Frills' | m | 90 | 10 |
| 'Rosalie Figge' | f | 100 | 19 |
| 'Rosette Wine' | m | 100 | 16 |
| 'Sultry Mood' | m | 100 | 13 |
| 'Swingtown' | s | 100 | 19 |
| 'Thriller' | m-s | 110 | 14 |

X. Weinrot

| | | | |
|-------------------|---|-----|----|
| KI 'Idols Eye' | | 35 | 7 |
| KI 'Lollipop' | | 30 | 7 |
| KI 'Ruy Contrast' | | 30 | 7 |
| KI 'Tomingo' | | 25 | 7 |
| IB 'Ruby Chimes' | f | 60 | 8 |
| 'Merlot' | s | 110 | 26 |

XI. Braunrot, braun oder bronze

| | | | |
|-------------------------|-----|----|----|
| KI 'Bembes' | | 35 | 7 |
| KI 'Bickbeer & Caramel' | | 30 | 7 |
| KI 'Gingerbread Man' | | 30 | 7 |
| KI 'Little Buccaneer' | | 25 | 7 |
| KI 'On Fire' | | 30 | 7 |
| KI 'Trusty Rusty' | | 30 | 7 |
| IB 'Red Zinger' | f | 75 | 10 |
| 'Brindisi' | m | 85 | 10 |
| 'Copper Classic' | m-s | 80 | 10 |
| 'Dutch Chocolate' | m-s | 80 | 9 |
| 'Louvois' | f-m | 90 | 9 |
| 'Radiant Summer' | m-s | 90 | 11 |
| 'Red Hawk' | s | 80 | 19 |
| 'Royal Trumpeter' | m-s | 70 | 11 |
| 'Rusticana' | m-s | 80 | 8 |
| 'Spartan' | m | 60 | 10 |
| 'Terre de Feu' | f-m | 90 | 16 |
| 'Thornbird' | m-s | 90 | 17 |

XII. Plicata

a) Spiegel weiß - Zeichnung violett oder blau

| | | | |
|-------------------|-----|-----|----|
| KI 'Dunlin' | | 15 | 7 |
| KI 'Westwell' | | 25 | 7 |
| IB 'Arctic Fancy' | f | 50 | 8 |
| 'Exotic Star' | m | 80 | 12 |
| 'Going my Way' | m-s | 90 | 8. |
| 'Loop the Loop' | m-s | 110 | 9 |

| Name | Blütezeit | Höhe cm | Preisgruppe |
|---------------|-----------|---------|-------------|
| 'Mme Chéreau' | f | 80 | 8 |
| 'Rare Treat' | m | 85 | 15 |
| 'Suky' | f-m | 95 | 13 |

b) Spiegel hell oder gelb, Zeichnung rot, rosa oder braun

| | | | |
|-----------------|-----|-----|----|
| KI 'Firestorm' | | 25 | 7 |
| IB 'Hot Spice' | f | 50 | 10 |
| 'Autumn Encore' | m | 90 | 8 |
| 'Crinoline' | f | 70 | 10 |
| 'Footloose' | f | 110 | 14 |
| 'Provencal' | f-m | 85 | 10 |

XIII. Zweifarbig, D weiß oder getönt

a) H blau/violett

| | | | |
|----------------------|-----|-----|----|
| KI 'Boo' | | 20 | 7 |
| IB 'Antarctique' | f | 50 | 8 |
| 'Alizes' | f-m | 80 | 12 |
| Aurélie | m-s | 90 | 24 |
| 'Bal Masque' | m | 85 | 15 |
| MTB 'Bit O'Afton' | m | 60 | 8 |
| MTB 'Bouquet Magic' | f-m | 60 | 10 |
| 'Clarence' | f-m | 100 | 19 |
| 'Conjuration' | s | 120 | 16 |
| 'Dream Lover' | m-s | 80 | 9 |
| 'Fabuleux' | m-s | 80 | 24 |
| 'Helen von Zeppelin' | f-m | 80 | 27 |
| 'Rebecca Perret' | m | 100 | 15 |
| 'Ruban Bleu' | m-s | 85 | 16 |
| 'Snow Mound' | m | 80 | 8 |
| 'Stairway to Heaven' | m | 100 | 25 |
| 'Wabash' | m | 90 | 11 |
| 'World Premier' | m-s | 100 | 24 |

b) H gelb

| | | | |
|---------------------|-----|----|----|
| KI 'Crystal Bright' | | 30 | 7 |
| KI 'Dash Away' | | 40 | 7 |
| KI 'Sonnentrude' | | 30 | 7 |
| KI 'Sun Fairy' | | 20 | 7 |
| 'Eastertime' | s | 80 | 10 |
| 'Neutron Dance' | f-m | 80 | 14 |
| 'Tulip Festival' | m | 70 | 9 |

c) H rosa oder purpur

| | | | |
|--------------------|-----|-----|----|
| KI 'Making Eyes' | | 35 | 7 |
| 'Chinese Treasure' | m | 80 | 14 |
| 'Jazzed Up' | m-s | 100 | 17 |
| 'Jolie Coeur' | m-s | 85 | 14 |

| Name | Blütezeit | Höhe cm | Preisgruppe |
|------|-----------|---------|-------------|
|------|-----------|---------|-------------|

XIV. Zweifarbig, D gelb

| | | | |
|----|--------------------|---------|----|
| KI | 'Eyebright' | 25 | 7 |
| KI | 'Hamburger Michel' | 35 | 7 |
| KI | 'Watercolor' | 30 | 7 |
| IB | 'Orageux' | f 50 | 12 |
| | 'Andalou' | m 90 | 12 |
| BB | 'Brown Lasso' | m 60 | 10 |
| | 'Dazzling Gold' | m 75 | 12 |
| | 'Edith Wolford' | m 100 | 12 |
| | 'Fiesta Time' | m 100 | 12 |
| | 'Gala Madrid' | m-s 60 | 9 |
| | 'Haut les Voiles' | m-s 90 | 19 |
| | 'Interpride' | m 70 | 15 |
| | 'Kupferhammer' | m 40 | 9 |
| | 'Smiling Gold' | m-s 110 | 14 |
| | 'Vigilante' | m 85 | 15 |

XV. Ausgefallene und neue Farbkombinationen

| | | | |
|----|---------------------|----|---|
| KI | 'Mrs. Nate Rudolph' | 40 | 7 |
| KI | 'Pele' | 25 | 7 |
| KI | 'Red Heart' | 30 | 7 |

| Name | Blütezeit | Höhe cm | Preisgruppe |
|------|-----------|---------|-------------|
|------|-----------|---------|-------------|

| | | | |
|----|-------------------|---------|-----|
| KI | 'Sky and Snow' | 35 | 7 |
| IB | 'Honey Glazed' | f 60 | 8 |
| IB | 'Tumwater' | f 60 | 8 |
| | 'Abstract Art' | m 80 | 19 |
| BB | 'Batik' | f 70 | 14 |
| | 'Champ. Elegance' | f-m 100 | 15 |
| | 'Cimmaron Strip' | m 80 | 8 |
| | 'Crowned Heads' | f-m 90 | 24 |
| | 'Fall Fiesta' | m-s 90 | 16 |
| | 'Finalist' | s 80 | 24 |
| | 'French Can Can' | m-s 85 | 24 |
| | 'Frimousse' | m-s 85 | 17 |
| | 'Good Vibrations' | s 90 | 24 |
| | 'Let's Boogie' | f 110 | 25 |
| | 'Marie José Nat' | m 90 | 18 |
| | 'Mysterieux' | m-s 90 | 23 |
| | 'Poem of Ecstasy' | m-s 90 | 19 |
| | 'Roucoulade' | m 90 | 25 |
| | 'Spiced Tiger' | f 70 | 26 |
| | 'Syncopation' | s 100 | 12. |
| | 'Tempting Fate' | f-m 90 | 19 |
| | 'Torero' | m 90 | 26 |
| | 'Val de Loire' | m 80 | 15 |

**Bitte Iris, Hemerocallis und Paeonien
mindestens 3 Werktage
vorbestellen, da es sich um Freilandware handelt.**



Iris barbata nana 'Marhaba' (s. S. 389) und Viola

Iris-Kollektionen 2007-09

**Alle Kollektionen sind mindestens 10%
preisreduziert !!**

Bitte bei Einkauf in der Gärtnerei alle Kollektionen vorbestellen!

Nr. 273 Reiches Farbenspiel für den Steingarten

| | |
|-------------------------|-------------------|
| 'Brassie' | - goldgelb |
| 'Chalk Mark' | - elfenbeinweiß |
| 'Fairy Ballet' | - weinrot |
| 'Kolksee' | - violett |
| 'Little Buccaneer' | - kastanienbraun |
| 'Sapphire Gem' | - hellblau |
| Kollektionspreis | 21,50 Euro |

Nr. 274 Iris von Ende April bis Anfang Juni

| | |
|-------------------------|-------------------|
| 'Dash Away' | - creme/hellgelb |
| 'Orange Tiger' | - orange |
| 'Samtpfötchen' | - schwarzrot |
| 'Avanelle' | - weiß |
| 'Orangeux' | - gelb/schwarz |
| 'Before the Storm' | - schwarz |
| 'Blue Luster' | - mittelblau |
| 'Feu du Ciel' | - orange |
| 'Gold Galore' | - gelb |
| 'Perle Rose' | - rosa |
| 'Skiers Delight' | - weiß |
| 'Suky' | - weiß/violett |
| Kollektionspreis | 56,50 Euro |

Nr. 275 Ton in Ton von hellblau bis violett

| | |
|-------------------------|------------------|
| 'Bel Azur' | - hellblau |
| 'Blue Luster' | - mittelblau |
| 'Honky Tonk Bluse' | - mittelblau |
| 'Mau Surf' | - hellblau |
| 'Navy Strutt' | - violett |
| 'Song of Norway' | - s. helles Blau |
| Kollektionspreis | 30,— Euro |

Nr. 276 Remontierende Sorten (blühen im Frühjahr und im Herbst)

| | |
|-------------------------|-------------------|
| 'Champagne Elegance' | - creme/apricot |
| 'Lovely Again' | - lavendel |
| 'Lugano' | - elfenbeinweiß |
| 'Rosalie Figge' | - rotviolett |
| 'Violet Music' | - violett |
| Kollektionspreis | 30,50 Euro |

Nr. 277 Iris für Teichrand und Wasserlauf

| | |
|----------------------------|------------------|
| Iris klattii | - blau |
| Iris pseudacorus | |
| 'Compacta' | - gelb |
| Iris Pseudacorus-Hybride | |
| 'Berlin Tiger' | - gelb/braun |
| Iris x orientalis 'Frigia' | - weiß |
| Iris sibirica | |
| 'Tealwood' | - dunkelviolett |
| Iris sibirica | |
| 'Harpwell Haze' | - hellblau |
| Kollektionspreis | 27,— Euro |

Nr. 278 Iris sibirica zum Verwildern und für naturnahe Pflanzungen

| | |
|-------------------------|------------------|
| 'Caesar's Brother' | - nachtblau |
| 'Elfe' | - violett |
| 'Mrs. Rowe' | - rosig-lavendel |
| 'My Love' | - hellblau |
| Kollektionspreis | 18,— Euro |

Nr. 279 Iris spuria-Hybriden (Steppeniris), verlängern die Blütezeit bis in den frühen Sommer!

| | |
|-------------------------|-------------------|
| 'Farolito' | - lavend. m. gelb |
| 'Good Nature' | - hellgelb |
| 'Penny Junker' | - goldbronce |
| 'Premier' | - mittelblau |
| 'Transition' | - rotviolett |
| Kollektionspreis | 31,50 Euro |



'Adrienne Taylor' (s.S. 383)



'April Ballet' (s.S. 383)



'Bay Ruffles' (s.S. 383)



'Bembes' (s.S. 383)



'Bickbeer & Karamell' (s.S. 383)



'Boo' (s.S. 383)



'Brassie' (s.S. 383)



'Bright Vision' (s.S. 383)



'Chalk Mark' (s.S. 383)



'Chanted' (s.S. 383)



'Church Stoke' (s.S. 383)




'Crystal Bright' (s.S. 383)



'Cotton Blossom' (s.S. 383)



'Dark Vader' (s.S. 383)



'Dash Away' (s.S. 383)



'Demon' (s.S. 383)

Iris Barbata-Nana: Miniatur- und Kleiniris

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis in Euro |
|---|--|-------------------|------------|----------------------------|------------------|
| | | IV-V | | alle | |
| Δ | 'Adrienne Taylor' (GB Taylor 1963) V. Dunkles Veilchenblau mit guter Form und Substanz. Duft (Bild S. 381) | | 40 | St,1,so/FR,1,so FS,1,so | 7 |
| Δ | 'April Ballet' (USA Palmer 1973). IVb. Hellblau mit dunklerem Spot auf den H, weißer Bart. Besonders frühe Miniaturiris (Bild S. 381)..... | | 12 | | 7 |
| Δ | 'Bay Ruffles' (USA Warburton 1984) IVa. Ganz einheitlich-lichtes Hellblau einschließlich Bart. Leicht gewellte, ganz waagerechte H. Duft (Bild S. 381) | | 25 | | 7 |
| Δ | 'Bembes' (D Berlin 1972). XI. Warmes, sehr leuchtendes Braunrot, violett überhaucht. Ungewöhnliche Farbe. H samtig, spätblühend. ((Bild S. 381)..... | | 35 | | 7 |
| Δ | 'Bickbeer & Karamell' (D Denkewitz 1985). XI. D golden braungelb, H braungelb mit lila Schimmer, blauer Bart (Bild S. 381)..... | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Boo' (USA Markham 1971). XIIIa. Kaltweißer D, violette H von schwebender Form mit weißem Rand und Bart, frühblühend. Auffallend! AM 1975 (Bild S. 381)..... | | 20 | | 7 |
| Δ | 'Brassie' (USA Warburton 1958). IIb. Tiefgoldgelbe Sorte mit hübschen Bl von guter Form und Substanz. Reichblühend. Duft (Bild S. 381) | | 25 | | 7 |
| Δ | 'Bright Vision' (USA Shoop 1993). III. Tiefes reines Lachsorange, oranger Bart, spätblühend (Bild S. 381) | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Chalk Mark' (USA Plough 1975). Ia. Elfenbeinweiß, glatte Form (Bild S. 382)..... | | 20 | | 7 |
| Δ | 'Chanted' (USA Blyth 1990). VII. Der altrosa D geht an der Basis ins Violette über, die H sind zartrosa mit brauner Schlundaderung. Der auffallende blaue Bart verleiht Eleganz (Bild S. 382) | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Church Stoke' (GB Taylor 1980). IX. Rotviolett, H mit samtiger Mitte, weißer Bart. Duft. Früh (Bild S. 382) | | 25 | | 7 |
| Δ | 'Cotton Blossom' (USA Jones 1970). Ia. Diese elfenbeinweiße Sorte erhielt viele Auszeichnungen (Bild S. 382)..... | | 25 | | 7 |
| Δ | 'Crystal Bright' (USA A. Brown 1972). XIIIb. Weißer D von bewegter Form, leuchtend gelbe H mit breitem, weißem Rand (Bild S. 382) | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Dark Vader' (USA Miller 1987). VI. Rötliches, fast schwarzes Violett mit blauem Bart (Bild S. 382) | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Dash Away' (USA Kenneth Waite 1978). XIIIb. D cremeweiß, H zitronengelb mit hellem Rand. Besonders frische Farbwirkung (Bild S. 382)..... | | 40 | | 7 |
| Δ | 'Demon' (USA Hager 1972). VI. Rötlichschwarze Bl an verzweigten Stielen. Gute Form und Substanz. Spätblühend. AM 1976 (Bild S. 382)..... | | 30 | | 7 |

| IIRIS BARBATA NANA (Fortsetzung) | | Blüten- monate IV-V | Höhe cm | Lebens- bereich alle St,1,so/FR,1,so | Preis- gruppe |
|---|---|---------------------------|------------|---|------------------|
| Δ | 'Double Lament' (GB Taylor 1969). V. Dunkelviolett mit samtigen H, gute Substanz (Bild S. 385) | | 30 | | 7 |
| Δ□ | 'Dunlin' (GB J. D. Taylor 1981). XIIa. Frühblühende Miniaturiris, weiß-blaue Plicata, die in Wien und auf der IGA München Auszeichnungen erhielt (Bild S. 385) | | 15 | | 7 |
| Δ | 'Eyebright' (GB Taylor 1980). XIV. D goldgelb, H tiefgoldgelber Grund mit dunkelbraunen Adern, sehr kontrastreich, reichblühend, verzweigt. Duft. Silbermedaille IGA München 1983 (Bild S. 385) | | 25 | | 7 |
| Δ | 'Fairy Ballet' (USA Sarro 1968). VIII b. D helles Weinrot, H sehr samtig und dunkler (Bild S. 385) | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Firestorm' (USA Smith 1992). XII b. Auberginenfarbene Blüten mit leuchtend gelber Aderung und gelbem Fleck auf den H. Der goldgelbe Bart unterstreicht die sehr farbig und lebendige Erscheinung (Bild S. 385) | | 25 | | 7 |
| Δ | 'Garnet Star' (USA Roberts 1972). VIII b. D lila,, H samtiges Weinrot mit lila Rand, spätblühend (Bild S. 385) | | 30 | | 7 |
| Δ NEU | 'Gentle Grace' Sehr schöne Sorte mit reinweissem D und mittelblauen H, die weiß umrandet sind (Bild S. 385) | | 25 | | 7 |
| Δ | 'Gingerbread Man' (USA Jones 1968). XI. D braun mit gold-bronze Puder, H richtig warmbraun, von dem sich der leuchtend blaue Bart abhebt. Auffallend. C-D 1974. (Bild S. 385) | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Green Spot' (USA Cook 1951). Ia. Weiße Bl mit grünen Adern und grünem Fleck auf den H. Bewährte alte Sorte (Bild S. 386) | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Hamburger Michel' (D Denkewitz 1989). XIV. Kontrastreiche Variegata. D goldgelb, H dunkelbraun mit gelbem Rand (Bild S. 386) | | 35 | | 7 |
| Δ | 'Idols Eye' (USA Hager 1973). X. Mahagonirot, H nahezu schwarzer Samt, tiefvioletter Bart (Bild S. 386) | | 35 | | 7 |
| Δ | 'Jabal' (USA Innerst 1992). IIa. Sehr schöne und großblumige zart zitronengelbe Sorte, wobei der D etwas dunkler ist. Hebt sich durch die Farbe und auch durch die späte Blütezeit vom restlichen Sortiment ab. Wertvoll (Bild S. 386) ... | | 25 | | 7 |
| Δ | 'Katy Petts' (GB J. D. Taylor 1978). IVb. Leuchtendes, tiefes Hellblau mit dunklerem Spot auf den H und weißem Bart. Erhielt auf der IGA München eine Silbermedaille (Bild S. 386) | | 25 | | 7 |
| Δ | 'Kolksee' (D Denkewitz 1978). Va. Besonders spät- und reichblühende Sorte. Helles Violett, sehr große Blüten (Bild S.386) | | 40 | | 7 |



'Double Lament' (s.S. 384)



'Dunlin' (s.S. 384)



'Eyebright' (s.S. 384)



'Fairy Ballet' (s.S. 384)



'Garnet Star' (s.S. 384)



'Firestorm' (s.S. 384)



'Gentle Grace' (s.S. 384)



'Gingerbread Man' (s.S. 384)



'Green Spot' (s.S. 384)



'Hamburger Michel' (s.S. 384)



'Idols Eys' (s.S. 384)



'Jabal' (s.S. 384)



'Katy Petts' (s.S. 384)



'Kolksee' (s.S. 384)



'Learn' (s.S. 389)



'Lemon Puff' (s.S. 389)



'Little Buccaneer' (s. S. 389)



'Little Dream' (s. S. 389)



'Little Episode' (s. S. 389)



'Lollipop' (s. S. 389)



'Making Eyes' (s. S. 389)



'Marhaba' (s. S. 389)



'Minidragon' (s. S. 389)



'Michael Paul' (s. S. 389)



'Moon Sundae' (s.S. 389)



'Mrs Nate Rudolph' (s.S. 389)



'Oliver' (s.S. 389)



'Myra's Child' (s.S. 389)



'On Fire' (s.S. 389)



'Orange Caper' (s.S. 389)



'Orange Tiger' (s.S. 389)



'Orchid Raye' (s.S. 389)

| IRIS BARBATA NANA (Fortsetzung) | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---------------------------------|---|-------------------|------------|-------------------------|------------------|
| | | IV-V | | alle St,1,so/FR,1,so | |
| Δ | 'Learn' (USA Innerst 1990). III. Apricot, fast rosafarbene Blüten mit orangem Bart. Auffallend schöne und elegante Blütenform (Bild S. 386) | | 25 | | 7 |
| Δ□ | 'Lemon Puff' (USA Dunbar 1989). IIa. D helles Zitronengelb, weiße schwebende H. Beste Substanz und Form. Miniaturiris (Bild S. 386) | | 15 | | 7 |
| Δ | 'Little Buccaneer' (USA Schreiner 1974). XI. Dunkles Kastanienbraun, H samtig mit goldbraunem Bart. (Bild S. 387) ... | | 25 | | 7 |
| Δ□ | 'Little Dream' (USA Schreiner 1970). VIII. Cattleyenrosa mit dunklerem Spot auf den H, am Schlund geadert, hellblauer Bart (Bild S. 387) | | 25 | | 7 |
| Δ | 'Little Episode' (USA Rawlins 1982). V. D blauviolett, H samtiges Dunkelviolett mit hellerem Rand (Bild S. 387) | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Lollipop' (USA Hager 1977). X. Warmes Weinrot, H sehr samtig, tiefvioletter Bart (Bild S. 387) | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Making Eyes' (AUS Blyth 1982). XIIIc. D cremeweiß, H purpur mit cremeweißem Rand, schöner Kontrast. (Bild S. 387) | | 35 | | 7 |
| Δ□ | 'Marhaba' (GB J.D. Taylor 1970). V. Einheitlich violette Miniatursorte mit weißem Bart (Bild S. 379, 387) | | 20 | | 7 |
| Δ | 'Michael Paul' (USA W. Jones 1979). VI. Purpur-schwarz mit samtig dunklem Fleck auf den H. Violetter Bart. Duft. C-D 1985 (Bild S. 387) | | 20 | | 7 |
| Δ | 'Minidragon' Die samtig dunkelweinroten, sehr schön geformten Blüten mit flammend orangefarbenem Bart machen diese Sorte zum Erlebnis (Bild S. 387) | | 25 | | 7 |
| NEU | | | | | |
| Δ | 'Moon Sundae' (AUS Blyth 1974). IX. Karminrot, H dunkler, sehr leuchtend, blauer Bart, verzweigt. Bis 4 Blüten am Stiel. (Bild S. 388) | | 35 | | 7 |
| Δ | 'Mrs. Nate Rudolph' (USA Briscoe 1975). XV. Diese Sorte ist einzigartig unter den Zwergiris, da sie richtig verzweigt ist, runde feste Bl hat und überreich blüht. Die olivgelbe Farbe ist mit dem hellblauen Bart sehr apart. (Bild S. 388) | | 40 | | 7 |
| Δ | 'Myra's Child' (USA Greenlee 1971). VIII. Eintönig mittelviolette Bl, am Schlund etwas heller (Bild S. 388) | | 25 | | 7 |
| Δ | 'Oliver' (USA Nicholls 1974). Ia. Weißer D, H grünlich, braune Mitte, weißer Bart (Bild S. 388) | | 20 | | 7 |
| Δ | 'On Fire' (USA McClintock 1979) XI. Leuchtendes, helles Braunrot mit violetterem Bart (Bild S. 388) | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Orange Caper' (USA Warburton 1964). IIb. Goldgelb, Bart orange, samtige Substanz, beste Haltung, spätblühend. C-D 1967 (Bild S. 388) | | 20 | | 7 |
| Δ | 'Orange Tiger' (USA Jones 1988). III. Tiefes Lachsorange mit krabbrotem Bart (Bild S. 388) | | 25 | | 7 |
| Δ | 'Orchid Raye' (USA Brown 1972). VIIIa. Besonders früh u. lange blühende, lila Sorte mit dunkleren Adern, weißer Bart. (Bild S. 388) | | 30 | | 7 |



'Pagan Butterfly' (s.S. 391)



'Pamela Ann' (s.S. 391)



'Pele' (s.S. 391)



'Pet' (s.S. 391)



'Pepita' (s.S. 391)



'Pretty Cute' (s.S. 391)



'Riches' (s.S. 391)



'Raindance' (s.S. 391)

| IRIS BARBATA NANA (Fortsetzung) | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|---|-------------------|------------|-------------------------|------------------|
| | | IV-V | | alle St,1,so/FR,1,so | |
| Δ | 'Pagan Butterfly' (USA Roberts 1969). IIb. D reines Goldgelb, H noch intensiver, leicht bräunlich getönt. Sauber abgesetzter, gelber Rand. Schwebende Form, gute Substanz (Bild S. 390)..... | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Pamela Ann' (USA Goett 1964). XX. H leuchtend gelb, D cremefarben, spätblühend (Bild S. 390)..... | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Pele' (USA Aitken 1993). XV. Kräftig apricotfarbener D, die H sind violett mit apricot Rand und orangem Bart. Außergewöhnlich farbig und temperamentvoll wirkende Sorte! (Bild S. 390)..... | | 25 | | 7 |
| Δ | 'Pepita' (USA Schreiner 1965). IVd. Diese alte mittelblaue Iris mit dem dunkleren Spot auf den H ist durch ihre leuchtende Farbe immer noch begehrenswert. Duft (Bild S. 390)..... | | 25 | | 7 |
| Δ | 'Pet' (USA Hager 1982). III. Ganz einheitlich aprikosengelb, mandarinenfarbener Bart, lange blühend. Duft. (Bild S. 390)..... | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Pretty Cute' (USA Hager 1992). VII Lachsrosa Blüten mit edlem weißen Bart (Bild S. 390)..... | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Raindance' (USA Jones 1979). IVb. Schönes, kräftiges Hellblau. Beste Form und Substanz, spät. Duft (Bild S. 390) ... | | 20 | | 7 |
| Δ | 'Red Heart' (USA Brown 1960). XV. Lila überhauchter, cremefarbener D und mahagonirote H mit hellem Rand. Am Schlund geadert, weißer Bart (Bild S. 392)..... | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Riches' (USABrown-I. Boushay 1976). III. Lachsaprikose mit dunklen Adern auf den H. Duft (Bild S. 390)..... | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Ruby Contrast' (USA Brown 1971). X. Warm mahagonifarbig, H. dunkler mit auffallend blauem Bart. Duft (Bild S. 392) .. | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Samtpfötchen' (D Denkewitz 1989). VI. Einfarbig samtig schwarz-rot mit breitem, blauvioletter Bart. Große Blüten (Bild S. 392)..... | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Sapphire Gem' (USA Schmelzer 1976). IVb. Reines Hellblau, weißer Bart, beste Form und Substanz. AM 1981 (Bild S. 392)..... | | 25 | | 7 |
| Δ | 'Sapphire Jewel' (USA Hamblen 1978). IVa. Hellstes Blau, blauer Bart, etwas Adern am Schlund (Bild S. 392)..... | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Serenity Prayer' (USA Dyer 1989). Ia. Cremeweiße Bl, am Schlund etwas gelb, auffallend blauer Bart. Sehr reichblühend. Erhielt 1995 in den USA die höchste Auszeichnung. (Bild S. 392)..... | | 25 | | 7 |
| Δ | 'Silkie' (USA Hager 1969). V. Sehr schöne, einheitlich dunkelviolette Sorte (Bild S. 392)..... | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Sky and Snow' (USA Warburton 1972). XV. D kräftiges Hellblau, H nahezu weiß. Beste Substanz der relativ großen Bl. (Bild S. 392)..... | | 35 | | 7 |



'Red Heart' (s. S. 391)



'Ruby Contrast' (s. S. 391)



'Samtpfötchen' (s. S. 391)



'Sapphire Gem' (s. S. 391)



'Saphiere Jewel' (s. S. 391)



'Serenity Prayer' (s. S. 391)



'Silkie' (s. S. 391)



'Sky and Snow' (s. S. 391)



'Snow Season' (s.S. 394)



'Soft Air' (s.S. 394)



'Sonnentrude' (s.S. 394)



'Stockholm' (s.S. 394)



'Sun Fairy' (s.S. 394)



'Sun Doll' (s.S. 394)



'Tickled Peach' (s.S. 394)



'Tease' (s.S. 394)

| IRIS BARBATA NANA (Fortsetzung) | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|---|-------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| | | IV-V | | alle St,1,so/FR,1,so FR,1,so | |
| Δ | 'Snow Season' (USA Evelyn Jones 1992). Ia. Strahlend weiße Bl mit lavendelfarbenem Bart (Bild S. 393) | | 35 | | 7 |
| Δ | 'Soft Air' (USA Warburton 1973). IIa. Frisches helles Gelb, beste Form und Substanz (Bild S. 393) | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Sonnentrude' (D Denkewitz 1987). XIIIb. D cremefarbig, H zitronengelb. Frische Farbe und wüchsige Sorte. Duft (Bild S. 393) | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Stockholm' (USA Warburton 1972). IIa. Reines, klares Hellgelb, von dem sich der blaue Bart gut abhebt. Sehr gute Form, verzweigte Stiele. C-D 1977. (Bild S. 393) | | 35 | | 7 |
| Δ | 'Sun Doll' (USA Jones 1985). IIb. Reines Gelb, breite runde Bl (Bild S. 393) | | 25 | | 7 |
| Δ | 'Sun Fairy' (USA Brown 1971). XIIIb. D nahezu weiß, H goldgelbe Mitte, waagrechte Haltung, gute Substanz. Miniatur-iris (Bild S. 393) | | 20 | | 7 |
| Δ | 'Tease' (USA Hager 1975). IX. Violett, H sehr samtig, blauer Bart, kleinblumig (Bild S. 393) | | 20 | | 7 |
| NEU | Δ 'Tickled Peach' Die kräftig aprikosenfarbenen Blüten mit orangefarbenem Bart und die elegant schwebenden Blüten sind eine Bereicherung in unserem Sortiment, spätblühend (Bild S. 393) | | 25 | | 7 |
| Δ | 'Tomingo' (USA Roberts 1969). X. Leuchtendes Mahagonirot einschließlich Bart (Bild S. 395) | | 25 | | 7 |
| Δ | 'Toskanerprinz' (D Berlin 1968). IIa. Grünes Zitronengelb, lange Blütezeit. Duft (Bild S. 395) | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Trajectory' (USA Black 1997). V. Kräftig blavioletter D und samtig blaviolette H, die am Schlund weiß geädert sind. Der auffallend weiße Bart macht diese Sorte kontrastreich und außergewöhnlich schön (Bild S. 395) | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Trusty Rusty' (USA Schmelzer 1978). XI. D helles Braun, H rotbraune Mitte, heller Rand, Bart hellblau (Bild S. 395) ... | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Watercolor' (USA Roberts 1968). XIV. D goldgelb, H von gelbem Schlund in Braun übergehend. Schwebende Form, verzweigt, spätblühend (Bild S. 395) | | 30 | | 7 |
| Δ | 'Westwell' (GB Taylor 1979). XII. Markante, dunkelblaue Plicata. Sehr früh blühend. (Bild S. 395) | | 25 | | 7 |
| Δ | 'White Gem' (USA Roberts 1974). I. Große schneeweiße Bl, mittel- bis spätblühend (Bild S. 395) | | 35 | | 7 |
| Δ | Δ 'Zipper' (USA Sindt 1979). IIb. Entzückender goldgelber Zwerg mit etwas spitz zulaufenden H und leuchtend blauem Bart. Erhielt 1985 die höchste Auszeichnung der Miniaturiris (Bild S. 395) | | 12 | | 7 |

Bitte Iris, Hemerocallis und Paeonien mindestens 3 Werktage vorbestellen.



'Toskanerprinz' (s.S. 394)



'Tomingo' (s.S. 394)



'Trajectory' (s.S. 394)



'Trusty Rusty' (s.S. 394)



'Watercolor' (s.S. 394)



'Westwell' (s.S. 394)



'White Gem' (s.S. 394)



'Zipper' (s.S. 394)



'Antarctique' (s. S. 397)



'Arctic Fancy' (s. S. 397)



'Az Ap' (s. S. 397)



'Avanelle' (s. S. 397)



'Bel Azur' (s. S. 397)



'Butter Cookie' (s. S. 397)

| Iris Barbata-Media: Intermedia-Gruppe | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--------------------------------|------------------|
| | V | | alle | |
| 'Antarctique' (F Cayeux 1993) XIIIa. Weißer D und hellblaue H, am Schlund etwas geädert. Sehr reichblütig und wüchsig (Bild S. 396) | f | 50 | Fr,1-2,so,b und B,1-2,so | 8 |
| 'Arctic Fancy' (USA Brown 1964). XIIa. Weißer Grund mit violetter Rand, kontrastreich (Bild S. 396) | f | 50 | | 8 |
| 'Avanelle' (USA Jones 1977). Ia. Weiß, gelblich getönt, hellgelber Bart, gute Form und Substanz. AM 1982 (B. S. 396) | f-m | 50 | | 8 |
| 'Az Ap' (USA Ensminger 1980). IVb. Kobaltblaue Bl, etwas dunklerer Bart, beste Form und Substanz. AM 1984 (Bild S. 396)..... | m | 50 | | 8 |
| 'Bel Azur' (F Cayeux 1993). IVb. Schönes reines Hellblau mit guter Substanz. Weißer Bart (Bild S. 396) | f | 65 | | 10 |
| 'Butter Cookie' (USA Gatty 1980). IIb. Leuchtend gelbe, runde Blüten mit orangem Bart. AM 1985. (Bild S. 396) ... | f | 60 | | 8 |
| 'Cheers' (USA Hager 1975). Ib. Weiß mit orangerotem Bart. Runde Form. Sehr reichblühend. Erhielt 1979 die Karl-Foerster-Medaille in Wien (Bild S. 398) | f | 50 | | 8 |
| 'Curlew' (GB Taylor 1967). IIa. Helles Gelb. H mit kleinem weißen Fleck. Eine der schönsten Gartenfarben (B. S. 398) | f | 60 | | 8 |
| 'Flourish' (USA Warburton 1973). III. Leuchtend aprikosenrosa, oranger Bart (Bild S. 398) | f | 70 | | 8 |
| 'Frosted Cream' (USA Brown 1968). IIa. Frisches Hellgelb, beste Substanz und Form (Bild S. 398) | f | 60 | | 8 |
| 'Harlow Gold' (USA Black 1988). IIb. Leuchtendes Goldgelb, runde Form (Bild S. 398)..... | f | 60 | | 10 |
| 'Helen Proctor' (USA Briscoe 1977). VI. Schwarzblaue Bl mit samtigen H, gut verzweigt und lange blühend (B. S. 398) . | f | 60 | | 10 |
| 'Hellcat' (USA Terry Aitken 1981). IVd. D hellblau, H mittelviolett, große feste Bl. SM 1990 (Bild S. 399) | f | 60 | | 8 |
| 'Honey Glaced' (USA Niswonger 1982). XV. D creme, H karamell, ganz neue Farbkombination bei den frühen Iris (Bild S. 399)..... | f | 60 | | 8 |
| 'Hot Spice' (USA Aitken 1989). XIIb. Auffallende schokoladenbraune Plicata auf leuchtend gelbem Grund (Bild S. 399) . | f | 50 | | 10 |
| 'Morgendämmerung' (D Ziepke 1971). IVb. Kräftiges Hellblau, gelber Bart, sehr reichblühend (Bild S. 399) | f | 60 | | 8 |
| 'Orangeux' (F Cayeux 1995). XIV. Variegata mit kupfergelbem D und samtig schwarz-roten H, einzigartig in dieser Farbkombination (Bild S. 399, 401)..... | f | 50 | | 12 |
| 'Pink Kitten' (USA West 1978). VII. Reinrosa, oranger Bart (Bild S. 399)..... | m | 60 | | 8 |



'Cheers' (s.S. 397)



'Curlew' (s.S. 397)



'Frosted Cream' (s.S. 397)



'Harlow Gold' (s.S. 397)



'Flourish' (s.S. 397)



'Helen Proctor' (s.S. 397)



'Hellcat' (s.S. 397)



'Honey Glazed' (s.S. 397)



'Hot Spice' (s.S. 397)



'Morgendämmerung' (s.S. 397)



'Orangeux' (s.S. 397)



'Pink Kitten' (s.S. 397)



'Red Zinger' (s.S. 401)



'Rose Harmony' (s.S. 401)



'Ruby Chimes' (s.S. 401)



'Tumwater' (s.S. 401)



'Vamp' (s.S. 401)



'Verse' (s.S. 401)

| IRIS BARBATA-MEDIA (Fortsetzung) | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|--------------------------------------|------------------|
| 'Red Zinger' (USA Black 1985). XI. Leuchtendes Braunrot, gelber Bart, wüchsig und reichblühend (Bild S. 400) | V f | 75 | alle Fr,1-2,so,-b und B,1-2,so | 10 |
| 'Rose Harmony' (USA Brown 1967). VIIla. Sehr frühblühende, lilarote Sorte (Bild S. 400). | f | 60 | | 8 |
| 'Ruby Chimes' (USA Brown 1971). X. Dunkles, samtiges, Weinrot, nahezu schwarze H, schwarzer Bart (Bild S. 400) . | f | 60 | | 8 |
| 'Tumwater' (USA Plough 1972). XV. Grün, bläulich getönt. H olive Adern, leuchtend blauer Bart. Interessante Überraschung! AM 1975 (Bild S. 400) | f | 60 | | 8 |
| 'Vamp' (USA Gatty 1972). IX. Kardinal-purpurrot, samtig braune Mitte der H, violetter Bart. SM 1977 (Bild S. 400) | f | 50 | | 8 |
| 'Verse' (USA Gatty 1979). V. Leuchtendes Violett mit brauner Mitte auf den H. Blauer Bart, runde Bl und gute Verzweigung. Durch die frühe Blütezeit schön zwischen Narzissen und Tulpen (Bild S. 400). | f | 50 | | 8 |

Bitte Iris, Hemerocallis und Paeonien mindestens 3 Werktage vorbestellen, da es sich um Freilandware handelt.



Von links nach rechts: Nepeta sibirica (s. S. 209), Stipa gigantea (s. S. 301), Leucanthemum vulgare (s.S. 199), Iris barbata media 'Orangeux' (s. S. 397)



Iris barbata 'Mysterieux'



'Sultry Mood' (s.S. 448)



'Suky' (s.S. 448)



'Proud Tradition' (s.S. 441)



'Abstract Art' (s. S. 405)



'Aglaja von Stein' (s. S. 405)



'Alizes' (s. S. 405)



'Amethyst Flame' (s. S. 405)



'Andalou' (s. S. 405)



'Am I Blue' (s. S. 405)

Iris Barbata-Elatior: Hohe Bartiris

Blüten-
monate Höhe
cm Lebens-
bereich Preis-
gruppe

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|-----|---|-------------------|------------|-----------------------------|------------------|
| | | V-VI | | alle Fr,1-2,so,-b und | |
| | 'Abstract Art' (USA Keppel 1990). XV. Außergewöhnliche Sorte mit ausgeprägter purpurroter Zeichnung auf gelb-orangen Blüten und orangem Bart. Zarter Duft (Bild S. 404) | m | 80 | B,1-2,so | 19 |
| | Aglaja von Stein' (D Zeppelin 1962). VII. BB. Niedrige, lachsrosa Sorte, oranger Bart. Zarter Duft (Bild S. 404) | f-m | 60 | | 10 |
| | 'Alizes' (F Cayeux 1989). XIIIa. Großblumige Amoena, D kristallweiß, H kobaltblau mit weißem Spiegel, reichblütig und gut verzweigt. Zarter Duft (Bild S. 404) | f-m | 80 | | 12 |
| | 'Am I Blue' (USA Denny 1977). IVb. BB. Bewährte Sorte in hellem Saphirblau mit dunklem Bart. KM 1983 | f | 50 | | 9 |
| | 'Amethyst Flame' (USA Schreiner 1958). VIIIa. Rosiges Lila wird durch braunen Schlund belebt. DM 1963. Zarter Duft (Bild S. 404) | f-m | 80 | | 9 |
| | 'Andalou' (F Cayeux 1995). XIV. Auffallend! D leuchtend goldgelb, H samtig braunrot, sehr sauberer Kontrast. Goldgelber Bart. Mittelhoch, zahlreiche Blüten. Ausgeprägter Duft (Bild S. 404) | m | 90 | | 12 |
| NEU | Aurélie (F Cayeux 2002). Sehr farbig wirkende Neuheit. Der weiße D mit zart lila Rand und die breiten rotviolettten H mit strahlend weißer Mitte und orangefarbenem Bart ist eine Augenweide. Durch die schwebende Form der H kommt der kleine weiße Sporn am Bartende gut zur Geltung. Sehr gut verzweigt und stark duftend! (Bild S. 409) . | m-s | 90 | | 24 |
| | 'Antique Ivory' (USA Schreiner 1972). IIa. D zartgelb, H elfenbeinfarben mit zartgelbem Rand. Gute Verzweigung und Substanz. Zarter Duft (Bild S. 414) | m-s | 70 | | 8 |
| NEU | Avalon Sunset (USA Schreiner 1994). Diese beeindruckende Iris hat sehr schön geformte einheitlich orangefarbene Blüten. Der tieforange Bart bringt noch mehr Leuchtkraft und feurige Wirkung. An den kräftigen Stängeln mit 8-10 Knospen in schönem Abstand zueinander sind oft zwei Blüten gleichzeitig geöffnet. Zarter Duft (Bild S. 406) | m | 90 | | 15 |
| | 'Autumn Encore' (USA K.Mohr 1977). XIIb. Braunrote Plicata auf weißem Grund. Zarter Duft (Bild S. 414) | m | 90 | | 8 |
| | 'Bal Masque' (F Cayeux 1991). XIIIa. Schneeweißer D, samtig violette H, am Schlund stark weiß geädert. Tief oranger Bart. Zarter Duft (Bild S. 414) | m | 85 | | 15 |
| | 'Baroque Prelude' (USA Zurbrigg 1974). IIa. D cremefarben mit schmalem, gelbem Rand, H primelgelb (Bild S. 414) .. | f | 80 | | 9 |
| | 'Batik' (USA Ensminger 1986). XV. BB. Veilchenblaue Sorte, durchzogen von vielen weißen Streifen und Adern. Frühblühend und großblumig. Ausgeprägter Duft (Bild S. 414, 425) | f | 70 | | 14 |
| | 'Before the Storm' (USA Innerst 1989). VI. Schwarze, mittelhoch, duftende Bl an reich verzweigten Stielen und Wüchsigkeit führten zu zahlreichen Auszeichnungen bis zur Dykes Medal 1996. Zarter Duft (Bild S. 414) | m-s | 90 | | 16 |



'Good Vibrations' (s. S. 429)



'Mysterieux' (s. S. 436)



'Roucoulade' (s. S. 442)



'Avalon Sunset' (s. S. 405)

*Neuein -
führungen*



'Special Feature' (s.S. 447)



'Fabuleux' (s.S. 427)

Neu -



'Torero' (s.S. 451)



'Haut les Voiles' (s.S. 432)



'Intrépide' (s.S. 432)

- Einführungen



'Aurelie' (s.S. 405)



'Violet Turner' (s.S. 454)



'Spiced Tiger' (s.S. 448)



'Helen von Zeppelin' (s.S. 432)



'Gnu Blues' (s.S. 429)



'Finalist' (s.S. 429)



'Bouquet Magic' (s.S. 415)

*Die
kleinblumigen
Massenblüher*



'Bit O' Afton' (s.S. 415)



'Frenchi' (s.S. 429)



'Spanish Coins' (s.S. 447)



'Tom Tit' (s.S. 451)



'New Idea' (s.S. 436)



'Disco Jewel' (s.S. 427)



'Rheingaperle' (s. S. 442)

Historische Sorten

mit



'Louvois' (s. S. 435)



'Wabash' (s. S. 454)



'Kupferhammer' (s.S. 435)



'Impromptu' (s.S. 432)

ganz besonderem Charme



'White Knight' (s.S. 454)



'Mme Chéreau' (s.S. 435)



'Antique Ivory' (s. S. 405)



'Autumn Encore' (s. S. 405)



'Bal Masque' (s. S. 405)



'Baroque Prelude' (s. S. 405)



'Batik' (s. S. 405)



'Before the Storm' (s. S. 405)

| Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung) | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|-----------------------------|------------------|
| | V-VI | | alle Fr,1-2,so,-b und | |
| 'Belle de Nuit' (F Cayeux 2000). IVd. Diese kontrastreiche Sorte hat einen hellblauen D, samtig violettblaue H, weißen Schlund und leuchtend orangen Bart mit weißer Spitze. Ausgeprägter Duft (Bild S. 416)..... | m | 85 | B,1-2,so | 17 |
| 'Beverly Sills' (USA Hager 1979). VII. Diesem Züchter verdanken wir manche hervorragende Sorte, z. B. 'Vanity', von der auch 'Beverly Sills' abstammt und deren Wüchsigkeit sie geerbt hat. Korallenrosa, sehr bewegte Form, beste Substanz. AM 1983, DM 1985. Zarter Duft (Bild S. 416).... | f-m | 80 | | 10 |
| 'Bit O'Afton' (USA Guild 1967). XIIIa. MTB. Für Freunde kleiner Sorten. Weißer D und lila H mit weißen Adern, verzweigt und sehr reichblühend. WWA 1965 (Bild S. 410) | m | 60 | | 8 |
| 'Blenheim Royal' (USA Schreiner 1990). IVc. Hervorragende, mittelblaue Sorte mit schön gewellten Bl, von denen 6 - 7 an festen Stielen sitzen. Ausgeprägter Duft (Bild S. 416)..... | m | 90 | | 13 |
| 'Blue Luster' (USA O. Brown 1973). IVc. An gut verzweigten Stielen finden sich mittelblaue Bl von seidigem Glanz. Ganz einheitlich, einschließlich Bart. AM 1976. Ausgeprägter Duft (Bild S. 416) | m-s | 80 | | 10 |
| 'Blue Reflection' (USA Schreiner 1974). IVb. Hellblaue Iris mit edler Form und guter Substanz und Verzweigung (Bild S. 416)..... | m-s | 80 | | 10 |
| 'Bouquet Magic' (USA Craig 1993). XIIIa. MTB. Die klein- und reichblühende Sorte hat einen wasserblauen D und violette H mit wasserblauem Rand und gelbem Bart (Bild S. 410) .. | f-m | 60 | | 10 |
| 'Brindisi' (USA Schreiner 1979). XI. Die cognacfarbenen B scheinen wie mit Gold meliert und haben einen warmen Glanz. Zarter Duft (Bild S. 416)..... | m | 85 | | 10 |
| 'Brown Lasso' (USA Nieswonger 1975). XIV. BB. D gedecktes Gelb, H lila mit auffallendem, braunem Rand. DM 1981 Ausgeprägter Duft (Bild S. 420)..... | m | 60 | | 10 |
| 'Buisson de Roses' (F Cayeux 1998). VII. Schönes einheitliches Lachsrosa mit tief mandarinfarbenem Bart. Besonders reichblühend und gut verzweigt. Zarter Duft (Bild S. 418) | m-s | 85 | | 24 |
| 'Carolina Gold' (USA Powell 1970). IIb. Tiefes Goldgelb, von dichter, samtiger Substanz. Wohlverzweigt. Zarter Duft (Bild S. 420)..... | m-s | 90 | | 10 |
| 'Catalyst' (USA Keppel 1980). IIb. Reines Goldgelb, gute Verzweigung und schöne gewellte Bl. AM 1984 Zarter Duft (Bild S. 420)..... | f | 70 | | 9 |
| 'Champagne Elegance' (USA Niswonger 1987). XV. D elfenbeinweiß, H gedecktes Apricot, elegante Form und reichblühend, blüht im Herbst nach. Zarter Duft (Bild S. 420) .. | f-m+VIII-X | 100 | | 15 |
| 'Champagne Waltz' (USA Schreiner 1994). IIb. Der Dom ist goldaprikose, die H weiß mit aprikosenfarbenem Rand, tieforanger Bart. Schöne gewellte Bl Ausgeprägter Duft (Bild S. 420)..... | m-s | 90 | | 15 |



'Belle de Nuit' (s. S. 415)



'Beverly Sills' (s. S. 415)



'Blenheim Royal' (s. S. 415)



'Blue Reflection' (s. S. 415)



'Brindisi' (s. S. 415)



'Blue Luster' (s. S. 415)



'Clarence' (s. S. 419)



'Conjuration' (s. S. 419)



'Codcil' (s. S. 419)



'Buisson de Roses' (s. S. 415)



'Cimmaron Strip' (s. S. 419)



'Clear Morning Sky' (s. S. 419)



'Charisma' (s. S. 419)



'Chinese Treasure' (s. S. 419)



'Color Splash' (s. S. 419)

| Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung) | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--------------------------------------|------------------|
| | V-VI | | alle Fr,1-2,so,-b und B,1-2,so | |
| 'Charisma' (USA Blocher 1976). IVc. Leuchtend mittelblaue, gewellte, seidige Blumen mit auffallend gelbem Bart und weisslichem Spiegel auf den H. Ausgepr. Duft (Bild S. 418) | m | 95 | | 10 |
| 'Chinese Treasure' (USA Bliss 1981). XIIIc. Diese in unserem Sortiment einzigartige Iris mit reinweißem D, altrosa H und orangefarbenem Bart ist sehr zu empfehlen! (Bild S.418)..... | m | 80 | | 14 |
| 'Cimmaron Strip' (USA Tompkins 1968). XV. D apricot, H weinrot, mandarinfarbener Bart. Zarter Duft (Bild S. 418) . | m | 80 | | 8 |
| 'Cityscape' (USA Schreiner 1997). IIb. D ocker-orange, H heller mit cremefarbenem Spiegel. Dunkeloranger Bart. Gute Fernwirkung durch warme leuchtende Farben. Zarter Duft (Bild S. 421) | m-s | 100 | | 18 |
| 'Clarence' (USA Zurbrigg 1990). XIIIa. Diese hellblaue Amoe-na ist durch die große weiße Zone auf den H ganz beson- ders reizend und auffallend, gut verzweigt. Blüht meist im Herbst nach. Zarter Duft (Bild S. 417) | f-m | 100 | | 19 |
| 'Clear Morning Sky' (USA Ernst 1991). IVa. D zartes Hellblau, zum Schlund hin etwas dunkler. H noch heller. Feste, schöne Blumen auf hohen, gut verzweigten Stielen. Aus- geprägter Duft (Bild S. 418) | m | 100 | | 14 |
| 'Codicil' (USA Innerst 1984). IVb. Sehr reines Hell- bis Mittel- blau mit ganz dunklem, fast schwarzem Bart. Viele mittel- große Bl. Ganz besondere Wirkung. Ausgeprägter Duft (Bild S. 417)..... | f-m | 85 | | 14 |
| 'Color Splash' (USA Schreiner 1980). VIIIb. D orchideenrosa und die H purpurrot von samtiger Substanz, von denen sich der mandarinenfarbige Bart gut abhebt. Zarter Duft (Bild S. 418)..... | m | 90 | | 9 |
| 'Conjuration' (USA Byers 1989). XIIIa. Auffallende, hohe und reich verzweigte Sorte. Der weisse D ist helllila, die H vio- lett gerandet. Tieforanger Bart. Erhielt den Premio Firenze 1994. Zarter Duft (Bild S. 417) | s | 120 | | 16 |
| 'Copper Classic' (USA Roderick 1979). XI. Hellbraune Iris mit gelblichem Schlund und mandarinfarbenem Bart. Zarter Duft (Bild S. 421)..... | m-s | 80 | | 10 |
| 'Cranberry Ice' (USA Schreiner 1976).IX. Vollkommen ein- tonig, helles Weinrot. Große Bl von bester Form und Sub- stanz an gut verzweigten Stielen. AM 1979. Zarter Duft (Bild S. 421)..... | m | 80 | | 10 |
| 'Crimoline' (USA Schreiner 1965). XIIb. Rosenrote Zeichnung auf weißem Grund, D einfarbig rosenrot. Ausgeprägter Duft (Bild S. 421)..... | f | 70 | | 10 |
| 'Crowned Heads' (USA Keppel 1995). XV. Diese bisher noch nicht dagewesene Farbstellung ist ein echtes Highlight! Die großen gerüschten Blüten haben einen kräftig mittel- blauen D und die H sind hellblau mit hellblauem Bart. Dykes Medal 2004. (Bild S. 421)..... | f-m | 90 | | 24 |



'Brown Lasso' (s. S. 415)



'Carolina Gold' (s. S. 415)



'Champagne Elegance' (s. S. 415)



'Catalyst' (s. S. 415)



'Champagne Waltz' (s. S. 415)



'Crowned Heads' (s.S. 419)



'Cityscape' (s.S. 419)



'Cranberry Ice' (s.S. 419)



'Crinoline' (s.S. 419)




'Cup Race' (s.S. 427)



'Copper Classic' (s.S. 419)



'Dazzling Gold' (s.S. 427)



'Dazzling Gold' (s.S. 427)



'Neutron Dance' (s.S. 436)



'Dusky Challenger' (s.S. 427)



'Dream Lover' (s.S. 427)



'Golden Promenade' (s. S. 429)



'Dutch Chocolate' (s. S. 427)



'Gala Madrid' (s. S. 429)



'Tempting Fate' (s. S. 448)



'Victoria Falls' (s. S. 451)



'Batik' (s. S. 405)



'Eastertime' (s.S. 427)



'Edith Wolford' (s.S. 427)



'Enchanted World' (s.S. 427)



'Exotic Star' (s.S. 427)



'Fall Fiesta' (s.S. 427)



'Feu du Ciel' (s.S. 427)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--------------------------------------|------------------|
| Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung) | | | | |
| | V-VI | | alle Fr,1-2,so,-b und B,1-2,so | |
| 'Cup Race' (USA Buttrick 1963). Ia. Reinweiße Sorte mit schöner Blütenform und guten Wuchseigenschaften. AM 1969. Ausgeprägter Duft (Bild S. 421) | m | 75 | | 9 |
| 'Dazzling Gold' (USA Anderson 1981). XIV. Tief goldgelbe, gewellte Bl. Die H sind durchzogen von braunroten Adern. Sehr auffallend! AM 1985 (Bild S. 422) | m | 75 | | 12 |
| 'Disco Jewel' (USA Guild 1977). III. MTB. Reichblühende und gut verzweigte Miniatursorte in braun mit lachs und orange, leuchtend oranger Bart (Bild S. 411) | m | 50 | | 8 |
| 'Dream Lover' (USA Tams 1971). XIIIa. D bläuliches Weiß, dunkelviolette H, gut verzweigt und bewegte Form. Dykes Medal 1977 (Bild S. 423) | m-s | 80 | | 9 |
| 'Dusky Challenger' (USA Schreiner 1986). V. Diese seidige schwarzviolette Iris ist in ihrer Farbklasse eine Spitzensorte. An den gut verzweigten Stielen öffnen sich gleichzeitig 4 Blüten. Erhielt die Dykes Medal 1992. Zarter Duft. (Bild S. 423) | m-s | 115 | | 13 |
| 'Dutch Chocolate' (USA Schreiner 1970). XI. Reines, einheitliches, warmes Braun mit Goldpuder auf den H, schöne Form und gute Verzweigung. Ausgeprägter Duft. (Bild S. 424) | m-s | 80 | | 9 |
| 'Eastertime' (USA Schreiner 1980). XIIIb. D cremeweiß mit zartgelbem Rand, H cremeweiß mit zitronengelbem Rand. AM 1984. Ausgeprägter Duft. (Bild S. 426) | s | 80 | | 10 |
| 'Edith Wolford' (USA Hager 1986). XIV. Hellgelber D und schön gewellte hellviolette H. Sehr gute Form und Verzweigung. Erhielt 1993 die Dykes Medal. (Bild S. 426) | m | 90 | | 12 |
| 'Enchanted World' (USA Schreiner 1979). VIIIa. Cattleyenrosa, oranger Bart, sehr bewegte Form, gute Substanz und Verzweigung. Zarter Duft. (Bild S. 426) | m | 100 | | 12 |
| 'Exotic Star' (USA Plough 1974). XIIa. Große, dunkelviolettblaue Bl, D weiße Mitte. H große, weiße Mitte, durchzogen von violetten Adern (Bild S. 426) | m | 80 | | 12 |
| NEU Fabuleux (F Caxeux 2002). Sehr schöne und kontrastreiche Neuheit. Der D ist reinweiß, die H haben einen kräftig blauen Rand, der fließend in die weiße Mitte übergeht, gelber Bart. Die Bl sind von sehr kräftiger Substanz. (Bild S. 407) | m-s | 90 | | 24 |
| 'Fall Fiesta' (USA Schreiner 1992). XV. Farblich ganz neue Kombination. D cremeweiß, leuchtend honigfarbene H und gelber Bart. Reich verzweigt. Zarter Duft. (Bild S. 426) | m-s | 90 | | 16 |
| 'Feu du Ciel' (F Cayeux 1993). III. Leuchtende tieforange Blüten. Der Züchter schreibt, daß es die wüchsigste und reichblühendste Iris in dieser Farbklasse ist. Zarter Duft. (Bild S. 426) | m | 90 | | 16 |
| 'Fiesta Time' (USA Schreiner 1986). XIV. Auffallend leuchtende Variegata mit goldgelbem D und kastanienbraunen H mit goldenem Bart. Wüchsig und gut verzweigt mit 6-7 Knospen am Stiel. Ausgeprägter Duft. (Bild S. 428) | m | 100 | | 12 |



'Fiesta Time' (s.S. 427)



'Footloose' (s.S. 429)



'French Cancan' (s.S. 429)



'Frimousse' (s.S. 429)



'Full Tide' (s.S. 429)



'Gala Madrid' (s.S. 429)

| Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung) | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|--|-------------------|------------|---|------------------|
| | | V-VI | | alle Fr,1-2,so,-b und B,1-2,so | |
| NEU | Finalist (USA Gatty 1994). Diese wundervoll elegant wirkenden Bl., der D ist cremefarben mit zart lila Rand, die H sind tief weinrot mit feinem lila Rand und auffallend gelbem Bart, sind eine Augenweide. Die sehr späte Blütezeit macht diese Iris noch wertvoller. Zarter Duft. (Bild S. 409). | s | 80 | | 24 |
| | 'Footloose' (USA Schreiner 1993). XIIb. Eine auffallend großblumige rotviolette Plicata. Der D ist violettrot, H weiß mit breitem rotvioletter Rand und goldgelbem Bart. Sehr lange blühend. (Bild S. 428) | f | 110 | | 14 |
| | 'French Cancan' (F Cayeux 2002). XV. Die Verbindung von zartrosa D und zart lavendelblauen H mit dem leuchtend roten Bart geben dieser Sorte Temperament. Gut verzweigt und lange blühend, außergewöhnliche Farbkombination. Zarter Duft. (Bild S. 428) | m-s | 85 | | 24 |
| | 'Frenchi' (USA Jones 1959). VIIIb. BB. D orchideenrosa, H rotviolett mit orangem Bart. Sehr hübsche Vordergrundsorte Zarter Duft. (Bild S. 410) | f-m | 50 | | 8 |
| | 'Frimousse' (F Cayeux 2000). XV. Der aprikosenfarbige D hebt sich gut von den himbeerroten H ab, orangefarbener Bart. Sehr lebhaft und kontrastreiche Sorte mit leicht gewellten Bl. (Bild S. 428) | m-s | 85 | | 17 |
| | 'Full Tide' (USA Brown 1972). IVc. Reichblühende, sehr gut verzweigte Iris in schönem Mittelblau mit hellblauem Bart. AM 1976. Zarter Duft. (Bild S. 428) | m-s | 90 | | 10 |
| | 'Gala Madrid' (USA Peterson 1968). XIV. Gelb getönter D und rötlich-violette, breite H, deren Ränder braunrot sind. AM 1971. Zarter Duft. (Bild S. 424, 428) | m-s | 60 | | 9 |
| NEU | Gnu Blues (USA Kasperek 1993). IV b. Diese kräftig hellblaue Iris mit honigfarbenem Bart ist durchzogen von unregelmäßigen violetten Sprenkeln. Sehr lebendige und besondere Sorte mit Duft. (Bild S. 409) | m | 90 | | 24 |
| | 'Going My Way' (USA Gibson 1972). XIIa. Dunkelviolette Plicata, weiße H mit schmalem dunkelvioletter Rand Zarter Duft. (Bild S. 430) | m-s | 90 | | 8 |
| | 'Gold Galore' (USA Schreiner 1978). IIb. Ganz hervorragende, goldgelbe Sorte. Die Farbe ist besonders rein. Wüchsigkeit und Verzweigung ausgezeichnet. AM 1982. Ausgeprägter Duft. (Bild S. 430) | m | 80 | | 8 |
| | 'Golden Promenade' (USA Schreiner 1975). IIb. Tiefes, reines Goldgelb mit kleinem weißen Fleck unter dem goldgelben Bart. Einzelblumen hervorragend und als ganze Pflanze ein wundervoller Anblick! Zarter Duft. (Bild S. 424) | m | 70 | | 9 |
| NEU | Good Vibrations (USA Schreiner 1997). XV. Der D ist einheitlich leuchtend apricot, die H sind weiß mit einem schmalen Rand in der Farbe des D. Der orangefarbene Bart bringt diese hochausgezeichnete und wertvolle Sorte zum Leuchten. Sehr reich verzweigte Stiele. Awart Mist 2001. Zarter Duft. (Bild S. 406) | s | 90 | | 24 |



'Going My Way' (s.S. 429)



'Gold Galore' (s.S. 429)



'Heavenly Rapture' (s.S. 432)



'Grosser Garten' (s.S. 432)



'Helen Boehm' (s.S. 432)



'Helene C' (s.S. 432)



'Hello Darkness' (s.S. 432)



'High Stakes' (s.S. 432)



'Honky Tonk Blues' (s.S. 432)



'Interpol' (s.S. 432)



'Jazzed Up' (s.S. 435)

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|------------|--|-------------------|------------|-------------------------------------|------------------|
| | Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung) | | | | |
| | 'Grosser Garten' (D H. Moos 1991). V. Große veilchenblaue Blüten mit gewellten Rändern und gelbem Bart. Sehr wertvolle reichblühende Sorte. Zarter Duft. (Bild S. 430) | V-VI m | 80 | alle Fr,1-2,so,-b u. B,1-2,so | 19 |
| NEU | Haut les Voiles (F Cayeux 2000). XIV. Ein Kind von zwei hochprämierten Eltern (Edith Wolford x Honky Tonks Blues). Der D der schönen großen Blüten ist zartgelb, die waagrecht H lavendelblau. Sehr lebendige Kombination auf standfesten Stielen. (Bild S. 408) | m | 90 | | 19 |
| | 'Heavenly Rapture' (USA Schreiner 1989). Ib. Reinweiße, feste, runde Bl mit leuchtend orangerotem Bart. Ausgeprägter Duft. (Bild S. 430) | m | 95 | | 15 |
| | 'Helen Boehm' (USA Schreiner 1977). Ila. Sehr große Bl von zitronengelber Farbe. H etwas hellere Mitte. (Bild S. 430) | m-s | 80 | | 9 |
| NEU | Helen von Zeppelin. (RU Prof. Rodionenko 2000). XIII a. Prof. Rodionenko widmete diese Iris der Gräfin Helen von Stein-Zeppelin. Anlässlich ihres 100. Geburtstages bieten wir Ihnen diese Liebhabersorte an. Die großen glatten Blüten auf reichverzweigten Stielen haben einen hellblauen D und violette H. Nur in geringen Stückzahlen vorrätig! (Bild S. 409) | f-m | 80 | | 27 |
| | 'Helene C' (F Cayeux 1996). VIIIa. Einfarbig cyclamenrosa mit leuchtend orangem Bart. Selbst beim Verblühen erscheint die Blüte elegant. Ausgeprägter Duft. (Bild S. 431) | m | 80 | | 15 |
| | 'Hello Darkness' (USA Schreiner 1992). VI. Diese ganz schwarze Iris erhielt 1999, nach vielen anderen Auszeichnungen, die Dykes Medal. Die schön gewellten samtigen Bl sitzen auf reich verzweigten Stielen. Ausgeprägter Duft. (Bild S. 431) | m | 90 | | 18 |
| | 'High Stakes' (USA Schreiner 1999). V. Diese Sorte mit enorm großen und gewellten Blüten in Dunkelviolett ist eine echte Bereicherung. Es blühen bis zu 8 Blüten an einem Stiel! Zarter Duft. (Bild S. 431) | m | 90 | | 24 |
| | 'Honky Tonk Blues' (USA Schreiner 1988). IVc. Sehr bewegte, gewellte, mittelblaue Bl. Die H sind weiß durchzogen, was eine ganz besondere Note gibt. Die kräftigen 3fach verzweigten Stiele bringen bis zu 10 Bl. DM 1995. Zarter Duft. (Bild S. 431) | m | 110 | | 14 |
| | 'Impromptu' (D Zeppelin 1948). III. Charmante, alte, kleinblütige, reichblühende, goldaprikosenbraune Sorte Zarter Duft. (Bild S. 413) | m | 70 | | 10 |
| | 'Interpol' (USA Plough 1979) VI. Edle, tiefschwarze, samtige Bl mit kastanienbraunem Bart. Zarter Duft. (Bild S. 431) | m-s | 95 | | 12 |
| NEU | Intrépide (F Cayeux 2000). Eine leuchtende und sehr farbig wirkende Iris. Der Dom ist hellgelb, die H violett mit metallischem Schimmer und broncefarbigem Rand. Der goldgelbe Bart wirkt durch den braunen Schlund noch leuchtender. Zarter Duft. (Bild S. 408) | m | 70 | | 15 |



'Jean Hoffmeister' (s. S. 435)



'Joli Coeur' (s. S. 435)



'Ledas Lover' (s. S. 435)



'Let's Boogie' (s. S. 435)



'Lilac Treat' (s. S. 435)



'Loop the Loop' (s. S. 435)



'Lovely Again' (s.S. 435)



'Lugano' (s.S. 435)



'Madeira Belle' (s.S. 435)



'Maid of Orange' (s.S. 435)



'Mary Frances' (s.S. 436)



'Marie Jose Nat' (s.S. 436)

| Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung) | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|--|------------------|
| 'Jazzed Up' (USA Schreiner 1994). XIIIc. Große, gewellte Bl auf festen Stielen. Weißer Dom und tiefrosa H mit weißem Spiegel und weißem Bart (Bild S. 431) | V-VI m-s | 100 | alle Fr,1-2,so,b und B,1-2,so | 17 |
| 'Jean Hoffmeister' (USA Gatty 1982). IVc. Besonders ein- drucksvolle mittelblaue Sorte mit gr. Bl an hohen, weit verzweigten Stielen. AM 1990. Zarter Duft (Bild S. 433) ... | m | 100 | | 12 |
| 'Joli Coeur' (F Cayeux 1993). XIIIc. Sehr frische rosa Amoe- na. D perlmuttweiß, H leuchtend lilarosa, am Schlund braune Adern um den orangen Bart. Gut verzweigt. Zarter Duft (Bild S. 433) | m-s | 85 | | 14 |
| 'Kupferhammer' (D Arends 1930). XIV. D tiefes Goldgelb, H rotbraun mit gelbem Saum. Niedrige, sehr reichblühende Gruppensorte (Bild S. 413) | m | 40 | | 9 |
| 'Leda's Lover' (USA Hager 1980). Ia. Elegant gewellte weiße Blüten, die zum Schlund hin zitronengelb gefärbt sind. AM 1985. Zarter Duft (Bild S. 433) | m | 90 | | 10 |
| 'Let's Boogie' (USA Schreiner 1997). XV. Eine ganz neue auf- fallende Farbkombination. D hell pfirsichfarben und H tief purpurrot. Unter dem leuchtend mandarinenfarbigen Bart ein creme-weißes Dreieck durchzogen von roten Adern. Zarter Duft (Bild S. 433) | f | 110 | | 25 |
| 'Lilac Treat' (USA Niswonger 1970). VIIla. D lila, H zur Mitte heller. Auffallender, orangeroter Bart. Gute Substanz Zarter Duft (Bild S. 433) | m | 70 | | 10 |
| 'Loop The Loop' (USA Schreiner 1975). XIIa. Weißer Grund mit dunkelvioletter Randzeichnung. Hohe, sehr gut ver- zweigte Stiele. AM 1978 Zarter Duft (Bild S. 433) | m-s | 110 | | 9 |
| 'Louvois' (F Cayeux 1936). XI. Alte, sehr wüchsige und reichblühende Sorte. D wie Milchkafee, H kastanien- braun. Ausgeprägter Duft (Bild S. 412) | f-m | 90 | | 9 |
| 'Lovely Again' (USA R.Smith 1960). VIIla. D lavendel, H etwas dunkler, kleinblumig. Zuverlässiger Herbstblüher (Bild S. 434) | f-m + VIII-X | 70 | | 10 |
| 'Lugano' (F Cayeux 1948).Ia. Elfenbeinweiß mit zitronengel- bem Schlund und gelbem Bart. Sicherer Herbstblüher Zarter Duft (Bild S. 434) | f-m + VIII-X | 80 | | 10 |
| 'Mme. Chéreau' (F Lemon 1844). XIIa. Blauweiße Plicata, die älteste Züchtung in unserem Sortiment. (Bild S. 413) | f | 80 | | 8 |
| 'Madeira Belle' (USA Quadros 1967). Ia. Weiß mit blauem Schimmer, schöne gewellte Bl mit weißem Bart. Wüchsig und reichblühend. Zarter Duft (Bild S. 434) | m | 90 | | 10 |
| 'Maid of Orange' (USA Aitken 1989). III. BB. Leuchtend apriko- sen-orange mit dunkelorangem Bart. Besonders lange Blütezeit. Zarter Duft (Bild S. 434) | f-m | 50 | | 19 |

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--|------------------|
| Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung) | | | | |
| | V-VI | | alle Fr,1-2,so,b und B,1-2,so | |
| 'Marie Jose Nat' (F Cayeux 2000). XV. Der D ist in einem warmen Apricot, die H sind samtig purpur und haben einen feinen apricotfarbenen Rand. Sehr harmonische und warme Farbkombination. Herrliche neue Sorte, gesund, reich- und langblühend mit gut verzweigten Blütenstielen. Ausgeprägter Duft (Bild S. 434)..... | m | 90 | | 18 |
| 'Mary Frances' (USA Gaultier 1973). VIIIa. Sehr besonderes Lila. Die H sind in der Mitte etwas heller. Wundervolle Form und Haltung. DM 1979. Zarter Duft. (Bild S. 434)..... | m-s | 80 | | 8 |
| 'Maui Magic' (USA Aitken 1991). V. BB. Tiefes Violett einschließlich Bart, schöne gewellte Bl. Durch den niedrigen Wuchs, wie auch die 'Maui Surf' eine gute Vordergrundsorte. Zarter Duft. (Bild S. 437)..... | m | 50 | | 13 |
| 'Maui Surf' (USA Aitken 1990). IVb. BB. Besonders schön gewellte hellblaue Bl. Die Proportion zwischen Blütengröße und Höhe ist ideal. Zarter Duft. (Bild S. 437)..... | m | 50 | | 13 |
| 'Mer du Sud' (F Cayeux 1998). IVC. Schöne gewellte Bl in auf fallend kräftigem Mittelblau und hellblauem Bart. Sehr wüchsig und reichblühend, sehr lange Blütezeit. Zarter Duft. (Bild S. 437)..... | m | 80 | | 19 |
| 'Merlot' (USA Schreiner 1999). X. Wie der Name schon sagt: glatte, samtig-weinrote Bl mit honigfarbenem Bart. Für viele Besucher unserer Gärtnerei war diese Sorte ein Erlebnis! Die Blütenstiele sind kräftig und reich verzweigt. Ausgeprägter Duft. (Bild S. 437)..... | s | 110 | | 26 |
| 'Mesmerizer' (USA Byers 1991). Ia. Große reinweiße Bl mit orangem Bart. Das Besondere dieser Sorte ist der löffelfartige weiße Sporn - sehr apart! Zarter Duft. (Bild S. 437)..... | m | 95 | | 19 |
| 'Mulled Wine' (USA Keppel 1982). IX. Warmes Himbeerrot mit aprikosenfarbigem Schimmer am Schlund und tief-orangem Bart. AM 1986. Zarter Duft. (Bild S. 437)..... | m-s | 100 | | 11 |
| 'Mysterieux' (F Cayeux 2003). XV. Bei unseren letzten Gartentagen im Mai 2006 wurde diese Sorte zum Liebling unserer Besucher. Diese atemberaubende und geheimnisvolle Kombination ist ein echtes Highlight. Der D ist hellviolett, die H sind samtig schwarz mit leuchtend goldgelbem Bart. Die Stiele sind standfest und reichverzweigt. Zarter Duft. (Bild S. 406)..... | m-s | 90 | | 23 |
| 'Navy Strutt' (USA Schreiner 1974). V. Langblühende, mittelviolette Iris. AM 1977. Ausgeprägter Duft. (Bild S. 438).... | f-m | 90 | | 9 |
| 'Neutron Dance' (AUS Blyth 1987). XIIIb. Schneeweißer D und leuchtend gelbe H mit fester Substanz zeichnen diese weiß-gelbe Amoena aus. Ausgeprägter Duft. (Bild S. 423, 438)..... | f-m | 80 | | 14 |
| 'New Idea' (USA Hager 1970). IX. MTB. Maulbeerrot. Eine der kleinblumigen Schnittiris. WWA 1976 (Bild S. 411)..... | m | 70 | | 8 |
| 'Night Ruler' (USA Schreiner 1990). VI. Sehr dunkles, eindrucksvolles Purpurviolett mit samtiger Substanz und schwarzem Bart. Wächst ausgezeichnet. Zarter Duft. (Bild S. 438)..... | m | 100 | | 15 |



'Maui Magic' (s.S. 436)



'Maui Surf' (s.S. 436)



'Mer du Sud' (s.S. 436)



'Merlot' (s.S. 436)



'Mulled Wine' (s.S. 436)



'Mesmerizer' (s.S. 436)



'Navy Strutt' (s.S. 436)



'Neutron Dance' (s.S. 436)



'Perle Rose' (s.S. 441)



'Night Ruler' (s.S. 436)



'Old Black Magic' (s.S. 441)



'Piroska' (s.S. 441)



'Pleated Gown' (s.S. 441)



'Pledge Allegiance' (s.S. 441)



'Poem of Ecstasy' (s.S. 441)



'Premier Bal' (s.S. 441)



'Princesse Caroline de Monaco' (s.S. 441)



'Proud Tradition' (s.S. 441)



'Provencal' (s.S. 441)



'Queens Jubilee' (s.S. 441)



'Radiant Summer' (s.S. 441)



'Rapture in Blue' (s.S. 441)



'Rare Treat' (s.S. 442)



'Raspberry Frills' (s.S. 442)

| Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung) | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--|------------------|
| 'Old Black Magic' (USA Schreiner 1996). VI. Der honigfarbende Bart gibt der samtig schwarzen Bl eine elegante Note, reich verzweigt. Ausgeprägter Duft. (Bild S. 438) ... | V-VI f | 100 | alle Fr,1-2,so,b und B,1-2,so | 24 |
| 'Perle Rose' (F Cayeux 1990). VII. Diese französische Sorte hat sich hier als sehr wüchsig und reichblühend in einem schönen Rosa gezeigt. Die zahlreichen Blüten sind leicht gewellt. Zarter Duft. (Bild S. 438) | m | 85 | | 10 |
| 'Piroska' (F Cayeux 1976). III. Wüchsige aprikosenfarbige Sorte mit orangem Bart. Gute Fernwirkung! Ausgeprägter Duft. (Bild S. 438) | m-s | 80 | | 10 |
| 'Pleated Gown' (USA Roderick 1981). IIa. D zitronengelb, H weiß mit zitronengelbem Rand, schwebende Form der großen Bl. AM 1985. Ausgeprägter Duft. (Bild S. 439) | m | 90 | | 11 |
| 'Pledge Allegiance' (USA Schreiner 1984). IVc. An hohen Stielen große, mittelblaue Bl, der D ist etwas heller. AM 1988 Zarter Duft. (Bild S. 439) | m | 90 | | 10 |
| 'Poem of Ecstasy' (USA Hager 1995). XV. Große gewellte Bl, der D ist altrosa, die H sind lila mit lila Bart. Sehr schöne ruhige und harmonische Erscheinung. Gut geeignet für pastellfarbene Beetkombinationen. Ausgeprägter Duft. (Bild S. 439) | m-s | 90 | | 19 |
| 'Premier Bal' (F Cayeux 1978). VII. Große Bl von lachsiger Rosa, H zum Schlund hin weiß. Bewegte und gefranste Ränder, oranger Bart. Ausgeprägter Duft. (Bild S. 439) | s | 80 | | 9 |
| 'Princesse Caroline de Monaco' (F Cayeux 1998) IVb. Die gewellten hellblauen Bl mit hellerem, fast weißem Spiegel unter dem leuchtend roten Bart sitzen mit vielen Knospen auf hohen verzweigten Stielen. In USA 4. Platz bei der Convention 1998 und in Florenz 4. Platz im Wettbewerb 1998. Zarter Duft. (Bild S. 439) | f-m | 100 | | 19 |
| 'Proud Tradition' (USA Schreiner 1990). IVd. Der D dieser schönen zweitonigen Iris ist hellblau, die H tief mittelblau. Große Bl sitzen an festen Stielen. Ausgeprägter Duft. (Bild S. 403, 439) | f-m | 100 | | 15 |
| 'Provencal' (F Cayeux 1978). XIIIb. Auffallende, leuchtende Sorte. D bordeauxrot, H hellgelber Spiegel mit breitem, rotem Saum, sehr reichblühend. Zarter Duft. (Bild S. 440) | f-m | 85 | | 10 |
| 'Queens Jubilee' (USA Carr 1977). IIa Rahmgelb, wobei die H zum Rand hellgelb sind. Große, schön geformte Bl. (Bild S. 440) ... | f | 90 | | 9 |
| 'Radiant Summer' (USA Schreiner 1978). XI. Goldbraune Bl von bewegter Form, kleiner, heller Spiegel auf H, goldener Bart Ausgeprägter Duft. (Bild S. 440) | m-s | 90 | | 11 |
| 'Rapture in Blue' (USA Schreiner 1990). IVb. Blüht in ganz einheitlichem Hellblau mit großen und elegant gewellten Blüten, die zu 7-9 an den gut verzweigten Stielen sitzen. Hervorragend! Zarter Duft. (Bild S. 440) | m | 110 | | 15 |

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--------------------------------------|------------------|
| Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung) | | | | |
| 'Rare Treat' (USA Schreiner 1987). XIIa. Ganz schmale, saubere Randzeichnung in Dunkelblau auf schneeweißem Grund. Feste, runde Bl. Zarter Duft. (Bild S. 440) | V-VI m | 85 | alle Fr,1-2,so,-b und B,1-2,so | 15 |
| 'Raspberry Frills' (USA Schreiner 1984). IX. Auffallend bewegte Ränder der hell weinroten Bl. H am Schlund weiß und zum Rand dunklere Adern. Zarter Duft. (Bild S. 440) .. | m | 90 | | 10 |
| 'Rebecca Perret' (F Cayeux 1992). XIIIa. Weißer D und H mit breitem hellblau-lavendel Rand, oranger Bart. Große Bl an reichverzweigten Stielen. Zarter Duft. (Bild S. 443) | m | 100 | | 15 |
| 'Red Hawk' (USA Schreiner 1995). XI. Leuchtend kastanienrote Bl mit gewellten Rändern, gut verzweigt und reichblühend. Ausgeprägter Duft. (Bild S. 443) | s | 80 | | 19 |
| 'Reflets Safran' (F Cayeux 1999). IIb. Der D dieser neuen Züchtung ist tief dottergelb. Die H sind noch dunkler mit Bronzetönen, vor allem um den bronzegelben Bart. Die Leuchtkraft dieser wüchsigen Sorte ist eindrucksvoll! Zarter Duft. (Bild S. 443) | m-s | 85 | | 16 |
| 'Rheingaupele' (D G & K 1924). VIIIa. D lilarosa, H dunkler mit hellen Adern am Schlund. Robust und reichblühend. Zarter Duft. (Bild S. 412) | m | 70 | | 10 |
| 'Rosalie Figge' (USA McKnew 1991). IX. Diese wüchsige Sorte in samtig dunklem Rotviolett mit bewegter Blütenform und weiß getigertem Schlund blüht zuverlässig im Herbst nach. Sehr wertvoll! Zarter Duft. (Bild S. 443) | f+VIII-X | 100 | | 19 |
| 'Rosette Wine' (USA Schreiner 1989). IX. Amethystfarbene, harmonisch gewellte Bl mit kleinem weißem Spiegel unter dem hellen Bart. Die Sorte zeichnet sich durch die hervorragende Verzweigung und Wüchsigkeit aus. Zarter Duft. (Bild S. 443) | m | 100 | | 16 |
| NEU Roucoulade (F Cayeux 2004). XV. Sehr auffällige Neuzüchtung und auch farblich eine Neuheit in unserem Sortiment. Der D der großen Blüten ist reinweiß, die breiten H sind apricot mit einer breiten weißen Mittelrippe und weißem Rand. Der orangefarbene „feurige“ Bart lässt diese Sorte erstrahlen. Schöne Gartenfarbe, reichblühende, starkverzweigte und sehr empfehlenswerte Sorte. Zarter Duft. (Bild S. 406) | m | 90 | | 25 |
| 'Royal Crusader' (USA Schreiner 1985). IVd. Riesige, schön geformte und feste Bl mit hellblauem D und mittelblauen H an sehr gut verzweigten Stielen. Ausgeprägter Duft. (Bild S. 443) | f-m | 90 | | 11 |
| 'Royal Trumpeter' (USA Reynold 1971). XI. Kastanienbraunrot von samtiger Substanz. Wohlgeformte Bl an gut verzweigten Stielen. AM 1977. Zarter Duft. (Bild S. 444) | m-s | 70 | | 11 |

Bitte Iris, Hemerocallis und Paeonien mindestens 3 Werktage vorbestellen.



'Rebecca Perret' (s. S. 442)



'Red Hawk' (s. S. 442)



'Rosalie Figge' (s. S. 442)



'Reflets Safran' (s. S. 442)



'Rosette Wine' (s. S. 442)



'Royal Crusader' (s. S. 442)



'Royal Trumpeter' (s. S. 442)



'Rusticana' (s. S. 447)



'Spartan' (s. S. 447)



'Smiling Gold' (s. S. 447)



'Skiers Delight' (s. S. 447)



'Sea of Joy' (s. S. 447)



'Ruban Bleu' (s.S. 447)



'Skating Party' (s.S. 447)



'Silverado' (s.S. 447)



'Sapphire Hills' (s.S. 447)



'Snow Mound' (s.S. 447)



'Song of Norway' (s.S. 447)



'Stairway to Heaven' (s.S. 448)



'Startler' (s.S. 448)



'St. Louis Blues' (s.S. 448)



'Study in Black' (s.S. 448)



'Suky' (s.S. 448)



'Sultry Mood' (s.S. 448)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|---|------------------|
| Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung) | | | | |
| | V-VI | | alle Fr,1-2,so,-b und B,1-2,so | |
| 'Ruban Bleu' (F Cayeux 1997). XIIIa. Für uns ist diese Sorte in der Reihe der französischen Farben Bleu-Blanc-Rouge eine Spitzensorte durch den schneeweißen D, das klare tiefe Blau der H mit einem von Adern durchzogenen weißen Spiegel um den krabbrotten Bart. Ausgeprägter Duft. (Bild S. 445) | m-s | 85 | | 16 |
| 'Rusticana' (USA Schreiner 1961). XI. Einheitlich kupferbraun mit metallischem Schimmer und gelbem Bart. Zuverlässige und wüchsige Sorte. Zarter Duft. (Bild S. 444) | m-s | 80 | | 8 |
| 'Sapphire Hills' (USA Schreiner 1971). IVb. Die großen, hellblauen Bl sind von schönster Form und Substanz. Wüchsigkeit und gute Verzweigung sind weitere gute Eigenschaften. AM 1974. Zarter Duft. (Bild S. 445) | m | 80 | | 9 |
| 'Sea of Joy' (USA Schreiner 1985). IVb. Runde, rein hellblaue, gewellte Bl. Niederes Kind von 'Victoria Falls', mit weißem Bart. Zarter Duft. (Bild S. 444) | m | 90 | | 10 |
| 'Silverado' (USA Schreiner 1987). IVa. Sehr helles, kühles Silberblau mit breiten, leicht gewellten Bl an gut verzweigten Stielen macht diese Sorte sehr begehrenswert. DM 1994. Ausgeprägter Duft. (Bild S. 445) | m | 110 | | 13 |
| 'Skating Party' (USA Gaultier 1983). Ia. Große, gewellte Blumen in makellosem Weiß. Ideal für weiße Gärten. Zarter Duft. (Bild S. 445) | m | 90 | | 13 |
| 'Skier's Delight' (USA Schreiner 1982). Ia. Reinweiße große Bl mit gewellten Rändern. AM 1988. Zarter Duft. (Bild S. 444) | m | 90 | | 11 |
| 'Smiling Gold' (USA R.Ernst 1991).XIV. Große Leuchtkraft. Der D ist gelb, die breiten, weißen H haben einen breiten goldgelben Rand. Schlund und Bart sind gelb. Hervorragende Verzweigung. Zarter Duft. (Bild S. 444) | m-s | 110 | | 14 |
| 'Snow Mound' (USA Schreiner 1976). XIIIa. Schneeweißler, seidiger D, purpurviolette, samtige H. Zarter Duft. (Bild S. 445) | m | 80 | | 8 |
| 'Song of Norway' (USA Luihn 1979). IVa. Kühles, sehr helles Blau mit auffallend dunkelblauem Bart. DM 1986 Zarter Duft. (Bild S. 445) | m-s | 120 | | 11 |
| 'Spanish Coins' (USA Witt 1976). IIb. MTB. Einheitlich goldgelb mit orangem Bart. Kleinblumig und reichblühend. (Bild S. 411) | m | 50 | | 8 |
| 'Spartan' (USA Schreiner 1973). XI. Braunrot, ganz eintönig und ohne Schlundzeichnung. Von großer Leuchtkraft und besten Wuchseigenschaften. AM 1976 Zarter Duft. (Bild S. 444) | m | 60 | | 10 |
| Special Feature (USA Osborne 1987). IV C. Eine Sorte ganz im Trend; die glatten ganz einheitlich blau-violetten Blüten haben einen vom honigfarbenen Bart ausgehenden blau-violetten Sporn bzw. einen ca. 4 cm langen „Schnabel“, was diese Sorte sehr futuristisch wirken lässt. Zarter Duft. (Bild S. 407) | m | 80 | | 12 |

NEU

| Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung) | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|---|-------------------|------------|---|------------------|
| | | V-VI | | alle Fr,1-2,so,-b und B,1-2,so | |
| NEU | Spiced Tiger (USA Kasperek 1996) XV. Sehr ausgefallene und lebendige Sorte. Der D ist tabakfarben mit zitronengelben Sprenkeln, die H samtig mahagonifarben mit weissen und zitronengelben Sprenkeln. Die Blüten wirken temperamenvoll und doch harmonisch. Honigfarbener Bart. Zarter Duft. Ab Herbst 2007 in beschränkter Stückzahl verfügbar. (Bild S. 409) | f | 70 | | 26 |
| | 'Stairway to Heaven' (USA Lauer 1993). XIIIa. Ausgezeichnete Sorte mit cremeweißem D und hellblauen H mit dunkler Mittelrippe. Ihre starken und reich verzweigten Blütenstiele, an denen gleichzeitig mehrere Blüten blühen, wirken fast wie eine Leiter zum Himmel. Sie erhielt 2000 die Dykes Medal. Zarter Duft. (Bild S. 446) | m | 100 | | 25 |
| | 'Startler' (USA Schreiner 1978). Ib. Großblumige weiße Iris mit leuchtend rotem Bart, Zarter Duft. (Bild S. 446) | m | 90 | | 12 |
| | 'St. Louis Blues' (USA Schreiner 1979). IVc. Stark gewellte, mittelblaue Bl von besonderer Leuchtkraft. Der weiße Fleck am Schlund gibt eine besondere Note. AM 1983. Zarter Duft. (Bild S. 446) | s | 70 | | 10 |
| | 'Study in Black' (USA Plough 1968). VI. Diese "schwarze" Iris hat einen rötlichen Unterton und nicht wie die meisten einen blauen. Klassische glatte Blütenform. AM 1973. Zarter Duft. (Bild S. 446) | m | 70 | | 11 |
| | 'Suky' (USA Mahan 1988). XIIa. Weißgrundiger D mit lila Adern und Rand, H dunkelviolet mit auffallend weißem Schlund um den weißen Bart. Gute Verzweigung. Blüht oft im Herbst nach. Zarter Duft. (Bild S. 403, 446) | f-m | 95 | | 13 |
| | 'Sultry Mood' (USA Schreiner 1989). IX. Ganz einheitlich amethystfarbene große Blumen beeindrucken durch ihre feste Substanz und ihre ausgewogene Anordnung. Wüchsig und reichblühend. (Bild S. 403, 446) | m | 100 | | 13 |
| | 'Supersimon' (USA Parker 1978). III. Orange Bl, auf H kleiner leuchtend heller Spiegel. (Bild S. 449) | m | 80 | | 11 |
| | 'Superstition' (USA Schreiner 1977). VI. Eine nahezu schwarze Iris. Seit Jahren bewährt. AM 1981. Zarter Duft. (Bild S. 449) | m | 90 | | 10 |
| | 'Swingtown' (USA Schreiner 1996). IX. Die großen gewellten Bl an starken Stielen haben ein einheitliches rötliches Violett mit metallischem Schimmer und blauem Bart. Beeindruckende Sorte! Zarter Duft. (Bild S. 449) | s | 100 | | 19 |
| | 'Syncopation' (USA Gatty 1983). XV. Hohe, sehr eindrucksvolle Sorte. D karamell, die H leuchtend violett mit breitem braunem Saum, wenig dunkler als der D. Gute Verzweigung. Ausgeprägter Duft. (Bild S. 449) | s | 100 | | 12 |
| | 'Tempting Fate' (USA Meek 1993). XV. Der hellblaue D schwebt über samtigen, dunkelvioletten, fast schwarzen H mit gelbem Bart. Die Sorte ist atemberaubend kontrastreich, großblumig, blühfreudig und sehr robust und wurde in unserer Schaupflanzung sehr bewundert! Zarter Duft. (Bild S. 425, 449) | f-m | 90 | | 19 |



'Supersimon' (s.S. 448)



'Superstition' (s.S. 448)



'Syncoption' (s.S. 448)



'Swintown' (s.S. 448)



'Terre de Feu' (s.S. 451)



'Tempting Fate' (s.S. 448)



'Thriller' (s.S. 451)



'Titan's Glory' (s.S. 451)



'Thornbird' (s.S. 451)



'Tulip Festival' (s.S. 451)



'Tut's Gold' (s.S. 451)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|--|-------------------|------------|---|------------------|
| Iris Barbata-Elatior (Fortsetzung) | | | | |
| 'Terre de Feu' (F Cayeux 1997). XI. Leuchtendes Kupfer-braunrot mit großem, metallisch schimmerndem violettem Fleck auf den H. Sehr eindrucksvoll und interessant als Schnittblume. Zarter Duft. (Bild S. 449) | V-VI | | alle Fr,1-2,so,-b und B,1-2,so | |
| | f-m | 90 | | 16 |
| 'Thornbird' (USA Byers 1989). XI. Eine ganz außergewöhnliche Sorte in senfgelb, wobei der D etwas heller ist. Der goldbraune Bart ist durch einen violetten Sporn verlängert. Sie erhielt 1997 die Dykes Medal in USA. Zarter Duft. (Bild S. 450) | m-s | 90 | | 17 |
| 'Thriller' (USA Schreiner 1988). IX. Große auberginefarbene, schön gewellte Bl mit dunkelpurpurnem Bart sitzen zu 8-10 an 3-4fach verzweigten Stielen. Sehr eindrucksvolle Erscheinung Zarter Duft. (Bild S. 450) | m-s | 110 | | 14 |
| 'Titan's Glory' (USA Schreiner 1981). V. Dunkelvioletter Samt einschließlich Bart, große, schöne, gewellte Blumen und hervorragende Verzweigung. DM 1988. Zarter Duft. (Bild S. 450) | f-m | 100 | | 10 |
| 'Tom Tit' (GB Bliss 1919). V. MTB. Kleinblumige, dunkelblaue Schnittiris Zarter Duft. (Bild S. 411) | f-m | 70 | | 8 |
| NEU 'Torero' (F Cayeux 2005). XV. Eine neue Iris in warmer und harmonischer Farbkombination. Die sehr schön geformten Blüten mit apricot-orangem D und rotbraunen H sitzen auf gut verzweigten Stielen. Der hellrote Bart betont die leuchtende Wirkung. (Bild S. 408) | m | 90 | | 26 |
| 'Tulip Festival' (USA Clough 1975). XIIIb. Reinweißer D und goldgelbe H. Die Farben sind besonders klar und leuchtend (Bild. S. 450) | m | 70 | | 9 |
| 'Tut's Gold' (USA Schreiner 1979). IIb. Ganz reines Goldgelb. H samtig. Beste Substanz, reich- und langblühend. AM 1983. Zarter Duft. (Bild S. 450) | m-s | 80 | | 10 |
| 'Val de Loire' (F Cayeux 1999). XV. Der leuchtend orange-farbige Bart betont die zarten Farben des weiß-lila getönten D und der elegant blaugrauen H. Sehr apart Zarter Duft. (Bild S. 452) | m | 80 | | 15 |
| 'Vanity' (USA Hager 1975). VII. Hier ist eine Sorte von richtigem Rosa mit bester Form, Substanz und Verzweigung, dazu außerordentlich wüchsig und reichblühend. Dykes Medal 1982. Zarter Duft. (Bild S. 452) | f-m | 70 | | 10 |
| 'Victoria Falls' (USA Schreiner 1977). IVb. Riesige Bl an reichverzweigten, hohen Stielen. Reines, tiefes Hellblau. Um den weißen Bart ist eine weiße Zone, die die besondere Note gibt. DM 1984. (Bild S. 425, 452) | m-s | 120 | | 9 |
| 'Vigilante' (USA Schreiner 1991). XIV. Ungewöhnliche Farben. Der D ist gelb mit Goldschimmer u. die H tief schwarzbraun. Viele mittelgroße Bl. Ausgepräg. Duft. (Bild S. 453) | m | 85 | | 15 |



'Val de Loire' (s.S. 451)



'Vanity' (s.S. 451)



'Victoria Falls' (s.S. 451)



'Visual Art' (s.S. 454)



'Witch's Wand' (s.S. 454)



'Yaquina Blue' (s.S. 454)



'Vigante' (s. S. 451)



'Warm Gold' (s. S. 454)



'Violet Music' (s. S. 454)



'World Premier' (s. S. 454)

Iris sibirica



Querschnitt durch unser Sortiment



'Annick' (s.S. 457)



'Berlin Purple Wine' (s. S. 457)



'Butter & Sugar' (s.S. 457)



'Blaue Milchstraße' (s.S. 457)



'Baby Sister' (s.S. 457)



'Blue Pennant' (s.S. 457)



Iris sibirica

2. Iris Sibirica-Hybriden

Die an feuchten Standorten heimische Iris sibirica ist vor allem in den USA züchterisch stark bearbeitet worden. Die älteren, anspruchslosen Sorten eignen sich zum Verwildern (W) und für naturnahe Pflanzungen. Die meisten neueren Hybriden mit auffallenden Blüten sind anspruchsvoller und sollten in Gartenbeeten verwendet werden. Die Laubbüsche sind den ganzen Sommer schön, so daß sie sich gut mit gegensätzlichen Blattformen wie die der Hosta, Ligularia und Trollius kombinieren lassen.

Die höchste Auszeichnung in den USA ist der **Morgan Award**.

Kulturanleitung:

Standort: volle Sonne erhöht Blütenreichtum

Erde: humusreiche, eher frische Böden, schwere Böden bei Sommer-trockenheit

Düngung: Kompost

Pflanzung: Frühling und Herbst

Teilung: nur verpflanzen oder teilen, wenn Horste von innen kahl werden.

| Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|-------------------|------------|--------------------|------------------|
|-------------------|------------|--------------------|------------------|

Iris Sibirica-Hybride

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--|------------------|
| — — 'Annick' (USA McEwen 1986). Hervorragende mittelblaue Zwergsorte, weisses Signal auf den H (Bild S. 456) .. | f | 35 | V-VI alle Fr,3,so,-b und B,2-3,so | 10 |
| — — 'Baby Sister' (USA McEwen 1986). Diese hübsche Miniatursorte hat mittelblaue Bl und ist ideal im Vordergrund. (Bild S. 456) | m | 30 | | 14 |
| — — 'Berlin Purple Wine' (D Tamberg 1993). Kräftig weinrote Bl mit weißer Schlundaderung, auf starken aufrechten Stengeln. Sehr blühfreudig und robust (Bild S. 456) | m | 80 | | 14 |
| NEU — — Blaua Milchstraße (D Tamberg 2000). Mittelbaue Sorte mit Sprenkeln auf den H. Bemerkenswerte neue Sorte mit auffälligem Farbmuster, reichblühend und wüchsig. (Bild S. 456) | m | 80 | | 18 |
| — — 'Blue Burn' (USA McGarvey 1965). Leuchtendes Hellblau, reichblühend und gut verzweigt..... | m | 70 | | 10 |
| — — 'Blue Pennant' (USA McEwen 1972). Spätblühende, tetraploide, leuchtend dunkelblaue Sorte mit ausgeprägter gelber Tigerzeichnung (Bild S. 456) | s | 90 | | 10 |
| — — 'Butter & Sugar' (USA McEwen 1977). D Elfenbein, H frisches, reines Gelb. (Bild S. 456) | s | 60 | | 14 |
| — — 'Caesar's Brother' (USA Morgan 1932). Schönstes Nachtblau. Ganz glatte, ruhige Form, ohne Adern. (Bild S. 458) . | m | 100 | | 10 |
| — — 'Cambridge' (GB Brummitt 1964). Helles Pastellblau, grüner Schlund. Gute Substanz. (Bild S. 458) | s | 60 | | 10 |
| — — 'Coronation Anthem' (USA Hollingworth 1990). Beeindruckende tief blauviolette Bl mit großem cremegelben Schlund. Gut verzweigt und schöne Blütenform | m-s | 80 | | 18 |



'Cambridge' (s.S. 457)



'Creme Chantilly' (s.S. 461)



'Dreaming Late' (s.S. 461)



'Caesar's Brother' (s.S. 457)



'Ewen' (s.S. 461)



'Dreaming Yellow' (s.S. 461)



'Dreaming Spires' (s.S. 461)



'Elfe' (s.S. 461)



'Fourfold White' (s.S. 461)



'Harpwell Halleluja' (s.S. 461)



'Harpwell Haze' (s.S. 461)



'Hellblauer Riese' (s.S. 461)



'My Love' (s.S. 461)




'Vi Luhin' (s.S. 464)



'Mrs Rowe' (s.S. 461)

| IRIS SIBIRICA (Fortsetzung) | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|-----------------------------|--|-------------------|------------|--------------------------------------|------------------|
| — | — 'Creme Chantilly' (USA McEwen 1981). Große creme-weiße Bl mit gelbem Schlund und runden, gewellten H. (Bild S. 458) | V-VI m | 90 | alle Fr,3,so,b und B,2-3,so | 14 |
| — | — 'Dreaming Late' (D Tamberg 1997). Diese großblumige weiße Sorte bringt bis zu fünf Blüten pro Stiel und blüht dann, wenn alle anderen Sorten schon verblüht sind. Wüchsig und standfest (Bild S. 458) | 75 | s | | 18 |
| — | — 'Dreaming Spires' (GB Brummit 1966). Samtig tintenblau und schwarzbrauner Schlund (Bild S. 459) | s | 60 | | 10 |
| — | — 'Dreaming Yellow' (USA McEwen 1969). Große, elfenbeinweiße Bl mit leuchtend gelbem Schlund. (Bild S. 458) | s | 80 | | 10 |
| — | — 'Elfe' . Violett, wüchsig und reichblühend. W, verzweigt (Bild S. 459) | f | 100 | | 10 |
| — | — 'Ewen' (USA McEwen 1971). Weinrot mit heller Tigerzeichnung auf H. (Bild S. 458) | m | 75 | | 14 |
| — | — 'Fourfold White' (USA McEwen 1970). Auffallend große, weiße Bl, etwas gelblich zur Mitte, verzweigt und reichblühend. (Bild S. 459) | f | 70 | | 10 |
| — | — 'Harpwell Hallelujah' (USA McEwen 1984). Schöne, indigoblaue, große Bl. Besonders späte Blütezeit. (Bild S. 459) | s | 70 | | 14 |
| — | — 'Harpwell Haze' (USA McEwen 1977). Reichblühende, zweitönige, großblumige, hellblaue Sorte mit hohen, schön verzweigten Stielen. (Bild S. 459) | m | 100 | | 14 |
| NEU | — Hellblauer Riese (D Tamberg 1997). Die großblumigen rein hellblauen Blüten sitzen auf kräftigen und reichverzweigten hohen Stielen. (Bild S. 459) | m | 100 | | 18 |
| NEU | — Hohe Warte (D Tamberg 2001). Beeindruckende Sorte auf hohen und sehr reich verzweigten Stielen mit mittelgroßen weiß- bis lavendelfarbenen Blüten. (Bild S. 465) | m | 150 | | 18 |
| — | — 'Limeheart' (GB Brummitt 1968). Weiße glatte Bl mit wenig Grüngelb am Schlund, wüchsig und reichblühend. (Bild S. 462) | s | 80 | | 10 |
| — | — 'Marilyn Holmes' (USA McEwen 1972). Die mittelblauen Bl sind auffallend und an verzweigten Stielen. Erhielt viele Auszeichnungen (Bild S. 462) | s | 60 | | 10 |
| — | — 'Mrs. Rowe' (GB Perry 1916). Silberweiß mit rosiglavendel Bl. W, sehr reichblühend!. (Bild S. 460) | f | 80 | | 10 |
| — | — 'My Love' (USA Scheffy 1949). Kräftig hellblau mit feiner Zeichnung auf den H. Ausgezeichnete Sorte, verzweigt, blüht oft nach. (Bild S. 460) | f | 100 | | 10 |



'Limeheart' (s.S. 461)



'Marilyn Holmes' (s.S. 461)



'Orville Fay' (s.S. 464)



'Pansy Purple' (s.S. 464)



'Plissee' (s.S. 464)



'Prussian Blue' (s.S. 464)



'Schwefelblüte' (s.S. 464)



'Silberkante' (s.S. 464)



'Shirley Pope' (s.S. 464)



'Steve Varner' (s.S. 464)



'Superego' (s.S. 464)



'Vi Luihn' (s.S. 464)

| IRIS SIBIRICA (Fortsetzung) | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|-----------------------------|---|-------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| — | — 'Orville Fay' (USA McEwen 1969). Schöne, mittelblaue, tetraploide Sorte mit guter Verzweigung (Bild S. 462) . . . | V-VI m | 80 | alle FR,3,so,-b und B,2-3,so | 10 |
| — | — 'Pansy Purple' (USA McEwen 1971). Samtiges Dunkelviolett, wenig geadert, kleinblumig (Bild S. 462) | m | 60 | | 10 |
| NEU | — 'Plissée' (D Tamberg 1995). Diese samtig tiefblaue Sorte mit einer feinen gerüschten Blütenkante sitzt auf kräftigen und reichverzweigten Stielen. Ausgezeichnete Sorte, gewann 1999 den Award of Garden Merit. (Bild S. 462) . . . | m | 100 | | 18 |
| — | — 'Prussian Blue' (D Tamberg 1993). Die tiefblauen großen und gewellten Bl sind außergewöhnlich schön und sitzen auf kräftigen und gut verzweigten Stielen. Lange Blütezeit. Erhielt viele Auszeichnungen. (Bild S. 462) | m-s | 90 | | 18 |
| — | — 'Schwefelblüte' (D Tamberg 1995). Diese großblumige und reichblühende Sorte hat einen weißen D und schwefelartige H, die zum Schlund hin dunkler werden. (Bild S. 463) | m-s | 80 | | 18 |
| — | — 'Shirley Pope' (USA McEwen 1979). Samtiges, dunkles Violett mit weißen Stempelblättern und Aderung. (Bild S. 463) | m | 70 | | 10 |
| NEU | — Silberkante (D Tamberg 1993) Die gerüschten breiten, dunkelblauen Blüten haben einen weißen Rand und sitzen auf straffen und kräftigen Stielen. Award of Garden Merit 1996.(Bild S. 463) | s | 70? | | 18 |
| — | — 'Snow Prince' (Tiffney 1980). Entzückende, klein- und vielblütige, cremefarbene Sorte. Die H haben am Schlund einen kleinen blauen Fleck und eine caramelfarbene Zone (Bild S. 465) | m | 80 | | 18 |
| — | — 'Steve Varner' (USA Harley Briscoe 1978). Die lavendelblauen Bl sind mit dunkleren Adern durchzogen und wirken dadurch sehr lebendig und temperamentvoll. Erhielt 1987 den Morgen Award (Bild S. 463) | m | 75 | | 14 |
| — | — 'Sultans Ruby' (USA Hollingworth 1988). Bemerkenswerte tief magentarote Sorte mit goldener Schlundzeichnung auf weiß. Die D sind heller. Gut verzweigt und reichblühend. Diese Sorte erhielt mehrfach die höchste Auszeichnung in USA. (Bild S. 465) | m | 80 | | 18 |
| — | — 'Superego' (USA McEwen 1968). Hell-mittelblau, zweitönig, gewellte Bl. Besonders! (Bild S. 463) | m | 60 | | 10 |
| — | — 'Tealwood' . Leuchtendes dunkelviolett, elegante Blütenform, auffällige Tigerzeichnung am Schlund (Bild S. 465) . | m-s | 90 | | 10 |
| — | — 'Viel Schnee' (D Tamberg 1990). Tetraploide Sorte mit großen schneeweißen Bl und gelbem Schlund. Sehr empfehlenswert, da besonders reich und lange blühend (Bild S. 465) | m-s | 75 | | 18 |
| — | — 'Vi Luihn' (USA Du Bose 1974). Kurze Domblätter, schwebende H, leuchtendes Violett. Beachtliche Verzweigung. Morgan Award 1977. (Bild S. 460, 463) | s | 80 | | 10 |



'Hohe Warte' (s.S. 461)



'Tealwood' (s.S. 464)



'Viel Schnee' (s.S. 464)



'Snow Prince' (s.S. 464)



'Sultans Ruby' (s.S. 464)



'Antiqua' (s.S. 467)



'Archie Owen' (s.S. 467)



'Countess Zeppelin' (s.S. 467)




'Eleonor Hill' (s.S. 467)



'Everglow' (s.S. 467)



'Fluted Buttercup' (s.S. 467)



Iris spuria

3. Iris Spuria-Hybriden

Die Steppeniris blühen nach den Bartiris von Anfang Juni bis Anfang Juli. Sie eignen sich gut zum Schnitt und die Fruchtstände zum Trocknen. Zu den straffen Büschen der Spuria-Hybriden passen gut niedrige Stauden, wie *Salvia nemorosa*, *Aster amellus*, trockenheitsvertragende *Geranium*, *Hemerocallis*, und zur Auflockerung Gräser, wie *Panicum*, *Stipa*, *Achnatherum* und *Molinia*.

Die höchste Auszeichnung ist der **Nies Award**. Er wird jährlich an eine Sorte vergeben.

Kulturanleitung:

Standort: warmer Standort in voller Sonne, keine stehende Nässe

Erde: normale Gartenerde, neutral bis leicht alkalisch

Düngung: Kompost, gut verrottete organische Dünger

Pflanzung: im September, Rhizome 5-10 cm tief in die Erde

Teilung: wollen mehrere Jahre ungestört am gleichen Platz stehen.

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|-----------|--|-------------------|------------|-------------------------------|------------------|
| — | — | VI-VII | | alle | |
| WA | — 'Antiqua (USA Williamson 1972) Schwarzbraun mit leuchtend gelbem Fleck auf den H und gelben Adern. Sehr schön! (Bild S. 466) | m | 90 | FR,2-3,so,-b und B,2,so | 14 |
| — | — 'Archie Owen' (USA Hager 1970. Noch immer eine hervorragende Züchtung mit tief goldgelben und gewellten Bl. Erhielt 1973 die höchste Auszeichnung (Bild S. 466) | m | 100 | | 14 |
| WA | — 'Countess Zeppelin' (USA Hager 1987). Ben Hager hat einen Sämling zu Ehren von Frau von Stein-Zeppelin so getauft. Die Farbe ist kastanienbraunrot mit feiner gelber Aderung (Bild S. 466). | m | 90 | | 14 |
| — | — 'Eleonor Hill' (USA Hager 1980). D mittelviolett, H gold-bronce durchzogen mit braunen Adern (Bild S. 466). | m | 110 | | 14 |
| — | — 'Everglow' (USA Hager 1976). Helles Gelb mit bronze Hauch, auf den H dunklere Adern (Bild S. 466). | m | 90 | | 14 |
| — | — 'Farolito' (USA Hager 1965). Zartlavendelblaue Bl. Die strahlend gelbe Mitte der H macht diese Sorte wirkungsvoll (Bild S. 468). | m | 110 | | 14 |
| WA | — 'Fluted Buttercup' (USA Muhlenstein 1961). Ganz reines Zitronengelb (Bild S. 466) | m | 90 | | 14 |
| — | — 'Good Nature' (USA Ferguson 1958). Klare, glatte Bl in hellem Gelb (Bild S. 469) | f | 100 | | 14 |
| — | — 'Grand Illusion' (USA Williamson 1972). Pflaumenfarbig mit gelber Mitte auf H (Bild S. 469). | m | 100 | | 14 |
| WA | — 'Moon by Day' (USA Ferguson 1963). Kräftig blaue Blüten mit weißer Mitte, die mit leuchtend gelben Adern durchzogen ist. Sehr edel! (Bild S. 469). | m | 100 | | 14 |



'Farolito' (s.S. 467)



'Sunny Day' (s.S. 470)



'Transition' (s.S. 470)



'Premier' (s.S. 470)




'Good Nature' (s.S. 467)



'Grand Illusion' (s.S. 467)



'Moon by Day' (s.S. 467)



'Proverb' (s.S. 470)



'Port of Call' (s.S. 470)



'Penny Junker' (s.S. 470)

| Iris Spuria-Hybride | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|----------------------------|---|-------------------|------------|---------------------------------------|------------------|
| | | VI-VII | | alle FR,2-3,so,-b und B,2,so | |
| — | — 'Penny Junker' (USA McLowen 1982). Sehr leuchtend Goldbrunze (Bild S.469)..... | f | 110 | | 14 |
| — | — 'Port of Call' (USA Hager 1965). Tief lavendelblau mit gelber Mitte der H (Bild S.469) | m | 115 | | 14 |
| — | — 'Premier' (GB Barr 1899). Sehr hübsche, schmale, mittelblaue Bl, durchzogen von dunkleren Adern, zur Mitte hellgelb ((Bild S.468)..... | f | 100 | | 14 |
| — | — 'Proverb' (USA Ferguson 1971). Violetter D mit dunkleren H, die gelbe Mitte ist mit feinen violetten Adern durchzogen. Sehr kontrastreich (Bild S.469) | m | 110 | | 14 |
| — | — 'Sahara Sands' (USA Niswonger 1976). Goldbraune Bl mit gelbem Saftmal (Bild S.470)..... | m | 100 | | 14 |
| — | — 'Sunny Day' (USA H.P. Sass 1931). Altbewährte, reichblühende, goldgelbe Sorte (Bild S.468) | f | 100 | | 14 |
| — | — 'Transition' (USA Ferguson 1972). Rotviolette Bl mit gelber Mitte auf den H (Bild S.468)..... | m | 100 | | 14 |
| — | — 'Thrush Song' (USA Ferguson 1958). D mittelblau-lavendel, H dunklerer Rand, dazwischen bronze-oliv-braune Zeichnung mit Gold. Wirkt dunkel und sehr farbig (Bild S.470)..... | s | 90 | | 14 |

**Bitte Iris, Hemerocallis und Paeonien
mindestens 3 Werktage
vorbestellen, da es sich um Freilandware handelt.**



'Sahara Sands' (s. S. 470)



'Thrush Song' (s. S. 470)

Pfingstrosen



'The Mighty Mo', 'Gräfin von Zeppelin' und 'Noemie Demay'

Besuchen Sie uns auch zu unseren Gräflich Zeppelinschen Gartentagen immer
am letzten Wochenende im Mai
und bewundern Sie die große Pracht der Pfingstrosenblüte.

Einteilung nach Farben

| Name | Blütezeit | Höhe cm | Preisgruppe |
|------|-----------|---------|-------------|
|------|-----------|---------|-------------|

Weiß

einfach blühende Sorten

| | | | |
|---------------------|-----|-----|----|
| 'Angelika Kaufmann' | m | 80 | 26 |
| 'Archangel' | f | 90 | 29 |
| 'Carrara' | m | 90 | 26 |
| 'Cheddar Gold' | m | 110 | 27 |
| 'Dürer' | m | 80 | 26 |
| 'Fairbanks' | m | 80 | 26 |
| 'Garden Peace' | f-m | 80 | 29 |
| 'Gertrude Allen' | m | 80 | 26 |
| 'Isani Gidui' | m-s | 100 | 26 |
| 'Jan van Leeuwen' | f | 90 | 26 |
| 'Krinkled White' | s | 100 | 26 |
| 'Moon of Nippon' | m | 90 | 27 |
| 'Requiem' | m | 75 | 26 |
| 'Sitka' | m | 95 | 24 |

gefüllt blühende Sorten

| | | | |
|-------------------------|-----|-----|----|
| 'Ann Cousins' | m-s | 100 | 26 |
| 'Duchesse de Nemours' | m | 100 | 22 |
| 'Festiva Maxima' | f-m | 110 | 19 |
| 'Gardenia' | m | 80 | 27 |
| 'Kelway's Glorious' | m | 100 | 26 |
| 'Louis Barthelot' | s | 100 | 22 |
| 'Mme de Verneville' | f-m | 90 | 27 |
| 'Monsieur Dupont' | s | 90 | 22 |
| 'Primevère' | m | 100 | 26 |
| 'Shirley Temple' | m | 100 | 22 |
| 'Sister Margret' | s | 90 | 27 |
| officialis 'Alba Plena' | f | 80 | 26 |

Rosa

einfach blühende Sorten

| | | | |
|------------------|-----|-----|----|
| 'Bowl of Beauty' | m | 80 | 26 |
| 'Break O'Day' | m | 90 | 26 |
| 'Coral Charm' | f | 90 | 28 |
| 'Coralie' | f | 90 | 27 |
| 'Cytherea' | f-m | 70 | 27 |
| 'Dawn Pink' | f-m | 80 | 27 |
| 'Fancy Nancy' | m | 90 | 26 |
| 'Gay Paree' | m | 90 | 26 |
| 'Gedenken' | f | 80 | 29 |
| 'Great Lady' | m | 80 | 26 |
| 'Henri Potin' | m-s | 90 | 22 |
| 'Holbein' | m | 100 | 26 |
| 'Lucky Day' | m | 90 | 22 |
| 'Ludovica' | f | 70 | 29 |
| 'Murillo' | f-m | 90 | 26 |
| 'Neon' | m | 90 | 22 |
| 'Paula Fay' | f | 80 | 27 |
| 'Petite Renée' | m | 70 | 19 |

| Name | Blütezeit | Höhe cm | Preisgruppe |
|------|-----------|---------|-------------|
|------|-----------|---------|-------------|

| | | | |
|--------------------------|-----|----|----|
| 'Pink Princess' | m | 80 | 27 |
| 'Schwindt' | m | 95 | 22 |
| 'Sea Shell' | m | 80 | 27 |
| 'Thoma' | f-m | 90 | 22 |
| 'Westerner' | m | 90 | 26 |
| mollis | f-m | 90 | 22 |
| off. 'James C. Weguelin' | f | 80 | 19 |

Rosa

gefüllt blühende Sorten

| | | | |
|--------------------------|-----|-----|----|
| 'Achille' | m | 80 | 22 |
| 'Albert Crousse' | s | 90 | 22 |
| 'Better Times' | m | 90 | 26 |
| 'Doris Cooper' | s | 90 | 26 |
| 'Dr. Alexander Fleming' | f-m | 100 | 22 |
| 'Dresden Pink' | s | 90 | 26 |
| 'Edulis Superba' | f-m | 100 | 17 |
| 'Emma Klehm' | s | 80 | 22 |
| 'Gene Wild' | m | 90 | 27 |
| 'Germaine Bigot' | f-m | 90 | 27 |
| 'Glory Hallelujah' | s | 110 | 27 |
| 'Gräfin von Zeppelin' | m-s | 90 | 27 |
| 'Guidon' | s | 85 | 26 |
| 'John Howard Wigell' | f-m | 80 | 26 |
| 'Kelway's Lovely' | m | 80 | 19 |
| 'La Perle' | s | 90 | 26 |
| 'Lottie Dawson Rea' | m | 90 | 27 |
| 'Mme Duclé' | m | 80 | 24 |
| 'Mme E. Debatène' | m | 90 | 19 |
| 'Mme E. Gallé' | m | 90 | 19 |
| 'Mandaleen' | m | 90 | 27 |
| 'Miss Eckhardt' | s | 90 | 24 |
| 'Mlle Leonie Calot' | m-s | 100 | 19 |
| 'Modeste Guérin' | m | 60 | 17 |
| 'Mons Jules Elie' | f-m | 100 | 19 |
| 'Moon River' | m | 100 | 27 |
| 'Noemie Demay' | f-m | 70 | 22 |
| 'Raspberry Sundae' | m | 90 | 26 |
| 'Rüdesheim' | m | 80 | 22 |
| 'Sarah Bernhardt' | s | 100 | 19 |
| 'Tsingtau' | m | 80 | 26 |
| officialis 'Rosea Plena' | f | 80 | 17 |

**Bitte Iris, Hemerocallis und
Paeonien**

**3 Werktage schriftlich
vorbestellen, da es sich
um Freilandware handelt!**

| Name | Blütezeit | Höhe cm | Preisgruppe |
|------|-----------|---------|-------------|
|------|-----------|---------|-------------|

Rot

einfach blühende Sorten

| | | | |
|----------------------|-----------|-----|----|
| 'Blaze' | f | 80 | 29 |
| 'Burma Ruby' | f | 80 | 29 |
| 'Cardinals Robe' | f | 110 | 29 |
| 'Carina' | f | 70 | 26 |
| 'Circus Clown' | m | 110 | 27 |
| 'Coral Fay' | f | 90 | 27 |
| 'Early Scout' | sehr früh | 70 | 29 |
| 'Flame' | f | 90 | 27 |
| 'Gay Cavalier' | f | 90 | 26 |
| 'Hari-Ai-Nin' | m | 100 | 26 |
| 'Heritage' | f | 90 | 29 |
| 'Illini Belle' | f-m | 80 | 29 |
| 'Postillion' | f | 100 | 27 |
| 'Robert W. Auten' | f | 80 | 27 |
| 'Rubinschale' | f | 80 | 27 |
| 'Scarlet O'Hara' | f | 110 | 29 |
| 'Some Ganoko' | m | 100 | 26 |
| peregrina | f | 70 | 22 |
| peregrina 'Sunshine' | f | 70 | 26 |
| tenuifolia | f | 60 | 29 |

Rot

gefüllt blühende Sorten

| | | | |
|---------------|---|----|----|
| 'Big Ben' | m | 80 | 26 |
| 'Bunker Hill' | s | 80 | 17 |

| Name | Blütezeit | Höhe cm | Preisgruppe |
|------|-----------|---------|-------------|
|------|-----------|---------|-------------|

| | | | |
|--------------------------|-----|-----|----|
| 'Carol' | f-m | 90 | 26 |
| 'Dwarf Red' | m | 70 | 17 |
| 'Felix Crousse' | m | 90 | 17 |
| 'Fokker' | s | 90 | 19 |
| 'Highlight' | m | 80 | 26 |
| 'Inspecteur Lavergne' | m | 100 | 19 |
| 'Kansas' | f-m | 100 | 22 |
| 'Karl Rosenfield' | m | 90 | 19 |
| 'Lord Avebury' | m | 85 | 17 |
| 'Lord Kitchener' | m | 85 | 17 |
| 'Peter Brand' | m | 100 | 26 |
| 'Red Charm' | f | 80 | 29 |
| 'Red Dragon in Red Pool' | m-s | 90 | 22 |
| 'Red Ensign' | f | 90 | 27 |
| 'Red Giant' | m | 110 | 22 |
| 'Rosedale' | f | 80 | 26 |
| 'The Mighty Mo' | f | 100 | 26 |
| 'Ville de Nancy' | m-s | 80 | 17 |
| officialis 'Rubra Plena' | f | 80 | 17 |

Zart Gelb

einfach blühend

| | | | |
|-------------|---|----|----|
| 'Starlight' | f | 80 | 29 |
| 'Sunglint' | f | 60 | 31 |
| 'Sunlight' | f | 60 | 30 |



'Emma Klehm' (s. S. 487)



'Tsingtau' (s. S. 505)

Die Edelpfingstrosen gehören zu den ältesten Kulturpflanzen und langlebigsten Stauden. Viele Sorten, die wir führen, sind über 100 Jahre alt und heute noch unübertroffen.

Die Pfingstrose – die Pflanze für ein ganzes Leben.

Beste Pflanzzeit:

Paeonien werden **im Herbst** gepflanzt.

Hierzu werden die rosa oder weissen Knospen (Augen) der rübenähnlichen Wurzelknollen **höchstens 3 cm mit Erde bedeckt**. Der Boden sollte **nährstoffreich** sein - ggf. mit Kompost verbessert werden - und der Standort **volle Sonne** oder Nachmittagssonne haben.

Pflegehinweis:

Paeonien können ungestört viele Jahre an einer Stelle stehen bleiben, bei Bedarf kann man sie aber auch umsetzen. Ältere Pflanzen sollten dann unbedingt geteilt werden.

Weil die grossen Blüten bei feuchtem Wetter sehr schwer werden, ist es sinnvoll, die Pflanzen rechtzeitig mit Staudenstützen zu umgeben, um sie vor dem Herunterhängen zu bewahren.

Postversand:

Die Postversandzeit ist **ab September, je nach Witterung bis Dezember**.

Weil sich Paeonien ausgepflanzt am besten entwickeln, stehen sie bei uns im Freiland. Wir teilen von diesen Pflanzen Wurzelstücke **mit mindestens 3 Augen** ab, da diese die besten Anwachsvoraussetzungen haben. Diese werden ohne Erdballen **wurzelnackt (siehe Bild unten)**, d.h. in feuchte Holzwolle eingewickelt, versendet.

Vor Ort Einkauf:

Im Herbst erhalten Sie in der Gärtnerei die gewünschten Sorten nach einer **Vorbestellungszeit von drei Arbeitstagen**. **Im Frühjahr** gibt es **keine Feldware**, es sind vor Ort aber viele Sorten **im Topf** erhältlich.

Preise

Die sehr unterschiedlichen Preise ergeben sich nicht nur aus der Neuheit einer Sorte, sondern auch aus der verschiedenartigen Vermehrbarkeit.



Wurzelnackte Paeonia

Bitte Iris, Hemerocallis und Paeonien 3 Werktage schriftlich vorbestellen, da es sich um Freilandware handelt!


Blütenformen

Da wir bei der Beschreibung der einzelnen Sorten mit Fachbegriffen arbeiten, möchten wir Ihnen hier erläutern, was mit einfach, halbgefüllt, gefüllt oder japanischem Typ gemeint ist.



Einfache Blüte:

Bei den einfachen Schalenblüten ist ein Kranz einfacher Blütenblätter, um ein Büschel von Staubgefäßen angeordnet. Wie eine übergroße 'Apfelblüte'



Halbgefüllte Blüte:

Die halbgefüllten Blüten sind dadurch gekennzeichnet, dass die Staubgefäße bereits teilweise zu Blütenblättern umgewandelt sind. Zwischen den Blütenformen gibt es fließende Übergänge. So kann der Blütenkranz einer Sorte doppelt oder mehrfach sein. Es ist keine 'einfache' Blüte mehr, aber eine gefüllte Blüte ist es auch nicht.



Japanische Blüte:

Das Blüteninnere dieser Sorte ist statt mit Blütenblättern mit Blütenbändern gefüllt, die je nach Sorte unterschiedlich breit sein können. Man spricht von einer 'verbänderten Blütenmitte'



Gefüllte Blüte:

Hier sind die Staubgefäße ganz in Blütenblätter umgewandelt. Die gefüllten Sorten eignen sich besonders gut zum Schnitt und haben meist einen guten Duft.



'Albert Crousse' (s.S. 477)



'Angelika Kaufmann' (s.S. 477)



'Ann Cousins' (s.S. 477)



'Achille' (s.S. 477)



'Better Times' (s.S. 477)



'Big Ben' (s.S. 477)

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|----|--|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| | | | | B,2,so | |
| WA | 'Achille' (F Calat 1935). Die gefüllten rosa Blüten werden lila-weiß beim Verblühen. Sehr schöne Sorte mit Duft. (Bild S. 476)..... | m | 80 | ▽ | 22 |
| | 'Albert Crousse' (F Crousse 1893). Sehr große strahlend rosa gefüllte Bl, die im Zentrum creme-fleischfarben getönt sind. Sehr schöne Sorte, aufgeblüht gleicht sie einer Rose (Bild S. 476)..... | s | 90 | ▽ | 22 |
| | 'Angelika Kauffmann' (D Goos + Koenemann 1912). Sehr schöne, einfach weiss blühende Sorte mit lila Hauch, gelber Mitte und wunderschöner Blütenform. (Bild S. 476) | m | 80 | ▽ | 26 |
| WA | 'Ann Cousins' (USA Cousins 1946). Ausgezeichnete Sorte mit elfenbeinweißen, großen dichtgefüllten Bl. Duft. (Bild S. 476)..... | m-s | 85 | ▽ | 26 |
| | 'Archangel' (USA Saunders 1950). Eine wüchsige Hybride mit sehr schönem Laub und einfachen weißen bis cremefarbenen Blüten mit auffallend roten Fruchtknoten. Sie hebt sich von allen anderen ab. (Bild S. 485)..... | f | 90 | ▽ | 29 |
| | 'Better Times' (USA Franklin 1941). Standfeste und reichblühende Sorte mit kräftig rosafarbenen, flachgefüllten Bl. Gute Schnittsorte. (Bild S. 476) | m | 90 | ▽ | 26 |
| | 'Big Ben' (USA Auten 1943). Leuchtend violettrote, dichtgefüllte Bl mit Duft. Sehr auffallend schöne und standfeste Sorte (Bild S. 476)..... | m | 80 | ▽ | 26 |
| | 'Blaze' (USA Fay 1973). Eine der frühblühenden, leuchtend roten Hybriden mit zwei Reihen großer Blütenblätter, standfest und wertvoll (Bild S. 479) | f | 80 | ▽ | 29 |
| WA | 'Bowl of Beauty' (NL Hoogendoorn 1949). Rosa einfach blühende Sorte, jap. Typs, mit gelben Blütenbändern und roten Fruchtknoten. Große Blumen an kräftigen Stielen. (Bild S. 478)..... | m | 80 | ▽ | 26 |
| | 'Break O'Day' (USA Murawska 1947). Die karminrosa Schale, jap. Typs, ist gefüllt mit gleichfarbigen, verbänderten Staubblättern, die goldgelbe Markierungen zeigen. Diese Sorte ist eine Zierde in jedem Garten! | m | 90 | ▽ | 26 |
| | 'Bunker Hill' (USA Hollis 1906). Violettrot, gefüllt, mit wenigen gelben Staubblättern. Feiner Duft (Bild S. 478) | s | 80 | ▽ | 17 |
| | 'Burma Ruby' (USA Glasscock 1944). Eine leuchtend rote Hybride mit einfachen Bl, deren Staubfäden wie rot-goldener Brokat aussehen. (Bild S. 478) | f | 80 | ▽ | 29 |
| | 'Cardinals Robe' (USA Saunders 1940). Große rote Schalenblüten mit gelben Staubfäden. Eine frühblühende einfach Hybride (Bild S. 481) | f | 110 | ▽ | 29 |
| | 'Carina' (USA Saunders 1944). Ein doppelter bis dreifacher Kranz feuerroter Blütenblätter bildet eine einfache bis halbgefüllte Blüte, die sich mit einem Tuff gelber Staubgefäße schmückt. Gute Fernwirkung. (Bild S. 478) | f | 70 | ▽ | 26 |



'Burma Ruby' (s.S. 477)



'Bunker Hill' (s.S. 477)



'Bowl of Beauty' (s.S. 477)



'Carrara' (s.S. 480)



'Carina' (s.S. 477)



'Carol' (s.S. 480)



'Coral Charm' (s. S. 480)



'Blaze' (s. S. 477)



'Dwarf Red' (s. S. 487)



'Cardinals Robe' (s. S. 477)



'Cheddar Gold' (s. S. 480)



'Dawn Pink' (s. S. 480)



'Circus Clown' (s. S. 480)



'Doris Cooper' (s. S. 480)



'Dr. Alexander Fleming' (s. S. 480)



'Dresden Pink' (s. S. 480)



'Dürer' (s. S. 487)



'Duchesse de Nemours' (s. S. 480)



'Early Scout' (s. S. 487)



'Fancy Nancy' (s. S. 487)



'Fairbanks' (s. S. 487)



'Fokker' (s.S. 487)



'Edulis Superba' (s.S. 487)



'Flame' (s.S. 487)



'Coral Charm' (s.S. 480)



'Paeonia peregrina' (s.S. 506)



'Archangel' (s.S. 477)



'Coral Fay' (s.S. 480)



'Cytherea' (s.S. 480)



'Moon of Nippon' (s.S. 499)



'Pink Princess' (s.S. 499)



'Rubinschale' (s.S. 502)



'Garden Peace' (s.S. 487)



'Felix Crousse' (s.S. 487)



'Gay Paree' (s.S. 488)



'Festiva Maxima' (s.S. 487)



'Gardenia' (s.S. 487)



'Gay Cavalier' (s.S. 488)

**Neuaufnahmen sind mit NEU,
Wiederaufnahmen mit WA gekennzeichnet.**

| | | | | | |
|-----|--|-----------|-----|-------------|-----------|
| WA | 'Dürer' (D Goos & Koenemann 1910). Weiße einfache Blüten- schale mit gelber Mitte. (Bild S. 482) | m | 80 | B,2,so ▽ | 26 |
| | 'Dwarf Red' (Züchter unbekannt) Besonders niedrige, rot gefüllte Sorte. Sehr gute und standfeste Vordergrund- sorte. (Bild S. 479) | m | 70 | ▽ | 17 |
| WA | 'Early Scout' (USA Auten 1952). Einzigartige Sorte mit gra- zilem Laub, kompaktem Wuchs und sehr frühen, roten einfachen Schalenblüten. (Bild S. 482) | sehr früh | 70 | ▽ | 29 |
| | 'Edulis Superba' (F Lemon 1824). Sehr alte, standfeste, gefüllte Sorte in kräftigem Rosa mit silbrigen Rändern, duftet, gute Schnittsorte. (Bild S. 483) | f-m | 100 | ▽ | 17 |
| | 'Emma Klehm' (USA Klehm 1951). Lachsgetönte, kräftig rosa Bl., gefüllt, standfest und sehr kompakt wachsend. (Bild S. 487) | s | 80 | ▽ | 22 |
| | 'Fairbanks' (USA Auten 1945). Die einfachen Bl öffnen sich ganz zartrosa und werden im Aufblühen weiß mit gelben leicht verbänderten Staubfäden. Wüchsig, reichblühend und sehr apart! Jap. Blüte (Bild S. 482) | m | 80 | ▽ | 26 |
| | 'Fancy Nancy' (USA Auten 1944). Schale sowie die umgebil- deten Staubblätter sind lilarosa, große Schalenblüte. Reichblühend und standfest. Jap. Blüte (Bild S. 482) | m | 90 | ▽ | 26 |
| | 'Felix Crousse' (F Crousse 1881). Reichblühende, bewährte, gefüllte Sorte in violettrot mit silbernem Schimmer. (Bild S. 486) | m | 90 | ▽ | 17 |
| | 'Festiva Maxima' (F Miellez 1851). Große, reinweiße Bl, die durch einige rote Flecken belebt werden. Langstielige gefüllte Schnittsorte, duftend (Bild S. 486) | f-m | 110 | ▽ | 19 |
| | 'Flame' (USA Glasscock 1939). Hybride mit kräftig lachs-hell- roten, einfachen Schalen und gelben Staubbeutel. Blüte flammenförmig. Auffallend durch die leuchtenden Far- ben (Bild S. 483) | f | 90 | ▽ | 27 |
| | 'Fokker' (NL Ruys 1928). Kräftig karminrote bis violette Sorte von gutem Gartenwert. Flachgefüllt. Sehr schönes, robustes Laub. (Bild S. 483) | s | 90 | ▽ | 19 |
| | 'Gardenia' (USA H. Lins 1948). Die großen weißen Bl sind mit einzelnen Staubblättern durchzogen. Diese edle gefüllte Sorte ist im Erblühen zartrosa. Duft. (Bild S. 486) | m | 80 | ▽ | 27 |
| NEU | 'Garden Peace' (USA Saunders 1941). Diese Kreuzung zwi- schen P. lactiflora und P. wittmanniana bringt mehrere Blüten pro Stiel hervor. Die großen einfachen Blüten, die auf roten Stielen sitzen, sind weiß und haben ein goldfar- benes und karminrotes Zentrum. Beeindruckende Wir- kung! (Bild S. 486) | f-m | 80 | ▽ | 29 |

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|-----|---|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| | 'Gay Cavalier' (USA Glasscock 1944). Signalrote einfache Schalenblüte mit hellgelben Staubfäden. Gute Fernwirkung (Bild S. 486) | f | 90 | B,2,so ▽ | 26 |
| WA | 'Gay Paree' (USA Auten 1933). Eine Violettrosa, Schale, japanischen Typs, umgibt eine Füllung cremefarbener Blütenbänder. Sehr farbige Wirkung! (Bild S. 486) | m | 90 | ▽ | 26 |
| | 'Gedenken' (D Zeppelin 1990). Einfache zartrosa geaderte Blütenschalen mit goldgelben Staubfäden. Zum Gedenken an die vielseitige Züchterin Mrs. Fischer aus USA, von der der Samen stammt. Helen von Stein-Zeppelin selektierte diese außergewöhnlich schöne Sorte aus einer Vielzahl von Sämlingen. | f | 80 | ▽ | 29 |
| WA | 'Gene Wild' (USA Cooper 1956). Wunderschöne, locker gefüllte Blüten, die hellrosa im Aufblühen und dann beinahe zu weiß verblassen. Die gelben Staubfäden sind zwischen den Blütenblättern sichtbar. Duft! (Bild S. 489) | m | 90 | ▽ | 27 |
| WA | 'Germaine Bigot' (F Dessert 1902). Alte, aber seltene und sehr beeindruckende Sorte mit gefüllten cremerose Blüten. In der Blütenmitte zuweilen rote Male. Zarter Duft. (Bild S. 489) | f-m | 90 | ▽ | 27 |
| WA | 'Gertrude Allen' (USA Nichols-Wild & Sen 1958). In einer weißen Schale befinden sich gelbe, verbreiterte Staubblätter. Die rötlichen Fruchtknoten bilden einen schönen Kontrast dazu. Japanische Blüte. Duft. (Bild S. 489) | m | 80 | ▽ | 26 |
| | Glory Hallelujah' (USA Klehm). Diese dichtgefüllte kräftig rosa blühende Sorte ist eine Augenweide. Sie ist besonders großblumig, sitzt auf hohen kräftigen Stielen und hat besonders schönes und krankheitsresistentes Laub. Duft. (Bild S. 489) | s | 110 | ▽ | 27 |
| | 'Gräfin von Zeppelin' (D Zeppelin 1995). Dichtgefüllte rosenrosa Bl von eleganter Form. Die Blütenblätter haben einen helleren Rand. Eine bezaubernde, standfeste und reichblühende Sorte (Bild S. 489) | m-s | 90 | ▽ | 27 |
| NEU | 'Great Lady' (USA Saunders 1943). Einfache bis halbgefüllte leuchtend rosa Blüten mit gelber Mitte, reichblühend und zart duftend. | m | 80 | ▽ | 26 |
| | 'Guidon' (USA Nicholls 1941). Eine gute, standfeste und niedrige Gartensorte mit rosaroten gefüllten Bl. Reichblühend. (Bild S. 489) | s | 85 | ▽ | 26 |
| | 'Hari-Ai-Nin' (USA Babcock 1929). Eine dunkelrote Blütenschale umgibt zahlreiche und dichtgedrängte dunkelrote Staubfäden mit gelben Spitzen. Außergewöhnliche Sorte. Jap. Blüte (Bild S. 490) | m | 100 | ▽ | 26 |
| | 'Henry Potin' (F Doriat 1924). Auffallende japanische Bl, die tiefrosa getönt sind. Die leicht verbänderten Staubfäden mit rosa Schimmer umgeben rote Stempel (Bild S. 490) | m-s | 90 | ▽ | 22 |



'Gene Wild' (s. S. 488)



'Germaine Bigot' (s. S. 488)



'Gertrude Allen' (s. S. 488)



'Glory Hallelujah' (s. S. 488)



'Gräfin von Zeppelin' (s. S. 488)



'Guidon' (s. S. 488)



'Heritage' (s.S. 491)



'Holbein' (s.S. 491)



'Henry Potin' (s.S. 488)



'Hari-Ai-Nin' (s.S. 488)



'Highlight' (s.S. 491)



'J. H. Wigell' (s.S. 491)

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|------------|--|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| | 'Heritage' (USA Saunders 1950). Die einfachen bis halbgefüllten blutroten Bl mit gelber Mitte sitzen auf kräftigen standfesten Stielen. Das attraktive Laub macht diese Hybride auch nach der Blütezeit zum Blickfang. Zarter Duft. (Bild S. 490) | | | B,2,so | |
| | | f | 90 | ▽ | 29 |
| NEU | 'Holbein' (D Goss & Koenemann 1912). Einfache schöne rosa Schalenblüte mit kugelförmiger , gelber Mitte. Standfest, reichblühend und zart duftend. (Bild S. 490) | m | 100 | ▽ | 26 |
| | 'Highlight' (USA Auten-Wild 1952). Sehr wirkungsvolle dunkelrote, ballförmige gefüllte Bl. Wie der Name schon sagt: ein echtes Highlight auf kräftigen Stielen (Bild S. 490) ... | m | 80 | ▽ | 26 |
| | 'Illini Belle' (USA Glascock 1941). Diese samtig dunkelrote Hybride mit goldgelbem Zentrum ist halbgefüllt | f-m | 80 | ▽ | 29 |
| | 'Inspecteur Lavergne' (F Doriat 1924). Beeindruckend dunkelrote Sorte mit kugelförmigen gefüllten Bl. Gute, haltbare, reichblühende Schnittsorte (Bild S. 493) | m | 100 | ▽ | 19 |
| | 'Isani Gidui' (Herkunft unbekannt). Große weiße Blüten-schalen mit doppeltem Blütenkranz und schwefelgelber Mitte. Lange und reichblühend. Jap. Blüte. (Bild S. 493) ... | m-s | 100 | ▽ | 26 |
| WA | 'Jan van Leeuwen' (NL Van Leeuwen 1928). Harmonisch geformte weiße Schalenblüten mit goldenen Staubfäden. Kompakt und standfest wachsend. Sehr empfehlenswert. Japanische Blüte. (Bild S. 493) | m | 90 | ▽ | 26 |
| | 'John Howard Wigell' (USA Wigell 1942). Die Bl sind kräftig rosa, dichtgefüllt und haben eine besonders schöne Rosenform. (Bild S. 490) | f-m | 80 | ▽ | 26 |
| | 'Kansas' (USA Bigger 1940). Vollendet geformte, rot gefüllte Bl mit einem Hauch Blau. Standfest. (Bild S. 492) | f-m | 100 | ▽ | 22 |
| | 'Karl Rosenfield' (USA Rosenfield 1908). Dichtgefüllte, dunkelrote Bl mit wenig Blau. (Bild S. 492) | m | 90 | ▽ | 19 |
| | 'Kelway's Glorious' (GB Kelway 1909). Die weissen, flachgefüllten und wohlgeformten Bl duften nach Rosen. Schönes Laub und standfester Wuchs (Bild S. 492) | m | 100 | ▽ | 26 |
| | 'Kelway's Lovely' (GB Kelway 1929). Dichtgefüllte kräftig-rosa Bl mit einer etwas helleren Mitte. Eine angenehm duftende Sorte (Bild S. 492) | m | 80 | ▽ | 19 |
| | 'Krinkled White' (USA Brand 1928). Einfache leuchtend weiße Schalen mit goldgelber Mitte. Sehr reichblühend und standfest (Bild S. 492) | s | 100 | ▽ | 26 |
| WA | 'La Perle' (F Crousse 1886). Sehr schöne geformte, silbrig lilafarben gefüllte und duftende Bl. Standfest. (Bild S. 492). | s | 90 | ▽ | 26 |
| WA | 'Lord Avebury' (GB Kelway 1925). Leuchtend dunkelrote, sehr schöne und dichtgefüllte Blüten mit Duft. Standfest. (Bild S. 493) | m | 85 | ▽ | 17 |



'Kansas' (s.S. 491)



'Karl Rosenfeld' (s.S. 491)



'Kelway's Lovely' (s.S. 491)



'Krinkled White' (s.S. 491)



'Kelway's Glorious' (s.S. 491)



'La Perle' (s.S. 491)



'Isani Gidui' (s.S. 491)



'Inspecteur Lavergne' (s.S. 491)



off. 'James Crawford Weguelin' (s.S. 506)



'Jan van Leeuwen' (s.S. 491)



'Lord Avebury' (s.S. 491)



'Ludovica' (s.S. 494)

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|------------|--|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| | | | | B,2,so | |
| | 'Lord Kitchener' (GB Kelway 1929). Kardinalsrote, dicht-gefüllte Sorte, die nicht sehr hoch wird, reichblühend (Bild S. 495)..... | m | 85 | ▽ | 17 |
| WA | 'Lottie Dawson Rea' (USA Rea 1939). Wunderschöne, zart rosa Blüten mit silbrigen Schein und gefüllter, eleganten Blütenform. Standfest. (Bild S. 495) | m | 90 | ▽ | 27 |
| | 'Louis Barthelot' (F Mechin 1927). Rahmweiße, gefüllte Bl, gute Schnittsorte (Bild S. 495) | s | 100 | ▽ | 22 |
| | 'Lucky Day' (USA Auten 1934). Einfache dunkelrosa Bl mit gelber Mitte. Relativ kleine haltbare Blüten, sehr standfest und reichblühend (Bild S. 495) | m | 90 | ▽ | 22 |
| | 'Ludovica' (USA Saunders 1941). Auffallend tief rosafarbene Blütenblätter bilden eine große einfache bis halbgefüllte Bl mit sehr langer Blühdauer (Bild S. 493) | f | 70 | ▽ | 29 |
| WA | 'Mandaleen' (USA Lins 1942). Flachgefüllte, hellrosa Blüten, die in der Tiefe etwas dunkler sind, zarter Duft. (Bild S. 495) | m | 90 | ▽ | 27 |
| | 'Mme Ducl' (F Mechin 1880). Silbrig lilarosa, ballförmige gefüllte Blüten. Sehr zuverlässig und reichblühend (Bild S. 496) | m | 80 | ▽ | 24 |
| WA | 'Mme de Verneville' (F Crousse 1885). Große kugelförmig gefüllte Blüten, im Erblühen zartrosa angehaucht, später aber cremeweiß mit willkürlich karminroten Streifen. Diese alte, kostbare und standfeste Sorte hat einen Rosenduft! (Bild S. 496)..... | f-m | 90 | ▽ | 27 |
| | 'Mme Emile Debatène' (F Dessert-Doriat 1927). Lachsrosa, flachgefüllt, Rosentyp, wüchsig und reichblühend, zart duftend. (Bild S. 496)..... | m | 90 | ▽ | 19 |
| | 'Mme E. Gallé' (F Crousse 1881). Zart lilarosa, zu cremeweiß verblassend, Rosenduft, gefüllt. (Bild S. 496) | m | 90 | ▽ | 19 |
| | 'Mlle Leonie Calot' (F Calot 1861). Schön geformte und gefüllte Bl in einem zarten Lachsrosa. Gute Schnittsorte mit Duft. (Bild S. 496)..... | m-s | 100 | ▽ | 19 |
| | 'Miss Eckhardt' (NL Roel of Arendsveen 1929). Flachgefüllte, rosa Bl, ähnlich wie 'Sarah Bernhardt', aber intensiver in der Farbe. Rosenduft (Bild S. 495)..... | s | 90 | ▽ | 24 |
| | 'Modeste Guérin' (F Guérin 1845). Lebhaft rosakarmingefüllt. Rosenduft. Eine alte, sehr beliebte Sorte (Bild S. 497) | m | 60 | ▽ | 17 |
| NEU | 'Monsieur Dupont' (F Calet 1872). Reinweiße gefüllte Blüten, gelegentlich mit roten Flecken im Blüteninneren. Durch die gelben Staubgefäße entsteht ein gelber Unterton. Guter Duft, aufrechter Wuchs. Eignet sich sehr gut für die Vase. (Bild S. 497) | s | 90 | ▽ | 22 |
| | 'Monsieur Jules Elie' (F Crousse 1888). Lilarosa mit silbrigem Schein, gefüllt. Sehr reichblühend und gut als Schnittblume geeignet. Rosenduft (Bild S. 496) | f-m | 100 | ▽ | 19 |



'Lord Kitchener' (s. S. 494)



'Lottie Dawson Rea' (s. S. 494)



'Louis Barthelot' (s. S. 494)



'Lucky Day' (s. S. 494)



'Mandaleen' (s. S. 494)



'Miss Eckhardt' (s. S. 494)



'Mme Ducel' (s. S. 494)



'Mme E. Gallé' (s. S. 494)



'Mme Emile Debatène' (s. S. 494)



'Mme de Verneville' (s. S. 494)



'Mlle Leonie Calot' (s. S. 494)



'Mons Jules Elie' (s. S. 494)



'Modeste Guérin' (s. S. 494)



'Monsieur Dupont' (s. S. 494)



'Moon River' (s. S. 499)



'Murillo' (s. S. 499)



'Neon' (s. S. 499)



'Noemie Demay' (s. S. 499)



'Paula Fay' (s.S. 499)



'Peter Brand' (s.S. 499)



'Petite Renée' (s.S. 499)



'Postillion' (s.S. 499)



'Primevère' (s.S. 499)



'Raspberry Sundae' (s.S. 499)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|------------|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| | | | B,2,so | |
| | | | ▽ | |
| | m | 90 | | 27 |
| | | | ▽ | |
| | m | 100 | | 27 |
| | | | ▽ | |
| | f-m | 90 | | 26 |
| | | | ▽ | |
| | m | 90 | | 22 |
| | | | ▽ | |
| | f-m | 70 | | 22 |
| | | | ▽ | |
| | f | 80 | | 27 |
| | | | ▽ | |
| | m | 100 | | 26 |
| | | | ▽ | |
| | m | 70 | | 19 |
| | | | ▽ | |
| | m | 80 | | 27 |
| | | | ▽ | |
| | f | 100 | | 27 |
| | | | ▽ | |
| WA | m | 100 | | 26 |
| | | | ▽ | |
| | m | 90 | | 26 |
| | | | ▽ | |
| NEU | f | 80 | | 29 |
| | | | ▽ | |
| | m-s | 90 | | 22 |
| | | | ▽ | |
| NEU | s | 80 | | 27 |
| | | | ▽ | |
| | m | 110 | | 22 |
| | | | ▽ | |



'Red Ensign' (s.S. 499)




'Red Giant' (s.S. 499)



'Red Dragon in Red Pool' (s.S. 499)



'Robert W. Auten' (s.S. 502)



'Requiem' (s.S. 502)



'Rosedale' (s.S. 502)



'Sunlint' (s.S. 502)



'Scarlet O'Hara' (s.S. 502)



'Sister Margret' (s.S. 502)

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|------------|--|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| | 'Requiem' (USA Saunders 1941). Einfache zartrosa bis fast weiße Blütenschale mit hellgelben Staubbeuteln. (Bild S. 500)..... | m | 75 | B,2,so ▽ | 26 |
| WA | 'Robert W. Auten' (USA Auten 1948). Halbgefüllte Hybride mit wundervoll tief blutroten flachen Blüten. Die gelben Staubbeutel sitzen auf rötlichen Staubfäden. Auffallend schöne Sorte! (Bild S. 500)..... | f-m | 80 | ▽ | 27 |
| | 'Rosedale' (USA Auten 1936). Tiefrote, halbgefüllte Hybride (Bild S. 500)..... | f | 80 | ▽ | 26 |
| | 'Rubinschale' (D von Zeppelin 1978) Leuchtend rubinrote, einfache Blütenschalen mit goldgelben Staubblättern. (Bild S. 485)..... | f | 80 | ▽ | 27 |
| | 'Rüdesheim' (D Goos + Koenemann). Die zartrosa Blütenschale hat in der Mitte einen weissen Ring mit rosa Füllung. Eine besondere gefüllte Sorte mit Duft (Bild S. 503) . | m | 80 | ▽ | 22 |
| | 'Sarah Bernhardt' (F Lemoine 1906). Rosenrosa mit silbrigem Schein. Gut gefüllte Schnittsorte mit Duft (Bild S. 503).... | s | 100 | ▽ | 19 |
| | 'Scarlet O'Hara' (USA Glasscock 1956). Große rote einfache Schale, die sich im Abblühen in leuchtendes Rosa wandelt, standfest. (Bild S. 501)..... | f | 110 | ▽ | 29 |
| | 'Schwindt' (D Goos & Koenemann 1910). Einfache rosa Schale mit goldgelber kompakter Mitte, sehr reichblühend und zart duftend..... | m | 95 | ▽ | 22 |
| NEU | 'Sea Shell' (USA Sass 1937). Hellrosa einfache Schale mit gelben Staubblättern. Ihre zarte Füllung und ihre elegante Form verleihen ihr einen exotischen Reiz. (Bild S. 503).... | m | 80 | ▽ | 27 |
| NEU | 'Shirley Temple' (Smirnow). Sehr großblumige weiß-zartrosa gefüllte Sorte, manchmal rot gezeichnet. Duft. (Bild S. 503) | m | 100 | ▽ | 22 |
| | 'Sister Margret' (USA Cooper 1953). Große, elfenbeinweiße, gefüllte Bl, die mit einzelnen gelben Staubfäden durchzogen sind. Sehr schöne Blütenform (Bild S. 501) | s | 90 | ▽ | 27 |
| | 'Sitka' (USA Auten 1945). Schneeweiße, einfache Bl mit großer, gelber Mitte, teilweise leicht verbänderte Staubblätter, Duft. (Bild S. 503) | m | 95 | ▽ | 24 |
| | 'Some Ganoko' (Herkunft unbekannt). Kräftig karminrote Bl mit verbänderten Staubblättern, die einen gelben Rand haben. Reichblühend und standfest. Jap. Blüte. | m | 100 | ▽ | 26 |
| | 'Starlight' (USA Saunders 1949). Cremegelbe, einfache Bl, die gelegentlich pfirsichrosa angehaucht sind. Goldgelbes und cremefarbenes Zentrum..... | f | 80 | ▽ | 29 |
| WA | 'Sunglint' (USA Saunder 1973). Einfache Blütenschale in goldgelb. Diese Sorte ist eine Seltenheit und nicht in großen Mengen vorrätig. (Bild S. 501)..... | f | 60 | ▽ | 31 |
| | 'Sunlight' (USA Sanders 1950). Cremefarb. bis gelbe einfache Schale mit aprikosenfarb. Zeichnung. Niedrige und sehr frühe Sorte, die beeindruckt. Ebenso nur in geringen Mengen vorhanden! (Bild S. 503)..... | f | 60 | ▽ | 30 |



'Rüdesheim' (s. S. 502)



'Sarah Bernhardt' (s. S. 502)



'Shirley Temple' (s. S. 502)



'Sunlight' (s. S. 502)



'Sea Shell' (s. S. 502)



'Sitka' (s. S. 502)



'The Mighty Mo' (s. S. 505)




'Thoma' (s. S. 505)



'Westerner' (s. S. 505)



'Ville de Nancy' (s. S. 505)



Paeonia off. 'Rosea Plena' (s. S. 506)



Paeonia off. 'Alba Plena' (s. S. 506)

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|-----------|--|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| | | | | B,2,so | |
| | 'The Mighty Mo' (USA Wild 1950). Samtiges, dunkles Rot und dazwischen goldgelbe Staubblätter. Gefüllt und standfest (Bild S. 504)..... | f | 100 | ▽ | 26 |
| | 'Thoma' (D G & K 1919). Lilarosa einfache Schalenblüten sitzen meist in dichten Büscheln zusammen und bilden so einen Blickfang im Garten. Standfeste Sorte (Bild S. 504) . | f-m | 90 | ▽ | 22 |
| WA | 'Tsingtau' (Herkunft unbekannt). Rosalila Schalenblüten mit einer cremefarbenen Füllung. Guter Duft. Japanischer Typ. (Bild S. 473) | m | 80 | ▽ | 26 |
| | 'Ville de Nancy' (F Calot 1872). Gefüllt und reichblühend, helles weinrot, zuverlässige, niedrige Gartensorte (Bild S. 504)..... | m-s | 80 | ▽ | 17 |
| WA | 'Westerner' (USA Bigger 1942). Sehr schöne, einfache, rosa Schalenblüte, japanischen Typs, mit leuchtend gelben Staubbändern. (Bild S. 504)..... | m | 90 | ▽ | 26 |

**Bitte Iris, Hemerocallis und Paeonien
3 Werktage schriftlich
vorbestellen, da es sich um Freilandware handelt!**



Pfingstrosenfeld

Paeonia Wildformen und officinalis, Bauernpfingstrose

mollis. Sehr attraktive Wildart mit kräftig rosa Blüten-
schalen und gelben Staubgefäßen. Dekoratives graugrünes Laub.

| | | | |
|-----|----|---|----|
| f-m | 90 | ▽ | 22 |
|-----|----|---|----|

officinalis

— **'James Crawford Weguelin'**. Diese Sorte hat ungefüllte
dunkelrosa Schalenblüten, die größer sind als bei der Art
(Bild S. 493).....

| | | | |
|---|----|---|----|
| m | 80 | ▽ | 19 |
|---|----|---|----|

— **'Alba Plena'**. Im Erblühen zartrosa getönt, dann zu Weiß
verblassend, gefüllt. (Bild S. 504)

| | | | |
|---|----|---|----|
| f | 80 | ▽ | 26 |
|---|----|---|----|

— **'Rosea Plena'**. Gefüllte rosa Bl. (Bild S. 504)

| | | | |
|---|----|---|----|
| f | 80 | ▽ | 17 |
|---|----|---|----|

— **'Rubra Plena'**. Die bekannte, rote, gefüllte Bauernpfingst-
rose.....

| | | | |
|---|----|---|----|
| f | 80 | ▽ | 17 |
|---|----|---|----|

peregrina. Die leuchtend signalroten Bl sind ein Blickfang
im Garten. Sie kommt wild vor in Süditalien, auf der süd-
lichen Balkanhalbinsel bis zur Westtürkei. Sie wächst auf
Schotter, zwischen Kalkfelsen und in Eichenwäldern (Bild
S. 484)

| | | | |
|---|----|----------------------------|----|
| f | 70 | GR,2,so oder Fr,2,so | 22 |
|---|----|----------------------------|----|

peregrina 'Sunshine'. Die einfachen orangeroten Blüten mit
gelber Mitte beeindrucken durch starke Leuchtkraft und
frühe Blütezeit, wüchsig

| | | | |
|---|----|---|----|
| f | 80 | ▽ | 26 |
|---|----|---|----|

suffruticosa. Die aus Japan, China und USA stammende
Strauchpaeonie hat sehr große, gefüllte oder einfache Bl.
mit gelben Staubgefäßen. Die Farben sind Weiß und Gelb
sowie verschiedene rosa und rote Tönungen. Beim Pflanzen
ist darauf zu achten, daß die Veredlungsstelle minde-
stens 10-15 cm in die Erde kommt. Wir führen ein großes
Sortiment, das sich jedes Jahr ändert. **Bitte fragen Sie
deshalb nach der aktuellen Sortenliste**

| | | | |
|---|-----|---|-------|
| f | 150 | ▽ | ab 31 |
|---|-----|---|-------|

tenuifolia. Blutrote, einfache Bl, sehr fein gefiedertes, wir-
kungsvolles Laub.

| | | | |
|---|----|-----------------------|----|
| f | 60 | Fr,1,so u. SH,1,so | 29 |
|---|----|-----------------------|----|

NEU



**Hier ein kleiner Ausschnitt
aus unserem großen
Sortiment der
Paeonia suffruticosa**

**Bitte fordern Sie unsere
Paeonia suffruticosa Son-
derliste im
September an.**

Türkenmohne

Papaver orientale



'Samba' (s. S. 520)



'Marlene' (s.S. 518)



'Graue Witwe' (s.S. 517)



'Pattys Plum' (s.S. 518)

Einteilung nach Farben

| Name | Blütezeit | Höhe cm | Preisgruppe |
|---------------------------------|-----------|---------|-------------|
| Dunkelrot | | | |
| 'Big Jim' | m | 80 | 11 |
| 'Schöner aus Laufen' | m | 90 | 11 |
| Orange - Orangerot - Rot | | | |
| 'Ali Baba' | f | 80 | 11 |
| 'Blickfang' | s | 60 | 11 |
| 'Feuerriese' | m | 80 | 11 |
| 'Leuchtfeuer' | m | 70 | 11 |
| 'Lusine' | m | 80 | 11 |
| NEU 'Salsa' | m | 60 | 15 |
| 'Spätzünder' | s | 70 | 11 |
| 'Tango' | f-m | 80 | 11 |
| 'Türkenlouis | f | 80 | 11 |
| 'Tutu' | m | 70 | 11 |
| Orangelachs | | | |
| 'Effendi' | m | 70 | 11 |
| 'Garden Glory' | f | 90 | 11 |
| 'Noema' | f | 85 | 11 |
| 'Prinz Eugen' | m | 80 | 11 |
| NEU 'Samba' | f-s | 60 | 15 |
| Rosa - Lachsrosa | | | |
| 'Abu Hassan' | m | 90 | 11 |
| 'Aglaja' | m | 70 | 11 |
| 'Aslahan' | m | 80 | 11 |
| 'Ballkleid' | m | 70 | 11 |

| Name | Blütezeit | Höhe cm | Preisgruppe |
|--------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| 'Halima' | f | 60 | 11 |
| 'Helen Elisabeth' | m | 70 | 11 |
| 'Hula Hula' | m | 70 | 11 |
| 'Juliane' | m | 80 | 11 |
| 'Karine' | f | 60 | 11 |
| 'Kleine Tänzerin' | f-m | 60 | 11 |
| WA 'Petticoat' | m | 70 | 11 |
| 'Pink Lassie' | m | 80 | 11 |
| 'Show Girl' | f | 80 | 11 |
| Himbeerrosa | | | |
| 'Glowing Rose' | f | 70 | 11 |
| Rosa oder Rot mit Weiß | | | |
| 'Khedive' | m | 70 | 11 |
| WA 'Lambada' | s | 60 | 11 |
| 'Maya' | m | 80 | 11 |
| WA 'Polka' | f | 80 | 11 |
| 'Springtime' | f | 80 | 11 |
| Weiß/Silber | | | |
| 'Black & White' | m | 80 | 11 |
| WA 'Graue Witwe' | m | 70 | 11 |
| 'Perry's White' | m | 80 | 11 |
| Burgunderrot - Pflaumenfarbig | | | |
| 'Marlene' | m | 70 | 15 |
| NEU 'Mambo' | m | 80 | 15 |
| 'Patty's Plum' | m | 80 | 11 |



'Prinz Eugen' (s. S. 520)



'Mambo' (s.S. 518)



'Ballkleid' (s.S. 512)

Papaver - Mohn - *Papaveraceae*..... ○

Der Mohn hat so viele Varianten in Höhe und Farbe, daß jeder eine Sorte für seinen Garten findet. Die lebhaften Farben sind unersetzlich!

| | | | | |
|--|--------|----|---|----------|
| nudicaule 'Gartenzwerg' : Besonders niedrig, in reichem Farbenspiel. Weithin leuchtend, starke Fernwirkung. Kurzlebig..... | V-VII | 20 | ▽ | 2 |
| — 'Illumination' : Bunte Farbenmischung mit großen Bl an festen Stielen. Diese Sorte ist bestens für den Schnitt geeignet, wenn man die Blumen knospig schneidet, sobald sie Farbe zeigen. Kurzlebig (Bild S. 140). | V-VIII | 40 | ▽ | 2 |

orientale (bracteatum).

Die großen, seidigen Bl sind einmalig in ihrer Art und ein echter Höhepunkt des Gartenjahres. Vielleicht wird man einwenden, daß die Prachtentfaltung nur von kurzer Dauer ist, doch durch die verschiedenen Sorten läßt sich die Blühdauer verlängern. Der Mohn benötigt nicht viel Platz, weil das Laub im Sommer einzieht und im Herbst neu austreibt. Deshalb empfiehlt sich der Herbst als Hauptpflanzzeit. Die jungen Pflanzen mit einem gut drainierten, d.h. mit Sand und Kompost aufgelockerten Boden versorgen und vor Schnecken und Wühlmäusen schützen

Bei Sorten mit Weißanteil, wie **Lambada, Khedive, Polka, Maya, Springtime** u.a. treten verschiedene Blütentypen auf. So gibt es Blüten, die fast weiß sind und solche, bei denen nur wenig Weiß in der sonst farbigen Blüte auftritt. **Der Weißanteil variiert an jeder Blüte dieser Sorten und läßt sich züchterisch nicht fixieren.** Seit vielen Jahren ist unsere Gärtnerei züchterisch tätig, um das Angebot an Farben und Formen zu erweitern und zu verbessern. Es fällt uns nicht leicht, aus hunderten von Sämlingen nur wenige auszuwählen.

Da die Hauptvermehrungszeit im Frühherbst liegt und man dann eine volle Vegetationsperiode mit der Vermehrung warten muß, kann es bei einigen beliebten Sorten zu Engpässen kommen, so daß diese rasch vergriffen sind.

Mohne kann man nicht ganzjährig vermehren!

| | | | | |
|---|-----------|----|-----------------------------|-----------|
| — 'Abu Hassan' : Eigene standfeste Züchtung. Lachsrosa mit gefransten Rändern (Bild S. 514). | V-VI s | 90 | alle B,1-2,so Fr,2,so,-b | 11 |
| — 'Aglaja' : Eigene Züchtung. Kräftiges Lachsrosa von dem sich die roten Flecken gut abheben, dazu überzeugen die gewellte Form, die Großblütigkeit und die Standfestigkeit..... | m | 70 | ▽ | 11 |
| — 'Ali Baba' : Eigene Züchtung mit großen, roten Bl, kleinen, aber markanten Flecken. Sehr großblütig..... | f | 80 | ▽ | 11 |
| — 'Aslahan' : Eigene Züchtung. Lachsrosa mit weiß, große Bl. mit schwarzen, scharf abgegrenzten Flecken. Die Außen-seiten der Blütenblätter weisen am Grund burgunderrote Aderung auf. Öffnet sich weit (Bild S. 514). | m | 80 | ▽ | 11 |
| — 'Balkleid' : Ein treffender Name: Die rosa gefüllten Bl wirken wie die Röcke der Tänzerinnen beim Ball! Die Bl öffnen sich selten weit und nicken oft etwas über, was diesen Eindruck noch verstärkt (Bild S. 511). | m | 70 | ▽ | 11 |



'Lambada' (s.S. 518)



'Lusine' (s.S. 518)



'Abu Hassan' (s. S. 512)



'Big Jim' (s. S. 517)



'Aslahan' (s. S. 512)



'Blickfang' (s. S. 517)



'Spätzünder' (s. S. 520)



'Helen Elisabeth' (s. S. 517)



'Kleine Tänzerin' (s.S. 518)



'Black and White' (s.S. 517)



'Perry's White' (s.S. 520)



'Karine' (s.S. 517)



'Pink Lassie' (s.S. 520)



'Glowing Rose' (s.S. 517)



'Tango' (s.S. 522)



'Polka' (s.S. 520)



'Show Girl' (s.S. 520)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|-----------------------------|------------------|
| — 'Big Jim' : Wunderschönes Dunkelrot mit schwarzen Flecken, niedriger und kleinblumiger als 'Schöner aus Laufen' (Bild S. 514)..... | m | 70 | B,1-2,so Fr,2,so,-b ▽ | 11 |
| — 'Black & White' : Reinweiße Blüte. Fleck variiert von Braunviolett bis Schwarz (Bild S. 515)..... | m | 80 | ▽ | 11 |
| — 'Blickfang' : Eigene Züchtung. Große, kräftig leuchtend rote Blüte mit schwarzem Fleck. Standfest (Bild S. 514) ... | s | 60 | ▽ | 11 |
| — 'Effendi' : Eigene Züchtung. Große, gewellte Blüten. Lachsorange, ohne Flecken. Standfest und reichblütig..... | m | 70 | ▽ | 11 |
| — 'Feuerriese' : Großblumige orangerote Sorte mit schwarzen Flecken. Wüchsig und unkompliziert..... | m | 80 | ▽ | 11 |
| — 'Garden Glory' : Eine amerikanische Züchtung, die wirklich sensationell ist. Gekräuselte und gefranste Blüten von lachsroter Farbe. Wirkt beinahe wie aus Krepppapier! Wie stark die Sorte „gefüllt“ ist, hängt vom Standort und Jahr ab und fällt nicht immer gleich aus!..... | f | 90 | ▽ | 11 |
| — 'Glowing Rose' : Eine Sorte, die in unserer Schaupflanzung jedes Jahr für Aufsehen sorgt. Ihre leuchtend himbeerrosa Farbe ist so außergewöhnlich und auffällig, daß sie stets bewundert wird (Bild S. 515)..... | f | 70 | ▽ | 11 |
| — 'Graue Witwe' : Eine eigene Züchtung ist dieser Mohn, der eine gedeckte Farbe zeigt, die sich am ehesten als ein sehr helles Rosa mit leicht grauem Schimmer beschreiben lässt. Große schwarze Schlundflecken bilden einen starken Kontrast. Ein Türkenmohn dessen Farbe zurückhaltend wirkt und sich deshalb gut in verschiedene Kombinationen einfügt (Bild S. 509)..... | m | 70 | ▽ | 11 |
| — 'Halima' : Eigene Züchtung. Kleinblütiger lachsrosa Typ mit schwarzen Flecken und roter Zone. Sehr standfest und reichblütig! (Bild S. 521)..... | f | 60 | ▽ | 11 |
| — 'Helen Elisabeth' : Große, lachsrosa Bl auf filigranen Stengeln, daher äußerst standfest und blühfreudig! (Bild S. 514) | m | 70 | ▽ | 11 |
| — 'Hula Hula' : Eigene Züchtung. Mittelgroßer bis großblumiger Typ mit lachsrosa Farbe. Blüte sehr tief gefranst, ähnlich wie Abu Hassan. Schwarze Innenflecken und von außen burgunderrote Grundflecken und Adern..... | m | 70 | ▽ | 11 |
| — 'Juliane' : Eigene Züchtung. Die zartrosa Blüten sind von bester Substanz, leicht gewellt und haben keinerlei Schlundflecken, was ihnen eine besondere Wirkung gibt (Bild S. 519)..... | m | 80 | ▽ | 11 |
| — 'Karine' : Eigene Züchtung. Ein Mohn mit ganz anderem Charakter. Die Bl sind nur ca. 12 cm groß und in der Form einer offenen Schale. Reines, helles Rosa mit roten Flecken. Eine Gruppensorte, die sich in viele Pflanzungen gut einfügen läßt (Bild S. 515)..... | f | 60 | ▽ | 11 |

WA

**Neuaufnahmen sind mit NEU,
Wiederaufnahmen mit WA gekennzeichnet.**

| | | | | | |
|------------|---|-----|----|---|---|
| | — 'Khedive' . Reichblühende eigene Züchtung, kräftig rosa mit wenig weiß. Die gewellten Blütenblätter und die im Verlauf der Blütezeit wechselnde Farbe geben dieser Sorte ein sehr auffallendes Erscheinungsbild (Bild S. 521) | m | 70 | ▽ | B,1-2,so Fr,2,so,-b 11 |
| | — 'Kleine Tänzerin' . Eigene Züchtung. Kleine Bl mit entsprechend niedrigem Wuchs. Sie sind lachsrosa mit schwarzen Flecken. Äußerst standfeste und reichblühende Gruppensorte (Bild S. 515) | f-m | 60 | ▽ | 11 |
| WA | — 'Lambada' . Auffällig schöne, farbige Sorte in weiß mit rotem Rand. Der Weißanteil der Bl ist meist bei den ersten Bl stärker, die späteren Bl sind oft mehr rot. Kleinblumiger Typ. Eigene Züchtung (Bild S. 513) | m | 60 | ▽ | 11 |
| | — 'Leuchtfeuer' . Eigene Züchtung. Mittelgroße, orangelachsrote Bl mit schwarzem Fleck. Die typische Klatschmohn-Farbe | m | 70 | ▽ | 11 |
| | — 'Lusine' . Neue Sorte in wunderschön reinem, kräftigem Paprikarot. Klare Farbe, die sich viel leichter kombinieren läßt als das Orangerot des typischen Türkenmohns (Bild S. 513) | m | 80 | ▽ | 11 |
| NEU | — 'Mambo' . Die großen, weinroten Bl begeistern mit ihrer Farbe jeden Betrachter. Diese Farbe lässt sich sehr viel besser in eine Rabatte integrieren als der klassisch orange Türkenmohn. 'Mambo' ist die großblumige Schwesternsorte unserer beliebten 'Marlene' (Bild S. 511) | m | 80 | ▽ | 15 |
| | — 'Marlene' . Aufsehererregende eigene Züchtung in einem wunderschönen, völlig neuen Burgunderrot. Diese Farbe war bisher beim Türkenmohn unerreicht! Der kräftige dunkle Farbton paßt u. a. hervorragend in Kombinationen mit Blau und Rosa, so z. B. zu den gleichzeitig blühenden Iris und Pfingstrosen. Bei unserer ersten Sorte in diesem Farbton handelt es sich um einen kleinblumigen Typ (Bild S. 508) .. | m | 70 | ▽ | 15 |
| | — 'Maya' . Großblütige rosa Sorte mit veränderlichem Weißanteil, d.h. es erscheinen sowohl weiße Bl mit zartem rosa Rand sowie rosa Bl mit weißer Mitte. Eigene Züchtung (Bild S. 521) | m | 80 | ▽ | 11 |
| | — 'Noema' . Große, weit geöffnete Schalenblüte in einem zarten lachsorange. Standfeste und reichblühende Sorte. . | f | 85 | ▽ | 11 |
| | — 'Patty's Plum' . Sehr begehrte englischen Sorte. Wie der Name schon sagt, eine ganz besondere Farbe, ein apartes Blaurot, das für Türkenmohn außergewöhnlich ist. Die Farbe wirkt eher gedeckt (Bild S. 509) | m | 70 | ▽ | 11 |



'Salsa' (s. S. 520)



'Schöner aus Laufen' (s. S. 520)



'Juliane' (s. S. 517)

| | | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|------------|---|-------------------|------------|------------------------|------------------|
| | — 'Perry's White' . Schneeweiße Bl, die durch den dunklen Schlundfleck sehr kontrastreich wirken. Weißer Türkenmohn ist stets auffällig und sehr beliebt, weil er sich gut für Kombinationen mit andersfarbigen Mohnen sowie anderen Blütenstauden eignet (Bild S. 515) | m | 80 | B,1-2,so Fr,2,so,-b | 11 |
| WA | — 'Petticoat' . Dieser Name beschreibt die Blütenform äußerst treffend. Die gefalteten rosa Bl halten sich lange.. | m | 70 | ▽ | 11 |
| | — 'Pink Lassie' . Die großen Bl. sind zart hellrosa mit schwarzen Flecken. Eine der wenigen reinrosa Sorten (Bild S. 515) | m | 80 | ▽ | 11 |
| WA | — 'Polka' . Eigene Züchtung. Sehr lebhaft und farbig wirkende Sorte. Weiß mit breitem orangen Rand, der in seiner Stärke von Bl zu Bl variiert. Auffallend! (Bild S. 516) | f | 80 | ▽ | 11 |
| | — 'Prinz Eugen' . Eigene Züchtung. Gefranste lachsrote Blüten ohne Flecken. Großblumiger und standfester Typ (Bild S. 510)..... | m | 80 | ▽ | 11 |
| NEU | — 'Salsa' . 'Salsa' sieht aus wie ein Klatschmohn, ist aber lang- lebig! Die vielen kleinen Bl sind orange mit schwarzen Flecken und blühen deutlich über dem Laub. Diese eigene Neuzüchtung ist auch Liebhabern von naturnahen Gärten, für die ein „normaler Türkenmohn“ zu auffallend ist, sehr zu empfehlen! (Bild S. 519) | m | 60 | ▽ | 15 |
| NEU | — 'Samba' . Eine absolut überzeugende eigene Neuzüchtung! Große, wohlgeformte Bl auf starken Stielen, sehr kompakt, besonders standfest und unempfindlich bei Regen. Die lachsroten – lachsrosa Bl erscheinen über einen langen Zeitraum und sind auch im Abblühen noch schön. Eine perfekte Sorte. Bei uns in Laufen zur Blütezeit der Eye-catcher unter den Türkenmohnen! (Bild S. 507)..... | f-s | 60 | ▽ | 15 |
| | — 'Schöner aus Laufen' . Auffälliges dunkles Rot, besonders schöne, großblumige und standfeste Sorte. 'Schöner aus Laufen' ist unsere eigene Auslese aus der Sorte 'Beauty of Livermere' und wird vegetativ vermehrt (Bild S. 519) | m | 90 | ▽ | 11 |
| | — 'Show Girl' . Im Aufblühen dunkelrosa, dann reines helles Rosa ohne Flecke. (Bild S. 516) | f | 80 | ▽ | 11 |
| | — 'Spätzünder' . Eigene Züchtung. Unsere späteste Sorte. Blühbeginn mit dem Ende der früheren Sorten. Leuchten- des Rot mit schwarzen Flecken, feste Stiele (Bild S. 514) | s | 70 | ▽ | 11 |
| | — 'Springtime' . Lachsrosa Sorte mit einem veränderlichen Weißanteil im unteren Blütenteil. Große weit geöffnete Blüten ohne Schlundflecken, leicht gewellt | f | 80 | ▽ | 11 |

**Wir bearbeiten auch kleinste Aufträge !
Für Porto und Verpackung berechnen wir
pro Pflanzenbestellung 6,80 Euro!**



'Khedive' (s.S. 518)



'Khedive' (s.S. 518)



'Tutu' (s.S. 522)



'Halima' (s.S. 517)



'Maya' (s.S. 518)



'Türkenlouis' (s.S. 522)

| | Blüten- monate | Höhe cm | Lebens- bereich | Preis- gruppe |
|---|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| — 'Tango' : Diese spektakuläre Sorte macht ihrem Namen alle Ehre: Wie im feurigen Tanz schweben die großen leuchtend roten Bl über dem kräftigen Laub. Eine absolut aufsehenserregende Farbe mit sehr großer Fernwirkung, die bei unseren Gartentagen der Renner war! Roter geht's nicht! (Bild S. 516, 522).. | f-m | 80 | ▽ | 11 |
| — 'Türkenlouis' : Eigene Züchtung. Die mittelgroßen Bl sind von leuchtendem Rot mit schwarzen Flecken. Die Ränder sind stark ausgefranst. Dadurch sehr auffallende und besondere Wirkung. Stiele straff und aufrecht (Bild S. 521) . | f | 80 | ▽ | 11 |
| — 'Tutu' : Eigene Züchtung. Reines Orange, großblumiger, halbgefüllter Typ ohne Flecken (Bild S. 521). | m | 70 | ▽ | 11 |

Kollektion Papaver

3 Sorten in verschiedenen Farben nach unserer Wahl mit Etikettierung zum Preis von **12,50 Euro**

Bitte bei Einkauf in der Gärtnerei alle Kollektionen vorbestellen!



'Tango' (s. S. 522)

Er trotzte dem Wetter.







Er trotzte dem Krieg.

Er trotzte der Zeit.

Jetzt bedarf er der Sanierung:
Der Hauptturm des Freiburger Münsters.
4 Millionen Euro wird die auf Jahre
angelegte Initiative kosten, die zum
Teil aus Spenden erwirtschaftet
werden müssen.



münsterturm



kollektion

Für uns von der Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin ist der 800 Jahre alte Turm ein Wahrzeichen unserer Heimat. Deshalb wollen auch wir zu seinem Erhalt beitragen – mit der eigens zu diesem Anlass zusammengestellten **Münsterturm-Kollektion: 1 Rittersporn, 1 Taglilie und 2 Iris orientalis für 15 Euro** (Pflanzenwert 20 Euro) **zzgl. Versand.**

Der Erlös (15,- Euro) fließt direkt in die Sanierung des Freiburger Münsters ein.

Empfehlungen aus unserem Terracottage



Suchen Sie noch ein Geschenk für einen Blumenfreund?

Dann haben wir eine gute Idee für Sie : **12 wunderschöne Postkarten** mit einer Banderole – unser Postkarten-Set mit attraktiven Blütenmotiven erfreut nicht nur Blumenliebhaber. Alle Fotos sind von der Fotografin Ulrike Romeis in der Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin aufgenommen.

Vom Preis von **9,50 Euro** gehen 2 Euro an die Deutsche Kinderkrebsnachsorge - die Stiftung für das chronisch kranke Kind.

**Die Versandkosten betragen für ein Buch 3,20 Euro,
für Bestellungen ab zwei Büchern 4,50 Euro.**

„Iris“

von Aglaja von Rumohr, der Eigentümerin der Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin, enthält auf 96 Seiten viel Wissenswertes, Interessantes und schöne Fotos von Ulrike Romeis.

4,95 Euro



„Schwertlilien - Töchter des Regenbogens“


kombiniert wunderschöne Iriisaufnahmen von Josh Westrich mit einfühlsamen Gedichten von Karine von Rumohr, der Enkeltochter der Gräfin von Zeppelin. 120 Seiten

27,90 Euro

„Iris“

Dieses Buch von Susanne Weber, der langjährigen Meisterin in der Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin enthält alles, was man zur Kultur der Iris im Garten wissen muß: Praktische Tipps zur Sortenwahl, Pflanzung, Pflege und zur Verwendung der verschiedenen Iris im Garten. 140 Seiten,

29,90 Euro



„Pflanzen Design“

Der bekannte Gestalter Piet Oudolf steht für schöne, großflächige Staudenpflanzungen im „Präriestil“. Solche Beete sind recht pflegeleicht und eignen sich zur Gestaltung größerer Flächen mit offenem Charakter. Dieses Buch überzeugt durch fachliche Ratschläge und hervorragende Bilder. 175 Seiten,

39,90 Euro

Der neue Blumen- und Staudengarten“.

Christine Orel, die bekannte Gestalterin u.a. mehrerer Landes- und Bundesgartenschauen vermittelt ihren eigenen, sehr persönlichen Blick auf Pflanzenkompositionen. Sie kombiniert auf eine besonders kreative Weise Stauden und Sommerblumen. Dieses Buch ist ein Muß für jeden Staudenliebhaber. 159 Seiten,

39,90 Euro



„Bunte Beete“.

„Hobbygärtner wollen Rezepte“ ist die Autorin Veronika Walz überzeugt, „sie wollen wissen, wie Farben wirken, wie sie kombiniert und wie und wo sie im Garten eingesetzt werden können. Aus der Praxis für die Praxis“, lautet ihr Credo. 143 Seiten,

19,90 Euro

„Bauerngärten Cottagegärten“.

Dieses Buch von Musgrave, Harpur und Harpur behandelt weniger den klassischen Bauerngarten, sondern vielmehr die englischen Bauerngärten, die Cottagegärten genannt werden. Es zeigt schöne Beispielgärten und Pflanzpläne von Mustergärten. 160 Seiten,

24,95 Euro



„Was pflanze ich wo?“

Dieser Ratgeber von Roy Lancaster hilft bei der Auswahl der geeigneten Garten- und Zimmerpflanzen, je nach Lichtverhältnissen, Windlage, Bodenbeschaffenheit und Gartenstil. Mit Expertentipps für besondere Problemstandorte und die alltägliche Pflanzenpflege. 448 Seiten, 1800 Farbfotos,

16,90 Euro

Garteninspirationen



Für jeden Garten gibt es sie: die ideale und individuelle Lösung – das ist das Credo der „Gärtner von Eden“. In diesem Buch stellen sie 100 Gärten in Deutschland vor, die sie geplant und realisiert haben – ein Standardwerk für alle, die Ihren Garten schöner und lebenswerter machen wollen.

Gärtner von Eden

100 Traumgärten in Deutschland

Geplant und gebaut von den Gärtnern von Eden

2005. 256 Seiten, 245 Farbfotos, 100 Pläne

gebunden mit Schutzumschlag

€ 59,95 / sFr. 102.–

ISBN 978-3-7667-1651-4



Viktoria von dem Bussche ist leidenschaftliche Gärtnerin und Gründerin des ersten deutschen Gartenfestivals auf Schloss Ippenburg. In ihrem ersten Gartenbuch gibt sie ihre Erfahrungen, ihre teilweise unkonventionellen Methoden und ihre Liebe zum Gärtnern mit großer Leidenschaft weiter. Denn wie in der Küche, kann auch im Garten alles gelingen, hat man nur das richtige Rezept.

Viktoria von dem Bussche

Meine Gartenrezepte

Inspirationen einer leidenschaftlichen Gärtnerin

2007. 160 Seiten, ca. 200 Farbfotos

gebunden mit Schutzumschlag

€ 39,95 / sFr. 64.–

ISBN 978-3-7667-1699-6

Auslieferung: Februar 2007



Ob naturnah oder kunstvoll gestaltet, dieses Buch stellt Ihnen die Stile verschiedener Blumengärten in ihrer ganzen Schönheit vor: von der Opulenz eines Rosengartens über die malerischen englischen Pracht-rabatten bis hin zur naturnahen Wiese oder der Dynamik der modernen standortgerechten Bepflanzungen.

Heidi Howcroft

Blumengärten

Klassisch, ländlich und modern

2005. 144 Seiten, 170 Farbfotos

gebunden mit Schutzumschlag

€ 29,95 / sFr. 52.30

ISBN 978-3-7667-1627-9




Laufener
WEIN

...denn jeder Tag braucht seine Sonne

Das Streben nach außergewöhnlichen Weinen ist unsere Passion!

...ob leicht bis vollmundig, fruchtig und elegant oder prickelnd frisch und gehaltvoll. Verkosten Sie unser umfangreiches Weinsortiment. Wählen Sie Ihren Lieblings-Laufener aus.



Wir laden Sie ein zur Weinprobe:

Montag - Freitag 8.30-12.00 Uhr & 13.30-17.30 Uhr

Samstag 9.00-12.00 Uhr ·

Sonntag (Mai bis Oktober) 10.30-13.30 Uhr

Führungen & Weinproben für Gruppen nach Vereinbarung

Winzergenossenschaft Laufen eG · Weinstraße 48 · 79295 Sulzburg-Laufen
Tel. 07634/5605-0 · Fax 07634/5605-20 · www.winzergenossenschaft-laufen.de

Bestell- und Lieferinformationen

Unsere Garantien

Wir garantieren Ihnen mit unserem Namen für die Zuverlässigkeit unserer Produkte. Wir garantieren gesunde und sortenechte Pflanzen in Gärtnerqualität.

Auf unsere **über 50 Jahre Versanderfahrung** können Sie sich verlassen. Wir bieten Ihnen eine individuelle und unkomplizierte Bearbeitung Ihrer Wünsche.

Jährlich **5.000 zufriedene Kunden** sind das Ergebnis unserer Bemühungen!



Qualitätszeichen
Stauden

Zertifizierung durch Charis/Ina U.K. Markt



Taglilie, frisch vom Feld, wurzelackt



Iris, frisch vom Feld, wurzelackt



Pfingstrose, frisch vom Feld, wurzelackt

Wie können Sie bei uns bestellen?

Gern nehmen wir Ihre Bestellungen persönlich am **Telefon** entgegen. Unsere kompetenten Mitarbeiter geben Ihnen Tipps und sind Ihnen bei der Pflanzenauswahl behilflich. Selbstverständlich können Sie uns Ihre Bestellung auch als **Brief, Fax** oder **e-mail** senden oder hier in der Gärtnerei abgeben. Oder schauen Sie in unseren Online-Shop unter www.graefin-von-zeppelin.de, hier finden Sie auch stets aktuelle Angebote!

Selbstverständlich legen wir großen Wert auf **Datenschutz** und geben Ihre Adresse keinesfalls an Dritte weiter.

Was bekommen Sie?

Alle Pflanzen werden entsprechend Ihrer Bestellung für Sie zusammengestellt. Iris, Pfingstrosen und Taglilien werden direkt für Ihren Auftrag frisch ausgegraben. Falls einzelne Pflanzen zu hoch sind, werden sie für den Versand zurückgeschnitten. Dies schadet der Pflanze nicht, in den meisten Fällen sollten Sie dies vor dem Pflanzen ohnehin tun. Die Qualität erkennen Sie an dem **kräftigen Wurzelballen**, aus dem die Pflanze schnell anwächst.

Jede Bestellung wird vor dem Verpacken nochmals kontrolliert. Die **Endkontrolle** wird von einer erfahrenen Gartenbau-Ingenieurin ausgeführt, die die Sortenechtheit und Qualität der Pflanzen überprüft.

Ihre Pflanzen werden **sorgfältig in Papier und Holzwolle** verpackt und kommen so gut bei Ihnen an. Falls Blätter oder Blüten geknickt oder gedrückt werden, schadet das den Pflanzen nicht. Auch in der Natur können sie sich ja bei Wildverbiss o.ä. rasch regenerieren.

Ihre neuen Pflanzen können Sie gleich einpflanzen, oder in den Töpfen auch längere Zeit draußen stehen lassen. Bitte bei Bedarf gießen. Wurzelackte Pflanzen können Sie, falls Sie noch nicht direkt pflanzen können, einschlagen, d.h. an einem anderen Ort provisorisch einpflanzen.

Was ist wann lieferbar?

Sie erhalten alle unsere Pflanzen in kräftiger Gärtnerqualität. Iris, Pfingstrosen und Taglilien werden **wurzelackt**, also ohne Topf, alle anderen Pflanzen als Topfpflanzen verschickt. Stauden aus Töpfen kann man das ganze Jahr über pflanzen, solange der Boden nicht gefroren ist. Wurzelackte Pflanzen sollten Sie je nach Pflanze **nur zu bestimmten Jahreszeiten** pflanzen, da sie dann am besten anwachsen. Wir versenden Ihre Pflanzen nur in solchen günstigen Zeiten, die Sie der Tabelle entnehmen können. Vor Ort in der Gärtnerei können Sie das ganze Jahr über einkaufen.

| | Frühjahr- | | | Sommer- | | | Herbstversand | | | |
|-----------------------|-----------|-------|-----|---------|------|--------|---------------|------|------|--------------|
| | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Okt. | Nov. | bis z. Frost |
| Stauden Topfware | | | | | | | | | | |
| Iris Feldware | | | | | | | | | | |
| Hemerocallis Feldware | | | | | | | | | | |
| Paeonien Feldware | | | | | | | | | | |
| Paeonia suffr. | | | | | | | | | | |

Was passiert, wenn etwas nicht lieferbar ist?

Einzelne Pflanzen sind sehr beliebt und deshalb schnell **ausverkauft**. Manchmal haben wir Pech und einzelne Kulturen wachsen nicht so, wie sie sollten. Andere Pflanzen haben wir nur vorübergehend im Sortiment und vermehren sie dann nicht mehr. Deshalb kommt es trotz unserer Bemühungen immer wieder vor, dass einzelne Pflanzen nicht lieferbar sind.

Da Sie selbstverständlich mit den bestellten Pflanzen rechnen, **ersetzen** wir Ihnen ausverkaufte durch ähnliche Pflanzen. Natürlich ersetzen wir eine hellblaue Iris nur mit einer anderen hellblauen Iris und nicht mit einer dunkelblauen oder etwa gelben oder gar einem Rittersporn. Und natürlich niedrige Sorten nicht mit hohen. Wir berechnen Ihnen dabei selbstverständlich auch nur den Preis der ursprünglich bestellten oder den der Ersatzsorte, je nach dem welcher günstiger ist.

Wenn Sie **keine Ersatzsorte** möchten, geben Sie das bitte auf Ihrer Bestellung an. Wir versuchen immer, Ihre Wünsche zu berücksichtigen deshalb hilft es uns, wenn Sie uns Ihre Wünsche mitteilen, also z.B. in Ihrer Bestellung schreiben: falls ..xx.. nicht lieferbar, bitte ..yy.. schicken, oder dann eine weiße Sorte o.ä.

Wie geht es weiter?

Wenn Sie möchten, erhalten Sie eine **Terminbestätigung** von uns. Dadurch erfahren Sie, wann wir Ihren Auftrag bearbeiten werden.

Reservierungen können wir leider nicht vornehmen, so dass eine Terminbestätigung nichts darüber aussagt, ob Ihre bestellten Pflanzen verfügbar sind. Dies liegt daran, dass wir die Pflanzen direkt aus der Gärtnerei für den Versand zusammenstellen. Falls heute ein Kunde die letzten 20 Fackellilien kauft, sind morgen für den Versand leider keine mehr da.

Falls Sie es sich anders überlegen und an Ihrer Bestellung etwas ändern möchten, ist das bei uns kein Problem. Solange die Pflanzen noch nicht verpackt sind, werden wir uns bemühen, auf Ihre Wünsche einzugehen..

Wann erhalten Sie Ihre Pflanzen?

Wir bemühen uns, alle Bestellungen möglichst schnell zu bearbeiten. Gerne versuchen wir dabei, **Ihre Terminwünsche zu berücksichtigen**. Wir bearbeiten alle Bestellungen in der Reihenfolge ihres Eingangs, so dass Ihre Pflanzen spätestens etwa zwei Wochen nach Ihrer Bestellung bei Ihnen eintreffen werden. In der Hochsaison kann es ausnahmsweise auch bis zu drei Wochen dauern.



Wie kommen die Pflanzen zu Ihnen?

Wir versenden per Post, sehr große Mengen auch per Spedition. Die Pflanzen sind sehr sorgfältig mit Zeitungspapier und Holzwolle, also umweltfreundlichem Material, in Pakete verpackt. Die **gute Verpackung ist eine Stärke unseres Betriebes**, für die wir regelmäßig von Kunden gelobt werden. Denn was nutzen die schönsten Pflanzen, wenn sie durch unsachgemäße Verpackung auf dem Transport beschädigt werden?

Falls Sie bei der Anlieferung sehen, dass das ganze **Paket durch die Post beschädigt** wurde, lassen Sie sich dies vom Postzusteller bestätigen. Im Zweifelsfall schreiben Sie auf die Empfangsbestätigung bitte, „unter Vorbehalt“.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Welche Kosten entstehen für Sie?

Unsere **Preise gelten jeweils nur für das aktuelle Kalenderjahr** und enthalten die aktuell gültige Mehrwertsteuer. Die jeweils gültige Preisliste finden Sie in Ihrem Katalog oder können Sie bei uns anfordern.

Wenn Sie eine größere Zahl Pflanzen benötigen, können Sie von unseren **Mengenrabatten** profitieren: Sie sparen beim Kauf ab 10 Stück einer Sorte **10 %**, ab 50 Pflanzen der gleichen Sorte erhalten Sie **20 % Rabatt!**

Als **Versandkosten** fallen für Sie **je Bestellung nur 6,80 Euro** an, egal wie viel Sie bestellen! Wir bearbeiten gern auch kleine Aufträge und haben **keine Verpackungskosten, keine Mindestbestellmenge und keine Bearbeitungsgebühr**.

Sind Sie **Wiederverkäufer?** Dann gelten für Sie selbstverständlich andere Konditionen. Beim Ausschauen in der Gärtnerei gewähren wir keine Händlerrabatte. Auch auf schon ermäßigte Angebote können wir keinen zusätzlichen Nachlass gewähren. Bitte fordern Sie ein Angebot an!

Was können Sie tun, wenn Sie nicht zufrieden sind?

Selbstverständlich haben Sie bei uns ein **Rückgaberecht**. Sie können alle Artikel, **ausgenommen Pflanzen**, ohne Angabe von Gründen innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt uneingeschränkt an uns zurücksenden. Zur Einhaltung der Widerrufsfrist reicht die rechtzeitige Absendung. Bücher können nur originalverpackt zurückgegeben werden. Sie erhalten dann bereits geleistete Zahlungen erstattet.

Wir garantieren Ihnen, sortenechte, gesunde Pflanzen in Gärtnerqualität zu liefern. Falls Sie doch einmal nicht zufrieden sind, teilen Sie uns **offensichtliche Mängel** bitte sofort, spätestens aber innerhalb von 7 Tagen nach der Lieferung mit. Wir werden Ihnen dann die Pflanzen, sofern noch vorhanden, ersetzen. Sollte uns das nicht möglich sein, sind beide Seiten von ihren Vertragsverpflichtungen frei. Wir erstatten Ihnen selbstverständlich den gezahlten Kaufpreis. Bitte setzen Sie sich unbedingt mit uns in Verbindung, bevor Sie Ware zurücksenden. Für unverlangt zurückgesandte Ware können wir die Rücksendungskosten nicht übernehmen.



Wir garantieren, dass Sie Pflanzen in guter Qualität erhalten. Eine **Anwachsgarantie können wir nicht übernehmen**, da die sachgerechte Behandlung nach dem Empfang über den Anwacherfolg entscheidet und dies außerhalb unseres Einflusses liegt.

Wir geben uns große Mühe, Ihnen die gewünschten Pflanzen sortenecht zu liefern. Falls Sie trotzdem eine falsche Sorte geliefert bekommen, erhalten Sie Ersatz oder den Kaufpreis zurück. Die Gewähr für die Sortenechtheit können wir nur bis zum Rechnungsbetrag geben.

Welche Zahlungsmöglichkeiten haben Sie?

Mit Ihren bestellten Pflanzen erhalten Sie die Rechnung, die innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum fällig ist. Bitte überweisen Sie mit dem beiliegenden **Überweisungsformular**. Sie können uns auch einen **einmaligen Bankeinzug** von Ihrem Konto gewähren. Bei Überschreiten des Zahlungsziels werden wir Ihnen gegebenenfalls Mahngebühren berechnen. Bis zur Bezahlung des endgültigen Rechnungsbetrages und aller Nebenforderungen bleibt die Ware unser Eigentum. Erfüllungsort ist Laufen.

Was ist für unsere Kunden im Ausland wichtig?

Gern liefern wir schon seit vielen Jahren ins Ausland und machen es möglich, die Einfuhrbestimmungen von z.B. Südafrika, Thailand und Kanada einzuhalten. Für den Versand ins Ausland fallen **höhere Kosten** für z.T. Pflanzenschutzzeugnis, zusätzliche Bankspesen, schnellere Versandart etc. an, die wir Ihnen zum Selbstkostenpreis in Rechnung stellen. Neben der Möglichkeit einer Überweisung können Sie auch per Kreditkarte (Visa, MasterCard) zahlen. Geben Sie uns dafür bitte einfach ihre Kreditkartennummer sowie die Gültigkeitsdauer an. Falls Sie genauere Informationen möchten, rufen Sie uns bitte an.

Warum lohnt es sich in die Gärtnerei zu kommen?

Falls Sie ins schöne Markgräflerland kommen, lohnt es sich, in unserer Gärtnerei vorbeizuschauen. Sie können sich vor Ort von der enormen Auswahl und unserer guten Qualität überzeugen. In der Gärtnerei finden Sie immer einige Pflanzen, die nicht im Katalog sind und natürlich eine große Auswahl aktueller **Gartenaccessoires und Gartenbücher**.

Beim Pflanzeneinkauf vor Ort bieten wir Ihnen den Service, den Sie von einem Fachbetrieb erwarten: Tipps zu Auswahl, Pflanzung und Pflege erhalten Sie von zwei erfahrenen Gartenbau-Ingenieurinnen, die Ihnen gern Ihre Fragen beantworten.

Unser gesamtes Hauptsortiment ist in Töpfen vorrätig und kann sofort mitgenommen werden. Auch einige Sorten Iris, Pfingstrosen und Taglilien stehen direkt zur Verfügung. Unser gesamtes riesiges Iris-, Pfingstrosen- und Taglilien-sortiment steht auf den Feldern der Gärtnerei und kann deshalb nicht unmittelbar ausgegraben werden. Wir möchten Sie bitten, diese Sorten mindestens **drei Arbeitstage im Voraus zu bestellen**, so dass die Pflanzen direkt für Sie frisch ausgegraben werden können. Gerne können Sie unsere Katalogkollektionen auch vor Ort erhalten. Bitte bestellen Sie diese ebenfalls im Voraus, damit wir sie für Sie zusammenstellen können.

Eine **Vorbestellung bringt für Sie Vorteile**: Ab einem Pflanzenwert von **50 Euro** erhalten sie bei einer Vorbestellung von mindestens drei Arbeitstagen und Barzahlung einen **Preisnachlass von 5%**.

Vor Ort sind die Preise in einzelnen Fällen etwas anders als im Katalog, da in der Gärtnerei auch andere Qualitäten angeboten werden.

Im Frühjahr zur Iris- und Pfingstrosenblüte, im Sommer, wenn die Taglilien blühen und im Herbst zur Astern- und Chrysanthemenblüte – unsere Gärtnerei ist immer schön. Besuchen Sie uns! Gerne bieten wir nach Vereinbarung auch **Führungen** für interessierte Gruppen an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Das ganze Jahr über gibt es unserer Gärtnerei **interessante Events** – bitte fordern Sie unseren Veranstaltungsflyer an!



Gartenstauden und ihre verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten

Duftpflanzen

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Agastache foeniculum..... | Dianthus caesius + plumarius..... | Nepeta..... |
| Alyssum saxatile..... | Dictamnus..... | Origanum..... |
| Anthemis tinctoria..... | Erysimum..... | Paeonien (viele alte gef. Sorten)..... |
| Artemisia..... | Foeniculum..... | Perovskia..... |
| Asperula..... | Galium..... | Phlox paniculata + maculata..... |
| Calamintha..... | Geranium macrorrhizum..... | Phuopsis..... |
| Centaurea..... | Helichrysum (nach Curry)..... | Primula elatior..... |
| Cimicifuga ramosa..... | Hemerocallis vor allem | Primula pubescens..... |
| Convallaria..... | citrina-Abkömmlinge..... | Primula florindae..... |
| Crambe..... | Hosta plantaginea + Hybriden..... | Solidago..... |
| Cyclamen..... | Iris barbata..... | Thymus..... |
| | Lavandula..... | Viola odorata..... |
| | Monarda..... | |

Schnittstauden alle mit dem Symbol ✂

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Achillea..... | Coreopsis 'Schnittgold'..... | Linaria..... |
| Aconitum..... | Crocosmia..... | Lupinus..... |
| Agapanthus..... | Delphinium..... | Lythrum..... |
| Alchemilla..... | Dianthus Plumarius-Hybriden..... | Monarda..... |
| Anthericum..... | Doronicum..... | Origanum laevigatum..... |
| Anthemis..... | Echinops..... | Paeonia..... |
| Aquilegia..... | Eremurus..... | Papaver nudicaule..... |
| Astern in versch. Arten..... | Erigeron..... | Phlox hohe Sorten..... |
| Astilbe Arendsii-Hybriden..... | Eryngium..... | Physalis..... |
| – Thunbergii-Hybriden..... | Gaillardia..... | Physostegia..... |
| Astrantia..... | Geum..... | Primula verschiedene..... |
| Bergenia..... | Gypsophila..... | Rudbeckia..... |
| Boltonia..... | Helenium..... | Salvia..... |
| Campanula persicifolia..... | Helianthus..... | Scabiosa..... |
| Catananche..... | Heliopsis..... | Solidago..... |
| Centaurea in Sorten..... | Heuchera..... | Thalictrum in Sorten..... |
| Chrysanthemum Ind.-Hybriden..... | Iris in verschiedenen Arten..... | Thermopsis..... |
| | Kniphofia..... | Trollius..... |
| | Leucanthemum..... | Verbena hastata..... |
| | Liatris..... | |
| | Limonium..... | Ziergräser..... |

Solitärstauden

sind meist hohe Pflanzen, die durch ihre Gestalt oder Blüte besondere Blickpunkte im Garten bilden. Man kann sie einzeln setzen oder in kleinen Gruppen in niedrige Staudenpflanzungen einfügen.

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Alcea..... | Ligularia..... |
| Aruncus..... | Macleaya..... |
| Asphodeline..... | Paeonia..... |
| Boltonia..... | Perovskia..... |
| Cimicifuga..... | Phlomis..... |
| Delphinium..... | Rodgersia..... |
| Eremurus..... | Rudbeckia nitida..... |
| Eupatorium fistulosum..... | Thalictrum..... |
| Helianthus..... | Verbasum hohe Sorten..... |
| Hemerocallis..... | Vernonia..... |
| Inula magnifica..... | Yucca..... |
| Kniphofia..... | Große Gräser und Farne..... |

*Pflanzen,
die besonders viel
Trockenheit vertragen*

Achillea.....
Alyssum.....
Anaphalis.....
Andropogon.....
Antennaria.....
Antirrhinum.....
Artemisia.....
Asphodeline.....
Centranthus.....
Cerastium.....

Dianthus.....
Echinops.....
Eremurus.....
Euphorbia myrsinites.....
- seguieriana.....
Heliopsis.....
Helichrysum.....
Hemerocallis.....
Iris barbata.....
Kniphofia.....
Lavandula.....
Moltkia.....
Nepeta.....
Panicum.....
Papaver.....

Penstemon.....
Phlomis.....
Perovskia.....
Salvia.....
Santolina.....
Sedum.....
Sempervivum.....
Stachys byzantina.....
Stipa.....
Thymus.....
Verbascum.....
Veronica incana.....
Yucca.....
Zauschneria.....

Graublauige Stauden

Acaena buchananii.....
Achillea.....
Alyssum.....
Anaphalis.....
Antennaria.....
Anthemis marschalliana (biebersteiniana).....
Antirrhinum hispanicum.....
Artemisia.....
Catananche.....
Centaurea montana.....
Cerastium tomentosum.....
Cotula potentillina.....
Dianthus Caesius-Hybriden (gratianopolitanus) alle.....

Dianthus Plumarius-Hybriden, alle.....
Dicentra.....
Eriophyllum lanatum.....
Festuca cinerea.....
Glaucium flavum.....
Helianthemum, versch. Sorten.....
Helichrysum, alle.....
Helictotrichon (Avena).....
Hieracium pilosella.....
Hypericum polyphyllum.....
Lavandula, alle.....
Linaria 'Canon Went'.....
Lychnis coronaria.....
Lysimachia ephemerum.....
Macleaya cordata.....
Nepeta.....

Origanum laevigatum.....
Phlomis russeliana.....
Perovskia x superba abrotanoides.....
Salvia officinalis.....
Santolina chamaecyparissus.....
Saxifraga, versch. Sorten.....
Sedum caucolicum.....
Sedum spathulifolium 'Cape Blanco'.....
Sedum spect. 'Carmen'.....
Sedum tel. 'Herbstfreude'.....
Sesleria.....
Stachys.....
Thalictrum glaucum.....
Veronica incana.....
Yucca.....

*Pflanzen für
feuchten Standort*

Astilbe.....
Aruncus.....
Caltha palustris.....
Filipendula.....
Geum.....

Iris ochroleuca.....
- pseudacorus.....
- sibirica.....
- versicolor.....
Ligularia.....
Lysimachia.....
Lythrum.....
Myosotis.....
Polygonum.....

Primula florindae.....
Primula rosea.....
Ranunculus.....
Rodgersia.....
Tradescantia.....
Trollius.....
Carex.....

Bodendecker für Sonne

Acaena.....
 Antennaria.....
 Artemisia schmidtiana 'Nana'.....
 Chrysogonum.....

Cotula.....
 Cerastium.....
 Globularia.....
 Helianthemum, niedrige Sorten.....
 Hypericum calycinum.....
 Origanum.....
 Polygonum affine.....
 Prunella.....

Sedum.....
 Silene.....
 Stachys byzantina (lanata).....
 Thymus.....
 Veronica incana, austriaca +
 Hybriden.....

Bodendecker für Halbschatten und Schatten

Ajuga.....
 Alchemilla.....
 Arabis procurrens.....
 Asarum.....

Astilbe chin. pumila.....
 Buglossoides.....
 Epimedium.....
 Geranium macrorrhizum.....
 Omphalodes.....
 Ophiopogon.....
 Pachysandra.....
 Pulmonaria.....

Saxifraga, versch. Sorten.....
 Symphytum.....
 Tiarella.....
 Vinca.....
 Waldsteinia.....
 Carex.....
 Festuca gautieri (scop.).....
 Luzula.....

In Trockenmauer- fugen wachsende Stauden (sonnig)

Alyssum.....
 Androsace.....
 Antennaria.....
 Anthemis marschalliana.....
 Arabis.....
 Aubrieta.....

Campanula, niedrige.....
 Cerastium.....
 Corydalis.....
 Dianthus.....
 Draba.....
 Dryas.....
 Euphorbia myrsinites.....
 Gypsophila repens.....
 Helianthemum.....
 Iberis.....
 Nepeta.....

Penstemon pinifolius.....
 Oenothera missouriensis.....
 Phlox subulata.....
 Saponaria.....
 Saxifraga paniculata (aizoon).....
 Sedum.....
 Sempervivum.....
 Thymus.....
 Veronica prostrata.....

Stauden der Bauerngärten

Achillea.....
 Aconitum.....
 Anemone jap. Hybr.....
 Anthemis.....
 Aquilegia.....
 Arabis.....
 Alyssum saxatile.....
 Bergenia.....
 Buphthalmum salicifolium.....
 Campanula.....
 Centaurea montana.....
 Centranthus ruber.....
 Cerastium tomentosum.....
 Convallaria majalis.....

Delphinium Hybriden.....
 Dianthus Caesius-Hybriden.....
 – Plumarium-Hybriden.....
 Dicentra spectabilis.....
 Doronicum orientale.....
 Gypsophila.....
 Helenium.....
 Helianthus decapetalus.....
 Heliopsis.....
 Helleborus.....
 Hemerocallis.....
 Hepatica nobilis.....
 Iberis sempervirens.....
 Iris graminea.....
 – Elatior-Hybriden, alte Sorten.....
 Lathyrus latifolius.....
 Lavandula.....
 Leucanthemum.....
 Lupinus Polyphyllus-Hybriden.....

Lychnis chalconica.....
 Lychnis coronaria.....
 Lysimachia punctata.....
 Monarda.....
 Phlox paniculata.....
 Physalis alkekengi.....
 Primula.....
 Pulsatilla vulgaris.....
 Rudbeckia.....
 Saponaria ocyroides.....
 Santolina.....
 Salvia.....
 Scabiosa caucasica.....
 Sedum acre.....
 – spectabile.....
 Sempervivum.....
 Solidago.....
 Vinca major.....
 Viola.....

Bienenweide- pflanzen

Für die Imker unter unseren Kunden haben wir einige Bienenweidepflanzen zusammengestellt. Nur ungefüllt blühende Sorten kommen in Betracht.

Achillea.....
 Aconitum.....
 Ajuga.....
 Alcea.....
 Alyssum.....
 Anemone.....
 Aquilegia.....
 Arabis.....
 Aster.....
 Aubrieta.....
 Bergenia.....
 Buglossoides.....
 Campanula.....
 Calamintha.....
 Carlina.....

Centaurea.....
 Cerastium.....
 Cimicifuga.....
 Coreopsis.....
 Corydalis.....
 Digitalis.....
 Doronicum.....
 Draba.....
 Echinops.....
 Epimedium.....
 Erigeron.....
 Eryngium.....
 Gaillardia.....
 Helenium.....
 Helianthus.....
 Helianthemum.....
 Helleborus.....
 Iberis.....
 Lathyrus.....
 Lavandula.....
 Ligularia.....
 Limonium.....
 Linum.....
 Lysimachia.....
 Malva.....

Monarda.....
 Myosotis.....
 Nepeta.....
 Oenothera.....
 Omphalodes.....
 Origanum.....
 Paeonia.....
 Papaver.....
 Penstemon.....
 Polygonum.....
 Potentilla.....
 Primula.....
 Prunella.....
 Pulmonaria.....
 Rudbeckia.....
 Salvia.....
 Sedum.....
 Sempervivum.....
 Solidago.....
 Stachys.....
 Thalictrum.....
 Thymus.....
 Verbascum.....
 Veronica.....
 Viola.....

Stauden für den tro- ckenen Schatten

Asarum.....
 Anemone sylvestris.....
 Alchemilla.....
 Aruncus.....
 Astilbe chin. var. pumila.....

Bergenia.....
 Brunnera.....
 Cyclamen.....
 Digitalis.....
 Epimedium.....
 Hepatica.....
 Lathyrus.....
 Polygonatum.....
 Symphytum.....

Vinca.....
 Viola.....
 Waldsteinia.....
 Carex.....
 Luzula.....
 Molinia.....
 Dryopteris erythrosora.....

Stauden für den Gehölzrand (lichter Schatten - Schatten)

Aconitum.....
 Ajuga.....
 Alchemilla.....
 Anemone.....
 Aquilegia.....
 Arum.....
 Aruncus.....
 Asarum.....
 Astilbe.....
 Astilboides.....
 Astrantia.....
 Bergenia.....
 Brunnera.....
 Buglossoides.....

Campanula latifolia.....
 Chelone obliqua.....
 Convallaria.....
 Dicentra.....
 Digitalis.....
 Dodecatheon.....
 Doronicum.....
 Filipendula.....
 Fuchsia.....
 Gallium.....
 Geranium.....
 Geum.....
 Helleborus.....
 Heuchera.....
 Hosta.....
 Kirengeshoma.....
 Lathyrus vernus.....
 Ligularia.....
 Liriope.....

Omphalodes.....
 Pachysandra.....
 Polygonatum.....
 Pulmonaria.....
 Rodgersia.....
 Saxifraga.....
 Stachys grandiflora.....
 Symphytum.....
 Thalictrum.....
 Tiarella.....
 Trollius.....
 Vinca.....
 Viola odorata + sororia.....
 Waldsteinia.....
 Farne, alle.....
Gräser.....
 Carex.....
 Deschampsia.....
 Luzula.....

Rosenkavaliere - Begleiter zu Rosen

Achillea.....
 Agastache.....
 Alcea.....
 Anaphalis.....
 Aster.....
 Calamintha.....
 Campanula.....
 Chrysanthemum.....

Leucanthemum.....
 Coreopsis.....
 Delphinium.....
 Echinops.....
 Geranium.....
 Gypsophila.....
 Helenium.....
 Helianthus.....
 Heliopsis.....
 Hemerocallis.....
 Inula.....
 Iris.....

Lavandula.....
 Lysimachia.....
 Nepeta.....
 Oenothera.....
 Rudbeckia.....
 Salvia.....
 Santolina.....
 Solidago.....
 Verbascum.....
 Veronica.....

Blattschmuck- stauden

Alchemilla.....
 Ajuga.....
 Arum.....
 Aruncus.....
 Asarum.....
 Astilboides.....

Bergenia.....
 Cimicifuga 'Atropurpurea'.....
 Crambe.....
 Cryptotaenia 'Atropurpurea'.....
 Cyclamen.....
 Darmera.....
 Epimedium.....
 Eupatorium.....
 Helleborus.....
 Heuchera.....

Hosta.....
 Ligularia.....
 Macleaya.....
 Pulmonaria.....
 Rodgersia.....
 Salvia officinalis.....
 Thalictrum.....
 Verbascum.....
 Yucca.....

Stauden mit essbaren Blüten

Agastache.....
 Calamintha.....

Dianthus.....
 Hemerocallis.....
 Hosta Knospen u. Blüten.....
 Lavandula.....
 Mentha.....
 Monarda.....
 Origanum.....

Phlox paniculata.....
 Primula veris.....
 Rosmarinus.....
 Salvia officinalis i.S.....
 Tanacetum parth.....
 Thymus.....
 Viola odorata.....

Grabbepflanzung

Acaena.....
 Alchemilla erythropoda.....
 Ajuga.....
 Antennaria.....
 Arabis.....
 Bergenia.....
 Dianthus.....
 Geranium cinereum.....

Helleborus.....
 Heuchera.....
 Hosta, niedrige.....
 Polygonum affine.....
 Potentilla.....
 Sagina.....
 Santolina.....
 Saxifraga.....
 Sedum.....
 Thymus.....
 Veronica spicata.....

Vinca minor.....
 Viola.....
 Waldsteinia.....
Gräser
 Carex hach. 'Evergold'.....
 Carex mor. 'Variegata'.....
 Festuca.....
 Imperata cyl. 'Red Baron'.....
 Hakonechloa mac. 'Aureola'.....
 Stipa tenuifolia.....

Buntlaubige Stauden

Acaena 'Kupferteppich'.....
 Ajuga.....
 Brunnera macrophylla 'Variegata'.....
 Cimicifuga ramosa 'Atropurp.'.....
 Cryptotaenia 'Atropurpurea'.....
 Eupatorium rug 'Chocolate'.....
 Euphorbia amyg. 'Purpurea'.....
 Foeniculum vulg. 'Atropurp.'.....

Heuchera.....
 Hosta.....
 Lysimachia cil. 'Firecracker'.....
 Origanum vulg. 'Thumbles Var'.....
 Pulmonaria.....
 Rodgersia pod. 'Rotlaub'.....
 Salvia officinalis.....
 Sedum Tel.-Hybr. 'Matrona'.....
 -Hybride 'Purple Emperor'.....
 Sempervivum, versch. Sorten.....
 Thymus citriodorus.....
 Vinca major.....

Gräser
 Calamagrostis x acutiflora
 'Overdam'.....
 Carex buchananii.....
 Carex hachijoensis 'Evergold'.....
 Carex morrowii 'Variegata'.....
 Imperata cyl. 'Red Baron'.....
 Miscanthus sin. 'Strictus'.....
 Miscanthus sin. 'Cosmopolitan'.....
 Panicum virgatum 'Hänse Herms'.....
 Spartina pectinata 'Aureomarginata'.....

Stauden für Tröge und Kübel

| | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Acaena..... | Erigeron karvinskianus..... | Saxifraga..... |
| Agapanthus..... | Erodium..... | Sedum..... |
| Alyssum..... | Eupatorium..... | Sempervivium..... |
| Arabis..... | Euphorbia..... | Thymus..... |
| Armeria..... | Fuchsia..... | Veronica..... |
| Aruncus aethusifolius..... | Gentiana..... | Yucca..... |
| Aster alpinus, amellus, dumosus..... | Geranium..... | Gräser |
| Aubrieta..... | Helianthemum..... | Calamagrostis 'Overdam'..... |
| Campanula..... | Hemerocallis..... | Carex..... |
| Delosperma..... | Hosta..... | Festuca..... |
| Diascia..... | Iberis..... | Miscanthus..... |
| Dianthus..... | Iris nana, sibirica..... | Pennisetum..... |
| Draba..... | Lavatera..... | Hakonechloa..... |
| Dryas..... | Lewisia..... | Imperata..... |
| | Oenothera..... | Farne |
| | Phlox divaricata, subulata, stolonifera..... | Asplenium..... |
| | Rosmarin..... | Blechnum..... |
| | | Phyllitis..... |
| | | Polypodium..... |

Giftpflanzen

Viele Pflanzen können Probleme bereiten, falls sie verzehrt werden. Dazu gehören auch viele beliebte und verbreitete Pflanzen, wie Thuja, Kirschlorbeer oder Efeu. Stets ist es die Dosis, die etwas zum Gift macht. Zum Beispiel sind manche Küchenkräuter als Gewürze sehr gesund, aber in großen Mengen verzehrt eher schädlich. So ist es mit vielen Pflanzen. In der richtigen Menge zu sich genommen ist es heilend, zuviel wirkt schädigend. Besonders vorsichtig sollte man bei giftigen Früchten sein, da diese sehr viel eher als die Blätter von Kindern verzehrt werden.

| | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|--------|
| Aconitum napellus..... | +++ | Iberis..... | + |
| Adonis vernalis..... | ++ | Iris pseudacorus..... | + |
| Agapanthus..... | + | Lathyrus..... | + |
| Allium ursinum..... | (+) | Levisticum officinale..... | (+) |
| Anthemis..... | (+) | Lupinus polyphyllus..... | ++ |
| Aquilegia vulgaris..... | (+)- + | Macleaya cordata..... | + |
| Artemisia absinthium..... | + | Pachysandra terminalis..... | + |
| Arum..... | +++ | Paeonia officinalis..... | (+) |
| Asarum europaeum..... | + | Papaver..... | + - ++ |
| Baptisia..... | + | Physalis alkekengi..... | + |
| Caltha palustris..... | + | Polygonatum..... | + |
| Cimicifuga racemosa..... | + | Pulsatilla vulgaris..... | + |
| Clematis recta..... | + | Ranunculus acris..... | + |
| Convallaria majalis..... | +++ | Rosmarinus officinalis..... | (+) |
| Cyclamen..... | + | Salvia officinalis..... | (+) |
| Delphinium..... | +++ | Saponaria officinalis..... | (+) |
| Dicentra spectabilis..... | + | Sedum acre..... | + |
| Dictamnus albus..... | (+) | Trollius europaeus..... | + |
| Digitalis..... | +++ | Vinca minor..... | + |
| Dryopteris filix-mas..... | + | | |
| Epimedium..... | (+) | +++ sehr giftig | |
| Eupatorium..... | + | ++ stark giftig | |
| Euphorbia..... | ++ | + giftig | |
| Galium odoratum..... | (+) | (+) kaum giftig | |
| Globularia..... | + | | |
| Helleborus..... | +++ | | |
| Hepatica nobilis..... | + | | |
| Hesperis matronalis..... | (+) | | |
| Humulus lupulus..... | hautreizend | | |
| Hypericum..... | (+) | | |

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die Angaben kann keine Gewähr übernommen werden. Sie sind dem Buch: Roth, Daunderer, Kormann: Giftpflanzen, Pflanzengifte, (1994) entnommen.

Lebensbereiche der Stauden

GEHÖLZ

(G)



Vorwiegend feinkornreicher Boden

(G₁) Trockener Boden (G₂) Frischer Boden (G₃) Feuchter Boden

GEHÖLZRAND

(GR)




(GR₁) Trockener Boden (GR₂) Frischer Boden (GR₃) Feuchter Boden

FREIFLÄCHEN

(Fr)

Freiflächenstauden mit Wald- oder Beekstaudecharakter



Trockener Boden Frischer Boden Feuchter Boden


Freiflächenpflanzen mit Steppenheidecharakter

(SH)



Freiflächenpflanzen mit Heidecharakter

(H)



Sandig, nährstoff- und kalkarmer Boden

1 Trockener Boden 2 Frischer Boden 3 Feuchter Boden

STEINANLAGEN

(ST)

Felssteppen



Schotter Kiesbeete Steinreicher Boden

(FS)

Matten (Felsenmatten)

(M)



Flachgründiger Boden

Steinlagen / Mauerstrukturen

(MK)



△ Sonnig ▲ Absonnig

1 Trockener Boden 2 Frischer Boden 3 Feuchter Boden

ALPNUM

(A)



BEET (für Prachstauden)

(B)



☐ Sonnig ▲ Absonnig

1 Trockener Boden 2 Frischer Boden 3 Feuchter Boden

WASSERRAND

(WR)



(WR₅) (WR₄)

Lebensbereich - Verwendungsempfehlungen

1. Lebensbereich „Gehölz“ **G**

Im lichten Schatten oder Halbschatten, vornehmlich unter locker aufgepflanzten Bäumen gedeihen viele „Wald-Stauden“ sehr gut. Die verrottenden Blätter der Bäume sorgen für den erforderlichen humosen, frischen Boden und dürfen nicht weggeräumt werden. Zu den Stauden dieses Lebensbereiches gehören einerseits heimische Wildstauden, die vorzugsweise im Bereich gut eingewachsener Bäume mit frischem, humosem Boden zu pflanzen sind. Andererseits eignen sich einige Stauden mit beetstaudenähnlichem Wuchscharakter, die häufig eine stattliche Erscheinung, üppigen Wuchs oder auffällige Blüten haben. Sie sind anspruchsvoller in Bezug auf Boden und Pflege.

2. Lebensbereich „Gehölz-Rand“ **GR**

Am Rande von Bäumen und Strauchgruppen, vielfach in gutem, humosem Boden finden zahlreiche Stauden optimale Standortverhältnisse. Zu beachten ist, daß einige Aren mehr den offenen, sonnigen, warmen Gehölzrand bevorzugen, andere gedeihen besser im kühleren, halbschattigen oder wechselschattigen, bodenfrischen Gehölzrand.

3. Lebensbereich „Freiflächen“ **Fr**

Außerhalb der Standorte von Bäumen und Sträuchern, auf offenen, sonnigen „freien Flächen“, gibt es vielfältige Gartensituationen, in denen viele Stauden die für sie günstigen Lebensbedingungen finden. Je nach ihren Ansprüchen an Feuchtigkeitsgehalt /Wasserhaltekraft des Bodens unterscheidet man: **Fr1** Stauden für warmen, vollsonnigen Standort mit durchlässigem, trockenem Boden; **Fr2** Stauden für mäßig trockenen bis frischen Boden; **Fr3** Stauden für feuchten Boden. Viele dieser Stauden weisen beetstaudenähnlichen Wuchscharakter auf, was durch Hinzufügen eines b („beetstaudenähnlich“) gekennzeichnet ist. Für sehr warme, sonnenseitigeneigte Flächen (auch auf Böschungen vor Terrassen) mit trockenem, kalkhaltigem Boden eignen sich die „Steppen-Heide“-Pflanzen **SH**, für nährstoffärmere etwas bodensaure Bereiche die „Heidepflanzen“ **H**.

4. Lebensbereich „Steinanlagen“ **St**

Viele Stauden fühlen sich im Bereich der Steine wohl. Manche sind nässeempfindlich und wachsen daher am besten in einem von Kies bzw. Felsbrocken durchsetzten, wasserdurchlässigen Boden, den „Fels-Steppen“ **FS**, andere gedeihen selbst in den flachen Bodenschichten über Felsen oder größeren Steinen, den „Matten“ **M**. Wieder andere eignen sich bestens zum Pflanzen hinter der „Mauerkrone“ von Trockenmauern oder in deren „Stein-Fugen“ **SF**.

5. Lebensbereich „Alpinum“ **A**

Einige reizvolle, aber auch anspruchsvolle, oft nicht sehr konkurrenzkräftige Stauden finden den besten Platz im Alpinum, wo auf kleinem Raum die unterschiedlichsten Standorte geschaffen werden können.

6. Lebensbereich „Beet“ **B**

Für die in Gärten am häufigsten anzutreffende Standortsituation – das Beet – gibt es viele herrliche Stauden mit stattlichem Habitus und prachtvollen Blüten. Sie benötigen im allgemeinen einen humosen, nährstoffreichen Boden sowie einen möglichst konkurrenzfreien Standort.

7. Lebensbereich „Wasser-Rand“ **WR**

Der Begriff „Wasser-Rand“ umfaßt die Zone des feuchten bis sumpfigen Bodens sowie das flache Wasser. **WR1** sind „Sumpfstauden“ für feuchten bis nassen, zeitweise überfluteten bzw. abtrocknenden Boden. **WR2** sind Stauden für feuchten oder dauermassen Boden bis hin zu flachem Wasser bis 20 cm Tiefe.

8. Lebensbereich „Wasser“ **W**

W1 sind Wasserpflanzen, die im Boden wurzeln und ihre Triebe und Blätter überwiegend über die Wasseroberfläche herausheben. **W2** sind Wasserpflanzen, die im Boden wurzeln, deren Blätter aber überwiegend auf dem Wasser aufliegen = „Schwimmblattpflanzen“. **W3** sind untergetauchte Pflanzen, deren Triebe und Blätter sich unterhalb der Wasseroberfläche befinden.

Deutsche Pflanzennamen und ihre botanische Bezeichnung

| Seite | Seite |
|---|---|
| Adonisröschen: Adonis.....44 | Federmohn: Macleaya205 |
| Akelei: Aquilegia58 | Feinstrahl: Erigeron 141 |
| Alant: Inula..... 187 | Felberich: Lysimachia 203 |
| Alpenveilchen: Cyclamen 113 | Fenchel: Foeniculum 147 |
| Aronstab: Arum62 | Fetthenne: Sedum.....253 |
| | Fiederpolster: Cotula 110 |
| Bärenklau: Acanthus.....42 | Fingerhut: Digitalis..... 128 |
| Ballonblume: Platycodon 230 | Fingerkraut: Potentilla 235 |
| Bartfaden: Penstemon 217 | Flammenblume: Phlox.....219 |
| Bartgras: Andropogon 291 | Flockenblume: Centaurea99 |
| Becherfarn: Matteucia 384 | Frauenfarn: Athyrium 304 |
| Beinwell: Symphytum 263 | Frauenmantel: Alchemilla 50 |
| Bergenie: Bergenia.....82 | Frühlingswaldwicke: Lathyrus 191 |
| Binsenlilie: Sisyrrinchium 253 | Fuchsbohne: Thermopsis.....266 |
| Bitterwurz: Lewisia 199 | Funkie: Hosta..... 175 |
| Blaukissen: Aubrieta79 | |
| Blaustrahlhafer: Helictotrichon 294 | Gamander: Teucrium 263 |
| Blauschwinge: Festuca 294 | Gänsekresse: Arabis60 |
| Bleiwurz: Ceratostigma 102 | Garten-Rohr-Glanzgras: Phalaris.....301 |
| Braunelle: Prunella 237 | Gedenkemein: Omphalodes 211 |
| Buschmalve: Lavatera 195 | Geißbart: Aruncus62 |
| | Gelenkblume: Physostegia 230 |
| Chinaschilf: Miscanthus 296 | Gemskresse: Hutchinsia 184 |
| Christrose: Helleborus..... 171 | Gemswurz: Doronicum 133 |
| | Glockenblume: Campanula 90 |
| Dachwurz: Sempervivum 256 | Götterblume: Dodecatheon 133 |
| Diamantgras: Achnatherum 291 | Goldkörbchen: Chrysogonum 106 |
| Diptam: Dictamnus..... 128 | Goldleistengras: Spartina 301 |
| Dost: Origanum..... 213 | Goldquirl: Phlomis 217 |
| Drachenkopf: Dracocephalum 133 | Goldrute: Solidago 260 |
| Dreimasterblume: Tradescantia 268 | Graslilie: Anthericum 58 |
| Dreiblattspiere: Gillenia 160 | Grasnelke: Armeria.....60 |
| Duftnessel: Agastache49 | Günsel: Ajuga.....49 |
| | |
| Edeldistel: Eryngium..... 141 | Habichtskraut: Hieracium..... 173 |
| Edelraute: Artemisia62 | Hahnenfuß: Ranunculus 239 |
| Ehrenpreis: Veronica..... 271 | Hainsimse: Luzula..... 296 |
| Eisenhut: Aconitum 44 | Hartheu: Hypericum 184 |
| Elfenblume: Epimedium 137 | Haselwurz: Asarum 64 |
| Enzian: Gentiana 149 | Hauswurz: Sempervivum 256 |
| Erdbeere: Fragaria 147 | Heiligenkraut: Santolina 249 |
| | Helmkraut: Scutellaria..... 253 |
| Fackellilie: Kniphofia..... 191 | Herzblume: Dicentra 125 |
| Federborstengras: Pennisetum 300 | Hirschzunge: Phyllitis..... 305 |
| Federgras: Stipa..... 301 | Hirse: Panicum 300 |
| | Hornkraut: Cerastium.....99 |
| | Hungerblümchen: Draba..... 133 |
| | Immergrün: Vinca 272 |
| | Indianernessel: Monarda 205 |

Seite

Indigolupine: Baptisia 82

Jakobsleiter: Polemonium 230

Johanniskraut: Hypericum 184

Junkerkelie: Asphodeline 64

Kamille: Anthemis, Chamaemelum 58 u. 102

Katzenminze: Nepeta 209

Katzenpfötchen: Antennaria 58

Kaukasus-Schuppenkopf: Cephalaria 99

Kaukasusvergißmeinnicht: Brunnera 88

Knöterich: Polygonum 230

Königsfarn: Osmunda 305

Königskerze: Verbascum 271

Kokardenblume: Gaillardia 149

Kolibritrompete: Zauschneria 278

Kopfgras: Sesleria 301

Kornblume: Centaurea 99

Kornblumenaster: Stokesia 260

Kreuzkraut: Ligularia 199

Krötenlilie: Tricyrtis 268

Küchenschelle: Pulsatilla 237

Kugelblume: Globularia 160

Kugeldistel: Echinops 137

Lampionblume: Physalis 228

Lavendel: Lavandula 195

Leberblümchen: Hepatica 171

Lein: Linum 201

Leinkraut: Linaria 201

Lerchensporn: Corydalis 110

Liebgras: Eragostis 294

Lichtnelke: Lychnis 203

Lilienschweif: Eremurus 137

Lilientraube: Liriope 201

Löwenmaul: Antirrhinum 58

Lungenkraut: Pulmonaria 237

Mädchenauge: Coreopsis 109

Maihlöckchen: Convallaria 109

Malve: Malva und Lavatera 205 u. 195

Mannschild: Androsace 54

Margarite: Leucanthemum 195

Minze: Mentha 286

Mittagsblume: Delosperma 113

Mohn: Papaver 507

Moskitogras: Bouteloua 291

Montbretie: Crocosmia 110

Nachtkerze: Oenothera 211

Nachtviole: Hesperis 173

Nelke: Dianthus 123

Nelkwurze: Geum 159

Nordlandmargerite: Arcanthemum 60

Ochsenauge: Buphthalmum 88

Ochsenszunge: Anchusa 54

Otternkopf: Strobilanthes 263

Palmilie: Yucca 274

Perlgras: Melica 296

Perlkörbchen: Anaphalis 54

Pfauenradfarn: Adiantum 304

Pfennigkraut: Lysimachia nummularia 203

Pfeifengras: Molinia 300

Pfingstrose: Paeonia 471

Plattährengras: Chasmanthium 293

Prachtkerze: Gaura 149

Prachtscharte: Liatris 199

Prachtspiere: Astilbe 76

Primel: Primula 235

Purpurdost: Vernonia 271

Purpurglöckchen: Heuchera 173

Rasselblume: Catananche 99

Reiherschnabel: Erodium 141

Reitgras: Calamagrostis 291

Riesenkreuzkraut: Ligularia 199

Riesenmontbretie: Crocosmia 110

Riesenschleierkraut: Crambe 110

Rippenfarn: Blechnum 304

Rittersporn: Delphinium 113

Salbei: Salvia 141

Salomonsiegel: Polygonatum 230

Schafgarbe: Achillea 42

Schaublatt: Astilboides/Rodgersia 79 u. 239

Schaublüte: Tiarella 266

Scheinaster: Boltonia 88

Scheinwaldmeister: Phuopsis 228

Schildfarn: Polystichum 305

Schlangenbart: Ophiopogon 211

Schlangenkopf: Chelone 102

Schleierkraut: Gypsophila 160

Schleifenblume: Iberis 184

Schmucklilie: Agapanthus 49

Schönaster: Kalimeris 187

Schöterich: Erysimum 143

Schwertlilie: Iris 365

| | Seite |
|--------------------------------------|--------------|
| Schwingel: Festuca..... | 294 |
| Segge: Carex..... | 293 |
| Seidengras: Erianthus | 294 |
| Seifenkraut: Saponaria..... | 249 |
| Silberdistel: Carlina | 99 |
| Silberimmortelle: Anaphalis | 54 |
| Silberkerze: Cimicifuga | 106 |
| Silberwurz: Dryas..... | 133 |
| Skabiose: Scabiosa | 251 |
| Sommerhyazinthe: Galtonia..... | 149 |
| Sonnenauge: Heliopsis..... | 169 |
| Sonnenblume: Helianthus | 169 |
| Sonnenbraut: Helenium..... | 160 |
| Sonnenhut: Rudbeckia, Echinacea..... | 239 u. 133 |
| Sonnenröschen: Helianthemum..... | 165 |
| Spierstaude: Filipendula | 147 |
| Spornblume: Centranthus..... | 99 |
| Stachelnüsschen: Acaena | 42 |
| Steinbrech: Saxifraga..... | 249 |
| Steinkraut: Alyssum | 50 |
| Steinquendel: Calamintha..... | 88 |
| Steinsame: Buglossoides | 88 |
| Steinwurz: Sempervivum | 256 |
| Steppenkerze: Eremurus..... | 137 |
| Sterndolde: Astrantia | 79 |
| Sternmoos: Sagina | 239 |
| Stockrose: Alcea | 50 |
| Storchschnabel: Geranium..... | 151 |
| Strandflieder: Limonium..... | 199 |
| Strohblume: Helichrysum..... | 169 |
| Sumpfdotterblume: Caltha..... | 90 |
| | |
| Taglilie: Hemerocallis..... | 307 |
| Thymian: Thymus..... | 266 u.290 |
| Trollblume: Trollius..... | 268 |
| Tüpfelfarn: Polypodium..... | 305 |
| | |
| Veilchen: Viola..... | 274 |
| Vergißmeinnicht: Myosotis | 209 |
| | |
| Wachsglocke: Kirengeshoma | 119 |
| Waldmarbel: Luzula | 296 |
| Waldmeister: Galium (Asperula)..... | 149 |
| Waldrebe: Clematis | 109 |
| Waldschmiele: Deschampsia..... | 294 |

| | Seite |
|--------------------------------------|--------------|
| Waldsteinie: Waldsteinia | 274 |
| Wasserdost: Eupatorium | 143 |
| Weiderich: Lythrum | 203 |
| Wicke: Lathyrus | 191 |
| Wiesenknopf: Sanguisorba | 245 |
| Wiesenraute: Thalictrum | 263 |
| Winteraster: Chrysanthemum-Hybr..... | 103 |
| Wolfsmilch: Euphorbia..... | 143 |
| Wurmfarn: Dryopteris | 304 |
| Wüstengoldaster: Eriophyllum | 141 |
| | |
| Ysander: Pachysandra | 213 |
| | |
| Zapfenblume: Strobilanthes..... | 263 |
| Ziest: Stachys..... | 260 |
| Zistrose: Cistus..... | 109 |
| Zittergras: Briza | 291 |

Bildnachweis:

Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin

Ulrike Romeis

Josef Bieker

Tipps für Ihre Pflanzung

Damit Ihre Pflanzen Sie in einer hervorragenden Qualität erreichen, legen wir großen Wert auf eine sachgerechte Verpackung. Bitte packen Sie die Pflanzen nach Empfang sobald wie möglich aus. Stellen Sie die Töpfe nach draußen an einen schattigen Ort und gießen Sie sie, falls nötig. Im frühen Frühjahr sollten Pflanzen, die schon ausgetrieben sind, vor Frost geschützt werden. Eventuell sind die Pflanzen im Frühjahr noch nicht ausgetrieben, zurückgeschnitten oder im Herbst z.T. schon eingezogen, die Qualität der Pflanzen erkennen Sie dann am gesunden Wurzelwerk. Falls Sie die Stauden nicht direkt pflanzen können, ist es kein Problem, sie einige Wochen im Topf stehen zu lassen. Wenn Sie Pflanzen, die ohne Topf geliefert werden, wie Iris, Taglilien oder Pfingstrosen, zwischengelagern wollen, so pflanzen Sie sie an irgendeiner Stelle im Garten provisorisch ein ("einschlagen") und gießen Sie sie kräftig an.

Für eine schöne und gelungene Pflanzung ist die richtige **Bodenvorbereitung** entscheidend. Sie sollten alle Wurzelunkräuter sorgfältig entfernen, den Boden tiefgründig lockern, d.h. umgraben, und nach Möglichkeit z.B. mit gut abgelagertem Kompost verbessern. Nachdem Sie den Boden feinkrümelig und eben gemacht haben, sollten Sie die Pflanzen erst alle an ihren zukünftigen Platz legen, um noch Veränderungen vornehmen zu können. Erst wenn alles Ihren Vorstellungen entspricht, pflanzen Sie die Stauden so, dass sie im Beet genauso tief stehen wie vorher im Topf. Nach dem Pflanzen bitte kräftig angießen. Je nach Nährstoffgehalt des Bodens empfiehlt sich meist auch eine leichte Düngung.

Bei der Auswahl der Pflanzen sollten Sie zuallererst die **Standortansprüche** der Stauden, über die Sie sich anhand der Lebensbereiche in diesem Katalog informieren können, berücksichtigen. Nur am richtigen Standort bleiben die Pflanzen gesund, wachsen und blühen reich. Sie sollten nicht vergessen, dass Prachtstauden jedes Jahr zur Entwicklung von Laub und Blüten viele Nährstoffe benötigen. Die Düngung mit einem handelsüblichen mineralischen Dünger ist neben dem Einarbeiten von Kompost die einfachste Methode zur Nährstoffversorgung.

Der richtige **Pflanzabstand** hängt einerseits davon ab, wie breit die einzelnen Stauden einmal werden, andererseits auch davon, wann sie ein geschlossenes Bild ergeben sollen. Allgemein gültige Aussagen zum Pflanzabstand sind schwierig. Als Faustzahl rechnet man etwa 5-6 Beetstauden je qm, bei breitwüchsigen genügen auch 2-3. Bei kleineren Beetstauden geht man von 6-8, bei vielen Steingartenpflanzen von 8-10 pro qm aus. Für Pflanzungen, die sehr schnell geschlossen sein sollen, wie z.B. bei der Grabbepflanzung, kann man auch 15-20 Pflanzen benötigen.

Ratschläge zum ästhetischen Aspekt der Gestaltung würden an dieser Stelle zu weit führen. Zur Gartengestaltung und -pflege gibt es sehr gute und vielfältige Fachliteratur, die Sie beispielsweise über unseren Bücher-Onlineshop (www.terra-cottage.com) und in besonders reichhaltiger Auswahl hier vor Ort in unserem Terracottage beziehen können..

Gräfin von Zeppelin
Staudengärtnerei
D-79295 SULZBURG-LAUFEN
Telefon: 0 76 34/6 97 16
Fax: 0 76 34/6 5 9 9



e-mail: info@graefin-von-zeppelin.de
Internet: www.graefin-von-zeppelin.de
www.terra-cottage.com

Öffnungszeiten März bis Oktober

Montag bis Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag 9.00 - 14.00 Uhr

Der Einkauf vor Ort ist durchgehend möglich.

November bis Februar

Montag bis Freitag je nach Witterung
8.00 - 16.00 Uhr
Samstag geschlossen

Tage der offenen Tür

- **Im Frühjahr.** Immer am letzten Wochenende im Mai finden unsere Gräflin-Zeppelinschen Gartentage statt. 2007 vom 26. bis 28. Mai (Pfingsten). Besuchen Sie uns zur Irisblüte. Auch Pfingstrosen und Türkenmohn sind zu bewundern! An allen drei Tagen geöffnet von 10.00 - 17.00 Uhr.
- **Im Sommer.** Immer am zweiten Wochenende im Juli. 2007 am 07. und 8. Juli. An diesen Wochenenden können Sie unser **Taglilienst Sortiment** besichtigen. An beiden Tagen geöffnet von 10.00 - 16.00 Uhr.
- **Herbstfest.** Mitte September findet jedes Jahr unser Herbstfest statt. 2007 am 15. und 16.09. An beiden Tagen von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
- **Adventszauber.** Am Wochenende vor dem 1. Advent laden wir Sie zu unserem Adventsmarkt ein. In 2007 am 24. und 25. November. An beiden Tagen geöffnet von 10.00 - 16.00 Uhr.


Außerdem: **Sonntags** geöffnet vom **15.04.2007 bis 10.06.2007** von 11.00 bis 13.00 Uhr. Besuchen Sie uns zu unseren **BeetStunden mit Vortrag** - unseren Veranstaltungskalender können Sie gerne anfordern- von März bis Oktober an jedem **2. Sonntag des Monats** von 11.00 bis 13.00 Uhr. Der Fachvortrag findet jeweils um 11.00 Uhr statt.

Ausstellungen

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| Wir nehmen an folgenden Verkaufsausstellungen teil: | Reutlingen, Pomologie, Gardenlive | 17.-20.05.07 | | |
| Frankfurt, Palmengarten | 15.-18.03.07 | Fulda, Fürstliches Gartenfest | 07.-10.06.07 | |
| Starnberger Frühlingserwachen | 20.-22.04.07 | DiGa Schloss Beuggen | (Rheinfelden) | 13.-15.07.07 |
| Holzgerlingen "QuerPass-Einrichtungen" | 20.-21.04.07 | Hamburg, Kiekeberg | 25.-26.08.07 | |
| Schoppenwahr (Elsass) | 28.-29.04.07 | Lahr, Gartenzeit im Park | 15.-16.09.07 | |
| Ludwigsburg, Barocke Gartentage | 27.-29.04.07 | Langen bei Frankfurt, | Schloß Wolfsgarten | 21.-23.09.07 |
| Wädenswil (Schweiz), Spezialitätenmarkt | 12.05.07 | | | |
| Freisinger Gartentage | 11.-13.05.07 | | | |

Bankverbindungen:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Deutsche Bank, Filiale Freiburg/Br. | Kto. 0 533 83601 (BLZ 680 700 30) |
| Sparkasse Markgräflerland Müllheim | Kto. 8 004 947 (BLZ 683 518 65) |
| Volksbank Müllheim eG | Kto. 4 022 718 (BLZ 680 919 00) |
| Postscheckkonto Karlsruhe | Kto. 38 470-753 (BLZ 660 100 75) |



Öffnungszeiten:

März bis Oktober

Montag bis Freitag 8.00 – 18.00 Uhr
 Samstag 9.00 – 14.00 Uhr

November bis Februar

Montag bis Freitag 8.00 – 16.00 Uhr
 Samstag geschlossen



D-79295 Sulzburg-Laufen
Telefon: 076 34/69716
Fax: 076 34/6599
e-mail: info@graefin-von-zeppelin.de
Internet: www.graefin-von-zeppelin.de



Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin