

**PROEFSTATION VOOR DE BOOMTEELT
EN HET STEDELIJK GROEN
BOSKOOP**



**NAAMLIJS
VAN
HOUTIGE
GEWASSEN**

VERWIDEN
COLLECTIE
BOSKOOP

Uitgeverij
Landbouwk
Landbouwk

H.J. van de Laar



Publikatie no. 5, december 1985. Prijs f 15,—

Deze publikatie is te verkrijgen bij het Proefstation voor de Boomteelt
en het Stedelijk Groen te Boskoop.

Gironummer 213116, onder vermelding van: „Naamlijst”.

ISN = 225304

INHOUD

VOORWOORD	3
AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK	5
GESLACHTEN EN FAMILIES	13
FAMILIES EN GESLACHTEN	23
LOOFHOUT	27
CONIFEREN	207
FRUIT	235
GERAADPLEEGDE LITERATUUR	251

VOORWOORD

„Het hebben van een naam is iets wezenlijks voor ieder mens én voor ieder dier en plant”

Voor al diegenen die veelvuldig omgaan met planten is het vanzelfsprekend dat er een naam hoort bij iedere plant. In de praktijk blijkt echter het omgaan met namen niet altijd even eenvoudig te zijn. De benaming in catalogi, in vraag- en aanbodlijsten, op etiketten in de boomkwekerij, maar ook op de plantlijsten bij plantsoendiensten en hoveniers geeft dikwijls vele ongerechtigheden te zien of de namen zijn volkomen onjuist geschreven.

Op het Proefstation voor de Boomteelt en het Stedelijk Groen is de heer H.J. van de Laar al vele jaren, middels het sortimentsonderzoek, intensief bezig de toepassing van een juiste naamgeving (de nomenclatuur) te bevorderen. Al heel lang bestond de wens bij de auteur om een „Naamlijst van houtige gewassen” uit te brengen om op deze wijze te komen tot een verbetering van en tot meer eenheid in de benaming van houtige gewassen.

Bijna 50 jaar geleden verscheen de „Naamlijst van Coniferen” door P. den Ouden. Nadien is er niet meer iets dergelijks in Nederland samengesteld.

Meer dan 10.000 plantennamen (inclusief synoniemen) staan in de lijst ter beschikking van het vak. De naamlijst is zodanig samengesteld dat een ieder die met plantennamen (of met de benaming van planten) te maken heeft, deze op zeer eenvoudige wijze kan raadplegen bij het schrijven van de namen.

Het is ten eerste aan te bevelen om de „Aanwijzingen voor het gebruik” op blz. 5 zorgvuldig te lezen en te bestuderen.

Deze naamlijst kwam tot stand met medewerking van diverse deskundigen uit het vakgebied, zowel van kwekerszijde als vanuit het onderzoek. Dank voor deze advisering.

De uitgave is dankzij het goede verzorgingswerk van de administratie van het Proefstation op zeer correcte(!) wijze uitgevoerd. Hiervoor ook onze hartelijke dank.

„Een juiste nomenclatuur is ongetwijfeld een visitekaartje voor de Nederlandse boomteelt én voor het groene vak.”

Ik hoop dat velen een serieus gebruik zullen maken van deze naamlijst om te komen tot verbetering van en tot meer eenheid in de benaming van houtige gewassen.

De directeur van het Proefstation
voor de Boomteelt en het Stedelijk Groen,

Ir. W.J. Bosch

DANKBETUIGING

Deze naamlijst kwam tot stand met medewerking van:

Ir. J. Dijkstra, Proefstation Wilhelminadorp (kleinfruit)
G.P.M. Faaij-Groenen, Proefstation Boskoop (verzamelen van namen uit diverse catalogi)
D.M. van Gelderen, Boskoop (Acer en Rhododendron)
Ir. H.M. Heybroek, „De Dorschkamp”, Wageningen (Ulmus)
Dr. Ir. P.C. de Jong, Botanische Tuinen Rijksuniversiteit, Utrecht (Betula)
C.R. Lancaster, Eastleigh, Engeland (diverse geslachten)
D. McClintock, Platt, Engeland (bamboe, Calluna en Erica)
G.W. van Mourik, RIVRO, Wageningen (Rosa)
Th. F. Verschuren, Haps (Rosa)
Dr. Ir. S.J. Wertheim, Proefstation Wilhelminadorp (grootfruit)
M. Zwijnenburg, Boskoop (Calluna en Erica)

Bovengenoemde personen adviseerden ten aanzien van het op te nemen sortiment en/of de nomenclatuur.

Het administratieve gedeelte werd verzorgd door:

A.M.L. Beukema-Goor (administratie Proefstation Boskoop)
A.C.J. Bras (administratie Proefstation Boskoop)
A.F.M. Geertzen (statisticus-systeembeheerder Proefstation Boskoop)
J.P.M. (Anja) van de Laar, Boskoop (typewerk)

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

Dit hoofdstuk met aanwijzingen voor het gebruik valt uiteen in twee onderdelen. Eerst wordt uiteengezet op welke wijze deze lijst is opgebouwd en ingedeeld en wordt een verklaring gegeven van de gebruikte afkortingen en tekens. Daarna worden aanwijzingen en tips gegeven voor het gebruik van deze lijst bij het samenstellen van onder andere voorraadlijsten, aanbiedingslijsten of catalogi.

1. INDELING VAN DE NAAMLIJST

De benaming van de planten in deze NAAMLIJST VAN HOUTIGE GEWASSEN is gebaseerd op de laatste inzichten van de "International Code for Nomenclature of Cultivated Plants", kortweg Code.

Voor het samenstellen van deze naamlijst is gebruik gemaakt van de nieuwste dendrologische boeken. Zie hiervoor "Geraadpleegde literatuur" op blz. 251. De benaming in deze boeken is nogal eens tegenstrijdig. Vaak moest er een keuze worden gemaakt tussen dat wat volgens de wetenschap juist is en in de praktijk gangbaar is.

HOOFDINDELING

De naamlijst is in drie groepen ingedeeld, namelijk LOOFHOUT, CONIFEREN en FRUIT. Binnen elke hoofdgroep staan de geslachten alfabetisch gerangschikt. Hetzelfde geldt voor de onderverdeling binnen de soorten (= species), variëteiten (= varietas) en cultivars. Voorbeeld: **BETULA** (geslachtsnaam)

- pendula** (soortnaam)
- 'Laciniata' (cultivarnaam)
- 'Obelisk' (cultivarnaam)
- platyphylla** (soortnaam)
- var. **japonica** (variëteitsnaam)

Bij enkele grote geslachten zoals Clematis, Rhododendron en Rosa is van deze wijze van indelen afgeweken. Bij deze geslachten zijn eerst de soorten genoemd met de daartoe behorende cultivars en daarna — al of niet in groepen — de hybriden. Bij de indeling van deze hybriden is de groepsindeling gehandhaafd die de praktijk meestal gebruikt.

Voorbeeld: **CLEMATIS**

- aethusifolia**
- 'Anja'
- montana**
- 'Tetrase' (sic)

GROOTBLOEMIGE HYBRIDEN:

- 'Boskoop Beauty'
- 'Prins Hendrik'

CORRECTE NAAM VET GEDRUKT

De correcte plantennamen in deze naamlijst zijn **vet** gedrukt. Alle andere namen — de synoniemen of soms onjuiste namen — zijn **niét** vet gedrukt. Achter deze niet-vetgedrukte namen staat steeds achter de dubbele punt de juiste naam vermeld.

Voorbeeld: **ACER**

colchicum: **A. cappadocicum**

— rubrum: **A. cappadocicum 'Rubrum'**

japonicum

— filicifolium: **A. j. 'Aconitifolium'**

nikoense: **A. maximowiczianum**

ACER mag vanzelfsprekend ook als **Acer** worden geschreven. Alle synoniemen van cultivars in Latijnse of gelatiniseerde vorm zijn in deze naamlijst met opzet met een kleine letter geschreven om duidelijker aan te geven, dat deze namen niet meer geldig zijn.

CULTIVARS TUSSEN KOMMA'S

Het merendeel van de namen in deze naamlijst zijn cultivarnamen. Deze cultivarnamen zijn voorzien van enkelvoudige, hooggeplaatste komma's (zie '**Aconitifolium**' hierboven). Deze komma's geven aan dat dit de naam van de cultivar is. De afkorting cv. die wel eens voorafgaand aan de naam wordt geschreven, is daarmee overbodig geworden.

BENAMING VAN HYBRIDEN EN ENTBASTAARDEN

Een kruising tussen twee soorten noemt men een **hybride** of ook wel een bastaard. Officieel wordt dit aangegeven met een **x**.

Voorbeeld: **Abelia x grandiflora**, een hybride ontstaan uit de soorten *Abelia chinensis* en *A. uniflora*.

Een kruising tussen twee geslachten is een **geslachtshybride** en wordt officieel geschreven met het **x**-teken vóór de naam.

Voorbeeld: **x Cupressocyparis leylandii**, ontstaan door kruising van de geslachten *Cupressus* en *Chamaecyparis*.

Entbastaarden zijn ontstaan door enting van een bepaald geslacht op een ander geslacht binnen dezelfde familie, waarbij het eindresultaat afwijkt van ent en onderstam.

Voorbeeld: **+ Laburnocytisus adamii**, ontstaan door enting van *Cytisus* op *Laburnum*.

In deze naamlijst is een soort- of geslachtshybride steeds aangegeven met (**x**) achter de naam in plaats van ervoor; een entbastaard met (**+**) op dezelfde wijze. In de praktijk kunnen deze tekens desgewenst achterwege worden gelaten.

AFKORTINGEN

Auteursnamen zijn in deze praktische naamlijst nauwelijks te vinden. Wel is de afkorting **HORT.** (=hortorum; = van de tuinen) gebruikt. De afkorting **HORT.** wil zeggen dat de plant voornamelijk onder die naam in cultuur is; het is dus niet zijn echte naam.

Voorbeeld: **Amelanchier canadensis HORT.:** **A. lamarckii**.

Dit wil dus zeggen, dat de echte *Amelanchier canadensis* (die de auteursnaam **MEDIKUS** draagt) een andere soort is. *Amelanchier canadensis HORT.* is namelijk de plant, die in Nederland volop in cultuur is als *A. canadensis*, maar die in feite **A. lamarckii** moet heten.

Zo wordt er in Nederland ook niet de echte *Hebe armstrongii* geteeld, vandaar *Hebe armstrongii* HORT.: *H. ochracea*. De vetgedrukte naam is dus de juiste. Wat dus sinds lange tijd in Nederland en in vele andere Europese landen als *Hebe armstrongii* in cultuur is moet dus *Hebe ochracea* worden genoemd.

We dienen de aanduiding HORT. steeds te gebruiken, wanneer dit in de naamlijst bij een bepaald gewas is aangegeven. Als in een catalogus *Hebe ochracea* (*H. armstrongii*) - zonder HORT. achter *armstrongii* - wordt geschreven, wordt er een fout gemaakt. Men verklaart zo op deze manier deze twee (verschillende) soorten, namelijk *Hebe ochracea* en *H. armstrongii*, als synoniem en dat zijn ze beslist niet.

De aanduiding HORT. wordt ook gebruikt bij bijvoorbeeld *Erica* × *darleyensis* 'Darley Dale' (*E. darleyensis* HORT.), om aan te geven, dat *Erica* × *darleyensis* 'Darley Dale' in kwekerijen vaak voorkomt onder de niet juiste (of onvolledige) naam *E. × darleyensis*.

Hoewel bij de cultivarnamen de enkelvoudige, hooggeplaatste komma's zijn gebruikt in plaats van de afkorting cv., zijn daarentegen wel de afkortingen **ssp.**, **var.** en **f.** gehandhaafd, om aan te geven, dat men hier te maken heeft met een **subspecies** (ondersoort), **varietas** (variëteit) of **forma** (vorm). Deze afkortingen achter de soortaanduiding worden steeds gevolgd door een naam, die met een kleine letter en zonder enkelvoudige komma's moet worden geschreven.

Voorbeeld: *Acer opalus* ssp. *obtusatum*

Betula albosinensis var. *septentrionalis*

Cytisus scoparius f. *prostratus*

De afkortingen ssp., var. en f. (dus niet de namen die erachter staan) mogen worden weggelaten. Daarom zijn ze hier in het voorbeeld — in tegenstelling tot in de naamlijst zelf — niet vet gedrukt.

AZALEA EN RHODODENDRON

Wetenschappelijk gezien behoren de Azalea's tot de Rhododendrons. Ze zijn daarom onder een apart hoofdje ondergebracht bij het geslacht **Rhododendron**.

Voorbeeld: *Azalea canadensis*: **Rhododendron canadense**

Azalea kiusiana: **Rhododendron kiusianum**

Azalea 'Addy Wery': **Rhododendron** 'Addy Wery'

Azalea 'Persil': **Rhododendron** 'Persil'

ROZEN

Bij een aantal boomkwekerijgewassen waaronder de rozen is er sprake van rasnamen (dit zijn cultivarnamen) en van merknamen. Deze rasnamen zijn de geldige namen. Ze staan tussen enkelvoudige hooggeplaatste komma's en zijn vet gedrukt. Naast de rasnamen worden dikwijls ook merknamen gebruikt. Deze namen zijn niet vet gedrukt omdat deze niet de officiële namen voor de betreffende cultivar zijn. Deze merknamen zijn voorzien van een ®, wat betekent dat ze merkenrechtelijk zijn beschermd.

Zoals gebruikelijk bij andere gewassen staan de synoniemen van de rozen ook tussen hooggeplaatste, enkelvoudige komma's.

FRUIT

In tegenstelling tot de hoofdgroepen Loofhout en Coniferen zijn bij de hoofdgroep FRUIT Nederlandse namen toegevoegd. Bij de fruitgewassen is hiervan afgeweken, omdat in de praktijk in plaats van

Malus 'Golden Delicious' meestal over **Appel 'Golden Delicious'** wordt gesproken.

Deze hoofdgroep is wel ingedeeld volgens de wetenschappelijke benaming. Voor de duidelijkheid zijn de gebruikelijke Nederlandse namen erachter geplaatst.

Voorbeeld: **MALUS (domestica)** (Appel)
'Golden Delicious'
'Granny Smith'

VACCINIUM (corymbosum) (Blauwe bes)
'Herbert'
'Pioneer'

In de praktijk gaat men er echter steeds meer toe over om fruitgewassen te verhandelen onder de wetenschappelijke namen. Dit in verband met de internationale handelsbetrekkingen. Vandaar dat bij de hoofdgroep **FRUIT** eerst een overzicht van Nederlandse namen is gegeven, waarin wordt verwezen naar de wetenschappelijke benaming.

GESLACHTEN EN FAMILIES

Na deze aanwijzingen voor het gebruik is een alfabetisch overzicht gepubliceerd van alle in de lijst genoemde **geslachten**, met daarachter de families waartoe zij behoren. In het daaropvolgend overzicht zijn de **families** alfabetisch gerangschikt, met daarachter alle in de lijst genoemde geslachten.

2. SAMENSTELLING VAN CATALOGI, LIJSTEN enz.

Deze **NAAMLIJST VAN HOUTIGE GEWASSEN** kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij onder andere het samenstellen van catalogi, lijsten en bij het vervaardigen van etiketten. Het is dan niet altijd mogelijk de naam van de plant weer te geven zoals die in de naamlijst staat.

We willen bijvoorbeeld de naam afkorten omdat hij te lang is, of aangeven tot welke groep van hybriden de betreffende cultivar behoort.

Hieronder volgen een aantal adviezen, die bij de samenstelling van catalogi, lijsten of bij het etiketteren van planten van nut kunnen zijn.

AFKORTEN VAN NAMEN

De praktijk kort wetenschappelijke plantennamen in catalogi, op computerlijsten en op vraag- en aanbodlijsten nogal eens af. Die afkortingen zijn in de diverse catalogi en lijsten erg verschillend. Er is weinig of niets tegen het afkorten van namen, als het maar op een verantwoorde wijze wordt gedaan. Een aantal voorbeelden zijn:

Acer palm. 'Dissectum'	i.p.v. Acer pal 'Diss.'
Acer pseudopl. 'Erectum'	— Acer ps pl 'Erectum'
Berb. ott. 'Superba'	— Berb ot Sup.
Call. vulg. 'H.E. Beale'	— Cal vul. Beale
Chaen. spec. 'Rubra'	— Chaeno sp 'Rubra'
Cham. laws. 'Columnaris'	— Cham law Col.
Hydr. pan. 'Grandiflora'	— Hyd. pan gr fl
Jun. comm. 'Hibernica'	— Jun. com Hibernica

Jun. hor. 'Prostrata'	i.p.v.	Jun horz Prost.
Rhod. 'Catawb. Grandiflorum'	—	Rhodo cat gr. fl.
Taxus bacc. 'Fastigiata'	—	Taxus bac. 'Fast'

Andere voorbeelden zijn:

Berb. thunb. 'Atropurp. Nana'	—	Berb. Atrop nana
Betula pend. 'Tristis'	—	Betula tristis
Cham. pisif. 'Boulevard'	—	Cham. 'Boulevard'
Cornus alba 'Sibirica'	—	Cornus sibirica
Hed. helix 'Arborescens'	—	Hedera arborea
Fors. int. 'Spectabilis'	—	Fors. spectabilis
Jun. media 'Pfitzeriana'	—	Jun. pfitz
Picea pung. 'Glauc. Globosa'	—	Picea gl globosa
Syr. vulg. 'Mad. Lemoine'	—	Syr. 'Lemoine'

Door de enkelvoudige, hooggeplaatste komma's te gebruiken is het duidelijk wat de cultivarnaam is. Voorts blijkt uit de voorbeelden, dat de cultivarnaam slechts zelden wordt afgekort. Dit dient zoveel mogelijk te worden beperkt.

HOOFDLETTERS EN KLEINE LETTERS

Het schrijven van wetenschappelijke plantennamen in uitsluitend kleine letters (onderkastletters), dus zonder het gebruik van hoofdletters (kapitaalletters) waar dit officieel behoort te worden gedaan, is taalkundig onjuist en daarom geheel uit den boze.

Voorbeeld: **Acer palmatum 'Dissectum Nigrum'**

in plaats van:

acer palmatum 'dissectum nigrum'

De geslachtsnaam begint dus altijd met een hoofdletter; de soortnaam met een kleine letter en de cultivarnaam of de afzonderlijke delen van de cultivarnaam ook met een hoofdletter.

AANHALEN VAN NAMEN

Namen in lijsten kunnen in het algemeen beter met een liggend streepje (-), dan met een dubbele komma (") worden aangehaald. Een liggend streepje houdt het geheel overzichtelijker.

Voorbeeld: **Acer palmatum 'Dissectum'**

—	—	'Dissectum	Nigrum' (juist)
—	—	'	— Nigrum' (onjuist)
—	—	'	— ' (onjuist)

in plaats van:

Acer palmatum 'Dissectum'	
" "	'Dissectum Nigrum' (juist)
" "	' " Nigrum' (onjuist)
" "	' " " (onjuist)

In het geval van een twee- of driedelige cultivarnaam wordt er dus de voorkeur aan gegeven de cultivarnaam voluit te schrijven en niet in zijn geheel of een deel ervan aan te halen.

WEGLATEN VAN AFKORTINGEN

Zoals hiervoor al uiteengezet kan de toevoeging **HORT.** niet worden weggelaten. De afkortingen **ssp.**, **var.** en **f.** en de tekens die staan voor een hybride (x) of entbastaard (+) kunnen desgewenst achterwege worden gelaten.

FRUIT

Indien gewenst kan men bij de benaming van fruitgewassen op computerlijsten of in catalogi van de Nederlandse benaming uitgaan.

Voorbeeld: **Appel 'Golden Delicious'**

in plaats van:

Malus (domestica) 'Golden Delicious'

Rode bes 'Red Lake'

in plaats van:

Ribes (rubrum) 'Red Lake'

Desgewenst kan de benaming luiden:

Malus (Appel) 'Golden Delicious'

en

Ribes (Rode bes) 'Red Lake'

Vanzelfsprekend kunnen namen als Appel en Rode bes in elke gewenste taal worden omgezet. Bepaalde rassen (cultivars) zijn in het buitenland onder een geheel andere naam bekend dan in Nederland.

Voorbeeld: **Rubus (Braam) 'Himalaya'** in Nederland

Rubus (Bramble) 'Black Diamond' in Groot-Brittannië

Rubus (Brombeere) 'Theodor Reimers' in Duitsland

Vaak ook zijn rasnamen van fruit geheel of gedeeltelijk vertaald.

Voorbeeld: **Malus 'Sterappel'** in **Malus 'Renette Rouge Etoilée'** en

Malus 'Schone van Boskoop' in **Malus 'Belle de Boskoop'**

GROEPSAANDUIDING BIJ HYBRIDEN

Steeds meer gaat men ertoe over in catalogi, op computerlijsten, op etiketten enzovoort bij hybriden te volstaan met het weglaten van de groepsnamen of groepsaanduidingen.

Voorbeeld: **Berberis 'Red Tears'**

Cotoneaster 'Coral Beauty'

in plaats van:

Berberis (Koreana-hybr.) 'Red Tears'

Cotoneaster (Dammeri-hybr.) 'Coral Beauty'

Wil men toch aangeven bij welke groepen de hybriden zijn ingedeeld, dan dient men te letten op de regels zoals ze in de volgende voorbeelden zijn verwerkt.

De juiste schrijfwijze voor de hybride 'La Séduisante' van het geslacht Hebe is:

Hebe 'La Séduisante'

en niet:

Hebe hybride (of hybr.) 'La Séduisante'

De aanduiding hybride of hybr. mag niet als tweede „naam” worden gebruikt. De cultivarnaam volgt dus onmiddellijk na de geslachtsnaam. Enkele andere voorbeelden zijn:

Philadelphus 'Virginal'

Rhododendron 'Pink Pearl'

Weigela 'Eva Rathke'

Ook is **Cytisus 'Hollandia'** een nomenclatorisch juist geschreven naam, maar ook **Cytisus (Praecox-hybr.) 'Hollandia'**. Met deze laatste combinatie wordt dan aangegeven dat 'Hollandia' een kruising is met de bekende **Cytisus x praecox**.

De schrijfwijzen **Cytisus praecox 'Hollandia'** of **C. praecox-hybr. 'Hollandia'** zijn onjuist.

Zo is ook de schrijfwijze *Buddleja fallowiana* 'Lochinch' incorrect. De cultivar 'Lochinch' is namelijk géén selectie uit *B. fallowiana*, maar een hybride van *B. fallowiana* met *B. davidii*. Om aan te geven dat 'Lochinch' bloed van *B. fallowiana* in zich heeft, moet dit op dezelfde wijze als bij *Cytisus* (Praecox-hybr.) 'Hollandia' worden aangegeven, namelijk **Buddleja** (Fallowiana-hybr.) 'Lochinch'.

Hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld **Rhododendron** 'Karin'. De schrijfwijze *Rhododendron* 'Karin' is dus correct, evenals **Rhododendron** (Williamsianum-hybr.) 'Karin'. *Rhododendron williamsianum* 'Karin' is niet juist, daar de cultivar 'Karin' géén selectie is uit de soort *Rhododendron williamsianum*, maar een hybride is van *R. williamsianum* × *R. 'Britannia'*.

In onder andere catalogi kan worden volstaan met in de kop de groepsnaam te vermelden en vervolgens daaronder de cultivars.

Voorbeeld: **RHODODENDRON**

WILLIAMSIANUM-HYBRIDEN:

'April Glow'

'Karin'

'Linda'

'Osmar'

'Oudijk's Sensation'

'Tibet'

Zoals al gezegd behoren de *Azalea*'s wetenschappelijk gezien tot de *Rhododendrons*. Ze zijn daarom te vinden onder het geslacht **RHODODENDRON**. Behalve deze naamswijziging spelen bij *Azalea* — met name bij de hybriden — nog een aantal andere zaken, die telkens tot misverstanden aanleiding geven.

Op grond van de naamswijziging van *Azalea* in *Rhododendron* heet: Japanse *Azalea* 'Silvester' dus **Rhododendron** 'Silvester'.

Om aan te geven dat *Rhododendron* 'Silvester' een Japanse *Azalea* is, wordt als volgt te werk gegaan:

Rhododendron (Jap. *Azalea*) 'Silvester'

Indien men toch de naam *Azalea* handhaaft, kan men volstaan met:

Azalea (Japanse) 'Silvester'

Volkomen onjuist is *Azalea japonica* 'Silvester'! De grote groep Japanse *Azalea*'s is ontstaan uit hybridisatie van enkele in Japan in het wild voorkomende soorten (species). Zij kunnen dus niet worden aangeduid als *Azalea japonica*. Dit wordt in de praktijk zeer regelmatig gedaan, maar is nomenclatorisch gezien niet verantwoord. *Azalea japonica* (thans **Rhododendron japonicum**) bestaat wel, maar dit is een bladverliezende soort en kan daarom nooit de naam zijn voor de bladhoudende Japanse *Azalea*'s.

Azalea mollis 'Prominent' is eveneens onjuist. **Azalea** (Mollis) 'Prominent' is beter; **Azalea** (Mollis-hybr.) óf (Mollis-groep) 'Prominent' is nog beter.

Indien bij **rozen** moet worden aangegeven tot welke groep een bepaald ras behoort, dan dient de groep waartoe die roos behoort, steeds tussen haakjes te worden vermeld.

Voorbeeld: **Rosa** (TH) óf (HT) óf (Grootbl.) óf (Grbl) 'Peace'

Rosa (Fl) óf (Flor) 'Alain'

Rosa floribunda 'Alain' of *Rosa flor.* 'Alain' is volstrekt onjuist. *Rosa floribunda* is een synoniemnaam van zowel *R. helenae* als van *R. micrantha* en kan daarom nooit als een soort aanduiding dienen voor een groep hybriden. Hetzelfde geldt voor *R. polyantha*. Deze naam is een synoniem van *R. multiflora*. De schrijfwijze *Rosa polyantha* 'Alain' of *Rosa pol.* 'Alain' is dus eveneens onjuist.

GESLACHTEN EN FAMILIES

De onderstaande geslachten behoren tot de volgende families:

GESLACHT:	FAMILIE:
Abelia	Caprifoliaceae
Abeliophyllum	Oleaceae
Abies	Pinaceae
Abutilon	Malvaceae
Acacia	Leguminosae
Acantholimon	Plumbaginaceae
Acanthopanax	Araliaceae
Acca	Myrtaceae
Acer	Aceraceae
Aciphylla	Umbelliferae
Actinidia	Actinidiaceae
Adenocarpus	Leguminosae
Aesculus	Hippocastanaceae
Aethionema	Cruciferae
Agapetes	Ericaceae
Ailanthus	Simaroubaceae
Akebia	Lardizabalaceae
Alangium	Alangiaceae
Albizia	Leguminosae
Alnus	Betulaceae
Aloysia	Verbenaceae
Althaea	Malvaceae
Amelanchier	Rosaceae
Amelasorbus (x)	Rosaceae
Amorpha	Leguminosae
Ampelopsis	Vitaceae
Anagyris	Leguminosae
Andrachne	Euphorbiaceae
Andromeda	Ericaceae
Anthyllis	Leguminosae
Aralia	Araliaceae
Araucaria	Araucariaceae
Arbutus	Ericaceae
Arctostaphylos	Ericaceae
Arctous	Ericaceae
Aristolochia	Aristolochiaceae
Aristotelia	Elaeocarpaceae
Aronia	Rosaceae
Artemisia	Compositae
Arundinaria	Gramineae
Asimina	Annonaceae
Aster	Compositae
Astragalus	Leguminosae
Athrotaxis	Taxodiaceae
Atriplex	Chenopodiaceae

GESLACHT:

Aucuba
 Austrocedrus
 Azalea
 Azara

Baccharis
 Ballota
 Bambusa
 Berberis
 Berchemia
 Betula
 Bignonia
 Billardiera
 Boehmeria
 Boenninghausenia
 Broussonetia
 Bruckenthalia
 Buddleja
 Bupleurum
 Buxus

Caesalpinia
 Callicarpa
 Callistemon
 Callitris
 Calluna
 Calocedrus
 Calophaca
 Calycanthus
 Camellia
 Campsis
 Caragana
 Carmichaelia
 Carpenteria
 Carpinus
 Carya
 Caryopteris
 Cassia
 Cassinia
 Cassiope
 Castanea
 Castanopsis
 Casuarina
 Catalpa
 Ceanothus
 Cedrela
 Cedrus
 Celastrus
 Celtis
 Cephalanthus
 Cephalotaxus
 Ceratonia
 Ceratostigma
 Cercidiphyllum
 Cercis
 Cercocarpus
 Cestrum

FAMILIE:

Cornaceae
 Cupressaceae
 Ericaceae
 Flacourtiaceae

Compositae
 Labiatae
 Gramineae
 Berberidaceae
 Rhamnaceae
 Betulaceae
 Bignoniaceae
 Pittosporaceae
 Urticaceae
 Rutaceae
 Moraceae
 Ericaceae
 Buddlejaceae
 Umbelliferae
 Buxaceae

Leguminosae
 Verbenaceae
 Myrtaceae
 Cupressaceae
 Ericaceae
 Cupressaceae
 Leguminosae
 Calycanthaceae
 Theaceae
 Bignoniaceae
 Leguminosae
 Leguminosae
 Philadelphaceae
 Carpinaceae
 Juglandaceae
 Verbenaceae
 Leguminosae
 Compositae
 Ericaceae
 Fagaceae
 Fagaceae
 Casuarinaceae
 Bignoniaceae
 Rhamnaceae
 Meliaceae
 Pinaceae
 Celastraceae
 Ulmaceae
 Rubiaceae
 Cephalotaxaceae
 Leguminosae
 Plumbaginaceae
 Cercidiphyllaceae
 Leguminosae
 Rosaceae
 Solanaceae

GESLACHT:

FAMILIE:

Chaenomeles
 Chamaecyparis
 Chamaedaphne
 Chamaerops
 Chilotrichum
 Chimnanthus
 Chimnobambusa
 Chionanthus
 Choisya
 Chordospartium
 Chosenia
 Cinnamomum
 Cistus
 Citroncirus (×)
 Citrus
 Cladrastis
 Clematis
 Clematoclethra
 Clerodendrum
 Clethra
 Cleyera
 Clanthus
 Cneorum
 Cocculus
 Coleonema
 Colletia
 Colutea
 Comptonia
 Convolvulus
 Coprosma
 Cordyline
 Coriaria
 Cornus
 Corokia
 Coronilla
 Correa
 Corylopsis
 Corylus
 Cotinus
 Cotoneaster
 Crataegomespilus (+)
 Crataegus
 Crinodendron
 Cryptomeria
 Cudrania
 Cunninghamia
 Cupressocyparis (×)
 Cupressus
 Cyathodes
 Cydonia
 Cytisus

Rosaceae
 Cupressaceae
 Ericaceae
 Palmae (Arecaceae)
 Compositae
 Calycanthaceae
 Gramineae
 Oleaceae
 Rutaceae
 Leguminosae
 Salicaceae
 Lauraceae
 Cistaceae
 Rutaceae
 Rutaceae
 Leguminosae
 Ranunculaceae
 Actinidiaceae
 Verbenaceae
 Clethraceae
 Theaceae
 Leguminosae
 Cneoraceae
 Menispermaceae
 Rutaceae
 Rhamnaceae
 Leguminosae
 Myricaceae
 Convolvulaceae
 Rubiaceae
 Agavaceae
 Coriariaceae
 Cornaceae
 Cornaceae
 Leguminosae
 Rutaceae
 Hamamelidaceae
 Corylaceae
 Anacardiaceae
 Rosaceae
 Rosaceae
 Rosaceae
 Elaeocarpaceae
 Taxodiaceae
 Moraceae
 Taxodiaceae
 Cupressaceae
 Cupressaceae
 Rosaceae
 Rosaceae
 Leguminosae

Daboecia
 Danae
 Daphne
 Daphniphyllum
 Datura

Ericaceae
 Liliaceae
 Thymelaeaceae
 Daphniphyllaceae
 Solanaceae

GESLACHT:

FAMILIE:

Davidia
Decaisnea
Decumaria
Dendropanax
Desfontainia
Desmodium
Deutzia
Diervilla
Diospyros
Dipelta
Dipteronia
Dirca
Disanthus
Distylium
Dorycnium
Drimys
Dryas

Davidiaceae
Lardizabalaceae
Hydrangeaceae
Araliaceae
Desfontainiaceae
Leguminosae
Philadelphaceae
Caprifoliaceae
Ebenaceae
Caprifoliaceae
Aceraceae
Thymelaeaceae
Hamamelidaceae
Hamamelidaceae
Leguminosae
Winteraceae
Rosaceae

Eccremocarpus
Edgeworthia
Ehretia
Elaeagnus
Eleutherococcus
Elliottia
Elsholtzia
Empetrum
Enkianthus
Entelea
Ephedra
Epigaea
Erica
Eriobotrya
Erythrina
Escallonia
Eucalyptus
Eucommia
Eucryphia
Euodia
Euonymus
Eupatorium
Euphorbia
Euptelea
Eurotia
Eurya
Exochorda

Bignoniaceae
Thymelaeaceae
Ehretiaceae
Elaeagnaceae
Araliaceae
Ericaceae
Labiatae
Empetraceae
Ericaceae
Tiliaceae
Ephedraceae
Ericaceae
Ericaceae
Rosaceae
Leguminosae
Escalloniaceae
Myrtaceae
Eucommiaceae
Eucryphiaceae
Rutaceae
Celastraceae
Compositae
Euphorbiaceae
Eupteleaceae
Chenopodiaceae
Theaceae
Rosaceae

Fabiana
Fagus
Fallopia
Fatsia
Fatsia
Feijoa
Ficus
Firmiana
Fontanesia
Forestiera
Forsythia

Solanaceae
Fagaceae
Polygonaceae
Araliaceae
Araliaceae
Myrtaceae
Moraceae
Stereuliaceae
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae

GESLACHT:

FAMILIE:

Fortunella
Fothergilla
Frangula
Franklinia
Fraxinus
Fremontodendron
Fuchsia

Rutaceae
Hamamelidaceae
Rhamnaceae
Ternstroemiaceae
Oleaceae
Sterculiaceae
Onagraceae

Garrya
Gaulnettya (×)
Gaultheria
Gaylussacia
Gelsemium
Genista
Ginkgo
Gleditsia
Glycyrrhiza
Glyptostrobos
Gordonia
Grewia
Griselinia
Gymnocladus

Garryaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Loganiaceae
Leguminosae
Ginkgoaceae
Leguminosae
Leguminosae
Taxodiaceae
Theaceae
Tiliaceae
Cornaceae
Leguminosae

Halesia
Halimocistus (×)
Halimium
Halimodendron
Hamamelis
Hardenbergia
Harrimanella
Hebe (Veronica)
Hedera
Hedysarum
Heimia
Helianthemum
Helichrysum
Helwingia
Hemiptelea
Heptacodium
Heteromeles
Hibiscus
Hippophae
Hoheria
Holboellia
Holodiscus
Hovenia
Hydrangea
Hymenanthera
Hypericum

Styracaceae
Cistaceae
Cistaceae
Leguminosae
Hamamelidaceae
Leguminosae
Ericaceae
Scrophulariaceae
Araliaceae
Leguminosae
Lythraceae
Cistaceae
Compositae
Cornaceae
Ulmaceae
Caprifoliaceae
Rosaceae
Malvaceae
Elaeagnaceae
Malvaceae
Lardizabalaceae
Rosaceae
Rhamnaceae
Hydrangeaceae
Violaceae
Guttiferae (Hypericaceae)

Iberis
Idesia
Ilex
Indigofera
Itea

Cruciferae
Flacourtiaceae
Aquifoliaceae
Leguminosae
Iteaceae (Escalloniaceae)

Jamesia

Philadelphaceae

GESLACHT:

FAMILIE:

Jasminum
Juglans
Juniperus

Oleaceae
Juglandaceae
Cupressaceae

Kadsura
Kalmia
Kalmiopsis (×)
Kalopanax
Kerria
Koelreuteria
Kolkwitzia
Kunzea

Schisandraceae
Ericaceae
Ericaceae
Araliaceae
Rosaceae
Sapindaceae
Caprifoliaceae
Myrtaceae

Laburnocytisus (+)
Laburnum
Lagerstroemia
Larix
Laurus
Lavandula
Lavatera
Ledum
Leiophyllum
Leonotis
Leptospermum
Lespedeza
Leucothoe
Leycesteria
Libocedrus
Ligustrum
Lindera
Linnaea
Lippia
Liquidambar
Liriodendron
Lithodora
Lithospermum
Loiseleuria
Lonicera
Loropetalum
Luetkea
Lupinus
Lycium
Lyonia

Leguminosae
Leguminosae
Lythraceae
Pinaceae
Lauraceae
Labiales
Malvaceae
Ericaceae
Ericaceae
Labiales
Myrtaceae
Leguminosae
Ericaceae
Caprifoliaceae
Cupressaceae
Oleaceae
Lauraceae
Caprifoliaceae
Verbenaceae
Hamamelidaceae
Magnoliaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Ericaceae
Caprifoliaceae
Hamamelidaceae
Rosaceae
Leguminosae
Solanaceae
Ericaceae

Maackia
Maclura
Macrodiervilla
Magnolia
Mahoberberis (×)
Mahonia
Malus
Mandevilla
Margaricarpus
Melaleuca
Melia
Melianthus
Meliosma

Leguminosae
Moraceae
Caprifoliaceae
Magnoliaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Rosaceae
Apocynaceae
Rosaceae
Myrtaceae
Meliaceae
Melianthaceae
Sabiaceae

GESLACHT:

Menispermum
Menziesia
Mespilus
Metasequoia
Metrosideros
Microbiota
Microglossa
Mimulus
Mitchella
Mitraria
Morus
Muehlenbeckia
Myoporum
Myrica
Myricaria
Myrsine
Myrtus

Nandina
Neillia
Neviusia
Nierembergia
Nothofagus
Notospartium
Nyssa

Oemleria
Olea
Olearia
Ononis
Oplopanax
Orixa
Osmanthus
Ostrya
Oxydendrum
Oxypetalum
Ozothamnus

Pachysandra
Paederia
Paeonia
Paliurus
Parahebe
Parrotia
Parrotiopsis
Parthenocissus
Passiflora
Paulownia
Paxistima
Penstemon
Periploca
Pernettya
Perovskia
Petteria
Phellodendron
Philadelphus
Phillyrea

FAMILIE:

Menispermaceae
Ericaceae
Rosaceae
Taxodiaceae
Myrtaceae
Cupressaceae
Compositae
Scrophulariaceae
Rubiaceae
Gesneriaceae
Moraceae
Polygonaceae
Myoporaceae
Myricaceae
Tamaricaceae
Myrsinaceae
Myrtaceae

Berberidaceae
Rosaceae
Rosaceae
Solanaceae
Fagaceae
Leguminosae
Nyssaceae

Rosaceae
Oleaceae
Compositae
Leguminosae
Araliaceae
Rutaceae
Oleaceae
Betulaceae
Ericaceae
Asclepiadaceae
Compositae

Buxaceae
Rubiaceae
Paeoniaceae
Rhamnaceae
Scrophulariaceae
Hamamelidaceae
Hamamelidaceae
Vitaceae
Passifloraceae
Scrophulariaceae
Celastraceae
Scrophulariaceae
Asclepiadaceae
Ericaceae
Labiales
Leguminosae
Rutaceae
Philadelphaceae
Oleaceae

GESLACHT:

FAMILIE:

Phlomis
 Phormium
 Photinia
 Phygelius
 Phylliopsis (x)
 Phyllodoce
 Phyllostachys
 Phyllothamnus (x)
 Physocarpus
 Picea
 Picrasma
 Pieris
 Pileostegia
 Pinus
 Piptanthus
 Pittosporum
 Plantago
 Platanus
 Platycarya
 Pleioblastus
 Podocarpus
 Polygala
 Polygonum
 Polylepis
 Poncirus
 Populus
 Potentilla
 Prinsepia
 Prostanthera
 Prunus
 Pseudocydonia
 Pseudolarix
 Pseudosasa
 Pseudotsuga
 Ptelea
 Pterocarya
 Pteroceltis
 Pterostyrax
 Pueraria
 Punica
 Purshia
 Pyracantha
 Pyracomeles (x)
 Pyrus

Labiatae
 Agavaceae
 Rosaceae
 Scrophulariaceae
 Ericaceae
 Ericaceae
 Gramineae
 Ericaceae
 Rosaceae
 Pinaceae
 Simaroubaceae
 Ericaceae
 Hydrangeaceae
 Pinaceae
 Leguminosae
 Pittosporaceae
 Plantaginaceae
 Platanaceae
 Juglandaceae
 Gramineae
 Podocarpaceae
 Polygalaceae
 Polygonaceae
 Rosaceae
 Rutaceae
 Salicaceae
 Rosaceae
 Rosaceae
 Labiatae
 Rosaceae
 Rosaceae
 Pinaceae
 Gramineae
 Pinaceae
 Rutaceae
 Juglandaceae
 Ulmaceae
 Styracaceae
 Leguminosae
 Punicaceae
 Rosaceae
 Rosaceae
 Rosaceae
 Rosaceae

Quercus

Fagaceae

Rhamnus
 Rhamphiolepis
 Rhododendron
 Rhodothamnus
 Rhodotypos
 Rhus
 Ribes
 Robinia
 Romneya

Rhamnaceae
 Rosaceae
 Ericaceae
 Ericaceae
 Rosaceae
 Anacardiaceae
 Grossulariaceae
 Leguminosae
 Papaveraceae

GESLACHT:

FAMILIE:

Rosa
 Rosmarinus
 Rubus
 Ruscus
 Ruta

 Salix
 Salvia
 Sambucus
 Santolina
 Sapium
 Sarcococca
 Sarothamnus
 Sasa
 Sasaëlla
 Sassafras
 Satureja
 Schinus
 Schisandra
 Schizophragma
 Sciadopitys
 Securinega
 Sedum
 Semiarundinaria
 Senecio
 Sequoia
 Sequoiadendron
 Shepherdia
 Shibataea
 Sibiraea
 Sinarundinaria
 Sinobambusa
 Sinofranchetia
 Sinomenium
 Skimmia
 Smilax
 Solanum
 Sollya
 Sophora
 Sorbaria
 Sorbocotoneaster (x)
 Sorbus
 Spartium
 Spiraea
 Stachyurus
 Staphylea
 Stauntonia
 Stephanandra
 Stranvaesia
 Stranvinia (x)
 Stuartia (Stewartia)
 Styra
 Sutherlandia
 Sycoparrotia (x)
 Sycopsis
 Symphoricarpos
 Symplocos

Rosaceae
 Labiatae
 Rosaceae
 Liliaceae
 Rutaceae

 Salicaceae
 Labiatae
 Caprifoliaceae
 Compositae
 Euphorbiaceae
 Buxaceae
 Leguminosae
 Gramineae
 Gramineae
 Lauraceae
 Labiatae
 Anacardiaceae
 Schisandraceae
 Hydrangeaceae
 Taxodiaceae
 Euphorbiaceae
 Crassulaceae
 Gramineae
 Compositae
 Taxodiaceae
 Taxodiaceae
 Elaeagnaceae
 Gramineae
 Rosaceae
 Gramineae
 Gramineae
 Lardizabalaceae
 Menispermaceae
 Rutaceae
 Liliaceae
 Solanaceae
 Pittosporaceae
 Leguminosae
 Rosaceae
 Rosaceae
 Rosaceae
 Leguminosae
 Rosaceae
 Stachyuraceae
 Staphyleaceae
 Lardizabalaceae
 Rosaceae
 Rosaceae
 Rosaceae
 Theaceae
 Styracaceae
 Leguminosae
 Hamamelidaceae
 Hamamelidaceae
 Caprifoliaceae
 Symplocaceae

GESLACHT:

FAMILIE:

Syringa

Oleaceae

Tamarix

Tamaricaceae

Taxodium

Taxodiaceae

Taxus

Taxaceae

Tecoma

Bignoniaceae

Tecomaria

Bignoniaceae

Tetracentron

Tetracentraceae

Tetraclinis

Cupressaceae

Teucrium

Labiatae

Thamnocalamus

Gramineae

Thuja

Cupressaceae

Thujopsis

Cupressaceae

Thymus

Labiatae

Tibouchina

Melastomataceae

Tilia

Tiliaceae

Torreya

Taxaceae

Toxicodendron

Anacardiaceae

Trachelospermum

Apocynaceae

Trachycarpus

Palmae (Arecaceae)

Tripetaleia

Ericaceae

Tripterygium

Celastraceae

Tristania

Myrtaceae

Trochodendron

Trochodendraceae

Tsuga

Pinaceae

Tsusiophyllum

Ericaceae

Ulex

Leguminosae

Ulmus

Ulmaceae

Umbellularia

Lauraceae

Vaccinium

Ericaceae

Vallea

Elaeocarpaceae

Vella

Cruciferae

Vestia

Solanaceae

Viburnum

Caprifoliaceae

Vinca

Apocynaceae

Virgilia

Leguminosae

Vitex

Verbenaceae

Vitis

Vitaceae

Wattakaka

Asclepiadaceae

Weigela

Caprifoliaceae

Widdringtonia

Cupressaceae

Wisteria

Leguminosae

Xanthoceras

Sapindaceae

Xanthorhiza

Ranunculaceae

Yucca

Agavaceae

Zanthoxylum (Xanthoxylum)

Rutaceae

Zelkova

Ulmaceae

Zenobia

Ericaceae

Ziziphus

Rhamnaceae

FAMILIES EN GESLACHTEN

Tot de onderstaande families behoren de toegevoegde geslachten:

- Aceraceae:** Acer, Dipteronia
- Actinidiaceae:** Actinidia, Clematoclethra
- Agavaceae:** Cordyline, Phormium, Yucca
- Alangiaceae:** Alangium
- Anacardiaceae:** Cotinus, Rhus, Schinus, Toxicodendron
- Annonaceae:** Asimina
- Apocynaceae:** Mandevilla, Trachelospermum, Vinca
- Aquifoliaceae:** Ilex
- Araliaceae:** Acanthopanax, Aralia, Dendropanax,
Eleutherococcus, Fatsia, Hedera,
Kalopanax, Oplopanax
- Araucariaceae:** Araucaria
- Aristolochiaceae:** Aristolochia
- Asclepiadaceae:** Oxypetalum, Periploca, Wattakaka
- Berberidaceae:** Berberis, Mahoberberis (x), Mahonia,
Nandina
- Betulaceae:** Alnus, Betula, Ostrya
- Bignoniaceae:** Bignonia, Campsis, Catalpa, Eccremocarpus,
Tecoma, Tecomaria
- Boraginaceae:** Lithodora, Lithospermum
- Buddleiaceae:** Buddleja
- Buxaceae:** Buxus, Pachysandra, Sarcococca
- Calycanthaceae:** Calycanthus, Chimnanthus,
- Caprifoliaceae:** Abelia, Diervilla, Dipelta, Heptacodium,
Kolkwitzia, Leycesteria, Linnaea, Lonicera, Sambucus,
Symphoricarpos, Viburnum, Weigela
- Carpinaceae:** Carpinus
- Casuarinaceae:** Casuarina
- Celastraceae:** Celastrus, Euonymus, Paxistima, Tripterygium
- Cephalotaxaceae:** Cephalotaxus
- Cercidiphyllaceae:** Cercidiphyllum
- Chenopodiaceae:** Atriplex, Eurotia
- Cistaceae:** Cistus, Halimicistus (x), Halimium,
Helianthemum
- Clethraceae:** Clethra
- Cneoraceae:** Cneorum
- Compositae:** Artemisia, Aster, Baccharis, Cassinia,
Chilictrichum, Eupatorium, Helichrysum, Microglossa,
Olearia, Ozothamnus, Santolina, Senecio
- Convolvulaceae:** Convolvulus
- Coriariaceae:** Coriaria
- Cornaceae:** Aucuba, Cornus, Corokia, Griselinia, Helwingia
- Corylaceae:** Corylus
- Crassulaceae:** Sedum
- Cruciferae:** Aethionema, Iberis, Vella

Cupressaceae: Austrocedrus, Callitris, Calocedrus,
Chamaecyparis, Cupressocyparis (x), Cupressus,
Juniperus, Libocedrus, Microbiota, Tetraclinis, Thuja,
Thujopsis, Widdringtonia

Daphniphyllaceae: Daphniphyllum

Davidiaceae: Davidia

Desfontainiaceae: Desfontainia

Ebenaceae: Diospyros

Ehretiaceae: Ehretia

Elaeagnaceae: Elaeagnus, Hippophae, Shepherdia

Elaeocarpaceae: Aristotelia, Crinodendron, Vallea

Empetraceae: Empetrum

Ephedraceae: Ephedra

Ericaceae: Agapetes, Andromeda, Arbutus, Arctostaphylos,
Arctous, Azalea, Bruckenthalia, Calluna, Cassiope,
Chamaedaphne, Daboecia, Elliottia, Enkianthus, Epigaea,
Erica, Gaulnettya (x), Gaultheria, Gaylussacia,
Harrimanella, Kalmia, Kalmiopsis (x), Ledum,
Leiophyllum, Leucothoe, Loiseleuria, Lyonia, Menziesia,
Oxydendrum, Pernettya, Phylliopsis (x), Phyllodoce,
Phyllothamnus (x), Pieris, Rhododendron,
Rhodothamnus, Tripetaleia, Tsusiophyllum, Vaccinium,
Zenobia

Escalloniaceae: Escallonia

Eucommiaceae: Eucommia

Eucryphiaceae: Eucryphia

Euphorbiaceae: Andrachne, Euphorbia, Sapium, Securinega

Eupteleaceae: Euptelea

Fagaceae: Castanea, Castanopsis, Fagus, Nothofagus,
Quercus

Flacourtiaceae: Azara, Idesia

Garryaceae: Garrya

Gesneriaceae: Mitraria

Ginkgoaceae: Ginkgo

Gramineae: Arundinaria, Bambusa, Chimonobambusa,
Phyllostachys, Pleioblastus, Pseudosasa, Sasa, Sasaella,
Semiarrundinaria, Shibataea, Sinarundinaria,
Sinobambusa, Thamnocalamus

Grossulariaceae: Ribes

Guttiferae (Hypericaceae): Hypericum

Hamamelidaceae: Corylopsis, Disanthus, Distylium,
Fothergilla, Hamamelis, Liquidambar, Loropetalum,
Parrotia, Parrotiopsis, Sycoparrotia (x), Sycopsis

Hippocastanaceae: Aesculus

Hydrangeaceae: Decumaria, Hydrangea, Pileostegia,
Schizophragma

Iteaceae (Escalloniaceae): Itea

Juglandaceae: Carya, Juglans, Platycarya, Pterocarya

Labiatae: Ballota, Elsholtzia, Lavandula, Leonotis, Perovskia,
Phlomis, Prostanthera, Rosmarinus, Salvia, Satureja,
Teucrium, Thymus

Lardizabalaceae: Akebia, Decaisnea, Holboellia,
 Sinofranchetia, Stauntonia
Lauraceae: Cinnamomum, Laurus, Lindera, Sassafras,
 Umbellularia
Leguminosae: Acacia, Adenocarpus, Albizia, Amorpha,
 Anagyris, Anthyllis, Astragalus, Caesalpinia, Calophaca,
 Caragana, Carmichaelia, Cassia, Ceratonia, Cercis,
 Chordospartium, Cladrastis, Clianthus, Colutea, Coronilla,
 Cytisus, Desmodium, Dorycnium, Erythrina, Genista,
 Gleditsia, Glycyrrhiza, Gymnocladus, Halimodendron,
 Hardenbergia, Hedysarum, Indigofera, Laburnocytisus
 (+), Laburnum, Lespedeza, Lupinus, Maackia,
 Notospartium, Ononis, Petteria, Piptanthus, Pueraria,
 Sarothamnus, Sophora, Spartium, Sutherlandia, Ulex,
 Virgilia, Wisteria
Liliaceae: Danae, Ruscus, Smilax
Loganiaceae: Gelsemium
Lythraceae: Heimia, Lagerstroemia

Magnoliaceae: Liriodendron, Magnolia
Malvaceae: Abutilon, Althaea, Hibiscus, Hoheria, Lavatera
Melastomataceae: Tibouchina
Meliaceae: Cedrela, Melia
Meliantaceae: Melianthus
Menispermaceae: Cocculus, Menispermum, Sinomenium
Moraceae: Broussonetia, Cudrania, Ficus, Maclura, Morus
Myoporaceae: Myoporum
Myricaceae: Comptonia, Myrica
Myrsinaceae: Myrsine
Myrtaceae: Acca, Callistemon, Eucalyptus, Kunzea,
 Leptospermum, Melaleuca, Metrosideros, Myrtus,
 Tristania

Nyssaceae: Nyssa

Oleaceae: Abeliophyllum, Chionanthus, Fontanesia,
 Forestiera, Forsythia, Fraxinus, Jasminum, Ligustrum,
 Olea, Osmanthus, Phillyrea, Syringa
Onagraceae: Fuchsia

Paeoniaceae: Paeonia
Palmae (Arecaceae): Chamaerops, Trachycarpus
Papaveraceae: Romneya
Passifloraceae: Passiflora
Philadelphaceae: Carpenteria, Deutzia, Jamesia,
 Philadelphus
Pinaceae: Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Pseudolarix,
 Pseudotsuga, Tsuga
Pittosporaceae: Billardiera, Pittosporum, Sollya
Plantaginaceae: Plantago
Platanaceae: Platanus
Plumbaginaceae: Acantholimon, Ceratostigma
Podocarpaceae: Podocarpus
Polygalaceae: Polygala
Polygonaceae: Fallopia, Muehlenbeckia, Polygonum
Punicaceae: Punica

Ranunculaceae: Clematis, Xanthorhiza

Rhamnaceae: Berchemia, Ceanothus, Colletia, Frangula,
 Hovenia, Paliurus, Rhamnus, Ziziphus
Rosaceae: Amelanchier, Amelasorbus (×), Cercocarpus,
 Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegomespilus (+),
 Crataegus, Cyathodes, Dryas, Eriobotrya, Exochorda,
 Heteromeles, Holodiscus, Kerria, Luetkea, Malus,
 Margyricarpus, Mespilus, Neillia, Neviusia, Oemleria,
 Photinia, Physocarpus, Polylepsis, Potentilla, Prinsepia,
 Prunus, Pseudocydonia, Purshia, Pyracantha,
 Pyracomeles (×), Pyrus, Raphiolepis, Rhodotypos, Rosa,
 Rubus, Sibiraea, Sorbaria, Sorbocotoneaster (×), Sorbus,
 Spiraea, Stephanandra, Stranvaesia, Stranvinia (×),
 Waldsteinia
Rubiaceae: Coprosma, Mitchellia, Paederia
Rutaceae: Boenninghausenia, Choisya, Citroncirus (×),
 Citrus, Coleonema, Correa, Euodia, Fortunella, Orlaya,
 Phellodendron, Poncirus, Ptelea, Ruta, Skimmia,
 Zanthoxylum (Xanthoxylum)
Sabiaceae: Meliosma
Salicaceae: Chosenia, Populus, Salix
Sapindaceae: Koeleruteria, Xanthoceras
Schisandraceae: Kadsura, Schisandra
Scrophulariaceae: Hebe, Mimulus, Parahebe, Paulownia,
 Penstemon, Phygelius
Simaroubaceae: Ailanthus, Picrasma
Solanaceae: Cestrum, Datura, Fabiana, Lycium,
 Nierembergia, Solanum, Vestia
Stachyuraceae: Stachyurus
Staphyleaceae: Staphylea
Sterculiaceae: Firmiana, Fremontodendron
Styracaceae: Halesia, Pterostyrax, Styraea
Symplocaceae: Symplocos
Tamaricaceae: Myricaria, Tamarix
Taxaceae: Taxus, Torreya
Taxodiaceae: Athrotaxis, Cryptomeria, Cunninghamia,
 Glyptostrobus, Metasequoia, Sciadopitys, Sequoia,
 Sequoiadendron, Taxodium
Ternstroemiaceae: Franklinia
Tetracentraceae: Tetracentron
Theaceae: Camellia, Clethra, Eurya, Gordonia, Stuartia
 (Stewartia)
Thymelaeaceae: Daphne, Dirca, Edgeworthia
Tiliaceae: Entelea, Grewia, Tilia
Trochodendraceae: Trochodendron
Ulmaceae: Celtis, Hemiptelea, Pteroceltis, Ulmus, Zelkova
Umbelliferae: Aciphylla, Bupleurum
Urticaceae: Boehmeria
Verbenaceae: Aloysia, Callicarpa, Caryopteris,
 Clerodendrum, Lippia, Vitex
Violaceae: Hymenanthera
Vitaceae: Ampelopsis, Parthenocissus, Vitis
Winteraceae: Drimys

LOOFHOUT

ABELIA

- chinensis
- 'Edward Goucher'
- floribunda
- grandiflora (×)
 - 'Francis Mason'
 - 'Gold Spot'
 - 'Prostrata'
- schumannii
- triflora
- zanderi

ABELIOPHYLLUM

- distichum

ABUTILON

- ochsenii
- theophrasti
- vitifolium
- 'Album'

ACACIA

- armata
- dealbata
- longifolia
- melanoxylon

ACANTHOLIMON

- glumaceum

ACANTHOPANAX

- henryi
- pentaphyllum: *A. sieboldianus*
- senticosus (*Eleutherococcus* s.)
- seoulensis
- sieboldianus (*A. pentaphyllum*)
 - 'Aureomarginatus'
 - 'Variegatus'

ACCA

- sellowiana (Feijoa s.)

ACER

- amplum
- argutum
- buergarianum
- campbellii

ACER (vervolg)

campestre

- var. *austriacum*
- compactum: *A. c.* 'Nanum'
- 'Elsrijk'
- 'Nanum' (*A. c.* compactum)
- 'Postelense'
- 'Pulverulentum'
- 'Zorgvlied'

capillipes

cappadocicum (*A. laetum*; *A. colchicum*)

- 'Aureum'
- 'Rubrum' (*A. colchicum* r.)
- var. *sinicum*

carpinifolium

circinatum

- 'Little Gem'
- 'Monroe'

cissifolium

colchicum: *A. cappadocicum*

- rubrum: *A. cappadocicum* 'Rubrum'

crataegifolium

dasycarpum: *A. saccharinum*

davidii

- 'Ernest Wilson'
- 'George Forrest'
- 'Horizontale'
- 'Serpentine'

flabellatum

forrestii

- 'Alice'

ginnala

- 'Bailey Compact'

griseum

grosseri (*A. grosseri* *hersii*)

heldreichii

insigne: *A. velutinum*

japonicum

- 'Aconitifolium' (*A. j. filicifolium*; *A. j. laciniatum*; *A. j. parsonsii*)
- 'Aureum'
- filicifolium: *A. j.* 'Aconitifolium'
- laciniatum: *A. j.* 'Aconitifolium'
- 'Microphyllum'
- parsonsii: *A. j.* 'Aconitifolium'
- 'Vitifolium'

laetum: *A. cappadocicum*

laxiflorum

lobelii

macrophyllum

maximowiczianum (*A. nikoense*)

maximowiczii

micranthum

mono (*A. pictum*; *A. pictum* var. *mono*)

monspessulanum

neglectum: *A. zoeschense*

negundo

- argenteovariegatum: *A. n.* 'Variegatum'
- 'Auratum' (*A. n. odessanum* HORT.)

ACER

- negundo (vervolg)
 - 'Aureomarginatum'
 - var. californicum
 - 'Elegans'
 - 'Flamingo'
 - 'Odessanum'
 - odessanum HORT.: A. n. 'Auratum'
 - 'Variegatum' (A. n. argenteovariegatum)
 - 'Versicolor'
 - var. violaceum
- nikoense: A. maximowiczianum
- oliverianum
- opalus
 - ssp. obtusatum
- palmatum
 - 'Atrolineare' (A. p. linearilobum atropurpureum)
 - 'Atropurpureum'
 - 'Atropurpureum Novum'
 - 'Atropurpureum Superbum'
 - 'Aureum'
 - 'Autumn Glory'
 - 'Beni-kagami'
 - 'Beni-komachi'
 - 'Bloodgood'
 - 'Burgundy Lace'
 - 'Butterfly'
 - 'Chitoseyama'
 - 'Corallinum'
 - corallinum HORT.: A. p. 'Sangokaku'
 - 'Crimson Queen'
 - cristatum: A. p. 'Shishigashira'
 - 'Dissectum' (A. p. dissectum viride)
 - dissectum atropurpureum: A. p. 'Ornatum'
 - 'Dissectum Flavescens'
 - 'Dissectum Garnet'
 - 'Dissectum Nigrum'
 - 'Dissectum Paucum'
 - 'Dissectum Rubrifolium'
 - 'Dissectum Rubrum'
 - 'Dissectum Variegatum'
 - dissectum viride: A. p. 'Dissectum'
 - 'Elegans' (A. p. septemlobum elegans)
 - elegans purpureum: A. p. 'Hessei'
 - 'Filigree'
 - 'Fireglow'
 - 'Heptalobum' (A. p. septemlobum)
 - 'Higasayama'
 - 'Hessei' (A. p. elegans purpureum; A. p. septemlobum e.p.)
 - 'Inaba-shidare'
 - 'Inazuma'
 - 'Kagiri-nishiki'
 - 'Kiyohime'
 - 'Linearilobum' (A. p. scolopendrifolium)
 - linearilobum atropurpureum: A. p. 'Atrolineare'
 - 'Matsu-kaze'
 - 'Matsu-murasaki'
 - 'Nicholsonii'
 - 'Nigrum'

ACER

palmatum (vervolg)

- 'Nomura'
- 'Nuresagi'
- 'Ornatum' (A. p. dissectum atropurpureum)
- 'Osakazuki'
- 'Oshio-beni'
- 'Red Pygmy'
- 'Reticulatum'
- 'Roseomarginatum'
- 'Sangokaku' (A. p. 'Senkaki'; A. p. corallinum HORT.)
- scolopendrifolium: **A. p. 'Linearilobum'**
- 'Seiryu'
- 'Senkaki': **A. p. 'Sangokaku'**
- septemlobum: **A. p. 'Heptalobum'**
- septemlobum elegans purpureum: **A. p. 'Hessei'**
- 'Sessilifolium'
- 'Sherwood Flame'
- 'Shishigashira' (A. p. cristatum)
- 'Sishio Improved'
- 'Shojo'
- 'Shojo-nomura'
- 'Stella Rossa'
- 'Suminagashi'
- 'Toyama-nishiki'
- 'Trompenburg'
- 'Villa Taranto'
- 'Waterfall'
- 'Yezo-nishiki'

pensylvanicum

pictum: **A. mono**

- var. mono: **A. mono**

platanoides

- 'Almira'
- 'Cavaller'
- 'Charles F. Irish'
- 'Cleveland'
- 'Columnare'
- 'Crimson King' (A. pl. schwedleri nigrum)
- 'Crimson Sentry'
- 'Cucullatum'
- 'Deborah'
- 'Drummondii'
- 'Emerald Queen'
- 'Erectum'
- 'Faassen's Black'
- 'Farlake's Green'
- 'Globosum'
- 'Goldsworth Purple'
- 'Heterophyllum Variegatum'
- 'Jade Glen'
- 'Laciniatum'
- lorbergii: **A. pl. 'Palmatifidum'**
- 'Meyering'
- 'Olmsted'
- 'Palmatifidum' (A. pl. lorbergii)
- 'Reitenbachii'
- 'Royal Red'
- 'Schwedleri'

ACER

platanoides (vervolg)

- **schwedleri nigrum**: A. pl. 'Crimson King'
- 'Summershade'
- 'Superform'
- 'Walderseei'

pseudoplatanus

- 'Atropurpureum' (A. ps. **spaethii** HORT.)
- 'Brilliantissimum'
- 'Corstorphinense'
- 'Erectum' (A. ps. 'Nachtegaalplein')
- 'Erythrocarpum'
- 'Leopoldii'
- 'Nachtegaalplein': A. ps. 'Erectum'
- 'Negenia'
- 'Prinz Handjery'
- 'Rotterdam'
- 'Simon-Louis Frères'
- 'Spaethii'
- **spaethii** HORT. : A. ps. 'Atropurpureum'
- 'Variegatum'
- 'Worleei'

pycnanthum

rubrum

- 'Armstrong'
- 'Autumn Flame'
- 'Bowhall'
- 'Doric'
- 'Gerling'
- 'Karpick'
- 'Morgan'
- 'October Glory'
- var. **pallidiflorum**
- 'Red Sunset'
- 'Scanlon'
- 'Scarlet Sentinel'
- 'Schlesingeri'
- 'Tilford'

rufinerve

- 'Albolimbatum'
- ### **saccharinum** (A. dasycarpum)
- 'Asplenifolium'
 - 'Born's Graciosa'
 - 'Elegant'
 - **fastigiatum**: A. s. 'Pyramidale'
 - **laciniatum**: A. s. 'Wieri'
 - 'Lutescens'
 - 'Pyramidale' (A. s. **fastigiatum**)
 - 'Silver Queen'
 - 'Wieri' (A. s. **laciniatum**)

saccharum

- **columnare**: A. s. 'Newton Sentry'
- 'Fairview'
- 'Goldspire'
- 'Green Mountain'
- 'Moraine'
- 'Newton Sentry' (A. s. **columnare**)
- 'Slavin's Upright'
- 'Temple's Upright'

ACER (vervolg)

shirasawanum
— 'Palmatifolium'
sieboldianum
'Silver Vein'
spicatum
tataricum
trautvetteri
triflorum
truncatum
velutinum (A. insigne)
zoeschense (×)
— 'Annae'

ACIPHYLLA

squarrosa

ACTINIDIA

arguta
— 'Ananaskaja'
chinensis
— 'Abbot'
— 'Atlas'
— 'Azoca'
— 'Bruno'
— 'Buitenpost'
— 'Exbury'
— 'Hayward'
— 'Monty'
— 'Tomuri'
giraldii
kolomikta
melanandra
polygama

ADENOCARPUS

complicatus

AESCULUS

carnea (×) (A. rubicunda)
— 'Briotii'
discolor (A. pavia var. discolor)
flava (A. octandra)
— 'Vestita'
glabra
hippocastanum
— 'Baumannii' (A. h. plena)
— 'Digitata'
— 'Incisa'
— 'Laciniata'
— 'Memmingeri'
— plena: A. h. 'Baumannii'
— 'Pyramidalis'
indica
mutabilis (×)
— 'Induta'
— 'Penduliflora'
neglecta
— 'Erythroblastos'

AESCULUS (vervolg)octandra: **A. flava****parviflora****pavia**— '**Atrosanguinea**'— var. **discolor**: **A. discolor**— '**Humilis**'— '**Koehnei**'**plantierensis** (×)rubicunda: **A. carnea****turbinata****AETHIONEMA****armenum**— '**Warley Rose**' (*A. warleyense*)— '**Warley Ruber**'*warleyense* (×): **A. armenum** '**Warley Rose**'**AGAPETES** (*Pentapterygium*)**serpens**— '**Nepal Cream**'**AILANTHUS****altissima** (*A. glandulosa*)*glandulosa*: **A. altissima****vilmoriniana****AKEBIA****quinata****trifoliata****ALANGIUM****platanifolium****ALBIZIA****julibrissin**— '**Ernest Wilson**'— var. **rosea****ALNUS***barbata*: **A. glutinosa** var. **barbata****cordata***cordinca* (×)— '**Sipkes**'**crispa***elliptica* (×)— '**Itolanda**'**firma****glutinosa**— '**Aurea**'— var. **barbata** (*A. barbata*)— '**Imperialis**'— '**Incisa**'— '**Laciniata**'— '**Pyramidalis**'— '**Rubrinervia**'**hirsuta****incana**— *acutiloba*: **A. i. 'Laciniata'**

ALNUS

incana (vervolg)

— '**Aurea**'

— '**Laciniata**' (A. i. *acutiloba*; A. i. *pinnatifida*)

— '**Pendula**'

— *pinnatifida*: A. i. '**Laciniata**'

japonica

oregona: A. **rubra**

rhombifolia

rubra (A. *oregona*)

rugosa

spaethii (×)

viridis

ALOYSIA

triphylla (*Lippia citriodora*)

ALTHAEA

frutex HORT.: **HIBISCUS syriacus**

AMELANCHIER

alnifolia

— '**Altaglow**'

— '**Northline**'

— '**Smoky**'

arborea

— '**Cumulus**'

asiatica

— var. **sinica**

botryapium: A. **lamarckii**

botryapium HORT.: A. **spicata**

canadensis MED. (A. *oblongifolia*)

canadensis HORT.: A. **lamarckii**

florida

grandiflora (×): A. **lamarckii**

laevis

laevis villosa: A. **lamarckii**

lamarckii (A. *canadensis* HORT.; A. *grandiflora*; A. *laevis villosa*; A. *botryapium*)

— '**Ballerina**'

oblongifolia: A. **canadensis**

ovalis (A. *rotundifolia*; A. *vulgaris*)

— '**Edelweisz**'

rotundifolia: A. **ovalis**

sanguinea

spicata (A. *botryapium* HORT.)

stolonifera

vulgaris: A. **ovalis**

AMELASORBUS (×)

jackii (×)

AMORPHA

canescens

fruticosa

AMPELOPSIS

aconitifolia

bodinieri

AMPELOPSIS (vervolg)**brevipedunculata**

— 'Elegans' (A. b. variegata)

— var. **maximowiczii**

— variegata: A. b. 'Elegans'

japonica**megalophylla****orientalis**quinquefolia: **PARTHENOCISSUS** q.veitchii: **PARTHENOCISSUS** **tricuspidata****ANAGYRIS****foetida****ANDRACHNE****colchica****ANDROMEDA**arborea: **OXYDENDRUM** a.axillaris: **LEUCOTHOE** a.calyculata: **CHAMAEDAPHNE** c.catesbaei: **LEUCOTHOE** **walteri**floribunda: **PIERIS** f.fontanesiana: **LEUCOTHOE** **walteri****glaucophylla**— var. **latifolia**japonica: **PIERIS** j.ligustrina: **LYONIA** l.**polifolia**

— 'Alba'

— 'Compacta'

— 'Grandiflora'

— 'Hayachine'

— 'Iwasugo'

— 'Kirikamina'

— 'Nikko'

— 'Shibutsu'

pulverulenta: **ZENOBIA** p.racemosa: **LYONIA** **ligustrina****ANTHYLLIS****barba-jovis****hermanniae****ARALIA****chinensis****cordata****elata**

— 'Aureovariegata'

— 'Silver Umbrella'

— 'Variegata'

hispida**nudicaulis****racemosa****spinosa****ARBUTUS****andrachne****unedo**

ARCTOSTAPHYLOS

- alpina: **ARCTOUS alpinus**
- myrtifolia**
- nevadensis**
- uva-ursi**
- 'Clyde Robin'
- 'Point Reyes'
- 'Radiant'
- 'Rax'
- 'Snowcap'
- 'Vulcan Peak'
- 'Wood's Red'

ARCTOUS

- alpinus** (*Arctostaphylos alpina*)

ARISTOLOCHIA

- durior: **A. macrophylla**
- macrophylla** (*A. durior*; *A. siphon*)
- sempervirens**
- siphon**: **A. macrophylla**

ARISTOTELIA

- chilensis**
- fruticosa**

ARONIA

- arbutifolia**
- 'Brilliant'
- 'Erecta'
- floribunda: **A. prunifolia**
- melanocarpa** (*A. nigra*)
- 'Aron'
- nigra**: **A. melanocarpa**
- prunifolia** (*A. floribunda*)

ARTEMISIA

- abrotanum**
- absinthium**
- arborescens**
- 'Faithriven'
- 'Lambroock Silver'
- tridentata**

ARUNDINARIA

- amabilis**
- anceps: **A. jaunsarensis**
- angustifolia: **PLEIOBLASTUS chino** f. **angustifolius**
- argenteo-striata: **PLEIOBLASTUS humilis** 'Argenteostriatus'
- auricomma: **PLEIOBLASTUS viridi-striatus**
- chino: **PLEIOBLASTUS c.**
- disticha: **PLEIOBLASTUS pygmaeus** var. **distichus**
- falcata: **CHIMONOBAMBUSA** f.
- fastuosa: **SEMIARUNDINARIA** f.
- fortunei: **PLEIOBLASTUS variegatus**
- humilis: **PLEIOBLASTUS h.**
- japonica: **PSEUDOSASA** j.
- jaunsarensis** (*A. anceps*)
- marmorea: **CHIMONOBAMBUSA** m.

ARUNDINARIA (vervolg)

murielae (Sinarundinaria m.; A. spathacea; Thamnocalamus
spathaceus

nitida: **SINARUNDINARIA** n.

palmata: **SASA** p.

pumila: **PLEIOBLASTUS** humilis var. pumilus

pygmaea: **PLEIOBLASTUS** pygmaeus

ramosa: **SASAELLA** r.

simonii: **PLEIOBLASTUS** s.

spathacea: **A. murielae**

tootsik: **SINOBAMBUSA** t.

vagans: **SASAELLA** ramosa

vaginata: **PLEIOBLASTUS** chino f. vaginatus

variegata: **PLEIOBLASTUS** variegatus

veitchii: **SASA** v.

viridi-striata: **PLEIOBLASTUS** viridi-striatus

ASIMINA

triloba

ASTER

albescens: **MICROGLOSSA** a.

ASTRAGALUS

angustifolius

ATRIPLEX

canescens

confertifolia

halimus

AUCUBA

japonica (A. j. viridis; A. j. concolor)

— concolor: **A. japonica**

— 'Crassifolia'

— 'Crotonifolia'

— 'Dentata'

— 'Fukurin'

— 'Gold Dust'

— 'Golden King'

— 'Hillieri'

— 'Longifolia'

— 'Nakafu'

— 'Picturata'

— 'Rozannie'

— 'Salicifolia'

— 'Sulphurea'

— 'Variegata'

— viridis: **A. japonica**

AZALEA: RHODODENDRON (incl. **AZALEA**)

AZARA

dentata

microphylla

serrata

BACCHARIS

halimifolia

BALLOTA

frutescens

pseudodictamnus

BAMBUS

glaucescens (B. *nana*)

metake: **PSEUDOSASA japonica**

nana: **B. glaucescens**

nipponica: **SASA n.**

ramosa: **SASAEELLA r.**

ruscifolia: **SHIBATAEA kumasasa**

tootsik: **SINO BAMBUS t.**

veitchii: **SASA v.**

BERBERIS

aggregata

— var. *prattii* (B. *prattii*; B. *polyantha* HORT.)

amurensis

— 'Flamboyant' (B. *rudigiana*)

antoniana (×)

arido-calida

aristata

'Asseln'

'Blenheim'

bristolensis (×)

buxifolia (B. *dulcis*)

— 'Nana' (B. *dulcis nana*)

calliantha

— 'Dürsti'

candidula (B. *hypoleuca*)

— 'Amstelveen': B. *frikartii* 'Amstelveen'

— 'Asseln': B. 'Asseln'

— 'Dart's Joke': B. 'Dart's Joke'

— 'Gracilis': B. 'Gracilis'

— 'Haalboom': B. 'Haalboom'

— 'Jytte': B. 'Jytte'

— 'Telstar': B. *frikartii* 'Telstar'

carminia (×): B. *rubrostilla* 'Carminia'

chenaultii: B. *hybrido-gagnepainii* 'Chenault'

chopinii (×)

— 'Purpurowy'

concinna

coryi: B. *wilsoniae* var. *subcaulialata*

'Dart's Joke'

darwinii

— *pendula*: B. *stenophylla* 'Pendula'

— 'Triumph': B. 'Triumph'

dictyophylla (B. *dictyophylla* var. *albicaulis*)

dulcis: B. *buxifolia*

empetrifolia

francisci-fernandii

frikartii (×)

— 'Amstelveen' (B. *candidula* 'Amstelveen')

— 'Dart's Devil'

— 'Mrs. Kennedy'

— 'Select'

— 'Stäfa'

— 'Telstar' (B. *candidula* 'Telstar')

— 'Verrucandi' (B. 'Ruhm von Hirschstetten')

BERBERIS (vervolg)

gagnepainii HORT.: **B. g. var. lanceifolia**

gagnepainii

— 'Fernspray'

— 'Green Mantle'

— 'Klugowski': **B. 'Klugowski'**

— **var. lanceifolia** (*B. gagnepainii* HORT.)

— 'Robin Hood': **B. 'Robin Hood'**

— 'Rusthof': **B. 'Rusthof'**

'Gracilis' (*B. candidula* 'Gracilis')

'Haalboom'

'Hard's Flash'

'Harvest Fire'

hookeri

— **var. viridis**

hybrido-gagnepainii (×)

— 'Barmstedt'

— 'Chenault' (*B. chenaultii*)

— 'Chenault Compact'

— 'Genty'

— 'Hilde'

— 'Minikin'

— 'Robin Hood': **B. 'Robin Hood'**

— 'Select'

— 'Terra Nova'

— 'Tottenham'

— 'Wallich's Purple': **B. interposita 'Wallich's Purple'**

hypoleuca: **B. candidula**

'Indian Summer'

interposita (×)

— 'Wallich's Purple' (*B. hybrido-gagnepainii* 'Wallich's Purple'; *B. wallichiana* *purpurea*)

irwinii: **B. stenophylla 'Irwinii'**

julianae

— 'Brandkjaer'

— 'Dart's Diamond'

— 'Dart's Superb'

— 'Lombarts Red'

— 'Mary Poppins'

'Jytte'

'Klugowski' (*B. 'Klugowskiana'*)

koreana

— 'Red Tears': **B. 'Red Tears'**

linearifolia

— 'Orange Beauty'

— 'Orange King'

lologensis (×)

— 'Apricot Queen'

— 'Gertrud Hardijzer'

— 'Highdown'

— 'Nymans'

— 'Yellow Beauty'

manipurana

media (×)

— 'Parkjuweel'

— 'Red Jewel'

mentorensis (×)

— 'Charming Prince'

morrisonensis

BERBERIS (vervolg)

'Niagara'

ottawensis (×)

— 'Auricomā'

— 'Decora'

— 'Electra': *B. thunbergii* 'Electra'

— 'Forescate'

— 'Golden Ring': *B. thunbergii* 'Golden Ring'

— 'Green Ornament': *B. thunbergii* 'Green Ornament'

— 'Lombarts Purple'

— 'Red Pillar': *B. thunbergii* 'Red Pillar'

— 'Superba' (*B. thunbergii* *atropurpurea* *superba*)

— 'Suzanne'

'Parkjuweel': *B. media* 'Parkjuweel'

polretii

polyantha HORT.: *B. aggregata* var. *prattii*

prattii: *B. aggregata* var. *prattii*

pruinosa

'Red Tears'

'Robin Hood'

rubrostilla (×)

— 'Aurora'

— 'Autumn Beauty'

— 'Barbarossa'

— 'Buccaneer'

— 'Bunch of Grapes'

— 'Carminea' (*B. carminea*)

— 'Cherry Ripe'

— 'Crawleyensis'

— 'Dart's Delegation'

— 'Fireball'

— 'Fireflame'

— 'Firefly'

— 'Pirate King'

— 'Ruby'

— 'Sibbertoft Coral'

— 'Wisley'

rudigicans: *B. amurensis* 'Flamboyant'

'Ruhm von Hirschstetten': *B. frikartii* 'Verrucandi'

'Rusthof'

sanguinea

sargentiana

stenophylla (×)

— 'Autumnalis'

— 'Brilliant'

— 'Claret Cascade'

— 'Coccinea'

— 'Corallina'

— 'Corallina Compacta'

— 'Cornish Cream'

— 'Crawley Gem'

— 'Cream Cascade'

— 'Diversifolia'

— 'Erecta'

— 'Etna'

— 'Gracilis'

— 'Gracilis Nana'

— 'Handsworth' (*B. stenophylla* HORT.)

— 'Irwinii' (*B. irwinii*)

BERBERIS

stenophylla (vervolg)

— 'Latifolia'

— 'Pendula' (B. darwinii p.)

— 'Pink Pearl'

— 'Semperflorens'

suberecta

— 'Unique' (B. 'Unique')

thunbergii

— 'Afterglow': B. t. 'Vermilion'

— argenteomarginata: B. t. 'Silver Beauty'

— 'Atropurpurea'

— 'Atropurpurea Nana' (B. t. 'Crimson Pygmy'; B. t. 'Kleiner Favorit'; B. t. 'Little Favourite')

— atropurpurea rosea: B. t. 'Pink Queen'

— atropurpurea superba: B. ottawensis 'Superba'

— 'Aurea'

— 'Bagatelle'

— 'Brouwers Green'

— 'Carpetbagger'

— 'Crimson Pygmy': B. t. 'Atropurpurea Nana'

— 'Dart's Dainty'

— 'Dart's Decoy'

— 'Dart's Defiance'

— 'Dart's Purple'

— 'Dart's Red Lady'

— 'Electra' (B. t. 'Vuurrood'; B. ottawensis 'Electra')

— 'Erecta'

— 'Gerry'

— 'Golden Ring' (B. ottawensis 'Golden Ring')

— 'Green Carpet'

— 'Green Ornament' (B. t. 'Speciaal'; B. ottawensis 'Green Ornament')

— 'Harlequin'

— 'Helmond Pillar'

— 'Humpty Dumpty'

— 'Ida': B. t. 'Rose Glow'

— 'Kelleris'

— 'Kobold'

— 'Little Favourite': B. t. 'Atropurpurea Nana'

— 'Pink Queen' (B. t. atropurpurea rosea)

— 'Redbird'

— 'Red Chief'

— 'Red Pillar' (B. ottawensis 'Red Pillar')

— 'Red Sentry'

— 'Red Wonder'

— 'Rose Glow' (B. t. 'Ida')

— 'Rosetta'

— 'Silver Beauty' (B. t. argenteomarginata)

— 'Somerset'

— 'Sparkler'

— 'Speciaal': B. t. 'Green Ornament'

— 'Vermilion' (B. t. 'Afterglow')

— 'Vuurrood': B. t. 'Electra'

'Triumph'

'Unique': B. suberecta 'Unique'

veitchii

vernae

'Verrucandi': B. frikartii 'Verrucandi'

BERBERIS (vervolg)**verruculosa**

— 'Dart's Improvement'

— 'Dart's Joy'

— 'Hard's Rob'

vulgaris

— 'Atropurpurea'

wallichiana **purpurea**: **B. interposita** 'Wallich's Purple'**wilsoniae**

— 'Eva'

— 'Gerdien'

— 'Graciella'

— 'Hannah'

— 'Henriette'

— 'Ilse'

— 'Joke'

— 'Leontine'

— 'Marianne'

— 'Marijke'

— 'Nynke'

— 'Orangeade'

— var. **stapfiana**

— 'Stonefield Surprise'

— var. **subcaulialata** (**B. coryi**)

— 'Violetta'

wintonensis (×)**wisleyensis** (×)**BERCHEMIA****racemosa****BETULA****alba**: **B. pendula** en **B. pubescens****albosinensis**— var. **septentrionalis****alleghaniensis** (**B. lutea**)**apoiensis****carpinifolia**: **B. grossa****chinensis****cordifolia**: **B. papyrifera** var. **c.****corylifolia****costata****davurica** (**B. dahurica**)**ermanii**

— 'Holland'

fennica (×)**fetisowii** (×)**fontinalis**: **B. occidentalis** HOOK.**fruticosa****glandulifera**: **B. pumila** var. **g.****glandulosa****grossa** (**B. carpinifolia**; **B. ulmifolia** S. & Z.)**humilis****hybrida**: **B. aurata****jacquemontii** (**B. utilis** HORT.)**japonica**: **B. platyphylla** var. **j.**

'Jermyns'

lenta

BETULA (vervolg)

luminifera

lutea: **B. alleghaniensis**

mandshurica: **B. platyphylla** var. **platyphylla**

maximowicziana (B. maximowiczii)

medwediewii

— 'Gold Bark'

michauxii: **B. nana** var. **m.**

microphylla

nana

— 'Glencarry'

— var. **michauxii** (B. michauxii)

— 'Polar'

nigra (B. rubra)

— 'Heritage'

occidentalis HOOK. (B. fontinalis)

papyrifera

— var. **cordifolia** (B. cordifolia)

— var. **papyrifera**

pendula (B. verrucosa; B. alba L.p.p.)

— 'Birkalensis'

— 'Dalecarlica'

— 'Fastigiata'

— 'Gracilis'

— 'Laciniata'

— 'Obelisk'

— 'Purple Splendor'

— 'Purpurea'

— 'Tristis'

— 'Youngii'

platyphylla

— var. **japonica** (B. japonica)

— var. **platyphylla** (B. mandshurica)

— var. **szechuanica**: **B. szechuanica**

populifolia

potaninii

pubescens (B. alba L. p.p.)

pumila

— var. **glandulifera** (B. glandulifera)

rubra: **B. nigra**

saponochnikovii

schmidtii

szechuanica (B. platyphylla var. s.)

tatewakiana

tianschanica

uber

ulmifolia S. & Z.: **B. grossa**

utilis D. DON

utilis HORT.: **B. jacquemontii**

verrucosa: **B. pendula**

BIGNONIA

capreolata

radicans: **CAMPIS r.**

BILDERDYKIA: POLYGONUM

BILLARDIERA

longiflora

BOEHMERIA
nivea

BOENNINGHAUSENIA
japonica

BROUSSONETIA
kazinoki
papyrifera
— 'Laciniata'

BRUCKENTHALIA
spiculifolia
— 'Balkan Rose'

BUDDLEJA
alternifolia
— 'Argentea'
colvillei
crispa (B. farreri)
davidii (B. variabilis)
— 'African Queen'
— var. alba
— 'Amplissima'
— 'Atropurpurea'
— 'Black Knight'
— 'Border Beauty'
— 'Burgundy'
— 'Cardinal'
— 'Charming' (B. d. 'Pink Charming')
— 'Dartmoor'
— 'Dart's Ornamental White'
— 'Dubonnet'
— 'Empire Blue',
— farreri crispa: B. d. var. nanhoensis
— 'Fascinating' (B. d. 'Fascination')
— 'Flaming Violet'
— 'Fortune'
— 'Fromow's Purple'
— 'Harlequin'
— 'Ile de France'
— 'Imperial Purple'
— var. magnifica
— 'Mayford Purple'
— var. nanhoensis
— 'Nanhoensis Alba'
— 'Nanho Blue'
— 'Nanho Purple'
— 'Opéra'
— 'Orchid Beauty'
— 'Peace'
— 'Pink Charming': B. d. 'Charming'
— 'Pink Delight'
— 'Pink Pearl'
— 'Purple Prince'
— 'Royal Red'
— 'Royal Red Superior'
— 'Salicifolia'
— 'Tovelill'

BUDDLEJA

- davidii** (vervolg)
 - 'Variegated Royal Red'
 - var. **veitchiana**
 - 'White Bouquet'
 - 'White Cloud'
 - 'White Profusion'
 - var. **wilsonii**
- fallowiana** HORT.: **B. 'West Hill'**
- fallowiana**
 - 'Alba'
- farrerii**: **B. crispa**
- 'Glasnevin'**
- globosa**
 - 'Lemon Ball'
- 'Ingeborg'**
- japonica**
- lindleyana**
- 'Loch Inch'**
- nivea**
- pikai** (×)
 - 'Hever Castle' ('Hever')
- saligna**
- 'Southcombe Blue'**
- variabilis**: **B. davidii**
- 'West Hill'** (**B. fallowiana** HORT.)
- weyeriana** (×)
 - 'Elstead' ('Elstead Hybrid')
 - 'Golden Glow'
 - 'Moonlight'
 - 'Sungold'
 - 'Wind Tor'

BUPLEURUM

- fruticosum**

BUXUS

- balearica**
- harlandii**
- microphylla**
 - var. **japonica**
 - var. **koreana**
 - 'National'
 - 'Nomar'
 - 'Pink Cushion'
 - var. **sinica**
 - 'Tall Boy'
 - 'Winter Beauty'
 - 'Wintergreen'
- sempervirens**
 - 'Agram'
 - 'Angustifolia' (**B. s. longifolia**; **B. s. salicifolia**)
 - 'Argenteovariegata'
 - aureomarginata: **B. s. 'Marginata'**
 - 'Aureovariegata'
 - 'Bullata' (**B. s. latifolia**)
 - 'Elegans' (**B. s. elegantissima**)
 - 'Faulkner'
 - 'Glaucua'

BUXUS

sempervirens (vervolg)

— 'Gold Tip': **B. s. 'Notata'**

— 'Handsworthensis'

— 'Herrenhausen'

— 'Hollandia'

— 'La Chapelle'

— longifolia: **B. s. 'Angustifolia'**

— 'Marginata' (**B. s. aureomarginata**)

— 'Morris Midget'

— 'Myosotifolia'

— 'Myrtifolia'

— 'Notata' (**B. s. 'Gold Tip'**)

— 'Pendula'

— 'Rosmarinifolia'

— 'Rotundifolia'

— salicifolia: **B. s. 'Angustifolia'**

— 'Suffruticosa'

— 'Vardar Valley'

— 'Variegata'

— 'Wierts'

CAESALPINIA

gilliesii

CALLICARPA

bodinieri var. **giraldii** (**C. giraldiana**)

— 'Profusion'

dichotoma (**C. koreana** HORT.)

giraldiana: **C. bodinieri** var. **giraldii**

japonica

— var. **angustata**

— 'Leucocarpa'

— 'Solitude'

koreana HORT.: **C. dichotoma**

mollis

rubella

shirasawana (×)

CALLISTEMON

citrinus (**Metrosideros citrina**)

— 'Red Cluster'

— 'Splendens'

linearifolius: **C. rigidus**

rigidus (**C. linearifolius**)

salignus (**Metrosideros saligna**)

sieberi

speciosus (**Metrosideros speciosa**)

CALLUNA

vulgaris (**Erica v.**)

— 'Adrie'

— 'Alba'

— 'Alba Aurea'

— 'Alba Elata'

— 'Alba Elegans'

— 'Alba Erecta'

— 'Alba Plena'

— 'Alba Praecox'

CALLUNA

- vulgaris (vervolg)
- 'Alba Rigida'
- 'Alex Warwick'
- 'Allegretto'
- 'Allegro'
- 'Alportii'
- 'Alportii Praecox'
- 'Alys Sutcliffe'
- 'Amilto'
- 'Andrew Proudley'
- 'Anna'
- 'Annemarie'
- 'Anthony Davis'
- 'Arina'
- 'Arran Gold'
- 'Asterix'
- 'Aurea'
- 'Autumn Glow'
- 'Baby Wicklow'
- 'Balbithian White'
- 'Barbara Fleur'
- 'Barja'
- 'Barnett Anley'
- 'Battle of Arnhem'
- 'Beechwood Crimson'
- 'Beoley Crimson'
- 'Beoley Gold'
- 'Bernadette'
- 'Blazeaway'
- 'Boskoop'
- brachysepala densa: C. v. 'Darleyensis'
- 'Braemar'
- 'Bray Head'
- 'Bud Lyle'
- 'Caerketton White'
- 'Carl Röders'
- 'Carmen'
- 'Carole Chapman'
- 'Christina'
- 'Citronella'
- 'Con Brio'
- 'Cottswood Gold'
- 'County Wicklow'
- 'Cramond'
- 'Crimson Sunset'
- 'Cuprea'
- 'C.W. Nix'
- 'Dainty Bess'
- 'Darkness'
- 'Darleyensis' (C. v. brachysepala densa)
- 'Dart's Amethyst'
- 'Dart's Beauty'
- 'Dart's Brilliant'
- 'Dart's Flamboyant'
- 'Dart's Gold'
- 'Dart's Hedgehog'
- 'Dart's Parakeet'
- 'Dart's Parrot'

CALLUNA

vulgaris (vervolg)

- 'Dart's Silver Rocket'
- 'Dart's Squirrel'
- 'Dart's Surprise'
- 'David Eason'
- 'David Hutton'
- 'David Platt'
- 'Dirry'
- 'Doris Rushworth'
- 'Drum-Ra'
- 'Dunnet Lime'
- 'Durfordii'
- 'Easter-bonfire'
- 'E. Hoare'
- 'Elegantissima'
- 'Elegant Pearl'
- 'Elkstone White'
- 'Elsie Purnell'
- 'Fairy'
- 'Finale'
- 'Findling'
- 'Firebreak'
- 'Fire King'
- 'Flore Pleno'
- 'Foxhollow Wanderer'
- 'Foxii Floribunda'
- 'Foxii Nana'
- 'Fred. J. Chapple'
- 'Ginkel's Glorie'
- 'Glendoick Silver'
- 'Glenlivet'
- 'Gnome'
- 'Golden Carpet'
- 'Golden Feather'
- 'Golden Max'
- 'Golden Rivulet'
- 'Golden Flame'
- 'Golden Turret'
- 'Gold Haze'
- 'Gold Kup'
- 'Gold Spronk'
- 'Goldsworth Crimson'
- 'Grizzly'
- 'Guinea Gold'
- 'Hammondii'
- 'Hammondii Aureifolia'
- 'Hammondii Rubrifolia'
- 'H.E. Beale'
- 'Heidelberg'
- 'Heidetepich'
- 'Heidezweg'
- 'Hester'
- 'Hetty'
- 'Hilbrook Orange'
- 'Hirsuta'
- 'Hirta'
- 'Hollandia'
- 'Hookstone'

CALLUNA

vulgaris (vervolg)

- 'Hugh Nicholson'
- 'Humpty Dumpty'
- 'Ineke'
- 'Inshriach Bronze'
- 'Ingrid Bouter'
- 'Jan'
- 'Jan Dekker'
- 'Janice Chapman'
- 'J.H. Hamilton'
- 'Joan Sparkes'
- 'Joseph's Coat'
- 'Joy Vanstone'
- 'Karin Blum'
- 'Kees Gouda'
- 'Kinlochruel'
- 'Kirby White'
- 'Kuphaldtii'
- 'Kynance'
- 'Lambstails'
- 'L'Ancreesse'
- 'Lemon Gem'
- 'Leslie Slinger'
- 'Long White'
- 'Lyle's Late White'
- 'Lyle's Surprise'
- 'Lyndon Proudley'
- 'Mair's Variety'
- 'Mallard'
- 'Marion Blum'
- 'Marleen'
- 'Mazurka'
- 'Mies'
- 'Minima'
- 'Minima Smith's Variety'
- 'Mirelle'
- 'Mousehole'
- 'Mrs. Pat'
- 'Mrs. Ronald Gray'
- 'Mullach Mor'
- 'Mullion'
- 'Multicolor'
- 'Murielle Dobson'
- 'My Dream'
- 'Nana Compacta'
- 'Naturpark'
- 'Nordlicht'
- 'Oiseval'
- 'Olive Turner'
- 'Orange Carpet'
- 'Orange Max'
- 'Orange Queen'
- 'Oxshott Common'
- 'Pallida'
- 'Penny Bun'
- 'Pepper and Salt'
- 'Peter Sparkes'
- 'Petra'

CALLUNA

vulgaris (vervolg)

- 'Pewter Plate'
- 'Platt's Surprise'
- 'Prizewinner'
- 'Prostrata Flagelliformis'
- 'Prostrate Orange'
- 'Pygmaea'
- 'Radnor'
- 'Ralph Purnell'
- 'Rannoch'
- 'Red Carpet'
- 'Red Favorite'
- 'Red Haze'
- 'Red Max'
- 'Red Pimpernel'
- 'Rica'
- 'Richard Cooper'
- 'Robber Knight'
- 'Robert Chapman'
- 'Roland Haagen'
- 'Roodkapje'
- 'Ross Hutton'
- 'Rot Fuchs'
- 'Ruby Slinger'
- 'Ruth Sparkes'
- 'Sally-Anne Proudley'
- 'Salmon Leap'
- 'Schurig's Sensation'
- 'Scotch Mist'
- 'Serlei'
- 'Serlei Aurea'
- 'Serlei Rubra'
- 'Silver Cloud'
- 'Silver Knight'
- 'Silver Queen'
- 'Silver Rose'
- 'Silver Sandra'
- 'Silver Spire'
- 'Silver Stream'
- 'Sir John Charrington'
- 'Sister Anne'
- 'Skipper'
- 'Soay'
- 'Sonja'
- 'Spicata'
- 'Spook'
- 'Spring Cream'
- 'Spring Glow'
- 'Spring Torch'
- 'Stranger'
- 'Summer Elegance'
- 'Summer Orange'
- 'Sunrise'
- 'Sunset'
- 'Sunset Glow'
- 'Talisker'
- 'Tenuis'
- 'Tib'

CALLUNA

- vulgaris** (vervolg)
- 'Tom Thumb'
- 'Torogay'
- 'Torulosa'
- 'Tricolorifolia'
- 'Underwoodii'
- 'Velvet Dome'
- 'Velvet Fascination'
- 'Visser's Fancy'
- 'Walter Ingwersen'
- 'White Lawn'
- 'Wickwar Flame'
- 'Winter Chocolate'
- 'Winter Fire'

CALOPHACA

- grandiflora**
- wolgarica** (*Cytisus wolgaricus*)

CALYCANTHUS

- fertilis** (*C. floridus* HORT.)
- 'Purpureus'
- floridus** HORT.: *C. fertilis*
- floridus** L.
- occidentalis**
- praecox**: **CHIMONANTHUS** p.

CAMELLIA

- '**Cornish Snow**'
- cuspidata**
- japonica**
- 'Adolphe Audusson'
- 'Akashi-gata': *C. j.* 'Lady Clare'
- 'Alba Plena'
- 'Alba Simplex'
- 'Amabilis'
- 'Are-jishi'
- 'Betty Sheffield Supreme'
- 'Campbellii': *C. j.* 'Margherita Coleoni'
- 'Carter's Sunburst Pink'
- *chandleri elegans*: *C. j.* 'Elegans'
- 'Chandler's Rustique'
- 'China Doll'
- 'Colonial Dame'
- 'Compton's Brow White'
- 'Directeur Moerlands'
- 'Donckelarii'
- 'Drama Girl'
- 'Duchesse de Rohan'
- 'Elegans' (*C. j. chandleri elegans*)
- 'Frau Minna Seidel': *C. j.* 'Pink Perfection'
- 'Fred Sander' (*C. j.* 'Fimbriata Superba')
- 'Gauntlettii' (*C. j.* 'Lotus')
- 'Gloire de Nantes'
- 'Guilio Nuccio'
- 'Italiana'
- 'Lady Campbell'
- 'Lady Clare' (*C. j.* 'Akashi-gata')

CAMELLIA

japonica (vervolg)

- 'Lady de Saumarez'
- 'Lady Kay'
- 'Lady Vansittart'
- 'Lotus': C. j. 'Gauntlettii'
- 'Margherita Coleoni' (C. j. 'Campbellii')
- 'Mary Alice Cox'
- 'Mathotiana' (C. j. mathotiana rubra)
- 'Mathotiana Alba'
- 'Mathotiana Rosea'
- mathotiana rubra: C. j. 'Mathotiana'
- 'Miss Charleston'
- 'Miss Lyla'
- 'Mrs. D. W. Davis'
- 'Nagasaki'
- 'Nobilissima'
- 'Peach Blossom'
- 'Pink Perfection' (C. j. 'Frau Minna Seidel')
- 'Purity'
- 'Rubescens Major'
- ssp. rusticana (C. rusticana)
- 'Sawada's Dream'
- 'Snowman'
- 'Souvenir de Bahuaud-Litou'
- 'Tiffany'
- 'Tomorrow'
- 'Victor Emanuel II'
- 'Wildwood'

'Leonard Messel'

reticulata

- 'Captain Rawes'
- 'Mary Williams'
- 'Shot Silk'
- 'Trewithen Pink'

rusticana: C. japonica ssp. r.

saluenensis

sasanqua

- 'Narumi-gata'
- 'Shishi-gashira'

williamsii (×)

- 'Donation'
- 'Francis Hanger'
- 'Freedom Bells'
- 'J.C. Williams'
- 'Jermyns'
- 'Mary Christian'
- 'November Pink'
- 'Salutation'

CAMPSIS

grandiflora (Bignonia g.; Tecoma g.)

radicans (Bignonia r.; Tecoma r.)

- 'Atropurpurea'
- 'Flava' (C. r. 'Yellow Trumpet')
- 'Florida'
- 'Yellow Trumpet': C. r. 'Flava'

tagliabuana (×)

- 'Madame Galen'

CARAGANA

arborescens

— var. *crasse-aculeata*: **C. boisii**

— 'Lorbergii

— 'Pendula'

— 'Sutherland'

— 'Tidy'

— 'Walker'

aurantiaca (*C. pygmaea* HORT.)

boisii (*C. arborescens* var. *crasse-aculeata*)

chamlagu: **C. sinica**

frutex

— 'Globosa'

jubata

maximowicziana

prestoniae (x)

— 'Goldsprite'

pygmaea

pygmaea HORT.: **C. aurantiaca**

sinica (*C. chamlagu*)

tragacanthoides

CARMICHAELIA

arborea (*C. australis* HORT.)

australis

enysii

flagelliformis

petriei

subulata

CARPENTERIA

californica

CARPINUS

betulus

— 'Columnaris'

— 'Fastigiata' (*C. b. pyramidalis*)

— 'Frans Fontaine'

— 'Incisa'

— 'Pendula'

— 'Purpurea'

— *pyramidalis*: **C. b. 'Fastigiata'**

— 'Quercifolia'

caroliniana

henryana

japonica

laxiflora

— 'Pendula'

orientalis

tschonoskii

turczaninowii

CARYA

alba K. KOCH: **C. tomentosa**

alba NUTT.: **C. ovata**

cordiformis

laciniosa

ovata (*C. alba* NUTT.)

tomentosa (*C. alba* K. KOCH)

CARYOPTERIS

clandonensis (x)

— 'Arthur Simmonds'

— 'Ferndown'

— 'Heavenly Blue'

— 'Kew Blue'

incana (*C. mastacanthus*)

mastacanthus: *C. incana*

CASSIA

corymbosa

corymbosa HORT.: *C. obtusa*

marylandica

obtusa (*C. corymbosa* HORT.)

CASSINIA

fulvida

retorta

vauvilliersii

— var. *albida*

CASSIOPE

'Badenoch'

'Bearsden'

'Beatrice Lilley'

'Edinburgh'

fastigiata

hypnoides (*Harrimanella* h.)

lycopodioides

mertensiana

— ssp. *gracilis*

'Muirhead'

'Randle Cook'

'Red Lakes'

saximontana: *C. tetragona* var. *s.*

selaginoides

stelleriana (*Harrimanella* s.)

tetragona

— var. *saximontana* (*C. saximontana*)

CASTANEA

dentata

mollissima

pumila

sativa (*C. vesca*)

— *argenteomarginata*: *C. s.* 'Argenteovariegata'

— 'Argenteovariegata' (*C. s. argenteomarginata*)

— 'Asplenifolia'

— *aureovariegata*: *C. s.* 'Variegata'

— 'Glabra'

— 'Variegata' (*C. s. aureovariegata*)

vesca: *C. sativa*

CASTANOPSIS

cuspidata

— var. *sieboldii*

CASUARINA

equisetifolia

CATALPA

bignonioides

— 'Aurea'

— 'Nana' (C. bungei HORT.)

bungei

bungei HORT.: C. bignonioides 'Nana'

erubescens (×) (C. hybrida)

— 'Purpurea'

fargesii

— f. duclouxii

hybrida: C. erubescens

ovata

speciosa

CEANOTHUS

americanus

arboreus

— 'Trewithen Blue'

'A.T. Johnson'

'Autumnal Blue'

'Burkwoodii'

'Cascade'

cuneatus

cyaneus

'Delight'

delilianus (×)

— 'Charles Détriché'

— 'Gloire de Plantières'

— 'Gloire de Versailles'

— 'Henry Desfossé'

— 'Indigo'

— 'Pinguet-Guidon'

— 'Topaze'

dentatus

dentatus HORT.: C. lobbianus

'Edinburgh'

gloriosus

griseus (C. thyrsiflorus var. g.)

impressus

incanus

'Italian Skies'

lobbianus (×) (C. dentatus HORT.)

— 'Russellianus'

megacarpus

pallidus (×)

— 'Cérès'

— 'Marie Simon'

— 'Perle Rose'

— 'Snow Flurries'

papillosus

— var. roweanus

prostratus

ramulosus

rigidus

sanguineus

'Southmead'

thyrsiflorus

— var. griseus: C. griseus

— var. repens

CEANOTHUS (vervolg)
veitchianus (x)
velutinus

CEDRELA
odorata
sinensis (Toona s.)
toona (Toona ciliata)

CELASTRUS
angulatus
articulatus: **C. orbiculatus**
gemmatus
loeseneri
orbiculatus (C. articulatus)
— 'Diana'
— 'Hercules'
— 'Hermaphroditus'
— var. punctatus
scandens

CELTIS
australis
biondii
bungeana
koraiensis
occidentalis
— 'Prairie Pride'
sinensis

CEPHALANTHUS
occidentalis
— 'Angustifolius'

CERATONIA
siliqua

CERATOSTIGMA
griffithii
willmottianum

CERCIDIPHYLLUM
japonicum
— var. magnificum: **C. magnificum**
— 'Pendulum'
— var. sinense
magnificum (C. japonicum var. m.)

CERCIS
canadensis
— 'Alba'
— 'Forest Pansy'
chinensis
siliquastrum
— 'Alba'
— 'Bodnant'

CERCOCARPUS
montanus

CESTRUM

- elegans** (C. purpureum)
- **var. longiflorum**
- fasciculatum**
- parqui**
- purpureum**: C. **elegans**

CHAENOMELES (Cydonia)

- californica** (×)
- **'Clarke's Giant Red'**
- **'Enchantress'**
- **'Sunset Glow'**
- cathayensis** (Ch. lagenaria var. wilsonii)
- clarkiana** (×)
- **'Cynthia'**
- japonica** (Ch. maulei)
- **'Issai Red'**
- **'Issai White'**
- **'Sargentii'** (Ch. maulei alpina)
- **'Wolf's Glory'**
- lagenaria**: Ch. **speciosa**
- maulei**: Ch. **japonica**
- **alpina**: Ch. **japonica** **'Sargentii'**
- speciosa** (Ch. lagenaria)
- **'Atrococcinea Plena'**
- **'Atrosanguinea'**
- **'Aurora'**
- **'Brilliant'** (Ch. s. 'Mesman')
- **'Cardinalis'**
- **'Diane'**
- **'Falconnet Charlet'**
- **'Forescate'**
- **'Kermesina Semiplena'**
- **'Mesman'**: Ch. s. **'Brilliant'**
- **'Nivalis'**
- **'Phyllis Moore'**
- **'Red Ruffles'**
- **'Rosea Plena'**
- **'Rubra'**
- **'Rubra Grandiflora'**
- **'Simonii'**
- **'Spittfire'**
- **'Toyo-Nishiki'**
- **'Umbilicata'**
- **'Yukigoten'**
- superba** (×)
- **'Abricot'**
- **'Alba'**
- **'Andenken an Karl Ramcke'**
- **'Audrey'**
- **'Ballerina'**
- **'Boule de Feu'**
- **'Bright Hedge'**
- **'Cameo'**
- **'Chochuragaki'**
- **'Clementine'**
- **'Coquellcot'**
- **'Coral Sea'**
- **'Crimson and Gold'**

CHAENOMELES

superba (vervolg)

- 'Dart's Electra'
- 'Dwarf Coral'
- 'Elly Mossel'
- 'Ernst Finken'
- 'Etna' (Ch. s. 'Verboom's Vermilion')
- 'Fascination'
- 'Fire Dance'
- 'Glowing Embers'
- 'Hollandia'
- 'Incendie'
- 'Jane Taudevin'
- 'Jet Trail'
- 'Knaphill Scarlet'
- 'Nicoline'
- 'Orange Flame'
- 'Pink Lady'
- 'Pink Trail'
- 'Rowallane' (Ch. s. 'Rowallane Seedling')
- 'Texas Scarlet'
- 'Tremonia'
- 'Verboom's Vermilion': **Ch. superba** 'Etna'
- 'Vermilion'
- 'Vesuvius'
- vilmoriniana** (×)
- 'Afterglow'

CHAMAEDAPHNE (Andromeda)

calyculata

- 'Nana'

CHAMAEROPS

humilis

CHILIOTRICHUM

diffusum

- 'Siska'

CHIMONANTHUS

fragrans: **C. praecox**

praecox (C. fragrans; Calycanthus p.)

- 'Luteus'

CHIMONOBAMBUSA

falcata (Arundinaria f.)

marmorea (Arundinaria m.)

- 'Variegata'

CHIONANTHUS

retusus

virginicus

CHOISYA

arizonica

ternata

CHORDOSPARTIUM

stevensonii

CHOSENIA

bracteosa (*C. arbutifolia*)

CINNAMOMUM

camphora

CISTUS

aguilari (x)

albidus

algarvensis

'Anne Palmer'

clusii

corbariensis (x)

creticus (*C. incanus* HORT.)

crispus

crispus HORT.: **C. pulverulentus**

cyprius (x)

florentinus (x)

hirsutus

incanus HORT.: **C. creticus**

ladanifer

laurifolius

loretii (x)

loretii HORT.: **C. lusitanicus 'Decumbens'**

lusitanicus (x)

— **'Decumbens'** (*C. loretii* HORT.)

monspeliensis

palhinhae

parviflorus

'Peggy Sannons'

populifolius

pulverulentus (x) (*C. crispus* HORT.)

— **'Sunset'**

purpureus (x)

salviifolius

'Silver Pink'

skanbergii (x)

symphytifolius

CITRONCIRUS (x)

'Morton Citrange'

CITRUS

'Meyer's Lemon'

trifoliata: **PONCIRUS** t.

CLADRASTIS

lutea

CLEMATIS

aethusifolia

— **'Anja'**

afoliata

alpina

— **alba**: **C. alpina** var. **sibirica**

— **'Blue Giant'**: **C. a.** **'Frances Ravis'**

— **'Columbine'**

— **'Frances Ravis'** (*C. a.* **'Blue Giant'**)

— **'Maria'**

CLEMATIS

- alpina** (vervolg)
 - 'Pamela Jackman'
 - 'Ria'
 - 'Ruby'
 - var. *sibirica* (C. a. alba)
 - 'White Moth'
 - 'Willy'
- apiifolia**
- armandii**
 - 'Apple Blossom'
 - 'Snowdrift'
- bonstedtii** (×)
 - 'Crépuscule'
- brevicaudata**
- calycina**: C. **cirrhuosa** var. **balearica**
- campaniflora**
- chinensis**
- chrysocoma**
 - var. *sericea* (C. *spooneri*)
- cirrhuosa** var. **balearica** (C. *calycina*)
- columbiana**: C. **verticillaris** var. **c.**
- connata**
- dauidiana**: C. **heracleifolia** var. **d.**
- douglasii**
- drummondii**
- 'Duchess of Albany'**
- durandii** (×)
- eriosomon** (×)
- fargesii**
 - var. *souliei*
- flammula**
- florida**
 - 'Sieboldii' (C. f. *bicolor*)
- fruticosa**
- fusca**
- glauca**
- grata**
 - var. *grandidentata*
- graveolens**
- 'Gravetye Beauty'**
- heracleifolia**
 - 'Côte d'Azur'
 - var. *dauidiana* (C. *dauidiana*)
 - 'Wyevale'
- integrifolia**
 - 'Olgae'
- ispahanica**
- jackmanii** (×): C. **'Jackmanii'**
- jouiniana** (×)
 - 'Mrs. Robert Brydon'
- koreana**
 - f. *lutea*
- ligusticifolia**
- macropetala**
 - 'Blue Bird'
 - 'Lagoon'
 - 'Maidwell Hall'
 - 'Markham's Pink' (C. m. *markhamii*)

CLEMATIS

macropetala (vervolg)

- 'Pearl Rose'
- 'Rosy O'Grady'
- 'Rödklokke'
- 'White Swan'

marata

maximowicziana (C. paniculata THBG)

montana

- alba HORT.: C. m. 'Grandiflora'
- 'Alexander'
- 'Elizabeth'
- f. grandiflora
- 'Grandiflora' (C. m. alba HORT.)
- 'Picton's Variety'
- 'Pink Perfection'
- var. rubens
- 'Superba'
- 'Tetrase'
- var. wilsonii

occidentalis: C. verticillaris

orientalis

- 'Bill MacKenzie'
- 'Burford Variety'
- 'Corry'
- 'Orange Peel'

paniculata THBG: C. maximowicziana

pubescens

recta

- 'Purpurea'

rehderiana

serratifolia

spooneri: C. chrysocoma var. sericea

stans

tangutica

- 'Aureolin'
- 'Gravetye'

texensis

tosaensis

tritermata (x)

- 'Rubromarginata'

vedrariensis (x)

- 'Highdown'
- 'Rosea'

verticillaris (C. occidentalis)

- var. columbiana (C. columbiana)

veitchiana

vernayi

virginiana

vitalba

viticella

- 'Abundance'
- 'Alba Luxurians'
- 'Kermesina'
- kermesina HORT.: C. v. 'Rubra'
- 'Minuet'
- 'Purpurea'
- 'Purpurea Plena Elegans'
- 'Royal Velours'

CLEMATIS

viticella (vervolg)

— **'Rubra'** (C. v. *kermesina* HORT.)

— **'Venosa Violacea'**

GROOTBLOEMIGE HYBRIDEN:

'Alice Fisk'

'André Devillers'

'Bangholme Belle': C. **'Henryi'**

'Barbara Dibley'

'Barbara Jackman'

'Beauty of Worcester'

'Bees Jubilee'

'Belle Nantaise'

'Belle of Woking'

'Blue Belle'

'Blue Gem'

'Boskoop Beauty'

'Bracebridge Star'

'Capitan Thuilleaux'

'Comtesse de Bouchaud'

'Corona'

'Countess of Lovelace'

'Crimson King'

'Daniel Deronda'

'Dorothy Walton'

'Dr. Ruppel'

'Duchess of Edinburgh'

'Duchess of Sutherland'

'Edith'

'Edouard Desfossé'

'Elsa Späth'

'Ernest Markham'

'Etoile de Malicorne'

'Etoile de Paris'

'Etoile Violette'

'Fair Rosamond'

'General Sikorski'

'Gipsy Queen'

'Guiding Star'

'Hagley Hybrid'

'Haku-ookan'

'Henryi' (C. **'Bangholme Belle'**)

'H.F. Young'

'Horn of Plenty'

'Huldine'

'Hybrida Sieboldii' (C. **'Ramona'**)

'Jackmanii' (C. $\times$ *jackmanii*)

'Jackmanii Alba'

'Jackmanii Rubra'

'Jackmanii Superba'

'John Paul II'

'John Warren'

'Kathleen Dunford'

'Kathleen Wheeler'

'Lady Betty Balfour'

'Lady Caroline Nevill'

'Lady Londesborough'

CLEMATIS (vervolg)

'Lady Northcliffe'
'Lasurstern'
'Lawsoniana'
'Lilacina Floribunda'
'Lincoln Star'
'Lord Nevill'
'Madame Baron Veillard'
'Madame Edouard André'
'Madame Grangé'
'Madame Julia Correvon'
'Madame Le Coultre'
'Marcel Moser'
'Margaret Hunt'
'Margot Koster' (C. 'M. Koster')
'Marie Boisselot'
'Maureen'
'Mevrouw Le Coultre': C. 'Madame Le Coultre'
'Miss Bateman'
'Miss Crawshay'
'Mrs. Cholmondeley'
'Mrs. George Jackman'
'Mrs. Hope'
'Mrs. N. Thompson'
'Mrs. P.B. Truax'
'Mrs. P.T. James'
'Mrs. Spencer Castle'
'Nelly Moser'
'Niobe'
'Perle d'Azur'
'Pink Fantasy'
'Prins Hendrik'
'Proteus'
'Ramona': C. 'Hybrida Sieboldii'
'Rouge Cardinal'
'Sealand Gem'
'Serenata'
'Silver Moon'
'Sir Garnet Wolseley'
'Star of India'
'The President'
'Trianon'
'Twilight'
'Victoria'
'Ville de Lyon'
'Violet Charm'
'Voluteau'
'Vyvyan Pennell'
'Wada's Primrose'
'W.E. Gladstone'
'Will Goodwin'
'William Kennet'
'Xerxes'
'Yellow Queen'

CLEMATOCLETHRA
actinidioides
integrifolia

CLERODENDRUM

bungei (*C. foetidum*)

fargesii: *C. trichotomum* var. **fargesii**

foetidum: *C. bungei*

trichotomum

— var. **fargesii** (*C. fargesii*)

CLETHRA

acuminata

alnifolia

— 'Paniculata'

— 'Pink Spire'

— 'Rosea'

arborea

barbinervis

fargesii

tomentosa

CLEYERA

japonica (*Eurya ochnacea*)

CLIANTHUS

puniceus

— f. **alba**

CNEORUM

tricoccum

COCCULUS

trilobus (*C. thunbergii*)

COLEONEMA

album

pulchrum

COLLETIA

armata

cruciata

COLUTEA

arborescens

media (×)

— 'Copper Beauty'

orientalis

COMPTONIA

asplenifolia: *C. peregrina* var. **a.**

peregrina

— var. **asplenifolia** (*C. asplenifolia*)

CONVOLVULUS

cneorum

mauritanicus

COPROSMA

acerosa

— var. **brunnea** (*C. brunnea*)

'Beatson's Gold'

brunnea: *C. acerosa* var. **b.**

COPROSMA (vervolg)

petriei

— 'Fructu Albo'

repens

— 'Variegata'

'Silver Queen'

'Tuffet'

CORDYLINE

australis

— 'Atropurpurea'

indivisa

CORIARIA

japonica

terminalis

— var. **xanthocarpa**

CORNUS

alba

— argenteomarginata: **C. a. 'Elegantissima'**

— 'Aurea'

— 'Bloodgood'

— 'Elegantissima' (**C. a. argenteomarginata**)

— 'Gouchaultii'

— 'Kesselringii'

— 'Koralle': **C. a. 'Sibirica'**

— 'Sibirica' (**C. a. 'Koralle'**; 'Westonbirt')

— 'Sibirica Variegata'

— 'Spaethii'

— 'Van Eck'

— 'Westonbirt': **C. a. 'Sibirica'**

alternifolia

— 'Argentea' (**C. a. variegata**)

amomum

— 'Blue Cloud'

— var. **undulifolia** (**C. citrina HORT.**)

baileyi

brachypoda C.A. MEY.: **C. macrophylla**

brachypoda K. KOCH: **C. controversa**

bretschneideri

canadensis

capitata

citrina HORT.: **C. amomum var. undulifolia**

controversa (**C. brachypoda** K. KOCH)

— 'Pagoda' (**C. c. 'Pagode'**)

— 'Variegata'

drummondii

'Eddie's White Wonder'

florida

— 'Barton's White'

— 'Bay Beauty'

— 'Cherokee Chief'

— 'Cherokee Princess'

— 'Cloud Nine'

— 'First Lady'

— 'Fragrant Cloud'

— 'Golden Nugget'

CORNUS

florida (vervolg)

— 'Hohman's Golden'

— 'Junior Miss'

— 'Prosser Red'

— 'Purple Glory'

— 'Rainbow'

— 'Red Giant'

— f. **rubra**

— 'Springtime'

— 'Sweetwater'

— 'Welchii'

— 'White Cloud'

foemina: **C. stricta**

glabrata

hemsleyi

hessei

kousa

— var. **chinensis**

— 'China Girl'

— 'Gold Star'

— 'Milky Way'

— 'Rosabella'

— 'Rubra'

— 'Snowboy'

macrophylla WALL. (**C. brachypoda** C.A. MEY.)

mas (**C. mascula**)

— 'Aurea'

— 'Elegantissima'

— 'Macrocarpa'

— 'Variegata'

mascula: **C. mas**

nuttallii

— 'Ascona'

— 'Corigo Giant'

— 'Corigo Wonder'

— 'Gold Spot'

— 'Monarch'

— 'North Star'

obliqua

officinalis

paniculata: **C. racemosa**

paucinervis

pumila

racemosa (**C. paniculata**)

— 'Slavin's Dwarf'

rugosa

sanguinea

sericea: **C. stolonifera**

stolonifera (**C. sericea**)

— var. **coloradensis**

— 'Flaviramea'

— 'Isanti'

— 'Kelsey' (**C. s.** 'Kelsey's Dwarf')

— 'Lans'

— 'White Gold'

stricta (**C. foemina**)

suecica

walteri

COROKIA

'Bronze Lady'
buddleioides
cotoneaster
— 'Little Prince'
virgata (×)

CORONILLA

emerus
glauca
— 'Variegata'
minima

CORREA

backhousiana

CORYLOPSIS

glabrescens
gotoana
pauciflora
platypetala
sinensis
spicata
veitchiana
willmottiae

CORYLUS

americana
avellana
— 'Aurea'
— 'Contorta'
— 'Fuscorubra'
— 'Heterophylla' (C. a. laciniata)
— laciniata: C. a. 'Heterophylla'
— 'Pendula'
chinensis
columna
columnoides (×)
cornuta
ferox
jacquemontii
maxima
— 'Purpurea'
sieboldiana

COTINUS

americanus: C. obovatus
coggygria (Rhus cotinus)
— f. purpureus
— 'Notcutt's Variety'
— 'Red Beauty'
— 'Royal Purple'
— 'Rubrifolius'
— 'Velvet Cloak'
obovatus (C. americanus; Rhus cotinoides)

COTONEASTER

acutifolius LDL.: **C. lucidus**

adpressus

— 'Canu'

— 'Little Gem'

— praecox: **C. praecox**

apiculatus

applanatus: **C. dielsianus**

bullatus

— 'Firebird'

buxifolius

'Cardinal'

cavei

cochleatus: **C. microphyllus** var. **c.**

congestus (C. c. 'Nanus')

conspicuus

— 'Decorus'

— 'Flameburst'

— 'Highlight'

— 'Pols Mixture'

— 'Red Glory'

— 'Red Pearl'

— 'Tiny Tim'

'Coral Beauty'

dammeri

— 'Cardinal': **C. 'Cardinal'**

— 'Coral Beauty': **C. 'Coral Beauty'**

— 'Eichholz': **C. 'Eichholz'**

— 'Jürgli': **C. 'Jürgli'**

— 'Klampen': **C. 'Klampen'**

— 'Lofast': **C. 'Lofast'**

— 'Major' (C. d. radicans HORT.)

— 'Mooncreeper'

— radicans HORT.: **C. dammeri 'Major'**

— 'Royal Beauty': **C. 'Royal Beauty'**

— 'Royal Carpet': **C. 'Royal Carpet'**

— 'Skogholm': **C. 'Skogholm'**

— 'Sürth': **C. 'Sürth'**

— 'Winter Jewel': **C. 'Winter Jewel'**

dielsianus (C. applanatus)

— var. **elegans**

— var. **major**

distichus (C. rotundifolius BAK.)

— var. **tongolensis**

divaricatus

'Eastleigh'

'Eichholz'

foveolatus

franchetii

— var. **sternianus**: **C. sternianus**

frigidus

'Gloire de Versailles'

'Gracia'

hebeophyllus

henryanus

'Hessei' (C. praecox hessei)

horizontalis

— 'Ascendens'

— 'Coralie': **C. h. 'Robustus'**

COTONEASTER

horizontalis (vervolg)

— 'Cotali'

— 'Dart's Deputation'

— 'Dart's Splendid'

— var. **perpusillus**

— 'Robustus' (C. rotundifolius HORT.; C. h. 'Coralle')

— 'Saxatilis'

— 'Tangstedt'

— 'Variegatus'

hybridus: C. **watereri**

integerrimus

'Jürgl'

'Klampen'

lacteus

'Lofast'

lucidus (C. acutifolius LDL.)

melanocarpus (C. niger)

melanotrichus: C. **microphyllus** var. m.

microphyllus

— var. **cochleatus** (C. cochleatus)

— var. **melanotrichus** (C. melanotrichus)

— 'Streib's Findling'

— var. **thymifolius**

— 'Vellaeus'

moupinensis

multiflorus

— var. **calocarpus** HORT.; C. **racemiflorus** var. **soongoricus**

niger: C. **melanocarpus**

'October Glory'

praecox (C. adpressus)

— 'Boer'

— 'Copra'

— hessei: C. 'Hessei'

racemiflorus

— var. **soongoricus** (C. multiflorus calocarpus HORT.)

— var. **veitchii** (C. veitchii)

rotundifolius WALL. ex LDL.

— 'Ruby'

rotundifolius BAK.: C. **distichus**

rotundifolius HORT.: C. **horizontalis** 'Robustus'

'Royal Beauty'

'Royal Carpet'

rugosus (C. salicifolius var. r.)

'Sabrina': C. **splendens** 'Sabrina'

salicifolius

— 'Avondrood': C. s. 'Repens'

— 'Dekor'

— var. **floccosus**

— 'Herbstfeuer' (C. s. 'Autumn Fire')

— 'October Glory': C. 'October Glory'

— 'Parkteppich'

— 'Red Flare'

— 'Repens' (C. s. 'Avondrood')

— var. **rugosus**: C. **rugosus**

— 'Saldam'

— 'Scarlet Leader'

— 'September Beauty'

simonsii

COTONEASTER (vervolg)

'Skogholm'

splendens **'Sabrina'** (C. **'Sabrina'**)

stemianus (C. **franchetii** var. s.)

'Sürth'

'Valkenburg'

veitchii: C. **racemiflorus** var. v.

wardii

watereri (x)

— **'Aldenhamensis'**

— **'Brandkjaer'**

— **'Corina'**

— **'Cornubia'**

— **'Dart's Autumn Delight'**

— **'Dart's Autumn Parade'**

— **'Exburiensis'**

— **'Gerrie'**

— **'Herbstfeuer'**: C. **salicifolius** **'Herbstfeuer'**

— **'José'**

— **'John Waterer'** (C. **watereri** HORT.)

— **'Notcutt'**

— **'Pendulus'** (C. **hybridus** p.)

— **'Pink Champagne'**

— **'Pride of Leersum'**

— **'Rothschildianus'**

— **'Salmon Spray'**

— **'St. Monica'**

— **'Vicaryi'**

— **'Willeke'**

— **'Winter Jewel'**

zabelii

CRATAEGOMESPILUS (+)

dardarii (+)

CRATAEGUS

carrierei HORT.: C. **lavalleyi** **'Carrierei'**

chlorosarca

coccinea: C. **pedicellata**

crus-galli

— **'Salicifolia'**

crus-galli HORT.: C. **prunifolia** **'Splendens'**

cuneata

ellwangeriana: C. **pedicellata**

grignonensis (x)

korolkowii SCHN.: C. **pinnatifida** var. **major**

laciniata (C. **orientalis**)

laevigata (C. **oxyacantha**; C. **oxyacanthoides**)

— **'Alboplana'** (C. l. **plena**)

— **'Crimson Cloud'**

— **'Gireoudii'**

— **'Masekii'**

— **'Mutabilis'** (C. l. **roseoplana**)

— **paulii**: C. l. **'Paul's Scarlet'**

— **'Paul's Scarlet'** (C. l. **paulii**; C. l. **'William Paul'**)

— **'Pink Corkscrew'**

— **plena**: C. l. **'Alboplana'**

— **'Punicea'**

CRATAEGUS

laevigata (vervolg)

— roseoplena: **C. l. 'Mutabilis'**

— 'William Paul': **C. l. 'Paul's Scarlet'**

lavallei (×) (*C. carrierei*)

— '**Aurora**'

— '**Carrierei**' (*C. carrierei* HORT.; *C. lavallei* HORT.)

lavallei HORT.: **C. l. 'Carrierei'**

media (×)

monogyna

— '**Compacta**'

— '**Flexuosa**' (*C. m. tortuosa*)

— '**Stricta**'

— *tortuosa*: **C. m. 'Flexuosa'**

mordenensis (×)

— '**Toba**'

nitida

orientalis: **C. laciniata**

oxyacantha: **C. laevigata**

oxyacanthoides: **C. laevigata**

pedicellata (*C. coccinea*; *C. ellwangeriana*)

phaenopyrum

pinnatifida var. **major** (*C. korolkowii* SCHN.)

prunifolia (×)

— '**Splendens**' (*C. crus-galli* HORT.)

pubescens

— f. **stipulacea** (*C. stipulacea*)

punctata

— '**Aurea**'

— '**Ohio Pioneer**'

stipulacea: **C. pubescens** f. **stipulacea**

tanacetifolia

viridis

wattiana

CRINODENDRON

hookerianum

patagua

CUDRANIA

tricuspidata

CYATHODES

colensoi

CYDONIA

japonica: **CHAENOMELES j.**

speciosa: **CHAENOMELES s.**

oblonga

— '**Champion**'

— '**Le Bourgeaut**'

— '**Leskovacz**'

— '**Vranja**'

CYTISUS

albus HACQ. (*C. leucanthus*)

albus LINK: **C. multiflorus**

battandieri

beanii (×)

CYTISUS (vervolg)dallimorei (×): **C. 'Dallimorei'****decumbens****demissus** (*C. hirsutus* var. *d.*)**elongatus****emeriflorus****hirsutus**— var. *demissus*: **C. demissus****kewensis** (×)leucanthus: **C. albus** HACQ.**multiflorus** (*C. albus* LINK)**nigricans****praecox** (×)— '**Albus**'— '**Allgold**'— 'Canary Bird': **C. p. 'Gold Spear'**— '**Gold Spear**' ('Gold Spear'; 'Canary Bird')— '**Warminster**' (*C. praecox* HORT.)**procumbens****purgans**— '**Aleida**'**purpureus**— '**Albocarneus**'— '**Albus**'— '**Atropurpureus**' (*C. p. incarnatus*)— '**Erectus**'— '**Grigna**'— *incarnatus*: **C. p. 'Atropurpureus'****racemosus** (×)**ratisbonensis****scoparius** (*Sarothamnus* s.)— '**Dart's Yellowred**'— f. *prostratus*— '**Prostrate Gold**'— '**Uelsen**'— '**Vanesse**'**sessilifolius****supinus****versicolor** (×)*wolgaricus*: **CALOPHACA wolgarica****PRAECOX-HYBRIDEN:**'**Frisia**''**Hollandia**''**Zeelandia**'**SCOPARIUS-HYBRIDEN:**'**Andreanus**''**Andreanus Splendens**''**Boskoop Ruby**''**Burkwoodii**''**Butterfly**''**C.E. Pearson**''**Cornish Cream**''**Criterion**''**Daisy Hill**''**Daisy Hill Splendens**''**Dallimorei**' (*C. dallimorei*)

CYTISUS (vervolg)

'Darley Dale Red'
'Donard Seedling'
'Dorothy Walpole'
'Dragonfly'
'Dukaat'
'Firefly'
'Fulgens'
'Golden Cascade'
'Golden Sunlight'
'Goldfinch'
'Johnson's Crimson'
'Killiney Red'
'Killiney Salmon'
'La Coquette'
'Lena'
'Lord Lambourne'
'Luna'
'Maria Burkwood'
'Moonlight'
'Mrs. Eric Smith'
'Newry Gold'
'Newry Seedling'
'Palette'
'Queen Mary'
'Red Wings'
'Roter Favorit' (C. 'Red Favourite')
'Windlesham Ruby'

DABOECIA

azorica
cantabrica (D. polifolia)
— 'Alba'
— 'Alba Globosa'
— 'Atropurpurea'
— 'Bicolor'
— f. blumii
— 'Cinderella'
— 'Covadonga'
— 'Creeping White'
— 'Cupido'
— 'Donard Pink' (D. c. 'Pink')
— 'Globosa Pink'
— 'Harlequin'
— 'Heraut'
— 'Hookstone Purple'
— 'Pink'; D. c. 'Donard Pink'
— 'Porter's Variety'
— 'Praegerae'
— 'Purpurea'
— 'Rainbow'
— 'Rodeo'
— 'Waley's Red'
— 'White Carpet'
— 'Wijnie'
polifolia: D. cantabrica
scotica (×)
— 'Cora'
— 'Jack Drake'

DABOECIA

scotica (vervolg)

— 'Red Imp'

— 'Robin'

— 'Silverwells'

— 'William Buchanan'

DANAE

racemosa (*Ruscus racemosus*)

DAPHNE

acutiloba

bholua

blagayana

burkwoodii (×)

— 'Albert Burkwood' (*D. burkwoodii* HORT.)

— 'Astrid'

— 'Somerset'

cneorum

collina

giraldii

kamtschatica

laureola

— ssp. **philippi**

mantensiana (×)

— 'Mantens'

mezereum

— 'Alba'

— 'Grandiflora'

— 'Rubra'

— 'Rubra Select'

— 'Ruby Glow'

odora

— 'Alba'

pontica

retusa

'**Rossetii**'

sericea

striata

tangutica

DAPHNIPHYLLUM

humile

macropodium

DATURA

arborea HORT.: **D. suaveolens**

chlorantha: **D. metel**

metel (*D. chlorantha*)

sanguinea

suaveolens (*D. arborea* HORT.)

DAVIDIA

involucrata

— var. **vilmoriniana**

DECAISNEA

fargesii

insignis

DECUMARIA

barbara

DENDROPANAX

japonicus (*D. trifidus*)

DESFONTAINIA

spinosa

DESMODIUM

penduliflorum: **LESPEDEZA** *thunbergii*
tiliifolium

DEUTZIA

chunii

compacta

— 'Lavender Time'

crenata

— var. *nakaiana*

— 'Nikko'

crenata p.p.: *D. scabra*

elegantissima (×)

— 'Fasciculata'

— 'Rosealind'

gracilis

— 'Aurea'

— *campanulata*: *D. rosea* 'Campanulata'

— *rosea*: *D. rosea*

grandiflora

hybrida (×)

— 'Contraste'

— 'Joconde'

— 'Mont Rose'

— 'Perle Rose'

kalmiflora (×)

lemoinei (×)

— 'Boule de Neige'

longifolia

— 'Veitchii'

magnifica (×)

— 'Azaleaefflora'

— 'Eburnea'

— 'Erecta'

— 'Nancy' (*D. magnifica* HORT.)

— 'Staphyleoides'

'Nikko': *D. crenata* 'Nikko'

ningpoensis

'Reuthe's Pink'

rosea (×)

— 'Campanulata' (*D. gracilis* c.)

— 'Venusta'

scabra (*D. crenata* p.p.)

— 'Codsall Pink'

— 'Pink Pompon'

— 'Plena' (*D. s. roseoplana*)

— 'Pride of Rochester'

— *roseoplana*: *D. s.* 'Plena'

taiwanensis

vilmoriniae

DIERVILLA

lonicera (D. canadensis)
rivularis
sessilifolia
— 'Sheerdam'
splendens (×)

DIOSPYROS

lotus
virginiana

DIPelta

floribunda

DIPTERONIA

sinensis

DIRCA

palustris

DISANTHUS

cercidifolius

DISTyliUM

racemosum

DORYCNIUM

hirsutum
suffruticosum (D. pentaphyllum)

DRIMYS

lanceolata (D. aromatica)
winteri

DRYAS

octopetala
suendermannii (×)

ECCREMOCARPUS

scaber
— 'Ruber'

EDGEWORTHIA

chrysantha (E. papyrifera)
— 'Akabana'

EHRETIA

thyrsiflora

ELAEAGNUS

angustifolia
argentea PURSH: *E. commutata*
argentea NUTT.: **SHEPHERDIA** a.
commutata (E. argentea PURSH)
ebbingei (×)
— 'Albert Doorenbos'
— 'Gilt Edge'
— 'Limelight'
— 'The Hague'

ELAEAGNUS (vervolg)

edulis: **E. multiflora**

glabra

macrophylla

multiflora (*E. edulis*)

pungens

— '**Aurea**'

— aureomaculata: **E. p. 'Maculata'**

— '**Dicksonii**'

— '**Frederici**'

— '**Goldrim**'

— '**Maculata**' (*E. p. aureomaculata*)

— reflexa: **E. reflexa**

— '**Simonii**'

— '**Variegata**'

reflexa (x) (*E. pungens* r.)

umbellata

— '**Cardinal**'

ELEUTHEROCOCCUS

senticosus: **ACANTHOPANAX** s.

ELLIOTTIA

racemosa (*Tripetaleia* r.)

ELSHOLTZIA

stauntonii

EMPETRUM

hermaphroditum

nigrum

— '**Compactum**'

— var. **japonicum**

— '**Lucia**'

— '**Smaragd**'

rubrum

ENKIANTHUS

campanulatus

— '**Albiflorus**'

cernuus

— var. **rubens**

deflexus

perulatus

ENTELEA

arborescens

EPIGAEA

repens

ERICA

arborea

— '**Albert's Gold**'

— '**Alpina**'

— '**Estrella Gold**'

— '**Spring Smile**'

australis

— '**Mr. Robert**'

ERICA (vervolg)

carnea (E. herbacea)

- 'Accent'
- 'Ada S. Collins'
- 'Alan Coates'
- 'Alba'
- 'Ann Sparkes'
- 'Atrorubra': E. c. 'Ruby Glow'
- 'Aurea'
- 'Beoley Pink'
- 'Cecilia M. Beale'
- 'C.J. Backhouse'
- 'December Red'
- 'Eileen Porter'
- 'Foxhollow'
- 'Foxhollow Fairy'
- 'Gracilis'
- 'Heathwood'
- 'Hilletje'
- 'James Backhouse'
- 'King George'
- 'Lesley Sparkes'
- 'Loughrigg'
- 'March Seedling'
- 'Mrs. Sam Doncaster'
- 'Myretoun Ruby'
- 'Pink Beauty' (E. c. 'Pink Pearl')
- 'Pink Spangles'
- 'Pirbright Rose'
- 'Praecox Rubra'
- 'Prince of Wales'
- 'Queen Mary'
- 'Queen of Spain'
- 'R.B. Cooke'
- 'Rubintepich'
- 'Ruby Glow' (E. c. 'Atrorubra')
- 'Sherwoodii'
- 'Smart's Heath'
- 'Snow Queen'
- 'Springwood Pink'
- 'Springwood White'
- 'Thomas Kingscote'
- 'Tybesta Gold'
- 'Viking'
- 'Vivellii'
- 'Vivellii Aurea'
- 'Westwood Yellow'
- 'Winter Beauty'

ciliaris

- 'Alba'
- 'Aurea'
- 'Corfe Castle'
- 'David McClintock'
- 'Globosa'
- 'Maweana'
- 'Mrs. C.H. Gill'
- 'Stapehill'
- 'Stoborough'
- 'Wych'

ERICA (vervolg)

cinerea

- 'Alba'
- 'Alba Major'
- 'Alba Minor'
- 'Alette'
- 'Anja Blum'
- 'Ann Berry'
- 'Apple Blossom'
- 'Apricot Charm'
- 'Aquarel'
- 'Atropurpurea'
- 'Atrorubens'
- 'Atrosanguinea Reuthe's Variety'
- 'Atrosanguinea Smith's Variety'
- 'Cairn Valley'
- 'Carnea Underwood's Variety'
- 'C.D. Eason'
- 'Cevennes'
- 'C.G. Best'
- 'Cindy'
- 'Coccinea'
- 'Colligan Bridge'
- 'Discovery'
- 'Domino'
- 'Eden Valley'
- 'England'
- 'Flamingo'
- 'Foxhollow Mahogany'
- 'Frances'
- 'Glencairn'
- 'Godrevy'
- 'Golden Drop'
- 'Golden Hue'
- 'Golden Sport'
- 'G. Osmond'
- 'Grandiflora'
- 'Guernsey Lime'
- 'Guernsey Pink'
- 'Guernsey Plum'
- 'Guernsey Purple'
- 'Heathfield'
- 'Heidebrand'
- 'Herman Dijkhuizen'
- 'Honeymoon'
- 'Hookstone Lavender'
- 'Jersey Wonder'
- 'John Eason'
- 'Joyce Burfitt'
- 'Katinka'
- 'Knap Hill'
- 'Lilac Time'
- 'Lorna-Anne Hutton'
- 'Miss Waters'
- 'Mrs. E.A. Mitchell'
- 'My Love'
- 'Newick Lilac'
- 'Old Rose'
- 'Pallas'

ERICA

cinerea (vervolg)

- 'Pallida'
- 'Penaz'
- 'Pentreath'
- 'Pink Ice'
- 'Plummer's Seedling'
- 'Providence'
- 'P.S. Patrick'
- 'Purple Beauty'
- 'Purple Robe'
- 'Purpurea'
- 'Pygmaea'
- 'Red Pentreath'
- 'Rijneveld'
- 'Robert Michael'
- 'Rock Pool'
- 'Rock Ruth'
- 'Romiley'
- 'Rosea'
- 'Rose Queen'
- 'Rozanne Waterer'
- 'Ruby'
- 'Sandpit Hill'
- 'Schizopetala'
- 'Smith's Lawn'
- 'Stephen Davis'
- 'Tilford'
- 'Tom Waterer'
- 'Velvet Night'
- 'Victoria'
- 'Violetta'
- 'Vivienne Patricia'
- 'W.G. Notley'
- 'Yvonne'

darleyensis (×)

- 'Arthur Johnson'
- 'Darley Dale' (E. *darleyensis* HORT.)
- 'Erecta'
- 'Furzey'
- 'George Rendall'
- 'Ghost Hills'
- 'Jack H. Brummage'
- 'Jenny Porter'
- 'J.W. Porter'
- 'Margaret Porter'
- 'Norman R. Webster'
- 'Silberschmelze'
- 'White Glow'
- 'White Perfection'

erigena (E. *mediterranea*)

- 'Brightness'
- 'Golden Lady'
- 'Irish Dusk'
- 'Superba'
- 'W.T. Rackliff'

herbacea: E. *carnea*

lusitanica

- 'George Hunt'

ERICA (vervolg)

mackaiana

- 'Donegal'
- 'Dr. Ronald Gray'
- 'Lawsoniana'
- 'Maura'
- 'Plena'
- 'Wm M'Alla' (E. mackaiana HORT.)

manipuliflora

mediterranea: E. erigena

multiflora

praegeri HORT.: E. stuartii 'Connemara'

scoparia

- ssp. azorica

stuartii (×)

- 'Connemara' (E. praegeri HORT.)
- 'Irish Lemon'
- 'Irish Orange'
- 'Nacung'
- 'Stuartii'

terminalis

- 'Thelma Woolner'

tetralix

- 'Alba Mollis'
- 'Alba Praecox'
- 'Ardy'
- 'Con Underwood'
- 'Daphne Underwood'
- 'Helma'
- 'Hookstone Pink'
- 'Humoreske'
- 'Ken Underwood'
- 'L.E. Underwood'
- 'Melbury White'
- 'Negrito'
- 'Pink Glow'
- 'Pink Star'
- 'Rosea'
- 'Ruby's Variety'
- 'Ruth's Gold'
- 'Silver Bells'
- 'Terschelling'
- 'Tina'

umbellata

vagans

- 'Alba'
- 'Bianca'
- 'Birch Glow'
- 'Carnea'
- 'Cornish Cream'
- 'Diana Hornibrook'
- 'Elegant Spike'
- 'Fiddlestone'
- 'George Underwood'
- 'Grandiflora'
- 'Holden Pink'
- 'Hookstone Rose'
- 'Kevernensis Alba'
- 'Lyonesse'

ERICA

vagans (vervolg)

- 'Mrs. D.F. Maxwell'
- 'Nana'
- 'Pallida'
- 'Pyrenees Pink'
- 'Rubra'
- 'St. Keverne'
- 'Summertime'
- 'Valerie Proudley'
- 'Viridiflora'
- 'White Rocket'

veitchii (x)

- 'Exeter' (E. *veitchii* HORT.)
- 'Gold Tips'
- 'Pink Joy'

vulgaris: **CALLUNA** v.

watsonii (x)

- 'Dawn'
- 'F. White'
- 'Gwen'
- 'H. Maxwell'
- 'Rachel'
- 'Truro' (E. *watsonii* HORT.)

williamsii (x)

- 'P.D. Williams' (E. *williamsii* HORT.)
- 'Gwavas'

ERIOBOTRYA

japonica

ERYTHRINA

crista-galli

- 'Compacta'

ESCALLONIA

'Alice'

'Apple Blossom'

'C.F. Ball'

'Dart's Rosyred'

'Donard Radiance'

'Donard Rose'

'Donard Seedling'

'Donard White'

'Edinensis' (E. 'Edinburgh')

'Glasnevin Hybrid'

'Langleyensis'

macrantha: E. *rubra* var. m.

'Peach Blossom'

'Pink Elf'

'Pride of Donard'

'Red Elf'

rubra

— 'Ingramii'

— var. *macrantha* (E. *macrantha*)

— *pygmaea*: E. r. 'Woodside'

— 'Woodside' (E. r. *pygmaea*)

'Sieve Donard'

'Victory'

ESCALLONIA (vervolg)

virgata

— 'Gwendolyn Anley'

'William Watson'

EUCALYPTUS

caesia

camaldulensis

citriodora

consideniana

coccifera

dalrympleana

globulus

gunnii

johnstonii

niphophila

parvifolia

pauciflora

perriniana

saligna

sieberiana

viminalis

woodwardii

EUCOMMIA

ulmoides

EUCRYPHIA

glutinosa

nymansensis (×)

— 'Nymansay'

EUODIA (Evodia)

daniellii

hupehensis

EUONYMUS (Evonymus)

alatus

— 'Compactus'

americanus

— 'Purpureus'

bungeanus

— 'Dart's Pride'

— var. *semipersistens*

europaeus

— 'Aldenhamensis'

— 'Atrorubens' (E. e. fructu-coccineo)

— 'Chrysophyllus'

— fructu-coccineo: E. e. 'Atrorubens'

— 'Red Cascade'

— 'Scarlet Wonder'

fortunei

— *argenteomarginatus*: E. f. 'Variegatus'

— 'Azusa'

— 'Canadale Gold'

— 'Carrierei'

— 'Coloratus'

— 'Dart's Blanket'

— 'Dart's Cardinal' (E. f. 'Vegetus Cardinal')

EUONYMUS

fortunei (vervolg)

- 'Dart's Carpet'
- 'Dart's Covergirl'
- 'Dart's Dab'
- 'Dart's Discovery'
- 'Dart's Gem'
- 'Dart's Ideal'
- 'Emerald Beauty'
- 'Emerald Charm'
- 'Emerald Cushion'
- 'Emerald Gaiety'
- 'Emerald Leader'
- 'Emerald 'n Gold'
- 'Emerald Pride'
- 'Emerald Surprise'
- 'Golden Prince': E. f. 'Gold Tip'
- 'Gold Tip' (E. f. 'Golden Prince')
- *gracilis*: E. f. 'Variegatus'
- 'Greenlane'
- 'Kewensis'
- 'Longwood'
- 'Minimus'
- *var. radicans* (E. *radicans*)
- 'Reticulatus'
- 'Sarcoxie'
- 'Sheridan Gold'
- 'Silver Gem': E. f. 'Variegatus'
- 'Silver Queen'
- 'Sparkle 'n Gold'
- 'Sunshine'
- 'Sunspot'
- 'Surrey Marble'
- 'Trespasser'
- 'Tustin'
- 'Variegatus' (E. f. *argenteomarginatus*; E. f. *gracilis*;
E. f. 'Silver Gem')
- 'Vegetus'
- 'Vegetus Cardinal': E. f. 'Dart's Cardinal'
- 'Woodland'

grandiflorus

hamiltonianus

- 'Coral Charm'
- 'Red Elf'
- *var. maackii* (E. *maackii*)
- *var. semiexsertus* (E. *semiexsertus*)
- *var. sieboldianus* (E. *hians*; E. *yedoensis*)
- 'Winter Glory'

hians: E. *hamiltonianus* *var. sieboldianus*

japonicus

- 'Albomarginatus'
- 'Aureomarginatus'
- *aureopictus*: E. j. 'Aureus'
- *aureovariegatus*: E. j. 'Ovatus Aureus'
- 'Aureus' (E. j. *aureopictus*; E. j. 'Luna')
- 'Duc d'Anjou' (E. j. *viridivariegatus*)
- 'Latifolius Albomarginatus'
- 'Luna': E. j. 'Aureus'
- 'Macrophyllus'

EUONYMUS

japonicus (vervolg)

— 'Microphyllus' (E. j. pulchellus)

— 'Microphyllus Albovariegatus'

— 'Microphyllus Aureovariegatus'

— 'Ovatus Aureus' (E. j. aureovariegatus)

— 'Président Gauthier'

— pulchellus: E. j. 'Microphyllus'

— 'Robustus'

— viridivariegatus: E. j. 'Duc d'Anjou'

kiautschovicus (E. patens)

latifolius

maackii: E. **hamiltonianus** var. m.

macropterus

myrianthus (E. sargentianus)

nanus

— var. **turkestanicus** (E. n. var. koopmannii)

oxyphyllus

patens: E. **kiautschovicus**

pauciflorus

phellomanus

planipes (E. sachalinensis HORT.)

radicans: E. **fortunei** var. r.

sachalinensis

sachalinensis HORT.: E. **planipes**

sanguineus

sargentianus: E. **myrianthus**

semiexsertus: E. **hamiltonianus** var. s.

verrucosus

wilsonii

yedoensis: E. **hamiltonianus** var. **sieboldianus**

EUPATORIUM

ligustrinum (E. micranthum)

EUPHORBIA

characias

— ssp. **wulfenii**: E. **wulfenii**

wulfenii (E. characias w.)

EUPTELEA

pleiosperma

polyandra

EUROTIA

lanata

EURYA

japonica

— 'Winter Wine'

ochracea: **CLEYERA japonica**

EVODIA: EUODIA

EVONYMUS: EUONYMUS

EXOCHORDA

giraldii

— var. **wilsonii**

EXOCHORDA (vervolg)

- grandiflora: **E. racemosa**
- korolkowii
- macrantha (×)
 - 'The Bride'
- racemosa (*E. grandiflora*)

FABIANA

- imbricata
- 'Prostrata'
- 'Violacea'

FAGUS

- americana: **F. grandifolia**
- crenata
- engleriana
- grandifolia (*F. americana*)
 - var. *caroliniana*
- japonica
- lucida
- moesiaca (×)
- orientalis
- sylvatica
 - 'Albomarginata'
 - 'Albovariegata'
 - 'Ansorgei'
 - 'Asplenifolia'
 - atropunicea: **F. s. 'Purpurea'**
 - atropurpurea macrophylla: **F. s. 'Purpurea Latifolia'**
 - 'Aurea Pendula'
 - 'Black Swan'
 - 'Bornyensis'
 - 'Cochleata'
 - 'Cockleshell'
 - 'Cristata'
 - 'Dawyck' (*F. s. fastigiata*)
 - 'Dawyck Gold'
 - 'Dawyck Purple'
 - fastigiata: **F. s. 'Dawyck'**
 - 'Grandidentata'
 - 'Interrupta'
 - 'Interrupta Purpurea'
 - 'Laciniata'
 - 'Latifolia'
 - 'Miltonensis'
 - 'Pendula'
 - 'Purple Fountain'
 - 'Purpurea' (*F. s. atropunicea*)
 - 'Purpurea Latifolia' (*F. s. atropurpurea macrophylla*)
 - purpurea major: **F. s. 'Riversii'**
 - 'Purpurea Pendula'
 - 'Purpurea Tricolor' (*F. s. roseomarginata; F. s. tricolor*
HORT.)
 - 'Quercifolia'
 - 'Riversii' (*F. s. purpurea major*)
 - 'Rohan Gold'
 - 'Rohanli'
 - roseomarginata: **F. s. 'Purpurea Tricolor'**
 - 'Rotundifolia'

FAGUS

sylvatica (vervolg)

— 'Spaethiana'

— 'Swat Magret'

— 'Tortuosa'

— 'Tricolor'

— tricolor HORT.: F. s. 'Purpurea Tricolor'

— 'Zlatia'

FALLOPIA

aubertii: **POLYGONUM a.**

FATSHEDERA (×)

lizei (×)

FATSIA

japonica

FEIJOA: ACCA

FICUS

carica

FIRMIANA

simplex (F. *platanifolia*)

FONTANESIA

fortunei

phillyreoides

FORESTIERA

neo-mexicana

FORSYTHIA

'Arnold Dwarf'

europaea

'Fontanna'

giraldiana

'Helios'

intermedia (×)

— 'Arnold Giant'

— 'Beatrix Farrand'

— 'Densiflora'

— 'Gold Nugget'

— 'Goldzauber'

— 'Josefa'

— 'Karl Sax'

— 'Lynwood' (F. i. 'Lynwood Gold')

— 'Mertensiana'

— 'Minigold'

— 'Orimso'

— 'Orpheus'

— 'Parkdekor'

— 'Primulina'

— 'Spectabilis'

— 'Spring Glory'

— 'Tremonia'

— 'Vitellina'

japonica

FORSYTHIA (vervolg)

'Kanarek'

'Maluch'

'Northern Gold'

'Northern Sun'

ovata

— 'French's Florence'

— 'Ottawa'

— robusta: F. 'Robusta'

— 'Tetragold'

'Robusta' (F. ovata r.; F. viridissima r.)

'Sunrise'

suspensa

— 'Atrocaulis'

— var. fortunei

— 'Nymans'

variabilis (x)

— 'Volunteer'

viridissima

— 'Bronxensis'

— var. koreana

— robusta: F. 'Robusta'

— 'Weber's Bronx'

FORTUNELLA

japonica

FOTHERGILLA

gardenii (F. alnifolia)

— 'Glaucophylla'

major (F. monticola)

— 'Huntsman'

monticola: F. major

FRANGULA

alnus: RHAMNUS frangula

FRANKLINIA

alatomaha

FRAXINUS

americana

— 'Autumn Applause'

— 'Autumn Purple'

— 'Champaign County'

— var. juglandifolia

— var. microcarpa

— 'Rosehill'

angustifolia (F. a. ssp. oxycarpa; F. oxycarpa)

— 'Aureofolia'

— 'Elegantissima' (F. excelsior e.)

— 'Flame': F. a. 'Raywood'

— 'Monophylla' (F. veltheimii DIECK)

— ssp. oxycarpa: F. angustifolia

— 'Pleinweg'

— 'Raywood' (F. a. 'Flame'; F. a. wollastonii)

— wollastonii: F. a. 'Raywood'

biltmoreana

chinensis

FRAXINUS (vervolg)

excelsior

- 'Altena'
- 'Argenteovariegata'
- 'Atlas'
- 'Aurea'
- 'Aurea Pendula'
- 'Crispa'
- 'Den Bosch'
- 'Diversifolia' (F. e. monophylla; F. veltheimii HORT.)
- 'Doorenbos'
- 'Eldik'
- elegantissima: F. angustifolia 'Elegantissima'
- 'Eureka'
- 'Geessink'
- globosa HORT.: F. e. 'Nana'
- 'Hessei'
- 'Jaspidea'
- monophylla: F. e. 'Diversifolia'
- 'Nana' (F. e. globosa HORT.)
- 'Pendula'
- 'Westhof's Glorie'

holotricha

- 'Moraine'

latifolia (F. oregona)

mariesii: F. sieboldiana

oregona: F. latifolia

ornus

- 'Anita'
- 'Arie Peters'
- 'Rotterdam'

oxycarpa: F. angustifolia

pennsylvanica

- 'Emerald'
- 'Honeyshade'
- 'Kindrid'
- 'Marshall's Seedless'
- 'Newport'
- 'Patmore'
- 'Summit'
- 'Zundert'

rotundifolia

sieboldiana (F. mariesii)

veltheimii DIECK: F. angustifolia 'Monophylla'

veltheimii HORT.: F. excelsior 'Diversifolia'

velutina

xanthoxyloides

- var. dumosa

FREMONTODENDRON

californicum (Fremontia californica)

mexicanum

FUCHSIA

'Chillerton Beauty'

gracilis: F. magellanica 'Gracilis'

'Madame Cornelissen'

FUCHSIA (vervolg)

- magellanica**
- 'Alba'
- 'Gracilis' (F. gracilis)
- 'Riccartonii': F. 'Riccartonii'
- 'Variegata'
- 'Mercurius'
- 'Mrs. Popple'
- 'Riccartonii'

GARRYA

- elliptica**

GAULNETTYA (×)

- wisleyensis**
- 'Pink Pixie'
- 'Ruby'
- 'Wisley Pearl'
- 'Wisley Pearl Red'

GAULTHERIA

- adenothrix**
- antipoda**
- cuneata**
- hookeri** (G. veitchiana)
- itoana**
- miqueliana**
- ovatifolia**
- procumbens**
- 'Dart's Red Giant'
- pyroloides** (G. pyrolifolia)
- rupestris**
- shallon**
- 'Dart's Jewel'
- veitchiana: G. hookeri

GAYLUSSACIA

- baccata**
- f. **glaucocarpa**
- brachycera**
- frondosa**

GELSEMIUM

- sempervirens**

GENISTA

- aetnensis**
- anglica**
- 'Cloth of Gold'
- dalmatica: G. sylvestris
- delphinensis**
- germanica**
- hispanica**
- horrida**
- januensis**
- lydia**
- pilosa**
- 'Goldilocks'
- 'Lemon Spreader'

GENISTA (vervolg)**radiata**

— 'Baldo'

— 'Tremalzo'

sagittalis**sylvestris** (G. dalmatica)**tinctoria**

— 'Golden Plate'

— 'Humifusa'

— 'Minor'

— 'Plena'

— 'Royal Gold'

villarsii**GLEDITSIA****triacanthos**

— 'Bujotii' (G. t. pendula)

— 'Continental'

— 'Elegantissima'

— 'Green Glory'

— 'Halka'

— 'Imperial'

— f. *inermis*

— 'Majestic'

— 'Moraine'

— pendula: G. t. 'Bujotii'

— 'Rubylace'

— 'Shademaster'

— 'Skyline'

— 'Sunburst'

GLYCINE: WISTERIA**GLYCYRRHIZA****glabra****GORDONIA****axillaris****GREWIA****biloba**— var. *parviflora***occidentalis****GRISELINIA****littoralis**

— 'Bantry Bay'

— 'Variegata'

scandens**GYMNOCLADUS****dioicus****HALESIA****carolina** (H. tetraptera)— var. *monticola* (H. monticola)**diptera**monticola: H. *carolina* var. *m.*tetraptera: H. *carolina*

HALIMIOCISTUS (×)

'Ingwersenii'

sahucii (×)

wintonensis (×)

HALIMIUM

alyssoides

atriplicifolium

halimifolium

lasianthum

ocymoides

umbellatum

HALIMODENDRON

halodendron (H. argenteum)

HAMAMELIS

intermedia (×)

— 'Adonis': H. i. 'Ruby Glow'

— 'Allgold'

— 'Angelly'

— 'Arnold Promise'

— 'Barmstedt Gold'

— 'Copper Beauty': H. i. 'Jelena'

— 'Diane'

— 'Feuerzauber' (H. i. 'Magic Fire'; H. i. 'Fire Charm')

— 'Fire Charm': H. i. 'Feuerzauber'

— 'Jelena' (H. i. 'Copper Beauty')

— 'Magic Fire': H. i. 'Feuerzauber'

— 'Moonlight'

— 'Nina'

— 'Orange Beauty'

— 'Primavera'

— 'Ruby GLow' (H. i. 'Adonis')

— 'Vezna'

— 'Westerstede' (H. mollis 'Select')

— 'Winter Beauty'

japonica

— 'Arborea'

— var. flavopurpurascens

— 'Rubra'

— 'Sulphurea'

— 'Zuccariniana'

mollis

— aurantiaca: H. m. 'Brevipetala'

— 'Brevipetala' (H. m. aurantiaca)

— 'Coombe Wood'

— 'Goldcrest'

— 'Pallida'

— 'Select': H. intermedia 'Westerstede'

— 'Sunburst'

vernalis

— 'Lombarts Weeping'

— 'Sandra'

virginiana

HARDENBERGIA

violacea

HARRIMANELLA

hypnoides: **CASSIOPE** h.

stelleriana: **CASSIOPE** s.

HEBE (Veronica)

albicans

armstrongii HORT.: **H. ochracea**

astonii: **H. subsimilis** var. **a.**

balfouriana

brachysiphon (**H. traversii** HORT.)

buchananii

— '**Minor**'

buxifolia

— var. **patens**

carnosula

chathamica

ciliolata

colensoi

cupressoides

— '**Nana**'

decumbens

diosmifolia

elliptica

epacridea

hectoris (**H. hectorii**)

hulkeana

leiophylla

loganioides

macrantha

matthewsii

ochracea (**H. armstrongii** HORT.)

— '**James Stirling**'

odora

pauciflora

pimeleoides (**H. p.** var. **glaucocaerulea** HORT.)

— '**Nana**'

— '**Quicksilver**'

pinguifolia

— '**Pagei**'

rakaiensis

recurva

salicifolia

speciosa

subalpina

subsimilis var. **astonii** (**H. astonii**)

tetragona

townsonii

traversii

traversii HORT.: **H. brachysiphon**

wilcoxii

HYBRIDEN:

'**Amy**'

'**Andersonii**'

'**Andersonii Rubra**'

'**Andersonii Variegata**'

'**Autumn Glory**'

'**Baby Marie**'

'**Bicolor Wand**'

HEBE (vervolg)

- 'Blue Clouds'
- 'Carl Teschner'
- 'E.B. Anderson'
- 'Edinensis'
- franciscana (x)
 - 'Variegata'
- 'Golden Dome'
- 'Great Orme'
- 'Green Globe'
- kirkii (x)
 - 'La Séduisante'
 - 'Margery Fish'
 - 'Midsummer Beauty'
 - 'Miss E. Fittall'
 - 'Mrs. Winder'
 - 'Pewter Dome'
 - 'Pink Wand'
 - 'Polly More'
 - 'Purple Queen'
 - 'Simon Delaux'
 - 'Waikiki'
 - 'White Gem'
 - 'White Wand'
 - 'Wingletye'
 - 'Youngii'

HEDERA

- algeriensis
 - 'Gloire de Marengo' (H. canariensis 'Gloire de Marengo'; H. c. variegata)
 - 'Ravenholst'
- arborea: H. helix 'Arborescens'
- azorica
- canariensis
 - 'Gloire de Marengo': H. algeriensis 'Gloire de Marengo'
 - variegata: H. algeriensis 'Gloire de Marengo'
- colchica
 - 'Arborescens'
 - var. dentata
 - dentata aurea: H. c. 'Dentata Variegata'
 - 'Dentata Variegata' (H. c. dentata aurea)
 - 'Lightning'
 - 'Paddy's Pride': H. c. 'Sulphur Heart'
 - 'Sulphur Heart': (H. c. 'Paddy's Pride')
- helix
 - 'Angularis Aurea'
 - 'Arborescens' (H. arborea)
 - 'Atropurpurea'
 - 'Aureovariegata'
 - 'Baltica'
 - 'Boskoop'
 - 'Brokamp'
 - 'Buttercup'
 - caenwoodiana: H. h. 'Pedata'
 - 'Cavendishii'
 - var. chrysocarpa: H. poetarum
 - 'Clotted Cream'
 - 'Conglomerata'

HEDERA

helix (vervolg)

- conglomerata erecta: **H. h. 'Erecta'**
- **'Deltoidea'**
- discolor: **H. h. 'Marmorata Minor'**
- **'Donerailensis'**
- elegantissima: **H. h. 'Marginata Elegantissima'**
- **'Erecta'** (H. h. conglomerata e.; H. h. minima HORT.)
- **'Gavotte'**
- **'Glacier'**
- **'Glymii'**
- **'Goldheart'** (H. h. 'Goldherz')
- **'Green Feather'** (H. h. meagheri)
- **'Green Ripple'**
- **'Green Survival'**
- **'Hibernica'** (H. h. var. hibernica): **H. hibernica**
- **'Humpty Dumpty'**
- **'Irish Lace'**
- **'Ivalace'**
- **'Little Gem'**
- **'Little Picture'**: **H. h. 'Telecurl'**
- **'Marginata Elegantissima'** (H. h. elegantissima)
- **'Marmorata Minor'** (H. h. discolor)
- meagheri: **H. h. 'Green Feather'**
- minima HORT.: **H. h. 'Erecta'** en **'Spetchley'**
- **'Modern Times'**
- **'Parsley Crested'**
- **'Pedata'** (H. h. caenwoodiana)
- **'Pin Oak'**
- **'Pittsburgh'**
- var. poetica: **H. poetarum**
- **'Remscheid'**: **H. h. 'Woerneri'**
- **'Sagittifolia'**
- **'Shamrock'**
- **'Silver Queen'**: **H. h. 'Tricolor'**
- **'Spetchley'** (H. h. minima HORT.)
- **'Sulphurea'** (H. h. 'Spetchley Variegated')
- **'Sylvanian'**
- **'Telecurl'** (H. h. 'Little Picture')
- **'Thorndale'**
- **'Tomboy'**
- **'Tricolor'** (H. h. 'Silver Queen')
- **'Wagh'**
- **'Walthamensis'**
- **'Woerneri'** (H. h. 'Remscheid')
- **'Zorgvlied'**
- hibernica** (H. helix 'Hibernica'; H. h. var. hibernica)
- maderensis**
- nepalensis**
- var. sinensis
- pastuchovii**
- **'Tanja'**
- poetarum** (H. helix var. poetica; H. h. var. chrysocarpa)
- rhombea**
- **'Variegata'**
- robusta**

HEDYSARUM

multijugum (H. m. var. apiculatum)

HEIMIA

myrtifolia
salicifolia

HELIANTHEMUM

apenninum
canum
nummularium
— '**Mutabile**'
oelandicum

HYBRIDEN:

'Amabile Plenum' (H. '**Rubroplenum**')
'Ben Avon'
'Ben Dearg'
'Ben Fhada'
'Ben Hope'
'Ben Lui'
'Ben More'
'Ben Nada'
'Ben Nevis'
'Blutströpfchen'
'Butter and Eggs'
'Cerise Queen'
'Die Braut': H. '**Snow Queen**'
'Elfenbeinglanz'
'Eva'
'Fireball'
'Fire Dragon'
'Fire King'
'Frau M. Bachthaler'
'Frei'
'Gelbe Perle': H. '**Sulphureum Plenum**'
'Gelber Findling'
'Gloriosa'
'Golden Queen' (H. '**Yellow Queen**')
'Hensfield Brilliant'
'Lawrenson's Pink'
'Luise Reuss'
'Orange Double'
'Peach'
'Pink Double'
'Red Orient'
'Rhodanthe Carneum'
'Rubens'
'Rubroplenum': H. '**Amabile Plenum**'
'Ruth'
'Salmonea'
'Schatzalp'
'Snow Queen' (H. '**The Bride**'; '**Die Braut**')
'Sterntaler'
'Sudbury Gem'
'Sulphureum Plenum' (H. '**Gelbe Perle**'; '**Yellow Double**')
'The Bride': H. '**Snow Queen**'
'Wisley Pink'
'Wisley Primrose'
'Yellow Double': H. '**Sulphureum Plenum**'
'Yellow Queen': H. '**Golden Queen**'

HELICHRYSUM

angustifolium: **H. serotinum**
hookeri
serotinum (*H. angustifolium*)
stoechas

HELWINGIA

japonica

HEMIPTOLEA

davidii

HEPTACODIUM

jasminoides

HETEROMELES

arbutifolia (*Photinia a.*)

HIBISCUS

syriacus (*Althaea frutex* HORT.)
— 'Admiral Dewey'
— 'Albus Plenus': **H. s. 'Jeanne d'Arc'**
— 'Amaranthus': **H. s. 'Roseus Plenus'**
— 'Amplissimus' (*H. s. 'Paeoniflorus'*)
— 'Ardens'
— 'Blue Bird': **H. s. 'Oiseau Bleu'**
— 'Boule de Feu' (*H. s. 'Comte de Flandre'*)
— 'Carneus Plenus'
— 'Celestial Blue': **H. s. 'Coelestis'**
— 'Coelestis' (*H. s. 'Celestial Blue'*)
— 'Coeruleus Plenus'
— 'Comte de Flandre': **H. s. 'Boule de Feu'**
— 'Comte d'Hainaut'
— 'Diana'
— 'Dorothy Crane'
— 'Duc de Brabant'
— 'Elegantissimus': **H. s. 'Lady Stanley'**
— 'Hamabo'
— 'Hinomaru'
— 'Jeanne d'Arc' (*H. s. 'Albus Plenus'; 'Luteus Plenus'*)
— 'Lady Stanley' (*H. s. 'Elegantissimus'*)
— 'La Veuve': **H. s. 'Speciosus'**
— 'Leopoldii'
— 'Luteus Plenus': **H. s. 'Jeanne d'Arc'**
— 'Mauve Queen'
— 'Meehanii'
— 'Monstrosus'
— 'Oiseau Bleu' (*H. s. 'Blue Bird'*)
— 'Pink Giant'
— 'Paeoniflorus': **H. s. 'Amplissimus'**
— 'Puniceus Plenus' (*H. s. 'Ruber Semiplenus'*)
— 'Purpureus Variegatus'
— 'Red Heart'
— 'Reverend W. Smith': **H. s. 'William R. Smith'**
— 'Roseus Plenus' (*H. s. 'Amaranthus'*)
— 'Ruber Semiplenus': **H. s. 'Puniceus Plenus'**
— 'Rubis' (*H. s. 'Rubin'*)
— 'Russian Violet'
— 'Snowdrift'

HIBISCUS

syriacus (vervolg)

- 'Souvenir de Charles Breton'
- 'Speciosus' (H. s. 'La Veuve')
- 'Totus Albus'
- 'Violet Clair Double'
- 'William R. Smith' (H. s. 'Reverend W. Smith')
- 'Woodbridge'

HIPPOPHAE

ramnoides

- ssp. fluviatilis
- ssp. ramnoides (H. r. ssp. maritima)
- 'Rockanje'

HOHERIA

glabrata

lyallii

populnea

HOLBOELLIA

latifolia

HOLODISCUS

discolor (Spiraea d.)

- var. arifolius (H. discolor HORT.)

microphyllus

HORTENSIA

opuloides: **HYDRANGEA macrophylla**

HOVENIA

dulcis

HYDRANGEA

anomala ssp. petiolaris: H. petiolaris

arborescens

- 'Annabelle'

- 'Grandiflora'

- ssp. radiata

aspera

- 'Macrophylla'

- 'Mauvette'

- ssp. sargentiana: H. sargentiana

bretschneideri: H. heteromalla 'Bretschneideri'

heteromalla (H. xanthoneura)

- 'Bretschneideri' (H. bretschneideri)

hortensia: H. macrophylla

hortensis: H. macrophylla

involuta

macrophylla (H. hortensis; H. hortensia; Hortensia opuloides)

- 'Admiration'

- 'Adria'

- 'Alaska'

- 'All Summer Beauty'

- 'Alpenglühén'

- 'Altona'

- 'Ami Pasquier'

- 'Armand Draps'

HYDRANGEA

macrophylla (vervolg)

- 'Atlantic'
- 'Ave Maria'
- 'Ayesha'
- 'Belzonii'
- 'Benelux'
- 'Blauer Zwerg'
- 'Blue Wave': H. m. 'Mariesii Perfecta'
- 'Bodensee'
- 'Bouquet Rose'
- 'Brugg'
- 'Deutschland'
- 'Draps Pink'
- 'Edith Binz'
- 'Eldorado'
- 'Enziandom' (H. m. 'Gentian Dome')
- 'Europa'
- 'Floralia'
- 'Freudenstein'
- 'Gartenbaudirektor 'Kühnert'
- 'Gentian Dome': H. m. 'Enziandom'
- 'Geoffrey Chadbund'
- 'Gerda Steiniger'
- 'Gertrud Glahn'
- 'Gloria'
- 'Hamburg'
- 'Harry's Pink Topper'
- 'Harry's Red'
- 'Holstein'
- 'Iris'
- 'King George V'
- 'Kluis Superba'
- 'La France'
- 'Lanarth White'
- 'Lemmenhof'
- 'Libelle'
- 'Maculata'
- 'Marchal Foch'
- 'Mariesii' HORT.: H. m. 'Mariesii Perfecta'
- 'Mariesii Perfecta' (H. m. 'Mariesii' HORT.; 'Blue Wave')
- 'Masja'
- 'Mathilde Gutges'
- 'Mein Liebling' (H. m. 'My Darling')
- 'Miss Belgium'
- 'Miss Hepburn'
- 'Mme Aimé Gyselinck'
- 'Mme Emile Mouillère'
- 'Mouillère 723'
- 'My Darling': H. m. 'Mein Liebling'
- 'Otaksa'
- 'Parsifal'
- 'Pia'
- 'Pink Dream'
- 'Pink Princess'
- 'Prinses Beatrix'
- 'Raymond Draps'
- 'Red Star'
- 'Rex'

HYDRANGEA

macrophylla (vervolg)

- 'R.F. Felton'
- 'Rheinland'
- ssp. *serrata*: **H. serrata**
- 'Soeur Thérèse'
- 'Stafford'
- 'St. Claire'
- 'Sybilla'
- 'Tovelit'
- 'Tricolor'
- 'Ursula'
- 'Veitchii'
- 'White Wave'

paniculata

- 'Floribunda'
- 'Grandiflora'
- 'Kyushu'
- 'Pink Diamond'
- 'Praecox'
- 'Tardiva'
- 'Unique'
- 'White Moth'

petiolaris (*H. scandens* MAX.; *H. anomala* ssp. p.)

- 'Cordifolia'
- var. *tiliaefolia* (*H. tiliaefolia*)

quercifolia

- 'Snow Queen'

sargentiana (*H. aspera* ssp. s.)

scandens MAX.: **H. petiolaris**

serrata (*H. macrophylla* ssp. s.)

- 'Acuminata'
- 'Benikaku'
- 'Bluebird'
- 'Grayswood'
- 'Nikko Blue'
- var. *oamacha*
- 'Preziosa'
- 'Rosalba'

tiliaefolia: **H. petiolaris** var. *t.*

villosa

xanthoneura: **H. heteromalla**

HYMENANTHERA

angustifolia

crassifolia

HYPERICUM

acmosepalum

androsaemum

- 'Dart's Golden Penny'
- 'Hysan'
- 'Tutsan'

ascyron

beanii

- 'Elda'
- 'Gold Cup'

buckleyi

'Buttercup': **H. uralum**

HYPERICUM (vervolg)

calycinum

chinense: **H. monogynum**

densiflorum

'Eastleigh Gold'

elatum: **H. inodorum** MILL.

empetrifolium

forrestii ROBS. (*H. hookerianum* HORT.; *H. henryi*; *H.*

patulum h. HORT.)

forrestii HORT.: **H. kouytchense**

fragile HORT.: **H. olympicum**

frondosum

— 'Sunburst'

grandiflorum HORT.: **H. polyphyllum**

henryi: **H. forrestii** en **H. pseudohenryi**

'Hidcote' (*H. hookerianum* 'Hidcote'; *H. patulum* 'Hidcote')

hircinum

hookerianum

hookerianum HORT.: **H. forrestii**

— 'Hidcote': **H. 'Hidcote'**

inodorum MILL. (x) (*H. elatum*; *H. persistens*; *H. p. elatum*)

— 'Elstead'

— 'Goudelsje'

— 'Loke'

— 'Red Glory'

— 'Summergold'

inodorum WILLD.: **H. xylosteifolium**

kalmianum

kouytchense (*H. patulum forrestii*; *H. p. grandiflorum*; *H. p.*
'Sungold')

lancasteri

lobocarpum

monogynum (*H. chinense*)

moserianum

— 'Tricolor'

olympicum (*H. fragile* HORT.)

patulum

— **forrestii**: **H. kouytchense**

— **henryi** REHD.: **H. pseudohenryi**

— **henryi** HORT.: **H. forrestii**

— 'Hidcote': **H. 'Hidcote'**

— 'Sungold': **H. kouytchense**

persistens: **H. inodorum** MILL.

— **elatum**: **H. inodorum** MILL.

polyphyllum (*H. grandiflorum* HORT.)

prolificum

pseudohenryi (*H. patulum henryi* REHD.; *H. henryi*)

'Rowallane'

uralum (*H. 'Buttercup'*)

xylosteifolium (*H. inodorum* WILLD.)

IBERIS

gibraltarica

sempervirens

— 'Elfenreigen'

— 'Little Gem': *I. s.* 'Weisser Zwerg'

— 'Snowflake' (*I. s.* 'Schneeflocke')

— 'Weisser Zwerg' (*I. s.* 'Little Gem')

— 'Zwergschneeflocke'

IDESIA

polycarpa

ILEX

altacrerensis (x)

- 'Atkinsonii'
- 'Belgica' (l. perado HORT.)
- 'Belgica Aurea' (l. perado aurea HORT.; l. alt. 'Silver Sentinel')
- 'Camelliifolia'
- 'Golden King' (l. aquifolium 'Golden King')
- 'Hendersonii'
- 'Hodginsii'
- 'Lawsoniana'
- 'Mundy'
- 'Purple Shaft'
- 'Silver Sentinel': l. alt. 'Belgica Aurea'
- 'Wilsonii'

aquifolium

- 'Alaska'
- albomarginata: l. a. 'Argenteomarginata'
- 'Amber'
- 'Angustifolia'
- 'Angustifolia Aureomaculata'
- 'Argentea Longifolia'
- 'Argentea Mediopicta'
- 'Argentea Pendula'
- 'Argenteomarginata' (l. a. albomarginata; l. a. argenteovariegata)
- argenteovariegata: l. a. 'Argenteomarginata'
- 'Atlas'
- 'Aurantiaca'
- 'Aureomarginata'
- 'Aurea Mediopicta'
- 'Bacciflava' (l. a. fructu-luteo)
- 'Balkans Female'
- 'Beads of Gold'
- 'Crassifolia'
- 'Crispa'
- 'Elegantissima'
- 'Ferox'
- 'Ferox Argentea'
- 'Flavescens'
- fructu-luteo: l. a. 'Bacciflava'
- 'Golden King': l. altacrerensis 'Golden King'
- 'Gold Flash'
- 'Golden Queen'
- 'Golden van Tol'
- 'Green Pillar'
- 'Handsworth New Silver'
- 'Hastata'
- 'Henny'
- 'J.C. van Tol' (l. a. polycarpa)
- 'Laurifolia'
- 'Longifolia Argentea'
- 'Madame Briot'
- 'Monstrosa'
- 'Myrtifolia'
- 'Ovata'

ILEX

- aquifolium (vervolg)
 - 'Pendula'
 - 'Pendula Argenteomarginata'
 - polycarpa: l. a. 'J.C. van Tol'
 - 'Pyramidalis'
 - 'Pyramidalis Aureomarginata'
 - 'Red Top'
 - 'Rubricaulis'
 - 'Rubricaulis Aurea'
 - 'Scotica'
 - 'Sharpy'
 - 'Silver Queen'
 - 'Silver van Tol'
 - 'Sparkler'
- aquipernyi (×)
 - 'Aquipern'
- attenuata (×)
 - 'Foster'
- bioritsensis (l. pernyi var. veitchii)
 - 'Brilliant'
- ciliospinosa
- cornuta
 - 'Burfordii'
- crenata
 - 'Aureovariegata'
 - 'Butterball'
 - 'Cherokee'
 - 'Convexa'
 - 'Golden Gem'
 - 'Green Lustre'
 - 'Helleri'
 - 'Hetzii'
 - 'Latifolia'
 - 'Luteovariegata'
 - 'Mariesii' (l. c. nummularia)
 - 'Microphylla'
 - nummularia: l. c. 'Mariesii'
 - 'Rotundifolia'
 - 'Stokes'
 - 'Twiggy'
 - 'Viridis'
 - 'Edward Goucher'
 - 'Elegance'
- glabra
 - 'Nana'
 - 'Nordic' ('Compact Nordic')
- integra
 - 'John T. Morris'
- koehneana (×)
- latifolia
 - 'Lydia Morris'
- meserveae (×)
 - 'Blue Angel'
 - 'Blue Boy'
 - 'Blue Girl'
 - 'Blue Maid'
 - 'Blue Prince'
 - 'Blue Princess'

ILEX (vervolg)

'Nellie R. Stevens'

opaca

— **'Betty Ann'**

— **'Christmas Tide'**

— **'Clarissa'**

— **'Edwin Muller'**

— **'St. Ann'**

— **'St. Mary'**

— **'Trisco'**

pedunculosa

perado AIT.

perado HORT.: **I. altaclerensis 'Belgica'**

— **aurea** HORT.: **I. altaclerensis 'Belgica Aurea'**

pernyi

— var. **veitchii**: **I. bioritsensis**

rugosa

'September Gem'

serrata

— **'Dainagon'**

— **'Leucocarpa'**

verticillata

— **'Apollo'**

— **'Christmas Cheer'**

— **'Oosterwijk'**

— **'Sparkle Berry'**

'Washington'

INDIGOFERA

amblyantha

dosua D. DON

dosua HORT.: **I. gerardiana**

gerardiana: **I. heterantha**

heterantha (I. **gerardiana**; I. **dosua** HORT.)

kirilowii

ITEA

japonica

— **'Beppu'**

virginica

JAMESIA

americana

JASMINUM

angulare

beesianum

floridum

fruticans

humile

— **'Revolutum'**

nudiflorum

— **'Aureum'**

officinale

— **'Aureovariegatum'** (J. o. **aureum**)

parkeri

polyanthum

sambac

stephanense (×)

JUGLANS

- ailantifolia* (J. sieboldiana)
 - var. *cordiformis*
- cinerea*
- mandshurica*
- nigra*
 - 'Broadview'
 - 'Buccaneer'
 - 'Laciniata'
- regia*
 - 'Carpathian'
 - 'Laciniata'
- sieboldiana: J. *ailantifolia*

KADSURA

- japonica*
 - 'Shiromi'

KALMIA

- angustifolia*
 - 'Rosea'
 - 'Rubra'
- glauca*: K. *polifolia*
- latifolia*
 - 'Alba'
 - 'Clementine Churchill'
 - 'Ostbo Red'
- polifolia* (K. *glauca*)

KALMIOPSIS (×)

- leachiana* (×)

KALOPANAX

- pictus*: K. *septemlobus*
- septemlobus* (K. *pictus*)
 - var. *maximowiczii*

KERRIA

- japonica*
 - 'Aureovariegata'
 - 'Picta'
 - 'Pleniflora'

KOELREUTERIA

- bipinnata*
- integrifolia*
- paniculata*
 - 'September Gold'

KOLKWITZIA

- amabilis*
 - 'Pink Cloud'
 - 'Rosea'

KUNZEA

- ambigua*

LABURNOCYTISUS (+)

- adamii* (+) (*Laburnum* a.)

LABURNUM

adamii: **LABURNOCYTISUS** a.

alpinum

— 'Pendulum'

anagyroides (L. vulgare)

— 'Aureum'

— 'Bullatum'

— 'Pendulum'

— 'Quercifolium'

vossii: L. watereri 'Vossii'

vulgare: L. anagyroides

watereri (×)

— 'Alford's Weeping'

— 'Vossii' (L. vossii)

LAGERSTROEMIA

indica

speciosa

LANTANA

camara

LAURUS

nobilis

LAVANDULA

angustifolia (L. officinalis; L. spica; L. vera)

— 'Alba'

— 'Backhouse Purple'

— 'Bowles Variety'

— 'Dwarf Blue'

— 'Folgate'

— 'Grosso'

— 'Hidcote'

— 'Hidcote Giant': L. intermedia 'Hidcote Giant'

— 'Hidcote Pink'

— 'Maillette'

— 'Middachten'

— 'Munstead'

— 'Rosea'

— 'Super'

— 'Twickel Purple'

intermedia (×)

— 'Dutch' (L. spica HORT. NEERL.)

— 'Hidcote Giant'

officinalis: L. angustifolia

spica: L. angustifolia

spica HORT. NEERL.: L. intermedia 'Dutch'

stoechas

vera: L. angustifolia

LAVATERA

arborea

LEDUM

columbianum

glandulosum

groenlandicum (L. latifolium)

— 'Compactum'

LEDUM (vervolg)

latifolium: **L. groenlandicum**
macrophyllum
palustre

LEIOPHYLLUM

buxifolium
— var. **hugeri**

LEONOTIS

leonurus

LEPTOSPERMUM

cunninghamii: **L. lanigerum**
humifusum
glaucescens
humifusum
laevigatum
lanigerum (**L. cunninghamii**)
scoparium
— var. **grandiflorum**
— 'Kea'
— 'Kiwi'
— 'Kotuki'
— 'Nichollsii'
— 'Red Damask'
— 'Ruby Glow'

LESPEDeza

bicolor
— 'Summer Beauty'
— 'Yakushima'
buergeri
— var. **praecox**: **L. maximowiczii**
maximowiczii (**L. buergeri** var. **praecox**)
thunbergii (**Desmodium penduliflorum**)

LEUCOTHOE (Andromeda)

axillaris
catesbaei HORT.: **L. walteri**
davisiae
fontanesiana: **L. walteri**
grayana
keiskei
'Lovita'
racemosa
'Scarletta'
walteri (**L. catesbaei** HORT.; **L. fontanesiana**)
— 'Compacta'
— 'Girard's Rainbow': **L. w. 'Rainbow'**
— 'Maifeuer'
— 'Rainbow' (**L. w. 'Girard's Rainbow'**)
— 'Rollissonii'
'Zebhur'

LEYCESTERIA

formosa

LIGUSTRUM

- acuminatum: *L. tschonoskii*
- amurense
- chenaultii
- coriaceum: *L. japonicum* 'Rotundifolium'
- 'Dart's Abundance'
- delavayanum (*L. ionandrum*)
- ibolium (×)
- ibota
- ionandrum: *L. delavayanum*
- japonicum
 - 'Rotundifolium' (*L. coriaceum*)
- lucidum
- 'Lydia'
- obtusifolium
 - 'Dart's Dressing'
 - 'Dart's Elite'
 - 'Dart's Perfecta'
 - 'Forescate'
 - var. *regelianum* (*L. regelianum*)
- ovalifolium
 - 'Argenteum'
 - 'Aureum' (*L. o. aureomarginatum*)
- quihoui
- regelianum: *L. obtusifolium* var. *r.*
- sinense
 - var. *stauntonii*
- stauntonii: *L. sinense* var. *s.*
- tschonoskii (*L. acuminatum*)
 - 'Dart's Golddust'
- vicaryi (×)
- vulgare
 - 'Argenteovariegatum'
 - 'Atrovirens' (*L. v. viride*)
 - 'Cheyenne'
 - 'Chlorocarpum'
 - 'Glaucum'
 - 'Liga'
 - 'Listrum'
 - 'Lodense' (*L. v. nanum*)
 - nanum: *L. v. 'Lodense'*
 - viride: *L. v. 'Atrovirens'*
 - 'Xanthocarpum'

LINDERA

- benzoin

LINNAEA

- borealis
 - var. *americana*

LIPPIA

- citriodora: *ALOYSIA triphylla*

LIQUIDAMBAR

- formosana
- orientalis
- styraciflua
 - 'Burgundy'

LIQUIDAMBAR

styraciflua (vervolg)

- 'Festival'
- 'Lane Roberts'
- 'Moraine'
- 'Palo Alto'
- 'Pendula'
- 'Worplesdon'

LIRIODENDRON

chinense

tulipifera

- 'Aureomarginatum'
- 'Crispum'
- 'Fastigiatum' (L. t. pyramidale)
- 'Integrifolium'
- 'Mediopictum'
- 'Obtusilobum'
- pyramidale: L. t. 'Fastigiatum'

LITHODORA

diffusa (Lithospermum diffusum)

- 'Grace Ward'
- 'Heavenly Blue'

LITHOSPERMUM

diffusum: **LITHODORA diffusa**

LOISELEURIA

procumbens

LONICERA

acuminata

albertii (L. spinosa a.)

alpigena

alseuosmoides

americana (x)

amoena (x)

— 'Arnoldiana'

bella (x)

— 'Candida' (L. b. albida)

— 'Dropmore'

brownii (x)

— 'Dropmore Scarlet'

— 'Fuchsioides' (L. fuchsioides)

— 'Plantierensis'

— 'Punicea' (L. punicea)

caerulea

— var. **dependens**

caprifolium

caucasica

chaetocarpa

chrysantha

deflexicalyx

demissa

— 'Birt'

etrusca

ferdinandii

flava

LONICERA (vervolg)

fragrantissima

fuchsioides: **L. brownii** 'Fuchsioides'

glabrata

heckrottii (×)

— 'Goldflame'

henryi

hildebrandiana

hirsuta

iberica

involucrata

— f. **serotina**

japonica

— 'Aureoreticulata' (L. j. **reticulata**)

— 'Dart's World'

— 'Halliana'

— 'Hall's Prolific'

— var. **repens**

— **reticulata**: L. j. 'Aureoreticulata'

korolkowii

— 'Aurora'

— var. **zabelii** (L. **zabelii**)

ledebourii

— 'Vian'

maackii

— var. **podocarpa**

— 'Rem Red'

maximowiczii

microphylla

morrowii

— 'Guldperle'

nigra

nitida HORT.: L. **nitida** 'Ernest Wilson'

nitida

— 'Baggesen's Gold'

— 'Elegant' (L. **pileata** **yunnanensis** HORT. HOLL.)

— 'Ernest Wilson' (L. **nitida** HORT.)

— 'Graziosa'

— 'Hohenheimer Findling'

— 'Maigrün'

— 'Yunnan' (L. **pileata** **yunnanensis** HORT. ANGL.)

periclymenum

— 'Belgica'

— 'Belgica Select'

— 'Florida': L. p. 'Serotina'

— 'La Gasnérie'

— 'Serotina' (L. p. 'Florida')

pileata

— **yunnanensis** HORT. HOLL.: L. **nitida** 'Elegant'

— **yunnanensis** HORT. ANGL.: L. **nitida** 'Yunnan'

propinqua (×)

punicea: L. **brownii** 'Punicea'

purpusii (×)

— 'Winter Beauty'

quinquelocularis

— f. **translucens**

'Redgold': L. **tellmanniana**

ruprechtiana

— 'Xanthocarpa'

LONICERA (vervolg)**sempervirens**— **f. sulphurea**— **'Superba'****spinosa**— **albertii**: **L. albertii****syringantha**— **var. wolfii** (**L. wolfii**)**tatarica**— **'Alba'**— **'Arnold Red'**— **'Grandiflora'**— **'Hack's Red'**— **'Honeywood Bouquet'**— **'Lavsas'**— **'Morden Orange'**— **'Purple Cloud'**— **'Rosea'**— **rubra**: **L. t. 'Sibirica'**— **'Sibirica'** (**L. t. rubra**)— **'Zabelii'** (**L. zabelii** **HORT.**)**tatsienensis****tellmanniana** (**×**) (**L. 'Redgold'**)**thibetica****tragophylla****vilmorinii** (**×**)**wolfii**: **L. syringantha** **var. w.****xylosteum**— **'Clavey's Dwarf'**— **'Compacta'**— **'Nana'** (**L. x. 'Emerald Mound'**)**zabelii**: **L. korolkowii** **var. zabelii****zabelii** **HORT.** **L. tatarica** **'Zabelii'****LOROPETALUM****chinense****LUETKEA****pectinata****LUPINUS****arboreus**— **'Mauve Queen'**— **'Snow Queen'**— **'Yellow Spire'****LYCIUM****barbarum** (**L. europaeum** **HORT.**; **L. halimifolium**)**chinense****europaeum** **HORT.**: **L. barbarum****ferocissimum****halimifolium**: **L. barbarum****ruthenicum****LYONIA** (**Andromeda**)**ligustrina** (**Andromeda** **L.**; **A. racemosa**)**lucida****mariana****ovalifolia**

MAACKIA

amurensis

— var. *buergeri*

MACLURA

pomifera (*M. aurantiaca*)

MACRODIERVILLA

middendorffiana: **WEIGELA m.**

MAGNOLIA

acuminata

'Ann'

ashei

'Betty'

campbellii

'Coral'

cordata

cylindrica

'Delicatissima'

denudata (*M. yulan*; *M. quinquepeta*)

'Galaxy'

'George H. Kern'

grandiflora

— 'Exmouth'

— 'Goliath'

— 'Tréyvei'

'Heaven Scent'

heptapeta: *M. liliflora*

hypoleuca (*M. obovata*)

'Iolanthe'

'Jane'

'Judy'

kewensis (×)

— 'Wada's Memory'

kobus

— var. *borealis*

— var. *stellata*: *M. stellata*

liliflora (*M. heptapeta*)

— 'Gracilis'

— 'Nigra' (*M. soulangiana nigra*)

'Lillaney'

loebneri (×)

— 'Ballerina'

— 'Leonard Messel'

— 'Merrill'

— 'Neil McEacharn'

— 'Snowdrift'

macrophylla

'Manchu Fan'

'Norman Gould'

obovata: *M. hypoleuca*

parviflora: *M. sieboldii*

'Peppermint Stick'

'Picture'

'Pinkie'

'Purple Eye'

quinquepeta: *M. denudata*

'Randy'

MAGNOLIA (vervolg)

- 'Ricki'
- 'Rouged Alabaster'
- 'Royal Crown'
- 'Ruby'
- salicifolia
- sargentiana
 - var. robusta
- 'Sayonara'
- sieboldii (M. parviflora)
- sinensis
- soulangiana (×)
 - alba: M. s. 'Amabilis'
 - 'Alba Superba'
 - 'Alexandrina'
 - 'Amabilis' (M. s. alba)
 - 'André Leroy'
 - 'Brozzoni'
 - 'Burgundy' (M. s. 'Purpliana')
 - 'Dorsopurpurea'
 - 'Grace McDade'
 - 'Lennei'
 - 'Lennei Alba'
 - 'Lombardy Rose'
 - nigra: M. liliflora 'Nigra'
 - 'Purpliana': M. s. 'Burgundy'
 - 'Rose Superb'
 - 'Rustica'
 - 'Rustica Rubra'
 - 'Speciosa'
 - 'Spring Beauty'
 - 'Sundew'
 - 'Superba'
- sprengeri
 - var. diva
- 'Stardust'
- stellata (M. kobus var. s.)
 - 'Centennial'
 - f. keiskei
 - 'Rosea'
 - 'Royal Star'
 - 'Rubra'
 - 'Waterlily'
 - 'Sundew'
 - 'Susan'
- thompsoniana (×)
- tripetala
- virginiana
- watsonii (×)
- yulan: M. denudata

MAHOBERBERIS (×)

- aquicandidula (×)
- aquisargentii (×)
- 'Dart's Desire'
- 'Dart's Treasure'
- 'Magic'
- miethkeana (×)
- neubertii (×)

MAHONIA

aldenhamensis: **M. wagneri** 'Aldenhamensis'

aquifolium

— aldenhamensis: **M. wagneri** 'Aldenhamensis'

— 'Apollo'

— 'Atropurpurea'

— 'Compacta'

— 'Dart's Distinction'

— 'Dart's Drummer'

— 'Dart's Golden Pride'

— 'Dart's Melody'

— 'Dart's Quickstep'

— 'Donewell'

— 'Fireflame': **M. wagneri** 'Fireflame'

— 'Forescate'

— 'Forest Green'

— 'Golden Abundance'

— 'Golden Treasure'

— 'Green Ripple'

— 'Maqu'

— moseri: **M. wagneri** 'Moseri'

— 'Orangee Flame'

— 'Sallywag'

— 'Smaragd'

— 'Undulata'

— 'Versicolor'

— vicaryi: **M. wagneri** 'Vicaryi'

— 'Winterglow'

'Arthur Menzies'

bealei

fascicularis HORT.: **M. wagneri** 'Pinnacle'

fortunei

japonica

— hiemalis: **M. japonica** 'Hivernant'

— 'Hivernant' (M. j. hiemalis)

media (×)

— 'Buckland'

— 'Charity'

— 'Faith'

— 'Hope'

— 'Lionel Fortescue'

— 'Winter Sun'

moseri (×): **M. wagneri** 'Moseri'

nervosa

pinnata HORT.: **M. wagneri** 'Pinnacle'

pumila

repens

— 'Rotundifolia'

trifoliolata

— var. **glauca**

wagneri (×)

— 'Aldenhamensis' (M. aldenhamensis; M. aquifolium a.)

— 'Fireflame' (M. aquifolium 'Fireflame')

— 'King's Ransom'

— 'Moseri' (M. aquifolium m.; M. moseri)

— 'Pinnacle' (M. w. pinnata; M. pinnata HORT.;
M. fascicularis HORT.)

— pinnata: **M. wagneri** 'Pinnacle'

— 'Vicaryi' (M. aquifolium v.)

MALUS

baccata

— '**Columnaris**'

— '**Gracilis**'

— '**Street Parade**'

baccata HORT.: **M. 'Red Siberian'**

communis: **M. sylvestris**

coronaria

— '**Charlottae**'

domestica (**M. sylvestris** var. d.)

floribunda

halliana

— '**Parkmanii**'

hupehensis (**M. theifera**)

ioensis

— '**Plena**'

prunifolia

pumila: **M. sylvestris** ssp. **mitis**

— var. **niedzwetzkyana**: **M. sieversii** '**Niedzwetskyana**'

sargentii: **M. toringo** var. **sargentii**

— **rosea**: **M. toringo** '**Rosea**'

sieboldii: **M. toringo**

sieversii

— '**Niedzwetskyana**' (**M. pumila** var. n.)

spectabilis

— '**Plena**'

sylvestris (**M. communis**)

— var. **domestica**: **M. domestica**

— ssp. **mitis** (**M. pumila**)

theifera: **M. hupehensis**

toringo (**M. sieboldii**)

— '**Rosea**' (**M. sargentii** r.)

— var. **sargentii** (**M. sargentii**)

toringoides

trilobata

tschonoskii

yunnanensis

— var. **veitchii**

HYBRIDEN:

'Adams'

adstringens (×)

'Aldenhamensis'

'Aldenham Purple'

'Almey'

'American Beauty'

'Amisk'

arnoldiana (×)

'Arctic Dawn'

'Arrow'

atrosanguinea (×)

'Barbara Ann'

'Behrens'

'Blanche Ames'

'Bob White'

'Butterball'

'Cashmere'

MALUS (vervolg)

'Centurian'
'Cheal's Crimson'
'Cheal's Weeping'
'Coralburst'
'Cowichan'
'Crimson Brilliant'
'Crittenden'
'Dartmouth'
'David'
'Dolgo'
'Donald Wyman'
'Dorothea'
'Echtermeyer' (M. 'Oekonomierat Echtermeyer')
'Edith'
'Eleyi' (M. 'Jay Darling')
'Eleyi Compacta'
'Elise Rathke'
'Evelyn'
'Evereste'
'Excellenz Thiel'
'Flame'
'Flamingo'
'Golden Gem'
'Golden Hornet'
'Goldfinch'
'Gorgeous'
hartwigii (×)
'Helen'
'Henning'
'Henrietta Crosby'
'Henry F. Dupont'
'Hillieri'
'Hopa'
'Hoser'
'Hyslop'
'Irene'
'Jadwiga'
'Jay Darling': M. 'Eleyi'
'John Downie'
'Kaido': M. micromalus (×)
'Katherine'
'Kelsey'
'Kingsmere'
'Kobendza'
'Kola'
'Lady Northcliff'
'Lemoinei'
'Leslie'
'Liset'
magdeburgensis (×)
'Makamik'
'Mary Potter'
micromalus (×) (M. 'Kaido')
'Miyama'
'Montreal Beauty'
'Neville Copeman'
'Nicoline'
'Nipissing'

MALUS (vervolg)

'Oekonomierat Echtermeyer': **M.** 'Echtermeyer'

'Peachblow'

'Pink Beauty'

'Prince Georges'

'Prof. Sprenger'

'Profusion'

'Purple Wave'

purpurea (×)

'Radiant'

'Redflesh'

'Red Jade'

'Red Jewel'

'Red Sentinel'

'Red Siberian' (*M. baccata* HORT.)

'Red Silver'

'Red Splendor'

'Red Tip'

robusta (×)

'Rosseau'

'Royal Beauty'

'Royal Ruby'

'Royalty'

'Rudolph'

'Schafer'

scheideckeri (×)

'Scugog'

'Selkirk'

'Simcoe'

'Sissipuk'

'Snowcloud'

'Snowdrift'

soulardii (×)

'Sparkler'

'Strathmore'

'Sundog'

'Tanner' (*M.* 'Tanner's Variety')

'Teobel'

'Thunderchild'

'Timiskaming'

'Tomiko'

'Van Eseltine'

'Vanguard'

'Veitch's Scarlet'

'Wabiscaw'

'White Angel'

'White Cascade'

'Whitney'

'Wierdak'

'Wintergold'

'Wisley Crab'

'Yellow Siberian'

zumi (×)

— 'Calocarpa'

MANDEVILLA

suaveolens

MARGYRICARPUS

pinnatus (*M. seticosus*)

MELALEUCA

ericifolia

hypericifolia

leucadendron

nesophila

squarrosa

thymifolia

MELIA

azedarach

MELIANTHUS

major

MELIOSMA

tenuis

MENISPERMUM

canadense

dauricum

MENZIESIA

ciliicalyx

— var. *purpurea* (*M. purpurea* HORT.)

ferruginea

pentandra

pilosa

purpurea

purpurea HORT.: *M. ciliicalyx* var. *p.*

MESPILUS

germanica

METROSIDEROS

citrina: **CALLISTEMON** *citrinus*

excelsa

saligna: **CALLISTEMON** *salignus*

speciosa: **CALLISTEMON** *speciosus*

MICROGLOSSA

albescens (*Aster a.*)

MIMULUS

aurantiacus

— var. *puniceus*

MITCHELLA

repens

MITRARIA

coccinea

MORUS

alba

— 'Black Tabor'

— 'Kingan'

MORUS

- alba** (vervolg)
- '**Laciniata**'
- '**Nana**'
- '**Nana Issai**'
- '**Pendula**'
- **var. tatarica**
- '**Venosa**'
- australis**
- bombycis** (**M. kagayamae**)
- '**Issai**'
- kagayamae**: **M. bombycis**
- latifolia**
- '**Spirata**'
- nigra**
- '**Issai**'
- rubra**
- '**Nana**'

MUEHLENBECKIA

- axillaris**
- complexa**

MYOPORUM

- laetum**

MYRICA

- faya**
- gale**
- heterophylla**
- pensylvanica**
- pumila**

MYRICARIA

- germanica** (**Tamarix g.**)

MYRSINE

- africana**

MYRTUS

- cheken**
- communis**
- **var. tarentina**
- obcordata**
- ugni**

NANDINA

- domestica**
- '**Pygmaea**'

NEILLIA

- affinis**
- longiracemosa**: **N. thibetica**
- ribesoides**: **N. sinensis var. r.**
- sinensis**
- **var. ribesoides** (**N. ribesoides**)
- thibetica** (**N. longiracemosa**)

NEVIUSIA

alabamensis

NIEREMBERGIA

frutescens (N. scoparia; N. fruticosa HORT.)

NOTHOFAGUS

antarctica

— var. *uliginosa*

cliffortioides

fusca

obliqua

procera

solandri

NOTOSPARTIUM

carmichaeliae

glabrescens

NYSSA

aquatica

sylvatica

OEMLERIA

cerasiformis (*Osmaronia* c.)

OLEA

europaea

— var. *sativa*

OLEARIA

albida

avicenniifolia

haastii (×)

macrodonia

mollis (×)

nummulariifolia

odorata

stellulata

— 'Mr. Michael'

'Waikariensis'

ONONIS

natrux

rotundifolia

OPLOPANAX

horridus

ORIXA

japonica

OSMANTHUS

armatus

aquifolium: *O. heterophyllus*

burkwoodii (×) (*Osmarea* b.)

decorus (*Phillyrea decora*; *P. vilmoriniana*)

delavayi (*Siphonosmanthus* d.)

fortunei (×)

OSMANTHUS (vervolg)

fragrans

heterophyllus (*O. aquifolium*; *O. ilicifolius*)

— **argenteomarginatus**: *O. h.* 'Variegatus'

— 'Aureomarginatus'

— 'Gulftide'

— 'Latifolius Variegatus'

— 'Myrtifolius'

— 'Purpureus'

— 'Rotundifolius'

— 'Variegatus' (*O. h. argenteomarginatus*)

suavis

yunnanensis

OSMAREA (x)

burkwoodii: **OSMANTHUS b.**

OSMARONIA

cerasiformis: **OEMLERIA c.**

OSTRYA

carpinifolia

japonica

virginiana

OXYCOCCUS: **VACCINIUM**

OXYDENDRUM

arboreum (*Andromeda arborea*)

OXYPETALUM

caeruleum

OZOTHAMNUS

rosmarinifolius

— 'Silver Jubilee'

thyrsoldeus (*O. rosmarinifolius* HORT.)

PACHISTIMA: **PAXISTIMA**

PACHYSANDRA

procumbens

stylosa

terminalis

— 'Green Carpet'

— 'Variegata'

PAEDERIA

scandens

PAEONIA

arborea: **P. suffruticosa**

delavayi

lutea

— var. **ludlowii**

— 'Yellow Queen'

moutan: **P. suffruticosa**

suffruticosa (*P. arborea*; *P. moutan*)

— 'Reine Elisabeth'

PALIURUS

spina-christi (P. *aculeatus*; Rhamnus a.)

PARAHEBE

catarractae

lyallii

— '*Rosea*'

PARROTIA

persica

— '*Vanessa*' (P. p. '*Select*')

PARROTIOPSIS

jacquemontiana

PARTHENOCISSUS (Ampelopsis)

henryana

himalayana

— var. *rubrifolia*

quinquefolia

— '*Engelmannii*'

— var. *murorum*

thomsonii

tricuspidata (*Vitis inconstans*)

— *atropurpurea*: P. t. '*Purpurea*'

— '*Beverley Brook*' (P. t. '*Beverley Park*')

— '*Gigantea*'

— '*Gloire de Boskoop*': P. t. '*Veitchii Robusta*'

— '*Green Spring*' (P. t. '*Printemps Vert*')

— '*Lowii*'

— '*Minutifolia*'

— '*Printemps Vert*': P. t. '*Green Spring*'

— '*Purpurea*' (P. t. *atropurpurea*)

— '*Veitchii*' (*Ampelopsis veitchii* HORT.)

— '*Veitchii Boskoop*' (*Ampelopsis veitchii* HORT. HOLL.;
P. t. '*Veitchii*' HORT. HOLL.)

— '*Veitchii Robusta*' (*Ampelopsis veitchii robusta* HORT.
HOLL.; P. t. '*Gloire de Boskoop*')

PASSIFLORA

allardii (×)

antioquiensis

caerulea

— '*Constance Elliot*'

caerulea-racemosa (×)

gracilis

'*Impératrice Eugénie*'

ligularis

maliformis

manicata

mollissima

racemosa

umbilicata

violacea

warmingii

PAULOWNIA

tomentosa (P. *imperialis*)

— '*Coreana*'

PAXISTIMA (*Pachistima*)

canbyi

PENSTEMON

fruticosus

— var. *scouleri* (*P. scouleri*)

scouleri: *P. fruticosus* var. *s.*

PENTAPTERYGIUM: AGAPETES

PERIPLOCA

graeca

PERNETTYA

buxifolia

mucronata

— 'Alba'

— 'Bell's Seedling'

— 'Coccinea'

— 'Crimsonia'

— 'Edward Balls'

— 'Karosa'

— 'Lilacina'

— 'Lilian'

— 'Pareimoer'

— 'Purpurea'

— 'Romara'

— 'Rosalind'

— 'Rosea'

— 'Royal Red'

— var. *rupicola* (*P. rupicola*)

— 'Signaal'

— 'Sneeuwwitje'

— 'Violetta'

— 'Wintertime'

prostrata

pumila

rupicola: *P. mucronata* var. *r.*

PEROVSKIA

abrotanoides

atriplicifolia

— 'Blue Spire'

scrophulariifolia

PETTERIA

ramentacea

PHELLODENDRON

amurense

japonicum

PHILADELPHUS

airetonii (×)

brachybotrys (*P. pekinensis* var. *b.*)

caucasicus aureus: *P. coronarius* 'Aureus'

coronarius

— 'Aureus' (*P. caucasicus aureus*)

— 'Variegatus'

PHILADELPHUS (vervolg)

delavayi

— 'Nymans Variety'

grandiflorus WILLD.: **P. inodorus** var. **g.**

grandiflorus HORT.: **P. pubescens**

inodorus

— var. **grandiflorus** (**P. grandiflorus** WILLD.)

intectus (**P. pubescens** var. **i.**)

lewisii

— 'Waterton'

microphyllus

pekinensis var. **brachybotrys**: **P. brachybotrys**

pubescens (**P. grandiflorus** HORT.)

— var. **intectus**: **P. intectus**

HYBRIDEN:

'Albâtre'

'Avalanche'

'Beauclerk'

'Belle Etoile'

'Boule d'Argent'

'Bouquet Blanc'

'Buckley's Quill'

'Burfordensis'

'Burkwoodii'

'Dame Blanche'

'Enchantement'

'Frosty Mom'

'Galahad'

'Girandole'

'Glacier'

'Innocence'

'Lemoinei'

'Manteau d'Hermine'

'Minnesota Snowflake' (**P. 'Snowflake'**)

'Mont Blanc'

'Natchez'

'Norma'

'Pyramidal'

'Rosace'

'Schneesturm' (**P. 'Snowstorm'**)

'Silberregen' (**P. 'Silver Showers'**)

'Snowbelle'

'Snowflake': **P. 'Minnesota Snowflake'**

'Snowstorm': **P. 'Schneesturm'**

'Sybille'

'Unique'

'Virginal'

'Voie Lactée'

PHILLYREA

angustifolia

decora: **OSMANTHUS decorus**

latifolia

vilmoriniana: **OSMANTHUS decorus**

PHLOMIS

fruticosa

PHORMIUM

colensoi

tenax

— 'Purpureum'

— 'Purpureum Nanum'

PHOTINIA

arbutifolia: **HETEROMELES a.**

beauverdiana

— var. notabilis (P. notabilis)

fraseri (x)

— 'Red Robin'

glabra

koreana (P. villosa f. maximowicziana)

notabilis: P. beauverdiana var. n.

serrulata

villosa HORT.: P. villosa var. laevis

villosa (Pourthiaea v.)

— var. laevis (P. villosa HORT.)

— f. maximowicziana: P. koreana

PHYGELIUS

aequalis

capensis

— 'Coccineus'

PHYLLIOPSIS (x)

hillieri (x)

— 'Pinocchio'

PHYLLODOCE

breweri

caerulea

— f. yesoensis (P. yesoensis)

empetriformis

intermedia (x)

— 'Drummondii'

— 'Fred Stoker'

nipponica

tsugifolia

yesoensis: P. caerulea f. yesoensis

PHYLLOSTACHYS

aurea (Ph. bambusoides var. a.)

— f. albovariegata

aureosulcata

bambusoides (Ph. quillioi; Ph. reticulata)

— var. aurea: Ph. aurea

— 'Castillonis' (Ph. castillonis)

— 'Violascens' (Ph. violascens)

bissetii

boryana: Ph. nigra 'Boryana'

castillonis: Ph. bambusoides 'Castillonis'

edulis: Ph. heterocyclus f. pubescens

flexuosa

henonis: Ph. nigra var. henonis

heterocyclus

— 'Nabeshimae'

— f. pubescens (Ph. pubescens; Ph. edulis)

PHYLLOSTACHYS (vervolg)

nidularia

nigra

— 'Boryana' (Ph. boryana)

— var. **henonis** (Ph. henonis; Ph. puberula)

— f. **punctata** (Ph. punctata)

puberula: Ph. **nigra** var. **henonis**

pubescens: Ph. **heterocycla** f. **pubescens**

punctata: Ph. **nigra** f. **punctata**

quilioi: Ph. **bambusoides**

reticulata: Ph. **bambusoides**

violascens: Ph. **bambusoides** 'Violascens'

viridi-glaucescens

viridis

PHYLLOTHAMNUS (×)

erectus (×)

PHYSOCARPUS

amurensis

malvaceus

— 'Pyso'

monogynus

opulifolius (Spiraea opulifolia)

— aureus: P. o. 'Luteus'

— 'Dart's Gold'

— 'Luteus' (P. o. aureus)

— 'Nanus'

PICRAMMA

quassioides

PIERIS (Andromeda)

'Bert Chandler' (P. 'Chandleri')

'Brouwer's Beauty'

'Chandleri': P. 'Bert Chandler'

'Flame of the Forest': P. 'Forest Flame'

'Flaming Silver'

floribunda

'Forest Flame' (P. 'Flame of the Forest')

formosa

— var. **forrestii**

— 'Wakehurst'

japonica

— 'Bisbee'

— 'Cavatine'

— 'Chaconne'

— 'Christmas Cheer'

— 'Coleman'

— 'Compacta'

— 'Cupido'

— 'Daisen'

— 'Debutante'

— 'Dorothy Wyckoff'

— 'Dr. Pratt'

— 'Firecrest'

— 'Flamingo'

— 'Iseli Cream'

— 'Iseli Scarlet'

PIERIS

- japonica (vervolg)
- 'Mountain Fire'
- 'Minor'
- 'Nocturne'
- 'Prelude'
- 'Purity'
- 'Pygmaea'
- 'Red Mill'
- 'Rosalinda'
- 'Sarabande'
- 'Scarlet O'Hara'
- 'Select'
- 'Shojo'
- 'Snowdrift'
- 'Splendens'
- 'Valentine's Day'
- 'Valley Rose'
- 'Valley Valentine'
- 'Variegata'
- 'Wada'
- 'White Caps'
- 'White Cascade'
- 'White King'
- 'White Pearl'
- taiwanensis
- 'Valley Fire'

PILEOSTEGIA

- viburnoides

PIPTANTHUS

- laburnifolius

PITTOSPORUM

- crassifolium
- eugenioides
- 'Garnettii'
- heterophyllum
- ralphi
- tenuifolium
- 'Silver Queen'
- tobira
- 'Variegatum'
- undulatum

PLANTAGO

- sempervirens (P. cynops; P. suffruticosa)

PLATANUS

- acerifolia (x) (P. hispanica; P. hybrida)
- 'Bloodgood'
- 'Digitata' (P. orientalis d.)
- 'Dortmund': P. a. 'Tremonia'
- 'Pyramidalis'
- 'Suttneri'
- 'Tremonia' (P. a. 'Dortmund')
- hispanica: P. acerifolia
- hybrida: P. acerifolia

PLATANUS (vervolg)

occidentalis

orientalis

— 'Autumn Glory'

— digitata: *P. acerifolia* 'Digitata'

— 'Mirkovec'

PLATYCARYA

strobilacea

PLEIOBLASTUS

'Akebono'

angustifolius: *P. chino* f. **angustifolius**

chino (*Arundinaria* c.)

— f. **angustifolius** (*P. angustifolius*; *Arundinaria angustifolia*)

— 'Elegantissimus'

— f. **vaginatus** (*P. vaginatus*; *Arundinaria vaginata*)

fortunei: *P. variegatus*

humilis (*Arundinaria* h.)

— 'Argenteostriatus' (*Arundinaria argenteostriata*)

— var. **pumilus** (*P. pumilus*; *Arundinaria pumila*)

pumilus: *P. humilis* var. **p.**

pygmaeus (*Arundinaria pygmaea*)

— var. **distichus** (*Arundinaria disticha*)

simonii (*Arundinaria* s.)

— 'Variegatus'

vaginatus: *P. chino* f. **vaginatus**

variegatus (*P. fortunei*; *Arundinaria* f.)

viridi-striatus (*Arundinaria viridi-striata*; *A. auricoma*)

— 'Chrysophyllus'

POLYGALA

chamaebuxus

— var. **grandiflora**

myrtifolia

— var. **grandiflora**

speciosa: *P. virgata* var. **s.**

vayredae

virgata

— var. **speciosa** (*P. speciosa*)

POLYGONUM

auberti (*Bilderdykia* a.; *Fallopia* a.)

baldschuanicum

POLYLEPIS

australis

PONCIRUS

trifoliata (*Citrus* t.)

POPULUS

acuminata (×) (*P. coloradensis*)

alba

— 'Nivea'

— 'Pyramidalis' (*P. bolleana*)

— 'Raket'

— 'Richardii'

POPULUS (vervolg)

'Androscoggin'

'Astria'

balsamifera (P. tacamahaca)

berolinensis (x) (P. certinensis)

bolleana: P. alba 'Pyramidalis'

canadensis: P. euramericana

candicans

— 'Aurora'

canescens (x)

— 'Bunderbos'

— 'De Moffart'

— 'Enniger'

— 'Honthorpa'

— 'Limbricht'

— 'Schijndel'

— 'Schleswig I'

— 'Tatenberg'

— 'Witte van Haamstede'

certinensis: P. berolinensis

coloradensis: P. acuminata

euramericana (x) (P. canadensis)

— 'Agathe F'

— 'Aurea' (P. e. vangeertii a.)

— 'Dorschkamp'

— 'Flevo'

— 'Florence Biondi'

— 'Gelrica'

— 'Harff'

— 'Heidemij'

— 'I 214'

— 'Keppel's Glorie': P. e. 'Tardif de Champagne'

— 'Löns'

— 'Marilandica'

— 'Robusta'

— 'Serotina'

— 'Serotina de Selys'

— 'Spijk'

— 'Tardif de Champagne' (P. e. 'Keppel's Glorie')

— vangeertii aurea: P. e. 'Aurea'

— 'Zeeland'

'Geneva'

glauca

interamericana (x)

— 'Barn'

— 'Donk'

— 'Rap'

koreana

lasiocarpa

nigra

— 'Ankum'

— 'Brandaris'

— 'Italica' (P. n. pyramidalis)

— 'Loenen'

— 'Lombardy Gold'

— pyramidalis: P. n. 'Italica'

— 'Schoorldam'

— 'Terwolde'

— var. thevestina

POPULUS

- nigra (vervolg)
- 'Vereecken'
- 'Wolterson'
- 'Oxford'
- pekinensis: *P. tomentosa*
- 'Rochester'
- simonii
- 'Fastigiata'
- tacamahaca: *P. balsamifera*
- tomentosa (*P. pekinensis*)
- tremula
- 'Erecta'
- 'Pendula'
- 'Tapiau'
- tremuloides
- 'Pendula'
- trichocarpa
- 'Blom'
- 'Fritzi Pauley'
- 'Heimbürger'
- wilsonii

POTENTILLA

- arbuscula
- arbuscula HORT.: *P. fruticosa* 'Elizabeth'
- davurica: *P. glabrata*
- friedrichsenii (×)
- fruticosa
- 'Abbotswood'
- 'Annette'
- arbuscula: *P. f. 'Elizabeth'*
- 'Beesii' (*P. f. nana argentea*)
- 'Buttercup'
- 'Coronation Triumph'
- 'Dakota Sunrise'
- 'Dart's Cream'
- 'Dart's Golddigger'
- 'Dart's Nugget'
- 'Daydawn'
- 'Donard Gold'
- 'Eastleigh Cream'
- 'Elizabeth' (*P. arbuscula* HORT.; *P. f. arbuscula* HORT.; 'Sutter's Gold')
- 'Farreri' (*P. f. 'Gold Drop'*)
- 'Farreri Prostrata' (*P. f. pyrenaica*)
- 'Francis Lady Daresbury': *P. f. 'Lady Daresbury'*
- 'Friedrichsenii'
- 'Friesengold'
- 'Gold Drop': *P. f. 'Farreri'*
- 'Goldfinger'
- 'Goldstar'
- 'Goldteppich'
- 'Grandiflora'
- 'Hachmann's Gigant'
- hersii: *P. f. 'Snowflake'*
- humilis: *P. f. 'Parvifolia'*
- 'Jackman' ('Jackman's Variety')
- 'Jolina'

POTENTILLA

fruticosa (vervolg)

- 'Katherine Dykes'
- 'Klondike'
- 'Knaphill'
- 'Kobold'
- 'Lady Daresbury'
- 'Longacre'
- 'Maanelys' (P. f. 'Moonlight')
- 'Manchu' (P. f. *mandshurica* HORT.)
- 'Micrandra'
- 'Milkmaid'
- 'Moonlight': P. f. 'Maanelys'
- 'Mount Everest'
- *nana argentea*: P. f. 'Beesii'
- 'Ochroleuca'
- 'Orange Star'
- 'Parvifolia' (P. f. *humilis*)
- 'Primrose Beauty'
- 'Prostrate Copper'
- *purdomii*: P. f. 'William Purdom'
- 'Purdomii Alba'
- 'Princess' (P. f. 'Blink')
- *pyrenaica*: P. f. 'Farreri Prostrata'
- 'Red Ace'
- 'Rheinsberg'
- 'Rhodocalyx'
- 'Royal Flush'
- 'Sandved' ('Sandvedana')
- 'Smuggler's Gold'
- 'Snowflake' (P. f. *hersii*)
- 'Sommerflor'
- 'Sundance'
- 'Sunset'
- 'Sutter's Gold': P. f. 'Elizabeth'
- 'Tangerine'
- 'Tilford Cream'
- 'Urdal'
- 'Veitchii'
- 'Vilmoriniana'
- 'Walton Park' (P. f. *waltoniensis*)
- 'William Purdom' (P. f. *purdomii*)
- 'Woodbridge Gold'
- 'Yellow Giant'
- glabrata* (P. *davurica*)
- parvifolia*
- rehderiana* (×)
- sulphurascens* (×)

POURTHIAEA: PHOTINIA

PRINSEPIA

sinensis
uniflora

PROSTANTHERA

cuneata

PRUNUS

'Accolade'

americana

amygdalo-persica (x) (*P. communis* HORT.)

— 'Pollardii' (*P. pollardii*; *P. amygdalus* p.)

amygdalus: *P. dulcis*

— *pollardii*: *P. amygdalo-persica* 'Pollardii'

avium

— 'Pendula'

— 'Plena'

— 'Schnee': *P. gondouinii* 'Schnee'

armeniaca

blireiana (x)

— 'Moseri'

canescens

cerasifera (*P. myrobalana*)

— 'Atropurpurea' (*P. c. pissardii*)

— 'Hollywood': *P. 'Trailblazer'*

— 'Nigra'

— *nigra* HORT.: *P. c. 'Woodii'*

— *pissardii*: *P. c. 'Atropurpurea'*

— 'Rosea' (*P. spinosa rosea*)

— 'Thundercloud'

— 'Trailblazer': *P. 'Trailblazer'*

— 'Vesuvius'

— 'Woodii' (*P. c. nigra* HORT.)

cerasus

— 'Plena'

— 'Rhexii'

— 'Schnee': *P. gondouinii* 'Schnee'

cistena (x)

— 'Minnesota Red'

communis ARCANG.: *P. dulcis*

communis HORT.: *P. amygdalo-persica* (x)

concinna

conradinae

— 'Malifolia'

— 'Semiplena'

depressa: *P. pumila* var. *depressa*

dulcis (*P. amygdalus*; *P. communis* ARCANG.)

effusa: *P. gondouinii*

— 'Schnee': *P. gondouinii* 'Schnee'

fenzliana

fruticosa

glandulosa

— 'Alboplana'

— *roseoplana*: *P. g. 'Sinensis'*

— 'Sinensis' (*P. g. roseoplana*)

gondouinii (x) (*P. effusa*)

— 'Schnee' (*P. avium*, *P. cerasus* en *P. effusa* 'Schnee')

'Hally Jolivet'

hillieri (x)

— 'Spire'

hortulana

incisa

— 'Compacta'

— 'February Pink'

— 'Midori'

jamasakura: *P. serrulata* var. *spontanea*

PRUNUS (vervolg)

japonica

- 'Thunbergii'

kurilensis (P. nipponica var. kurilensis)

- 'Brilliant'
- 'Ruby'
- 'Spring Joy'

'Kursar'

lannesiana

- albida: P. speciosa

laurocerasus

- 'Angustifolia'
- 'Barmstedt'
- 'Caucasica'
- 'Cherry Brandy'
- 'Dart's Low 'n Green'
- 'Goldglanz'
- 'Green Mantle'
- 'Greenpeace'
- 'Herbergii'
- 'Holstein'
- 'Marbled White'
- 'Mischeana'
- 'Mount Vernon'
- 'Otto Luyken'
- 'Reynvaanii'
- 'Rotundifolia'
- 'Rudolf Billeter'
- 'Schipkaensis'
- 'Schipkaensis Holland'
- 'Schipkaensis Macrophylla'
- 'Serbica'
- 'Van Nes'
- 'Zabeliana'

lusitanica

- 'Angustifolia'
- 'Variegata'

maackii

- 'Amber Beauty'

mahaleb

mume

- 'Beni-shi-don'
- 'Pendula'

myrobalana: P. cerasifera

nana: P. tenella

nigra

- 'Mahogany Lustre'

nipponica var. kurilensis: P. kurilensis

'Okame'

padus

- 'Albertii'
- 'Colorata'
- var. commutata
- grandiflora: P. padus 'Watereri'
- 'Watereri' (P. p. grandiflora)
- 'Pandora'

persica

- 'Klara Mayer'
- 'Purpurea' (P. p. rubrifolia)

PRUNUS (vervolg)

pissardii: *P. cerasifera* 'Atropurpurea'

pollardii: *P. amygdalo-persica* 'Pollardii'

prostrata

pumila

— var. *depressa* (*P. depressa*)

rufa

sargentii

— 'Columnaris'

— 'Rancho'

schmittii (x)

serotina

— 'Cartilaginea'

serrula (*P. tibetica*)

serrulata (x) — Sato-zakura Group

— affinis: *P. s.* 'Jo-nioi'

— albo-rosea: *P. s.* 'Fugenzo' en 'Shiro-fugen'

— 'Amanogawa' (*P. s. erecta*)

— 'Asano' (*P. s. giraldinae*)

— 'Edozakura' (*P. s.* 'Yedo-zakura')

— erecta: *P. s.* 'Amanogawa'

— 'Fugenzo' (*P. s. albo-rosea*)

— 'Fukurokuju'

— giraldinae: *P. s.* 'Asano'

— grandiflora: *P. s.* 'Ukon'

— 'Gyoiko'

— 'Hizakura' (*P. s.* 'Ichiyo')

— 'Hizakura' HORT.: *P. s.* 'Kanzan'

— 'Hokusai' (*P. s.* 'Uzuzakura'; *P. s. roseoplana*)

— 'Horinji'

— 'Ichiyo': *P. s.* 'Hizakura'

— 'Jo-nioi' (*P. s. affinis*)

— 'Kiku-shidare-zakura' (*P. s.* 'Shidare-zakura')

— 'Kanzan' (*P. s.* 'Kwanzan'; 'Hizakura' HORT.; 'Sekiyama'; 'New Red')

— 'Kwanzan': *P. s.* 'Kanzan'

— 'Miyako' (*P. s.* 'Okumiyako'; 'Shimidsu')

— 'Mount Fuji': *P. s.* 'Shirotae'

— 'New Red': *P. s.* 'Kanzan'

— 'Ojochin'

— 'Okumiyako': *P. s.* 'Miyako'

— 'Pink Perfection'

— 'Sekiyama': *P. s.* 'Kanzan'

— 'Shidare-zakura': *P. s.* 'Kiku-shidare-zakura'

— 'Shimidsu': *P. s.* 'Miyako'

— 'Shiro-fugen' (*P. s. albo-rosea*)

— 'Shirotae' ('Mount Fuji')

— 'Shogetsu'

— var. *spontanea* (*P. jamasakura*)

— 'Taihaku'

— 'Taki-nioi'

— 'Temari'

— 'Ukon' (*P. s. grandiflora*)

— 'Washino'

— 'Yedo-zakura': *P. s.* 'Edozakura'

speciosa (*P. lannesiana albida*)

spinosa

— 'Purpurea'

— rosea: *P. cerasifera* 'Rosea'

PRUNUS (vervolg)**subhirtella**

- 'Autumnalis'
- 'Autumnalis Rosea'
- 'Dahlem' (P. s. roseoplana)
- 'Elfenreigen'
- 'Fukubana'
- 'Pendula'
- 'Pendula Plena Rosea'
- 'Pendula Rubra'

tenella (P. nana)**tomentosa**

- 'Orient'
- 'Trailblazer' (P. cerasifera 'Trailblazer'; P. c. 'Hollywood')

triloba (P. triloba plena)**'Umineko'****virginiana**

- 'Canada Red'
- 'Shubert' (niet 'Schubert'!)

yedoensis (x)

- 'Ivensii'
- 'Moerheimii'
- pendula: P. y. 'Shidare Yoshino'
- perpendens: P. y. 'Shidare Yoshino'
- 'Shidare Yoshino' (P. y. pendula; P. y. perpendens)

PSEUDOCYDONIA**sinensis****PSEUDOSASA****japonica** (Arundinaria j.; Sasa j.; Bambusa metake)

— 'Tsutsumiana'

owatarii (Sasa o.)**PTELEA****trifoliata**

— 'Aurea'

PTEROCARYA**fraxinifolia****rholfolia****stenoptera****PTEROCELTIS****tatarinowii****PTEROSTYRAX****corymbosa****hispida****PUERARIA****lobata****PUNICA****granatum**

— 'Nana'

PURSHIA**tridentata**

PYRACANTHA

angustifolia

atalantioides (P. gibbsii)

coccinea

— 'Bad Zwischenahn'

— 'Beral'

— 'Kasan' (P. c. 'Orange Giant')

— 'Keessen': P. c. 'Lalandei'

— 'Kütayi'

— 'Lalandei' (P. c. 'Keessen'; 'Monrovia'; 'Pirate')

— 'Lalande's Thornless'

— 'Lani'

— 'Lowboy'

— 'Monrovia': P. c. 'Lalandei'

— 'Orange Giant': P. c. 'Kasan'

— 'Pirate': P. c. 'Lalandei'

— 'Telstar'

— 'Wyattii'

crenatoserrata (P. fortuneana)

crenulata

fortuneana: P. crenatoserrata

gibbsii: P. atalantioides

koidzumii

rogersiana

— 'Flava' (P. r. fructu-luteo)

HYBRIDEN:

'Alexandra' ('Alexandra Pendula')

'Buttercup'

'Dart's Moonlight'

'Dart's Red'

'Dart's Sunbeam'

'Dart's Yellow'

'Golden Charmer'

'Harlequin'

'Mohave'

'Orange Charmer'

'Orange Glow'

'Red Elf'

'Renault d'Or'

'Ruby Mound'

'Rutgers'

'Shawnee'

'Soleil d'Or'

'Sunshine'

'Teton'

'Watereri'

PYRACOMELES (×)

vilmorinii (×)

PYRUS

calleryana

— 'Aristocrat'

— 'Bradford'

— 'Chanticleer'

— 'Redspire'

canescens (×)

PYRUS (vervolg)

communis
— 'Beech Hill'
— var. **sativa**
elaeagnifolia
fauriei
nivalis
regellii
salicifolia
— 'Pendula'
serrulata
ussuriensis

QUERCUS

acuta
acutissima
alba
aliena
— var. **acuteserrata**
alnifolia
arkansana
bicolor
borealis: **Q. rubra**
— var. **maxima**: **Q. rubra**
bushii (×)
canariensis
castaneifolia
— 'Green Spire'
cerris
— 'Argenteovariegata'
— 'Aureovariegata'
coccifera
coccinea
— 'Splendens'
conferta: **Q. frainetto**
dentata
ellipsoidalis
falcata
frainetto (**Q. conferta**; **Q. pannonica**)
— 'Trump'
garryana
glandulifera (**Q. serrata**)
haas
hickelii (×)
hispanica (×)
— 'Ambrozyana'
— 'Crispa'
— 'Diversifolia'
— 'Fulhamensis'
— 'Lucombeana'
— 'Wageningen'
ilex
imbricaria
kewensis (×)
laurifolia
leana (×)
libanerris (×)
— 'Rotterdam'
— 'Trompenburg'

QUERCUS (vervolg)

libani

ludoviciana (×)

lusitanica

'Macon'

macranthera

marilandica

mongolica

— var. **grosseserrata**

myrsinifolia

nigra

palustris

— **'Crownright'**

— **'Sovereign'**

pannonica: **Q. frainetto**

pedunculata: **Q. robur**

petraea

— **'Columna'**

— **'Mespilifolia'** (*Q. p. louettii*)

— **'Purpurea'**

phellos

phillyreoides

'Pondaim'

pontica

prinoides

prinus

pubescens

pyrenaica

— **'Pendula'**

robur (*Q. pedunculata*)

— **'Albomarmorata'**

— **'Alpha'**

— **'Atropurpurea'**

— **'Beta'**

— **'Concordia'**

— **'Cristata'**

— **'Cucullata'**

— **'Cupressoides'**

— **'Fastigiata'**

— **'Fastigiata Cucullata'**

— **'Gamma'**

— **'Nijmegen'**

— **'Pectinata'**

— **'Pendula'**

— **'Purpurascens'**

— **'Salicifolia'**

rosacea (×)

rubra (*Q. borealis*; *Q. borealis* var. *maxima*)

— **'Aurea'**

sadleriana

schochiana (×)

serrata: **Q. glandulifera**

suber

turneri (×)

— **'Pseudoturneri'**

variabilis

velutina

— **'Albertsii'**

— **'Magnifica'**

RHAMNUS

aculeatus: **PALIURUS spina-christi**
alaternus
catharticus
frangula (Frangula alnus)
— 'Columnaris' (R. f. 'Tall Hedge')
imeretinus

RHAPHIOLEPIS

indica
umbellata

RHODODENDRON (incl. **AZALEA**)

SPECIES:

adenogynum
albrechtii
ambiguum
arboreum
argyrophyllum
augustinii
brachycarpum
bureavii
callimorphum
calophytum
calostrotum
— var. calciphilum
campanulatum
— var. aeruginosum
campylocarpum
— var. elatum
campylogynum
camtschaticum
canadense (Azalea canadensis)
cantabile: **R. russatum**
carolinianum
caucasicum
ciliatum
cinnabarinum
— var. roylei
citriniflorum
concatenans
concinnum
— var. pseudoyanthinum
dauricum
davidsonianum
— 'Lucky Hit'
decorum
degronianum
diaprepes
dichroanthum
— ssp. apodectum
— ssp. scyphocalyx
falconeri
fastigiatum
ferrugineum
fictolacteum
fimbriatum
forrestii

RHODODENDRON (vervolg)

fortunei
fulvum
glaucophyllum
glomerulatum
griersonianum
gymnocarpum
haematodes
hanceanum
hippophaeoides
— 'Inshriach'
hirsutum
impeditum
insigne
japonicum (*Azalea mollis* ANDRE, niet BL.; *A. japonica*
A. GRAY)
keiskei
— 'Yaku Fairy'
keleticum
kiusianum (*Azalea kiusiana*)
lapponicum
lepidostylum
lepidotum
lutescens
luteum (*Azalea pontica*)
makinoi
— 'Fuji-kaku-no-matsu'
maximum
metternichii
— var. **kyumaruense**
micranthum
molle (*Azalea mollis* BL., niet ANDRE; *A. sinensis*)
mucronatum (*Azalea mucronata*; *A. ledifolia alba*)
mucronulatum
nakaharai (*Azalea* n.)
neriiflorum
occidentale (*Azalea occidentalis*)
orbiculare
oreodoxa
oreotrepes
pemakoense
pentaphyllum (*Azalea pentaphylla*)
ponticum
— 'Imbricatum'
— 'Roseum'
— 'Variegatum'
poukhanense: **R. yedoense** var. **p.**
prunifolium
racemosum
reticulatum (*Azalea reticulata*; *A. rhombica*)
rupicola
russatum (*R. cantabile*)
saluenense
sanguineum
schlippenbachii (*Azalea* s.)
scintillans
simsii (*Azalea indica* HORT.)
smirnowii
sutchuenense

RHODODENDRON (vervolg)

thomsonii
uniflorum
vaseyi (Azalea v.)
viscosum (Azalea viscosa)
wardii
williamsianum
yakushimanum
— 'Koichiro Wada'
yedoense (Azalea yodogawa)
— var. **poukhanense** (R. poukhanense)
yunnanense

HYBRIDEN (z.g. Tuinhybriden):

'Adriaan Koster'
'Albert Schweitzer'
'Album Elegans'
'Alice Street'
'America'
'Anah Kruschke'
'Anna Rose Whitney'
'Baccarat'
'Baron van Dedem'
'Bel Air'
'Belle Heller'
'Bernstein'
'Blue Ensign'
'Blue Peter'
'Boskoop'
'Britannia'
'Caractacus'
'Caroline Allbrook'
'Catawbiense Album'
'Catawbiense Boursault'
'Catawbiense Grandiflorum'
'Catharine van Tol'
'Cheer'
'Chevalier F. de Sauvage'
'Christmas Cheer'
'Concorde'
'Constanze'
'Cosmopolitan'
'Cunningham's White'
'Cynthia'
'David'
'Delta'
'Directeur Dorsman'
'Direktör E. Hjelm'
'Doncaster'
'Dr. Ans Heyting'
'Dr. Arnold W. Endtz'
'Dr. H.C. Dresselhuys'
'Dr. Tjebbes'
'Dr. V.H. Rutgers'
'Earl of Athlone'
'Earl of Donoughmore'
'Edward Dunn'

RHODODENDRON (vervolg)

'Edward S. Rand'
'El Alamein'
'Elsie Straver'
'English Roseum'
'Everestianum'
'Fastuosum Plenum'
'F.D. Godman'
'Floriade'
'Furnival's Daughter'
'General Eisenhower'
'Giganteum'
'Goldkrone'
'Goldsworth Orange'
'Gomer Waterer'
'Harvest Moon'
'Hassan'
'Helen Johnson'
'Hestia'
'Himalaya'
'Hollandia'
'Homer'
'Hotei'
'Humboldt'
'Hyperion'
'Ignatius Sargent'
'Ingenieur Harmsen'
'Jacksonii'
'Janet Blair'
'Jean Marie Montague'
'Jeanne d'Arc'
'John Walter'
'Kate Waterer'
'Kluis Sensation'
'Kluis Triumph'
'Lamplighter'
'Lee's Dark Purple'
'Lord Roberts'
'Louis Pasteur'
'Madame Carvalho'
'Madame de Bruin'
'Madame Ida Rubinstein'
'Madame Masson'
'Marchioness of Lansdowne'
'Marcia'
'Marinus Koster'
'Marion'
'Mars'
'May Day'
'Melpomene'
'Mrs. A.T. de la Mare'
'Mrs. Betty Robertson'
'Mrs. C.S. Sargent'
'Mrs. Donald Graham'
'Mrs. Furnival'
'Mrs. G.W. Leak'
'Mrs. Lindsay Smith'
'Mrs. P. den Ouden'
'Nova Zembla'

RHODODENDRON (vervolg)

'Parsons Gloriosum'
'Parsons Grandiflorum'
'Peter Koster'
'Pink Goliath'
'Pink Pearl'
'President Roosevelt'
'Prince Camille de Rohan'
'Prinses Marijke'
'Professor F. Bettex'
'Professor J.H. Zaayer'
'Purple Splendour'
'Queen Mary'
'Red Eagle'
'Red Torch'
'Rijneveld'
'Roseum Elegans'
'Rothenburg'
'Sappho'
'Scintillation'
'Souv. de D.A. Koster'
'Souv. de Dr. S. Endtz'
'Sunday'
'Susan'
'Tombola'
'Tomado'
'Tulyar'
'Unique'
'Unknown Warrior'
'Van der Hoop'
'Van Weerden Poelman'
'Vauban'
'Virgo'
'Vulcan'
'Wilgen's Ruby'

REPENS-HYBRIDEN:

'Antje'
'Aksel Olsen'
'Bad Eilsen'
'Baden-Baden'
'Bengal'
'Creeping Jenny'
'Elisabeth Hobbie'
'Elizabeth'
'Frühlingstag'
'Frühlingstraum'
'Frühlingszauber'
'Gertrud Schäle'
'Juwel'
'Linswege'
'Lucie Brand'
'Monica'
'Ostfriesland'
'Salute'
'Scarlet Surprise'
'Scarlet Wonder'
'Suomi'

RHODODENDRON (vervolg)

WILLIAMSIANUM-HYBRIDEN:

'April Glow'
'Bow Bells'
'Bremen'
'Caroline Spencer'
'Cowslip'
'Dr. Schlapper'
'Gartendirektor Glocker'
'Görlitz'
'Humming Bird'
'Jackwill'
'Karin'
'Kimberley'
'Linda'
'Lissabon'
'Moerheim's Pink'
'Moonstone'
'München'
'Oldenburg'
'Osmar'
'Oudijk's Sensation'
'Pink Bountiful'
'Pink Brightness'
'Temple Belle'
'Thomwilliams'
'Tibet'
'Willbrit'

YAKUSHIMANUM-HYBRIDEN:

'André'
'Bambi'
'Bashful'
'Coral Velvet'
'Doc'
'Dopey'
'Dusty Miller'
'Grumpy'
'Happy'
'Morgenrot'
'Pink Cherub'
'Polaris'
'Silberwolke'
'Sleepy'
'Sneezy'
'Vintage Rosé'
'Yaku Angel'

OVERIGE HYBRIDEN:

'Alison Johnstone'
'Augfast'
'Azurwolke'
'Bluebird'
'Blue Diamond'
'Blue Tit'
'Blue Wonder'

RHODODENDRON (vervolg)

'Bric-à-Brac'
'Chikor'
'Curlew'
'Dora Amateis'
'Gletschernacht'
'Gristede'
'Hardijzer Beauty'
'Laetevirens'
'Lavendula'
'Lilian Harvey'
'Madame Loth'
'Martine'
'Moerheim'
'Oudijk's Favorite'
'Phalarope'
'Pink Drift'
'Pioneer'
'P.J. Mezitt' ('PJM')
'Praecox'
'Princess Ann'
'Prostigiatum'
'Ptarmigan'
'Puncta'
'Purple Pillow'
'Ramapo'
'Ria Hardijzer'
'Sacko'
'Shamrock'
'St. Tudy'
'Tessa'
'Yellow Hammer'

A Z A L E A

SPECIES:

canadensis: **R. canadense**
indica HORT.: **R. simsii**
japonica A. GRAY: **R. japonicum**
japonica HORT. = foutieve naam voor Japanse Azalea's!
kiusiana: **R. kiusianum**
ledifolia: **R. mucronatum**
— alba: **R. mucronatum**
mollis ANDRE: **R. japonicum**
mollis BL.: **R. molle**
mucronata: **R. mucronatum**
nakaharai: **R. nakaharai**
occidentalis: **R. occidentale**
pentaphylla: **R. pentaphyllum**
pontica: **R. luteum**
reticulata: **R. reticulatum**
rhombica: **R. reticulatum**
schlippenbachii: **R. schlippenbachii**
sinensis: **R. molle**
vaseyi: **R. vaseyi**
viscosa: **R. viscosum**
yodogawa: **R. yedoense**

RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg)

'Kirin' ('Coral Bells')
'Koningin Wilhelmina'
'Leontientje': 'Toreador'
'Lilac Beauty'
'Lilac Time'
'Lily Marleen'
'Little Beauty'
'Little Princess'
'Mahler'
'Malvatica'
'Mimi'
'Moederkensdag'
'Nelly Felix'
'Noordtiana'
'Nordlicht'
'Orange Beauty'
'Orange Favorite'
'Orange Giant'
'Orion'
'Palestrina'
'Perfection'
'Polar Bear'
'Prins Bernhard'
'Prinses Juliana'
'Psyché'
'Purple Splendor'
'Purple Triumph'
'P.W. Hardijzer'
'Rosalind'
'Rosebud'
'Rubinetta'
'Rubinstern'
'Sakata Red'
'Salmon King'
'Salmon Spray'
'Schneeglantz'
'Schubert'
'Scout'
'Sibelius'
'Signalglühen'
'Silvester'
'Spring Beauty'
'Stewartstown'
'Toreador' ('Leontientje')
'Victorine Hefting'
'Vida Brown'
'Vuyk's Rosyred'
'Vuyk's Scarlet'
'White Lady'
'Wintertime'
'Wuyt's Carmine'
'Zampa'

KNAPHILL-EXBURY-AZALEA'S:

'Anneke'
'Aurora'
'Bakkarat'

RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg)

'Ballerina'
'Balzac'
'Basilisk'
'Berryrose'
'Brazil'
'Buttercup'
'Buzzard'
'Caprice'
'Cecile'
'Christopher Wren'
'Clarice'
'Coronation Lady'
'Daybreak'
'Debutante'
'Devon'
'Dracula'
'Elsie Pratt'
'Fanal'
'Feuerwerk'
'Fireball'
'Firecracker'
'Firefly'
'Fireglow'
'Gallipoli'
'George Reynolds'
'Gibraltar'
'Ginger'
'Glowing Embers'
'Gold Dust'
'Golden Eagle'
'Golden Flare'
'Golden Oriole'
'Golden Sunset'
'Harvest Moon'
'Homebush'
'Hotspur Orange'
'Hotspur Red'
'Hugh Wormald'
'J. Jennings'
'Juanita'
'Katanga'
'Klondyke'
'Knap Hill Red'
'Knighthood'
'Lady Roseberry'
'Lapwing'
'Marlies'
'Medway'
'Mephistopheles'
'Oxydol'
'Peach Blossom'
'Persil'
'Pink Delight'
'Royal Command'
'Royal Lodge'
'Royal Ruby'
'Saint Ruan'
'Satan'

RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg)

'Scarlet O'Hara'
'Scarlet Pimpernel'
'Seville'
'Silver Slipper'
'Strawberry Ice'
'Sun Chariot'
'Sun Nectrine'
'Sylphides'
'Toucan'
'Tunis'
'White Giant'
'Wryneck'

MOLLIS-AZALEA'S:

'Adriaan Koster'
'Alice de Stuers'
'Anthony Koster'
'Apple Blossom'
'Babeuff'
'Bataaf Felix'
'Benelux'
'Catharina Rinke'
'Chevalier de Reali'
'Colonel F. R. Durham'
'Comte de Gomer'
'Comte de Papadopoli'
'Comte de Quincey'
'Dante Gabriel Rosetti'
'Dinie Metselaar'
'Directeur Moerlands' ('Golden Sunlight')
'Dr. A. Plesman'
'Dr. Jacobi'
'Dr. M. Oosthoek'
'Dr. Reichenbach'
'Eisenhower'
'Emil Liebig'
'Evening Glow'
'Florodora'
'Flying Enterprise': 'Mrs. John Russell'
'Franklin D. Roosevelt'
'Frans van der Bom'
'Golden Sunlight': 'Directeur Moerlands'
'Hamlet'
'Hanny Felix'
'Hortulanus H. Witte'
'Hugo Hardijzer'
'Hugo Koster'
'J.C. van Tol'
'John Ruskin'
'Koningin Emma'
'Koster's Brilliant Red'
'Lemonora'
'Marconi'
'Marmion'
'Mathilda'
'Mevrouw G. van Noordt'
'Mrs. Helen Koster'

RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg)

'Mrs. J. Dijkhuis'
'Mrs. John Russell' ('Flying Enterprise')
'Mrs. Norman Luff'
'Mrs. Peter Koster'
'Multatuli'
'Nicolaas Beets'
'Orange Glow'
'Polly Claessens'
'Prof. Amundsen'
'Prominent'
'Radiant'
'Salmon Glow'
'Salmon Queen'
'Samuel T. Coleridge'
'Saturnus'
'Spek's Brilliant'
'Spek's Orange'
'Spinoza'
'Sunburst'
'Suzanne Loef'
'T.J. Seidel'
'Von Gneist'
'W.E. Gumbleton'
'W.F. Raiffeissen'
'Willem Hardijzer'
'Willik's Yellow'
'Winston Churchill'

OCCIDENTALIS-AZALEA'S:

'Exquisita'
'Irene Koster'
'Magnifica'
'Pink Cloud'

PONTICA-AZALEA'S:

'Bartholo Lazzari'
'Beauté Celeste'
'Bouquet de Flore'
'Cardinal'
'Coccinea Speciosa'
'Corneille'
'Daviesii'
'Dr. Chas. Baumann'
'Fanny' ('Pucella')
'Gloria Mundi'
'Goldlack'
'Grandeur Triomphante'
'Hollandia'
'Ignaea Nova'
'Nancy Waterer'
'Narcissiflora'
'Pallas'
'Pucella': 'Fanny'
'Raphael de Smet'
'Sang de Gentbrugge'
'Souv. du Président Carnot'
'Unique'

RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg)

RUSTICA-AZALEA'S:

'Aida'
'Byron'
'Freya'
'Il Tasso'
'Murillo'
'Norma'
'Phébé'
'Phidias'
'Ribera'
'Velasques'
'Virgile'

VISCOSA-AZALEA'S:

'Antilope'
'Arpège'
'Carat'
'Chanel'
'Diorama'
'Jolie Madame'
'Pink Mimosa'
'Réplique'
'Rêve d'Amour'
'Rosata'
'Soir de Paris'

RHODOTHAMNUS chamaecistus

RHODOTYPOS scandens (R. kerrioides)

RHUS

aromatica
— 'Gro-Low'
chinensis (R. javanica)
cotinus: **COTINUS coggygria**
glabra
— 'Laciniata'
javanica: **R. chinensis**
pulvinata (x)
radicans (R. toxicodendron; Toxicodendron r.)
— var. **rydbergii**
toxicodendron: **R. radicans**
trilobata
typhina
— 'Dissecta' (R. t. laciniata)
— 'Green Velvet'
— laciniata: **R. t. 'Dissecta'**
vermiciflua

RIBES

alpinum
— 'Dima'
— 'Green Mound'

RIBES

alpinum (vervolg)
— 'Hemus'
— 'Pumilum'
— 'Schmidt'
americanum (R. floridum)
aureum
aureum HORT.: R. odoratum
bracteosum
carrierei (×) (R. intermedium)
culverwellii (×)
— 'Mirak'
divaricatum
fasciculatum
floridum: R. americanum
gayanum
glandulosum (R. prostratum)
glutinosum
gordonianum (×)
grossularia: R. uva-crispa
hirtellum
holosericeum (×)
intermedium: R. carrierei
malvaceum
maximowiczii
montigenum
nigrum
niveum
odoratum (R. aureum HORT.)
— 'Dart's Yellow Pearl'
— 'Fuma'
orientale
prostratum: R. glandulosum
pubescens: R. uva-crispa var. uva-crispa
rubrum (R. sylvestre)
sanguineum
— 'Atrorubens'
— 'Atrorubens Select'
— 'Brocklebankii'
— 'Carneum' (R. s. roseum)
— 'King Edward VII'
— 'Koja'
— 'Lombartsii'
— 'Pulborough Scarlet'
— 'Red Pimpernel'
— roseum: R. s. 'Carneum'
— 'Splendens'
— 'Tydeman's White'
speciosum
spicatum
sylvestre: R. rubrum
uva-crispa (R. grossularia)
— var. sativum
— var. uva-crispa (R. pubescens)
stenocarpum
viburnifolium
vilmorinii
warszewiczii

ROBINIA

ambigua (×)

— '**Bella-rosea**'

— '**Decaisneana**' (*R. pseudoacacia* d.)

boyntonii (*R. hispida rosea* PURSH)

'**Casque Rouge**'

elliottii (*R. hispida rosea* HORT.)

fertilis (*R. hispida* var. f.)

— '**Monument**'

glutinosa: **R. viscosa**

hillieri (×)

hispida

— var. **fertilis**: **R. fertilis**

— '**Macrophylla**'

— rosea HORT.: **R. elliottii**

— rosea PURSH: **R. boyntonii**

kelseyi

luxurians (*R. neo-mexicana* HORT.)

margaretta (×)

— '**Pink Cascade**'

neomexicana GRAY

neomexicana HORT.: **R. luxurians**

pseudoacacia

— '**Appalachia**'

— '**Aurea**'

— '**Bessoniana**'

— '**Coluteoides**'

— decaisneana: **R. ambigua** '**Decaisneana**'

— fastigiata: **R. p. 'Pyramidalis'**

— '**Frisia**'

— inermis DE VOS: **R. p. 'Umbraculifera'**

— monophylla: **R. p. 'Unifoliola'**

— '**Monophylla Fastigiata**'

— '**Myrtifolia**'

— '**Pendulifolia Purpurea**'

— '**Pyramidalis**' (*R. p. fastigiata*)

— '**Rotterdam**'

— '**Rozinskyana**'

— '**Sandraudiga**'

— '**Semperflorens**'

— '**Tortuosa**'

— '**Umbraculifera**' (*R. p. inermis* DE VOS)

— '**Unifoliola**' (*R. p. monophylla*)

viscosa (*R. glutinosa*)

ROMNEYA

coulteri

'**White Cloud**'

ROSA

HEESTERROZEN

S p e c i e s (incl. cultivars) — zgn. Botanische Rozen:

alba

— '**Incarnata**' (*R. a. 'Great Maiden's Blush'*)

alpina: **R. pendulina**

— oxyodon: **R. oxyodon**

ROSA (vervolg)

canina

carolina

— 'Alba' (*R. virginiana* a.)

— 'Inda'

centifolia

— 'Cristata' (*R. c. 'Chapeau de Napoléon'*)

— 'Major'

eglanteria: *R. rubiginosa*

fendleri: *R. woodsii* var. *fendleri*

filipes

foetida (*R. lutea*)

— 'Bicolor' (*R. 'Austrian Copper'*)

— 'Persian Yellow'

gallica

— 'Versicolor'

glauca (*R. rubrifolia*)

helenae

hugonis

lucida: *R. virginiana*

lutea: *R. foetida*

moschata

moyesii

— 'Fargesii'

— 'Geranium'

multiflora (*R. polyantha*)

nitida

— 'Kebu'

omeiensis (*R. sericea* var. o.)

— 'Pteracantha'

oxyodon (*R. alpina* o.; *R. pendulina* o.)

pendulina (*R. alpina*)

— 'Mount Everest'

— *oxyodon*: *R. oxyodon*

pimpinellifolia (*R. spinosissima*)

— var. *altaica* (*R. spinosissima* a.)

pisocarpa

polyantha: *R. multiflora*

pomifera: *R. villosa*

primula

roxburghii

rubiginosa (*R. eglanteria*)

rubrifolia: *R. glauca*

rugosa

— 'Alba'

— 'Alboplana'

— 'Dart's Dash'

— *repens*: *R. paulii* (×)

— 'Rubra'

sericea

— var. *omeiensis*: *R. omeiensis*

sicula

spinosissima: *R. pimpinellifolia*

— *altaica*: *R. pimpinellifolia* var. a.

villosa (*R. pomifera*)

virginiana (*R. lucida*)

— *alba*: *R. carolina* 'Alba'

— 'Drummer Girl'

— 'Harvest Song'

ROSA (vervolg)
willmottiae
woodsii
— **var. fendleri** (R. fendleri)
xanthina (R. x. allardii)

Hybriden:

'Adelaide Hoodless'
'Agnes'
'Alexander von Humboldt'
'Amy Robsart'
Anne de Bretagne®: 'Meitouraphar'
'Apart': 'Hastrup Apart'
'Ballerina'
'Baron de Wassenaer'
'Belle Poitevine'
'Berlin'
'Bischofsstadt Paderborn'
'Blanc Double de Coubert'
'Blanch Moreau'
'Bonn'
'Bourgogne'
'Bucbi' (Carefree Beauty®)
'Canary Bird'
Candy Rose®: 'Meiranovi'
'Cappa Magna'
Carefree Beauty®: 'Bucbi'
'Carmen'
'Carmenetta'
Clair Matin®: 'Meimont'
'Claus Groth'
'Claysnow' (Snow Ballet®)
'Clubrose Lydia': 'Lydia'
'Complicata'
Confetti®: 'Havetti'
'Conrad Ferdinand Meyer'
'Cuthbert Grant'
'Dagmar Hastrup'
Dart's Dash®: 'Interdas'
'David Thompson'
Décor Arlequin®: 'Meizourayor'
'Decor Rose': 'Meitouraphar'
'Dirigent'
'Dornröschen'
'Dr. Eckener'
'Dr. E.M. Mills'
'Dr. Merkeley'
'Duplex'
'Dutch Hedge'
'Elmshorn'
'English Hedge'
'Eos'
'Erfurt'
'Eva'
Eye Paint®: 'Maceye'
Fair Play®: 'Interfair'
Ferdy®: 'Keitoli'

ROSA (vervolg)

Feuerwerk®: 'Magneet'
Fiona®: 'Meibeluxen'
'F.J. Grootendorst'
Fleurette®: 'Interette'
'Florence Mary Morse'
'Frank Naylor'
Friendship®: 'Havipip'
'Fresh Pink'
'Frühlingsanfang'
'Frühlingsduft'
'Frühlingsgold'
'Frühlingsmorgen'
'Frühlingsschnee'
'Frühlingszauber'
'Général Jacqueminot'
'George Will'
'Goldbusch'
'Golden Promise'
'Grootendorst Supreme'
'Hamburg'
'Hansa'
'Hansestadt Bremen'
'Harison's Yellow'
'Hastrup Apart' ('Apart')
'Haval' (La Grande Parade®)
'Havetti' (Confetti®)
'Havipip' (Friendship®)
'Heidekind'
'Heinrich Conrad Söth'
'Henry Hudson'
highdownensis (x)
'Honorine de Brabant'
Iga 83 München®: 'Meibalbika'
'Ilse Krohn'
Immensee®: 'Korimro'
'Interall' (Rosy Cushion®)
'Interander' (Oleander Rose®)
'Intercarp' (Rosy Carpet®)
'Intercel' (Red Blanket®)
'Interclem' (New Face®)
'Interdas' (Dart's Dash®)
'Interette' (Fleurette®)
'Interfair' (Fair Play®)
'Interlav' (Lavender Dream®)
'Interpink' (Pink Star®)
'InterSMART' (Smarty®)
'Intersum' (Summerrose®)
'Jens Munk'
'John Cabot'
'John Franklin'
'Kathleen'
'Keitoli' (Ferdy®)
'Kiese'
'Korimro' (Immensee®)
'Korlawe' (Westerland®)
'Korliluc' (Lichtkönigin Lucia®)
'Korgosa' (Robusta®)
'Korweirim' (Weisse Immensee®)

ROSA (vervolg)

La Grande Parade®: 'Haval'
Lavender Dream®: 'Interlav'
'Lenpaya' (White Spray®)
'Lenray' (Pink Spray®)
Lichtkönigin Lucia®: 'Korliluc'
'Lydia' ('Clubrose Lydia')
'Maccarpe' (Snow Carpet®)
'Maceye' (Eye Paint®)
'Magneet' (Feuerwerk®)
'Magnifica'
'Maiden's Blush'
'Maigold'
'Mainzer Wappen'
'Mannheim'
'Margaret Hilling'
mariae-graebnerae (x)
'Martin Frobisher'
'Max Graf'
'Meibalbika' (lga 83 München®)
'Meibeluxen' (Fiona®)
'Meiburenac' (Swany®)
'Meimont' (Clair Matin®)
'Meiranovi' (Candy Rose®)
'Meitraphar' ('Decor Rose'; Anne de Bretagne®)
'Meizourayor' (D'écór Arlequin®)
'Mme Georges Bruant'
'Mme Isaac Pereire'
'Mme Plantier'
'Moje Hammarberg'
'Mozart'
'Nevada'
New Face®: 'Interclem'
'Nijveldt's White'
'Nymphenburg'
Oleander Rose®: 'Interander'
'Ormiston Roy'
'Parkfeuer'
'Parkjuwel'
paulii (x) (R. rugosa repens)
— 'Rosea'
'Pearl Drift'
'Penelope'
'Pink Bells'
'Pink Drift'
'Pink Grootendorst'
'Pink Hedge'
Pink Spray®: 'Lenray'
Pink Star®: 'Interpink'
'Poulred' (Red Bells®)
'Poulwhite' (White Bells®)
'Prairie Dawn'
'Prattigosa'
'Prestige'
'Ramona' ('Red Cherokee')
'Red Ballerina'
Red Bells®: 'Poulred'
Red Blanket®: 'Intercel'
'Red Cherokee': 'Ramona'

ROSA (vervolg)

'Red Moss'
'Red Wing'
'Refulgence'
'Robin Hood'
Robusta®: **'Korgosa'**
'Rosendorf Ufhoven'
Rosy Carpet®: **'Intercarp'**
Rosy Cushion®: **'Interall'**
'Rote Max Graf'
rugotida (x)
— **'Dart's Defender'**
'Rush'
'Ruskin'
'Sally Holmes'
'Sangerhausen'
'Scharlachglut'
'Schneezwerg' ('Snowdwarf')
'Sealing Wax'
'Signe Relander'
Smarty®: **'Intersmart'**
Snow Ballet®: **'Claysnow'**
Snow Carpet®: **'Maccarpe'**
'Snowdwarf': 'Schneezwerg'
'Sparrieshoop'
'Splendens'
'Stanwell Perpetual'
Summerrose®: **'Intersum'**
Swany®: **'Meiburenac'**
'Tapis Volant'
'Thérèse Bugnet'
'Ulrich Brunner Fils'
Weisse Immensee®: **'Korweirim'**
Westerland®: **'Korlawe'**
White Bells®: **'Poulwhite'**
'White Grootendorst'
'White Hedge'
White Spray®: **'Lenpaya'**
'Wilhelm'
'William Lobb'
'Will Scarlet'
'Yesterday'
'Zitronenfalter'

KLIMROZEN (Leirozen)

'Albertine'
'Aloha'
'Altissimo'
'America'
'American Pillar'
'Balcon'
'Bantry Bay'
Benvenuto®: **'Meielpa'**
'Bertil'
'Blaze'
'Blaze Superior'

ROSA (vervolg)

'Blossomtime'
'Carpet of Gold'
'Chaplin's Pink Climber'
'Chastity'
'Climbing Allgold'
'Climbing American Beauty'
Climbing Bettina®: 'Meipalsar'
'Climbing Break o' Day'
'Climbing Erna Grootendorst'
'Climbing Etoile de Hollande'
'Climbing Frau Karl Druschki'
'Climbing Goldilocks'
'Climbing Mme Caroline Testout'
'Climbing Orange Triumph'
'Climbing Peace'
'Climbing Spek's Yellow'
'Compassion'
'Constance Spry'
'Copper Glow'
'Coral Dawn'
'Coral Satin'
'Danse du Feu': 'Spectacular'
'Don Juan'
'Dorothy Perkins'
'Dortmund'
'Doubloons'
'Elegance'
'Excelsa'
'Flammentanz'
'Fontaine'
'Fred Loads'
'Galway Bay'
'Gloire de Dijon'
'Golden Climber'
'Golden Glow'
'Golden Showers'
'Goldfinch'
Grand Hotel®: 'Mactel'
'Gruss an Koblenz'
'Guinée'
'Hamburger Phoenix'
'Händel'
'Harvest Glow'
'Havink' (Pink Ocean®)
'Heidelberg'
'Hiawatha'
'High Noon'
'Ilse Krohn Superior'
'Inspiration'
'Karlsruhe'
'Kassel'
'Köln am Rhein'
'Korinter' (Rosanna®)
Lawinia®: 'Tanglewi'
'Leverkusen'
'Mactel' (Grand Hotel®)
'Magic Carpet'
'Maréchal Niel'

ROSA (vervolg)

'Meielpa' (Benvenuto®)
'Meipalsar' (Climbing Bettina®)
'Messire Delbard'
'New Dawn' ('The New Dawn')
'New Dawn Rouge'
'Night Light'
'Orange Everglow'
'Parkdirektor Riggers'
'Paul's Scarlet Climber'
'Pink Cloud'
'Pink Perpetue'
Pink Ocean®: 'Havink'
'Pink Showers'
'Polstjärnan'
'Raymond Chenault'
'Ritter von Barmstede'
Rosanna®: 'Korinter'
'Royal Gold'
'Santa Catalina'
'Sarah van Fleet'
'Seagull'
'Spectacular' ('Danse du Feu')
'Swan Lake'
'Sympathie'
'Tanklewi' (Lawinia®)
'Tausendschön'
'The New Dawn': 'New Dawn'
'Veilchenblau'
'White Dorothy' ('White Dorothy Perkins')
'Wilhelm Hansmann'
'Zéphirine Drouhin'
'Zweibrücken'

GROOTBLOEMIGE ROZEN (Theehybriden)

Aalsmeer Gold®: 'Bekola'
'Aalsmeer 850'
'Adolf Horstmann'
Aldona®: 'Alver'
Alexander®: 'Harlex'
Alexandra®: 'Korbaxand'
'Alec's Red'
Allegro®: 'Meifikalif'
Alliance®: 'Meiblanche'
Alpha®: 'Meinastur'
'Alpine Sunset'
'Alver' (Aldona®)
Athena®: 'Rühkor'
'Americana'
Atoll®: 'Meibystar'
Ave Maria®: 'Korav'
Baccara®: 'Meger'
'Bekola' (Aalsmeer Gold®)
Ballet®: 'Korflot'
'Beauté'
Belinda®: 'Tanbeedee'

ROSA (vervolg)

'Bellevue'
Bellona®: 'Korilona'
Benson & Hedges Gold®: 'Macgem'
'Betty Upchurch'
Bingo®: 'Meigerium'
'Blessings'
'Blue Queen'
'Bonfire'
Burgund®: 'Korgund'
'Braine l'Alleud'
'Bridal Pink'
'Bruocsella'
Canary: 'Tancary'
'Can Can' ('Diorette')
Carambole®: 'Varbole'
Carina®: 'Meichimère'
Carlita®: 'Kamchim'
'Carol'
Carte d'Or®: 'Meirobidor'
Centurio®: 'Havop'
Champs-Élysées®: 'Meicarl'
Chicago Peace®: 'Johnago'
'Chrysler Imperial'
'Clarita': 'Meibystar'
Cocktail®: 'Meitakilor'
'Coed' (Evergold®)
'Comtesse Vandal'
'Coronado'
'Corrie'
'Crimson Glory'
'Criterion'
'Dainty Bess'
'Dame de Coeur'
'Danseuse': 'Rose Dot'
Darling®: 'Suncredel'
'Dekorat' (Freude®)
'Delset' (Versailles®)
'Diamond Jubilee'
Diana®: 'Tandinadi'
'Diekor' (Die Welt®)
Die Welt®: 'Diekor'
'Diorette': 'Can Can'
'Doris Tijsterman'
'Dorothe'
'Dr. A.J. Verhage'
Duftwolke®: 'Tanellis'
'Duke of Windsor' (Herzog von Windsor®)
'Dutch Gold'
Eagle®: 'Haveal'
Electron®: 'Mullard Jubilee'
Elfe®: 'Tanefle'
Elora®: 'Variora'
Elisium®: 'Korumelst'
'Emily Post' (Omega®)
'Ena Harkness'
'Epidor'
'Ernest H. Morse'
'Eroica' (Erotika®)

ROSA (vervolg)

Erotika®: 'Eroica'
Esmeralda®: 'Kormalda'
'Eva' ('Eva Michaela')
'Evening Star'
Evergold®: 'Coed'
Fantasia®: 'Korfan'
Feuerzauber®: 'Korfeu'
'First Lady'
'Flurosa'
Folklore®: 'Korlore'
Fortuna®: 'Kortuna'
'Forty-niner'
'Fragrant Delight'
'Frau Karl Druschki'
Freude®: 'Dekorat'
'Fritz Thiedemann'
'Garden Party'
'Gelkri' (Lara®)
'Gisselfeldt'
'Gloria Dei': 'Peace'
'Gold Crown': 'Goldkrone'
Golden Days®: 'Rugolda'
Golden Emblem®: 'Jacgold'
'Golden Giant' ('Golddrausch')
'Golden Scepter': 'Spek's Yellow'
'Golden Wings'
'Gold Glow'
'Goldkrone' ('Gold Crown')
'Golddrausch': 'Golden Giant'
'Goldstern'
'Grand' mère Jenny'
'Hanne'
'Harlex' (Alexander®)
'Harry Wheatcroft'
'Haveal' (Eagle®)
'Havop' (Centurio®)
'Helen Traubel'
Helmut Schmidt®: 'Korbelma'
Herzog von Windsor®: 'Duke of Windsor'
'Hetkora' (Koningin Beatrix®)
Ilona®: 'Varlon'
Impala®: 'Rulimpa'
'Intermezzo'
'Jacakor' (Jacaranda®)
Jacaranda®: 'Jacakor'
'Jacgold' (Golden Emblem®)
'Jacqueline'
Jaguar®: 'Meroly'
'Jelico'
'Jelpirofor' (White Success®)
Jessika®: 'Tanjeka'
'Johnago' (Chicago Peace®)
'John Waterer'
'Jofitali'
'Josephine Bruce'
'Just Joey'
'Kamchim' (Carlita®)
Kardinal®: 'Korlingo'

ROSA (vervolg)

'Karl Herbst'
'King's Ransom'
'Kojack' (Miss Blanche®)
'Königin der Rosen' ('Queen of the Roses')
Koningin Beatrix®: 'Hetkora'
'Korav' (Ave Maria®)
'Korbaxand' (Alexandra®)
'Korbelma' (Helmut Schmidt®)
'Korbido' (Silver Star®)
'Korfan' (Fantasia®)
'Korfeu' (Feuerzauber®)
'Korflot' (Ballet®)
'Korflüg' (Veronica®)
'Korgane' (Las Vegas®)
'Korgold' (Mabella®)
'Korgund' (Burgund®)
'Korllona' (Bellona®)
'Korland' (Pasadena®)
'Korlingo' (Kardinal®)
'Korlore' (Folklore®)
'Kormai' (Mainauperle®)
'Kormalda' (Esmeralda®)
'Korrev' (Neue Revue®)
'Kortat' (Tatyana®)
'Kortuna' (Fortuna®)
'Korumelst' (Elisium®)
Lady Rose®: 'Korlady'
Landora®: 'Sunblest'
Lara®: 'Gelkri'
Las Vegas®: 'Korgane'
'Lifirane' (Privé®)
'Lily de Gerlache'
Liselle®: 'Rulis'
Lovely Girl®: 'Meijason'
Mabella®: 'Korgold'
'Macgem' (Benson & Hedges Gold®)
'Mackinju' (Maestro®)
Madelon®: 'Ruimeva'
Maestro®: 'Mackinju'
Mainauperle®: 'Kormai'
Mainzer Fastnacht®: 'Tannacht'
'Manola'
'Marcelle Gret'
'Mardi Gras'
Marella®: 'Meitaranja'
'Margaret McGredy'
Maria Callas®: 'Meidaudet'
Marina®: 'Rinakor'
'Mariska'
'Marjorie Anderson'
Marlyse®: 'Pekamecel'
'McGredy's Sunset'
'Meger' (Baccara®)
'Meibil' (Pink Peace®)
'Meiblanca' (Alliance®)
'Meibystar' (Atoll®, 'Clarita')
'Meicapinal' (Pink Panther®)
'Meicarl' (Champs-Élysées®)

ROSA (vervolg)

'Meicesar' (Papa Meilland®)
'Meichanso' (Tchin-Tchin®)
'Meichimère' (Carina®)
'Meidaudet' (Maria Callas®)
'Meifikalif' (Allegro®)
'Meigandor' (Sabrina®)
'Meigerium' (Bingo®)
'Meijason' (Lovely Girl®)
'Meinastur' (Alpha®)
'Meinatac' (Susan Hampshire®)
'Meired' (Visa®)
'Meirobidor' (Carte d'Or®)
'Meirodium' (Red Success®)
'Meispola' (Yonina®)
'Meitaranja' (Marella®)
'Meroly' (Jaguar®)
'Mullard Jubilee' (Electron®)
'Melina'
'Melissa'
'Metropole'
'Michèle Meilland'
'Mischief'®
Miss Blanche®: 'Kojack'
'Mister Lincoln'
'Mme Caroline Testout'
'Mme Dieudonné'
'Mojave'
'Montezuma'
'Mrs. Gillen'
Natali®: 'Tanrotreili'
Neue Revue®: 'Korrev'
'Newcomer'
'New Yorker'
'Nicole'
'Nil Bleu'
'Norris Pratt'
Omega®: 'Emily Post'
'Opera'
Papa Meilland®: 'Meicesar'
Paradise®: 'Wezeip'
Pasadena®: 'Korland'
'Pascali'
'Peace' ('Gloria Dei')
'Peauduce'
'Peer Gynt'
'Pekamecel' (Marlyse®)
'Pekomegir' (President Souzy®)
'Pépé'
Perleta®: 'Tanilsepo'
'Piccadilly'
Pink Panther®: 'Meicapinal'
Pink Peace®: 'Meibil'
'Pink Sensation'
'Pink Supreme'
Piroschka®: 'Tanpika'
'Portrait' (Stéphanie de Monaco®)
'Precilla'
President Souzy®: 'Pekomegir'

ROSA (vervolg)

'Prima Ballerina'

'Prins Claus'

'Pristine'

Privé®: **'Lifirane'**

'Queen of the Roses': **'Königin der Rosen'**

'Rainy Day'

Ramona®: **'Runar'**

'Red Star'

Red Success®: **'Meirodium'**

'Release'®

'Rina Herholdt'

'Rinakor' (Marina®)

'Rose Dot' ('Danseuse')

'Rose Gaujard'

'Roselandia'

'Rosella Sweet'

'Rugolda' (Golden Days®)

'Rühkor' (Athena®)

'Ruimeva' (Madelon®)

'Rulimpa' (Impala®)

'Rulis' (Liselle®)

'Runar' (Ramona®)

'Rutrulo' (True Love®)

Sabrina®: **'Meigandor'**

'Saint Exupéry': **'Walz Time'**

'Sandkor' (Sandra®)

Sandra®: **'Sandkor'**

'Serenade'

'Silhouette'

Silver Star®: **'Korbido'**

Simona®: **'Tanmosina'**

Sonia®: **'Sweet Promise'**

'Spek's Yellow' ('Golden Scepter')

Stéphanie de Monaco®: **'Portrait'**

'Sterling Silver'

'Sultane'

'Summer Holiday'

'Sunblest' (Landora®)

'Suncredel' (Darling®)

Super Star®: **'Tanorstar'**

Susan Hampshire®: **'Meinatac'**

'Sutter's Gold'®

'Sweet Promise' (Sonia®)

'Sylvia'

'Symphonie'

'Tanbeedee' (Belinda®)

'Tancary' (Canary®)

'Tandinadi' (Diana®)

'Tanefle' (Elfe®)

'Tanellis' (Duftwolke®)

'Tanilsepo' (Perleta®)

'Tanjeka' (Jessika®)

'Tanmosina' (Simona®)

'Tannacht' (Mainzer Fastnacht®)

'Tanorstar' (Super Star®)

'Tanpika' (Piroschka®)

'Tanrotreili' (Natali®)

Tatyana®: **'Kortat'**

ROSA (vervolg)

Tchin-Tchin®: **'Meichanso'**
'The Doctor'
'Tiffany'
'Troika'
True Love®: **'Rutrulo'**
'Uncle Walter'
'Varbole' (Carambole®)
'Variora' (Eliora®)
'Varlon' (Ilona®)
Veronica®: **'Korflüg'**
Versailles®: **'Delset'**
'Virgo'
Visa®: **'Meired'**
'Waltz Time' ('Saint Exupéry')
'Wendy Cussons'
'Western Sun'®
'Wezeip' (Paradise®)
Whisky®: **'Whisky Mac'**
'Whisky Mac' (Whisky®)
'White Love'
'White Masterpiece'
White Success®: **'Jelpirofor'**
'White Swan'
'White Wings'
Yonina®: **'Meispola'**

TROSROZEN

Floribunda Rozen (Polyantha-hybriden):

'Alain'
'Alison Wheatcroft'
'Allgold'
'Allotria'
'Ama'
Amsterdam®: **'Havam'**
Anabell®: **'Korbell'**
'Anna'
'Anna Wheatcroft'
'Anneke Doorenbos'
Anuschka®: **'Tankanusch'**
'Apricot Queen Elizabeth'
'Astrid Späth'
'Barbecue'
Bella Rosa®: **'Korwonder'**
'Bergme' (Gabriëlla®)
'Betty Prior'
'Blauwe Donau' ('Blue Danube')
'Blue Danube': 'Blauwe Donau'
Blue Lady®: **'Eigpa'**
Bonica®: **'Meidomonac'**
'Bright Smile'
'Buisman's Triumph'
'Camelot'
Candia®: **'Meibiranda'**
'Captain Cook'

ROSA (vervolg)

Irish Mist[™]: 'Irish Summer'
'Irish Summer' (Irish Mist[®])
'Irish Wonder' (Evelyn Fison)
'Jack Frost'
'Jan Spek'
Jean de la Lune[®]: 'Yello glo'
'Jeldaniran' (Mimi Rose[®])
'Jelparaco' (Carte Rose[®])
'Jelroganor' (Surprise Party[®])
'Jiminy Cricket'
'John Dijkstra'
'Joseph Guy': 'Lafayette'
Joy[®]: 'Intermoto'
Julischka[®]: 'Tanjuka'
'Junior Miss'
Kalinka[®]: 'Melhartfo'
'Käthe Duvigneau'
'Kathleen Ferrier'
'Kerryman'
'Kimono'
'King Boreas'
Kirsten[®]: 'Merrosely'
'Kirsten Poulsen'
'Kleenoor' (Gold Belinda[®])
'Kolima' (Lilli Marlene[®])
'Kommodore' ('The Commodore')
'Korampa' (Champagne(r)[®])
'Korbell' (Anabell[®])
'Korblue' (Shocking Blue[®])
'Kordodo' (Larissa[®])
'Korenbon' (Innocenti[®])
'Korenlo' (Lorena[®])
'Korfalt' (Goldmarie 82[®])
'Korflapei' (Frisco[®])
'Korleilich' (Pepita[®])
'Kormun' (Gruss an Bayern[®])
'Korona' ('Corona')
'Korp' (Prominent[®])
'Korpon' (Ponderosa[®])
'Korrei' (Träumerei[®])
'Korresia' (Friesia[®])
'Korsaga' (Orange Wave[®])
'Kortexung' (Fleurop[®])
'Kortime' (Golden Times[®])
'Kortor' (Tornado[™])
Lady of the Dawn[®]: 'Interlada'
'Lafayette' (Joseph Guy)
'Laminuette': 'Minuette'
Lapponia[®]: 'Tannipola'
Larissa[®]: 'Kordodo'
La Sevillana[®]: 'Meigekanu'
Leersum 700[®]: 'Interfeer'
'Lenblank' (White Dream[®])
'Lenpi' (Pink Delight[®])
'Lichterloh'
'Lijnbaanroos'
Lilli Marlene[®]: 'Kolima'
Lorena[®]: 'Korenlo'

ROSA (vervolg)

'Lucky'
'Macci' (City of Belfast®)
'Macpic' (Picasso®)
'Macrat' (Priscilla Burton®)
'Macshane' (Yellow River®)
'Macyel' (Rudola®)
'Macyoumiss' (Regensberg®)
'Mandrina'
'Märchenland'
'Maria'
'Maria Mathilda'
'Marimba'
'Marlena'
'Masquerade'
'Megiddo'
'Melalfi' (Zambra®)
'Meibiranda' (Candia®)
'Meidomonac' (Bonica®)
'Meigekanu' (La Sevillana®)
'Meigeroka' (Pink Sevillana®)
'Meigronuri' (Gold Bunny®)
'Meigurami' (Coppélia®)
'Meihand' (Sarabande®)
'Meihartfo' (Kalinka®)
'Meijunka' (Polka®)
'Meilaur' (Florian®; 'Tender Night')
'Meilanodin' (Paso Doble®)
'Meilena' (Rusticana®; 'Poppy Flash')
'Meimoré' (Chorus®)
'Meiridge' (Charleston®)
'Meirisouru' (Nirvana®)
'Meiwiran' (Mimi White®)
'Melglorie'
Memento®: 'Dicbar'
Mercedes®: 'Merko'
'Merco' (Romco®)
'Merko' (Mercedes®)
'Merrosely' (Kirsten®)
'Meteor'
'Michelle'
'Mies Bouwman' (Myra Bowman®)
Milrose®: 'Delbir'
Milva®: 'Tanavlim'
Mimi Rose®: 'Jeldaniran'
Mimi White®: 'Meiwiran'
'Minuette' ('Laminuette')
'Misaël' (Miss Ellen®)
Miss Ellen®: 'Misaël'
Montana®: 'Royal Occasion'
'Motrea'
'Moulin Rouge'
'Mount Shasta'
Myra Bowman®: 'Mies Bouwman'
'Naroca' (Carona®)
Natasja®: 'Schanbiran'
'Neues Europa': 'Nouvelle Europe'
'New Daily Mail' (Pussta®)
'News'

ROSA (vervolg)

'Nicky'
'Nina Weibull'
Ninetta®: **'Tanattenin'**
Nirvana®: **'Meirisouru'**
'Nordia'
'Nouvelle Europe' ('Neues Europa')
Olala®: **'Tanolal'**
'Olé'
'Olijchou' (Ronny Tober®)
'Olijcisco' (Disco®)
'Orangeade'
'Orange Korona'
'Orange Nymph'
'Orange Sensation'
'Orange Slippers'
Orange Wave®: **'Korsaga'**
Paprika®: **'Tanprik'**
Paso Doble®: **'Meilanodin'**
'Passion'
Pepita®: **'Korleilich'**
Perleta®: **'Tanilsepo'**
'Pernille Poulsen'
'Pia Berghout'
Picasso®: **'Macpic'**
'Pikador'
'Pink Alain'
'Pink Bird' (Geza®)
'Pink Chiffon'
Pink Delight®: **'Lenpi'**
'Pink Garnette'
'Pink Maiden'
Pink Sevillana®: **'Meigeroka'**
Pink Wonder: **'Meihartfo'**
'Pinocchio'
'Pinocchio Red'
'Pitica'
Poker®: **'Havaps'**
Polka®: **'Meijunka'**
Polygold®: **'Tanlypolo'**
Ponderosa®: **'Korpon'**
'Poppy Flash': 'Meilena'
Porcelina®: **'Interval'**
President Kekkonen®: **'Rupeka'**
'Prins Willem-Alexander'
Priscilla Burton®: **'Macrat'**
Prominent®: **'Korp'**
Pussta®: **'New Daily Mail'**
'Queen Elizabeth'
'Red Garnette'
'Redgold'
Red Lady®: **'Eigro'**
'Red Ribbon'
Regensberg®: **'Macyoumiss'**
'Rödhätte'
Romco®: **'Merco'**
Romeo®: **'Mereo'**
'Ronde Endiablée'
Ronny Tober®: **'Olijchou'**

ROSA (vervolg)
 'Rosalinde'
 'Rosorum'
 'Royal Occasion' (Montana®)
 'Royal Queen'
 'Rubella'
 'Rubinette'
 Rudola®: 'Macyel'
 'Rumba'
 'Ruico' (Fresco®)
 'Ruidun' (Iduna®)
 'Rulimpa' (Impala®)
 'Runatru' (Fennica®)
 'Rupeka' (President Kekkonen®)
 Rusticana®: 'Meilena'
 'Ruth Leuwerik'
 'Ruwokim' (Hofstad®)
 'Saga'
 Sandokan®: 'Sanmez'
 'Sanmez' (Sandokan®)
 Sarabande®: 'Meihand'
 'Saskia'
 'Satchmo'
 'Scarlet Queen Elizabeth'
 'Scented Air'
 'Schanbiran' (Natasja®)
 'Schneewittchen' ('Iceberg')
 'Schweizer Gruss' ('Holländerin')
 'Sexy Remy'
 'Shalom'
 Shocking Blue®: 'Korblue'
 'Silberlachs'
 'Skagerrak'
 'Snowdance'
 'Southampton'
 'Stad Den Haag'
 Stad Den Helder®: 'Interden'
 'Starlet'
 'Sumatra'
 'Sunsilk'
 'Sunspot'
 Surprise Party®: 'Jelroganor'
 'Tanatesil' (Ilseta®)
 'Tanattenin' (Ninetta®)
 'Tanavlim' (Milva®)
 'Tanilsepo' (Perleta®)
 'Tanjuka' (Julischka®)
 'Tankanusch' (Anuschka®)
 'Tanlypolo' (Polygold®)
 'Tannipola' (Lapponia®)
 'Tanolal' (Olala®)
 'Tanprik' (Paprika®)
 'Tanweieke' (Ingrid Weibull®)
 'Tender Night': 'Meilaur'
 'The Commodore': 'Kommodore'
 'Timedek' (Granada®)
 'Tip Top'
 'Tojo'
 'Tommy Bright'

ROSA (vervolg)

'Tom Tom'
'Topsi'
Tornado®: 'Kortor'
Träumerei®: 'Korrei'
'Valeta'
Vanessa®: 'Eigeri'
'Varioara' (Elora®)
'Vincent van Gogh'
'Whisper'
White Dream®: 'Lenblank'
'White Pinocchio'
'Wieteke van Dordt'
'Windekind'
'Yelloglo' (Jean de la Lune®)
'Yellow Pinocchio'
'Yellow Queen Elizabeth'
Yellow River®: 'Macshane'
Zambra®: 'Meialfi'
'Zorina'

Polyantha Rozen:

'Bébé Lune'
'Doris Ryker' ('Dorus Rijkers')
'Echo'
'Gabrielle Privat'
'Gloria Mundi'
'Greta Kluis'
'Greta Kluis Superior'
'Lady Reading'
'Lillan'
'Marianne Kluis Superior'
'Orange Triumph'
'Paul Crampel'
'Rote Gabrielle Privat'
'Rudolph Kluis Superior'
'Salmon Queen'
'The Fairy'
'Verdun Superieur'

Kosterrozen:

'Anneke Koster'
'Dick Koster'
'Dick Koster Fulgens' ('Koster Fulgens')
'Directör Hjelm'
'Finlandia'
'Greet Koster'
'Koster Fulgens': 'Dick Koster Fulgens'
'Maiwunder' ('Majwonder')
'Margo Koster'
'Mevrouw D.A. Koster'
'Morsdag' ('Mothersday')
'Mothersday': 'Morsdag'
'Orange Morsdag'
'Pink Morsdag'
'Snövit' ('Witte Dick Koster')
'Witte Dick Koster': 'Snövit'

ROSA (vervolg)

Compacta Rozen (Zeven dwergen):

'**Bashful**' ('Giesebrecht')
'**Doc**' ('Degenhard')
'**Dopey**' ('Eberwein')
'**Grumpy**' ('Burkhard')
'**Happy**' ('Alberich')
'**Sleepy**' ('Balduin')
'**Sneezy**' ('Bertram')

MINIATUURROZEN (Dwergrozen):

Amanda®: '**Amruda**'
Amorette®: '**Amoru**'
'**Amoru**' (Amorette®, 'Snowdrop')
'**Amruda**' (Amanda®, 'Red Ace')
'**Angelita**'
'**Baby Bunting**'
'**Baby Carnaval**' (Baby Masquerade®)
'**Baby Darling**'
'**Baby Gold Star**' ('Estrellita de Oro')
Baby Masquerade®: '**Baby Carnaval**'
'**Baby Ophelia**'
'**Beauty Secret**'
'**Bit o' Sunshine**'
Bluenette®: '**Ruiblun**'
'**Blue Peter**': '**Ruiblun**'
Bluesette®: '**Lenmau**'
'**Bo-Peep**'
Brilliant Meillandina®: '**Meiranoga**'
'**Carol-Jean**' (Indian Meillandina®)
Charming Rosamini®: '**Ruicharo**'
'**Cinderella**'
'**Climbing Perla de Alcanada**'
'**Climbing Perla Rosa**'
Colibri®: '**Meimal**'
Colibri 79®: '**Meidanover**'
'**Coralin**'
Coral Rosamini®: '**Ruiforto**'
Cricri®: '**Meicri**'
Crimson Rosamini®: '**Ruitapaf**'
'**Cupido**'
Dainty Minimo®: '**Ruififty**'
'**Darling Flame**'
'**Dian**'
'**Dwarfking**': '**Zwergkönig**'
'**Dwarfqueen**': '**Zwergkönigin**'
'**Easter Morning**'
'**Eleanor**'
Elegant Pearl®: '**Intergant**'
Elwina®: '**Rumiam**'
Estima®: '**Ruista**'
'**Estrellita de Oro**': '**Baby Gold Star**'
Favorite Rosamini®: '**Ruifaro**'
Finnstar®: '**Rufin**'

ROSA (vervolg)

Flaming Rosamini®: 'Ruiftami'
'Frostfire'
'Frosty'
Golden Meillandina®: 'Rise 'n Shine'
'Golden Penny'
'Granate'
Guletta®: 'Rugul'
'Harquillipond' (Tapis Blue®)
'Hi-Ho'
'Humoreske'
'Humpty-Dumpty'
Indian Meillandina®: 'Carol-Jean'
'Interfour' (Petit Four®)
'Intergant' (Elegant Pearl®)
'Intermag' (Magic Minimo®)
'Interminer' (Minerette®)
Iranja®: 'Lenira'
Ivory Minimo®: 'Ruivierac'
'Jackie'
'Jeanie Williams'
'Jet Trail'
'Josephine Wheatcroft': 'Rosina'
'June Time'
'Lady Ann'
'La Presumida' ('Presumida')
'Lavender Jewel'
'Lavender Lace'
Lemon Rosamini®: 'Rulflva'
'Lenmau' (Bluesette®)
'Lenira' (Iranja®)
'Little Angel'
'Little Buckaroo'
'Little Flirt'
'Little Joker'
'Little Princess': 'Pixie'
'Lollipop'
'Machana'
Magic Minimo®: 'Intermag'
'Maid Marion'
'Melblam' (White Meillandina®)
'Melcri' (Cricri®)
'Meicubasi' (Scarlet Meillandina®)
'Meidanover' (Colibri 79®)
'Meido' (Scarlet Gem®; 'Scarlet Pimpernel')
'Mejjidiro' (Pink Meillandina®)
'Mejjikatar' (Orange Meillandina®)
Meillandina®: 'Meirov'
'Meimal' (Colibri®)
'Meipoque' (Pink Meidiland®)
'Meiranoga' (Brilliant Meillandina®)
'Meirov' (Meillandina®)
'Meitrisical' (Yellow Meilandina®)
'Meiturlusa' (White Gem®)
'Midget'
Minerette®: 'Interminer'
'Mini Metro': 'Rufin'
'Minipoul'
'Mogral' (Red Meillandina®)

ROSA (vervolg)

'Mon Petit'
'Moorcap' (Red Cascade®)
'Mr. Bluebird'
'New Penny'
'Oakington Ruby'
Ocarina®: **'Ocaru'**
'Ocaru' (Ocarina®)
Orange Meillandina®: **'Meijikatar'**
Orange Minimo®: **'Ruimior'**
Orange Rosamini®: **'Ruiseto'**
'Para Ti': 'Pour Toi'
'Peachy'
'Peon' ('Tom Thumb')
'Perla de Alcanada'
'Perla de Montserrat'
'Perla Rosa'
Petit Four®: **'Interfour'**
'Pink Heather'
'Pink Joy'
Pink Meidiland®: **'Meipoque'**
Pink Meillandina®: **'Meijidiro'**
Pink Minimo®: **'Ruipiko'**
'Pink Reflection'
'Pixie' ('Little Princess')
'Plxie Rose'
'Pompon de Paris' ('Rouletii' HORT.)
'Pour Toi' ('Para Ti')
'Presumida': 'La Presumida'
'Prince Charming'
'Purple Elf'
'Red Ace': 'Amruda'
'Red and White Star'
Red Cascade®: **'Moorcap'**
'Red Elf'
'Red Imp'
Red Meillandina®: **'Mogral'**
Red Minimo®: **'Ruimired'**
Red Rosamini®: **'Ruiredro'**
'Rise 'n Shine' (Golden Meillandina®)
'Robin'
'Rosada'
'Rosina' ('Josephine Wheatcroft')
'Rosy Jewel'
Rosy Minimo®: **'Ruinanny'**
'Rouletii'
'Rouletii' HORT.: 'Pompon de Paris'
'Rufin' (Finnstar®; 'Mini Metro')
'Rugul' (Guletta®; 'Tapis Jaune')
'Ruiflun' (Bluenette®, 'Blue Peter')
'Ruicharo' (Charming Rosamini®)
'Ruifaro' (Favorite Rosamini®)
'Ruififty' (Dainty Minimo®)
'Ruifiva' (Lemon Rosamini®)
'Ruiflami' (Flaming Rosamini®)
'Ruiforto' (Coral Rosamini®)
'Ruimarso' (Sweet Rosamini®)
'Ruimior' (Orange Minimo®)
'Ruimired' (Red Minimo®)

ROSA (vervolg)

'**Ruinanny**' (Rosy Minimo®)
'**Ruipiko**' (Pink Minimo®)
'**Ruipova**' (Splendid Rosamini®)
'**Ruiredro**' (Red Rosamini®)
'**Ruisalro**' (Salmon Rosamini®)
'**Ruiseto**' (Orange Rosamini®)
'**Ruista**' (Estima®)
'**Ruitapaf**' (Crimson Rosamini®)
'**Ruivermo**' (Velvet Rosamini®)
'**Ruivlerac**' (Ivory Minimo®)
'**Ruiwita**' (White Rosamini®)
Salmon Rosamini®: '**Ruisalro**'
Scarlet Gem®: '**Meido**'
Scarlet Meilandina®: '**Meicubasi**'
'Scarlet Pimpernel': '**Meido**'
'**Scarletta**'
'**Silver Tips**'
'**Simple Simon**'
'Snowdrop': '**Amoru**'
'**Sparkle**'
Splendid Rosamini®: '**Ruipova**'
Starina®: '**Meigabi**'
'**Sunbeam**'
'**Sunmaid**'
'**Sunnyside**'
'**Sunspot**'
'**Sweet Fairy**'
Sweet Rosamini®: '**Ruimarso**'
Tapis Blue®: '**Harquillpond**'
'Tapis Jaune': '**Rugul**'
'**Teeny**' (Teeny Weeny®)
Teeny Weeny®: '**Teeny**'
'**Tinker Bell**'
'**Tiny Jack**'
'**Tiny Jill**'
'Tom Thumb': '**Peon**'
'**Twinkels**'
Velvet Rosamini®: '**Ruivermo**'
'**View**'
'**Wee Man**'
'**Westmont**'
'**White Fairy**'
White Gem®: '**Meitursa**'
'**White King**'
White Meilandina®: '**Meiblam**'
White Rosamini®: '**Ruiwita**'
'**Willie Winkie**'
'**Yellow Bantam**'
'**Yellow Doll**'
Yellow Meilandina®: '**Meitrisical**'
'**Zwergkönig**' ('Dwarfking')
'**Zwergkönigin**' ('Dwarfqueen')

ONDERSTAMMEN

S p e c i e s (incl. cultivars):

ROSA (vervolg)

canina

- 'Brög's Stachellose' (R. c. 'Brög')
- 'Deegen': R. c. 'Von Deegen'
- 'Dessiatoff'
- 'Heinsohn's Rekord'
- 'Inermis'
- 'Jägerbataillon'
- 'Kokulinsky'
- 'Kordes Inermis'
- 'Meyer's Zukunft' (R. c. 'Rosso')
- 'Perfection'
- 'Pfänder'
- 'Pollmer' (R. 'Pollmeriana'; R. 'Pava')
- 'Poulsen'
- 'Rosso': R. c. 'Meyer's Zukunft'
- 'Schmid's Findling'
- 'Schmid's Ideal'
- 'Schmid's Rekord'
- 'Senff'
- 'Smit's Accent'
- 'Smit's Eminent'
- 'Smit's Entree'
- 'Smit's Perfect'
- 'Smit's Uniform'
- 'Succes'
- 'Superbe' (R. c. 'Superb')
- 'Von Deegen' (R. c. 'Deegen')
- chinensis** 'Major' (R. indica m.)
- corymbifera** 'Laxa' (R. laxa; R. dumetorum l.)
 - 'Prominent'
- dumetorum laxa**: R. **corymbifera** 'Laxa'
- eglanteria**: R. **rubiginosa**
- indica major**: R. **chinensis** 'Major'
- laxa**: R. **corymbifera** 'Laxa'
- multiflora**
 - 'Japonica'
 - 'Smit's Original'
 - 'Smit's Scherpe'
 - 'Smit's Stekellose'
- rubiginosa** (R. **eglanteria**)
 - 'Noordbroek'
 - 'Van der Laan'
- rugosa**
 - 'Hollandica': R. 'Hollandica'

Hybriden:

- 'Boskoopse Rugosa': R. 'Hollandica'
- 'Fisher'
- 'Gladde Boskoop'
- 'Havras' (Wildebras®)
- 'Hollandica' (R. **rugosa** 'Hollandica'; R. 'Boskoopse Rugosa'; R. 'Scherpe Boskoop')
- 'Manetti'
- 'Scherpe Boskoop': R. 'Hollandica'
- 'Spek's Improved'
- Wildebras®: 'Havras'

ROSMARINUS

officinalis

— 'Erectus' (R. o. fastigiatus)

— 'Lockwood Variety'

— 'McConnel's Blue'

RUBUS

allegheniensis

arcticus

barbatus (R. nutans WALL.)

biflorus

buergeri

caesius

calycinoides

cockburnianus

coreanus

— 'Dart's Mahogany'

crataegifolius

'Dart's Beaujolais'

deliciosus

discolor (R. procerus)

flagelliflorus

fockeanus

fraseri (×)

frondosus

fruticosus

— 'Dart's Black Cascade'

— 'Sir William Thompson'

'Green Wave'

henryi

— var. **bambusarum**

ichangensis

idaeus

— var. **aculeatissimus** (R. sachalinensis)

— 'Dart's Woodland'

— 'Golden Girl'

— var. **strigosus** (R. strigosus)

illecebrosus

laciniatus

lambertianus

lasiostylus

leucodermis

mercicus

— 'Dart's Low Grow'

mesogaeus

microphyllus

— 'Variegatus'

nepalensis

nobilis (×)

nutans WALL.: R. **barbatus**

odoratus

parviflorus

parvus

phoenicolasius

procerus: R. **discolor**

sachalinensis: R. **idaeus** var. **aculeatissimus**

sanguineus

spectabilis

strigosus: R. **idaeus** var. **s.**

RUBUS (vervolg)

thibetanus

— 'Silver Fern'

tricolor

— 'Dart's Evergreen'

— 'Twiggy'

tridel (x)

— 'Benenden'

ulmifolius

— 'Bellidiflorus'

'Walberton'

xanthocarpus

RUSCUS

aculeatus

racemosus: **DANAE racemosa**

RUTA

graveolens

— 'Jackman's Blue'

— 'Variegata'

SALIX

acutifolia

— 'Blue Streak'

— 'Pendulifolia' (S. pendulifolia)

aegyptiaca (S. medemii)

'Akame'

alba

— **argentea**: S. a. 'Sericea'

— 'Barlo'

— 'Belders'

— 'Bredevoort'

— **britzensis**: S. a. 'Chermesina'

— **calva**: S. rubens 'Calva'

— 'Chermesina' (S. a. britzensis)

— 'Dart's Snake'

— 'Drakenburg'

— 'Het Goor'

— 'Lichtenvoorde'

— 'Liempde'

— 'Lievelede'

— 'Mittlerer Isar'

— 'Nova'

— **regalis**: S. a. 'Sericea'

— 'Rockanje'

— 'Sericea' (S. a. argentea; S. a. regalis)

— 'Tinaarlo'

— **tristis**: S. sepulcralis 'Tristis'

— 'Vitellina'

— **vitellina pendula**: S. sepulcralis 'Tristis'

alpina (S. jacquini)

'Americana'

amygdalina: S. triandra

apoda

aquatica grandis: S. dasyclados 'Angustifolia'

arbuscula (S. formosa)

arenaria: S. repens var. nitida

ausserdorferi

SALIX (vervolg)

aurita

babylonica (S. pendula)

— 'Crispa' (S. b. annularis)

balfourii (x)

balsamifera: **S. pyrifolia**

basfordiana: **S. rubens** 'Basfordiana'

blanda (x)

bockii

'Boydii' (S. x boydii)

brachycarpa

— 'Blue Fox'

brevipens (x)

caesia

candida

caprea

— 'Kilmarnock' (S. c. pendula mnl)

— 'Weeping Sally' (S. c. pendula vrl)

'Caradoc'

chaenomeloides

chrysocoma (x): **S. sepulcralis** 'Tristis'

cinerea

— 'Tricolor'

cordata MICHX.

cottetii (x)

daiseniensis

daphnoides

— 'Latifolia'

— 'Ruberrima' (S. pulchra r.)

dasyclados

— 'Angustifolia' (S. aquatica grandis)

doniana (x)

'Drake's Hybrid'

elaeagnos (S. incana)

— 'Angustifolia' (S. e. lavandulifolia; S. e. rosmarinifolia)

elegantissima (x)

erdingeri (x)

erythroflexuosa (x)

exigua

fargesii

fenzlana

finmarchica (x)

'Flame'

formosa: **S. arbuscula**

fragilis

— 'Bullata' (S. f. sphaerica)

friesiana (x) (S. rosmarinifolia AUCT.)

'Fuii-koriyanagi': **S. integra** 'Hakuro Nishiki'

gillottii (x)

glabra

glaucosericea

'Golden Curls'

gracilistyla

— melanostachys: **S. melanostachys**

grahamii (x)

— 'Moorei' (S. x moorei)

hagensis (x): **S. 'The Hague'**

'Hakuro'

'Hakuro Nishiki': **S. integra** 'Hakuro Nishiki'

SALIX (vervolg)

hastata

— 'Wehrhahnii' (S. wehrhahnii)

helvetica

herbacea

hookeriana

humilis

hylematica

incana: **S. elaeagnos**

integra (S. multinervis)

— albomaculata: **S. i. 'Hakuro Nishiki'**

— 'Hakuro Nishiki' (S. i. albomaculata; S. 'Fuiiri-koriyanagi')

interior

irrorata

jacquinii: **S. alpina**

kitaibeliana

koriyanagi (S. purpurea var. japonica)

'Koten' (S. kotenyanagi)

'Kurome': **S. melanostachys**

lanata

lapponum

— var. **daphneola**

laurifolia: **S. pentandra**

livida

longifolia

magnifica

'Mark Postill'

matsudana

— 'Bijdorf'

— 'Pendula'

— 'Tortuosa'

— 'Umbraculifera'

medemii: **S. aegyptiaca**

melanostachys (S. 'Kurome'; S. gracilistyla m.)

'Merry Widow'

mellichhoferi

mollissima (×)

moorei: **S. grahamii 'Moorei'**

moupinensis

multinervis DOELL (×)

multinervis FR. SAV.: **S. integra**

myrsinifolia: **S. nigricans**

myrsinites

myrtilloides

nakamurana

— var. **yezoalpina** (S. yezoalpina)

nigra

nigricans (S. myrsinifolia)

onusta

pendula: **S. babylonica**

pendulifolia: **S. acutifolia 'Pendulifolia'**

pentandra (S. laurifolia)

petrophila

phylicifolia

piperi

pontederiana (×)

'Prairie Cascade'

pulchra

— ruberrima: **S. daphnoides 'Ruberrima'**

SALIX (vervolg)

purpurea

- 'Amplexicaulis'
- var. japonica: **S. koriyanagi**
- 'Nana' (S. p. gracilis HORT.)
- 'Pendula'

pyrenaica

pyrifolia (S. balsamifera)

repens

- var. argentea: **S. r. var. nitida**
- 'Boyd's Pendulous'
- 'Dart's Silver'
- var. nitida (S. r. argentea; S. arenaria)
- var. rosmarinifolia: **S. rosmarinifolia** L.
- 'Voorne'
- 'Voorthuizen'

reticulata

retusa

retusoides (×)

rosmarinifolia AUCT.: **S. friesiana**

rosmarinifolia HORT.: **S. elaeagnos 'Angustifolia'**

rosmarinifolia L. (S. repens var. r.)

rubens (×)

- 'Bosfordiana' (S. basfordiana)
- 'Calva' (S. alba c.)
- 'Frans Geel'

sachalinensis

- 'Sekka' (S. 'Setsuka')

schraderiana

schwerinii

sepulcralis (×)

- 'Tristis' (S. alba t.; S. a. vitellina pendula; S. chrysocoma)

seringeana (×)

simulatrix (×)

smithiana (×)

starkeana

subopposita

tarraconensis

tatrae

tetrapla (×)

'The Hague' (S. × hagensis)

triandra (S. amygdalina)

- 'Semperflorens'

tsugaluensis (×)

- 'Ginme'

uva-ursi

viminalis

waldsteiniana

wehrhahnii: **S. hastata 'Wehrhahnii'**

wimmeriana (×)

yezoalpina: **S. nakamuraana** var. y.

SALVIA

lavandulifolia

officinalis

- 'Albiflora'
- 'Icterina'
- 'Purpurascens'
- 'Tricolor'

SAMBUCUS

canadensis

- 'Adams'
- 'Aurea'
- 'Maxima'
- 'Rubra'

kamtschatica

nigra

- 'Albopunctata'
- 'Allesoe'
- 'Aurea'
- 'Aureomarginata'
- 'Dart's Greenlace'
- 'Dart's Pancake'
- 'Donau'
- 'Haschberg'
- 'Korsor'
- 'Laciniata'
- 'Linearis'
- 'Purpurea'
- 'Pygmy'
- 'Riese aus Vossloch'

pubens

racemosa

- 'Moerheimii'
- 'Plumosa'
- 'Plumosa Aurea'
- 'Sutherland' (S. r. 'Sutherland Golden')

sibirica

SANTOLINA

chamaecyparissus (S. incana)

- var. corsica HORT.: **S. ch. var. nana**
- var. nana (S. ch. var. corsica HORT.)

incana: **S. chamaecyparissus**

rosmarinifolia (S. virens; S. viridis)

virens: **S. rosmarinifolia**

viridis: **S. rosmarinifolia'**

SAPIUM

sebiferum

SARCOCOCCA

confusa

hookeriana

- var. digyna
- var. humilis: **S. humilis**
- 'Purple Stem'

humilis (S. hookeriana humilis)

pruniformis: **S. saligna**

ruscifolia

saligna (S. pruniformis)

SAROTHAMNUS

scoparius: **CYTISUS s.**

SASA

arimagunensis: **S. kagamiana ssp. yoshinoi**

japonica: **PSEUDOSASA j.**

SASA (vervolg)**kagamiana**— **ssp. yoshinoi** (S. arimagunensis)**nipponica** (Bambusa n.)owatarii: **PSEUDOSASA o.****palmata** (Arundinaria p.)— **f. nebulosa**ramosa: **SASAELLA r.****senanensis****tsuboiana** (Sasaella t.)**veitchii** (Arundinaria v.; Bambusa v.)— **f. minor** (S. veitchii var. nana)— var. nana: **S. veitchii f. minor****SASAELLA****ramosa** (Sasa r.; Bambusa r.; Arundinaria r.; A. vagans)tsuboiana: **SASA t.****SASSAFRAS****albidum**— **var. molle** (S. officinale)**SATUREJA****montana****SCHINUS****molle****SCHISANDRA****chinensis****rubriflora** (S. chinensis var. r.)**SCHIZOPHRAGMA****hydrangeoides****integrifolium****SECURINEGA****suffruticosa** (S. ramiflora)**SEDUM****populifolium****SEMIARUNDINARIA****fastuosa** (Arundinaria f.)**SENECIO****buchananii****greyi**greyi HORT.: **S. 'Sunshine'****laxifolius**leucostachys: **S. vira-vira****monroi****reinoldii**

'Sunshine' (S. greyi HORT.)

vira-vira (S. leucostachys)**'White Diamond'****SHEPHERDIA****argentea** (Elaeagnus a. NUTT.)

SHIBATAEA

kumasasa (*Bambusa ruscifolia*)

SIBIRAEA

laevigata

SINARUNDINARIA

murielae: **ARUNDINARIA m.**

nitida (*Arundinaria n.*)

SINOBAMBUSA

tootsik (*Bambusa t.*; *Arundinaria t.*)

— '**Albostrata**' (*S. t. variegata*)

SINOFRANCHETIA

chinensis

SINOMENIUM

acutum

SIPHONOSMANTHUS: **OSMANTHUS delavayi**

SKIMMIA

foremanii (×): **S. japonica 'Foremanii'**

foremanii HORT.: **S. japonica 'Rubella'**

fortunei: **S. reevesiana**

fortunei HORT.: **S. reevesiana 'Fata Morgana'**

fragrans: **S. japonica**

fragrantissima: **S. japonica**

japonica (*S. fragrans*; *S. fragrantissima*; *S. oblata*)

— '**Emerald King**'

— '**Foremanii**' (*S. foremanii*).

— '**Fortune**': **S. reevesiana 'Fata Morgana'**

— '**Fragrant Cloud**'

— '**Keessen**'

— '**Kew White**'

— '**Nymans**'

— '**Red Princess**'

— '**Rubella**' (*S. rubella*)

— '**Scarlet Queen**'

— '**Terra Nova**'

— '**Veitchii**'

japonica HORT.: **S. reevesiana**

laureola

— '**Kew Green**'

oblata: **S. japonica**

reevesiana (*S. fortunei*; *S. japonica HORT.*)

— '**Fata Morgana**' (*S. fortunei HORT.*)

— '**Rubella**': **S. japonica 'Rubella'**

— '**Ruby King**'

rogersii (×)

rubella: **S. japonica 'Rubella'**

SMILAX

excelsa

SOLANUM

crispum

— '**Glasnevin**'

SOLANUM (vervolg)

dulcamara

— 'Variegatum'

jasminoides

— 'Album'

SOLLYA

heterophylla

SOPHORA

davidii (*S. viciifolia*)

japonica

— 'Pendula'

— 'Regent'

— var. **pubescens**

— 'Variegata'

macrocarpa

microphylla

prostrata

— 'Little Baby'

tetraptera

— 'Grandiflora'

— 'Little Baby': *S. prostrata* 'Little Baby'

viciifolia: *S. davidii*

SORBARIA

aitchisonii

arborea

assurgens

lindleyana: *S. tomentosa*

sorbifolia

tomentosa (*S. lindleyana*)

SORBOCOTONEASTER (×)

pozdnjakovii (×)

SORBUS

alnifolia

— var. **submollis**

americana

— 'Belmonte'

aria

— 'Aurea'

— *decaisneana*: *S. a.* 'Majestica'

— 'Gigantea'

— 'Lutescens'

— 'Magnifica'

— 'Majestica' (*S. a. decaisneana*)

arnoldiana (×)

— 'Apricot Queen'

— 'Brilliant Yellow'

— 'Carpet of Gold'

— 'Chamois Glow'

— 'Chamois Glowing Pink'

— 'Copper Glow'

— 'Coral Beauty'

— 'Coral Pink'

— 'Golden Wonder'

— 'Kirsten Pink'

SORBUS

arnoldiana (vervolg)

- 'Old Pink'
- 'Pink Queen'
- 'Red Copper Glow'
- 'Salmon Queen'
- 'Schouten'
- 'Upright Yellow'
- 'Vermiljon'
- 'White Wax'

aucuparia

- 'Asplenifolia'
- 'Beissneri'
- 'Cardinal Royal'
- 'Columbia Queen'
- 'Dirkenii'
- 'Edulis' (S. a. moravica)
- 'Fastigiata'
- var. moravica: S. a. 'Edulis'
- 'Nana'
- 'Pendula'
- 'Rossica'
- 'Rossica Major'
- 'Rowancroft Coral Pink'
- 'Scarlet King'
- 'Sheerwater Seedling'
- 'Xanthocarpa'

austriaca

bristoliensis

cashmiriana

'Chinese Lace' (S. 'Kewensis' HORT.)

commixta

decora

devoniensis

- 'Theophrasta'

discolor (S. pekinensis)

discolor HORT.: S. 'Embley'

'Embley' (S. discolor HORT.)

esserteauiana

folgneri

- 'Lemon Drop'

hostii (×)

hupehensis

- var. obtusa

- 'November Pink'

hybrida

- 'Gibbsii'

hybrida HORT.: S. thuringiaca 'Fastigiata'

intermedia (S. scandica)

- 'Brouwers'

'Jermyns'

'Joseph Rock'

kewensis (×) (S. pohuashanensis HORT.)

'Kewensis' HORT.: S. 'Chinese Lace'

koehneana

latifolia

- 'Atrovirens'

- 'Henk Vink'

matsumurana

SORBUS (vervolg)

'Mitchellii'
pluripinnata
pluripinnata HORT.: S. 'Pearly King'
'Pearly King' (S. pluripinnata HORT.)
pekinensis: S. **discolor**
pohuashanensis HORT.: S. x **kewensis**
poterifolia
prattii
'Red Tip'
reducta
sargentiana
scalaris
scandica: S. **intermedia**
'Scarlet King'
serotina
'Signalman'
'Sunshine'
thibetica
thuringiaca (x)
— 'Fastigiata' (S. hybrida HORT.)
— 'Leonard Springer'
torminalis
'Upright Yellow'
vilmorinii
'Winter Cheer'

SPARTIUM

junceum

SPIRAEA

albiflora: S. japonica 'Albiflora'
arcuata
arcuata HORT.: S. **nipponica**
arguta (x)
— 'Compacta': S. **cinerea**
— 'Graciosa': S. **cinerea** 'Graciosa'
bella
betulifolia var. **aemiliana**
billiardii (x)
— 'Macrothyrsa'
— 'Triumphans'
brachybotrys (x)
bullata: S. japonica 'Bullata'
bumalda (x)
— 'Anthony Waterer'
— 'Coccinea'
— 'Crispa'
— 'Dart's Red'
— 'Froebelii'
— 'Goldflame'
— 'Pruhoniciana'
— 'Walluf'
callosa alba: S. japonica 'Albiflora'
canescens
— 'Myrtifolia'
cantonensis
— 'Lanceata'

SPIRAEA (vervolg)

chamaedryfolia

— var. **pilosa** (S. ussuriensis)

— var. **ulmifolia**

cinerea (×)

— 'Graciosa'

— 'Grefsheim'

'Dart's Profusion'

'Dart's White Pearl'

decumbens

densiflora

discolor: **HOLODISCUS d.**

douglasii

'Fairy Queen'

fritschiana

gemma

grossulariifolia vera: **S. trilobata**

henryi

japonica

— 'Albiflora' (S. albiflora; S. callosa alba)

— var. **alpina**

— 'Alpina' HORT.: S. j. 'Nana'

— 'Atrosanguinea'

— 'Bullata' (S. bullata)

— 'Golden Princess'

— 'Goldmound'

— 'Leucantha' (S. pumila var. l.)

— 'Little Princess'

— 'Macrophylla'

— 'Nana' (S. j. 'Alpina' HORT.; S. j. 'Nyewoods')

— 'Nyewoods': S. j. 'Nana'

— 'Ruberrima'

— 'Shirobana'

latifolia

lucida

macrothyrsa: **S. billiardii 'Macrothyrsa'**

margaritae (×)

menziesii

multiflora (×)

nipponica

— 'Halward's Silver'

— 'June Bride'

— var. **rotundifolia**

— 'Snowmound' (S. j. tosaensis HORT.)

— var. **tosaensis**

— var. tosaensis HORT.: S. j. 'Snowmound'

nivea (×)

— 'Albocarpa'

opulifolia: **PHYSOCARPUS opulifolius**

pikoviensis (×)

prunifolia (S. prunifolia plena)

pumila var. leucantha: **S. japonica 'Leucantha'**

rosthornii

sanssouciana (×)

sargentiana

'Snowwhite'

'Summersnow'

syringaefflora (×)

thunbergii

SPIRAEA (vervolg)**tomentosa****trichocarpa****trilobata** (*S. grossulariifolia* vera)**uratensis**ussuriensis: **S. chamaedryfolia** var. **pilosa****vanhouttei** (×)**veitchii****watsoniana** (×)**wilsonii****STACHYURUS****praecox** (*S. japonicus*)**STAPHYLEA****colchica**— '**Coulombieri**'**holocarpa****pinnata****trifolia****STAUNTONIA****hexaphylla****STEPHANANDRA****incisa**— '**Crispa**'**tanakae****STEWARTIA: STUARTIA****STRANVAESIA****dauidiana**— '**Lutea**' (*S. d. fructu-luteo*)— var. **undulata****STRANVINIA** (×)**dummeri** (×)— '**Redstart**'— '**Winchester**'**STUARTIA** (*Stewartia*)gemmata: **S. sinensis**koreana: **S. pseudocamellia** var. **k.****malacodendron****monadelpha****pseudocamellia**— var. **koreana** (*S. koreana*)**sinensis** (*S. gemmata*)**STYRAX****americana****dasyantha****japonica****obassia****SUTHERLANDIA****frutescens**

SYCOPARROTIA (×)
semidecidua (×)

SYCOPSIS
sinensis

SYMPHORICARPOS
albus (S. racemosus)
— var. **laevigatus** (S. rivularis)
— 'Constance Spry'
— 'Turesson'
— 'White Hedge'
chenaultii (×)
— 'Elegance'
— 'Erect': S. doorenbosii 'Erect'
— 'Hancock'
doorenbosii (×)
— 'Erect' (S. chenaultii 'Erect')
— 'Liset'
— 'Magic Berry'
— 'Mother of Pearl'
hesperius
occidentalis
orbiculatus
— 'Variegatus'
racemosus: S. albus
rivularis: S. albus var. laevigatus

SYMPLOCOS
paniculata

SYRINGA
afghanica
amurensis var. japonica: S. reticulata
chinensis (×) (S. rothomagensis)
— 'Saugeana'
emodi
henryi (×)
— 'Lutece'
hyacinthiflora (×)
— 'Alice Eastwood'
— 'Clarke's Giant'
— 'Esther Staley'
— 'Lamartine'
japonica: S. reticulata
'José'
josiflexa (×)
— 'Bellicent'
josikaea
komarowii
laciniata MILL.
laciniata HORT.: S. persica 'Laciniata'
meyer
— 'Palibin' (S. palibiniana HORT.; S. velutina HORT.)
microphylla
— 'Superba'
nanceiana (×)
— 'Floréal'

SYRINGA (vervolg)

oblata

— **var. dilatata**

palibiniana NAK.: **S. patula**

palibiniana HORT.: **S. meyeri 'Palibin'**

patula (S. palibiniana NAK.; S. velutina KOM.)

persica (×)

— **'Alba'**

— **'Laciniata'** (S. laciniata HORT.)

pinnatifolia

prestoniae (×)

— **'Bellicent'**

— **'Coral'**

— **'Donald Wyman'**

— **'Elinor'**

— **'Hiawatha'**

— **'Isabella'**

— **'James McFarlane'**

— **'Nocturne'**

— **'Redwine'**

— **'Royalty'**

reflexa

reticulata (S. japonica; S. amurensis var. j.)

rothomagensis: **S. chinensis**

swegiflexa (×)

sweginzowii

tigerstedtii

tomentella

velutina KOM.: **S. patula**

velutina HORT.: **S. meyeri 'Palibin'**

villosa

vulgaris

— **'Agingcourt Beauty'**

— **'Alphonse Lavallée'**

— **'Ambassadeur'**

— **'Ami Schott'**

— **'Andenken an Ludwig Späth'** (S. v. 'Souv. de Louis Spaeth')

— **'Belle de Nancy'**

— **'Capitaine Baltet'**

— **'Charles X'**

— **'Charles Joly'**

— **'Clarke's Giant': S. hyacinthiflora 'Clarke's Giant'**

— **'Decaisne'**

— **'Edith Cavell'**

— **'Ellen Willmott': S. v. 'Miss Ellen Willmott'**

— **'Esther Staley': S. hyacinthiflora 'Esther Staley'**

— **'Excellent'**

— **'Flora': S. v. 'Maud Notcutt'**

— **'General Pershing'**

— **'G.J. Baardse'**

— **'Glory of Horstenstein': S. v. 'Ruhm von Horstenstein'**

— **'Hugo Koster'**

— **'Hugo de Vries'**

— **'Jan van Tol'**

— **'Jeanne d'Arc'**

— **'Katherine Havemeyer'**

— **'Léon Gambetta'**

— **'Lucie Baltet'**

SYRINGA

vulgaris (vervolg)

- 'Madame Antoine Buchner'
 - 'Madame Charles Souchet'
 - 'Madame Felix'
 - 'Madame Florent Stepman'
 - 'Madame Lemoine'
 - 'Maréchal Foch'
 - 'Maréchal Lannes'
 - 'Marie Legraye'
 - 'Masséna'
 - 'Maud Notcutt' (S. v. 'Flora')
 - 'Michel Buchner'
 - 'Miss Ellen Willmott' (S. v. 'Ellen Willmott')
 - 'Monique Lemoine'
 - 'Mont Blanc'
 - 'Mrs. Edward Harding'
 - 'Olivier de Serres'
 - 'Paul Deschanel'
 - 'Paul Thirion'
 - 'Président Fallières'
 - 'Président Grévy'
 - 'President Lincoln'
 - 'Président Poincaré'
 - 'Primrose'
 - 'Princesse Clémentine'
 - 'Prodige'
 - 'Ruhm von Horstenstein' (S. v. 'Glory of Horstenstein')
 - 'Sensation'
 - 'Souv. d'Alice Harding' (S. v. 'Alice Harding')
 - 'Souv. de Louis Spaeth': S. v. 'Andenken an Ludwig Späth'
 - 'Vestale'
- wolfii*
yunnanensis
— 'Rosea'

TAMARIX

africana HORT.: *T. tetrandra*

gallica

germanica: *MYRICARIA* g.

hispida

— *aestivalis*: *T. ramosissima* 'Rosea'

odessana: *T. ramosissima*

parviflora (*T. tetrandra purpurea*)

pentandra PALL. p.p.: *T. ramosissima*

ramosissima (*T. odessana*; *T. pentandra* PALL. p.p.)

— 'Pink Cascade'

— 'Rosea' (*T. hispida aestivalis*)

— 'Rubra' (*T. pentandra* r.; *T. p.* 'Summer Glow')

tetrandra (*T. africana* HORT.)

— *purpurea*: *T. parviflora*

TECOMA

radicans: *CAMPSIS* r.

sambucifolia

TECOMARIA

capensis

TETRACENTRON

sinense

TETRACLINIS

articulata (*Callitris quadrivalvis*)

TEUCRIUM

chamaedrys HORT.: **T. lucidrys**

fruticans

lucidrys (×) (*T. chamaedrys* HORT.; *T. massiliense*)

— '**Aureum**'

massiliense: **T. lucidrys**

THAMNOCALAMUS

spathaceus: **ARUNDINARIA murielae**

THYMUS

britannicus: **T. praecox**

citriodorus (×)

— '**Argenteovariegatus**'

— '**Aureovariegatus**' (*T. c. aureus*)

— '**Silver Queen**'

doerfleri

'**Doone Valley**'

drucei: **T. praecox ssp. arcticus**

lanuginosus MILL.

lanuginosus HORT.: **T. praecox var. pseudolanuginosus**

praecox (*T. britannicus*)

— **ssp. arcticus** (*T. drucei*)

— **var. pseudolanuginosus** (*T. lanuginosus* HORT.)

pulegioides

— '**Albus**'

— '**Splendens**' (*T. serpyllum* s.)

serpyllum

— '**Albiflorus**' (*T. s. albus*)

— '**Coccineus**' (*T. s. carmineus*)

— **splendens**: **T. pulegioides 'Splendens'**

— '**Variegatus**'

vulgaris

— '**Compactus**'

TIBOUCHINA

urvilleana (*T. semidecandra* HORT.)

TILIA

americana

— '**Nova**'

— '**Redmond**' (*T. euchlora* 'Redmond')

cordata (*T. parvifolia*)

— '**Chancellor**'

— '**Erecta**' (*T. c. 'Select'*)

— '**Greenspire**'

— '**June Bride**'

— '**Lico**'

— '**Monto**'

— '**Olympic**'

— '**Rancho**'

— '**Select**': **T. c. 'Erecta'**

— '**Swedish Upright**'

TILIA (vervolg)**dasystyla**dasystyla HORT.: **T. euchlora****euchlora** (×) (*T. dasystyla* HORT.)— 'Redmond': **T. americana** 'Redmond'europaea: **T. vulgaris****flavescens** (×)

— 'Glenleven'

grandifolia: **T. platyphyllos****henryana****heterophylla**

— 'Prestige'

intermedia: **T. vulgaris**'Moltkei' (*T. × moltkei*)**mongolica**parvifolia: **T. cordata**'Petiolaris' (*T. tomentosa* 'Petiolaris')**platyphyllos** (*T. grandifolia*)

— 'Compacta'

— corallina: **T. p. 'Rubra'**

— 'Delft'

— 'Fastigiata'

— 'Laciniata'

— 'Örebro'

— 'Rubra' (*T. p. corallina*)**tomentosa**

— 'Brabant'

— 'Nijmegen'

— 'Petiolaris': **T. 'Petiolaris'****varsaviensis** (×)

— 'Mrs. Stenson'

vulgaris (×) (*T. europaea*; *T. intermedia*)— 'Koningslinde': **T. v. 'Pallida'**

— 'Longevirens'

— 'Pallida' (*T. v. 'Koningslinde'*)

— 'Wratislaviensis'

— 'Zwarte Linde'

TOONA: CEDRELA**TOXICODENDRON**radicans: **RHUS** r.**TRACHELOSPERMUM****asiaticum** (*T. majus*)**jasminoides** 'Japonicum'majus: **T. asiaticum****TRACHYCARPUS****fortunei** (*T. excelsus*)**TRIPETALEIA****bracteata****paniculata**racemosa: **ELLIOTTIA** r.**TRIPTERYGIUM****regelii**

TRISTANIA
conferta

TROCHODENDRON
aralioides

TSUSIOPHYLLUM
tanakae

ULEX
europaeus
— 'Aureus'
— 'Plenus' (U. e. flore pleno)
gallii (U. jussieui)
jussieui: **U. gallii**
minor (U. nanus)
nanus: **U. minor**
parviflorus

ULMUS
americana
campestris: **U. carpinifolia**, **U. glabra** HUDS. en **U. procera**
— dampieri: **U. carpinifolia** 'Dampieri'
— dampieri aurea: **U. carpinifolia** 'Wredei'
— monumentalis: **U. carpinifolia** 'Sarniensis'
— wheatleyi: **U. carpinifolia** 'Sarniensis'
carpinifolia (U. camp. L.p.p.; U. glabra MILL.; U. minor p.p.)
— 'Christine Buisman' (U. hollandica 'Christine Buisman')
— 'Dampieri' (U. hollandica d.; U. campestris d.)
— 'Hoersholmiensis'
— 'Pendula'
— ssp. **plotii** (U. plotii)
— 'Sarniensis' (U. campestris monumentalis; U. campestris wheatleyi)
— 'Schuurhoek'
— 'Silvery Gem' (U. procera 'Silvery Gem')
— 'Variegata'
— 'Wredei' (U. hollandica w.; U. dampieri aurea; U. campestris d. a.)
chenmoui
dampieri aurea: **U. carpinifolia** 'Wredei'
 davidiana (U. japonica)
— pygmaea: **U. parvifolia** 'Hokkaido'
effusa: **U. laevis**
elegantissima (×): **U. hollandica** (×)
— 'Jacqueline Hillier': **U. hollandica** 'Jacqueline Hillier'
glabra MILL.: **U. carpinifolia**
glabra HUDS. (U. montana; U. scabra; U. campestris L.p.p.)
— 'Camperdownii' (U. montana pendula KIRCHN.)
— 'Crispa'
— 'Exoniensis' (U. g. fastigiata)
— fastigiata: **U. g. 'Exoniensis'**
— 'Horizontalis' (U. montana pendula LOUD.; U. g. pendula)
— 'Lutescens'
— 'Nana'
— pendula: **U. g. 'Horizontalis'**
hollandica (×) (incl. U. × elegantissima)
— 'Bea Schwarz'

ULMUS

hollandica (vervolg)

— '**Belgica**'

— 'Christine Buisman': **U. carpinifolia** '**Christine Buisman**'

— '**Commelin**'

— dampieri: **U. carpinifolia** '**Dampieri**'

— '**Groeneveld**'

— '**Jacqueline Hillier**' (**U. elegantissima** 'Jacq. Hillier')

— '**Louis van Houtte**' (**U. procera** 'Louis van Houtte')

— '**Pioneer**'

— '**Smithii**' (**U. montana pendula** HORT.)

— '**Vegeta**' (**U. vegeta**)

— wredei: **U. carpinifolia** '**Wredei**'

japonica: **U. davidiana**

laevis (**U. effusa**)

macrocarpa

minor: **U. carpinifolia** en **U. procera**

montana: **U. glabra** HUDS.

— pendula HORT.: **U. hollandica** '**Smithii**'

— pendula LOUD.: **U. glabra** '**Horizontalis**'

— pendula KIRCHN.: **U. glabra** '**Camperdownii**'

parvifolia

— '**Aurea**'

— '**Frosty**'

— '**Geisha**' (**U. p. nana** variegata)

— '**Hokkaido**' (**U. p. microphylla**; **U. davidiana** pygmaea)

— microphylla: **U. p. 'Hokkaido'**

— nana variegata: **U. p. 'Geisha'**

plotii: **U. carpinifolia** ssp. **plotii**

procera (**U. campestris** L.p.p.; **U. minor** p.p.)

— '**Argenteovariegata**'

— 'Louis van Houtte': **U. hollandica** '**Louis van Houtte**'

— 'Silvery Gem': **U. carpinifolia** '**Silvery Gem**'

pumila

— var. **arborea**

scabra: **U. glabra** HUDS.

vegeta: **U. hollandica** '**Vegeta**'

villosa

wallichiana

HYBRIDEN:

'**Clusius**'

'**Den Haag**' (**U. 'leplaan'**)

'**Dodoens**'

'**Homestead**'

'leplaan': **U. 'Den Haag'**

'**Jacan**'

'**Lobel**'

'**Ohio**': **U. 'Urban'**

'**Plantijn**'

'**Recerta**'

'**Regal**'

'**Sapporo Autumn Gold**' (**U. 'Sapporo Gold'**)

'**Urban**' (**U. 'Ohio'**)

UMBELLULARIA

californica

VACCINIUM

angustifolium
arctostaphylos
corymbosum
cylindraceum
floribundum (V. mortinia)
intermedium (×)
macrocarpon (Oxycoccus macrocarpus)
— 'Early Black'
maderense: V. **padifolium**
membranaceum
mortinia: V. **floribundum**
moupinense
myrtilus
oldhamii
ovalifolium
ovatum
oxycoccus (Oxycoccus palustris)
padifolium (V. maderense)
pallidum
parvifolium
retusum
smallii
uliginosum
vitis-idaea
— 'Erntedank'
— 'Erntekrone'
— 'Erntesegen'
— 'Koralle'
— var. **minus**
— 'Red Pearl'

VALLEA

stipularis

VELLA

pseudocytisus
spinosa

VERONICA: HEBE

VESTIA

foetida (V. lycioides)

VIBURNUM

alnifolium
atrocyaneum
awabuki: V. **odoratissimum** var. **a.**
betulifolium
bitchiuense
bodnantense (×)
— 'Charles Lamont'
— 'Dawn'
— 'Deben'
bracteatum
buddleifolium
burkwoodii (×)
— 'Anne Russell'
— 'Chenault' (V. × **chenaultii**)

VIBURNUM

- burkwoodii (vervolg)
 - 'Fulbrook'
 - 'Mohawk'
 - 'Park Farm'
- carlcephalum (×)
 - 'Cayuga'
- carlesii
 - 'Aurora'
 - 'Charis'
 - 'Compactum'
 - 'Diana'
- cassinoides
- chenaultii: V. burkwoodii 'Chenault'
- 'Chesapeake'
- davidii
- dentatum
- dilatatum
 - 'Catskill'
 - 'Erie'
 - 'Iroquois'
 - 'Eskimo'
- farreri (V. fragrans HORT.)
 - 'Candidissimum'
 - 'Nanum'
- fragrans HORT.: V. farreri
- furcatum
- henryi
- hillieri (×)
 - 'Winton'
- ichangense
 - 'Jermyns Globe'
- juddii (×)
- lantana
 - 'Aureum'
 - 'Mohican'
- lentago
 - 'Pink Beauty': V. nudum 'Pink Beauty'
- macrocephalum
- nudum
 - 'Pink Beauty'
- odoratissimum
 - var. awabuki (V. awabuki)
 - 'Oneida'
- opulus
 - 'Aureum'
 - 'Compactum'
 - 'Nanum' (V. o. pygmaeum)
 - 'Notcutt's Variety'
 - pygmaeum: V. o. 'Nanum'
 - 'Roseum' (V. o. sterile)
 - sterile: V. o. 'Roseum'
 - 'Xanthocarpum'
- phlebotrichum
- plicatum (V. tomentosum p.; V. t. sterile)
 - 'Cascade'
 - grandiflorum: V. p. 'Rotundifolium'
 - 'Lanarth'
 - 'Mariesii'

VIBURNUM

plicatum (vervolg)

- **nanum semperflorens**: **V. p.** 'Watanabe'
- 'Newport'
- 'Pink Beauty'
- 'Pink Sensation': **V. p.** 'Rosace'
- 'Rotundifolium' (**V. p.** **grandiflorum**; **V. tomentosum** g.)
- 'Rosace' (**V. p.** 'Pink Sensation')
- 'Rowallane'
- 'Shasta'
- 'St. Keverne'
- **f. tomentosum** (**V. tomentosum**)
- 'Watanabe' (**V. p.** **nanum semperflorens**)
- 'Pragense' (**V. x** **pragense**)

rafinesquianum

rhytidocarpum (x)

rhytidophylloides (x)

- 'Alleghany'
- 'Dart's Duke'
- 'Holland'
- 'Willowwood'

rhytidophyllum

- 'Superb'

sargentii

- 'Onondaga'
- 'Susquehanna'

scabrellum

setigerum

- 'Aurantiacum'

sieboldii

- 'Seneca'

tinus

- 'Eve Price'
- 'Purpureum'
- 'Variegatum'

tomentosum: **V. plicatum f. tomentosum**

- **grandiflorum**: **V. plicatum** 'Rotundifolium'
- **mariesii**: **V. plicatum** 'Mariesii'
- **plicatum**: **V. plicatum**
- **sterile**: **V. plicatum**

trilobum

- 'Alfredo'
- 'Bailey Compact'
- 'Compactum'
- 'Wentworth'

utile

wrightii

- **var. hessei**

VINCA

major

- **elegantissima**: **V. m.** 'Variegata'
- **ssp. hirsuta** STEARN (**V. m.** **pubescens**)
- **ssp. hirsuta** HORT.: **V. m.** 'Oxyloba'
- 'Horning Blue'
- 'Oxyloba' (**V. m.** **hirsuta** HORT.)
- **pubescens**: **V. m. ssp. hirsuta** STEARN
- 'Reticulata'
- 'Variegata' (**V. m.** **elegantissima**)

VINCA (vervolg)

minor

- 'Alba'
- 'Argenteovariegata'
- 'Atropurpurea' (V. m. purpurea)
- 'Aureovariegata'
- azurea plena: V. m. 'Plena'
- 'Bowles Variety'
- caerulea plena: V. m. 'Plena'
- 'Château de Spesbourg'
- 'Gertrude Jekyll' (V. m. 'Miss Jekyll')
- 'Grüner Teppich'
- 'Miss Jekyll': V. m. 'Gertrude Jekyll'
- 'Multiplex' (V. m. plena purpurea; V. m. purpurea plena)
- 'Plena' (V. m. azurea p.; V. m. caerulea p.; V. m. plena c.)
- plena caerulea: V. m. 'Plena'
- plena purpurea: V. m. 'Multiplex'
- purpurea: V. m. 'Atropurpurea'
- purpurea plena: V. m. 'Multiplex'
- 'Superba'

VIRGILIA

capensis

VITEX

agnus-castus

- f. *latifolia* (V. a. *macrophylla* HORT.)
- *macrophylla* HORT.: V. *agnus-castus* f. *latifolia*
- 'Silver Spire'
- negundo**

VITIS

amurensis

betulifolia

californica

coignetiae

davidii

flexuosa

- var. *parvifolia*

inconstans: **PARTHENOCISSUS tricuspidata**

piasezkii

'Pulchra'

riparia

vinifera

- 'Incana'

- 'Purpurea'

WATTAKAKA

sinensis

WEIGELA (Weigelia; Diervilla)

coraeensis

decora (W. *floribunda* var. *versicolor*)

floribunda

- var. *versicolor*: W. *decora*

florida (W. *rosea* LINDL.)

- 'Caricature'

- 'Dropmore Pink'

- 'Minuet'

WEIGELA

florida (vervolg)

— 'Nana Purpurea'

— 'Nana Variegata'

— 'Pink Delight'

— 'Pink Princess'

— 'Purpurea'

— 'Rumba'

— 'Suzanne'

— 'Variegata'

— var. **venusta** (*W. venusta*)

hortensis

— f. **albiflora**

— 'Nivea'

japonica

— 'Dart's Colouredream'

maximowiczii

middendorffiana (*Macrodiervilla m.*)

praecox

rosea LINDL.: *W. florida*

rosea HORT.: *W. 'Rosea'*

venusta: *W. florida* var. **venusta**

HYBRIDEN:

'Abel Carrière'

'Avalanche'

'Ballet'

'Boskoop Glory'

'Bouquet Rose'

'Bristol Ruby'

'Bristol Snowflake'

'Buisson Fleuri'

'Candida'

'Conquérant'

'Conquête'

'Espérance'

'Eva Rathke'

'Eva Supreme'

'Evita'

'Fairy': 'Féerie'

'Féerie' ('Fairy')

'Fiesta'

'Floréal'

'Gloire des Bosquets'

'Gracieux'

'Gustave Malet'

'Héroïne'

'Idéal'

'Le Printemps' ('Springtime')

'Majestueux' ('Majestic')

'Messenger'

'Newport Red' ('Vanicek')

'Rosabella'

'Rosea'

'Springtime': 'Le Printemps'

'Stelzneri'

'Styriaca'

'Vanicek': 'Newport Red'

WISTERIA (Glycine)

floribunda

- 'Alba'
- 'Issai': *W. formosa* 'Issai'
- 'Issai Perfect': *W. formosa* 'Issai Perfect'
- 'Kyushaku'
- 'Lawrence'
- 'Longissima Alba'
- 'Macrobotrys' (*W. multijuga*)
- 'Murasaki Noda'
- 'Naga Noda'
- 'Pink Ice'
- 'Purple Patches'
- 'Rosea'
- 'Snow Showers'
- 'Violacea Plena'

formosa (×)

- 'Issai' (*W. floribunda* 'Issai')
- 'Issai Perfect' (*W. floribunda* 'Issai Perfect')

frutescens

multijuga: *W. floribunda* 'Macrobotrys'

sinensis

- 'Alba'
- 'Black Dragon'
- 'Caroline'
- 'Prematura'
- 'Prolific'

XANTHOCERAS

sorbifolium

XANTHORHIZA

simplicissima

XANTHOXYLUM: ZANTHOXYLUM

YUCCA

aloifolia

filamentosa

- 'Variegata'

flaccida

- 'Golden Sword'

glauca

gloriosa

recurvifolia

smalliana

torreyi

whipplei

ZANTHOXYLUM (Xanthoxylum)

simulans

ZELKOVA

carpinifolia

schneideriana

serrata

- 'Variegata'

- 'Village Green'

verschaffeltii

ZENOBIA (Andromeda)

pulverulenta

— nitida: **Z. p. var. viridis**

— nuda: **Z. p. var. viridis**

— **var. viridis** (Z. p. nitida; Z. p. nuda)

ZIZIPHUS

jujuba

— **var. inermis**

CONIFEREN

ABIES

- alba** (*A. pectinata*)
 - 'Pendula'
 - 'Pyramidalis'
- amabilis**
 - 'Spreading Star'
- arizonica**: *A. lasiocarpa* var. **a.**
- arnoldiana** (×)
- balsamea**
 - f. **hudsonia**
 - 'Nana'
- bornmuelleriana**
- bracteata**
- cephalonica**
 - 'Meyer's Dwarf' (*A. c. nana*)
- cilicica**
- concolor**
 - 'Argentea' (*A. c. candicans*)
 - 'Compacta'
 - 'Fastigiata'
 - var. **lowiana**
 - 'Pendula'
 - 'Piggelmee'
 - 'Violacea'
 - 'Wattezii Prostrata'
- delavayi**
 - var. **georgei** (*A. georgii*)
- fargesii**
 - var. **faxoniana** (*A. faxoniana*)
- faxoniana**: *A. fargesii* var. **f.**
- firma**
- fraseri**
- georgii**: *A. delavayi* var. **georgei**
- grandis**
 - 'Aurea'
- holophylla**
- homolepis**
- insignis** (×)
- koreana**
 - 'Blauer Pfiff'
 - 'Blue Standard'
 - 'Compact Dwarf'
 - 'Horstmann's Silberlocke': *A. k.* 'Silberlocke'
 - 'Piccolo'
 - 'Prostrate Beauty'
 - 'Silberlade'
 - 'Silberlocke'
 - 'Silberreif'
 - 'Silver Show'

ABIES (vervolg)

lasiocarpa

— 'Argentea'

— var. **arizonica** (*A. arizonica*)

— 'Compacta' (*A. arizonica glauca* c.)

magnifica

nebrodensis

nobilis: **A. procera**

nordmanniana

— 'Aurea'

— 'Golden Spreader'

— 'Pendula'

— 'Robusta'

numidica

— 'Glaucā'

— 'Pendula'

pectinata: **A. alba**

pinsapo

— 'Aurea'

— 'Glaucā'

— 'Kelleriis'

— 'Pendula'

procera (*A. nobilis*)

— 'Argentea'

— 'Blaue Hexe'

— 'Glaucā'

— 'Glaucā Prostrata'

recurvata

sachalinensis

sibirica

veitchii

ARAUCARIA

angustifolia

araucana (*A. imbricata*)

ATHROTAXIS

cupressoides

laxifolia

AUSTROCEDRUS

chilensis (*Libocedrus ch.*)

BIOTA: THUJA orientalis

CALLITRIS

columellaris

preissii

— **ssp. verrucosa**

quadri-valvis: **TETRACLINIS articulata**

verrucosa: **C. preissii ssp. v.**

CALOCEDRUS

decurrens (*Libocedrus d.*)

— 'Aureovariegata'

— 'Columnaris'

— 'Intricata'

— 'Pillar'

CEDRUS

atlantica

- 'Aurea'
- 'Aurea Robusta'
- 'Fastigiata'
- 'Glaucā'
- 'Glaucā Pendula'
- 'Pendula'

brevifolia: C. libani ssp. b.

deodara

- 'Albospica'
- 'Aurea'
- 'Blue Dwarf'
- 'Golden Horizon'
- 'Golden Jubilee'
- 'Karl Fuchs'
- 'Kashmir'
- 'Pendula'
- 'Repandens'
- 'Robusta'
- 'Veronica'
- 'Verticillata Glaucā'

libani

- ssp. *brevifolia* (*C. brevifolia*)
- 'Comte de Dijon'
- 'Heemstede'
- 'Nana'
- 'Pendula'
- 'Sargentii'
- var. *stenocoma*

CEPHALOTAXUS

fortunei

harringtonia

- var. *dupracea*
- 'Fastigiata'

CHAMAECYPARIS

formosensis

lawsoniana

- 'Alba Keessen': Ch. I. 'Erecta Alba'
- 'Alumigold'
- 'Alumii'
- 'Alumii Magnifica'
- 'Argenteovariegata'
- 'Ashton Gold'
- 'Aurea'
- 'Aurea Nova'
- 'Aurea Romana': Ch. I. 'Romana'
- 'Aureovariegata'
- 'Bleu Nantais'
- 'Blom' (Ch. I. erecta 'Blom')
- 'Blue Jacket'
- 'Blue Ribbon': Ch. I. 'Dart's Blue Ribbon'
- 'Blue Surprise'
- 'Broomhill Gold'
- 'Bruinii'
- 'Chilworth Silver'
- 'Clean Leaf'

CHAMAECYPARIS

lawsoniana (vervolg)

- 'Columnaris' (Ch. I. *columnaris glauca*)
- *columnaris aurea*: Ch. I. 'Golden Spire'
- *columnaris glauca*: Ch. I. 'Columnaris'
- 'Croftway'
- *darleyensis*: Ch. I. 'Smithii'
- 'Dart's Blue Ribbon'
- 'Dart's Globe'
- 'Dik's Weeping'
- 'Delorme'
- 'Doone Valley'
- 'Doré de Crouy'
- 'Dow's Gem'
- 'Drummondii'
- 'Duncanii'
- 'Elegantissima'
- 'Elegant Pearl'
- 'Ellwoodii'
- 'Ellwood's Empire'
- 'Ellwood's Gold'
- 'Ellwood's Pillar'
- 'Ellwood's Pygmy'
- 'Ellwood's White'
- 'Erecta Alba' (Ch. I. 'Alba Keessen')
- 'Erecta Argenteovariegata'
- 'Erecta Aurea'
- *erecta* 'Blom': Ch. I. 'Blom'
- 'Erecta Filiformis'
- 'Erecta Viridis'
- 'Fascination'
- 'Felix' (Ch. I. *glauca* 'Felix')
- 'Filiformis'
- 'Fletcheri'
- 'Fletcher's Compact'
- 'Fletcher's Gold'
- 'Fletcher's White'
- 'Forsteckensis'
- 'Four Seasons'
- 'Fraseri'
- 'Fraser's Gold'
- 'Gimbornii'
- 'Glaucæ Elegans' (Ch. I. *robusta glauca* HORT.)
- *glauca* 'Felix': Ch. I. 'Felix'
- *glauca* 'Globus': Ch. I. 'Globus'
- *glauca* 'Kooy': Ch. I. 'Kooy'
- 'Glaucæ Lombartsii'
- *glauca* 'Spek': Ch. I. 'Spek'
- 'Glaucæ Veitch'
- 'Globosa'
- 'Globus'
- 'Golden King'
- 'Golden Prince'
- 'Golden Spire' (Ch. I. *columnaris aurea*)
- 'Golden Triumph'
- 'Golden Wonder'
- 'Gold Flake'
- 'Gold Star'
- 'Gracilis Nova'

CHAMAECYPARIS

- lawsoniana* (vervolg)
- 'Gray Column'
- 'Grayswood Gold'
- 'Grayswood Pillar'
- 'Green Globe'
- 'Green Hedger'
- 'Green Pillar'
- 'Green Survival'
- 'Green Wall'
- 'Henri Smits'
- 'Henry Dinger'
- 'Hillieri'
- 'Hogger'
- 'Hollandia'
- 'Howarth's Gold'
- 'Intertexta'
- 'Ivonne'
- 'Jolanda'
- 'Kelleriis'
- 'Kelleriis Gold'
- 'Killiney Gold'
- 'Kilmacurragh'
- 'Knowefieldensis'
- 'Konijn's Silver'
- 'Kooy' (Ch. l. *glauca* 'Kooy')
- 'Lane' (Ch. l. *lanei*)
- 'Lombartsii'
- 'Luna'
- 'Lutea'
- 'Maas'
- 'Marianne'
- 'Mini Globus'
- 'Minima Aurea'
- 'Minima Glauca'
- 'Moerheimii'
- 'Monumentalis Nova'
- 'Moonlight'
- 'Naberi'
- 'Nana'
- 'Nana Glauca'
- *nana rogersii*: Ch. l. 'Rogersii'
- 'New Duperoux'
- 'New Golden'
- 'New Silver'
- 'Nidiformis'
- 'Nymph'
- 'Olbrichii'
- 'Pembury Blue'
- 'Pendula'
- 'Pixie'
- 'Pottenii'
- *pulcherrima*: Ch. l. 'Pyramidalis Alba'
- 'Pygmaea Argentea'
- 'Pyramidalis Alba' (Ch. l. *pulcherrima*)
- 'Rabbit's Gold'
- 'Rijnhof'
- *robusta glauca*: Ch. l. 'Glauc *Elegans*'
- 'Rogersii' (Ch. l. *nana rogersii*)

CHAMAECYPARIS

lawsoniana (vervolg)

- 'Romana' (Ch. I. 'Aurea Romana')
- 'Royal Gold'
- 'Silver Queen'
- 'Silver Threads'
- 'Silver Tip'
- 'Smithii' (Ch. I. *darleyensis* BEISSN.)
- 'Somerset'
- 'Southern Gold'
- 'Spek' (Ch. I. *glauca* 'Spek')
- 'Spiegelenberg'
- 'Stardust'
- 'Stewartii'
- 'Summertime'
- 'Tamariscifolia'
- 'Tharandtensis Caesia'
- 'The Four Seasons': Ch. I. 'Four Seasons'
- 'Tilgate'
- 'Treasure'
- 'Triomf van Boskoop'
- 'Triomf van Lombarts'
- 'Van der Sande'
- 'Van Eck'
- 'Van Pelt's Blue'
- 'Van Tol'
- 'Versicolor'
- 'Viner's Gold'
- 'Wansdyke Dwarf'
- 'Westermannii'
- 'White Spot'
- 'Winston Churchill'
- 'Wisselii'
- 'Wissel's Saguaro'
- 'Witzeliana'
- 'Yellow Transparent'

nootkatensis

- 'Aurea' (Ch. n. *lutea*)
- 'Aureovariegata'
- 'Glauca'
- 'Gracilis'
- 'Jubilee'
- *lutea*: Ch. n. 'Aurea'
- 'Nidifera'
- 'Pendula'
- 'Tatra'
- 'Viridis'

obtusa

- 'Aurea'
- 'Aurora'
- var. *breviramea*
- 'Caespitosa'
- 'Chabo-yadori'
- 'Chimanihiba'
- 'Compacta'
- 'Contorta'
- 'Coralliformis'
- 'Crippsii'
- 'Draht'

CHAMAECYPARIS

obtusa (vervolg)

- **'Filicoides'**
- **'Fontana'**
- **'Gerda von Gimborn-Dietz': Ch. o. 'Gimborn's Beauty'**
- **'Gimborn's Beauty'**
- **'Gnome'**
- **'Goldilocks'**
- **'Goldspire'**
- **'Gracilis'**
- **'Graciosa' (Ch. o. 'Loenik')**
- **'Green Diamond'**
- **'Hage' (Ch. o. nana 'Hage')**
- **'Juniperoides'**
- **'Kosteri' (Ch. o. nana kosteri)**
- **'Loenik': Ch. o. 'Graciosa'**
- **'Lutea Nova'**
- **'Lycopodioides'**
- **'Lycopodioides Aurea'**
- **'Mariesii'**
- **'Nana'**
- **'Nana Aurea'**
- **'Nana Gracilis'**
- **nana 'Hage': Ch. o. 'Hage'**
- **nana 'Kosteri': Ch. o. 'Kosteri'**
- **'Nana Lutea'**
- **nana repens: Ch. o. 'Repens'**
- **nana 'Tonia': Ch. o. 'Tonia'**
- **'Opaal'**
- **'Pygmaea'**
- **'Pygmaea Aurescens'**
- **'Repens' (Ch. o. nana repens)**
- **'Rigid Dwarf'**
- **'Sanderi'**
- **'Tempelhof'**
- **'Tetragona Aurea'**
- **'Tonia' (Ch. o. nana 'Tonia')**
- **'Verdonii'**
- **'Yellowtip'**
- **'Youngii'**

pisifera

- **'Argenteovariegata'**
- **'Aurea'**
- **'Aurea Nana'**
- **'Aureovariegata'**
- **'Boulevard'**
- **'Clouded Sky'**
- **'Compacta'**
- **'Dwarf Blue': Ch. p. 'Squarrosa Intermedia'**
- **'Ericoides'**
- **'Filifera'**
- **'Filifera Aurea'**
- **'Filifera Nana'**
- **'Golden Mop'**
- **'Gold Spangle'**
- **'Nana'**
- **'Nana Albovariegata'**
- **'Nana Aureovariegata'**
- **'Plumosa'**

CHAMAECYPARIS

pisifera (vervolg)

- '*Plumosa Argentea*'
- '*Plumosa Aurea*'
- '*Plumosa Aurea Compacta*'
- '*Plumosa Compacta*'
- '*Plumosa Compressa*'
- '*Plumosa Cristata*'
- '*Plumosa Flavescens*'
- '*Plumosa Rogersii*'
- '*Plumosa Vera*'
- '*Snow*' (Ch. p. '*Summersnow*')
- '*Squarrosa*'
- '*Squarrosa Aurea*'
- '*Squarrosa Dumosa*'
- '*Squarrosa Intermedia*' (Ch. p. '*Dwarf Blue*')
- '*Summersnow*': Ch. p. '*Snow*'
- '*Sungold*'
- '*Tsukumi*'

thyoides

- '*Andelyensis*'
- '*Andelyensis Nana*'
- '*Aurea*'
- '*Conica*'
- '*Ericoides*'
- '*Nana*'
- '*Variegata*'

CRYPTOMERIA

japonica

- '*Araucarioides*'
- '*Aurescens*'
- '*Bandai-sugi*'
- '*Compacta*' (C. j. *lobbii* c.)
- '*Compressa*'
- '*Cristata*' (C. j. '*Sekka-sugi*')
- '*Dacrydioides*'
- '*Elegans*'
- '*Elegans Aurea*'
- '*Elegans Nana*'
- '*Elegans Viridis*'
- '*Fasciata*'
- '*Globosa Nana*'
- '*Gracilis*'
- '*Ikari*'
- '*Jindai-sugi*'
- '*Kilmacurragh*'
- '*Lobbii*'
- *lobbii compacta*: C. j. '*Compacta*'
- '*Mankichi-sugi*': C. j. '*Monstrosa Nana*'
- '*Monstrosa*'
- '*Monstrosa Nana*' (C. j. '*Mankichi-sugi*')
- '*Nana*'
- '*Nana Albospica*'
- '*Negire-sugi*'
- '*Pygmaea*'
- '*Pyramidata*'
- '*Rasen-sugi*'
- '*Sekka-sugi*': C. j. '*Cristata*'

CRYPTOMERIA

japonica (vervolg)

— 'Spiralis'

— 'Spiraliter Falcata' (C. j. 'Yore-sugi')

— 'Vilmoriniana'

— 'Yokohama'

— 'Yore-sugi': C. j. 'Spiraliter Falcata'

— 'Yoshino'

CUNNINGHAMIA

konishii

lanceolata

— 'Glauc'

CUPRESSOCYPARIS (×)

leylandii (×)

— 'Castlewellan Gold' ('Castlewellan')

— 'Gold Rider'

— 'Green Spire'

— 'Haggerston Grey'

— 'Hyde Hall'

— 'Leighton Green'

— 'Mellow Yellow'

— 'Naylor's Blue'

— 'Robinson's Gold'

— 'Silver Dust'

notabilis (×)

ovensii (×)

'Stapehill'

CUPRESSUS

arizonica

— 'Glauc'

bakeri

— 'Arnold'

— ssp. matthewsii

cashmeriana

lusitanica

macrocarpa

— 'Aurea Saligna'

— 'Donard Gold'

— 'Goldcrest'

— 'Greenstead Magnificent'

— 'Indoor Beauty'

sempervirens

— 'Anja'

— 'Stricta'

— 'Swane's Golden'

torulosa

EPHEDRA

americana

distachya

— ssp. helvetica (E. helvetica)

equisetiformis: E. major

equisetina

foliata (E. kokanica)

EPHEDRA (vervolg)

gerardiana

— **var. sikkimensis**

helvetica: **E. distachya** ssp. h.

intermedia

kokanica: **E. foliata**

major (**E. equisetiformis**)

minuta

viridis

GINKGO

biloba

— '**Autumn Glory**'

— '**Fairmont**'

— '**Fastigiata**'

— '**Lakeview**'

— '**Mayfield**'

— '**Ohazuki**'

— '**Palo Alto**'

— '**Pendula**'

— '**Princeton Sentry**'

— '**Tit**'

— '**Tremonia**'

— '**Variegata**'

GLYPTOSTROBUS

lineatus (**G. pensilis**)

JUNIPERUS

canadensis: **J. communis** var. **depressa**

— **aurea**: **J. communis** '**Depressa Aurea**'

chinensis

— **albovariegata**: **J. ch.** '**Variegata**'

— '**Ames**'

— '**Armstrong Gold**': **J. media** '**Gold Coast**'

— **armstrongii**: **J. media** '**Armstrongii**'

— '**Aurea**'

— '**Berry Hill**': **J. media** '**Berry Hill**'

— '**Blaauw's Variety**': **J. media** '**Blaauw**'

— '**Blue Alps**'

— '**Blue and Gold**': **J. media** '**Blue and Gold**'

— '**Blue Cloud**': **J. virginiana** '**Blue Cloud**'

— '**Blue Point**'

— '**Blue Vase**': **J. media** '**Blue Vase**'

— '**Columnaris**'

— **var. expansa**: **J. davurica**

— **expansa variegata**: **J. davurica** '**Expansa Variegata**'

— '**Fairview**'

— **glauca hetzii**: **J. media** '**Hetzii**'

— **globosa**: **J. media** '**Globosa**'

— **globosa cinerea**: **J. media** '**Globosa Cinerea**'

— '**Gold Coast**': **J. media** '**Gold Coast**'

— '**Golden Saucer**': **J. media** '**Golden Saucer**'

— '**Goldkissen**': **J. media** '**Goldkissen**'

— '**Gold Star**': **J. media** '**Gold Star**'

— '**Green Jungle**': **J. media** '**Green Jungle**'

— '**Helle**': **J. chinensis** '**Spartan**'

— **hetzii**: **J. media** '**Hetzii**'

— '**Hill's Blue**': **J. media** '**Hill's Blue**'

JUNIPERUS

chinensis (vervolg)

- 'Iowa'
- 'Jacobiana'
- 'Kaizuka' (J. ch. torulosa)
- 'Keteleeri'
- 'Kuriwao Gold': J. media 'Kuriwao Gold'
- 'Lemon Hill': J. media 'Lemon Hill'
- 'Maney'
- 'Mas'
- 'Mathot': J. media 'Mathot'
- 'Milky Way': J. media 'Milky Way'
- 'Mint Julep': J. media 'Mint Julep'
- 'Monarch'
- 'Mordiganii Aurea': J. media 'Mordigan Gold'
- 'Mountbatten'
- 'Neaboriensis'
- 'Nick's Compact': J. media 'Pfitzeriana Compacta'
- 'Obelisk'
- 'Old Gold': J. media 'Old Gold'
- 'Olympia'
- pfitzeriana: J. media 'Pfitzeriana'
- pfitzeriana aurea: J. media 'Pfitzeriana Aurea'
- pfitzeriana compacta: J. media 'Pfitzeriana Compacta'
- pfitzeriana glauca: J. media 'Pfitzeriana Glauca'
- pfitzeriana Mathot: J. media 'Mathot'
- pfitzeriana nana: J. media 'Armstrongii'
- pfitzeriana Old Gold: J. media 'Old Gold'
- plumosa: J. media 'Plumosa'
- plumosa albovariegata: J. media 'Albovariegata'
- plumosa aurea: J. media 'Plumosa Aurea'
- plumosa aureovariegata: J. media 'Plumosa Aureovariegata'
- var. procumbens: J. procumbens
- 'Ramlösa': J. media 'Ramlösa'
- 'Robusta Green'
- 'Rockery Gem': J. sabina 'Rockery Gem'
- 'San José'
- var. sargentii: J. sargentii
- var. sargentii glauca: J. sargentii 'Glauca'
- var. sargentii viridis: J. sargentii 'Viridis'
- 'Sea Green': J. media 'Sea Green'
- 'Shimpaku': J. media 'Plumosa Aurea'
- 'Spartan' (J. ch. 'Helle'; J. virginiana 'Helle')
- 'Stricta'
- 'Sulphur Spray': J. media 'Sulphur Spray'
- 'Templar'
- 'Titlis'
- torulosa: J. ch. 'Kaizuka'
- 'Variegata' (J. ch. albovariegata)
- 'Winter Surprise': J. media 'Winter Surprise'

communis

- 'Arnold'
- 'Barmstedt'
- 'Berkshire'
- 'Bruns'
- 'Carpet'
- 'Compressa'
- 'Corlelagan'

JUNIPERUS

communis (vervolg)

- 'Cracovia' (J. c. cracovica)
- var. **depressa** (J. canadensis)
- 'Depressa Aurea' (J. canadensis aurea)
- 'Depressed Star' (J. c. prostrata BEISSN.)
- 'Fontän'
- 'Gold Beach'
- 'Graciosa'
- 'Grinden': J. c. 'Kantarell'
- 'Hibernica' (J. c. stricta)
- 'Hill's Freiburg'
- 'Hornibrookii'
- 'Hornibrook's Gold'
- 'Horstmann'
- 'Hulkjaerhus'
- var. **jackii**
- 'Kantarell' (J. c. 'Grinden')
- 'Meyer'
- 'Minima' (J. c. 'Silver Lining')
- ssp. nana: J. c. var. **saxatilis**
- 'Nana Aurea'
- 'Oblonga Pendula'
- 'Pencil Point': J. c. 'Sentinel'
- prostrata BEISSN.: J. c. 'Depressed Star'
- 'Pyramidalis'
- 'Repanda'
- var. **saxatilis** (J. c. ssp. nana)
- 'Sentinel' (J. c. 'Pencil Point')
- 'Silver Lining': J. c. 'Minima'
- 'Soapstone'
- stricta: J. c. 'Hibernica'
- 'Suecica'
- 'Suecica Aurea'
- 'Suecica Nana'
- 'Tempelhof'
- 'Vase'
- 'Velebit'
- 'Volcano'
- 'Wallis'

conferta

- 'Blue Pacific'
- 'Emerald Sea'
- 'Murasaki-tosho'
- 'Takane'

davurica (J. chinensis var. expansa)

- 'Expansa'
- 'Expansa Aureospicata'
- 'Expansa Variegata'

horizontalis

- 'Alpina'
- 'Andorra Compact' (J. h. plumosa compacta)
- 'Banff'
- 'Bar Harbor'
- 'Black Hill's Creeper': J. h. 'Emerson'
- 'Blue Acres'
- 'Blue Chip' (J. h. 'Blue Moon')
- 'Blue Horizon'
- 'Blue Mist'

JUNIPERUS

horizontalis (vervolg)

- 'Blue Moon': J. h. 'Blue Chip'
- 'Blue Rug': J. h. 'Wiltonii'
- 'Coast of Main'
- 'Douglasii'
- 'Emerald Spreader'
- 'Emerson' (J. h. 'Black Hill's Creeper')
- 'Glenmore'
- glauca: J. h. 'Wiltonii'
- 'Green Acres'
- 'Grey Pearl'
- 'Hughes'
- 'Hugheson'
- 'Jade River'
- 'Jade Spreader'
- 'Livida'
- 'Marcellus' (J. h. 'Marcella')
- 'Plumosa'
- plumosa compacta: J. h. 'Andorra Compact'
- 'Prince of Wales'
- 'Prostrata'
- 'Turquoise Spreader'
- 'Webber' (J. h. webberi)
- 'Wiltonii' (J. h. glauca; J. h. 'Blue Rug')
- 'Winter Blue'
- 'Youngstown'
- 'Yukon Belle'

japonica: J. media 'Plumosa'

— aurea: J. media 'Plumosa Aurea'

media (x)

- 'Armstrong Gold': J. m. 'Gold Coast'
- 'Armstrongii' (J. m. pfitzeriana nana)
- 'Berry Hill'
- 'Blaauw'
- 'Blue and Gold'
- 'Blue Cloud': J. virginiana 'Blue Cloud'
- 'Blue Vase'
- 'Dierks Gold'
- 'Globosa'
- 'Globosa Cinerea'
- 'Gold Coast' (J. m. 'Armstrong Gold')
- 'Golden Saucer'
- 'Golden Sun'
- 'Goldkissen'
- 'Gold Star'
- 'Green Jungle'
- 'Hetzii'
- 'Hill's Blue'
- 'Kuriwao Gold'
- 'Lemon Hill'
- 'Mathot'
- 'Milky Way'
- 'Mint Julep'
- 'Mordigan Gold' (J. m. 'Mordiganii Aurea')
- 'Old Gold'
- 'Pfizeriana'
- 'Pfizeriana Aurea'
- 'Pfizeriana Compacta' (J. m. 'Nick's Compact')

JUNIPERUS

media (vervolg)

- 'Pfitzeriana Glauca'
- pfitzeriana nana: J. m. 'Armstrongii'
- 'Plumosa'
- 'Plumosa Albovariegata'
- 'Plumosa Aurea'
- 'Plumosa Aureovariegata'
- 'Ramlösa'
- 'Rockery Gem': J. sabina 'Rockery Gem'
- 'Saybrook Gold'
- 'Sea Green'
- 'Sulphur Spray'
- 'Winter Surprise'

procumbens (J. chinensis var. p.)

- 'Bonin Isles'
- 'Nana'

recurva

- 'Castlewellan'
- 'Embley Park'

rigida

sabina

- 'Arcadia'
- 'Blue Danube' (J. s. 'Blaue Donau')
- 'Broadmoor'
- 'Buffalo'
- 'Calgary Carpet'
- 'Cupressifolia'
- 'Erecta' (J. sabina HORT.)
- 'Fastigiata'
- 'Hennemann'
- 'Hicksii'
- 'Mint Julep': J. media 'Mint Julep'
- 'No Blight': J. s. 'Tam No Blight'
- 'Pegu'
- 'Rockery Gem'
- 'Skandia'
- 'Tamariscifolia'
- 'Tam No Blight'
- 'Thomsen'
- 'Variegata'

sargentii

- 'Glauca'
- 'Viridis'

scopulorum

- 'Blue Haven'
- 'Blue Pyramidal'
- 'Dew Drop': J. s. 'Kenyonii'
- 'Gray Gleam'
- 'Kenyonii' (J. s. 'Dew Drop')
- 'Moonlight'
- 'O'Connor'
- 'Pathfinder'
- 'Repens'
- 'Skyrocket': J. virginiana 'Skyrocket'
- 'Springbank'
- 'Tabletop'
- 'Welchii'
- 'Wichita Blue'

JUNIPERUS (vervolg)

squamata

- 'Blue Carpet'
- 'Blue Spider'
- 'Blue Star'
- 'Blue Swede'
- 'Chinese Silver'
- 'Filborne'
- 'Golden Flame'
- 'Hohlentorp': J. s. 'Hunnetorp'
- 'Holger'
- 'Hunnetorp' (J. s. 'Hohlentorp')
- 'Loderi'
- 'Meyeri'
- 'Prostrata'
- 'Pygmaea'
- 'Wilsonii'

taxifolia

- var. *lutchuensis*

thurifera

virginiana

- 'Blue Cloud'
- 'Boskoop Purple'
- 'Burkii'
- 'Canaertii'
- 'Carolina'
- 'Fiore'
- 'Frosty Morn'
- 'Glaucia'
- 'Globosa'
- 'Grey Owl'
- 'Helle': J. *chinensis* 'Spartan'
- 'Hillii'
- 'Manhattan Blue'
- 'Moonglow'
- 'Pendula'
- 'Schottii'
- 'Silver Spreader'
- 'Skyrocket'
- 'Tripartita'
- 'Vuyk'

LARIX

americana: L. *laricina*

chinensis: L. *potaninii*

decidua (L. *europaea*)

- 'Pendula'

- 'Repens'

eurolepis (×)

europaea: L. *decidua*

gmelinii

kaempferi (L. *leptolepis*)

- 'Blue Rabbit'
- 'Blue Rabbit Weeping'
- 'Diana'
- 'Pendula'

laricina

leptolepis: L. *kaempferi*

occidentalis

LARIX (vervolg)
 potaninii (L. chinensis)
 rusica

LIBOCEDRUS
 chilensis: **AUSTROCEDRUS** c.
 decurrens: **CALOCEDRUS** d.

METASEQUOIA
 glyptostroboides
 — 'Moerheim'
 — 'National'
 — 'Vada'

MICROBIOTA
 decussata

PICEA
 abies (P. excelsa)
 — 'Aarburg'
 — 'Acrocona'
 — 'Argenteospica'
 — 'Aurea'
 — 'Aurea Magnifica' (P. a. magnifica)
 — 'Capitata'
 — 'Cinnamata'
 — 'Clanbrassiliana'
 — 'Compacta'
 — 'Compacta Asselyn'
 — 'Conica'
 — 'Cranstonii'
 — 'Cupressina'
 — 'Decumbens'
 — 'Echiniformis'
 — 'Farnsburg'
 — 'Finedonensis'
 — 'Frohbürg'
 — 'Gregoryana'
 — 'Gregoryana Veitchii'
 — 'Hornibrookii'
 — 'Humilis'
 — 'Inversa'
 — 'Knaptonensis'
 — 'Little Gem'
 — 'Loreley'
 — magnifica: P. a. 'Aurea Magnifica'
 — 'Maxwellii'
 — 'Microsperma'
 — 'Nidiformis'
 — 'Obergaertner Bruns'
 — 'Ohlendorffii'
 — 'Parviformis'
 — 'Pendula'
 — 'Pendula Major'
 — 'Procumbens'
 — 'Pumila Glauca'
 — 'Pumila Nigra'
 — 'Pygmaea'
 — 'Pyramidata'

PICEA

abies (vervolg)

- 'Remontii'
- 'Repens'
- 'Sargentii'
- 'Viminalis'
- 'Virgata'
- 'Wartburg'
- 'Will's Zwerg'

ajanensis: *P. jezoensis*

alba: *P. glauca*

albertiana conica: *P. glauca* 'Conica'

alcoquiana (*P. bicolor*)

- var. *acicularis*

asperata

- 'Glaucā'

bicolor: *P. alcoquiana*

brachytyla

breweriana

engelmannii

- 'Glaucā'
- 'Schovenhorst'

excelsa: *P. abies*

glauca (*P. alba*)

- 'Alberta Globe'
- 'Coerulea'
- 'Conica' (*P. albertiana* c.)
- 'Echiniformis'
- 'Laurin'

glehnii

jezoensis (*P. ajanensis*)

koyamai

likiangensis

- var. *balfouriana*
- var. *purpurea*

mariana (*P. nigra*)

- 'Beissneri'
- 'Doumetii'
- 'Nana'

mariorika (×)

- 'Machala'

montigena

morinda: *P. smithiana*

morrisonicola

nigra: *P. mariana*

obovata

omorika

- 'Denella'
- 'Nana'
- 'Pendula'
- 'Professor Lanjouw'

orientalis

- 'Atrovirens'
- 'Aurea' (*P. o. aureospicata*)
- *aureospicata*: *P. o.* 'Aurea'
- 'Compacta'
- 'Early Gold'
- 'Gracilis'
- 'Nutans'

PICEA (vervolg)

polita (P. torano)

pungens

— 'Bastion'

— 'Blue Trinket'

— 'Endtz'

— 'Erich Frahm'

— 'Fürst Bismarck'

— 'Glauca'

— 'Glauca Globosa' (P. p. globosa)

— glauca 'Koster': P. p. 'Koster'

— glauca 'Moerheimii': P. p. 'Moerheim'

— 'Glauca Pendula'

— 'Glauca Procumbens'

— 'Glauca Prostrata'

— globosa: P. p. 'Glauca Globosa'

— 'Hoopsii'

— 'Hoto'

— 'Kleinoed Luusburg': P. p. 'Luusburg'

— 'Koster' (P. p. glauca 'Koster')

— 'Lombarts'

— 'Lucky Strike'

— 'Luusburg' (P. p. 'Kleinoed Luusburg')

— 'Moerheim' (P. p. glauca 'Moerheimii')

— 'Montgomery'

— 'Oldenburg'

— 'Omega'

— 'Schovenhorst'

— 'Spek'

— 'Thomsen'

— 'Vuyk'

schrenkiana

sitchensis

— 'Mirage'

— 'Strypemonde'

smithiana (P. morinda)

torano: P. **polita**

wilsonii

PINUS

aristata

armandii

attenuata

austriaca: P. **nigra** ssp. **nigra**

ayacahuite

— var. **brachyptera**

balfouriana

banksiana

bungeana

cembra

— 'Aureovariegata' (P. c. aurea)

— chlorocarpa: P. **pumila** 'Chlorocarpa'

— 'Compacta Glauca'

— 'Glauca'

— 'Globe': P. **pumila** 'Globe'

— nana: P. **pumila** 'Nana'

— var. sibirica: P. **sibirica**

— 'Stricta'

PINUS (vervolg)

cembroides

- **var. edulis**
- var. **monophylla**: **P. monophylla**

contorta

- '**Compacta**'
- '**Frisian Gold**' (**P. c.** '**Goldchen**')
- var. **latifolia**
- '**Spaan's Dwarf**'

coulteri

densiflora

- '**Alice Verkade**'
- '**Oculus-draconis**'
- '**Pendula**'
- '**Umbraculifera**'

elliottii

excelsa: **P. wallichiana**

flexilis

- '**Firmament**' (**P. f.** **glauca** **HORT.**)
- **glauca** **HORT.**: **P. f.** '**Firmament**'
- '**Nana**'
- '**Pendula**'

griffithii: **P. wallichiana**

halepensis

heldreichii

- var. **leucodermis**: **P. leucodermis**

hunnellii (×)

jeffreyi

koralensis

- **glauca** **HORT.**: **P. k.** '**Silveray**'
- '**Silveray**' (**P. k.** **glauca** **HORT.**)
- '**Winton**'

lambertiana

leucodermis (**P. heldreichii** var. **l.**)

- '**Aureospicata**'
- '**Compact Gem**'
- '**Horak**'
- **pygmaea**: **P. l.** '**Schmidtii**'
- '**Satellit**'
- '**Schmidtii**' (**P. l.** **pygmaea**)

maritima: **P. pinaster**

monophylla (**P. cembroides** var. **m.**)

montana: **P. mugo**

montezumae

monticola

- '**Ammerland**'
- '**Skyline**' (**P. m.** **glauca** **HORT.**)

morrisonicola

mugo (**P. montana**)

- '**Allgäu**'
- '**Blue Globe**'
- '**Bucco**'
- '**Corley's Mat**'
- '**Esveld**'
- '**Frisia**'
- '**Gnom**'
- '**Green Shadow**'
- '**Hesse**'
- '**Humpty**'

PINUS

mugo (vervolg)

- 'Knapenburg'
- 'Kobold'
- 'Laarheide'
- 'Marand'
- 'Minikin'
- 'Mops'
- var. *mughus*
- 'Ophir'
- 'Pal Maeter'
- var. *pumilio*
- 'Rigi'
- var. *rostrata*: **P. uncinata**
- 'Silvia'
- 'Trompenburg'
- 'Wintergold'
- 'Yellow Tip'
- 'Zundert'

nigra

- 'Aurea'
- var. *austriaca*: **P. n. ssp. nigra**
- var. *calabrica*: **P. n. ssp. laricio**
- var. *corsicana*: **P. n. ssp. laricio**
- 'Géant de Suisse'
- 'Globosa'
- 'Hornibrookiana'
- 'Jeddeloh'
- 'Koekelaere'
- **ssp. laricio** (*P. n. var. corsicana*; *P. n. var. calabrica*)
- 'Nana'
- **ssp. nigra** (*P. n. var. austriaca*; *P. austriaca*)
- *pygmaea* HORT.: **P. sylvestris 'Moseri'**
- 'Pyramidalis'
- 'Strypemonde'

oocarpa

parviflora

- 'Adcock's Dwarf'
- 'Blue Giant'
- 'Brevifolia'
- 'Gimborn's Ideal'
- 'Gimborn's Pyramid'
- 'Glaucua'
- 'Negishi'
- 'Saphir'
- 'Tempelhof'
- 'Venus'

peuce

- 'Glaucua Compacta'

pinaster (*P. maritima*)

- 'Aberdoniae'

pinea

ponderosa

- var. *scopulorum*

pumila

- 'Blauspinne'
- 'Blue Mops'
- 'Chlorocarpa' (*P. cembra* c.)
- 'Draijer's Blue'

PINUS

pumila (vervolg)

- 'Draijer's Dwarf'
- 'Dwarf Blue': P. p. 'Glauca'
- 'Glauca' (P. p. 'Dwarf Blue')
- 'Globe' (P. cembra 'Globe')
- 'Jeddeloh'
- 'Nana' (P. cembra n.)
- 'Pipistrello'
- 'Santis'

radiata

- 'Isca'

rigida

sabiniana

schwerinii (x)

sibirica (P. cembra var. s.)

strobis

- 'Alba' (P. s. nivea)
- 'Brevifolia'
- 'Contorta'
- 'Densa'
- 'Fastigiata'
- 'Krüger's Liliput'
- 'Macopin'
- 'Minima'
- nana: P. s. 'Radiata'
- nivea: P. s. 'Alba'
- 'Pendula'
- 'Prostrata'
- 'Radiata' (P. s. nana HORT.)
- 'Reinshaus'
- 'Sea Urchin'
- umbraculifera: P. wallichiana 'Umbraculifera'

sylvestris

- 'Aurea'
- 'Beuvronensis'
- 'Black Money'
- 'Blue Sky'
- 'Compressa'
- 'Doone Valley'
- 'Fastigiata'
- 'Globosa Viridis'
- 'Gold Coin'
- 'Hibernia'
- 'Hillside Creeper'
- 'Inverleith'
- 'Lodge Hill'
- 'Moseri' (P. nigra pygmaea HORT.)
- nana: P. s. 'Watereri'
- pumila: P. s. 'Watereri'
- 'Riverside Gem'
- 'Sandringham'
- 'Tabuliformis'
- 'Watereri' (P. s. nana HORT.; P. s. pumila)

taeda

thunbergii

- 'Sayonara' (P. t. 'Yatsubusa')

uncinata (P. mugo var. rostrata)

virginiana

TAXUS (vervolg)

cuspidata

- 'Aurescens'
- 'Brand'
- 'Columnaris'
- 'Farmen'
- fructu-luteo: T. c. 'Luteobaccata'
- 'Golden Jubilee'
- 'Green Valley'
- 'Intermedia'
- 'Luteobaccata' (T. c. fructu-luteo)
- 'Nana'
- 'Robusta'
- 'Rustique'
- 'Stricta'
- 'Stricta Viridis'

media (×)

- 'Adams'
- 'Anthony Wayne'
- 'Brownii'
- 'Densiformis'
- 'Fairview'
- 'Flushing': T. m. 'Parade'
- 'Groenland'
- 'Hatfieldii'
- 'Hicksii'
- 'Hillii'
- 'Kelseyi'
- 'Moon'
- 'Nidiformis'
- 'Ovata'
- 'Parade' (T. m. 'Flushing')
- 'Sebian'
- 'Sentinalis'
- 'Stricta Viridis'
- 'Thayerae'
- 'Wellesleyana'

THUJA

koraiensis

occidentalis

- 'Alba' (T. o. albospica)
- 'Aurescens' (T. o. 'Polish Gold')
- 'Beaufort'
- 'Bodmeri'
- 'Brabant'
- 'Cloth of Gold'
- 'Cristata'
- 'Cristata Argenteovariegata'
- 'Cristata Aurea'
- 'Danica'
- 'Dart's Green'
- 'Dart's Wintergold'
- douglasii: T. o. 'Filiformis'
- 'Douglasii Pyramidalis'
- 'Elegantissima'
- 'Ellwangeriana'
- ellwangeriana 'Rheingold': T. o. 'Rheingold'
- 'Emeraude': T. o. 'Smaragd'

THUJA

occidentalis (vervolg)

- 'Europe Gold'
- 'Fastigiata'
- 'Filiformis' (T. o. *douglasii*)
- 'Frieslandia'
- 'Froebelii'
- 'George Peabody': T. o. 'Lutea'
- 'Giganteoides'
- 'Globosa'
- 'Golden Globe'
- 'Hetz Midget'
- 'Hetz Wintergreen'
- 'Hoersholmiensis'
- 'Holmstrup'
- 'Holmstrup Yellow'
- 'Hoveyi'
- 'Indomitable'
- 'Little Champion' (T. o. 'McConnell's Globe')
- 'Little Gem'
- 'Lombarts Dwarf'
- 'Lombarts Wintergreen' (T. o. 'Wintergreen')
- 'Lutea' (T. o. 'George Peabody')
- 'Lutea Nana'
- 'Malonyana'
- 'McConnell's Globe': T. o. 'Little Champion'
- 'Meinecke's Zwerg'
- 'Menhir'
- 'Milleri'
- 'Ohlendorffii'
- 'Perk Vlaanderen'
- 'Polish Gold': T. o. 'Aurescens'
- 'Pyramidalis Compacta'
- 'Recurvata'
- 'Rheingold' (T. o. *ellwangeriana* 'Rheingold')
- 'Riversii'
- 'Rosenthalii'
- 'Semperaurea'
- 'Skogholm'
- 'Smaragd' (T. o. 'Emeraude')
- 'Spiralis'
- 'Stolwijk'
- 'Sunkist'
- 'Techny'
- 'Ten Ham'
- 'Tiny Tim'
- 'Umbraculifera'
- 'Van der Bom'
- 'Van Rhoon'
- 'Vervaeneana'
- 'Wansdyke Silver'
- 'Wareana'
- 'Wareana Lutescens'
- 'Wintergreen': T. o. 'Lombarts Wintergreen'
- 'Woodwardii'
- 'Yellow Ribbon'

orientalis (*Biota orientalis*)

- 'Aurea Nana' (T. or. 'Berckman')
- 'Berckman': T. or. 'Aurea Nana'

THUJA

orientalis (vervolg)

- 'Blijdenstein'
- 'Blue Cone'
- 'Conspicua'
- 'Elegantissima'
- 'Golden Pygmy'
- 'Golden Rocket'
- 'Golden Surprise'
- 'Juniperoides'
- 'Madurodam'
- 'Minima'
- 'Pyramidalis Aurea'
- 'Rosedalis Compacta'
- 'Semperaurea'
- 'Summer Cream'
- 'Tetragona'
- 'Westmont'

plicata

- 'Atrovirens'
 - 'Aurea'
 - aureovariegata: T. p. 'Zebrina'
 - 'Collyers Gold'
 - 'Cuprea'
 - 'Doone Valley'
 - 'Dura'
 - 'Euchlora'
 - 'Excelsa'
 - 'Gracilis'
 - 'Gracilis Aurea'
 - 'Green Spire'
 - 'Green Survival'
 - 'Hillieri'
 - 'Rogersii'
 - 'Stoneham Gold'
 - 'Theunissen'
 - 'Zebrina' (T. p. aureovariegata)
- standishii*

THUJOPSIS

dolabrata (var. *dolabrata*)

- var. *hondai*
- 'Nana'
- 'Variegata'

TORREYA

californica

nucifera

- 'Prostrata'
- taxifolia*

TSUGA

canadensis

- 'Albospica'
- 'Armistice'
- 'Beaujean' (T. c. 'Saratoga Broom')
- 'Bennett'
- 'Boulevard'
- 'Broughton'

TSUGA

canadensis (vervolg)

- 'Cole' (T. c. 'Cole's Prostrate')
- 'Curtis Ideal'
- 'Fantana'
- 'Gracilis'
- 'Greenwood Lake'
- 'Harmon'
- 'Hussii'
- 'Jeddeloh'
- 'Jervis'
- 'Kelsey's Weeping'
- 'Minima'
- 'Minuta'
- 'Nana'
- 'Pendula'
- 'Rugg's Washington Dwarf'
- 'Saratoga Broom': T. c. 'Beaujean'

diversifolia

heterophylla

- 'Conica'

mertensiana

- 'Blue Star'
- 'Glauca'

sieboldii

WIDDRINGTONIA

cupressoides

schwarzii

FRUIT

Abrikoos: **PRUNUS armeniaca**
Alaskabes: **RUBUS**
All-Fieldberry: **RUBUS**
Amandel: **PRUNUS dulcis** (*P. amygdalus*)
Amerikaanse bosbes: **VACCINIUM corymbosum**
Appel: **MALUS domestica**
Bes: **RIBES**
Bes-hybriden: **RIBES**(-hybriden)
Blauwe bes: **VACCINIUM corymbosum** (incl. *V. angustifolium*)
Bosbes (Amerikaanse): **VACCINIUM corymbosum**
Braam: **RUBUS**
Braam-hybriden: **RUBUS**(-hybriden)
Chinese kruisbes: **ACTINIDIA chinensis**
Cranberry: **VACCINIUM macrocarpon**
Druif: **VITIS**
Framboos: **RUBUS idaeus**
Gewone vlier: **SAMBUCUS nigra**
Hazelnoot: **CORYLUS**
Japanse wijnbes: **RUBUS phoenicolasius**
Kastanje (Tamme): **CASTANEA sativa**
Kers: **PRUNUS**
Kiwi: **ACTINIDIA chinensis**
Kruisbes: **RIBES uva-crispa**
Kruisbes (Chinese): **ACTINIDIA chinensis**
Kruisbes (Siberische): **ACTINIDIA arguta**
Kweeper: **CYDONIA oblonga**
Mispel: **MESPILUS germanica**
Moerbei (Witte): **MORUS alba**
Moerbei (Zwarte): **MORUS nigra**
Morel: **PRUNUS**
Nectarine: **PRUNUS persica** var. *nucipersica*
Okkernoot: **JUGLANS regia**
Peer: **PYRUS communis**
Perzik: **PRUNUS persica**
Pruim: **PRUNUS**
Rode bes: **RIBES rubrum**
Rode bosbes: **VACCINIUM vitis-idaea**
Siberische kruisbes: **ACTINIDIA arguta**
Tamme kastanje: **CASTANEA sativa**
Vijg: **FICUS carica**
Vlier (Gewone): **SAMBUCUS nigra**
Vossebes: **VACCINIUM vitis-idaea**
Wijnbes (Japanse): **RUBUS phoenicolasius**
Witte bes: **RIBES rubrum**
Witte moerbei: **MORUS alba**
Zwarte bes: **RIBES nigrum**
Zwarte moerbei: **MORUS nigra**

ACTINIDIA chinensis (Chinese kruisbes; Kiwi)

'Abbot'
'Atlas'
'Azoca'
'Bruno'
'Buitenpost'
'Exbury'
'Hayward'
'Matua'
'Monty'
'Tomuri'

ACTINIDIA arguta (Siberische kruisbes)

'Ananaskaja'

CASTANEA sativa (Tamme kastanje)

'Lyon'

CORYLUS (Hazelaar)

'Barcelona': 'Fertile de Coutard'
'Bergeri': 'Louis Berger'
'Bond Nut' ('Grosze Lambertsnuß')
'Butler'
'Cosford' ('Coxford')
'Daviana' ('Duchess of Edinburgh')
'Duchess of Edinburgh': 'Daviana'
'Duke of Edinburgh': 'Princess Royal'
'Ennis'
'Fertile de Coutard' ('Barcelona')
'Frühe von Frauendorf' ('Précoce de Frauendorf')
'Garibaldi'
'Géant de Halle': 'Halle'sche Riesen'
'Grosze Lambertsnuß': 'Bond Nut'
'Grosze Zellernuß': 'Géant de Halle'
'Grote Bonte Zelmoot'
'Gunslebert'
'Gustav's Zellernuß'
'Halle'sche Riesen' ('Géant de Halle'; 'Merveille de Bollwiller')
'Impératrice Eugénie'
'Impériale de Trébizonde'
'Lambert's Filbert': 'Lange Spaanse'
'Lange Spaanse' ('Lambert's Filbert')
'Louis Berger' ('Bergeri')
'Merveille de Bollwiller': 'Halle'sche Riesen'
'Négret'
'Neue Riesen'
'Nottingham Frühe'
'Pearson's Prolific'
'Précoce de Frauendorf': 'Frühe von Frauendorf'
'Princess Royal' ('Duke of Edinburgh')
'Rode Lambertsnoot': 'Roodpit Lambertsnoot'
'Rode Zelmoot' ('Rote Zellernuß')
'Romeinse Noot'
'Roodpit Lambertsnoot' ('Rode Lambertsnoot')
'Rote Zellernuß': 'Rode Zelmoot'
'Ségorbe'
'Webb's Prize Cob'
'Witpit Lambertsnoot'

CYDONIA oblonga (Kweeper)

'Champion'
'Le Bourgeaut'
'Leskovacz'
'Portugal'
'Rea's Mammoth'
'Vranja'

FICUS carica (Vijg)

'Brown Turkey'

JUGLANS regia (Okkernoot)

'Axel'
'Bel'
'Broadview'
'Buccaneer'
'Corne'
'Fey's Spezial'
'Franquette'
'Hansen'
'Harrison'
'Meylannaise'
'Parisienne'
'Rita'
'Solèze'
'Weinsberg I'
'Zoelen'

MALUS domestica (Appel)

'Abbondanza'
'Akane'
'Alice'
'Alkmene'
'Auralia'
'Belle de Boskoop': 'Schone van Boskoop'
'Belle-Fleur Large Mouche': 'Dubbele Bellefleur'
'Benoni'
'Blenheim Orange' ('Blenheim')
'Bloemeezoet' ('Zoete Bloemee')
'Brabant Bellefleur'
'Bramley's Seedling'
'Carola': 'Kalco'
'Clivia'
'Close'
'Cortland'
'Court-Pendu'
'Cox's Orange Kummer'
'Cox's Orange Pippin'
'Crispin': 'Mutsu'
'Dali': 'Gloster'
'Dijkmanszoet'
'Discovery'
'Dubbele Bellefleur' ('Belle-Fleur Large Mouche')
'Dubbele Zoete Aagt'
'Egremont Russet'
'ELan'
'Ellison's Orange'
'Elstar'
'Empire'

MALUS domestica (vervolg)

'Engelse Bellefleur'
'English Winter Goldpearmain': 'King of the Pippins'
'Franse Bellefleur'
'Franse Zure'
'Freiherr von Berlepsch'
'Gala'
'George Cave'
'Glockenapfel'
'Glorie van Holland'
'Gloster' ('Gloster 69'; 'Dali')
'Golden Auvil Spur'
'Golden Delicious'
'Golden Delicious' — Kloon A
'Golden Delicious' — Kloon B
'Golden Delicious' — Kloon Smoothee
'Golden Pearmain'
'Golden Yellospur'
'Goudreinette': 'Schone van Boskoop'
'Granny Smith'
'Gravenstein'
'Groninger Kroon'
'Gronsvelder Klumpke'
'Hibernal'
'Holstein' ('Holsteiner Cox')
'Idared'
'Ingol'
'Ingrid Marie'
'Ivette'
'Jacob Fisher'
'Jacques Lebel'
'Jamba 69'
'James Grieve'
'James Grieve Lired'
'Jerseymac'
'Jonagold'
'Jonagored'
'Jonared'
'Jonathan'
'Kalco' ('Carola')
'Karmijn de Sonnaville'
'Kathy': 'Katja'
'Katja' ('Kathy')
'King of the Pippins' ('English Winter Goldpearmain'; 'Reine
des Renettes')
'Koningszuur'
'Korallo'
'Lane's Prince Albert'
'Laxton's Superb'
'Lemoen' ('Lemoenappel')
'Lobo'
'Lodi'
'Lombarts Calville'
'Lord Lambourne'
'Lunterse Pippeling'
'Maigold'
'Manks Codlin'
'Mantet'
'McIntosh'

MALUS domestica (vervolg)

'McIntosh Imperial All Red'
'Melrose'
'Merton Worcester'
'Millicent Barnes'
'Mio'
'Monty Carald'
'Mutsu' ('Crispin')
'Newton Wonder'
'Notarisappel'
'Odin'
'Ontario'
'Oranje de Sonnaville'
'Pater van den Elsen'
'Pomme d'Orange'
'Present van Engeland'
'Primus'
'Princesse Noble'
'Queen Cox'
'Red Boskoop': 'Rode Boskoop'
'Red Chief'
'Red Delicious'
'Red Jonathan': 'Rode Jonathan'
'Red Melba'
'Reine des Renettes': 'King of the Pippins'
'Reinette du Canada'
'Reinette du Mans'
'Reinette Rouge Etoilée': 'Sterappel'
'Richared Delicious'
'Roda Mantet'
'Rode Boskoop' ('Red Boskoop')
'Rode Boskoop' — Bieling: 'Rode Boskoop' — Kloon
Schmitz Hübsch
'Rode Boskoop' — Kloon Schmitz Hübsch
'Rode Dijkmanszoet'
'Rode Jonathan' ('Red Jonathan')
'Rode Winston'
'Rome Beauty'
'Roter Berlepsch'
'Roter Gravensteiner'
'Royal Gala'
'Royal Red Delicious'
'Scarlet Benoni'
'Scarlet Pimpernel': 'Stark's Earliest'
'Schellinkhouter'
'Schone van Boskoop' ('Belle de Boskoop'; 'Goudreinette')
'Septer'
'Spartan'
'Spencer'
'Starking'
'Starkrimson Delicious'
'Stark's Earliest' ('Scarlet Pimpernel')
'Starkspur Golden Delicious'
'Stayman's Winesap'
'Sterappel' ('Reinette Rouge Etoilée')
'Suffolk Superb'
'Summerred'
'Suntan'
'Superstarking'

MALUS domestica (vervolg)

'Sweet Caroline'
'Topred'
'Transparente de Croncels'
'Transparente Jaune': 'Yellow Transparent'
'Tulpappel'
'Tydeman's Early'
'Vista Bella'
'Wellspur Delicious'
'Winesap'
'Winstar'
'Winston'
'Winter Banana'
'Worcester Pearmain'
'Yellow Transparent' ('Transparente Jaune')
'Zigeunerin'
'Zoete Aagt'
'Zoete Bloemes': 'Bloemeezoet'
'Zoete Ermgaard'
'Zoete Kroon'
'Zoete Oranje'
'Zoete Paradijs'
'Zoete Pippeling'

MESPILUS germanica (Mispel)

'Bredase Reus'
'Macrocarpa'
'Nottingham'
'Royal'
'Sultan'

MORUS alba (Witte moerbe)

MORUS nigra (Zwarte moerbe)

PRUNUS armeniaca (Abrikoos)

'Bredase'
'Hongaarse'
'Moorpark'
'Tros Oranje'

PRUNUS dulcis (P. amygdalus)(Amandel)

'Robijn' ('5404')

PRUNUS (Kers; Morel)

'Annabella'
'Bianca'
'Bigarreau Napoléon' ('Napoléon Ier')
'Black Heart'
'Castor'
'Corum'
'Dubbele Meikers' ('Meikers'; 'May Duke')
'Early Rivers'
'Elmer'
'Frühste der Mark'
'Frühe von Meckenheim'
'Garden Bing'

PRUNUS (vervolg)

'Hardy Giant'
'Hedefinger' (Hedefinger Riesenkirsche)
'Inspecteur Löhnis'
'Kelleriis Nr. 16'
'Kernielse'
'Klerk'
'Koningskers'
'Lambert'
'Markies': 'Pater van Mansfeld'
'May Duke': 'Dubbele Meikers'
'Meikers': 'Dubbele Meikers'
'Merton Bigarreau'
'Merton Glory'
'Merton Premier'
'Mierlose Zwarte'
'Montmorency'
'Morel' ('Schattenmorelle')
'Morel P2'
'Napoléon Ier': 'Bigarreau Napoléon'
'Pater van Mansfeld' ('Markies')
'Pollux'
'Puther Dikke'
'Rheinische Schattenmorelle'
'Sam'
'Schattenmorelle': 'Morel'
'Schneider's Späte Knorpelkirsche'
'Stella'
'Stevnsbär'
'Udense Spaanse'
'Valeska'
'Van'
'Varikse Zwarte'
'Venus'
'Vroege van Werder' ('Zeeuwse Bruine')
'Vroege Waalse'
'Weisse Herzkirsche': 'White Heart'
'White Heart' ('Weisse Herzkirsche')
'Wijnkers'
'Zeeuwse Bruine': 'Vroege van Werder'
'Zeeuwse Zoete Morel'

PRUNUS persica var. nucipersica (Nectarine)

PRUNUS persica (Perzik)

'Amsden'
'Broechemse'
'Champion'
'Charles Ingouf'
'Duke of York'
'Gloire Lyonnaise'
'J.H. Hale'
'Kwekersgoud'
'Lady'
'Peregrine'
'Princess of Wales'
'Salwey'
'Schone uit het Westland'
'Southaven'

PRUNUS persica (vervolg)

'Tardive de Brunel'
'Vaes Oogst'
'Victor'
'Vilmorin'
'Wassenberger'
'Witte Montagne'

PRUNUS (Pruim)

'Anna Späth'
'Beauty'
'Belle de Louvain'
'Blauwe Wijnpruim': 'Monsieur Hâtif'
'Bleue de Belgique'
'Bluefre'
'Blue Rock'
'Burbank'
'Czar': 'The Czar'
'Damson'
'Dubbele Boerenwitte'
'Early Laxton'
'Early Prolific' ('Early Rivers')
'Early Rivers': 'Early Prolific'
'Golden Gage': 'Reine-Claude d'Oullins'
'Golden Japan'
'Green Gage': 'Reine-Claude Verte'
'Hauszwetsche'
'Hongaarse Kwets'
'June Blood'
'Kirkes'
'Krikon'
'Mirabelle de Metz'
'Mirabelle de Nancy'
'Monsieur Hâtif' ('Blauwe Wijnpruim')
'Ontario'
'Opal'
'Rademaker'
'Reine-Claude d'Althan'
'Reine-Claude d'Oullins' ('Golden Gage')
'Reine-Claude van Schouwen'
'Reine-Claude Verte' ('Green Gage')
'Reine Victoria': 'Victoria'
'Ruth Gerstetter'
'Sanctus Hubertus'
'Shioplum'
'The Czar' ('Czar')
'Victoria' ('Reine Victoria')
'Vroege Tolse'
'Warwickshire Drooper'
'Wolters Blauwe'

PYRUS communis (Peer)

'Abate Fetel'
'Avezaath Kapel'
'Beurré Alexandre Lucas'
'Beurré Bosc' ('Kaiser Alexander')
'Beurré Clairgeau'
'Beurré Hardy'
'Beurré Lebrun'

PYRUS communis (vervolg)

'Bonne Louise d'Avranches'
'Brederode'
'Charmuta'
'Charneux' ('Légipont')
'Clapp's Favourite'
'Clara Frys'
'Comtesse de Paris'
'Condo'
'Conference'
'Curé': 'Le Curé'
'Dawn'
'Docteur Jules Guyot'
'Duc de Bordeaux'
'Duchesse d'Angoulême'
'Durondeau'
'El Dorado'
'Général Leclerc'
'Gieser Wildeman'
'Joséphine de Malines'
'Jules d'Airolles'
'Jut'
'Kaiser Alexander': 'Beurré Bosc'
'Kleipeer' ('Winterjan')
'Kruidenierspeer'
'Le Curé' ('Curé')
'Légipont': 'Charneux'
'Maagdenpeer'
'Mac'
'Magness'
'Noordhollandsche Suikerpeer'
'Nouveau Poiteau'
'Oranjepeer'
'Packham's Triumph'
'Passe Crassane'
'Précoce de Trévoux'
'Précoce van Wilhelminadorp'
'Saint Rémy'
'Santa Maria'
'Schoenmaker'
'Star'
'Supertrévoux'
'Triomphe de Vienne'
'Williams'
'Williams Bon Chrétien': 'Williams'
'Winterbergamotte'
'Winterjan': 'Kleipeer'
'Winterrietpeer'
'Zoete Brederode'
'Zwijndrechtse Wijnpeer'

RIBES uva-crispa (Kruisbes)

'Achilles'
'Capivator'
'Careless'
'Crown Bob' ('Lentse Blonde')
'Early Sulphur'
'Engelse Witte': 'Whitesmith'
'Golda'

RIBES uva-crispa (vervolg)

'Goudbal'
'Green Willow'
'Grüne Hansa'
'Hinnonmäki Gul'
'Hinnonmäki Röd'
'Höning's Früheste'
'Invicta'
'Katharina Ohlenburg'
'Legler'
'Lentse Blonde': 'Crown Bob'
'Lepaan Punainen'
'Leveller'
'Maiherzog': 'May Duke'
'May Duke' ('Maiherzog')
'Rosko'
'Rote Triumphbeere': 'Whinham's Industry'
'Starfructa Dunkelrot'
'Weisse Neckartal'
'Weisse Triumphbeere': 'Whitesmith'
'Whinham's Industry'
'Whitesmith' ('Engelse Witte'; 'Weisse Triumphbeere')

RIBES rubrum (Rode bes)

'Erstling aus Vierlanden': 'Rote Vierländer'
'Fay's Prolific'
'Heinemann's Rote Spätlese'
'Jonkheer van Tets'
'Maarse's Prominent'
'Prince Albert'
'Red Lake'
'Rode Rebel'
'Rolan'
'Rondom'
'Rosetta'
'Rote Holländische' ('Roda Hollandska')
'Rote Spätlese': 'Heinemann's Rote Spätlese'
'Rote Vierländer' ('Erstling aus Vierlanden')
'Rotet'
'Rovada'
'Stanza'

RIBES rubrum (Witte bes)

'Bar-le-Duc' ('Witte van Bar-le-Duc')
'Blanka'
'Cerise Blanche'
'Gloire des Sablons'
'Hollandse Witte': 'Witte Hollander'
'Primus'
'Weisse aus Jüterbog'
'Weisse Perle': 'Witte Parel'
'Weisse Versailler'
'White Pearl': 'Witte Parel'
'Witte Hollander' ('Hollandse Witte')
'Witte Parel' ('Weisse Perle'; 'White Pearl')
'Witte van Bar-le-Duc': 'Bar-le-Duc'

RIBES nigrum (Zwarte bes)

'Akkermans Bes'
'Baldwin' ('Baldwin Hilltop')
'Ben Lomond'
'Ben More'
'Ben Nevis'
'Blackdown'
'Black Reward'
'Boskoop Giant' ('Rosenthals Langtraubige Schwarze')
'Brödtorp'
'Consort'
'Cotswold Cross'
'Daniels September'
'Goliath'
'Green's Black': 'Hatton Black'
'Hatton Black' ('Green's Black')
'Jet'
'Leandra'
'Noir de Bourgogne'
'Öjebyn'
'Phoenix'
'Risager'
'Roodknop'
'Rosenthal's Langtraubige Schwarze': 'Boskoop Giant'
'Silvergieter's Zwarte'
'Tenah'
'Tsema'
'Wellington XXX'
'Westra'

RIBES(-hybriden)

'Jostabes'
'Worcesterbes' ('Worcesterberry')

RUBUS (Alaskabes; All-Fieldberry)

'Anna'
'Beata'
'Linda'
'Sofia'
'Valentina'

RUBUS (Braam)

'Ashton Cross'
'Black Diamond': 'Himalaya'
'Black Satin'
'Blacky': 'Thornless Evergreen'
'Dirksen Thornless'
'Himalaya' ('Black Diamond'; 'Theodor Reimers')
'Hull Thornless'
'Marion'
'Merton Thornless'
'Oregon Evergreen'
'Smoothstem'
'Theodor Reimers': 'Himalaya'
'Thornfree'
'Thornless Evergreen' ('Blacky')

RUBUS idaeus (Framboos)

'Ambition'
'Fallgold'
'Glen Clova'
'Golden Queen'
'Gradina'
'Haida'
'Héritage'
'Indian Summer'
'Jochems Roem'
'Leo'
'Lloyd George'
'Malling Delight'
'Malling Exploit'
'Malling Jewel'
'Malling Promise'
'Ottawa'
'Phyllis King'
'Preussen'
'Radboud C': 'Rode Radboud'
'Rode Radboud' ('Radboud C')
'Rutrago'
'Schönemann'
'September'
'Sirius'
'Spica'
'Veten'
'Willamette'
'Zefa Herbsternte' ('Zefa Remontante')

RUBUS phoenicolasius (Japanse Wijnbes)

RUBUS(-hybriden)

'Bedford Giant'
'Boysenbes' ('Boysenberry')
'Loganbes' ('Loganberry')
'Taybes' ('Tayberry')
'Thornless Boysenbes'
'Thornless Loganbes'

SAMBUCUS nigra (Gewone vlier)

'Allesoe'
'Donau'
'Hamburg'
'Haschberg'
'Korsor'
'Sambu'

VACCINIUM angustifolium (Blauwe bes)

'Tophat'

VACCINIUM corymbosum (Amerik. bosbes; Blauwe bes)

'Ama' ('Heerma I')
'Berkeley'
'Bluecrop'
'Bluejay'
'Blueray'
'Bluetta'
'Cabot'

VACCINIUM corymbosum (vervolg)

'Collins'
'Concord'
'Coville'
'Dixi'
'Earliblue'
'Goldtraube 71'
'Grover'
'Heerma I': 'Ama'
'Heerma II'
'Herbert'
'Ivanhoe'
'Jersey'
'Meador'
'Northland'
'Patriot'
'Pioneer'
'Rubel'
'Spartan'
'Stanley'
'Weymouth'

VACCINIUM macrocarpon (Cranberry)

'Early Black'

VACCINIUM vitis-idaea (Rode bosbes; Vossebes)

'Erntedank'
'Erntekrone'
'Erntesegeen'
'Koralle'
'Red Pearl'

VITIS (Druif)

'Alicante': 'Black Alicante'
'Black Alicante' ('Alicante')
'Black Hamburg': 'Frankenthaler'
'Blauer Portugieser'
'Blauer Burgunder' ('Pineau')
'Boskoop Glory' ('Glorie van Boskoop')
'Brant'
'Dr. Schmittmanns': 'Früher Malingre'
'Frangola'
'Frankenthaler' ('Black Hamburg')
'Früher Malingre' ('Dr. Schmittmanns')
'Glorie van Boskoop': 'Boskoop Glory'
'Golden Champion'
'Gros Maroc'
'Müller-Thurgau'
'Muscaat van Alexandrië' ('Muscat d'Alexandrie')
'Pineau': 'Blauer Burgunder'
'Pinot M. Wrotham'
'Précoce de Malingre'
'Professor Aberson'
'Rembrandt'
'Royal Muscadine'
'Spätburgunder'
'Vroege van der Laan'
'West Frisia'
'Witte van Tol'

ONDERSTAMMEN

MALUS (Appel)

- 'A 2' ('Alnarp')(M. sylvestris)
- 'Antonovka' (M. sylvestris)
- 'B 9' ('Budagovski 9')
- 'Bittenfelder' (M. sylvestris)
- 'M 1'
- 'M 2'
- 'M 4'
- 'M 7'
- 'M 9'
- 'M 11'
- 'M 16'
- 'M 25'
- 'M 26'
- 'M 27'
- 'MM 104'
- 'MM 106'
- 'MM 109'
- 'MM 111'
- Zaailing (M. sylvestris (M. pumila))

PRUNUS (Abrikoos)

- 'Brompton' (P. domestica)
- 'St. Julien A' (P. domestica ssp. insititia)

PRUNUS (Amandel)

- 'Brompton' (P. domestica)
- 'St. Julien A' (P. domestica ssp. insititia)
- Zaailing (P. persica)

PRUNUS (Kers)

- 'Charger' (P. avium)
- 'Colt' (P. avium x P. pseudocerasus)
- 'GM 61-1' (P. dawyckensis)
- 'GM 79' (P. canescens)
- 'MF 12/1' (P. avium)
- Zaailing (P. avium)(Limburgse boskriek)

PRUNUS (Morel)

- Prunus mahaleb**

PRUNUS (Nectarine; Perzik)

- 'Brompton' (P. domestica)
- 'Gele Kroos' (P. domestica ssp. insititia)
- 'Kernechter vom Vorgebirge' (zaailing)
- 'St. Julien A' (P. domestica ssp. insititia)
- 'Wassenberger' (zaailing)
- Zaailing (P. persica)

PRUNUS (Pruim)

- 'Brompton' (P. domestica)
- 'Brussels' ('Varkenspruim')
- 'Common Mussel'
- 'Enkele Boerenwitte'
- 'Gele Kroos' ('Kroosjespruim')(P. domestica ssp. insititia)
- 'Marianna' (P. cerasifera x P. munsoniana?)
- 'Micronette' (P. pumila)

PRUNUS (vervolg)

- 'Myrobalan B' (P. cerasifera)
- 'Myrobalan' (zaailing)(P. cerasifera)
- 'Pixy' (P. domestica ssp. insititia)
- 'St. Julien A' (P. domestica ssp. insititia)
- 'St. Julien' (zaailing)(P. domestica ssp. insititia)
- 'Tonneboer'

PYRUS (Peer)

- 'BA 29'
- 'Kirchensaller' (P. communis)
- 'Kwee' (Cydonia oblonga)
- 'Kwee Adams'
- 'Kwee d'Angers'
- 'Kwee MA'
- 'Kwee MC'
- 'Kwee de Provence'
- 'Sydo'
- Zaailing (P. communis)

GERAADPLEEGDE LITERATUUR

- BEAN, W.J.: Trees & Shrubs, ed.8, Vol.1-4, 1970-80.
- BOOM, B.K.: Nederlandse Dendrologie, 12e druk, 1982.
- KRÜSSMANN, G.: Handbuch der Laubgehölze, Aufl.2, Band 1-3, 1976-78.
- KRÜSSMANN, G.: Handbuch der Nadelgehölze, Aufl.2, 1983.
- LAAR, H.J. van de: Het heidetuinboek, 6e druk, 1979.
- McCLINTOCK, D.: A guide to the naming of plants, 1969.
- OHWI, J.: Flora of Japan, 1965.
- OUDEN, P. den en BOOM, B.K.: Manual of Cultivated Conifers, 1965.
- REHDER, A.: Manual of Cultivated Trees and Shrubs, ed.2, 1954.
- SCHNEIDER, C.K.: Illustr. Handbuch der Laubholzkunde, Band 1 en 2, 1906-12.
- WELCH, H.J.: Manual of Dwarf Conifers, 1979.
- WILLIS, J.C.: A dictionary of the Flowering Plants & Ferns, ed.8, 1978.
- ZANDER, Handwörterbuch der Pflanzennamen, Aufl.13, 1984.
- Darthon Vademecum, Darth. Boomkwekerijen B.V., 2e druk, 1978.
- Dendroflora, Nrs.1-21, 1964-84.
- Flora Europaea, University Press, Cambridge, Vol.1-5, 1964-80.
- Hillier's Manual of Trees & Shrubs, ed.4, 1974.
- Modern Roses, McFarland Company, Harrisb., U.S.A., ed.8, 1980.
- Plantengids, C.V. "De Boskoopse Veiling" B.A., 1985.
- Rassenlijst voor Fruitgewassen, 17e (CRF, Wageningen), 1985.
- Diverse kwekerscatalogi, 1900-1985.

Uitgaven van het Consulentschap in Algemene Dienst voor de
Boomkwekerij en het Proefstation voor de Boomteelt en het
Stedelijk Groen te Boskoop

Publikaties:

Het stekken van boomkwekerijgewassen,	1974	f 26,—
1. De teelt van boomkwekerijgewassen in pot,	januari 1980	f 6,50
2. Het opzetten van een bedrijf,	augustus 1981	f 15,—
3. De teelt van boomkwekerijgewassen in kas,	februari 1982	f 6,50
4. Gebreksziekten in boomkwekerijgewassen,	november 1982	f 20,—
5. Naamlijst van houtige gewassen,	december 1985	f 15,—

Bovengenoemde publikaties kunt u verkrijgen door overschrijving van het desbetreffende bedrag op postgirorekening 2131 16 ten name van het Proefstation voor de Boomteelt en het Stedelijk Groen te Boskoop, onder vermelding van de titel van de publikatie.