

NAAMLIJST VAN HOUTIGE GEWASSEN

(4e herziene druk)

H.J. van de Laar

**Proefstation voor de
Boomkwekerij
Postbus 118
2770 AC Boskoop**

PROEFSTATION VOOR DE BOOMKWEKERIJ, BOSKOOP

Jsh 512190

Colofon

Uitgave: Proefstation voor de Boomkwekerij (PB), Boskoop/1985/1986/
1987/1989

ISDS 0922-6621

Postbus 118 (Rijneveld 153), 2770 AC Boskoop (01727) 19797

Eindredactie: J.W. van Baarle, redacteur PB

Bestandsverwerking: ing. E.J. Bertrums, systeembeheerder PB

Druk: Drukkerij Zuidam en Zonen BV, Woerden

INHOUD

WOORD VOORAF	5
1. INLEIDING.....	7
2. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK.....	9
2.1 Indeling van de naamlijst.....	9
2.2 Samenstelling van catalogi, lijsten e.d.	12
3. GESLACHTEN EN FAMILIES.....	17
4. FAMILIES EN GESLACHTEN.....	29
5. LOOFHOUT	33
6. CONIFEREN	231
7. FRUIT	259
8. LITERATUURLIJST	275

In deze overdruk (december 1992) van de 4e herziene druk (1989) is slechts een klein aantal ongerechtigheden gecorrigeerd.

Deze en andere publikaties (zie blz. 279 van deze brochure) zijn verkrijgbaar door overmaking van het betreffende bedrag, ten name van het PB te Boskoop, onder vermelding van de titel en het nummer.

Postgiro nr.: 21 31 16

Bankrekening nr.: 30 98 15 878 (RABO)

© Nadruk of vertaling, ook van gedeelten, alsmede het geheel of gedeeltelijk overnemen van de tekst, is alleen geoorloofd na schriftelijke toestemming van de directie van het proefstation.

Het Ministerie van Landbouw en Visserij en de Stichting Proefstation voor de Boomkwekerij stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen, ontstaan door het gebruik van de gegevens in deze uitgave.

WOORD VOORAF


Sinds de "Naamlijst van houtige gewassen" in 1985 in een oplage van 5000 exemplaren verscheen, zijn twee herdrukken uitgebracht. Hieruit mag worden afgeleid dat deze brochure in een behoefte voorziet. De thans gereed gekomen vierde druk is in een aantal opzichten bijgewerkt en herzien, terwijl de praktische bruikbaarheid is gehandhaafd.

De wens om te komen tot meer eenheid in de benaming van houtige gewassen, geuit bij het verschijnen van de eerste druk, is in belangrijke mate vervuld. Dit effect zal nog worden vergroot, nu de naamlijst ook is gebruikt voor de samenstelling van het Artikelcode-boek Houtige Gewassen, dat de Stichting Beurshal in april 1989 heeft uitgegeven. Ook in de toekomst zal er op dit punt samenwerking blijven bestaan tussen de Stichting Beurshal en het Proefstation voor de Boomkwekerij.

Behalve het kwaliteitsaspect, dat het hanteren van de juiste naamgeving toch is, zal het ook van belang zijn dat er stabilisatie ontstaat in het gebruik van namen. Nieuwe inzichten in het wetenschappelijk onderzoek kunnen echter naamsverandering noodzakelijk maken. Met de Stichting Beurshal is overeengekomen, dat naamsveranderingen eenmaal per vijf jaar zullen worden doorgevoerd, zowel in het artikelcode-boek als in de naamlijst. Vanaf 1995 zullen dus om de vijf jaar herziene uitgaven verschijnen van zowel houtige gewassen als vaste planten. De aangebrachte naamsveranderingen zullen in de vakpers worden toegelicht.

Ook deze herdruk is in belangrijke mate tot stand gekomen dankzij de heer H.J. van de Laar, sortimentsdeskundige op het proefstation. Zijn gedegen kennis en grote inzet voor de toepassing van een juiste naamgeving staan borg voor betrouwbare informatie.

Ik hoop van harte, dat ook deze herdruk door velen veelvuldig zal worden geraadpleegd. Een correcte naamgeving is een van de kwaliteitsaspecten van boomkwekerijprodukten, waarmee de Nederlandse boomteeltsector zich wereldwijd kan profileren.



Ir. A. van der Schaaf,
directeur Proefstation voor de Boomkwekerij.

1. INLEIDING

In de "Naamlijst van houtige gewassen", die in december 1985 verscheen, waren meer dan 10.000 plantennamen, inclusief synoniemen, opgenomen. Deze vierde druk is uitgebreid met bijna 500 namen van allerlei planten, die thans op de Nederlandse kwekerijen voorkomen. Een gedeelte van de familienamen werd aangepast aan nieuwe inzichten, zoals dat ook al werd doorgevoerd in de in 1988 verschenen "Naamlijst van vaste planten".

Het streven naar uniformiteit in de benaming is door de snelle ontwikkeling van de automatisering in een stroomversnelling geraakt. De samenwerking tussen de Stichting Beurshal en het Proefstation voor de Boomkwekerij is hierbij van groot belang. Het betekent, dat bijna 18.000 in Nederland gekweekte houtige gewassen en vaste planten met op hun juistheid gecontroleerde namen zijn opgenomen in de twee Artikelcode-boeken, die de Stichting Beurshal in Boskoop in 1989 heeft uitgegeven. Deze gewassen zijn van een unieke cijfer- en lettercode voorzien en vormen belangrijke computerbestanden, die ter beschikking staan voor de praktijk. Dit bevordert in sterke mate de eenheid in naamgeving en bovendien zullen gewijzigde namen door deze uniformering sneller ingeburgerd raken.

Deskundigen in binnen- en buitenland adviseerden ten aanzien van het op te nemen sortiment en/of de nomenclatuur. Behalve aan een aantal Nederlandse boomkwekers zoals D.M. van Gelderen (Acer, Rhododendron) en M. Zwijnenburg (Calluna, Erica) in Boskoop en Th.F. Verschuren in Haps (Rosa), ben ik veel dank verschuldigd aan ir. W.A. Brandenburg, Centrum voor Rassenonderzoek en Zaadtechnologie en voorzitter van het Nomenclatuur en Identificatie Comité van de Vaste Keurings Commissie, aan ir. J. Dijkstra, Proefstation voor de Fruitteelt (kleinfruit), ir. H.M. Heybroek, Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer "De Dorschkamp" (Ulmus), dr. ir. P.C. de Jong, Proefstation voor de Boomkwekerij (Betula), C.R. Lancaster, Eastleigh, Engeland (diverse geslachten), D. McClintock, Platt, Engeland (bamboe, Calluna, Erica), G.W. van Mourik, Centrum voor Rassenonderzoek en Zaadtechnologie (Rosa), dr.ir. S.J. Wertheim, Proefstation voor de Fruitteelt (grootfruit) en dr. D.O. Wijnands, Vakgroep Plantentaxonomie van de Landbouwuniversiteit Wageningen.

Voor een goed gebruik van de naamlijst verdient het aanbeveling de "Aanwijzingen voor het gebruik" te lezen. Verder hoop ik, dat iedereen die met houtige gewassen te maken heeft, de naamgeving volgens de naamlijst zal willen hanteren. Opbouwende kritiek en aanvullingen op deze herziene en uitgebreide vierde druk zie ik gaarne tegemoet.

H.J. van de Laar.

2. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

Dit hoofdstuk met aanwijzingen voor het gebruik valt uiteen in twee onderdelen. Eerst wordt uiteengezet op welke wijze deze lijst is opgebouwd en ingedeeld en wordt een verklaring gegeven van de gebruikte afkortingen en tekens. Daarna worden aanwijzingen en tips gegeven voor het gebruik van deze lijst bij het samenstellen van onder andere voorraadlijsten, aanbiedingslijsten of catalogi.

1. INDELING VAN DE NAAMLIJST

De benaming van de planten in deze NAAMLIJST VAN HOUTIGE GEWASSEN is gebaseerd op de laatste inzichten van de "**International Code of Nomenclature for Cultivated Plants**", kortweg Code.

Voor het samenstellen van deze naamlijst is gebruik gemaakt van de nieuwste dendrologische boeken. Zie hiervoor "**Geraadpleegde literatuur**" op blz. 275. De benaming in deze boeken is nogal eens tegenstrijdig. Vaak moest er een keuze worden gemaakt tussen dat wat volgens de wetenschap juist is en in de praktijk gangbaar is.

HOOFDINDELING

De naamlijst is in drie groepen ingedeeld, namelijk LOOFHOUT, CONIFEREN en FRUIT. Binnen elke hoofdgroep staan de geslachten alfabetisch gerangschikt.

Hetzelfde geldt voor de onderverdeling binnen de soorten (= species), variëteiten (= varietas) en cultivars.

Voorbeeld: **BERBERIS** (geslachtsnaam)

thunbergii (soortnaam)

— '**Aurea**' (cultivarnaam)

— '**Pink Queen**' (cultivarnaam)

wilsoniae (soortnaam)

— **var. subcaulialata** (variëteitsnaam)

Bij enkele grote geslachten zoals Clematis, Rhododendron en Rosa is van deze wijze van indelen afgeweken. Bij deze geslachten zijn eerst de soorten genoemd met de daartoe behorende cultivars en daarna - al of niet in groepen - de hybriden. Bij de indeling van deze hybriden is de groepsindeling gehandhaafd die de praktijk meestal gebruikt.

Voorbeeld: **CLEMATIS**

alpina

— '**Willy**'

montana

— '**Tetrarose**'

GROOTBLOEMIGE HYBRIDEN:

'**Boskoop Beauty**'

'**Prins Hendrik**'

CORRECTE NAAM VET GEDRUKT

De correcte plantennamen in deze naamlijst zijn **vet** gedrukt. Alle andere namen - de synoniemen of soms onjuiste namen - zijn **niét** vet gedrukt. Achter deze niet-vetgedrukte namen staat steeds achter de dubbele punt de juiste naam vermeld.

Voorbeeld: **ACER**

- colchicum: **A. cappadocicum**
- rubrum: **A. cappadocicum 'Rubrum'**
- japonicum
- filicifolium: **A. j. 'Aconitifolium'**
- nikoense: **A. maximowiczianum**

ACER mag vanzelfsprekend ook als **Acer** worden geschreven.

Alle synoniemen van cultivars in Latijnse of gelatiniseerde vorm zijn in deze naamlijst met opzet met een kleine letter geschreven om duidelijker aan te geven, dat deze namen niet meer geldig zijn.

CULTIVARS TUSSEN KOMMA'S

Het merendeel van de namen in deze naamlijst zijn cultivarnamen. Deze cultivarnamen zijn voorzien van enkelvoudige, hooggeplaatste komma's (zie '**Aconitifolium**' hierboven). Deze komma's geven aan dat dit de naam van de cultivar is. De afkorting cv. die wel eens voorafgaand aan de naam wordt geschreven, is daarmee overbodig geworden.

BENAMING VAN HYBRIDEN EN ENTBASTAARDEN

Een kruising tussen twee soorten noemt men een **hybride** of ook wel een bastaard.

Officieel wordt dit aangegeven met een **x**.

Voorbeeld: **Abelia x grandiflora**, een hybride ontstaan uit de soorten *Abelia chinensis* en *A. uniflora*.

Een kruising tussen twee geslachten is een **geslachtshybride** en wordt officieel geschreven met het **x**-teken vóór de naam.

Voorbeeld: **x Cupressocyparis leylandii**, ontstaan door kruising van de geslachten *Cupressus* en *Chamaecyparis*.

Entbastaarden zijn ontstaan door enting van een bepaald geslacht op een ander geslacht binnen dezelfde familie, waarbij het eindresultaat afwijkt van ent en onderstam.

Voorbeeld: **+ Laburnocytisus adamii**, ontstaan door enting van *Cytisus* op *Laburnum*.

In deze naamlijst is een soorts- of geslachtshybride steeds aangegeven met (**x**) achter de naam in plaats van ervoor; een entbastaard met (**+**) op dezelfde wijze. In de praktijk kunnen deze tekens desgewenst achterwege worden gelaten.

AFKORTINGEN

Auteursnamen zijn in deze praktische naamlijst nauwelijks te vinden. Wel is de afkorting **HORT.** (= hortorum; = van de tuinen) gebruikt. De afkorting **HORT.** wil zeggen dat de plant voornamelijk onder die naam in cultuur is; het is dus niet zijn echte naam.

Voorbeeld: **Amelanchier canadensis HORT.:** **A. lamarckii**.

Dit wil dus zeggen, dat de echte *Amelanchier canadensis* (die de auteursnaam **MEDIKUS** draagt) een andere soort is. *Amelanchier canadensis* **HORT.** is namelijk de plant, die in Nederland volop in cultuur is (of was) als *A. canadensis*, maar die in feite **A. lamarckii** moet heten.

Zo wordt er in Nederland ook niet de echte *Hebe armstrongii* geteeld, vandaar *Hebe armstrongii* HORT.: **H. ochracea**. De vetgedrukte naam is dus de juiste. Wat dus sinds lange tijd in Nederland en in vele andere Europese landen als *Hebe armstrongii* in cultuur is moet dus **Hebe ochracea** worden genoemd.

We dienen de aanduiding HORT. steeds te gebruiken, wanneer dit in de naamlijst bij een bepaald gewas is aangegeven. Als in een catalogus **Hebe ochracea** (*H. armstrongii*) - zonder HORT. achter *armstrongii* - wordt geschreven, wordt er een fout gemaakt. Men verklaart zo op deze manier deze twee (verschillende) soorten, namelijk *Hebe ochracea* en *H. armstrongii*, als synoniem en dat zijn ze beslist niet.

De aanduiding HORT. wordt ook gebruikt bij bijvoorbeeld **Erica x darleyensis 'Darley Dale'** (*E. darleyensis* HORT.), om aan te geven, dat *Erica x darleyensis 'Darley Dale'* in kwekerijen vaak voorkomt onder de niet juiste (of onvolledige) naam *E. x darleyensis*.

Hoewel bij de cultivarnamen de enkelvoudige, hooggeplaatste komma's zijn gebruikt in plaats van de afkorting cv., zijn daarentegen wel de afkortingen **ssp.**, **var.** en **f.** gehandhaafd, om aan te geven, dat men hier te maken heeft met een **subspecies** (ondersoort), **varietas** (variëteit) of **forma** (vorm). Deze afkortingen achter de soortaanduiding worden steeds gevolgd door een naam, die met een kleine letter en zonder enkelvoudige komma's moet worden geschreven.

Voorbeeld: **Acer opalus ssp. obtusatum**
Berberis gagnepainii var. lanceifolia
Cytisus scoparius f. prostratus

De afkortingen **ssp.**, **var.** en **f.** (dus niet de namen die erachter staan) mogen worden weggelaten. Daarom zijn ze hier in het voorbeeld - in tegenstelling tot in de naamlijst zelf - niet vet gedrukt.

AZALEA EN RHODODENDRON

Wetenschappelijk gezien behoren de Azalea's tot de Rhododendrons. Ze zijn daarom onder een apart hoofdje ondergebracht bij het geslacht **Rhododendron**.

Voorbeeld: **Azalea canadensis: Rhododendron canadense**
Azalea kiusiana: Rhododendron kiusianum
Azalea 'Addy Wery': Rhododendron 'Addy Wery'
Azalea 'Persil': Rhododendron 'Persil'

ROZEN

Bij een aantal boomkwekerijgewassen waaronder de rozen is er sprake van rasnamen (dit zijn cultivarnamen) en van merknamen. Deze rasnamen zijn de geldige namen. Ze staan tussen enkelvoudige, hooggeplaatste komma's en zijn vet gedrukt. Naast de rasnamen worden dikwijls ook merknamen gebruikt. Deze namen zijn niet vet gedrukt omdat deze niet de officiële namen voor de betreffende cultivar zijn. Deze merknamen zijn voorzien van een ®, wat betekent dat ze merkenrechtelijk zijn beschermd.

Zoals gebruikelijk bij andere gewassen staan de synoniemen van de rozen ook tussen hooggeplaatste, enkelvoudige komma's.

FRUIT

In tegenstelling tot de hoofdgroepen Loofhout en Coniferen zijn bij de hoofdgroep FRUIT Nederlandse namen toegevoegd. Bij de fruitgewassen is hiervan afgeweken, omdat in de praktijk in plaats van *Malus 'Golden Delicious'* meestal over **Appel 'Golden Delicious'** wordt gesproken.

Deze hoofdgroep is wel ingedeeld volgens de wetenschappelijke benaming. Voor de duidelijkheid zijn de gebruikte Nederlandse namen erachter geplaatst.

Voorbeeld: **MALUS (domestica)** (Appel)
 'Golden Delicious'
 'Granny Smith'

VACCINIUM (corymbosum) (Blauwe bes)
 'Herbert'
 'Pioneer'

In de praktijk gaat men er echter steeds meer toe over om fruitgewassen te verhandelen onder de wetenschappelijke namen. Dit in verband met de internationale handelsbetrekkingen. Vandaar dat bij de hoofdgroep **FRUIT** eerst een overzicht van Nederlandse namen is gegeven, waarin wordt verwezen naar de wetenschappelijke benaming.

GESLACHTEN EN FAMILIES

Na deze aanwijzingen voor het gebruik is een alfabetisch overzicht gepubliceerd van alle in de lijst genoemde **geslachten**, met daarachter de families waartoe zij behoren. In het daaropvolgend overzicht zijn de **families** alfabetisch gerangschikt, met daarachter alle in de lijst genoemde geslachten.

2. SAMENSTELLING VAN CATALOGI, LIJSTEN enz.

Deze **NAAMLIJST VAN HOUTIGE GEWASSEN** kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij onder andere het samenstellen van catalogi, lijsten en bij het vervaardigen van etiketten. Het is dan niet altijd mogelijk de naam van de plant weer te geven zoals die in de naamlijst staat.

We willen bijvoorbeeld de naam afkorten omdat hij te lang is, of aangeven tot welke groep van hybriden de betreffende cultivar behoort.

Hieronder volgen een aantal adviezen, die bij de samenstelling van catalogi, lijsten of bij het etiketteren van planten van nut kunnen zijn.

AFKORTEN VAN NAMEN

De praktijk kort wetenschappelijke plantennamen in catalogi, op computerlijsten en op vraag- en aanbodlijsten nogal eens af. Die afkortingen zijn in de diverse catalogi en lijsten erg verschillend. Er is weinig of niets tegen het afkorten van namen, als het maar op een verantwoorde wijze wordt gedaan. Een aantal voorbeelden zijn:

Acer palm. 'Dissectum'	i.p.v. Acer pal 'Diss.'
Acer pseudopl. 'Erectum'	— Acer ps pl 'Erectum'
Berb. ott. 'Superba'	— Berb ot Sup.
Call. vulg. 'H.E. Beale'	— Cal vul. Beale
Chaen. spec. 'Rubra'	— Chaeno sp 'Rubra'
Cham. laws. 'Columnaris'	— Cham law Col.
Hydr. pan. 'Grandiflora'	— Hyd. pan gr fl
Jun. comm. 'Hibernica'	— Jun. com Hibernica
Jun. hor. 'Prostrata'	— Jun horz Prost.
Rhod. 'Catawb. Grandiflorum'	— Rhodo cat gr. fl.
Taxus bacc. 'Fastigiata'	— Taxus bac. 'Fast'

Andere voorbeelden zijn:

Berb. thunb.	'Atropurp. Nana'	i.p.v.	Berb. Atrop nana
Betula pend.	'Tristis'	—	Betula tristis
Cham. pisif.	'Boulevard'	—	Cham. 'Boulevard'
Cornus alba	'Sibirica'	—	Cornus sibirica
Hed. helix	'Arborescens'	—	Hedera arborea
Fors. int.	'Spectabilis'	—	Fors. spectabilis
Jun. media	'Pfitzeriana'	—	Jun. pfitz
Picea pung.	'Glauca Globosa'	—	Picea gl globosa
Pinus mugo (var.)	mughus	—	Pinus mughus
Syr. vulg.	'Mad. Lemoine'	—	Syr. 'Lemoine'

Door de enkelvoudige, hooggeplaatste komma's te gebruiken is het duidelijk wat de cultivarnaam is. Voorts blijkt uit de voorbeelden, dat de cultivarnaam slechts zelden wordt afgekort. Dit dient zoveel mogelijk te worden beperkt.

HOOFDLETTERS EN KLEINE LETTERS

Het schrijven van wetenschappelijke plantennamen in uitsluitend kleine letters (onderkastletters), dus zonder het gebruik van hoofdletters (kapitaalletters) waar dit officieel behoort te worden gedaan, is taalkundig onjuist en daarom geheel uit den boze.

Voorbeeld: **Acer palmatum 'Dissectum Nigrum'**

in plaats van:

acer palmatum 'dissectum nigrum'

De geslachtsnaam begint dus altijd met een hoofdletter; de soortnaam met een kleine letter en de cultivarnaam of de afzonderlijke delen van de cultivarnaam ook met een hoofdletter.

AANHALEN VAN NAMEN

Namen in lijsten kunnen in het algemeen beter met een liggend streepje (—), dan met een dubbele komma (") worden aangehaald.

Een liggend streepje houdt het geheel overzichtelijker.

Voorbeeld: **Acer palmatum 'Dissectum'**

—	—	'Dissectum	Nigrum' (juist)
—	—	'	— Nigrum' (onjuist)
—	—	'	— ' (onjuist)

in plaats van:

Acer palmatum	'Dissectum'		
" "	" "	'	" Nigrum' (juist)
" "	" "	'	" " Nigrum' (onjuist)
" "	" "	'	" " " (onjuist)

In het geval van een twee- of driedelige cultivarnaam wordt er dus de voorkeur aan gegeven de cultivarnaam voluit te schrijven en niet in zijn geheel of een deel ervan aan te halen.

WEGLATEN VAN AFKORTINGEN

Zoals hiervoor al uiteengezet kan de toevoeging **HORT.** niet worden weggelaten. De afkortingen **ssp.**, **var.** en **f.** en de tekens die staan voor een hybride (x) of entbastaard (+) kunnen desgewenst achterwege worden gelaten.

FRUIT

Indien gewenst kan men bij de benaming van fruitgewassen op computerlijsten of in catalogi van de Nederlandse benaming uitgaan.

Voorbeeld: **Appel 'Golden Delicious'**
in plaats van:
Malus (domestica) 'Golden Delicious'

Rode bes 'Red Lake'
in plaats van:
Ribes (rubrum) 'Red Lake'

Desgewenst kan de benaming luiden:
Malus (Appel) 'Golden Delicious'
en
Ribes (Rode bes) 'Red Lake'

Vanzelfsprekend kunnen namen als Appel en Rode bes in elke gewenste taal worden omgezet. Bepaalde rassen (cultivars) zijn in het buitenland onder een geheel andere naam bekend dan in Nederland.

Voorbeeld: **Rubus (Braam) 'Himalaya'** in Nederland
Rubus (Bramble) 'Black Diamond' in Groot-Brittannië
Rubus (Brombeere) 'Theodor Reimers' in Duitsland

Vaak ook zijn rasnamen van fruit geheel of gedeeltelijk vertaald.

Voorbeeld: **Malus 'Sterappel'** in **Malus 'Reinette Rouge Etollée'**
en
Malus 'Schone van Boskoop' in **Malus 'Belle de Boskoop'**

GROEPSAANDUIDING BIJ HYBRIDEN

Steeds meer gaat men ertoe over in catalogi, op computerlijsten, op etiketten enzovoort bij hybriden te volstaan met het weglaten van de groepsnamen of groepsaanduidingen.

Voorbeeld: **Berberis 'Red Tears'**
Cotoneaster 'Coral Beauty'
in plaats van:
Berberis (Koreana-hybr.) 'Red Tears'
Cotoneaster (Dammeri-hybr.) 'Coral Beauty'

Wil men toch aangeven bij welke groepen de hybriden zijn ingedeeld, dan dient men te letten op de regels zoals ze in de volgende voorbeelden zijn verwerkt.

De juiste schrijfwijze voor de hybride 'La Séduisante' van het geslacht Hebe is:

Hebe 'La Séduisante'
en niet:
Hebe hybride (of hybr.) 'La Séduisante'

De aanduiding "hybride" of "hybr." mag niet als tweede "naam" worden gebruikt. De cultivarnaam volgt dus onmiddellijk na de geslachtsnaam.

Enkele andere voorbeelden zijn:

Philadelphus 'Virginal'
Rhododendron 'Pink Pearl'
Weigela 'Eva Rathke'

Ook is **Cytisus 'Hollandia'** een nomenclatorisch juist geschreven naam, maar ook **Cytisus (Praecox-hybr.) 'Hollandia'**. Met deze laatste combinatie wordt dan aangegeven dat 'Hollandia' een kruising is met de bekende **Cytisus x praecox**.

De schrijfwijzen *Cytisus praecox* 'Hollandia' of *C. praecox*-hybr. 'Hollandia' zijn onjuist.

Zo is ook de schrijfwijze *Buddleja fallowiana* 'Lochinch' incorrect. De cultivar 'Lochinch' is namelijk géén selectie uit *B. fallowiana*, maar een hybride van *B. fallowiana* met *B. davidii*. Om aan te geven dat 'Lochinch' bloed van *B. fallowiana* in zich heeft, moet dit op dezelfde wijze als bij *Cytisus* (*Praecox*-hybr.) 'Hollandia' worden aangegeven, namelijk **Buddleja** (*Fallowiana*-hybr.) 'Lochinch'.

Hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld **Rhododendron** 'Karin'. De schrijfwijze *Rhododendron* 'Karin' is dus correct, evenals **Rhododendron** (*Williamsianum*-hybr.) 'Karin'. *Rhododendron williamsianum* 'Karin' is niet juist, daar de cultivar 'Karin' géén selectie is uit de soort *Rhododendron williamsianum*, maar een hybride is van *R. williamsianum* × *R. 'Britannia'*.

In onder andere catalogi kan worden volstaan met in de kop de groepsnaam te vermelden en vervolgens daaronder de cultivars.

Voorbeeld: **RHODODENDRON**

WILLIAMSIANUM-HYBRIDEN:

'April Glow'

'Karin'

'Linda'

'Osmar'

'Oudijk's Sensation'

'Tibet'

Zoals al gezegd behoren de *Azalea*'s wetenschappelijk gezien tot de *Rhododendrons*. Ze zijn daarom te vinden onder het geslacht **RHODODENDRON**.

Behalve deze naamswijziging spelen bij *Azalea* - met name bij de hybriden - nog een aantal andere zaken, die telkens tot misverstanden aanleiding geven.

Op grond van de naamswijziging van *Azalea* in **Rhododendron** heet Japanse *Azalea* 'Silvester' dus **Rhododendron** 'Silvester'.

Om aan te geven dat *Rhododendron* 'Silvester' een Japanse *Azalea* is, wordt als volgt te werk gegaan:

Rhododendron (Jap. *Azalea*) 'Silvester'

Indien men toch de naam *Azalea* handhaaft, kan men volstaan met:

Azalea (Japanse) 'Silvester'

Volkomen onjuist is *Azalea japonica* 'Silvester'! De grote groep Japanse *Azalea*'s is ontstaan uit hybridisatie van enkele in Japan in het wild voorkomende soorten (species). Zij kunnen dus niet worden aangeduid als *Azalea japonica*. Dit wordt in de praktijk zeer regelmatig gedaan, maar is nomenclatorisch gezien niet verantwoord.

Azalea japonica (thans **Rhododendron japonicum**) bestaat wel, maar dit is een bladverliezende soort en kan daarom nooit de naam zijn voor de bladhoudende Japanse *Azalea*'s.

Azalea mollis 'Prominent' is eveneens onjuist. **Azalea** (*Mollis*) 'Prominent' is beter; **Azalea** (*Mollis*-hybr.) óf (*Mollis*-groep) 'Prominent' is nog beter.

Indien bij **rozen** moet worden aangegeven tot welke groep een bepaald ras behoort, dan dient de groep waartoe die roos behoort, steeds tussen haakjes te worden vermeld.

Voorbeeld: **Rosa** (TH) óf (HT) óf (Grootbl.) óf (Grbl) 'Peace'

Rosa (Fl) óf (Flor) 'Alain'

Rosa floribunda 'Alain' of *Rosa flor.* 'Alain' is volstrekt onjuist. *Rosa floribunda* is een synoniemnaam van zowel *R. helenae* als van *R. micrantha* en kan daarom nooit als een soort aanduiding dienen voor een groep hybriden. Hetzelfde geldt voor *R. polyantha*. Deze naam is een synoniem van *R. multiflora*. De schrijfwijze *Rosa polyantha* 'Alain' of *Rosa pol.* 'Alain' is dus eveneens onjuist.

3. GESLACHTEN EN FAMILIES

Om eenheid in wetenschappelijke familienamen te verkrijgen zijn in de onderstaande lijst de nieuwere inzichten gevolgd. Bepaalde familienamen eindigden van oudsher op -eae, -mae, -rae, -sae of -tae in plaats van op de meest voorkomende uitgang -ceae.

De acht onderstaande (nieuwe) families met aangepaste uitgangen zijn:

Apiaceae	i.p.v. Umbelliferae
Arecaceae	i.p.v. Palmae
Asteraceae	i.p.v. Compositae
Brassicaceae	i.p.v. Cruciferae
Fabaceae	i.p.v. Leguminosae
Hypericaceae	i.p.v. Guttiferae
Lamiaceae	i.p.v. Labiatae
Poaceae	i.p.v. Gramineae

De onderstaande geslachten behoren tot de volgende families:

GESLACHT:	FAMILIE:
Abelia	Caprifoliaceae
Abeliophyllum	Oleaceae
Abies	Pinaceae
Abutilon	Malvaceae
Acacia	Fabaceae
Acantholimon	Plumbaginaceae
Acanthopanax	Araliaceae
Acca	Myrtaceae
Acer	Aceraceae
Aciphylla	Apiaceae
Actinidia	Actinidiaceae
Adenocarpus	Fabaceae
Aesculus	Hippocastanaceae
Aethionema	Brassicaceae
Agapetes	Ericaceae
Ailanthus	Simaroubaceae
Akebia	Lardizabalaceae
Alangium	Alangiaceae
Albizia	Fabaceae
Alnus	Betulaceae
Aloysia	Verbenaceae
Althaea	Malvaceae
Amelanchier	Rosaceae
Amelasorbus (x)	Rosaceae
Amorpha	Fabaceae
Ampelopsis	Vitaceae
Anagyris	Fabaceae
Andrachne	Euphorbiaceae
Andromeda	Ericaceae
Anthyllis	Fabaceae

GESLACHT:

FAMILIE:

Aralia	Araliaceae
Araucaria	Araucariaceae
Araujia	Asclepiadaceae
Arbutus	Ericaceae
Arctostaphylos	Ericaceae
Arctous	Ericaceae
Aristolochia	Aristolochiaceae
Aristotelia	Elaeocarpaceae
Aronia	Rosaceae
Artemisia	Asteraceae
Arundinaria	Poaceae
Asimina	Annonaceae
Aster	Asteraceae
Astragalus	Fabaceae
Athrotaxis	Taxodiaceae
Atriplex	Chenopodiaceae
Aucuba	Cornaceae
Austrocedrus	Cupressaceae
Azalea	Ericaceae
Azara	Flacourtiaceae

Baccharis	Asteraceae
Ballota	Lamiaceae
Bambusa	Poaceae
Berberis	Berberidaceae
Berchemia	Rhamnaceae
Betula	Betulaceae
Bignonia	Bignoniaceae
Billardiera	Pittosporaceae
Boehmeria	Urticaceae
Boenninghausenia	Rutaceae
Broussonetia	Moraceae
Bruckenthalia	Ericaceae
Buddleja	Buddlejaceae
Bupleurum	Apiaceae
Buxus	Buxaceae

Caesalpinia	Fabaceae
Callicarpa	Verbenaceae
Callistemon	Myrtaceae
Callitris	Cupressaceae
Calluna	Ericaceae
Calocedrus	Cupressaceae
Calophaca	Fabaceae
Calycanthus	Calycanthaceae
Camellia	Theaceae
Campsis	Bignoniaceae
Caragana	Fabaceae
Carmichaelia	Fabaceae
Carpenteria	Philadelphaceae
Carpinus	Carpinaceae
Carya	Juglandaceae
Caryopteris	Verbenaceae
Cassia	Fabaceae
Cassinia	Asteraceae
Cassiope	Ericaceae

GESLACHT:

Castanea
 Castanopsis
 Casuarina
 Catalpa
 Ceanothus
 Cedrela
 Cedrus
 Celastrus
 Celtis
 Cephalanthus
 Cephalotaxus
 Ceratonia
 Ceratostigma
 Cercidiphyllum
 Cercis
 Cercocarpus
 Cestrum
 Chaenomeles
 Chamaecyparis
 Chamaedaphne
 Chamaerops
 Chilotrichum
 Chimonanthus
 Chimonobambusa
 Chionanthus
 Choisya
 Chordospartium
 Chosenia
 Cinnamomum
 Cistus
 Citroncirus (x)
 Citrus
 Cladrastis
 Clematis
 Clematoclethra
 Clerodendrum
 Clethra
 Cleysa
 Clianthus
 Cneorum
 Cocculus
 Coleonema
 Colletia
 Colquhounia
 Colutea
 Comptonia
 Convolvulus
 Coprosma
 Cordyline
 Coriaria
 Cornus
 Corokia
 Coronilla
 Correa
 Corylopsis
 Corylus

FAMILIE:

Fagaceae
 Fagaceae
 Casuarinaceae
 Bignoniaceae
 Rhamnaceae
 Meliaceae
 Pinaceae
 Celastraceae
 Ulmaceae
 Rubiaceae
 Cephalotaxaceae
 Fabaceae
 Plumbaginaceae
 Cercidiphyllaceae
 Fabaceae
 Rosaceae
 Solanaceae
 Rosaceae
 Cupressaceae
 Ericaceae
 Arecaceae
 Asteraceae
 Calycanthaceae
 Poaceae
 Oleaceae
 Rutaceae
 Fabaceae
 Salicaceae
 Lauraceae
 Cistaceae
 Rutaceae
 Rutaceae
 Fabaceae
 Ranunculaceae
 Actinidiaceae
 Verbenaceae
 Clethraceae
 Theaceae
 Fabaceae
 Cneoraceae
 Menispermaceae
 Rutaceae
 Rhamnaceae
 Lamiaceae
 Fabaceae
 Myricaceae
 Convolvulaceae
 Rubiaceae
 Liliaceae
 Coriariaceae
 Cornaceae
 Cornaceae
 Cornaceae
 Fabaceae
 Rutaceae
 Hamamelidaceae
 Corylaceae

GESLACHT:

FAMILIE:

Cotinus
 Cotoneaster
 Crataegomespilus (+)
 Crataegus
 Crinodendron
 Cryptomeria
 Cudrania
 Cunninghamia
 Cupressocyparis (x)
 Cupressus
 Cyathodes
 Cydonia
 Cytisus

Anacardiaceae
 Rosaceae
 Rosaceae
 Rosaceae
 Elaeocarpaceae
 Taxodiaceae
 Moraceae
 Taxodiaceae
 Cupressaceae
 Cupressaceae
 Rosaceae
 Rosaceae
 Fabaceae

Daboecia
 Danae
 Daphne
 Daphniphyllum
 Datura
 Davidia
 Decaisnea
 Decumaria
 Dendropanax
 Desfontainia
 Desmodium
 Deutzia
 Diervilla
 Diospyros
 Dipelta
 Dipteronia
 Dirca
 Disanthus
 Distylium
 Dodonaea
 Dorycnium
 Drimys
 Dryas

Ericaceae
 Liliaceae
 Thymelaeaceae
 Daphniphyllaceae
 Solanaceae
 Davidiaceae
 Lardizabalaceae
 Hydrangeaceae
 Araliaceae
 Desfontainiaceae
 Fabaceae
 Philadelphaceae
 Caprifoliaceae
 Ebenaceae
 Caprifoliaceae
 Aceraceae
 Thymelaeaceae
 Hamamelidaceae
 Hamamelidaceae
 Sapindaceae
 Fabaceae
 Winteraceae
 Rosaceae

Eccremocarpus
 Edgeworthia
 Ehretia
 Elaeagnus
 Eleutherococcus
 Elliottia
 Elsholtzia
 Empetrum
 Enkianthus
 Entelea
 Ephedra
 Epigaea
 Erica
 Eriobotrya
 Erythrina
 Escallonia
 Eucalyptus
 Eucommia

Bignoniaceae
 Thymelaeaceae
 Ehretiaceae
 Elaeagnaceae
 Araliaceae
 Ericaceae
 Lamiaceae
 Empetraceae
 Ericaceae
 Tiliaceae
 Ephedraceae
 Ericaceae
 Ericaceae
 Rosaceae
 Fabaceae
 Escalloniaceae
 Myrtaceae
 Eucommiaceae

GESLACHT:

FAMILIE:

Eucryphia
Euodia
Euonymus
Eupatorium
Euphorbia
Euptelea
Eurotia
Eurya
Exochorda

Eucryphiaceae
Rutaceae
Celastraceae
Asteraceae
Euphorbiaceae
Eupteleaceae
Chenopodiaceae
Theaceae
Rosaceae

Fabiana
Fagus
Fallopia
Fatshedera (x)
Fatsia
Feijoa
Ficus
Firmiana
Fontanesia
Forestiera
Forsythia
Fortunella
Fothergilla
Frangula
Franklinia
Fraxinus
Fremontodendron
Fuchsia

Solanaceae
Fagaceae
Polygonaceae
Araliaceae
Araliaceae
Myrtaceae
Moraceae
Sterculiaceae
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Rutaceae
Hamamelidaceae
Rhamnaceae
Ternstroemiaceae
Oleaceae
Sterculiaceae
Onagraceae

Garrya
Gaulnettya (x)
Gaultheria
Gaylussacia
Geisemium
Genista
Ginkgo
Gleditsia
Glycyrrhiza
Glyptostrobus
Gordonia
Grewia
Griselinia
Gymnocladus

Garryaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Loganiaceae
Fabaceae
Ginkgoaceae
Fabaceae
Fabaceae
Taxodiaceae
Theaceae
Tiliaceae
Cornaceae
Fabaceae

Halesia
Halimocistus (x)
Halimium
Halimodendron
Hamamelis
Holboellia
Holodiscus
Hovenia
Hydrangea
Hymenanthera
Hypericum

Styracaceae
Cistaceae
Cistaceae
Fabaceae
Hamamelidaceae
Lardizabalaceae
Rosaceae
Rhamnaceae
Hydrangeaceae
Violaceae
Hypericaceae

GESLACHT:

FAMILIE:

Iberis	Brassicaceae
Idesia	Flacourtaceae
Ilex	Aquifoliaceae
Illicium	Illiciaceae
Indigofera	Fabaceae
Itea	Iteaceae (Escalloniaceae)

Jamesia	Philadelphaceae
Jasminum	Oleaceae
Juglans	Juglandaceae
Juniperus	Cupressaceae

Kadsura	Schisandraceae
Kalmia	Ericaceae
Kalmiopsis (x)	Ericaceae
Kalopanax	Araliaceae
Kerria	Rosaceae
Koelreuteria	Sapindaceae
Kolkwitzia	Caprifoliaceae
Kunzea	Myrtaceae

Laburnocytisus (+)	Fabaceae
Laburnum	Fabaceae
Lagerstroemia	Lythraceae
Larix	Pinaceae
Laurus	Lauraceae
Lavandula	Lamiaceae
Lavatera	Malvaceae
Ledum	Ericaceae
Leiophyllum	Ericaceae
Leonotis	Lamiaceae
Leptospermum	Myrtaceae
Lepedeza	Fabaceae
Leucothoe	Ericaceae
Leycesteria	Caprifoliaceae
Libocedrus	Cupressaceae
Ligustrum	Oleaceae
Lindera	Lauraceae
Linnaea	Caprifoliaceae
Lippia	Verbenaceae
Liquidambar	Hamamelidaceae
Liriodendron	Magnoliaceae
Lithodora	Boraginaceae
Lithospermum	Boraginaceae
Loiseleuria	Ericaceae
Lonicera	Caprifoliaceae
Loropetalum	Hamamelidaceae
Luetkea	Rosaceae
Lupinus	Fabaceae
Lycium	Solanaceae
Lyonia	Ericaceae

Maackia	Fabaceae
Maclura	Moraceae
Macrodiervilla	Caprifoliaceae
Magnolia	Magnoliaceae

GESLACHT:

FAMILIE:

Mahoberberis (×)
 Mahonia
 Mallotus
 Malus
 Mandevilla
 Margyricarpus
 Melaleuca
 Melia
 Melianthus
 Meliosma
 Menispermum
 Menziesia
 Mespilus
 Metasequoia
 Metrosideros
 Microbiota
 Microglossa
 Mimulus
 Mitchella
 Mitraria
 Morus
 Muehlenbeckia
 Myoporum
 Myrica
 Myricaria
 Myrsine
 Myrtus

Berberidaceae
 Berberidaceae
 Euphorbiaceae
 Rosaceae
 Apocynaceae
 Rosaceae
 Myrtaceae
 Meliaceae
 Melianthaceae
 Sabiaceae
 Menispermaceae
 Ericaceae
 Rosaceae
 Taxodiaceae
 Myrtaceae
 Cupressaceae
 Asteraceae
 Scrophulariaceae
 Rubiaceae
 Gesneriaceae
 Moraceae
 Polygonaceae
 Myoporaceae
 Myricaceae
 Tamaricaceae
 Myrsinaceae
 Myrtaceae

Nandina
 Neillia
 Neviusia
 Nierembergia
 Nothofagus
 Notospartium
 Nyssa

Berberidaceae
 Rosaceae
 Rosaceae
 Solanaceae
 Fagaceae
 Fabaceae
 Nyssaceae

Oemleria
 Olea
 Olearia
 Ononis
 Oplopanax
 Orica
 Osmanthus
 Osteomeles
 Ostrya
 Oxydendrum
 Oxypetalum
 Ozothamnus

Rosaceae
 Oleaceae
 Asteraceae
 Fabaceae
 Araliaceae
 Rutaceae
 Oleaceae
 Rosaceae
 Betulaceae
 Ericaceae
 Asclepiadaceae
 Asteraceae

Pachysandra
 Paederia
 Paeonia
 Paliurus
 Parahebe
 Parrotia
 Parrotiopsis

Buxaceae
 Rubiaceae
 Ranunculaceae
 Rhamnaceae
 Scrophulariaceae
 Hamamelidaceae
 Hamamelidaceae

GESLACHT:

FAMILIE:

Parthenocissus	Vitaceae
Passiflora	Passifloraceae
Paulownia	Scrophulariaceae
Paxistima	Celastraceae
Penstemon	Scrophulariaceae
Periploca	Asclepiadaceae
Pernettya	Ericaceae
Perovskia	Lamiaceae
Petteria	Fabaceae
Phellodendron	Rutaceae
Philadelphus	Philadelphaceae
Phillyrea	Oleaceae
Phlomis	Lamiaceae
Phormium	Liliaceae
Photinia	Rosaceae
Phygelius	Scrophulariaceae
Phylliopsis (x)	Ericaceae
Phyllodoce	Ericaceae
Phyllostachys	Poaceae
Phyllothamnus (x)	Ericaceae
Physocarpus	Rosaceae
Picea	Pinaceae
Picrasma	Simaroubaceae
Pieris	Ericaceae
Pileostegia	Hydrangeaceae
Pinus	Pinaceae
Piptanthus	Fabaceae
Pittosporum	Pittosporaceae
Plantago	Plantaginaceae
Platanus	Platanaceae
Platycarya	Juglandaceae
Pleioblastus	Poaceae
Podocarpus	Podocarpaceae
Podranea	Bignoniaceae
Polygala	Polygalaceae
Polygonum	Polygonaceae
Polylepis	Rosaceae
Poncirus	Rutaceae
Populus	Salicaceae
Potentilla	Rosaceae
Prinsepia	Rosaceae
Prostanthera	Lamiaceae
Prunus	Rosaceae
Pseudocydonia	Rosaceae
Pseudolarix	Pinaceae
Pseudosasa	Poaceae
Pseudotsuga	Pinaceae
Ptelea	Rutaceae
Pterocarya	Juglandaceae
Pteroceltis	Ulmaceae
Pterostyrax	Styracaceae
Pueraria	Fabaceae
Punica	Punicaceae
Pyracantha	Rosaceae
Pyracomeles (x)	Rosaceae
Pyrus	Rosaceae

GESLACHT:

FAMILIE:

Quercus

Fagaceae

Rhamnus

Rhamnaceae

Rhaphiolepis

Rosaceae

Rhododendron

Ericaceae

Rhodothamnus

Ericaceae

Rhodotypos

Rosaceae

Rhus

Anacardiaceae

Ribes

Grossulariaceae

Robinia

Fabaceae

Romneya

Papaveraceae

Rosa

Rosaceae

Rosmarinus

Lamiaceae

Rubus

Rosaceae

Ruscus

Liliaceae

Ruta

Rutaceae

Salix

Salicaceae

Salvia

Lamiaceae

Sambucus

Caprifoliaceae

Santolina

Asteraceae

Sapium

Euphorbiaceae

Sarcococca

Buxaceae

Sarothamnus

Fabaceae

Sasa

Poaceae

Sasaëlla

Poaceae

Sassafras

Lauraceae

Satureja

Lamiaceae

Schinus

Anacardiaceae

Schisandra

Schisandraceae

Schizophragma

Hydrangeaceae

Sciadopitys

Taxodiaceae

Securinega

Euphorbiaceae

Sedum

Crassulaceae

Semiarundinaria

Poaceae

Senecio

Asteraceae

Sequoia

Taxodiaceae

Sequoiadendron

Taxodiaceae

Shepherdia

Elaeagnaceae

Shibataea

Poaceae

Sibiraea

Rosaceae

Sinarundinaria

Poaceae

Sinobambusa

Poaceae

Sinofranchetia

Lardizabalaceae

Sinomenium

Menispermaceae

Skimmia

Rutaceae

Smilax

Liliaceae

Solanum

Solanaceae

Sollya

Pittosporaceae

Sophora

Fabaceae

Sorbaria

Rosaceae

Sorbocotoneaster (x)

Rosaceae

Sorbus

Rosaceae

Spartium

Fabaceae

Spiraea

Rosaceae

Stachyurus

Stachyuraceae

GESLACHT:

Staphylea
Stauntonia
Stephanandra
Stranvaesia
Stranvinia (×)
Stuartia (Stewartia)
Styrax
Sycoparrotia (×)
Sycopsis
Symphoricarpos
Symplocos
Syringa

Tamarix
Taxodium
Taxus
Tecoma
Tecomaria
Tetracentron
Tetraclinis
Teucrium
Thamnocalamus
Thuja
Thujopsis
Thymus
Tibouchina
Tilia
Torreya
Toxicodendron
Trachelospermum
Trachycarpus
Tripetaleia
Tripterygium
Tristania
Trochodendron
Tsuga
Tsusiophyllum

Ulex
Ulmus
Umbellularia

Vaccinium
Vallea
Vella
Vestia
Viburnum
Vinca
Virgilia
Vitex
Vitis

Wattakaka
Weigela
Widdringtonia
Wisteria

FAMILIE:

Staphyleaceae
Lardizabalaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Theaceae
Styracaceae
Hamamelidaceae
Hamamelidaceae
Caprifoliaceae
Symplocaceae
Oleaceae

Tamaricaceae
Taxodiaceae
Taxaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Tetracentraceae
Cupressaceae
Lamiaceae
Poaceae
Cupressaceae
Cupressaceae
Lamiaceae
Melastomataceae
Tiliaceae
Taxaceae
Anacardiaceae
Apocynaceae
Arecaceae
Ericaceae
Celastraceae
Myrtaceae
Trochodendraceae
Pinaceae
Ericaceae

Fabaceae
Ulmaceae
Lauraceae

Ericaceae
Elaeocarpaceae
Brassicaceae
Solanaceae
Caprifoliaceae
Apocynaceae
Fabaceae
Verbenaceae
Vitaceae

Asclepiadaceae
Caprifoliaceae
Cupressaceae
Fabaceae

GESLACHT:

Xanthoceras
Xanthorhiza

Yucca

Zanthoxylum (Xanthoxylum)
Zelkova
Zenobia
Ziziphus

FAMILIE:

Sapindaceae
Ranunculaceae

Liliaceae

Rutaceae
Ulmaceae
Ericaceae
Rhamnaceae

4. FAMILIES EN GESLACHTEN

Tot de onderstaande families behoren de toegevoegde geslachten:

- Aceraceae:** Acer, Dipteronia
Actinidiaceae: Actinidia, Clematoclethra
Alangiaceae: Alangium
Anacardiaceae: Cotinus, Rhus, Schinus, Toxicodendron
Annonaceae: Asimina
Apiaceae: Aciphylla, Bupleurum
Apocynaceae: Mandevilla, Trachelospermum, Vinca
Aquifoliaceae: Ilex
Araliaceae: Acanthopanax, Aralia, Dendropanax, Eleutherococcus, Fats-hedera (x), Fatsia, Hedera, Kalopanax, Oplopanax
Araucariaceae: Araucaria
Arecaceae: Chamaerops, Trachycarpus
Aristolochiaceae: Aristolochia
Asclepiadaceae: Araujia, Oxypetalum, Periploca, Wattakaka
Asteraceae: Artemisia, Aster, Baccharis, Cassinia, Chilotrichum, Eupato-rium, Helichrysum, Microglossa, Olearia, Ozothamnus, Santolina, Senecio
Berberidaceae: Berberis, Mahoberberis (x), Mahonia, Nandina
Betulaceae: Alnus, Betula, Ostrya
Bignoniaceae: Bignonia, Campsis, Catalpa, Eccremocarpus, Podranea, Tecoma, Tecomaria
Boraginaceae: Lithodora, Lithospermum
Brassicaceae: Aethionema, Iberis, Vella
Buddlejaceae: Buddleja
Buxaceae: Buxus, Pachysandra, Sarcococca
Calycanthaceae: Calycanthus, Chimonanthus
Caprifoliaceae: Abelia, Diervilla, Dipelta, Heptacodium, Kolkwitzia, Ley-cesteria, Linnaea, Lonicera, Sambucus, Symphoricarpos, Vibur-num, Weigela
Carpinaceae: Carpinus
Casuarinaceae: Casuarina
Celastraceae: Celastrus, Euonymus, Paxistima, Tripterygium
Cephalotaxaceae: Cephalotaxus
Cercidiphyllaceae: Cercidiphyllum
Chenopodiaceae: Atriplex, Eurotia
Cistaceae: Cistus, Halimicistus (x), Halimium, Helianthemum
Clethraceae: Clethra
Cneoraceae: Cneorum
Convolvulaceae: Convolvulus
Coriariaceae: Coriaria
Cornaceae: Aucuba, Cornus, Corokia, Griselinia, Helwingia
Corylaceae: Corylus
Crassulaceae: Sedum

Cupressaceae: *Austrocedrus*, *Callitris*, *Calocedrus*, *Chamaecyparis*, *Cupressocyparis* (×), *Cupressus*, *Juniperus*, *Libocedrus*, *Microbiota*, *Tetraclinis*, *Thuja*, *Thujopsis*, *Widdringtonia*

Daphniphyllaceae: *Daphniphyllum*

Davidiaceae: *Davidia*

Desfontainiaceae: *Desfontainia*

Ebenaceae: *Diospyros*

Ehretiaceae: *Ehretia*

Elaeagnaceae: *Elaeagnus*, *Hippophae*, *Shepherdia*

Elaeocarpaceae: *Aristotelia*, *Crinodendron*, *Vallea*

Empetraceae: *Empetrum*

Ephedraceae: *Ephedra*

Ericaceae: *Agapetes*, *Andromeda*, *Arbutus*, *Arctostaphylos*, *Arctous*, *Azalea*, *Bruckenthalia*, *Calluna*, *Cassiope*, *Chamaedaphne*, *Daboecia*, *Elliottia*, *Enkianthus*, *Epigaea*, *Erica*, *Gaulnettya* (×), *Gaultheria*, *Gaylussacia*, *Harrimanella*, *Kalmia*, *Kalmiopsis* (×), *Ledum*, *Leio-phyllum*, *Leucothoe*, *Loiseleuria*, *Lyonia*, *Menziesia*, *Oxydendrum*, *Pernettya*, *Phylliopsis* (×), *Phyllodoce*, *Phyllothamnus* (×), *Pieris*, *Rhododendron*, *Rhodothamnus*, *Tripetaleia*, *Tsusiophyllum*, *Vaccinium*, *Zenobia*

Escalloniaceae: *Escallonia*

Eucommiaceae: *Eucommia*

Eucryphiaceae: *Eucryphia*

Euphorbiaceae: *Andrachne*, *Euphorbia*, *Mallotus*, *Sapium*, *Securinega*

Eupteleaceae: *Euptelea*

Fabaceae: *Acacia*, *Adenocarpus*, *Albizia*, *Amorpha*, *Anagyris*, *Anthyllis*, *Astragalus*, *Caesalpinia*, *Calophaca*, *Caragana*, *Carmichaelia*, *Cassia*, *Ceratonia*, *Cercis*, *Chordospartium*, *Cladrastis*, *Clianthus*, *Colutea*, *Coronilla*, *Cytisus*, *Desmodium*, *Dorycnium*, *Erythrina*, *Genista*, *Gleditsia*, *Glycyrrhiza*, *Gymnocladus*, *Halimodendron*, *Hardenbergia*, *Hedysarum*, *Indigofera*, *Laburnocytisus* (+), *Laburnum*, *Lespedeza*, *Lupinus*, *Maackia*, *Notospartium*, *Ononis*, *Petteria*, *Piptanthus*, *Pueraria*, *Sarothamnus*, *Sophora*, *Spartium*, *Sutherlandia*, *Ulex*, *Virgilia*, *Wisteria*

Fagaceae: *Castanea*, *Castanopsis*, *Fagus*, *Nothofagus*, *Quercus*

Flacourtiaceae: *Azara*, *Idesia*

Garryaceae: *Garrya*

Gesneriaceae: *Mitraria*

Ginkgoaceae: *Ginkgo*

Grossulariaceae: *Ribes*

Hamamelidaceae: *Corylopsis*, *Disanthus*, *Distylium*, *Fothergilla*, *Hamamelis*, *Liquidambar*, *Loropetalum*, *Parrotia*, *Parrotiopsis*, *Sycoparrotia* (×), *Sycopsis*

Hippocastanaceae: *Aesculus*

Hydrangeaceae: *Decumaria*, *Hydrangea*, *Pileostegia*, *Schizophragma*

Hypericaceae: *Hypericum*

Illiciaceae: *Illicium*

Iteaceae (Escalloniaceae): *Itea*

Juglandaceae: *Carya*, *Juglans*, *Platycarya*, *Pterocarya*

Lamiaceae: Ballota, Colquhounia, Elsholtzia, Lavandula, Leonotis, Perovskia, Phlomis, Prostanthera, Rosmarinus, Salvia, Satureja, Teucrium, Thymus

Lardizabalaceae: Akebia, Decaisnea, Holboellia, Sinofranchetia, Stauntonia

Lauraceae: Cinnamomum, Laurus, Linderia, Sassafras, Umbellularia

Liliaceae: Cordylina, Danae, Phormium, Ruscus, Smilax, Yucca

Loganiaceae: Gelsemium

Lythraceae: Heimia, Lagerstroemia

Magnoliaceae: Liriodendron, Magnolia

Malvaceae: Abutilon, Althaea, Hibiscus, Hoheria, Lavatera

Melastomataceae: Tibouchina

Meliaceae: Cedrela, Melia

Mellanthaceae: Melianthus

Menispermaceae: Cocculus, Menispermum, Sinomenium

Moraceae: Broussonetia, Cudrania, Ficus, Maclura, Morus

Myoporaceae: Myoporum

Myricaceae: Comptonia, Myrica

Myrsinaceae: Myrsine

Myrtaceae: Acca, Callistemon, Eucalyptus, Kunzea, Leptospermum, Melaleuca, Metrosideros, Myrtus, Tristania

Nyssaceae: Nyssa

Oleaceae: Abeliophyllum, Chionanthus, Fontanesia, Forestiera, Forsythia, Fraxinus, Jasminum, Ligustrum, Olea, Osmanthus, Phillyrea, Syringa

Onagraceae: Fuchsia

Papaveraceae: Romneya

Passifloraceae: Passiflora

Philadelphaceae: Carpenteria, Deutzia, Jamesia, Philadelphus

Pinaceae: Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Pseudolarix, Pseudotsuga, Tsuga

Pittosporaceae: Billiardiera, Pittosporum, Sollya

Plantaginaceae: Plantago

Platanaceae: Platanus

Plumbaginaceae: Acantholimon, Ceratostigma

Poaceae: Arundinaria, Bambusa, Chimonobambusa, Phyllostachys, Pleioblastus, Pseudosasa, Sasa, Sasaella, Semiarundinaria, Shibataea, Sinarundinaria, Sinobambusa, Thamnocalamus

Podocarpaceae: Podocarpus

Polygalaceae: Polygala

Polygonaceae: Fallopia, Muehlenbeckia, Polygonum

Punicaceae: Punica

Ranunculaceae: Clematis, Paeonia, Xanthorhiza

Rhamnaceae: Berchemia, Ceanothus, Colletia, Frangula, Hovenia, Paliurus, Rhamnus, Ziziphus

Rosaceae: Amelanchier, Amelasorbus (x), Cercocarpus, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegomespilus (+), Crataegus, Cyathodes, Eriobotrya, Exochorda, Heteromeles, Holodiscus, Kerria, Luetkea, Malus, Margyricarpus, Mespilus, Neillia, Neviusia, Oemleria, Osteomeles, Photinia, Physocarpus, Polylepis, Potentilla, Prinsepia, Prunus, Pseudocdonia, Pyracantha, Pyracomeles (x), Pyrus, Raphiolepis, Rhodotypos, Rosa, Rubus, Sibiraea, Sorbaria, Sorbocotoneaster (x), Sorbus, Spiraea, Stephanandra, Stranvaesia, Stranvinia (x)

Rubiaceae: Coprosma, Mitchella, Paederia
Rutaceae: Boenninghausenia, Choisya, Citroncirus (x), Citrus, Coleonema, Correa, Euodia, Fortunella, Orica, Phellodendron, Poncirus, Ptelea, Ruta, Skimmia, Zanthoxylum (Xanthoxylum)
Sabiaceae: Meliosma
Salicaceae: Chosenia, Populus, Salix
Sapindaceae: Dodonaea, Koelreuteria, Xanthoceras
Schisandraceae: Kadsura, Schisandra
Scrophulariaceae: Hebe, Mimulus, Parahebe, Paulownia, Penstemon, Phygelius
Simaroubaceae: Ailanthus, Picrasma
Solanaceae: Cestrum, Datura, Fabiana, Lycium, Nierembergia, Solanum, Vestia
Stachyuraceae: Stachyurus
Staphyleaceae: Staphylea
Sterculiaceae: Firmiana, Fremontodendron
Styracaceae: Halesia, Pterostyrax, Styrax
Symplocaceae: Symplocos

Tamaricaceae: Myricaria, Tamarix
Taxaceae: Taxus, Torreya
Taxodiaceae: Athrotaxis, Cryptomeria, Cunninghamia, Glyptostrobus, Metasequoia, Sciadopitys, Sequoia, Sequoiadendron, Taxodium
Ternstroemiaceae: Franklinia
Tetracentraceae: Tetracentron
Theaceae: Camellia, Cleyera, Eurya, Gordonia, Stuartia (Stewartia)
Thymelaeaceae: Daphne, Dirca, Edgeworthia
Tiliaceae: Entelea, Grewia, Tilia
Trochodendraceae: Trochodendron

Ulmaceae: Celtis, Hemiptelea, Pteroceltis, Ulmus, Zelkova
Urticaceae: Boehmeria

Verbenaceae: Aloysia, Callicarpa, Caryopteris, Clerodendrum, Lippia, Vitex
Violaceae: Hymenanthera
Vitaceae: Ampelopsis, Parthenocissus, Vitis

Winteraceae: Drimys

5. LOOFHOUT

ABELIA

chinensis
floribunda
grandiflora (x)
— 'Francis Mason'
— 'Gold Spot'
— 'Prostrata'
schumannii
triflora
zanderi

HYBRIDE-CULTIVARS:
'Edward Goucher'

ABELIOPHYLLUM

distichum

ABUTILON

ochsenii
striatum
— 'Thompsonii'
theophrasti
vitifolium
— 'Album'

ACACIA

armata
dealbata
longifolia
melanoxylon

ACANTHOPANAX

henryi
pentaphyllum: A. sieboldianus
senticosus (Eleutherococcus s.)
seoulensis
sieboldianus (A. pentaphyllum)
— 'Aureomarginatus'
— 'Variegatus'

ACCA

sellowiana (Feijoa s.)

ACER

amplum
argutum
buergerianum
campbellii

ACER (vervolg)

campestre

- var. **austriacum**
- compactum: **A. c. 'Nanum'**
- **'Elsrijk'**
- **'Nanum'** (**A. c. compactum**)
- **'Postelense'**
- **'Pulverulentum'**
- **'Red Shine'**
- **'Royal Ruby'**
- **'Zorgvlied'**

capillipes

cappadocicum (**A. colchicum**; **A. laetum**)

- **'Aureum'**
- **'Rubrum'** (**A. colchicum rubrum**)
- var. **sinicum**

carpinifolium

circinatum

- **'Little Gem'**
- **'Monroe'**

cissifolium

colchicum: **A. cappadocicum**

- **rubrum**: **A. cappadocicum 'Rubrum'**

crataegifolium

dasycarpum: **A. saccharinum**

davidii

- **'Ernest Wilson'**
- **'George Forrest'**
- **'Horizontale'**
- **'Serpentine'**

flabellatum

forrestii

- **'Alice'**

ginnala

- **'Bailey Compact'**

griseum

grosseri (**A. grosseri hersii**)

- **hersii**: **A. grosseri**

heldreichii

insigne: **A. velutinum**

japonicum

- **'Aconitifolium'** (**A. j. filicifolium**; **A. j. laciniatum**; **A. j. parsonsii**)
- **aureum**: **A. shirasawanum 'Aureum'**
- **filicifolium**: **A. j. 'Aconitifolium'**
- **laciniatum**: **A. j. 'Aconitifolium'**
- **microphyllum**: **A. shirasawanum 'Microphyllum'**
- **parsonsii**: **A. j. 'Aconitifolium'**
- **'Vitifolium'**

laetum: **A. cappadocicum**

laxiflorum

lobelii

macrophyllum

maximowiczianum (**A. nikoense**)

maximowiczii

miyabei

mono (**A. pictum**; **A. pictum var. mono**)

monspessulanum

neglectum: **A. zoeschense** (×)

ACER (vervolg)

negundo

- argenteovariegatum: **A. n. 'Variegatum'**
- **'Auratum'** (A. n. odessanum HORT.)
- **'Aureomarginatum'**
- **var. californicum**
- **'Elegans'**
- **'Flamingo'**
- **'Odessanum'**
- odessanum HORT.: **A. n. 'Auratum'**
- **'Variegatum'** (A. n. argenteovariegatum)
- **'Versicolor'**
- **var. violaceum**

nikoense: **A. maximowiczianum**

oliverianum

opalus

- **ssp. obtusatum**

palmatum

- **'Atrolneare'** (A. p. linearilobum atropurpureum)
- **'Atropurpureum'**
- **'Atropurpureum Novum'**
- **'Atropurpureum Superbum'**
- **'Aureum'**
- **'Autumn Glory'**
- **'Beni-kagami'**
- **'Beni-komachi'**
- **'Bloodgood'**
- **'Burgundy Lace'**
- **'Butterfly'**
- **'Chitoseyama'**
- **'Corallinum'**
- corallinum HORT.: **A. p. 'Sangokaku'**
- **'Crimson Queen'**
- cristatum: **A. p. 'Shishigashira'**
- **'Deshojo'**
- **'Dissectum'** (A. p. dissectum viride)
- dissectum atropurpureum: **A. p. 'Ornatum'**
- **'Dissectum Flavescens'**
- **'Dissectum Garnet'**
- **'Dissectum Nigrum'**
- **'Dissectum Paucum'**
- **'Dissectum Rubrifolium'**
- **'Dissectum Rubrum'**
- **'Dissectum Variegatum'**
- dissectum viride: **A. p. 'Dissectum'**
- **'Elegans'**
- elegans purpureum: **A. p. 'Hessel'**
- **'Filligree'**
- **'Fireglow'**
- **'Hazeroino'**
- **'Heptalobum'** (A. p. septemlobum)
- **'Hessel'** (A. p. elegans purpureum; A. p. septemlobum elegans purpureum)
- **'Higasayama'**
- **'Inaba-shidare'**
- **'Inazuma'**
- **'Kagiri-nishiki'**
- **'Kiyohime'**

ACER

palmatum (vervolg)

- 'Linearilobum' (A. p. scolopendrifolium)
- linearilobum atropurpureum: A. p. 'Atrolineare'
- 'Matsu-kaze'
- 'Matsu-murasaki'
- 'Nicholsonii'
- 'Nigrum'
- 'Nomura'
- 'Nuresagi'
- 'Ornatum' (A. p. dissectum atropurpureum)
- 'Osakazuki'
- 'Oshio-beni'
- 'Red Pygmy'
- 'Reticulatum'
- 'Roseomarginatum'
- 'Sangokaku' (A. p. 'Senkaki'; A. p. corallinum HORT.)
- scolopendrifolium: A. p. 'Linearilobum'
- 'Seiryu'
- 'Senkaki': A. p. 'Sangokaku'
- septemlobum: A. p. 'Heptalobum'
- septemlobum elegans purpureum: A. p. 'Hessei'
- 'Sessilifolium'
- 'Sherwood Flame'
- 'Shishigashira' (A. p. cristatum)
- 'Shishio Improved'
- 'Shojo'
- 'Shojo-nomura'
- 'Stella Rossa'
- 'Sumina-gashi'
- 'Toyama-nishiki'
- 'Trompenburg'
- 'Villa Taranto'
- 'Waterfall'
- 'Yezo-nishiki'
- pensylvanicum**
- pictum: A. mono
- var. mono: A. mono
- platanoides**
- 'Almira'
- 'Autumn Blaze'
- 'Cavalier'
- 'Charles F. Irish'
- 'Cleveland'
- 'Columnare'
- 'Crimson King' (A. pl. schwedleri nigrum)
- 'Crimson Sentry'
- 'Cucullatum'
- 'Deborah'
- 'Drummondii'
- 'Emerald Queen'
- 'Erectum'
- 'Faassen's Black'
- 'Farlake's Green'
- 'Globosum'
- 'Goldsworth Purple'
- 'Heterophyllum Variegatum'
- 'Jade Glen'

ACER

platanoides (vervolg)

- 'Laciniatum'
- lorbergii: A. pl. 'Palmatifidum'
- 'Meyering'
- 'Olmsted'
- 'Palmatifidum' (A. pl. lorbergii)
- 'Reitenbachii'
- 'Royal Red'
- 'Schwedleri'
- schwedleri nigrum: A. pl. 'Crimson King'
- 'Summershade'
- 'Superform'
- 'Walderseei'

pseudoplatanus

- 'Atropurpureum' (A. ps. spaethii HORT.)
- 'Brilliantissimum'
- 'Bruchem'
- 'Constant P.'
- 'Corstorphinense'
- 'Erectum' (A. ps. 'Nachtegaalplein')
- 'Erythrocarpum'
- 'Leopoldii'
- 'Nachtegaalplein': A. ps. 'Erectum'
- 'Negenia'
- 'Prinz Handjery'
- 'Rotterdam'
- 'Simon-Louis Frères'
- spaethii HORT.: A. ps. 'Atropurpureum'
- 'Variegatum'
- 'Worleel'

pycnanthum

rubrum

- 'Armstrong'
- 'Autumn Flame'
- 'Bowhall'
- 'Doric'
- 'Gerling'
- 'Karpick'
- 'Morgan'
- 'October Glory'
- var. pallidiflorum
- 'Red Sunset'
- 'Scanlon'
- 'Scarlet Sentinel'
- 'Schlesingeri'
- 'Tilford'

rufinerve

- 'Albolimbatum'

saccharinum (A. dasycarpum)

- 'Asplenifolium'
- 'Born's Gracious'
- 'Celebration'
- 'Elegant'
- fastigiatum: A. s. 'Pyramidale'
- 'Laciniatum Wieri' (A. s. wieri)
- 'Lutescens'
- 'Pyramidale' (A. s. fastigiatum)

ACER

- saccharinum (vervolg)
- 'Silver Queen'
- wieri: A. s. 'Laciniatum Wieri'
- saccharum
- columnare: A. s. 'Newton Sentry'
- 'Fairview'
- 'Goldspire'
- 'Green Mountain'
- 'Moraine'
- 'Newton Sentry' (A. s. columnare)
- 'Slavin's Upright'
- 'Temple's Upright'
- shirasawanum
- 'Aureum' (A. japonicum aureum)
- 'Microphyllum' (A. japonicum microphyllum)
- 'Palmatifolium'
- sieboldianum
- spicatum
- tataricum
- trautvetteri
- triflorum
- truncatum
- velutinum (A. insigne)
- zoeschense (×) (A. neglectum)
- 'Annae'

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Silver Vein'

ACTINIDIA

- arguta
- chinensis
- giraldii
- kolomikta
- melanandra
- polygama

ADENOCARPUS

- complicatus

AESCULUS

- carnea (×) (A. rubicunda)
- 'Briotii'
- discolor (A. pavia var. discolor)
- flava (A. octandra)
- 'Vestita'
- glabra
- hippocastanum
- 'Baumannii' (A. h. plena)
- 'Digitata'
- 'Incisa'
- 'Laciniata'
- 'Memmingeri'
- plena: A. h. 'Baumannii'
- 'Pyramidalis'
- indica
- 'Sidney Pearce'

AESCULUS (vervolg)**mutabilis** (×)

— 'Induta'

— 'Penduliflora'

neglecta

— 'Erythroblastos'

octandra: **A. flava****parviflora****pavia**

— 'Atrosanguinea'

— var. **discolor**: **A. discolor**

— 'Humilis'

— 'Koehnei'

plantierensis (×)rubicunda: **A. carnea** (×)**turbinata****AETHIONEMA****armenum**— 'Warley Rose' (**A.** × **warleyense**)

— 'Warley Ruber'

AGAPETES**serpens** (*Pentapterygium serpens*)

— 'Nepal Cream'

AILANTHUS**altissima** (*A. glandulosa*)**vilmoriniana****AKEBIA****quinata****trifoliata****ALANGIUM****platanifolium****ALBIZIA****julibrissin**

— 'Ernest Wilson'

— var. **rosea****ALNUS****barbata**: **A. glutinosa** var. **barbata****cordata****cordinca** (×) 'Sipkes': **A.** 'Sipkes'**crispa****elliptica** (×)

— 'Itolanda'

firma**glutinosa**

— 'Aurea'

— var. **barbata** (*A. barbata*)

— 'Imperialis'

— 'Incisa'

— 'Laciniata'

— 'Pyramidalis'

— 'Rubrinervia'

ALNUS (vervolg)

hirsuta

incana

— **acutiloba**: **A. i. 'Laciniata'**

— **'Aurea'**

— **'Laciniata'** (**A. i. acutiloba**; **A. i. pinnatifida**)

— **'Pendula'**

— **pinnatifida**: **A. i. 'Laciniata'**

japonica

oregona: **A. rubra**

rhombifolia

rubra (**A. oregona**)

rugosa

spaethii (×)

viridis

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Sipkes' (**A. × cordinca 'Sipkes'**)

ALOYSIA

triphylla (**Lippia citriodora**)

ALTHAEA

frutex **HORT.:** **HIBISCUS syriacus**

AMELANCHIER

alnifolia

— **'Altaglow'**

— **'Northline'**

— **'Smoky'**

arborea

— **'Cumulus'**

— **'Robin Hill'**

asiatica

— **var. sinica**

botryapium: **A. lamarckii**

botryapium **HORT.:** **A. spicata**

canadensis **HORT.:** **A. lamarckii**

canadensis **MED.** (**A. oblongifolia**)

florida

grandiflora (×): **A. lamarckii**

laevis

laevis villosa: **A. lamarckii**

lamarckii (**A. botryapium**; **A. canadensis** **HORT.;** **A. × grandiflora**;
A. laevis villosa)

— **'Ballerina'**

oblongifolia: **A. canadensis** **MED.**

ovalis (**A. rotundifolia**; **A. vulgaris**)

— **'Edelweiss'**

— **'Helvetia'**

rotundifolia: **A. ovalis**

sanguinea

spicata (**A. botryapium** **HORT.**)

stolonifera

vulgaris: **A. ovalis**

AMELASORBUS (×)

jackii

AMORPHA

canescens
fruticosa

AMPELOPSIS

aconitifolia
bodinieri
brevipedunculata
— 'Elegans' (A. b. variegata)
— var. **maximowiczii**
japonica
megalophylla
orientalis
quinquefolia: **PARTHENOCISSUS quinquefolia**
veitchii HORT. HOLL.: **PARTHENOCISSUS tricuspidata 'Veitchii**
Boskoop'
veitchii HORT.: **PARTHENOCISSUS tricuspidata 'Veitchii'**
veitchii robusta HORT. HOLL.: **PARTHENOCISSUS tricuspidata**
'Veitchii Robusta'

ANAGYRIS

foetida

ANDRACHNE

colchica

ANDROMEDA

arborea: **OXYDENDRUM arboreum**
axillaris: **LEUCOTHOE axillaris**
calyculata: **CHAMAEDAPHNE calyculata**
catesbaei: **LEUCOTHOE walteri**
floribunda: **PIERIS floribunda**
fontanesiana: **LEUCOTHOE walteri**
glaucophylla
— var. **latifolia**
japonica: **PIERIS japonica**
ligustrina: **LYONIA ligustrina**
polifolia
— 'Alba'
— 'Compacta'
— 'Grandiflora'
— 'Hayachine'
— 'Iwasugo'
— 'Kirkamina'
— 'Nikko'
— 'Shibutsu'
pulverulenta: **ZENOBIA pulverulenta**
racemosa: **LYONIA ligustrina**

ANTHYLLIS

barba-jovis

ARALIA

chinensis
elata
— 'Aureovariegata'
— 'Silver Umbrella'
— 'Variegata'

ARALIA (vervolg)
nudicaulis
spinosa

ARAUJIA
sericifera

ARBUTUS
andrachne
unedo
— 'Compacta'

ARCTOSTAPHYLOS
alpina: **ARCTOUS** alpinus
myrtifolia
nevadensis
uva-ursi
— 'Clyde Robin'
— 'Point Reyes'
— 'Radiant'
— 'Rax'
— 'Snowcap'
— 'Vancouver Jade'
— 'Vulcan Peak'
— 'Wood's Red'

ARCTOUS
alpinus (Arctostaphylos alpina)

ARISTOLOCHIA
durior: **A. macrophylla**
macrophylla (A. durior; A. siphon)
sempervirens
siphon: **A. macrophylla**

ARISTOTELIA
chilensis
fruticosa

ARONIA
arbutifolia
— 'Brilliant'
— 'Erecta'
melanocarpa (A. nigra)
— 'Aron'
— 'Eastland'
— 'Viking'
nigra: **A. melanocarpa**
prunifolia (A. floribunda)

ARTEMISIA
abrotanum
absinthium
— 'Lambrook Silver'
arborescens
— 'Faithriven'
— 'Powis' (A. a. 'Powis Castle')
tridentata

ARUNDINARIA

amabilis

anceps: **A. jaunsarensis**

angustifolia: **PLEIOBLASTUS chino** f. **angustifolius**

argenteo-striata: **PLEIOBLASTUS humilis** 'Argenteostriatus'

auricoma: **PLEIOBLASTUS viridi-striatus**

chino: **PLEIOBLASTUS chino**

disticha: **PLEIOBLASTUS pygmaeus** var. **distichus**

falcata: **CHIMONOBAMBUSA falcata**

fastuosa: **SEMIARUNDINARIA fastuosa**

fortunei: **PLEIOBLASTUS variegatus**

humilis: **PLEIOBLASTUS humilis**

japonica: **PSEUDOSASA japonica**

jaunsarensis (*A. anceps*)

marmorea: **CHIMONOBAMBUSA marmorea**

murielae (*A. spathacea*; *Sinarundinaria murielae*; *Thamnocalamus spathaceus*)

nitida: **SINARUNDINARIA nitida**

palmata: **SASA palmata**

pumila: **PLEIOBLASTUS humilis** var. **pumilus**

pygmaea: **PLEIOBLASTUS pygmaeus**

ramosa: **SASAELLA ramosa**

simonii: **PLEIOBLASTUS simonii**

spathacea: **A. murielae**

tootsik: **SINOBAMBUSA tootsik**

vagans: **SASAELLA ramosa**

vaginata: **PLEIOBLASTUS chino** f. **vaginatus**

variegata: **PLEIOBLASTUS variegatus**

veitchii: **SASA veitchii**

viridi-striata: **PLEIOBLASTUS viridi-striatus**

ASIMINA

triloba

ASTER

albescens: **MICROGLOSSA albescens**

ASTRAGALUS

angustifolius

ATRIPLEX

canescens

confertifolia

halimus

AUCUBA

japonica (*A. j. concolor*; *A. j. viridis*)

— **concolor**: **A. japonica**

— 'Crassifolia'

— 'Crotonifolia'

— 'Daruma'

— 'Dentata'

— 'Fukurin'

— 'Gold Dust'

— 'Golden King'

— 'Hillieri'

— 'Longifolia'

— 'Nakafu'

AUCUBA

- japonica** (vervolg)
- 'Nana Rotundifolia'
- 'Picturata'
- 'Rozannie'
- 'Salicifolia'
- 'Sulphurea'
- 'Variegata'
- viridis: **A. japonica**

AZALEA: RHODODENDRON (incl. **AZALEA**)

AZARA

- dentata**
- microphylla**
- serrata**

BACCHARIS

- halimifolia**

BALLOTA

- frutescens**
- pseudodictamnus**

BAMBUSA

- glaucescens** (**B. nana**)
- metake: **PSEUDOSASA japonica**
- nana: **B. glaucescens**
- nipponica: **SASA nipponica**
- ramosa: **SASAEELLA ramosa**
- ruscifolia: **SHIBATAEA kumasasa**
- tootsik: **SINOBAMBUSA tootsik**
- veitchii: **SASA veitchii**

BANKSIA

- serrata**

BERBERIDOPSIS

- corallina**

BERBERIS

- aggregata**
- var. **prattii** (**B. polyantha** HORT.; **B. prattii**)
- amurensis**
- 'Flamboyant' (**B. rudigicans**)
- antoniana** (×)
- arido-calida**
- aristata**
- bristolensis** (×)
- buxifolia** (**B. dulcis**)
- 'Nana' (**B. dulcis nana**)
- calliantha**
- 'Dürsti'
- candidula** (**B. hypoleuca**)
- 'Amstelveen': **B. frikartii** 'Amstelveen'
- 'Asseln': **B. 'Asseln'**
- 'Dart's Joke': **B. 'Dart's Joke'**
- 'Gracilis': **B. 'Gracilis'**

BERBERIS

candidula (vervolg)

— 'Haalboom': **B. 'Haalboom'**

— 'Jytte': **B. 'Jytte'**

— 'Telstar': **B. frikartii 'Telstar'**

carminea (×): **B. rubrostilla 'Carminea'**

chenaultii: **B. hybrido-gagnepainii 'Chenault'**

chopinii (×)

— 'Purpurowy'

concinna

coryi: **B. wilsoniae** var. **subcaulialata**

coxii

darwinii

— **pendula**: **B. stenophylla 'Pendula'**

— 'Triumph': **B. 'Triumph'**

dictyophylla (*B. dictyophylla* var. *albicaulis*)

dulcis: **B. buxifolia**

— **nana**: **B. buxifolia 'Nana'**

empetrifolia

francisci-ferdinandii

frikartii (×)

— 'Amstelveen' (*B. candidula* 'Amstelveen')

— 'Dart's Devil'

— 'Mrs. Kennedy'

— 'Select'

— 'Stäfa'

— 'Telstar' (*B. candidula* 'Telstar')

— 'Verrucandi' (*B. 'Ruhm von Hirschstetten'*)

gagnepainii

— 'Fernspray'

— 'Green Mantle'

— 'Klugowski': **B. 'Klugowski'**

— var. **lanceifolia** (*B. gagnepainii* HORT.)

— 'Robin Hood': **B. 'Robin Hood'**

— 'Rusthof': **B. 'Rusthof'**

gagnepainii HORT.: **B. gagnepainii** var. **lanceifolia**

hookeri

— var. **viridis**

hybrido-gagnepainii (×)

— 'Barmstedt'

— 'Chenault' (*B. chenaultii*)

— 'Chenault Compact'

— 'Genty'

— 'Hilde'

— 'Minklin'

— 'Robin Hood': **B. 'Robin Hood'**

— 'Select'

— 'Terra Nova'

— 'Tottenham'

— 'Wallich's Purple': **B. interposita 'Wallich's Purple'**

hypoleuca: **B. candidula**

interposita (×)

— 'Wallich's Purple' (*B. hybrido-gagnepainii* 'Wallich's Purple'; *B. wallichiana purpurea*)

irwinii: **B. stenophylla 'Irwinii'**

julianae

— 'Brandkjaer'

— 'Dart's Diamond'

BERBERIS

julianae (vervolg)

- 'Dart's Superb'
- 'Lombarts Red'
- 'Mary Poppins'
- 'Staccato'

koreana

- 'Harvest Fire'
- 'Red Tears': *B. 'Red Tears'*

linearifolia

- 'Orange Beauty'
- 'Orange King'

lologensis (x)

- 'Apricot Queen'
- 'Gertrud Hardijzer'
- 'Highdown'
- 'Mystery Fire'
- 'Nymans'
- 'Yellow Beauty'

manipurana

media (x)

- 'Parkjuweel'
- 'Red Jewel'

mentorensis (x)

- 'Charming Prince'

morrisonensis

ottawensis (x)

- 'Auricoma'
- 'Decora'
- 'Electra': *B. thunbergii 'Electra'*
- 'Forescate'
- 'Golden Ring': *B. thunbergii 'Golden Ring'*
- 'Green Ornament': *B. thunbergii 'Green Ornament'*
- 'Lombarts Purple'
- 'Red Pillar': *B. thunbergii 'Red Pillar'*
- 'Superba' (*B. thunbergii atropurpurea superba*)
- 'Suzanne'

poiretii

prattii: *B. aggregata* var. *prattii*

pruinosa

rubrostilla (x)

- 'Aurora'
- 'Autumn Beauty'
- 'Barbarossa'
- 'Buccaneer'
- 'Bunch of Grapes'
- 'Carminea' (*B. carminea*)
- 'Cherry Ripe'
- 'Crawleyensis'
- 'Dart's Delegation'
- 'Fireball'
- 'Fireflame'
- 'Firefly'
- 'Knockvale Scarlet'
- 'Pirate King'
- 'Ruby'
- 'Sibbertoft Coral'
- 'Wisley'

BERBERIS (vervolg)

rudigicans: **B. amurensis** 'Flamboyant'

sanguinea

sargentiana

stenophylla (×)

— 'Autumnalis'

— 'Brilliant'

— 'Claret Cascade'

— 'Coccinea'

— 'Corallina'

— 'Corallina Compacta'

— 'Cornish Cream'

— 'Crawley Gem'

— 'Cream Cascade'

— 'Diversifolia'

— 'Erecta'

— 'Etna'

— 'Gracilis'

— 'Gracilis Nana'

— 'Handsworth' (*B. stenophylla* HORT.)

— 'Irwinii' (*B. irwinii*)

— 'Latifolia'

— 'Pendula' (*B. darwinii pendula*)

— 'Pink Pearl'

— 'Semperflorens'

stenophylla HORT.: **B. stenophylla** 'Handsworth'

suberecta

— 'Unique' (*B. 'Unique'*)

thunbergii

— 'Afterglow': **B. t. 'Vermilion'**

— *argenteomarginata*: **B. t. 'Silver Beauty'**

— 'Atropurpurea'

— 'Atropurpurea Nana' (*B. t. 'Crimson Pygmy'*; *B. t. 'Kleiner Favorit'*;
B. t. 'Little Favourite')

— *atropurpurea rosea*: **B. t. 'Pink Queen'**

— *atropurpurea superba*: **B. ottawensis 'Superba'**

— 'Aurea'

— 'Bagatelle'

— 'Brouwers Green'

— 'Carpetbagger'

— 'Coronita'

— 'Crimson Pygmy': **B. t. 'Atropurpurea Nana'**

— 'Dart's Dainty'

— 'Dart's Decoy'

— 'Dart's Defiance'

— 'Dart's Purple'

— 'Dart's Red Lady'

— 'Electra' (*B. ottawensis 'Electra'*; *B. t. 'Vuurrood'*)

— 'Erecta'

— 'Gerry'

— 'Golden Ring' (*B. ottawensis 'Golden Ring'*)

— 'Green Carpet'

— 'Green Ornament' (*B. ottawensis 'Green Ornament'*; *B. t. 'Special'*)

— 'Harlequin'

— 'Helmond Pillar'

— 'Humpty Dumpty'

— 'Ida': **B. t. 'Rose Glow'**

BERBERIS

thunbergii (vervolg)

- 'Kelleriis'
- 'Kleiner Favorit': B. t. 'Atropurpurea Nana'
- 'Kobold'
- 'Little Favourite': B. t. 'Atropurpurea Nana'
- 'Minor'
- 'Pink Queen' (B. t. *atropurpurea rosea*)
- 'Redbird'
- 'Red Chief'
- 'Red Pillar' (B. *ottawensis* 'Red Pillar')
- 'Red Sentry'
- 'Red Wonder'
- 'Rose Glow' (B. t. 'Ida')
- 'Rosetta'
- 'Silver Beauty' (B. t. *argenteomarginata*)
- 'Somerset'
- 'Sparkler'
- 'Speciaal': B. t. 'Green Ornament'
- 'Vermilion' (B. t. 'Afterglow')
- 'Vuurrood': B. t. 'Electra'

veitchii

vernae

verruculosa

- 'Dart's Improvement'
- 'Dart's Joy'
- 'Hard's Rob'

vulgaris

— 'Atropurpurea'

wallichiana purpurea: B. *interposita* 'Wallich's Purple'

wilsoniae

- 'Eva'
- 'Gerdien'
- 'Graciella'
- 'Hannah'
- 'Henriette'
- 'Ilse'
- 'Joke'
- 'Leontine'
- 'Marianne'
- 'Marijke'
- 'Nynke'
- 'Orangeade'
- var. *stapfiana*
- 'Stonefield Surprise'
- var. *subcaulialata* (B. *coryi*)
- 'Violetta'

wintonensis (×)

wisleyensis (×)

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Asseln' (B. *candidula* 'Asseln')
- 'Blenheim'
- 'Dart's Joke' (B. *candidula* 'Dart's Joke')
- 'Gracilis' (B. *candidula* 'Gracilis')
- 'Haalboom' (B. *candidula* 'Haalboom')
- 'Hard's Flash'
- 'Indian Summer'

BERBERIS

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg)

'Jytte' (B. candidula 'Jytte')

'Klugowski' (B. gagnepainii 'Klugowski', B. 'Klugowskiana')
'Niagara'

'Red Tears' (B. koreana 'Red Tears')

'Robin Hood' (B. gagnepainii 'Robin Hood')

'Ruhm von Hirschstetten': B. frikartii 'Verrucandi'

'Rusthof' (B. gagnepainii 'Rusthof')

'Triumph' (B. darwinii 'Triumph')

'Unique': B. suberecta 'Unique'

BERCHEMIA

racemosa

BETULA

alba L.p.p.: B. pendula en B. pubescens

albosinensis (B. a. var. septentrionalis)

— 'Fascination'

— var. septentrionalis: B. albosinensis

— 'Hergest'

alleghaniensis (B. lutea)

alnifolia

apoiensis

carpinifolia: B. grossa

chinensis

cordifolia: B. papyrifera ssp. cordifolia

corylifolia

costata HORT.: B. ermanii 'Blush'

costata TRAUTV.

dahurica: B. davurica

davurica (B. dahurica)

delavayi

— ssp. potaninii (B. potaninii)

ermanii

— 'Blush' (B. costata HORT.)

— 'Holland'

fennica (x)

fetisowii (x)

fontinalis: B. occidentalis HOOK.

fruticosa

glandulifera: B. pumila ssp. glandulifera

glandulosa

grossa (B. carpinifolia; B. ulmifolia S. & Z.)

humilis

jacquemontii HORT.: B. utilis 'Doorenbos'

jacquemontii SPACH.: B. utilis ssp. jacquemontii

lenta

— ssp. uber (B. uber)

luminifera

lutea: B. alleghaniensis

mandshurica: B. platyphylla ssp. mandshurica

maximowicziana (B. maximowiczii)

maximowiczii: B. maximowicziana

medwediewii

— 'Gold Bark'

microphylla

BETULA (vervolg)

nana

- 'Glencarry'
- var. **michauxii**
- 'Polar'

nigra (B. rubra)

- 'Heritage'

occidentalis HOOK. (B. fontinalis)

papyrifera

- ssp. **cordifolia** (B. cordifolia)
- var. **papyrifera**

pendula (B. alba L.p.p.; B. verrucosa)

- 'Birkalensis'
- 'Crispa' (B. pendula dalecarlica HORT.)
- dalecarlica HORT.: **B. pendula** 'Crispa'
- 'Fastigiata'
- 'Golden Cloud'
- 'Gracilis'
- 'Laciniata'
- 'Obelisk'
- 'Purple Splendor'
- 'Purpurea'
- 'Pygmy'
- 'Tristis'
- 'Youngii'

platyphylla

- ssp. **mandshurica** (B. mandshurica)
- ssp. **platyphylla**
- ssp. **szechuanica**

populifolia

potaninii: **B. delavayi** ssp. **potaninii**

pubescens (B. alba L.p.p.)

pumila

- ssp. **glandulifera** (B. glandulifera)

rubra: **B. nigra**

saposhnikovii

schmidtii

tianschanica

uber: **B. lenta** ssp. **uber**

ulmifolia S. & Z.: **B. grossa**

utilis D.DON

- 'Doorenbos' (B. jacquemontii HORT.; B. utilis HORT.)

- ssp. **jacquemontii** (B. jacquemontii SPACH.)

utilis HORT.: **B. utilis** 'Doorenbos'

verrucosa: **B. pendula**

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Jermyns'

'Trost Dwarf'

BIGNONIA

capreolata

grandiflora: **CAMPSIS grandiflora**

radicans: **CAMPSIS radicans**

BILDERDYKIA

aubertii: **POLYGONUM aubertii**

BILLARDIERA
longiflora

BOEHMERIA
nivea

BOENNINGHAUSENIA
japonica

BROUSSONETIA
kazinoki
papyrifera
— '*Laciniata*'

BRUCKENTHALIA
spiculifolia
— '*Balkan Rose*'

BUDDLEJA
alternifolia
— '*Argentea*'
asiatica
colvillei
crispa (B. *farreri*)
davidii (B. *variabilis*)
— '*African Queen*'
— var. *alba*
— '*Amplissima*'
— '*Atropurpurea*'
— '*Black Knight*'
— '*Border Beauty*'
— '*Burgundy*'
— '*Cardinal*'
— '*Charming*' (B. d. '*Pink Charming*')
— '*Dartmoor*'
— '*Dart's Ornamental White*'
— '*Dubonnet*'
— '*Empire Blue*'
— '*Fascinating*' (B. d. '*Fascination*')
— '*Fascination*': B. d. '*Fascinating*'
— '*Flaming Violet*'
— '*Fortune*'
— '*Fromow's Purple*'
— '*Glasnevin Blue*'
— '*Harlequin*'
— '*Ile de France*'
— '*Imperial Purple*'
— var. *magnifica*
— '*Mayford Purple*'
— '*Nanho Blue*'
— '*Nanho Purple*'
— var. *nanhoensis*
— '*Nanhoensis Alba*'
— '*Opéra*'
— '*Orchid Beauty*'
— '*Peace*'
— '*Pink Charming*': B. d. '*Charming*'
— '*Pink Delight*'

BUDDLEJA

davidii (vervolg)

- 'Pink Pearl'
- 'Purple Prince'
- 'Royal Red'
- 'Royal Red Superior'
- 'Salicifolia'
- 'Summer Beauty'
- 'Tovelill'
- 'Variegated Royal Red'
- var. *veitchiana*
- 'White Bouquet'
- 'White Cloud'
- 'White Profusion'
- var. *wilsonii*

fallowiana

- 'Alba'

fallowiana HORT.: *B. 'West Hill'*

farreri: *B. crispa*

globosa

- 'Lemon Ball'

japonica

lindleyana

nivea

pikai (x)

- 'Hever Castle' (*B. 'Hever'*)

saligna

variabilis: *B. davidii*

weyeriana (x)

- 'Elstead' (*B. 'Elstead Hybrid'*)
- 'Golden Glow'
- 'Moonlight'
- 'Sungold'

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Elstead Hybrid': *B. weyeriana* 'Elstead'

'Hever': *B. pikai* 'Hever Castle'

'Ingeborg'

'Lochinch'

'Southcombe Blue'

'West Hill' (*B. fallowiana* HORT.)

'Wind Tor'

BUPLEURUM

fruticosum

BUXUS

balearica

harlandii

microphylla

- 'Asiatic Winter'
- var. *japonica*
- var. *koreana*
- 'Nomar'
- 'Pin Cushion'
- var. *sinica*
- 'Tall Boy'
- 'Wiertz'

BUXUS

microphylla (vervolg)

— 'Winter Beauty'

— 'Wintergreen'

sempervirens

— 'Agram'

— 'Angustifolia' (B. s. *longifolia*; B. s. *salicifolia*)

— 'Argenteovariegata'

— aureomarginata: B. s. 'Marginata'

— 'Aureovariegata'

— 'Bullata' (B. s. *latifolia*)

— 'Elegans' (B. s. *elegantissima*)

— elegantissima: B. s. 'Elegans'

— 'Faulkner'

— 'Fiesta'

— 'Glaucá'

— 'Gold Tip': B. s. 'Notata'

— 'Handsworthensis'

— 'Herrenhausen'

— 'Hollandia'

— 'La Chapelle'

— *latifolia*: B. s. 'Bullata'

— 'Latifolia Maculata'

— *longifolia*: B. s. 'Angustifolia'

— 'Marginata' (B. s. *aureomarginata*)

— 'Morris Midget'

— 'Myosotifolia'

— 'Myrtifolia'

— 'National'

— 'Notata' (B. s. 'Gold Tip')

— 'Pendula'

— 'Rosmarinifolia'

— 'Rotundifolia'

— *salicifolia*: B. s. 'Angustifolia'

— 'Suffruticosa'

— 'Vardar Valley'

— 'Variegata'

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Green Gem'

CAESALPINIA

gilliesii

CALLICARPA

bodinieri

— var. **giraldii** (C. *giraldiana*)

— 'Profusion'

dichotoma (C. *koreana* HORT.)

giraldiana: C. **bodinieri** var. **giraldii**

japonica

— var. **angustata**

— 'Leucocarpa'

— 'Solitude'

koreana HORT.: C. **dichotoma**

mollis

rubella

shirasawana (×)

CALLISTEMON

citrinus (*Metrosideros citrina*)

— 'Red Cluster'

— 'Splendens'

linearifolius: **C. rigidus**

rigidus (*C. linearifolius*)

salignus (*Metrosideros saligna*)

sieberi

speciosus (*Metrosideros speciosa*)

CALLUNA

vulgaris (*Erica vulgaris*)

— 'Adrie'

— 'Alba'

— 'Alba Aurea'

— 'Alba Dumosa'

— 'Alba Elata'

— 'Alba Elegans'

— 'Alba Erecta'

— 'Alba Plena'

— 'Alba Praecox'

— 'Alba Rigida'

— 'Alex Warwick'

— 'Alison Yates'

— 'Allegretto'

— 'Allegro'

— 'Alportii'

— 'Alportii Praecox'

— 'Alys Sutcliffe'

— 'Amilto'

— 'Andrew Proudley'

— 'Anna'

— 'Annemarie'

— 'Anthony Davis'

— 'Anton'

— 'Argentea'

— 'Arina'

— 'Arran Gold'

— 'Asterix'

— 'Aurea'

— 'Autumn Glow'

— 'Baby Ben'

— 'Baby Wicklow'

— 'Balbithian White'

— 'Barbara Fleur'

— 'Barja'

— 'Barnett Anley'

— 'Battle of Arnhem'

— 'Beechwood Crimson'

— 'Beoley Crimson'

— 'Beoley Gold'

— 'Bernadette'

— 'Blazeaway'

— 'Boskoop'

— *brachysepala densa*: **C. v. 'Darleyensis'**

— 'Braemar'

— 'Bray Head'

— 'Bud Lyle'

CALLUNA

vulgaris (vervolg)

- 'Caerketton White'
- 'Carl Röders'
- 'Carmen'
- 'Carole Chapman'
- 'Carolyn'
- 'Christina'
- 'Citronella'
- 'Clare Carpet'
- 'Coby'
- 'Con Brio'
- 'Cottswood Gold'
- 'County Wicklow'
- 'Cramond'
- 'Crimson Sunset'
- 'Cuprea'
- 'C.W. Nix'
- 'Dainty Bess'
- 'Darkness'
- 'Dark Star'
- 'Darleyensis' (C. v. *brachysepala densa*)
- 'Dart's Amethyst'
- 'Dart's Beauty'
- 'Dart's Brilliant'
- 'Dart's Flamboyant'
- 'Dart's Gold'
- 'Dart's Hedgehog'
- 'Dart's Parakeet'
- 'Dart's Parrot'
- 'Dart's Silver Rocket'
- 'Dart's Squirrel'
- 'Dart's Surprise'
- 'David Eason'
- 'David Hutton'
- 'David Platt'
- 'Dirry'
- 'Doris Rushworth'
- 'Drum-Ra'
- 'Dunnet Lime'
- 'DurfordII'
- 'Easter-bonfire'
- 'E. Hoare'
- 'Elegantissima'
- 'Elegant Pearl'
- 'Elkstone White'
- 'Elsie Purnell'
- 'Fairy'
- 'Finale'
- 'Findling'
- 'Firebreak'
- 'Fire King'
- 'Flore Pleno'
- 'Forest Flame'
- 'Foxhollow Wanderer'
- 'Foxii Floribunda'
- 'Foxii Nana'
- 'Fred J. Chapple'

CALLUNA

- vulgaris (vervolg)
- 'Ginkel's Glorie'
- 'Glendoick Silver'
- 'Glenlivet'
- 'Gnome'
- 'Gold-carmen'
- 'Golden Carpet'
- 'Golden Feather'
- 'Golden Max'
- 'Golden Rivulet'
- 'Golden Turret'
- 'Gold Flame'
- 'Gold Haze'
- 'Gold Kup'
- 'Gold Spronk'
- 'Goldsworth Crimson'
- 'Grizzly'
- 'Guinea Gold'
- 'Hammondii'
- 'Hammondii Aureifolia'
- 'Hammondii Rubrifolia'
- 'H.E. Beale'
- 'Heidberg'
- 'Heideteppich'
- 'Heidezweg'
- 'Henriette'
- 'Hester'
- 'Hetty'
- 'Hilbrook Orange'
- 'Hirsuta'
- 'Hirsuta Albiflora'
- 'Hirta'
- 'Hollandia'
- 'Hookstone'
- 'Hugh Nicholson'
- 'Humpty Dumpty'
- 'Ineke'
- 'Ingrid Bouter'
- 'Inshriach Bronze'
- 'Jan'
- 'Jan Dekker'
- 'Janice Chapman'
- 'J.H. Hamilton'
- 'Joan Sparkes'
- 'Joseph's Coat'
- 'Joy Vanstone'
- 'Karin Blum'
- 'Kees Gouda'
- 'Kinlochruel'
- 'Kirby White'
- 'Kuphaldtii'
- 'Kynance'
- 'Lambstail'
- 'L'Ancrese'
- 'Lemon Gem'
- 'Leslie Slinger'
- 'Long White'

CALLUNA

- vulgaris (vervolg)
- 'Lyle's Late White'
- 'Lyle's Surprise'
- 'Lyndon Proudley'
- 'Mair's Variety'
- 'Mallard'
- 'Manitoba'
- 'Marie'
- 'Marion Blum'
- 'Marleen'
- 'Mazurka'
- 'Mies'
- 'Minima'
- 'Minima Smith's Variety'
- 'Mirelle'
- 'Mousehole'
- 'Mrs. Pat'
- 'Mrs. Ronald Gray'
- 'Mullach Mor'
- 'Mullion'
- 'Multicolor'
- 'Murielle Dobson'
- 'My Dream'
- 'Nana Compacta'
- 'Naturpark'
- 'Nordlicht'
- 'Oiseval'
- 'Olive Turner'
- 'Orange Carpet'
- 'Orange Max'
- 'Orange Queen'
- 'Oxshott Common'
- 'Pallida'
- 'Penny Bun'
- 'Pepper and Salt'
- 'Peter Sparkes'
- 'Petra'
- 'Pewter Plate'
- 'Plantarium'
- 'Platt's Surprise'
- 'Prizewinner'
- 'Prostrata Flagelliformis'
- 'Prostrate Orange'
- 'Pygmaea'
- 'Radnor'
- 'Ralph Purnell'
- 'Rannoch'
- 'Red Carpet'
- 'Red Favorite'
- 'Red Haze'
- 'Red Max'
- 'Red Pimpernel'
- 'Red Star'
- 'Reini'
- 'Rica'
- 'Richard Cooper'
- 'Robber Knight'

CALLUNA

- vulgaris (vervolg)
- 'Robert Chapman'
- 'Roland Haagen'
- 'Roodkapje'
- 'Rosalind Underwood's Variety'
- 'Ross Hutton'
- 'Rot Fuchs'
- 'Ruby Slinger'
- 'Ruth Sparkes'
- 'Sally-Anne Proudley'
- 'Salmon Leap'
- 'Schurig's Sensation'
- 'Schurig's Wonder'
- 'Scotch Mist'
- 'Serlei'
- 'Serlei Aurea'
- 'Serlei Rubra'
- 'Silver Cloud'
- 'Silver Knight'
- 'Silver Queen'
- 'Silver Rose'
- 'Silver Sandra'
- 'Silver Spire'
- 'Silver Stream'
- 'Sir John Charrington'
- 'Sister Anne'
- 'Skipper'
- 'Soay'
- 'Sonja'
- 'Spicata'
- 'Spitfire'
- 'Spook'
- 'Spring Cream'
- 'Spring Glow'
- 'Spring Torch'
- 'Stranger'
- 'Summer Elegance'
- 'Summer Orange'
- 'Sunnybrae'
- 'Sunrise'
- 'Sunset'
- 'Sunset Glow'
- 'Talisker'
- 'Tenuis'
- 'Tib'
- 'Tom Thumb'
- 'Torogay'
- 'Torulosa'
- 'Tricolorifolia'
- 'Underwoodii'
- 'Velvet Dome'
- 'Velvet Fascination'
- 'Visser's Fancy'
- 'Walter Ingwersen'
- 'White Gown'
- 'White Lawn'
- 'Whiteness'

CALLUNA

vulgaris (vervolg)

- 'Wickwar Flame'
- 'Winter Chocolate'
- 'Winter Fire'
- 'Winter Red'

CALOPHACA

grandiflora

wolgarica (*Cytisus wolgaricus*)

CALYCANTHUS

fertilis (*C. floridus* HORT.)

- 'Purpureus'

floridus HORT.: **C. fertilis**

occidentalis

praecox: **CHIMONANTHUS praecox**

CAMELLIA

cuspidata

japonica

- 'Adolphe Audusson'
- 'Akashi-gata': C. j. 'Lady Clare'
- 'Alba Plena'
- 'Alba Simplex'
- 'Amabilis'
- 'Are-jishi'
- 'Betty Sheffield Supreme'
- 'Campbellii': C. j. 'Margherita Coleoni'
- 'Carter's Sunburst Pink'
- **chandleri elegans**: C. j. 'Elegans'
- 'Chandler's Rustique'
- 'China Doll'
- 'Colonial Dame'
- 'Compton's Brow White'
- 'Directeur Moerlands'
- 'Donckelarii'
- 'Drama Girl'
- 'Duchesse de Rohan'
- 'Elegans' (C. j. **chandleri elegans**)
- 'Fimbriata Superba': C. j. 'Fred Sander'
- 'Frau Minna Seidel': C. j. 'Pink Perfection'
- 'Fred Sander' (C. j. 'Fimbriata Superba')
- 'Gauntlettii' (C. j. 'Lotus')
- 'Gloire de Nantes'
- 'Guilio Nuccio'
- 'Italiana'
- 'Lady Campbell'
- 'Lady Clare' (C. j. 'Akashi-gata')
- 'Lady de Saumarez'
- 'Lady Kay'
- 'Lady Vansittart'
- 'Lotus': C. j. 'Gauntlettii'
- 'Margherita Coleoni' (C. j. 'Campbellii')
- 'Mary Alice Cox'
- 'Mathotiana' (C. j. **mathotiana rubra**)
- 'Mathotiana Alba'
- 'Mathotiana Rosea'

CAMELLIA

japonica (vervolg)

- mathotiana rubra: C. j. 'Mathotiana'
- 'Miss Charleston'
- 'Miss Lyla'
- 'Mrs. D.W. Davis'
- 'Nagasaki'
- 'Nobilissima'
- 'Peach Blossom'
- 'Pink Perfection' (C. j. 'Frau Minna Seidel')
- 'Purity'
- 'Rubescens Major'
- ssp. rusticana (C. rusticana)
- 'Sawada's Dream'
- 'Snowman'
- 'Souvenir de Bahuaud-Litou'
- 'Tiffany'
- 'Tomorrow'
- 'Tomorrow Park Hill'
- 'Victor Emanuel II'
- 'Wildwood'

reticulata

- 'Captain Rawes'
- 'Mary Williams'
- 'Shot Silk'
- 'Trewithen Pink'

rusticana: C. japonica ssp. rusticana

saluenensis

sasanqua

- 'Narumi-gata'
- 'Shishi-gashira'

williamsii (x)

- 'Donation'
- 'Francis Hanger'
- 'Freedom Bells'
- 'J.C. Williams'
- 'Jermyns'
- 'Mary Christian'
- 'November Pink'
- 'Salutation'
- 'St. Ewe'

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Cornish Snow'

'Leonard Messel'

CAMPSIS

grandiflora (Bignonia g.; Tecoma g.)

radicans (Bignonia r.; Tecoma r.)

- 'Atropurpurea'
- 'Belle des Jardins'
- 'Flamenco'
- 'Flava' (C. r. 'Yellow Trumpet')
- 'Florida'
- 'Orange Trumpet'
- 'Yellow Trumpet'; C. r. 'Flava'

tagliabuana (x)

- 'Madame Galen'

CARAGANA

arborescens

— var. *crasse-aculeata*: **C. boisii**

— 'Lorbergii'

— 'Pendula'

— 'Sutherland'

— 'Tidy'

— 'Walker'

aurantiaca (C. *pygmaea* HORT.)

boisii (C. *arborescens* var. *crasse-aculeata*)

chamlagu: **C. sinica**

densa

— 'Carek'

frutex

— 'Globosa'

jubata

maximowicziana

prestoniae (×)

— 'Goldsprite'

pygmaea

pygmaea HORT.: **C. aurantiaca**

sinica (C. *chamlagu*)

tragacanthoides

CARMICHAELIA

arborea (C. *australis* HORT.)

australis

australis HORT.: **C. arborea**

ensyii

flagelliformis

petriei

subulata

CARPENTERIA

californica

CARPINUS

betulus

— 'Columnaris'

— 'Fastigiata' (C. *b. pyramidalis*)

— 'Frans Fontaine'

— 'Incisa'

— 'Pendula'

— 'Purpurea'

— 'Quercifolia'

caroliniana

cordata

henryana

japonica

laxiflora

— 'Pendula'

orientalis

tschonoskii

turczaninowii

CARYA

alba K. KOCH: **C. tomentosa**

alba NUTT.: **C. ovata**

CARYA (vervolg)**cordiformis****illinoensis****laciniosa****ovata** (C. alba NUTT.)**tomentosa** (C. alba K. KOCH)**CARYOPTERIS****clandonensis** (×)

— 'Arthur Simmonds'

— 'Ferndown'

— 'Heavenly Blue'

— 'Kew Blue'

incana (C. mastacanthus)mastacanthus: **C. incana****CASSIA****corymbosa**corymbosa HORT.: **C. obtusa****hebecarpa** (C. marilandica HORT.)marilandica HORT.: **C. hebecarpa****obtusa** (C. corymbosa HORT.)**CASSINIA****fulvida****retorta****vauvilliersii**— var. **albida****CASSIOPE****fastigiata****hypnoides** (Harrimanella h.)**lycopodioides****mertensiana**— ssp. **gracilis**saximontana: **C. tetragona** var. **saximontana****selaginoides****stelleriana** (Harrimanella stelleriana)**tetragona**— var. **saximontana** (C. saximontana)**HYBRIDE-CULTIVARS:**

'Badenoch'

'Bearsden'

'Beatrice Lilley'

'Edinburgh'

'Medusa'

'Muirhead'

'Randle Cook'

'Red Lakes'

CASTANEA**dentata****mollissima****pumila****sativa** (C. vesca)— argenteomarginata: **C. s. 'Argenteovariegata'**— '**Argenteovariegata**' (C. s. argenteomarginata)

CASTANEA

- sativa** (vervolg)
- '**Asplenifolia**'
- aureovariegata: **C. s. 'Variegata'**
- '**Glabra**'
- '**Variegata**' (*C. s. aureovariegata*)
- vesca: **C. sativa**

CASTANOPSIS

- cuspidata**
- var. **sieboldii**

CASUARINA

- equisetifolia**
- stricta**

CATALPA

- bigonioides**
- '**Aurea**'
- '**Nana**' (*C. bungei* HORT.)
- bungei**
- bungei* HORT.: **C. bigonioides 'Nana'**
- erubescens** (×) (*C. hybrida*)
- '**Purpurea**'
- fargesii**
- f. **duclouxii**
- hybrida*: **C. erubescens** (×)
- ovata**
- speciosa**

CEANOTHUS

- americanus**
- arboreus**
- '**Trewithen Blue**'
- cuneatus**
- cyaneus**
- delilianus** (×)
- '**Charles Détriché**'
- '**Gloire de Plantières**'
- '**Gloire de Versailles**'
- '**Henry Desfossé**'
- '**Indigo**'
- '**Pinguet-Guidon**'
- '**Topaz**'
- dentatus**
- dentatus* HORT.: **C. lobbianus** (×)
- gloriosus**
- griseus** (*C. thyrsiflorus* var. *griseus*)
- impressus**
- incanus**
- jepsonii**
- lobbianus** (×) (*C. dentatus* HORT.)
- '**Russellianus**'
- megacarpus**
- pallidus** (×)
- '**Cérés**'
- '**Marie Simon**'
- '**Perle Rose**'

CEANOTHUS (vervolg)**papillosus**— var. **roweanus****prostratus****ramulosus****rigidus****sanguineus****thyrsiflorus**— var. **griseus**: **C. griseus**— var. **repens****veitchianus** (x)**velutinus****HYBRIDE-CULTIVARS:**

'A.T. Johnson'

'Autumnal Blue'

'Burkwoodii'

'Cascade'

'Delight'

'Edinburgh'

'Italian Skies'

'Snow Flurries'

'Southmead'

'Yankee Point'

CEDRELA**odorata****sinensis** (*Toona sinensis*)**toona** (*Toona ciliata*)**CELASTRUS****angulatus**articulatus: **C. orbiculatus****gemmaus****loeseneri****orbiculatus** (*C. articulatus*)

— 'Diana'

— 'Hercules'

— 'Hermaphroditus'

— var. **punctatus****scandens****CELTIS****australis****biondii****bungeana****koraiensis****occidentalis**

— 'Prairie Pride'

sinensis**CEPHALANTHUS****occidentalis**

— 'Angustifolius'

CERATOSTIGMA**griffithii****willmottianum**

CERATONIA

siliqua

CERCIDIPHYLLUM

japonicum

— var. **magnificum**: **C. magnificum**

— '**Pendulum**'

— var. **sinense**

magnificum (*C. japonicum* var. **magnificum**)

CERCIS

canadensis

— '**Alba**'

— '**Forest Pansy**'

chinensis

— '**Alba**'

siliquastrum

— '**Alba**'

— '**Bodnant**'

CERCOCARPUS

montanus

CESTRUM

elegans (*C. purpureum*)

— var. **longiflorum**

fasciculatum

parqui

purpureum: **C. elegans**

CHAENOMELES (*Cydonia*)

californica (×)

— '**Clark's Giant Red**'

— '**Enchantress**'

— '**Sunset Glow**'

cathayensis (*Ch. lagenaria* var. **wilsonii**)

clarkiana (×)

— '**Cynthia**'

japonica (*Ch. maulei*; *Cydonia j.*)

— '**Issai Red**'

— '**Issai White**'

— '**Sargentii**' (*Ch. maulei* alpina)

— '**Wolf's Glory**'

lagenaria: **Ch. speciosa**

— var. **wilsonii**: **Ch. cathayensis**

maulei: **Ch. japonica**

— alpina: **Ch. japonica** '**Sargentii**'

speciosa (*Ch. lagenaria*; *Cydonia s.*)

— '**Atrococcinea Plena**'

— '**Atrosanguinea**'

— '**Aurora**'

— '**Brilliant**' (*Ch. s.* '**Mesman**')

— '**Cardinalis**'

— '**Diane**'

— '**Falconnet Charlet**'

— '**Forescate**'

— '**Kermesina Semiplena**'

— '**Kinshiden**'

CHAENOMELES

speciosa (vervolg)

- 'Mesman': Ch. *speciosa* 'Brilliant'
- 'Nivalis'
- 'Phylis Moore'
- 'Red Ruffles'
- 'Rosea Plena'
- 'Rubra'
- 'Rubra Grandiflora'
- 'Simonii'
- 'Spittfire'
- 'Toyo-Nishiki'
- 'Umbilicata'
- 'Yukigoten'

superba (x)

- 'Abricot'
- 'Alba'
- 'Andenken an Karl Ramcke'
- 'Audrey'
- 'Ballerina'
- 'Boule de Feu'
- 'Bright Hedge'
- 'Cameo'
- 'Chochuragaki'
- 'Clementine'
- 'Coquelicot'
- 'Coral Sea'
- 'Crimson and Gold'
- 'Dart's Electra'
- 'Dwarf Coral'
- 'Elly Mossel'
- 'Ernst Finken'
- 'Etna' (Ch. s. 'Verboom's Vermilion')
- 'Fascination'
- 'Fire Dance'
- 'Glowing Embers'
- 'Hollandia'
- 'Incendie'
- 'Jane Taudevin'
- 'Jet Trail'
- 'Knaphill Scarlet'
- 'Low 'n White'
- 'Nicoline'
- 'Orange Flame'
- 'Pink Lady'
- 'Rowallane' (Ch. s. 'Rowallane Seedling')
- 'Stanford Red'
- 'Texas Scarlet'
- 'Tremonia'
- 'Vermillion'
- 'Vesuvius'
- 'Yaegaki'

vilmoriniana (x)

- 'Afterglow'

CHAMAEDAPHNE

calyculata (*Andromeda calyculata*)

- 'Nana'

CHAMAEROPS

humilis

CHILIOTRICHUM

diffusum

— 'Siska'

CHIMONANTHUS

praecox (*Calycanthus* p.; *C. fragrans*)

— 'Luteus'

CHIMONOBAMBUSA

falcata (*Arundinaria falcata*)

marmorea (*Arundinaria marmorea*)

— 'Variegata'

CHIOGENES

hispidula

CHIONANTHUS

retusus

virginicus

CHOISYA

arizonica

ternata

— 'Sundance'

CHORDOSPARTIUM

stevensonii

CHOSENIA

arbutifolia: **C. bracteosa**

bracteosa (*C. arbutifolia*)

CINNAMOMUM

camphora

CISTUS

aguilari (×)

albidus

algarvensis

clusii

corbariensis (×)

creticus (*C. incanus* HORT.)

crispus

crispus HORT.: **C. pulverulentus** (×)

cyprius (×)

florentinus (×)

hirsutus

incanus HORT.: **C. creticus**

ladanifer

laurifolius

loretii (×)

loretii HORT.: **C. lusitanicus** 'Decumbens'

lusitanicus (×)

— 'Decumbens' (*C. loretii* HORT.)

monspeliensis

palhinhae

CISTUS (vervolg)

- parviflorus**
- populifolius**
- pulverulentus** (x) (C. crispus HORT.)
 - 'Sunset'
- purpureus** (x)
 - 'Betty Taudevin'
- salviifolius**
- skanbergii** (x)
- symphytifolius**

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Anne Palmer'
- 'Peggy Sammons'
- 'Silver Pink'

CITRONCIRUS (x)

- webberi**
 - 'Morton'

CITRUS

- trifoliata:** **PONCIRUS trifoliata**

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Meyer's Lemon'

CLADRASTIS

- lutea**

CLEMATIS

- afoliata**
- alpina**
 - alba: C. alpina var. sibirica
 - 'Blue Giant': C. a. 'Frances Ravis'
 - 'Columbine'
 - 'Frances Ravis' (C. a. 'Blue Giant')
 - 'Maria'
 - 'Pamela Jackman'
 - 'Prairie River'
 - 'Ria'
 - 'Rosa Pagoda'
 - 'Ruby'
 - var. sibirica (C. alpina alba)
 - 'White Moth'
 - 'Willy'
- apiifolia**
- armandii**
 - 'Apple Blossom'
 - 'Snowdrift'
- brevicaudata**
- buchananiana**
- calycina:** C. cirrhosa var. balearica
- campaniflora**
- chinensis**
- chrysocoma**
 - var. sericea (C. spooneri)
- cirrhosa**
 - var. balearica (C. calycina)

CLEMATIS (vervolg)

columbiana: *C. verticillaris* var. *columbiana*

connata

drummondii

eriostemon (×)

fargesii

— var. *soullei*

flammula

florida

— bicolor: *C. florida* 'Sieboldii'

— 'Sieboldii' (*C. florida* bicolor)

fruticosa

glauca

grata

— var. *grandidentata*

graveolens

ispanica

jackmanii (×): *C. 'Jackmanii'*

koreana

— f. *lutea*

ligusticifolia

macropetala

— 'Ballet Skirt'

— 'Blue Bird'

— 'Celesta'

— 'Lagoon'

— 'Maidwell Hall'

— markhamii: *C. m. 'Markham's Pink'*

— 'Markham's Pink' (*C. m. markhamii*)

— 'Pearl Rose'

— 'Rödklokke'

— 'Rosy O'Grady'

— 'White Swan'

marata

maximowicziana (*C. paniculata* THBG)

montana

— alba HORT.: *C. montana* 'Grandiflora'

— 'Alexander'

— 'Elizabeth'

— 'Freda'

— 'Grandiflora' (*C. m. alba* HORT.)

— f. *grandiflora*

— 'Marjorie'

— 'Mayleen'

— 'Picton's Variety'

— 'Pink Perfection'

— var. *rubens*

— 'Superba'

— 'Tetrase'

— var. *wilsonii*

occidentalis: *C. verticillaris*

orientalis

— 'Bill MacKenzie'

— 'Burford Variety'

— 'Corry'

— 'Orange Peel'

paniculata THBG: *C. maximowicziana*

pubescens

CLEMATIS (vervolg)

- rehderiana**
- serratifolia**
- spooneri**: *C. chrysocoma* var. *sericea*
- tangutica**
 - 'Aureolin'
 - 'Gravetye'
- texensis**
- tosaensis**
- triternata** (×)
 - 'Rubromarginata'
- vedrariensis** (×)
 - 'Highdown'
 - 'Rosea'
- veitchiana**
- vernayi**
- verticillaris** (*C. occidentalis*)
 - var. *columbiana* (*C. columbiana*)
- viorna**
- virginiana**
- vitalba**
- viticella**
 - 'Abundance'
 - 'Alba Luxurians'
 - 'Kermesina'
 - *kermesina* HORT.: *C. viticella* 'Rubra'
 - 'Minuet'
 - 'Purpurea'
 - 'Purpurea Plena Elegans'
 - 'Royal Velours'
 - 'Rubra' (*C. viticella kermesina* HORT.)
 - 'Venosa Violacea'

HYBRIDE-CULTIVARS (KLEINBLOEMIG):

- 'Duchess of Albany'
- 'Gravetye Beauty'
- 'Helios'

HYBRIDE-CULTIVARS (GROOTBLOEMIG):

- 'Alice Fisk'
- 'André Devillers'
- 'Bangholme Belle': *C. 'Henryi'*
- 'Barbara Dibley'
- 'Barbara Jackman'
- 'Beauty of Worcester'
- 'Bees Jubilee'
- 'Belle Nantaise'
- 'Belle of Woking'
- 'Blue Bell'
- 'Blue Gem'
- 'Boskoop Beauty'
- 'Bracebridge Star'
- 'Capitan Thuilleaux'
- 'Carnaby'
- 'Comtesse de Bouchaud'
- 'Corona'
- 'Countess of Lovelace'
- 'Crimson King'

CLEMATIS

HYBRIDE-CULTIVARS (GROOTBLOEMIG) (vervolg):

'Daniel Deronda'
'Dorothy Walton'
'Dr. Ruppel'
'Duchess of Edinburgh'
'Duchess of Sutherland'
'Edith'
'Elsa Späth'
'Ernest Markham'
'Etoile de Malicorne'
'Etoile de Paris'
'Etoile Violette'
'Fair Rosamond'
'Fujimusume'
'General Sikorski'
'Gipsy Queen'
'Guiding Star'
'Hagley Hybrid'
'Haku-ookan'
'Henryl' (C. 'Bangholme Belle')
'H.F. Young'
'Horn of Plenty'
'Huldine'
'Hybrida Sieboldii' (C. 'Ramona')
'Jackmanii' (C. × jackmanii)
'Jackmanii Alba'
'Jackmanii Rubra'
'Jackmanii Superba'
'John Paul II'
'John Warren'
'Kathleen Dunford'
'Kathleen Wheeler'
'Lady Betty Balfour'
'Lady Caroline Nevill'
'Lady Londesborough'
'Lady Northcliffe'
'Lasurstern'
'Lawsoniana'
'Lilacina Floribunda'
'Lincoln Star'
'Lord Nevill'
'Madame Baron Veillard'
'Madame Edouard André'
'Madame Grangé'
'Madame Jules Correvon'
'Madame Le Coultre' (C. 'Mevrouw Le Coultre')
'Marcel Moser'
'Margaret Hunt'
'Margot Koster' (C. 'M. Koster')
'Marie Boisselot'
'Maureen'
'Mevrouw Le Coultre': C. 'Madame Le Coultre'
'Miss Bateman'
'Miss Crawshay'
'M. Koster': C. 'Margot Koster'
'Moonlight' (C. 'Yellow Queen')

CLEMATIS

HYBRIDE-CULTIVARS (GROOTBLOEMIG) (vervolg):

'Mrs. Cholmondeley'
'Mrs. George Jackman'
'Mrs. Hope'
'Mrs. N. Thompson'
'Mrs. P.B. Truax'
'Mrs. P.T. James'
'Mrs. Spencer Castle'
'Multi Blue'
'Nelly Moser'
'Niobe'
'Perle d'Azur'
'Pink Fantasy'
'Prince Charles'
'Prins Hendrik'
'Proteus'
'Ramona': C. 'Hybrida Sieboldii'
'Rouge Cardinal'
'Sealand Gem'
'Serenata'
'Silver Moon'
'Sir Garnet Wolseley'
'Star of India'
'The President'
'Trianon'
'Twilight'
'Victoria'
'Ville de Lyon'
'Vino'
'Violet Charm'
'Voluteau'
'Vyryan Pennell'
'Wada's Primrose'
'W.E. Gladstone'
'Will Goodwin'
'William Kennett'
'Xerxes'
'Yellow Queen': C. 'Moonlight'

CLEMATOCLETHRA

actinidioides
integrifolia

CLERODENDRUM

bungei (C. foetidum)
fargesii: C. trichotomum var. fargesii
foetidum: C. bungei
trichotomum
— var. fargesii (C. fargesii)

CLETHRA

acuminata
alnifolia
— 'Paniculata'
— 'Pink Spire'
— 'Rosea'

CLETHRA (vervolg)

arborea
barbinervis
fargesii
tomentosa

CLEYERA

japonica (Eurya ochnacea)

CLIANTHUS

puniceus
— f. albus
— 'Flamingo'
— 'Red Cardinal'

CNEORUM

tricoccum

COCCULUS

trilobus (C. thunbergii)

COLEONEMA

album
pulchrum

COLLETIA

armata
cruciata

COLQUHOUNIA

coccinea

COLUTEA

arborescens
media (×)
— 'Copper Beauty'
orientalis

COMPTONIA

peregrina
— var. asplenifolia (C. asplenifolia)

CONVOLVULUS

cneorum
sabatius (C. mauritanicus)

COPROSMA

acerosa
— var. brunnea (C. brunnea)
petriei
— 'Fructu Albo'
repens
— 'Variegata'

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Beatson's Gold'
'Silver Queen'
'Tuffet'

CORDYLINE

australis

— '**Atropurpurea**'

indivisa

CORIARIA

japonica

myrtifolia

terminalis

— var. **xanthocarpa**

CORNUS

alba

— argenteomarginata: **C. a. 'Elegantissima'**

— '**Aurea**'

— '**Elegantissima**' (**C. a. argenteomarginata**)

— '**Gouchaultii**'

— '**Kesselringii**'

— '**Koralle**': **C. a. 'Sibirica'**

— '**Sibirica**' (**C. a. 'Koralle'**; **C. a. 'Westonbirt'**)

— '**Sibirica Variegata**'

— '**Spaethii**'

— '**Van Eck**'

— '**Westonbirt**': **C. a. 'Sibirica'**

alternifolia

— '**Argentea**' (**C. a. variegata**)

— variegata: **C. a. 'Argentea'**

amomum

— '**Blue Cloud**'

— var. **undulifolia** (**C. citrina** **HORT.**)

baileyi

brachypoda **C.A. MEY:** **C. macrophylla** **WALL.**

brachypoda **K. KOCH:** **C. controversa**

bretschneideri

canadensis

capitata

citrina **HORT.:** **C. amomum** var. **undulifolia**

controversa (**C. brachypoda** **K. KOCH**)

— '**Pagoda**' (**C. c. 'Pagode'**)

— '**Variegata**'

drummondii

florida

— '**Barton's White**'

— '**Bay Beauty**'

— '**Cherokee Chief**'

— '**Cherokee Princess**'

— '**Cloud Nine**'

— '**First Lady**'

— '**Fragrant Cloud**'

— '**Golden Nugget**'

— '**Hohman's Golden**'

— '**Junior Miss**'

— '**Pendula**'

— '**Prosser Red**'

— '**Purple Glory**'

— '**Rainbow**'

— '**Red Giant**'

— **f. rubra**

CORNUS

florida (vervolg)

— 'Springtime'

— 'Sweetwater'

— 'Welchii'

— 'White Cloud'

foemina: *C. stricta*

glabrata

hemsleyi

hessel

kousa

— 'China Girl'

— var. *chinensis*

— 'Gold Star'

— 'Milky Way'

— 'New Red': *C. k.* 'Satomi'

— 'Rosabella': *C. k.* 'Satomi'

— 'Rubra'

— 'Satomi' (*C. k.* 'New Red'; *C. k.* 'Rosabella')

— 'Snowboy'

macrophylla WALL. (*C. brachypoda* C.A. MEY)

mas (*C. mascula*)

— 'Aurea'

— 'Elegantissima'

— 'Macrocarpa'

— 'Variegata'

nuttallii

— 'Ascona'

— 'Colrigo Giant'

— 'Colrigo Wonder'

— 'Gold Spot'

— 'Monarch'

— 'North Star'

obliqua

officinalis

paniculata: *C. racemosa*

paucinervis

pumila

racemosa (*C. paniculata*)

— 'Slavin's Dwarf'

rugosa

sanguinea

— 'Winter Beauty'

sericea: *C. stolonifera*

stolonifera (*C. sericea*)

— var. *coloradensis*

— 'Flaviramea'

— 'Isanti'

— 'Kelsey': *C. s.* 'Kelsey's Dwarf'

— 'Kelsey's Dwarf' (*C. s.* 'Kelsey')

— 'Lans'

— 'White Gold'

stricta (*C. foemina*)

suecica

walteri

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Eddie's White Wonder'

COROKIA

- buddleioides
- cotoneaster
- 'Little Prince'
- virgata (×)
- 'Bronze Lady'
- 'Red Wonder'

CORONILLA

- emerus
- glauca
- 'Variegata'

CORREA

- backhousiana

CORYLOPSIS

- glabrescens
- gotoana
- pauciflora
- 'Red Robin'
- platypetala
- sinensis
- spicata
- veitchiana
- willmottiae
- 'Spring Purple'

CORYLUS

- americana
- avellana
- 'Aurea'
- 'Contorta'
- 'Fuscorubra'
- 'Heterophylla' (C. a. laciniata)
- laciniata: C. a. 'Heterophylla'
- 'Pendula'
- chinensis
- columna
- 'Te-Terra Red'
- columnoides (×)
- cornuta
- ferox
- jacquemontii
- maxima
- 'Purpurea'
- sieboldiana

COTINUS

- americanus: C. obovatus
- coggygia (Rhus cotinus)
- 'Notcutt's Variety'
- f. purpureus
- 'Red Beauty'
- 'Royal Purple'
- 'Rubrifolius'
- 'Velvet Cloak'
- obovatus (C. americanus; Rhus cotinoides)

COTONEASTER

acutifolius LDL.: **C. lucidus**

adpressus

— 'Canu'

— 'Little Gem'

— var. **praecox**: **C. praecox**

apiculatus

applanatus: **C. dielsianus**

bullatus

— 'Firebird'

buxifolius

cavei

cochleatus: **C. microphyllus** var. **cochleatus**

congestus (**C. congestus** 'Nanus')

— 'Nanus': **C. congestus**

conspicuus

— 'Decorus'

— 'Flameburst'

— 'Highlight'

— 'Pols Mixture'

— 'Red Glory'

— 'Red Pearl'

— 'Tiny Tim'

dammeri

— 'Cardinal': **C. 'Cardinal'**

— 'Coral Beauty': **C. 'Coral Beauty'**

— 'Eichholz': **C. 'Eichholz'**

— 'Jürgl': **C. 'Jürgl'**

— 'Klampen': **C. 'Klampen'**

— 'Lofast': **C. 'Lofast'**

— 'Major' (**C. d. radicans** HORT.)

— 'Mooncreeper'

— **radicans** HORT.: **C. d. 'Major'**

— 'Royal Beauty': **C. 'Royal Beauty'**

— 'Royal Carpet': **C. 'Royal Carpet'**

— 'Skogholm': **C. 'Skogholm'**

— 'Sürth': **C. 'Sürth'**

— 'Winter Jewel': **C. 'Winter Jewel'**

dielsianus (**C. applanatus**)

— var. **elegans**

— var. **major**

distichus (**C. rotundifolius** BAK.)

— var. **tongolensis**

divaricatus

foveolatus

franchetii

— var. **sternianus**: **C. sternianus**

frigidus

glabratus

hebephyllus

henryanus

horizontalis

— 'Ascendens'

— 'Coralie': **C. h. 'Robustus'**

— 'Cotali'

— 'Dart's Deputation'

— 'Dart's Splendid'

— var. **perpusillus**

COTONEASTER

horizontalis (vervolg)

— '**Robustus**' (C. h. 'Coralie'; C. rotundifolius HORT.)

— '**Saxatilis**'

— '**Tangstedt**'

— '**Variegatus**'

hybridus: C. **watereri**

— pendulus: C. **watereri** '**Pendulus**'

integerrimus

lacteus

lucidus (C. acutifolius LDL.)

melanocarpus (C. niger)

melanotrichus: C. **microphyllus** var. **melanotrichus**

microphyllus

— var. **cochleatus** (C. cochleatus)

— var. **melanotrichus** (C. melanotrichus)

— '**Streib's Findling**'

— var. **thymifolius**

— '**Vellaeus**'

moupinensis

multiflorus

— var. **calocarpus** HORT.: C. **racemiflorus** var. **soongoricus**

niger: C. **melanocarpus**

praecox (C. adpressus var. praecox)

— '**Boer**'

— '**Copra**'

— hessei: C. '**Hessel**'

racemiflorus

— var. **soongoricus** (C. multiflorus var. calocarpus HORT.)

— var. **veitchii** (C. veitchii)

rotundifolius WALL. ex LDL.

— '**Ruby**'

rotundifolius BAK.: C. **distichus**

rotundifolius HORT.: C. **horizontalis** '**Robustus**'

rugosus (C. salicifolius var. rugosus)

salicifolius

— '**Autumn Fire**': C. s. '**Herbstfeuer**'

— '**Avondrood**': C. s. '**Repens**'

— '**Dekor**'

— var. **floccosus**

— '**Gnom**'

— '**Green Carpet**'

— '**Herbstfeuer**' (C. s. 'Autumn Fire'; C. watereri 'Herbstfeuer')

— '**October Glory**'

— '**Parkteppich**'

— '**Perkeo**'

— '**Red Flare**'

— '**Repens**' (C. s. 'Avondrood')

— var. rugosus: C. **rugosus**

— '**Saldam**'

— '**Scarlet Leader**'

— '**September Beauty**'

simonsii

splendens

— '**Sabrina**' (C. 'Sabrina')

sternianus (C. franchetii var. sternianus)

veitchii: C. **racemiflorus** var. **veitchii**

wardii

COTONEASTER (vervolg)

watereri (x) (*C. hybridus*)

— '**Aldenhamensis**'

— '**Brandkjaer**'

— '**Corina**'

— '**Cornubia**'

— '**Dart's Autumn Delight**'

— '**Dart's Autumn Parade**'

— '**Exburiensis**'

— '**Gerrie**'

— '**Herbstfeuer**': *C. salicifolius* '**Herbstfeuer**'

— '**John Waterer**' (*C. watereri* HORT.)

— '**José**'

— '**Notcutt**'

— '**Pendulus**' (*C. hybridus pendulus*)

— '**Pink Champagne**'

— '**Pride of Leersum**'

— '**Rothschildianus**'

— '**Salmon Spray**'

— '**St. Monica**'

— '**Vicaryi**'

— '**Willeke**'

— '**Winter Jewel**'

watereri HORT.: *C. watereri* '**John Waterer**'

zabellii

HYBRIDE-CULTIVARS:

'**Cardinal**'

'**Coral Beauty**'

'**Eastleigh**'

'**Eichholz**'

'**Gloire de Versailles**'

'**Gracia**'

'**Hessei**'

'**Jürgl**'

'**Klampen**'

'**Lofast**'

'**Royal Beauty**'

'**Royal Carpet**'

'**Sabrina**': *C. splendens* '**Sabrina**'

'**Skogholm**'

'**Sürth**'

'**Valkenburg**'

CRATAEGOMESPILUS (+)

dardarii

CRATAEGUS

carrierei HORT.: *C. lavallei* '**Carrierei**'

chlorosarca

coccinea: *C. pedicellata*

crus-galli

— '**Salicifolia**'

crus-galli HORT.: *C. prunifolia* '**Splendens**'

cuneata

ellwangeriana: *C. pedicellata*

grignonensis (x)

korolkowii SCHN.: *C. pinnatifida* var. **major**

CRATAEGUS (vervolg)

laciniata (C. orientalis)

laevigata (C. oxyacantha; C. oxyacanthoides)

— '**Alboplana**' (C. l. plena)

— '**Crimson Cloud**'

— '**Gireoudii**'

— '**Masekii**'

— '**Mutabilis**' (C. l. roseoplana)

— paulii: C. l. '**Paul's Scarlet**'

— '**Paul's Scarlet**' (C. l. 'William Paul'; C. l. paulii)

— '**Pink Corkscrew**'

— '**Punicea**'

— 'William Paul': C. l. '**Paul's Scarlet**'

lavallei (×)

— '**Aurora**'

— '**Carrierei**' (C. carrierei HORT.; C. lavallei HORT.)

lavallei HORT.: C. **lavallei** '**Carrierei**'

media (×)

monogyna

— '**Compacta**'

— '**Flexuosa**' (C. m. tortuosa)

— '**Stricta**'

mordenensis (×)

— '**Toba**'

nitida

orientalis: C. **laciniata**

oxyacantha: C. **laevigata**

oxyacanthoides: C. **laevigata**

pedicellata (C. coccinea; C. ellwangeriana)

phaenopyrum

pinnatifida

— var. **major** (C. korolkowii SCHN.)

prunifolia (×)

— '**Splendens**' (C. crus-galli HORT.)

pubescens

— f. **stipulacea** (C. stipulacea)

punctata

— '**Aurea**'

— '**Ohio Pioneer**'

stipulacea: C. **pubescens** f. **stipulacea**

tanacetifolia

viridis

wattiana

CRINODENDRON

hookerianum

patagua

CUDRANIA

tricuspidata

CYATHODES

colensoi

CYDONIA

japonica: **CHAENOMELES japonica**

oblonga

speciosa: **CHAENOMELES speciosa**

CYTISUS

albus HACQ. (C. leucanthus)

albus LINK: **C. multiflorus**

battandieri

beanii (x)

— 'Osiris'

dallimorei: **C. 'Dallimorei'**

decumbens

demissus (C. hirsutus var. demissus)

elongatus

emeriflorus

hirsutus

— var. demissus: **C. demissus**

kewensis (x)

— 'Niki'

leucanthus: **C. albus** HACQ.

multiflorus (C. albus LINK)

— 'White Bouquet'

nigricans

praecox HORT.: **C. praecox 'Warminster'**

praecox (x)

— 'Albus'

— 'Allgold'

— 'Gold Spear' (C. 'Canary Bird'; C. 'Gold Spear')

— 'Warminster' (C. praecox HORT.)

procumbens

purgans

— 'Aleida'

purpureus

— 'Albocarneus'

— 'Albus'

— 'Atropurpureus' (C. purpureus incarnatus)

— 'Erectus'

— 'Grigna'

— incarnatus: **C. purpureus 'Atropurpureus'**

racemosus (x)

ratisbonensis

scoparius (Sarthothamnus scoparius)

— 'Cysko'

— 'Dart's Yellowred'

— 'Prostrate Gold'

— f. **prostratus**

— 'Uelsen'

— 'Vanesse'

sessilifolius

supinus

versicolor (x)

wolgaricus: **CALOPHACA wolgarica**

PRAECOX-HYBRIDEN:

'Frisia'

'Hollandia'

'Zeelandia'

SCOPARIUS-HYBRIDEN:

'Andreanus'

'Andreanus Splendens'

'Boskoop Ruby'

CYTISUS

SCOPARIUS-HYBRIDEN (vervolg):

'Burkwoodii'
'Butterfly'
'C.E. Pearson'
'Cornish Cream'
'Criterion'
'Daisy Hill'
'Daisy Hill Splendens'
'Dallimorei' (C. dallimorei)
'Darley Dale Red'
'Donard Seedling'
'Dorothy Walpole'
'Dragonfly'
'Dukaat'
'Firefly'
'Fulgens'
'Golden Cascade'
'Golden Sunlight'
'Goldfinch'
'Johnson's Crimson'
'Killiney Red'
'Killiney Salmon'
'La Coquette'
'Lena'
'Lord Lambourne'
'Luna'
'Maria Burkwood'
'Moonlight'
'Mrs. Eric Smith'
'Newry Gold'
'Newry Seedling'
'Palette'
'Queen Mary'
'Red Favourite': C. 'Roter Favorit'
'Red Wings'
'Roter Favorit' (C. 'Red Favourite')
'Windlesham Ruby'

DABOECIA

azorica

cantabrica (D. polifolia)

— 'Alba'
— 'Alba Globosa'
— 'Atropurpurea'
— 'Barbara Phillips'
— 'Bicolor'
— f. blumii
— 'Charles Nelson'
— 'Cinderella'
— 'Covadonga'
— 'Creeping White'
— 'Cupido'
— 'Donard Pink' (D. c. 'Pink')
— 'Globosa Pink'
— 'Harlequin'
— 'Heraut'

DABOECIA

cantabrica (vervolg)

- 'Hookstone Purple'
- 'Pink Blum'
- 'Pink': D. c. 'Donard Pink'
- 'Porter's Variety'
- 'Praegerae'
- 'Purpurea'
- 'Rainbow'
- 'Rodeo'
- 'Waley's Red'
- 'White Blum'
- 'White Carpet'
- 'Wijnie'

polifolia: D. *cantabrica*

scotica (×)

- 'Cora'
- 'Jack Drake'
- 'Red Imp'
- 'Robin'
- 'Silverwells'
- 'William Buchanan'

DANAE

racemosa (*Ruscus racemosus*)

DAPHNE

acutiloba

alpina

bholua

blagayana

burkwoodii HORT.: D. *burkwoodii* 'Albert Burkwood'

burkwoodii (×)

- 'Albert Burkwood' (D. *burkwoodii* HORT.)

- 'Astrid'

- 'Somerset'

cneorum

- 'Eximia'

- 'Variegata'

collina

giraldii

jezoensis

kamtschatica

laureola

- ssp. *philippi*

mantensiana (×)

- 'Manten'

mezereum

- 'Alba'

- 'Grandiflora'

- 'Rubra'

- 'Rubra Select'

- 'Ruby Glow'

napolitana (×)

odora

- 'Alba'

- 'Aureomarginata'

pontica

DAPHNE (vervolg)

retusa
sericea
striata
tangutica

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Rossetii'

DAPHNIPHYLLUM

humile
macropodum

DATURA

arborea HORT.: **D. suaveolens**
chlorantha: **D. metel**
metel (*D. chlorantha*)
sanguinea
suaveolens (*D. arborea* HORT.)
— **'Flore Pleno'**

DAVIDIA

involucrata
— **var. vilmoriniana**

DECAISNEA

fargesii
insignis

DECUMARIA

barbara

DENDROPANAX

japonicus (*D. trifidus*)

DESFONTAINIA

spinosa

DESMODIUM

penduliflorum: **LESPEDEZA thunbergii**
tiliifolium

DEUTZIA

chunii
compacta
— **'Lavender Time'**
crenata
— **var. nakaiana**
— **'Nikko'** (*D. 'Nikko'*)
crenata p.p.: **D. scabra**
elegantissima (×)
— **'Fasciculata'**
— **'Rosealind'**
gracilis
— **'Aurea'**
— **campanulata**: **D. rosea 'Campanulata'**
— **rosea**: **D. rosea**
grandiflora

DEUTZIA (vervolg)**hybrida** (×)

— 'Contraste'

— 'Joconde'

— 'Magicien'

— 'Mont Rose'

— 'Perle Rose'

kalmiiflora (×)**lemoinei** (×)

— 'Boule de Neige'

— 'Erecta'

longifolia

— 'Veitchii'

magnifica (×)

— 'Azaleaeiflora'

— 'Eburnea'

— 'Erecta'

— 'Nancy' (D. *magnifica* HORT.)

— 'Staphyleoides'

magnifica HORT.: D. *magnifica* 'Nancy'**ningpoensis****rosea** (×) (D. *gracilis rosea*)— 'Campanulata' (D. *gracilis campanulata*)

— 'Carminaea'

— 'Venusta'

scabra (D. *crenata* p.p.)

— 'Candidissima'

— 'Codsall Pink'

— 'Pink Pompon'

— 'Plena' (D. s. *roseoplana*)

— 'Pride of Rochester'

— *roseoplana*: D. s. 'Plena'**taiwanensis****vilmoriniae****HYBRIDE-CULTIVARS:**

'Reuthe's Pink'

DIERVILLA*canadensis*: D. *lonicera**lonicera* (D. *canadensis*)**rivularis****sessilifolia**

— 'Sheerdam'

splendens (×)**DIOSPYROS****lotus****virginiana****DIPELTA****floribunda****DIPTERONIA****sinensis****DIRCA****palustris**

DISANTHUS
cercidifolius

DISTYLIUM
racemosum

DODONAEA
viscosa
— 'Purpurea'

DORYCNIUM
hirsutum
pentaphyllum: **D. suffruticosum**
suffruticosum (*D. pentaphyllum*)

DRIMYS
aromatica: **D. lanceolata**
lanceolata (*D. aromatica*)
winteri

DRYAS
octopetala
suendermannii (×)

ECCREMOCARPUS
scaber
— 'Ruber'

EDGEWORTHIA
chrysantha (*E. papyrifera*)
— 'Akabana'
papyrifera: **E. chrysantha**

EHRETIA
dicksonii
thyrsiflora

ELAEAGNUS
angustifolia
— var. **orientalis**
argentea NUTT.: **SHEPHERDIA argentea**
argentea PURSH: **E. commutata**
commutata (*E. argentea* PURSH)
ebbingei (×)
— 'Albert Doorenbos'
— 'Gilt Edge'
— 'Limelight'
— 'Silver Lining'
— 'The Hague'
edulis: **E. multiflora**
glabra
macrophylla
multiflora (*E. edulis*)
pungens
— 'Aurea'
— aureomaculata: **E. pungens 'Maculata'**
— 'Dicksonii'
— 'Frederici'

ELAEAGNUS

pungens (vervolg)

— 'Goldrim'

— 'Maculata' (E. p. aureomaculata)

— reflexa: E. reflexa (x)

— 'Simonii'

— 'Variegata'

reflexa (x) (E. pungens reflexa)

umbellata

— 'Cardinal'

ELEUTHEROCOCCUS

senticosus: ACANTHOPANAX senticosus

ELLIOTTIA

racemosa (Tripetaleia racemosa)

ELSHOLTZIA

stauntonii

— 'Alba'

EMPETRUM

hermaphroditum

nigrum

— 'Bernstein'

— 'Compactum'

— var. japonicum

— 'Lucia'

— 'Smaragd'

rubrum

ENKIANTHUS

campanulatus

— 'Albiflorus'

cernuus

— var. rubens

deflexus

perulatus

ENTELEA

arborescens

EPIGAEA

repens

ERICA

arborea

— 'Albert's Gold'

— 'Alpina'

— 'Estrella Gold'

— 'Spring Smile'

australis

— 'Mr. Robert'

carnea (E. herbacea)

— 'Accent'

— 'Ada S. Collins'

— 'Alan Coates'

— 'Alba'

ERICA

carnea (vervolg)

- 'Ann Sparkes'
 - 'Atrorubra': E. c. 'Ruby Glow'
 - 'Aurea'
 - 'Beoley Pink'
 - 'Cecilia M. Beale'
 - 'C.J. Backhouse'
 - 'Challenger'
 - 'December Red'
 - 'Early Red'
 - 'Eileen Porter'
 - 'Foxhollow'
 - 'Foxhollow Fairy'
 - 'Gracilis'
 - 'Heathwood'
 - 'Hilletje'
 - 'James Backhouse'
 - 'John Kampa'
 - 'King George'
 - 'Lesley Sparkes'
 - 'Lohse's Rubin'
 - 'Loughrigg'
 - 'March Seedling'
 - 'Mrs. Sam Doncaster'
 - 'Myretoun Ruby'
 - 'Orient'
 - 'Pink Beauty' (E. c. 'Pink Pearl')
 - 'Pink Pearl': E. c. 'Pink Beauty'
 - 'Pink Spangles'
 - 'Pirbright Rose'
 - 'Praecox Rubra'
 - 'Prince of Wales'
 - 'Queen Mary'
 - 'Queen of Spain'
 - 'R.B. Cooke'
 - 'Rubintepich'
 - 'Ruby Glow' (E. c. 'Atrorubra')
 - 'Sherwoodii'
 - 'Smart's Heath'
 - 'Snow Queen'
 - 'Springwood Pink'
 - 'Springwood White'
 - 'Sunshine Rambler'
 - 'Thomas Kingscote'
 - 'Tybesta Gold'
 - 'Viking'
 - 'Vivellii'
 - 'Vivellii Aurea'
 - 'Westwood Yellow'
 - 'Winter Beauty'
- ### ciliaris
- 'Alba'
 - 'Aurea'
 - 'Corfe Castle'
 - 'David McClintock'
 - 'Globosa'
 - 'Maweana'

ERICA

- ciliaris (vervolg)
- 'Mrs. C.H. Gill'
- 'Stapehill'
- 'Stoborough'
- 'Wych'
- cinerea
- 'Alba'
- 'Alba Major'
- 'Alba Minor'
- 'Alette'
- 'Anja Blum'
- 'Ann Berry'
- 'Apple Blossom'
- 'Apricot Charm'
- 'Aquarel'
- 'Atropurpurea'
- 'Atrorubens'
- 'Atrorubens Daisy Hill'
- 'Atrosanguinea Reuthe's Variety'
- 'Atrosanguinea Smith's Variety'
- 'Cairn Valley'
- 'Carnea Underwood's Variety'
- 'C.D. Eason'
- 'Cevennes'
- 'C.G. Best'
- 'Cindy'
- 'Coccinea'
- 'Colligan Bridge'
- 'Discovery'
- 'Domino'
- 'Eden Valley'
- 'England'
- 'Flamingo'
- 'Foxhollow Mahogany'
- 'Frances'
- 'Glencairn'
- 'Godrevy'
- 'Golden Drop'
- 'Golden Hue'
- 'Golden Sport'
- 'G. Osmond'
- 'Grandiflora'
- 'Guernsey Lime'
- 'Guernsey Pink'
- 'Guernsey Plum'
- 'Guernsey Purple'
- 'Heathfield'
- 'Heidebrand'
- 'Herman Dijkhuizen'
- 'Honeymoon'
- 'Hookstone Lavender'
- 'Jersey Wonder'
- 'John Eason'
- 'Joyce Burfitt'
- 'Katinka'
- 'Knap Hill'
- 'Lilac Time'

ERICA

cinerea (vervolg)

- 'Lorna-Anne Hutton'
 - 'Miss Waters'
 - 'Mrs. E.A. Mitchell'
 - 'My Love'
 - 'Newick Lilac'
 - 'Old Rose'
 - 'Pallas'
 - 'Pallida'
 - 'Penaz'
 - 'Pentreath'
 - 'Pink Ice'
 - 'Plummer's Seedling'
 - 'Providence'
 - 'P.S. Patrick'
 - 'Purple Beauty'
 - 'Purple Robe'
 - 'Purpurea'
 - 'Pygmaea'
 - 'Red Pentreath'
 - 'Rijneveld'
 - 'Robert Michael'
 - 'Rock Pool'
 - 'Rock Ruth'
 - 'Romiley'
 - 'Rosea'
 - 'Rose Queen'
 - 'Rozanne Waterer'
 - 'Ruby'
 - 'Sandpit Hill'
 - 'Schizopetala'
 - 'Smith's Lawn'
 - 'Stephen Davis'
 - 'Tilford'
 - 'Tom Waterer'
 - 'Velvet Night'
 - 'Victoria'
 - 'Violetta'
 - 'Vivienne Patricia'
 - 'W.G. Notley'
 - 'Yvonne'
- ### *darleyensis* (×)
- 'Arthur Johnson'
 - 'Darley Dale' (E. *darleyensis* HORT.)
 - 'Erecta'
 - 'Furzey'
 - 'George Rendall'
 - 'Ghost Hills'
 - 'Jack H. Brummage'
 - 'Jenny Porter'
 - 'J.W. Porter'
 - 'Kramer's Rote'
 - 'Margaret Porter'
 - 'Norman R. Webster'
 - 'Silberschmelze'
 - 'White Glow'
 - 'White Perfection'

ERICA

darleyensis (vervolg)

darleyensis HORT.: *E. darleyensis* 'Darley Dale'

erigena (*E. mediterranea*)

— 'Brightness'

— 'Golden Lady'

— 'Irish Dusk'

— 'Superba'

— 'W.T. Rackliff'

herbacea: *E. carnea*

lusitanica

— 'George Hunt'

mackaiana

— 'Donegal'

— 'Dr. Ronald Gray'

— 'Lawsoniana'

— 'Maura'

— 'Plena'

— 'Wm M'Alla' (*E. mackaiana* HORT.)

mackaiana HORT.: *E. mackaiana* 'Wm M'Alla'

manipuliflora

mediterranea: *E. erigena*

multiflora

praegeri HORT.: *E. stuartii* 'Connemara'

scoparia

— *ssp. azorica*

stuartii (×)

— 'Connemara' (*E. praegeri* HORT.)

— 'Irish Lemon'

— 'Irish Orange'

— 'Nacung'

— 'Stuartii'

terminalis

— 'Thelma Woolner'

tetralix

— 'Alba'

— 'Alba Mollis'

— 'Alba Praecox'

— 'Ardy'

— 'Con Underwood'

— 'Daphne Underwood'

— 'Hailstones'

— 'Helma'

— 'Hookstone Pink'

— 'Humoreske'

— 'Ken Underwood'

— 'L.E. Underwood'

— 'Melbury White'

— 'Negrito'

— 'Pink Glow'

— 'Pink Star'

— 'Rosea'

— 'Ruby's Variety'

— 'Ruth's Gold'

— 'Silver Bells'

— 'Terschelling'

— 'Tina'

umbellata

ERICA (vervolg)

vagans

- 'Alba'
- 'Bianca'
- 'Birch Glow'
- 'Carnea'
- 'Cornish Cream'
- 'Diana Hornibrook'
- 'Elegant Spike'
- 'Fiddlestone'
- 'George Underwood'
- 'Grandiflora'
- 'Holden Pink'
- 'Hookstone Rose'
- 'Kevernensis Alba'
- 'Lyonesse'
- 'Miss Waterer'
- 'Mrs. D.F. Maxwell'
- 'Nana'
- 'Pallida'
- 'Pyrenees Pink'
- 'Rubra'
- 'St. Keverne'
- 'Summertime'
- 'Valerie Proudley'
- 'Viridiflora'
- 'White Rocket'
- 'Yellow John'

veitchii (x)

- 'Exeter' (E. *veitchii* HORT.)
- 'Gold Tips'
- 'Pink Joy'

veitchii HORT.: E. *veitchii* 'Exeter'

vulgaris: **CALLUNA vulgaris**

watsonii (x)

- 'Dawn'
- 'F. White'
- 'Gwen'
- 'H. Maxwell'
- 'Rachel'
- 'Truro' (E. *watsonii* HORT.)

watsonii HORT.: E. *watsonii* 'Truro'

williamsii (x)

- 'Gwavas'
- 'P.D. Williams' (E. *williamsii* HORT.)

williamsii HORT.: E. *williamsii* 'P.D. Williams'

ERIOBOTRYA

japonica

ERYTHRINA

crista-galli

- 'Compacta'

ESCALLONIA

macrantha: E. *rubra* var. *macrantha*

rubra

- 'Ingramii'

ESCALLONIA

- rubra** (vervolg)
- **var. macrantha** (*E. macrantha*)
- **'Woodside'** (*E. r. pygmaea*)
- virgata**
- **'Gwendolyn Anley'**

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Alice'**
- 'Apple Blossom'**
- 'C.F. Ball'**
- 'Dart's Rosyred'**
- 'Donard Radlance'**
- 'Donard Rose'**
- 'Donard Seedling'**
- 'Donard White'**
- 'Edinburgh': E. 'Edinensis'**
- 'Edinensis'** (*E. 'Edinburgh'*)
- 'Glasnevin Hybrid'**
- 'Langleyensis'**
- 'Peach Blossom'**
- 'Pink Elf'**
- 'Pride of Donard'**
- 'Red Elf'**
- 'Slieve Donard'**
- 'Victory'**
- 'William Watson'**

EUCALYPTUS

- caesia**
- camaldulensis**
- citriodora**
- coccifera**
- consideniana**
- dalrympleana**
- globulus**
- gunnii**
- johnstonii**
- minlata**
- niphophylla**
- parvifolia**
- pauciflora**
- perriniana**
- saligna**
- sieberiana**
- viminalis**
- woodwardii**

EUCOMMIA

- ulmoides**

EUCRYPHIA

- glutinosa**
- intermedia** (x)
- **'Rostrevor'**
- nymansensis** (x)
- **'Mount Usher'**
- **'Nymansay'**

EUODIA

daniellii

hupehensis

EUONYMUS

alatus

— 'Compactus'

americanus

— 'Purpureus'

bungeanus

— 'Dart's Pride'

— var. *semipersistens*

europaeus

— 'Aldenhamensis'

— 'Atrorubens' (E. e. *fructu-coccineo*)

— 'Chrysophyllus'

— 'Red Cascade'

— 'Scarlet Wonder'

fortunei

— 'Amstel Gold'

— *argenteomarginatus*: E. f. 'Variegatus'

— 'Azusa'

— 'Canadale Gold'

— 'Carrierei'

— 'Coloratus'

— 'Dart's Blanket'

— 'Dart's Cardinal' (E. f. 'Vegetus Cardinal')

— 'Dart's Carpet'

— 'Dart's Covergirl'

— 'Dart's Dab'

— 'Dart's Discovery'

— 'Dart's Gem'

— 'Dart's Ideal'

— 'Emerald Beauty'

— 'Emerald Charm'

— 'Emerald Cushion'

— 'Emerald Gaiety'

— 'Emerald Leader'

— 'Emerald 'n Gold'

— 'Emerald Pride'

— 'Emerald Surprise'

— 'Golden Prince': E. f. 'Gold Tip'

— 'Gold Tip' (E. f. 'Golden Prince')

— *gracilis*: E. f. 'Variegatus'

— 'Greenlane'

— 'Kewensis'

— 'Longwood'

— 'Minimus'

— var. *radicans* (E. *radicans*)

— 'Reticulatus'

— 'Sarcoxie'

— 'Sheridan Gold'

— 'Silver Gem': E. f. 'Variegatus'

— 'Silver Queen'

— 'Sparkle 'n Gold'

— 'Sunshine'

— 'Sunspot'

— 'Surrey Marble'

EUONYMUS

fortunei (vervolg)

— '**Trespasser**'

— '**Tustin**'

— '**Variegatus**' (E. f. 'Silver Gem'; E. f. *argenteomarginatus*; E. f. *gracilis*)

— '**Vegetus**'

— '**Vegetus Cardinal**': E. f. '**Dart's Cardinal**'

— '**Woodland**'

grandiflorus

hamiltonianus

— '**Coral Charm**'

— var. **maackii** (E. *maackii*)

— '**Red Elf**'

— var. **semiexsertus** (E. *semiexsertus*)

— var. **sieboldianus** (E. *hians*; E. *yedoensis*)

— '**Winter Glory**'

hians: E. **hamiltonianus** var. **sieboldianus**

japonicus

— '**Albomarginatus**'

— '**Aureomarginatus**'

— *aureopictus*: E. j. '**Aureus**'

— *aureovariegatus*: E. j. '**Ovatus Aureus**'

— '**Aureus**' (E. j. 'Luna'; E. j. *aureopictus*)

— '**Duc d'Anjou**' (E. j. *viridivariegatus*)

— '**Latifolius Albomarginatus**'

— 'Luna': E. j. '**Aureus**'

— '**Macrophyllus**'

— '**Microphyllus**' (E. j. *pulchellus*)

— '**Microphyllus Albovariegatus**'

— '**Microphyllus Aureovariegatus**'

— '**Ovatus Aureus**' (E. j. *aureovariegatus*)

— '**Président Gauthier**'

— *pulchellus*: E. j. '**Microphyllus**'

— '**Robustus**'

— *viridivariegatus*: E. j. '**Duc d'Anjou**'

kiautschovicus (E. *patens*)

latifolius

maackii: E. **hamiltonianus** var. **maackii**

macropterus

myrianthus (E. *sargentianus*)

nanus

— var. *koopmannii*: E. n. var. **turkestanicus**

— var. **turkestanicus** (E. n. var. *koopmannii*)

oxyphyllus

patens: E. **kiautschovicus**

pauciflorus

phellomanus

planipes (E. *sachalinensis* HORT.)

radicans: E. **fortunei** var. **radicans**

sachalinensis

sachalinensis HORT.: E. **planipes**

sanguineus

sargentianus: E. **myrianthus**

semiexsertus: E. **hamiltonianus** var. **semiexsertus**

verrucosus

wilsonii

yedoensis: E. **hamiltonianus** var. **sieboldianus**

EUPATORIUM

ligustrinum (E. micranthum)

EUPHORBIA

characias

— ssp. **wulfenii** (E. wulfenii)

wulfenii: E. characias ssp. wulfenii

EUPTELEA

pleiosperma

polyandra

EUROTIA

lanata

EURYA

japonica

— 'Winter Wine'

ochracea: **CLEYERA japonica**

EVODIA: EUODIA

EVONYMUS: EUONYMUS

EXOCHORDA

giraldii

— var. **wilsonii**

grandiflora: E. racemosa

korolkowii

macrantha (×)

— 'The Bride'

racemosa (E. grandiflora)

FABIANA

imbricata

— 'Prostrata'

— 'Violacea'

FAGUS

americana: F. **grandifolia**

crenata

engleriana

grandifolia (F. americana)

— var. **caroliniana**

japonica

lucida

moesiaca (×)

orientalis

sylvatica

— 'Albomarginata'

— 'Albovariegata'

— 'Ansorgei'

— 'Asplenifolia'

— atropunicea: F. s. 'Purpurea'

— atropurpurea macrophylla: F. s. 'Purpurea Latifolia'

— 'Aurea Pendula'

— 'Black Swan'

— 'Bornyensis'

FAGUS

- sylvatica** (vervolg)
- 'Cochleata'
- 'Cockleshell'
- 'Cristata'
- 'Dawyck' (F. s. fastigiata)
- 'Dawyck Gold'
- 'Dawyck Purple'
- fastigiata: F. s. 'Dawyck'
- 'Grandidentata'
- 'Interrupta'
- 'Interrupta Purpurea'
- 'Laciniata'
- 'Latifolia'
- 'Miltonensis'
- 'Pendula'
- 'Purple Fountain'
- 'Purpurea' (F. s. atropunicea)
- 'Purpurea Latifolia' (F. s. atropurpurea macrophylla)
- purpurea major: F. s. 'Riversii'
- 'Purpurea Nana'
- 'Purpurea Pendula'
- 'Purpurea Tricolor' (F. s. roseomarginata; F. s. tricolor HORT.)
- 'Quercifolia'
- 'Red Obelisk'
- 'Riversii' (F. s. purpurea major)
- 'Rohan Gold'
- 'Rohanii'
- roseomarginata: F. s. 'Purpurea Tricolor'
- 'Rotundifolia'
- 'Spaethiana'
- 'Swat Magret'
- 'Tortuosa'
- 'Tricolor'
- tricolor HORT.: F. s. 'Purpurea Tricolor'
- 'Zlatia'

FALLOPIA

- aubertii: **POLYGONUM aubertii**

FATSHEDERA (×)

- lizei

FATSIA

- japonica

FEIJOA

- sellowiana: **ACCA sellowiana**

FICUS

- carica

FIRMIANA

- simplex (F. platanifolia)

FONTANESIA

- fortunei
- phillyreoides

FORESTIERA
neo-mexicana

FORSYTHIA

europaea

giraldiana

intermedia (x)

— 'Arnold Giant'

— 'Beatrix Farrand'

— 'Densiflora'

— 'Golden Nugget'

— 'Goldzauber'

— 'Josefa'

— 'Karl Sax'

— 'Lynwood' (F. i. 'Lynwood Gold')

— 'Lynwood Gold': F. intermedia 'Lynwood'

— 'Mertensiana'

— 'Minigold'

— 'Orimso'

— 'Orpheus'

— 'Parkdekor'

— 'Primulina'

— 'Spectabilis'

— 'Spring Glory'

— 'Tremonia'

— 'Vitellina'

japonica

ovata

— 'French's Florence'

— 'Ottawa'

— robusta: F. 'Robusta'

— 'Tetragold'

suspensa

— 'Atrocaulis'

— var. fortunei

— 'Nymans'

— 'Variegata'

variabilis (x)

— 'Volunteer'

viridissima

— 'Bronxensis'

— var. koreana

— robusta: F. 'Robusta'

— 'Weber's Bronx'

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Arnold Dwarf'

'Fontanna'

'Helios'

'Kanarek'

'Maluch'

'Northern Gold'

'Northern Sun'

'Robusta' (F. ovata r.; F. viridissima r.)

'Sunrise'

FORTUNELLA
japonica

FOTHERGILLA

- alnifolia: **F. gardenii**
- gardenii** (F. alnifolia)
- '**Glaucophylla**'
- major** (F. monticola)
- '**Huntsman**'
- monticola: **F. major**

FRANGULA

- alnus: **RHAMNUS frangula**

FRANKLINIA

- alatomaha

FRAXINUS

- americana**
 - '**Autumn Applause**'
 - '**Autumn Purple**'
 - '**Champaign County**'
 - var. **juglandifolia**
 - var. **microcarpa**
 - '**Rosehill**'
- angustifolia** (F. a. ssp. **oxycarpa**; F. **oxycarpa**)
 - '**Aureofolia**'
 - '**Elegantissima**' (F. excelsior **elegantissima**)
 - '**Flame**': F. a. '**Raywood**'
 - '**Monophylla**' (F. veltheimii **DIECK**)
 - ssp. **oxycarpa**: F. **angustifolia**
 - '**Pleinweg**'
 - '**Raywood**' (F. a. '**Flame**'; F. a. **wollastonii**)
 - **wollastonii**: F. a. '**Raywood**'
- biltmoreana**
- chinensis**
- excelsior**
 - '**Altena**'
 - '**Argenteovariegata**'
 - '**Atlas**'
 - '**Aurea**'
 - '**Aurea Pendula**'
 - '**Crispa**'
 - '**Den Bosch**'
 - '**Diversifolia**' (F. e. **monophylla**; F. veltheimii **HORT.**)
 - '**Doorenbos**'
 - '**Eldik**'
 - **elegantissima**: F. **angustifolia** '**Elegantissima**'
 - '**Eureka**'
 - '**Geessink**'
 - **globosa** **HORT.**: F. e. '**Nana**'
 - '**Grift**'
 - '**Hessei**'
 - '**Jaspidea**'
 - **monophylla**: F. e. '**Diversifolia**'
 - '**Nana**' (F. e. **globosa** **HORT.**)
 - '**Pendula**'
 - '**Westhof's Glorie**'
- holotricha**
 - '**Moraine**'
- latifolia** (F. **oregona**)

FRAXINUS (vervolg)

mariesii: **F. sieboldiana**

oregona: **F. latifolia**

ornus

— 'Anita'

— 'Arie Peters'

— 'Rotterdam'

oxycarpa: **F. angustifolia**

pennsylvanica

— 'Emerald'

— 'Honeyshade'

— 'Kindrid'

— 'Marshall Seedless'

— 'Newport'

— 'Patmore'

— 'Summit'

— 'Zundert'

rotundifolia

sieboldiana (*F. mariesii*)

veltheimii DIECK: **F. angustifolia** 'Monophylla'

veltheimii HORT.: **F. excelsior** 'Diversifolia'

velutina

xanthoxylodes

— var. **dumosa**

FREMONTODENDRON

californicum (*Fremontia californica*)

— 'California Glory'

— 'Pacific Sunset'

mexicanum

FUCHSIA

gracilis: **F. magellanica** 'Gracilis'

longipedunculata

magellanica

— alba: *F. m.* var. **molinae**

— 'Alba'

— 'Gracilis' (*F. gracilis*)

— var. **molinae** (*F. m.* alba)

— 'Pumila'

— 'Riccartonii': *F.* 'Riccartonii'

— 'Variegata'

— 'Versicolor'

procumbens

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Alice Hoffman'

'Americana'

'Americana Elegans'

'Beacon'

'Chillerton Beauty'

'Corallina'

'Dunrobin Bedder'

'Enfant Prodigue' (*F.* 'Prodigy')

'Graf Witte'

'Howlett's Hardy'

'Lady Thumb'

FUCHSIA

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg)

'Lena'

'Madame Cornelissen'

'Margaret'

'Mercurius'

'Mrs. Popple'

'Peggy King'

'Prodigy': F. 'Enfant Prodigue'

'Reflexa'

'Riccartonii' (F. magellanica 'Riccartonii')

'Snowcap'

'Temptation'

'Tom Thumb'

GARRYA

elliptica

— 'James Roof'

GAULNETTYA (×)

wisleyensis

— 'Pink Pixie'

— 'Ruby'

— 'Wisley Pearl'

— 'Wisley Pearl Red'

GAULTHERIA

adenothrix

antipoda

cuneata

hookeri (G. veitchiana)

itoana

miqueliana

ovatifolia

procumbens

— 'Dart's Red Giant'

pyrolifolia: G. pyroloides

pyroloides (G. pyrolifolia)

rupestris

shallon

— 'Dart's Jewel'

veitchiana: G. hookeri

GAYLUSSACIA

baccata

— f. glaucocarpa

brachycera

frondosa

GELSEMIUM

sempervirens

GENISTA

aetnensis

anglica

— 'Cloth of Gold'

delphinensis

GENISTA (vervolg)**germanica****hispanica****horrida****januensis****lydia****pilosa**

— 'Goldilocks'

— 'Lemon Spreader'

— 'Vancouver Gold'

radiata

— 'Baldo'

— 'Tremalzo'

sagittalis**sylvestris** (G. dalmatica)**tinctoria**

— 'Golden Plate'

— 'Humifusa'

— 'Minor'

— 'Plena'

— 'Royal Gold'

villarsii**GLEDITSIA****triacanthos**

— 'Bujotii' (G. t. pendula)

— 'Continental'

— 'Elegantissima'

— 'Green Glory'

— 'Halka'

— 'Imperial'

— 'Inermis'

— 'Majestic'

— 'Moraine'

— 'Rubylace'

— 'Shademaster'

— 'Skyline'

— 'Sunburst'

GLYCINE: WISTERIA**GLYCYRRHIZA****echinata****glabra****GORDONIA****axillaris****GREWIA****biloba**— var. *parviflora***occidentalis****GRISELINIA****littoralis**

— 'Bantry Bay'

— 'Variegata'

scandens

GYMNOCLADUS

dioicus

— '**Variegatus**'

HALESIA

carolina (H. tetraptera)

— **var. monticola** (H. monticola)

diptera

monticola: **H. carolina var. monticola**

tetraptera: **H. carolina**

HALIMIOCISTUS (×)

sahucii

wintonensis

— '**Merrist Wood Cream**'

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Ingwersenii'

HALIMIUM

alyssoides

atriplicifolium

halimifolium

lasianthum

ocymoides

umbellatum

HALIMODENDRON

argenteum: **H. halodendron**

halodendron (H. argenteum)

HAMAMELIS

intermedia (×)

— '**Adonis**': **H. i. 'Ruby Glow'**

— '**Allgold**'

— '**Angelly**'

— '**Arnold Promise**'

— '**Barnstedt Gold**'

— '**Copper Beauty**': **H. i. 'Jelena'**

— '**Diane**'

— '**Feuerzauber**' (H. i. '**Fire Charm**'; H. i. '**Magic Fire**')

— '**Fire Charm**': **H. i. 'Feuerzauber'**

— '**Jelena**' (H. i. '**Copper Beauty**')

— '**Magic Fire**': **H. i. 'Feuerzauber'**

— '**Moonlight**'

— '**Nina**'

— '**Orange Beauty**'

— '**Primavera**'

— '**Ruby Glow**' (H. i. '**Adonis**')

— '**Vesna**'

— '**Westerstede**' (H. mollis '**Select**')

— '**Winter Beauty**'

japonica

— '**Arborea**'

— **var. flavopurpurascens**

— '**Rubra**'

— '**Sulphurea**'

— '**Zuccariniana**'

HAMAMELIS (vervolg)

mollis

- *aurantiaca*: *H. m. 'Brevipetala'*
- *'Brevipetala'* (*H. m. aurantiaca*)
- *'Coombe Wood'*
- *'Goldcrest'*
- *'Pallida'*
- *'Select'*: *H. intermedia 'Westerstede'*
- *'Sunburst'*

vernalis

- *'Lombarts Weeping'*

— 'Sandra'

virginiana

HARDENBERGIA

violacea

HARRIMANELLA

hypnoides: **CASSIOPE hypnoides**

stelleriana: **CASSIOPE stelleriana**

HEBE

albicans

- *'Red Edge'*

armstrongii HORT.: *H. ochracea*

astonii: *H. subsimilis* var. *astonii*

azurens HORT.: *H. 'Maori Gem'*

balfouriana

brachysiphon (*H. traversii* HORT.)

buchananii

- *'Minor'*

buxifolia

- var. *patens*

carnosula

chathamica

ciliolata

colensoi

cupressoides

- *'Nana'*

decumbens

diosmifolia

elliptica

epacridea

franciscana (×)

- *'Blue Gem'*

- *'Variegata'*

hectorii: *H. hectoris*

hectoris (*H. hectorii*)

hulkeana

kirkii (×)

leiophylla

loganioides

macrantha

matthewsii

ochracea (*H. armstrongii* HORT.)

- *'James Stirling'*

odora

pauciflora

HEBE (vervolg)

pimeleoides (H. p. var. *glaucocaerulea* HORT.)

— var. *glaucocaerulea* HORT.: **H. pimeleoides**

— 'Nana'

— 'Quicksilver'

pinguifolia

— 'Pagel'

rakalensis

recurva

salicifolia

speciosa

subalpina

subsimilis

— var. *astonii* (H. *astonii*)

tetragona

tetrasticha

townsonii

traversii

traversii HORT.: **H. brachysiphon**

vernica

wilcoxii

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Amy'

'Andersonii'

'Andersonii Rubra'

'Andersonii Variegata'

'Autumn Glory'

'Baby Marie'

'Bicolor Wand'

'Blue Clouds'

'Boughton Dome'

'Carl Teschner'

'E.B. Anderson'

'Edinensis'

'Emerald Green': H. 'Green Globe'

'Golden Dome'

'Great Orme'

'Green Globe' (H. 'Emerald Green')

'La Séduisante'

'Maori Gem' (H. *azurens* HORT.)

'Margery Fish'

'Midsummer Beauty'

'Miss E. Fittall'

'Mrs. Winder'

'Pewter Dome'

'Pink Wand'

'Polly More'

'Porlock Purple'

'Purple Picture'

'Purple Princess'

'Purple Queen'

'Simon Delaux'

'Waikiki'

'White Gem'

'White Wand'

'Wingletye'

'Youngii'

HEDERA

algeriensis

- 'Gloire de Marengo' (H. canariensis 'Gloire de Marengo'; H. c. variegata)

— 'Ravenholst'

arborea: H. helix 'Arborescens'

azorica

canariensis

- 'Gloire de Marengo': H. algeriensis 'Gloire de Marengo'

- variegata: H. algeriensis 'Gloire de Marengo'

colchica

- 'Arborescens'

- var. dentata

- dentata aurea: H. colchica 'Dentata Variegata'

- 'Dentata Variegata' (H. colchica dentata aurea)

- 'Lightning'

- 'Paddy's Pride': H. colchica 'Sulphur Heart'

- 'Sulphur Heart' (H. colchica 'Paddy's Pride')

helix

- 'Angularis Aurea'

- 'Arborescens' (H. arborea)

- 'Arbori Purple'

- 'Atropurpurea'

- 'Aureovariegata'

- 'Baltica'

- 'Boskoop'

- 'Brokamp'

- 'Buttercup'

- caenwoodiana: H. h. 'Pedata'

- 'California Gold'

- 'Cavendishii'

- var. chrysocarpa: H. poetarum

- 'Clotted Cream'

- 'Conglomerata'

- conglomerata erecta: H. h. 'Erecta'

- 'Dart's Marathon Man'

- 'Dart's Pensford'

- 'Deltoidea'

- discolor: H. h. 'Marmorata Minor'

- 'Donerailensis'

- 'Dunloe Gap'

- elegantissima: H. h. 'Marginata Elegantissima'

- 'Erecta' (H. h. conglomerata erecta; H. h. minima HORT.)

- 'Gavotte'

- 'Glacier'

- 'Glymii'

- 'Goldheart' (H. h. 'Goldherz')

- 'Goldherz': H. h. 'Goldheart'

- 'Green Feather' (H. h. meagheri)

- 'Green Ripple'

- 'Green Survival'

- 'Gruno'

- 'Hibernica': H. hibernica

- var. hibernica: H. hibernica

- 'Humpty-Dumpty'

- 'Irish Lace'

- 'Ivalace'

- 'Little Gem'

HEDERA

helix (vervolg)

- 'Little Picture': H. h. 'Telecurl'
- 'Marginata Elegantissima' (H. h. elegantissima)
- 'Marmorata Minor' (H. h. discolor)
- meagheri: H. h. 'Green Feather'
- 'Miniature Needlepoint'
- minima HORT.: H. h. 'Erecta' en H. h. 'Spetchley'
- 'Modern Times'
- 'Mona Lisa'
- 'Parsley Crested'
- 'Pedata' (H. h. caenwoodiana)
- 'Pin Oak'
- 'Pittsburgh'
- 'Plattensee'
- var. poetica: H. poetarum
- 'Pont du Card'
- 'Remscheid': H. h. 'Woerner'
- 'Rusthoek'
- 'Sagittifolia'
- 'Shamrock'
- 'Shannon'
- 'Silver Queen': H. h. 'Tricolor'
- 'Spetchley' (H. h. minima HORT.)
- 'Spetchley Variegated': H. h. 'Sulphurea'
- 'Sulphurea' (H. h. 'Spetchley Variegated')
- 'Sylvanian'
- 'Telecurl' (H. h. 'Little Picture')
- 'Thorndale'
- 'Tomboy'
- 'Tricolor' (H. h. 'Silver Queen')
- 'Très Coupé'
- 'Wagh'
- 'Walthamensis'
- 'Woerner' (H. h. 'Remscheid')
- 'Zorgvlied'
- hibernica** (H. helix 'Hibernica'; H. h. var. hibernica)
- maderensis**
- nepalensis**
- var. sinensis
- pastuchovii**
- poetarum** (H. helix var. chrysocarpa; H. h. var. poetica)
- rhombea**
- 'Variegata'
- robusta**

HEDYSARUM

- multijugum** (H. m. var. apiculatum)

HEIMIA

- myrtifolia**
- salicifolia**

HELIANTHEMUM

- alpestre**: H. oelandicum ssp. alpestre
- serphyllifolium: H. oelandicum 'Serpyllifolium'
- apenninum**
- canum**

HELIANTHEMUM (vervolg)

ledifolium
lunulatum
nummularium
— 'Mutabile'
— 'Schatzalp'
oelandicum
— ssp. *alpestre* (H. *alpestre*)
— 'Serpyllifolium' (H. *alpestre* *serpyllifolium*)
scardicum

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Amabile Plenum' (H. 'Rubin'; H. 'Rubroplenum')
'Amy Baring'
'Annabel'
'Arlette'
'Ben Avon'
'Ben Dearg'
'Ben Fhada'
'Ben Heckla'
'Ben Hope'
'Ben Lui'
'Ben More'
'Ben Nada'
'Ben Nevis'
'Blutströpfchen'
'Braungold' (H. 'Brown Gold')
'Bronzeteppich'
'Brown Gold': H. 'Braungold'
'Butter and Eggs'
'Cerise Queen'
'Die Braut': H. 'Snow Queen'
'Dompfaff'
'Elfenbeinglanz'
'Eva'
'Fireball'
'Fire Dragon'
'Fire King'
'Frau M. Bachthaler'
'Frel'
'Gelbe Perle': H. 'Sulphureum Plenum'
'Gelber Findling'
'Gloriosa'
'Golden Queen' (H. 'Yellow Queen')
'Grandiflorum'
'Henfield Brilliant'
'Jubilee'
'Lawrenson's Pink'
'Luise Reuss'
'Orange Double'
'Orange Ideal'
'Peach'
'Pink Double'
'Praecox'
'Prima Donna'
'Raspberry Ripple'
'Red Orient'
'Rhodanthe Carneum'

HELIANTHEMUM

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg):

'Rubens'

'Rubin': H. 'Amabile Plenum'

'Rubroplenum': H. 'Amabile Plenum'

'Ruth'

'Salmonea'

'Snow Queen' (H. 'Die Braut'; H. 'The Bride')

'Sterntaler'

'Sudbury Gem'

'Sulphureum Plenum' (H. 'Gelbe Perle'; H. 'Yellow Double')

'Supreme'

'The Bride': H. 'Snow Queen'

'Victor Louise'

'Wisley Pink'

'Wisley Primrose'

'Wisley White'

'Yellow Double': H. 'Sulphureum Plenum'

'Yellow Queen': H. 'Golden Queen'

HELICHRYSUM

hookeri

stoechas

HELWINGIA

japonica

HEMIPTOLEA

davidii

HEPTACODIUM

jasminoides

HETEROMELES

arbutifolia (Photinia arbutifolia)

HIBISCUS

mutabilis

sinosyriacus

— 'Ruby Glow'

syriacus (Althaea frutex HORT.)

— 'Admiral Dewey'

— 'Albus Plenus': H. s. 'Jeanne d'Arc'

— 'Amplissimus' (H. s. 'Paeoniflorus')

— 'Ardens'

— 'Blue Bird': H. s. 'Oiseau Bleu'

— 'Boule de Feu' (H. s. 'Comte de Flandre')

— 'Cameus Plenus'

— 'Celestial Blue': H. s. 'Coelestis'

— 'Coelestis' (H. s. 'Celestial Blue')

— 'Coeruleus Plenus'

— 'Comte de Flandre': H. s. 'Boule de Feu'

— 'Comte de Hainaut'

— 'Diana'

— 'Dorothy Crane'

— 'Duc de Brabant'

— 'Elegantissimus': H. s. 'Lady Stanley'

HIBISCUS

syriacus (vervolg)

- 'Hamabo'
- 'Hinomaru'
- 'Jeanne d'Arc' (H. s. 'Albus Plenus'; H. s. 'Luteus Plenus')
- 'Lady Stanley' (H. s. 'Elegantissimus')
- 'La Veuve': H. s. 'Speciosus'
- 'Leopoldii'
- 'Luteus Plenus': H. s. 'Jeanne d'Arc'
- 'Mauve Queen'
- 'Meehanii'
- 'Monstrosus'
- 'Oiseau Bleu' (H. s. 'Blue Bird')
- 'Paeoniflorus': H. s. 'Amplissimus'
- 'Pink Giant'
- 'Puniceus Plenus' (H. s. 'Ruber Semiplenus')
- 'Purpureus Variegatus'
- 'Red Heart'
- 'Reverend W. Smith': H. s. 'William R. Smith'
- 'Roseus Plenus' (H. s. 'Amaranthus')
- 'Ruber Semiplenus': H. s. 'Puniceus Plenus'
- 'Rubin': H. s. 'Rubis'
- 'Rubis' (H. s. 'Rubin')
- 'Russian Violet'
- 'Snowdrift'
- 'Souvenir de Charles Breton'
- 'Speciosus' (H. s. 'La Veuve')
- 'Totus Albus'
- 'Violet Clair Double'
- 'William R. Smith' (H. s. 'Reverend W. Smith')
- 'Woodbridge'

HIPPOPHAE

ramnoides

- ssp. *fluviatilis*
- 'Leikora'
- ssp. *maritima*: H. *ramnoides* ssp. *ramnoides*
- 'Pollmix'
- ssp. *ramnoides* (H. *ramnoides* ssp. *maritima*)
- 'Rockanje'
- salicifolia**
- 'Robert'

HOHERIA

glabrata

lyallii

populnea

HOLBOELLIA

latifolia

HOLODISCUS

discolor (*Spiraea discolor*)

- var. *arifolius* (H. *discolor* HORT.)

microphyllus

HORTENSIA

opuloides: **HYDRANGEA macrophylla**

HOVENIA
dulcis

HYDRANGEA

anomala ssp. petiolaris: **H. petiolaris**

arborescens

— 'Annabelle'

— 'Grandiflora'

— ssp. radiata

aspera

— 'Macrophylla'

— 'Mauvette'

— ssp. sargentiana: **H. sargentiana**

bretschneideri: **H. heteromalla** 'Bretschneideri'

heteromalla (H. xanthoneura)

— 'Bretschneideri' (H. bretschneideri)

hortensia: **H. macrophylla**

hortensis: **H. macrophylla**

involucrata

— 'Hortensis'

macrophylla (H. hortensia; H. hortensis; Hortensia opuloides)

— 'Admiration'

— 'Adria'

— 'Alaska'

— 'All Summer Beauty'

— 'Alpenglühén'

— 'Altóna'

— 'Ami Pasquier'

— 'Armand Draps'

— 'Atlantic'

— 'Ave Maria'

— 'Ayesha'

— 'Belzonii'

— 'Benelux'

— 'Blauer Zwerg'

— 'Blaumeise'

— 'Blue Deckle'

— 'Blue Wave': H. m. 'Mariesii Perfecta'

— 'Bodensee'

— 'Bouquet Rose'

— 'Brugg'

— 'Deutschland'

— 'Domotoi'

— 'Draps Pink'

— 'Edith Binz'

— 'Eldorado'

— 'Enziandom' (H. m. 'Gentian Dome')

— 'Europa'

— 'Floralia'

— 'Forever Pink'

— 'Freudenstein'

— 'Gartenbaudirektor Kühnert'

— 'Gentian Dome': H. m. 'Enziandom'

— 'Geoffrey Chadbund'

— 'Gerda Steiniger'

— 'Gertrud Glahn'

— 'Gloria'

— 'Hamburg'

HYDRANGEA

macrophylla (vervolg)

- 'Harry's Pink Topper'
 - 'Harry's Red'
 - 'Holstein'
 - 'Iris'
 - 'King George V'
 - 'Kluis Superba'
 - 'La France'
 - 'Lanarth White'
 - 'Lemmenhof'
 - 'Leuchtfleur'
 - 'Libelle'
 - 'Maculata'
 - 'Maréchal Foch'
 - 'Mariesii' HORT.: H. m. 'Mariesii Perfecta'
 - 'Mariesii Perfecta' (H. m. 'Blue Wave'; H. m. 'Mariesii' HORT.)
 - 'Masja'
 - 'Mathilde Gutges'
 - 'Mein Liebling' (H. m. 'My Darling')
 - 'Miss Belgium'
 - 'Miss Hepburn'
 - 'Mme Aimé Gyselinck'
 - 'Mme Emile Mouillère'
 - 'Mouillère 723'
 - 'My Darling': H. m. 'Mein Liebling'
 - 'Nigra'
 - 'Nikko Blue'
 - 'Otaksa'
 - 'Parsifal'
 - 'Pla'
 - 'Pink Dream'
 - 'Pink Princess'
 - 'Prima'
 - 'Prinses Beatrix'
 - 'Raymond Draps'
 - 'Red Star'
 - 'Rex'
 - 'R.F. Felton'
 - 'Rheinland'
 - 'Rosita'
 - 'Rotkehlchen'
 - ssp. serrata: H. serrata
 - 'Soeur Thérèse'
 - 'St. Claire'
 - 'Stafford'
 - 'Sybilla'
 - 'Taube'
 - 'Tokyo's Delight'
 - 'Tovelill'
 - 'Tricolor'
 - 'Ursula'
 - 'Vasterival'
 - 'Veitchii'
 - 'White Wave'
- ### paniculata
- 'Burgundy Lace'
 - 'Floribunda'

HYDRANGEA

paniculata (vervolg)

— 'Grandiflora'

— 'Kyushu'

— 'Pink Diamond'

— 'Praecox'

— 'Tardiva'

— 'Unique'

— 'White Moth'

petiolaris (H. anomala ssp. p. ; H. scandens MAX.)

— 'Cordifolia'

— var. **tiliaefolia** (H. tiliaefolia)

quercifolia

— 'Snow Queen'

sargentiana (H. aspera ssp. s.)

scandens MAX.: H. **petiolaris**

serrata (H. macrophylla ssp. s.)

— acuminata HORT.: H. s. 'Intermedia'

— 'Benigaku'

— 'Bluebird'

— 'Diadem'

— 'Grayswood'

— 'Impératrice Eugénie'

— 'Intermedia' (H. s. acuminata HORT.)

— var. **koreana**

— 'Malko'

— var. **oamacha**

— 'Preziosa'

— 'Rosalba'

— var. **serrata**

serratifolia

tiliaefolia: H. **petiolaris** var. **tiliaefolia**

villosa

xanthoneura: H. **heteromalla**

HYMENANTHERA

angustifolia

crassifolia

dentata

HYPERICUM

acmosepalum

androsaemum

— 'Autumn Blaze'

— 'Dart's Golden Penny'

— 'Hysan'

ascyron

athoum

beanii

— 'Elda'

buckleyi

calycinum

cerastoides (H. rhodopaeum)

chinense: H. **monogynum**

coris

densiflorum

empetrifolium

— var. **ollanthum** (H. e. 'Prostratum')

HYPERICUM (vervolg)

elatum: **H. inodorum** (×) MILL.

forrestii ROBS. (*H. henryi*; *H. hookerianum* HORT.; *H. patulum henryi* HORT.)

forrestii HORT.: **H. kouytchense**

fragile HORT.: **H. olympicum**

frondosum

— '**Sunburst**'

grandiflorum HORT.: **H. polyphyllum**

henryi: **H. forrestii** en **H. pseudohenryi**

hircinum

hookerianum

— '**Hidcote**': **H. 'Hidcote'**

hookerianum HORT.: **H. forrestii**

humifusum

inodorum WILLD.: **H. xylosteifolium**

inodorum (×) MILL. (*H. elatum*; *H. persistens*; *H. p. elatum*)

— '**Elstead**'

— '**Goudelsje**'

— '**Loke**'

— '**Red Glory**'

— '**Rheingold**'

— '**Summergold**'

kalmianum

kouytchense (*H. forrestii* HORT.; *H. patulum* 'Sungold'; *H. p. forrestii*; *H. p. grandiflorum*)

lancasteri

leschenaultii

lobocarpum

monogynum (*H. chinense*)

montanum

moserianum (×)

— '**Tricolor**'

olympicum (*H. fragile* HORT.)

— '**Citrinum**'

patulum

— **forrestii**: **H. kouytchense**

— **grandiflorum**: **H. kouytchense**

— **henryi** HORT.: **H. forrestii**

— **henryi** REHD.: **H. pseudohenryi**

— '**Hidcote**': **H. 'Hidcote'**

— '**Sungold**': **H. kouytchense**

perforatum

persistens: **H. inodorum** (×) MILL.

— **elatum**: **H. inodorum** (×) MILL.

polyphyllum (*H. grandiflorum* HORT.)

— '**Sulphureum**'

prolificum

pseudohenryi (*H. henryi*; *H. patulum henryi* REHD.)

pseudopetiolatum

— **var. yakusimense** (*H. yakusimense*)

reptans

rhodoppeum: **H. cerastoides**

trichocaulon

uralum (*H. 'Buttercup'*)

xylosteifolium (*H. inodorum* WILLD.)

yakusimense: **H. pseudopetiolatum** **var. yakusimense**

HYPERICUM (vervolg)

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Buttercup': *H. uralum*

'Eastleigh Gold'

'Gemo'

'Hidcote' (*H. hookerianum* 'Hidcote'; *H. patulum* 'Hidcote')

'Rowallane'

IBERIS

candolleana: *I. pruitii*

gibraltarica

pruitii (*I. candolleana*)

saxatilis

— 'Pygmaea'

sempervirens

— 'Dwarf Snowflake': *I. s.* 'Zwergschneeflocke'

— 'Elfenreigen'

— 'Findel'

— 'Fischbeck'

— 'Little Gem': *I. s.* 'Weisser Zwerg'

— 'Schneeflocke': *I. s.* 'Snowflake'

— 'Snowflake' (*I. s.* 'Schneeflocke')

— 'Weisser Zwerg' (*I. s.* 'Little Gem')

— 'Winterzauber'

— 'Zwergschneeflocke' (*I. s.* 'Dwarf Snowflake')

IDESIA

polycarpa

ILEX

altaclerensis (×)

— 'Atkinsonii'

— 'Belgica' (*I. perado* HORT.)

— 'Belgica Aurea' (*I. a.* 'Silver Sentinel'; *I. perado aurea* HORT.)

— 'Camelliifolia'

— 'Golden King' (*I. aquifolium* 'Golden King')

— 'Hendersonii'

— 'Hodginsii'

— 'Lawsoniana'

— 'Mundy'

— 'Purple Shaft'

— 'Silver Sentinel': *I. a.* 'Belgica Aurea'

— 'Wilsonii'

aquifolium

— 'Alaska'

— *albomarginata*: *I. a.* 'Argenteomarginata'

— 'Amber'

— 'Angustifolia'

— 'Angustifolia Aureomaculata'

— 'Argentea Mediopicta'

— 'Argentea Pendula'

— 'Argenteomarginata' (*I. a.* *albomarginata*; *I. a.* *argenteovariegata*)

— *argenteovariegata*: *I. a.* 'Argenteomarginata'

— 'Atlas'

— 'Aurantiaca'

— *aurea media picta*: *I. a.* 'Golden Milkmaid'

— 'Aureomarginata'

ILEX

- aquifolium (vervolg)
 - 'Bacciflava' (l. a. fructu-luteo)
 - 'Balkans Female'
 - 'Beads of Gold'
 - 'Berlicum Beauty'
 - 'Canadian Gold'
 - 'Crassifolia'
 - 'Crispa'
 - 'Elegantissima'
 - 'Ferox'
 - 'Ferox Argentea'
 - 'Flavescens'
 - fructu-luteo: l. a. 'Bacciflava'
 - 'Gold Flash'
 - 'Golden King': l. altaclerensis 'Golden King'
 - 'Golden Milkboy'
 - 'Golden Milkmaid' (l. a. aurea media picta)
 - 'Golden Queen'
 - 'Golden van Tol'
 - 'Grandis'
 - 'Green Pillar'
 - 'Handsworth New Silver'
 - 'Harpune'
 - 'Hastata'
 - 'Henny'
 - 'J.C. van Tol' (l. a. polycarpa)
 - 'Laurifolia'
 - 'Longifolia Argentea'
 - 'Madame Briot'
 - 'Monstrosa'
 - 'Myrtifolia'
 - 'Ovata'
 - 'Pendula'
 - 'Pendula Argenteomarginata'
 - polycarpa: l. a. 'J.C. van Tol'
 - 'Pyramidalis'
 - 'Pyramidalis Aureomarginata'
 - 'Red Top'
 - 'Rubricaulis'
 - 'Rubricaulis Aurea'
 - 'Scotica'
 - 'Sharpy'
 - 'Siberia'
 - 'Silver Milkmaid'
 - 'Silver Queen'
 - 'Silver van Tol'
 - 'Sparkler'
- aquipernyi (x)
 - 'Aulpern'
- attenuata (x)
 - 'Sunny Foster'
- bioritsensis
 - 'Brilliant'
- centroclinensis
- ciliospinosa
- cornuta
 - 'Burfordii'

ILEX (vervolg)

crenata

- 'Aureovariegata'
- 'Butterball'
- 'Cherokee'
- 'Convexa'
- 'Convexed Gold'
- 'Golden Gem'
- 'Green Lustre'
- 'Helleri'
- 'Hetzii'
- 'Ivory Hall'
- 'Latifolia'
- 'Luteovariegata'
- 'Mariesii' (l. c. nummularia)
- 'Microphylla'
- nummularia: l. c. 'Mariesii'
- 'Rotundifolia'
- 'Stokes'
- 'Twiggy'
- 'Viridis'

glabra

- 'Nana'
- 'Nordic' (l. g. 'Compact Nordic')

integra

kingiana

koehneana (x)

latifolia

meserveae (x)

- 'Blue Angel'
- 'Blue Boy'
- 'Blue Girl'
- 'Blue Maid'
- 'Blue Prince'
- 'Blue Princess'
- 'Blue Stallion'

opaca

- 'Betty Ann'
- 'Christmas Tide'
- 'Clarissa'
- 'Edwin Muller'
- 'St. Ann'
- 'St. Mary'
- 'Trisco'

pedunculosa

perado AIT.

perado HORT.: l. *altacrerensis* 'Belgica'

aurea HORT.: l. *altacrerensis* 'Belgica Aurea'

pernyi

- var. *veitchii*

rugosa

serrata

- 'Dainagon'
- 'Leucocarpa'

sugeroki

verticillata

- 'Christmas Cheer'
- 'Oosterwijk'

ILEX (vervolg)

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Apollo'
'Edward Goucher'
'Elegance'
'John T. Morris'
'Lydia Morris'
'Mesog'
'Nellie R. Stevens'
'September Gem'
'Sparkleberry'
'Washington'

ILLICIAM

anisatum

INDIGOFERA

amblyantha
dosua D.DON
dosua HORT.: *I. heterantha*
gerardiana: *I. heterantha*
heterantha (l. *dosua* HORT.; *I. gerardiana*)
kirilowii

ITEA

japonica
— 'Beppu'
virginica

JAMESIA

americana

JASMINUM

angulare
beesianum
floridum
fruticans
humile
— 'Revolutum'
mesnyi
nudiflorum
— 'Aureum'
officinale
— 'Aureovariegatum' (*J. o. aureum*)
— *aureum*: *J. o. 'Aureovariegatum'*
parkeri
polyanthum
sambac
stephanense (×)

JUGLANS

ailantifolia (*J. sieboldiana*)
— var. *cordiformis*
cinerea
mandshurica
nigra
— 'Laciniata'

JUGLANS (vervolg)

regia

— 'Laciniata'

sieboldiana: **J. allantifolia**

KADSURA

japonica

— 'Shiromi'

KALMIA

angustifolia

— 'Rosea'

— 'Rubra'

glauca: **K. polifolia**

latifolia

— 'Alba'

— 'Clementine Churchill'

— 'Dexter Pink'

— 'Fascater'

— 'Goodrich'

— 'Nipmuck'

— 'Ostbo Red'

— 'Pink Charm'

— 'Pink Frost'

— 'Pink Surprise'

— 'Quinnipiac'

— 'Red Crown'

polifolia (*K. glauca*)

— var. **microphylla**

KALMIOPSIS

leachiana

KALOPANAX

pictus: **K. septemlobus**

septemlobus (*K. pictus*)

— var. **maximowiczii**

KERRIA

japonica

— 'Aureovariegata'

— 'Golden Guinea'

— 'Picta'

— 'Pleniflora'

KOELREUTERIA

biinnata

integrifolia

paniculata

— 'September'

KOLKWITZIA

amabilis

— 'Pink Cloud'

— 'Rosea'

KUNZEA

ambigua

LABURNOCYTISUS (+)
adamii (*Laburnum a.*)

LABURNUM

adamii: **LABURNOCYTISUS adamii (+)**

alpinum

— 'Pendulum'

anagyroides (*L. vulgare*)

— 'Aureum'

— 'Bullatum'

— 'Pendulum'

— 'Quercifolium'

vossii: **L. watereri 'Vossii'**

vulgare: **L. anagyroides**

watereri (x)

— 'Alford's Weeping'

— 'Vossii' (*L. vossii*)

LAGERSTROEMIA

indica

speciosa

LANTANA

camara

montevidensis

LAURUS

nobilis

LAVANDULA

angustifolia (*L. officinalis*; *L. spica*; *L. vera*)

— 'Abrial'

— 'Alba'

— 'Alba Nana'

— 'Backhouse Purple'

— 'Bowles Variety'

— 'Dwarf Blue'

— 'Folgate'

— 'Grappenhall'

— 'Grosso'

— 'Hidcote' (*L. a. 'Hidcote Blue'*)

— 'Hidcote Blue': *L. a. 'Hidcote'*

— 'Hidcote Giant': *L. intermedia 'Hidcote Giant'*

— 'Hidcote Pink'

— 'Loddon Pink'

— 'Maillette'

— 'Middachten'

— 'Munstead' (*L. a. 'Munstead Variety'*)

— 'Rosea'

— 'Super'

— 'Twickel Purple'

intermedia (x)

— 'Dutch' (*L. spica* HORT. HOLL.)

— 'Hidcote Giant' (*L. angustifolia 'Hidcote Giant'*)

latifolia

officinalis: **L. angustifolia**

spica: **L. angustifolia**

spica HORT. HOLL.: **L. intermedia 'Dutch'**

LAVANDULA (vervolg)
stoechas
— ssp. lusitanica
vera: L. angustifolia

LAVATERA
arborea

LEDUM
columbianum
glandulosum
groenlandicum (L. latifolium)
— 'Compactum'
latifolium: L. groenlandicum
macrophyllum
palustre

LEIOPHYLLUM
buxifolium
— var. hugeri

LEONOTIS
leonuris

LEPTOSPERMUM
cunninghamii: L. lanigerum
glaucescens
humifusum
laevigatum
lanigerum (L. cunninghamii)
scoparium
— 'Crimson Glory'
— var. grandiflorum
— 'Kea'
— 'Kiwi'
— 'Kotuki'
— 'Nichollsii'
— 'Red Damask'
— 'Ruby Glow'

LESPEDeza
bicolor
— 'Summer Beauty'
— 'Yakushima'
buergeri
— var. praecox: L. maximowiczii
maximowiczii (L. buergeri var. praecox)
sericea
thunbergii (Desmodium penduliflorum)

LEUCOTHOE (Andromeda)
axillaris
catesbaei HORT.: L. walteri
davisiae
fontanesiana: L. walteri
grayana
keiskei
racemosa

LONICERA (vervolg)

brownii (×)

— 'Dropmore Scarlet'

— 'Fuchsioides' (L. fuchsioides)

— 'Plantierensis'

— 'Punicea' (L. punicea)

caerulea

— var. **dependens**

caprifolium

caucasica

chaetocarpa

chrysantha

deflexicalyx

demissa

— 'Birt'

etrusca

ferdinandii

flava

fragrantissima

glabrata

heckrottii (×)

— 'Goldflame'

henryi

hildebrandiana

hirsuta

iberica

involucrata

— f. **serotina**

japonica

— 'Aureoreticulata' (L. j. reticulata)

— 'Dart's Acumen'

— 'Dart's World'

— 'Halliana'

— 'Hall's Prolific'

— var. **repens**

— reticulata: L. j. 'Aureoreticulata'

korolkowii

— 'Aurora'

— var. **zabelii** (L. zabelii)

ledebourii

— 'Vian'

maackii

— var. **podocarpa**

— 'Rem Red'

maximowiczii

microphylla

— 'Blue Haze'

morrowii

— 'Guldperle'

nigra

nitida

— 'Baggesen's Gold'

— 'Elegant' (L. pileata yunnanensis HORT. HOLL.)

— 'Ernest Wilson' (L. nitida HORT.)

— 'Graziosa'

— 'Hohenheimer Findling'

— 'Maigrün'

— 'Yunnan' (L. pileata yunnanensis HORT. ANGL.)

LONICERA (vervolg)

nitida HORT.: *L. nitida* 'Ernest Wilson'

periclymenum

— 'Belgica'

— 'Belgica Select'

— 'Cream Cloud'

— 'Florida': *L. p.* 'Serotina'

— 'Graham Thomas'

— 'La Gasnerie'

— 'Loly'

— 'Serotina' (*L. p.* 'Florida')

— 'Serpentine'

pileata

— 'Mossgreen'

— *yunnanensis* HORT. HOLL.: *L. nitida* 'Elegant'

— *yunnanensis* HORT. ANGL.: *L. nitida* 'Yunnan'

propinqua (×)

punicea: *L. brownii* 'Punicea'

purpusii (×)

— 'Winter Beauty'

quinquelocularis

— *f. translucens*

ruprechtiana

— 'Xanthocarpa'

sempervirens

— *f. sulphurea*

— 'Superba'

spinosa

— *albertii*: *L. albertii*

syringantha

— *var. wolfii* (*L. wolfii*)

tatarica

— 'Alba'

— 'Arnold Red'

— 'Grandiflora'

— 'Hack's Red'

— 'Honeywood Bouquet'

— 'Lavsas'

— 'Louis Leroy'

— 'Morden Orange'

— 'Purple Cloud'

— 'Rosea'

— *rubra*: *L. t.* 'Sibirica'

— 'Sibirica' (*L. t. rubra*)

— 'Zabelii' (*L. zabelii* HORT.)

tatsienensis

tellmanniana (*L.* 'Redgold')

thibetica

tragophylla

vilmorinii (×)

wolfii: *L. syringantha* *var. wolfii*

xylostoides

— 'Clavey's Dwarf'

— 'Miniglobe'

xylostium

— 'Compacta'

zabelii: *korolkowii* *var. zabelii*

zabelii HORT.: *L. tatarica* 'Zabelii'

LOROPETALUM

chinense

LUETKEA

pectinata

LUPINUS

arboreus

— 'Mauve Queen'

— 'Snow Queen'

— 'Yellow Spire'

LYCIUM

barbarum (L. europaeum HORT.; L. halimifolium)

chinense

europaeum HORT.: L. **barbarum**

ferocissimum

halimifolium: L. **barbarum**

ruthenicum

LYONIA (Andromeda)

ligustrina (Andromeda ligustrina; A. racemosa)

lucida

mariana

ovalifolia

MAACKIA

amurensis

— var. **buergeri**

MACLURA

aurantiaca: M. **pomifera**

pomifera (M. aurantiaca)

MACRODIERVILLA

middendorffiana: **WEIGELA middendorffiana**

MAGNOLIA

acuminata

ashei

campbellii

cordata

cylindrica

denudata (M. quinquepeta; M. yulan)

grandiflora

— 'Exmouth'

— 'Goliath'

— 'Tréyvei'

heptapeta: M. **liliiflora**

hypoleuca (M. obovata)

kewensis (×)

— 'Wada's Memory'

kobus

— var. **borealis**

— var. stellata: M. **stellata**

liliiflora (M. heptapeta)

— 'Gracilis'

— 'Nigra' (M. soulangiana nigra)

MAGNOLIA (vervolg)

loebneri (x)

— 'Ballerina'

— 'Leonard Messel'

— 'Merrill'

— 'Neil McEacharn'

— 'Snowdrift'

macrophylla

obovata: *M. hypoleuca*

parviflora: *M. sieboldii*

quinquepeta: *M. denudata*

salicifolia

sargentiana

— var. *robusta*

sieboldii (*M. parviflora*)

sinensis

soulangiana (x)

— alba: *M. s. 'Amabilis'*

— 'Alba Superba'

— 'Alexandrina'

— 'Amabilis' (*M. s. alba*)

— 'André Leroy'

— 'Brozzoni'

— 'Burgundy' (*M. s. 'Purpliana'*)

— 'Dorsopurpurea'

— 'Grace McDade'

— 'Lennei'

— 'Lennei Alba'

— 'Lombardy Rose'

— nigra: *M. liliiflora 'Nigra'*

— 'Purpliana': *M. s. 'Burgundy'*

— 'Rose Superb'

— 'Rustica'

— 'Rustica Rubra'

— 'Speciosa'

— 'Spring Beauty'

— 'Superba'

sprengeri

— var. *diva*

stellata (*M. kobus* var. *stellata*)

— 'Centennial'

— f. *kelskel*

— 'Massey'

— 'Rosea'

— 'Royal Star'

— 'Rubra'

— 'Waterlily'

thompsoniana (x)

tripetala

virginiana

watsonii (x)

yulan: *M. denudata*

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Ann'

'Betty'

'Coral'

'Delicatissima'

MAGNOLIA

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg):

'Galaxy'
'George Henry Kern'
'Heaven Scent'
'Iolanthe'
'Jane'
'Judy'
'Lilleney'
'Manchu Fan'
'Norman Gould'
'Peppermint Stick'
'Picture'
'Pinkie'
'Purple Eye'
'Randy'
'Ricki'
'Rouged Alabaster'
'Royal Crown'
'Ruby'
'Sayonara'
'Stardust'
'Sundew'
'Susan'

MAHOBERBERIS (x)

aquicandidula
aquisargentii
mlethkeana
neubertii

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Dart's Desire'
'Dart's Treasure'
'Magic'

MAHONIA

aldenhamensis: *M. wagneri* 'Aldenhamensis'
aquifolium
— aldenhamensis: *M. wagneri* 'Aldenhamensis'
— 'Apollo'
— 'Atropurpurea'
— 'Brilliant'
— 'Compacta'
— 'Dart's Distinction'
— 'Dart's Drummer'
— 'Dart's Golden Pride'
— 'Dart's Melody'
— 'Dart's Quickstep'
— 'Donewell'
— 'Eureka'
— 'Fireflame': *M. wagneri* 'Fireflame'
— 'Forescate'
— 'Forest Green'
— 'Golden Abundance'
— 'Green Ripple'
— 'Jupiter'

MAHONIA

aquifolium (vervolg)

— 'Maqu'

— 'Mirena'

— moseri: *M. wagneri* 'Moseri'

— 'Orangee Flame'

— 'Pamina'

— 'Scallywag'

— 'Smaragd'

— 'Undulata'

— 'Versicolor'

— vicaryi: *M. wagneri* 'Vicaryi'

— 'Winterglow'

bealei

fascicularis HORT.: *M. wagneri* 'Pinnacle'

fortunei

japonica

— 'Hivernant' (*M. j. hiemalis*)

media (x)

— 'Buckland'

— 'Charity'

— 'Faith'

— 'Hope'

— 'Lionel Fortescue'

— 'Winter Sun'

moseri (x): *M. wagneri* 'Moseri'

nervosa

pinnata HORT.: *M. wagneri* 'Pinnacle'

pumila

repens

— 'Rotundifolia'

trifoliolata

— var. *glauca*

wagneri (x)

— 'Aldenhamensis' (*M. aldenhamensis*; *M. aquifolium* a.)

— 'Fireflame' (*M. aquifolium* 'Fireflame')

— 'King's Ransom'

— 'Moseri' (*M. aquifolium* m.; *M. moseri*)

— 'Pinnacle' (*M. fascicularis* HORT.; *M. pinnata* HORT.; *M. w. pinnata*)

— pinnata: *M. w. 'Pinnacle'*

— 'Vicaryi' (*M. aquifolium* vicaryi)

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Arthur Menzies'

MALLOTUS

japonicus

MALUS

adstringens (x)

arnoldiana (x)

atrosanguinea (x)

baccata

— 'Columnaris'

— 'Gracilis'

— 'Street Parade'

baccata HORT.: *M. 'Red Siberian'*

MALUS (vervolg)

communis: **M. sylvestris**

coronaria

— '**Charlottae**'

domestica (*M. sylvestris* var. *domestica*)

floribunda

halliana

— '**Parkmanii**'

hartwigii (×)

hupehensis (*M. theifera*)

ioensis

— '**Plena**'

magdeburgensis (×)

micromalus (×) (*M. 'Kaido'*)

prunifolia

pumila: **M. sylvestris** ssp. **mitis**

— var. *niedzwetskyana*: **M. sieversii** '**Niedzwetskyana**'

purpurea (×)

robusta (×)

sargentii: **M. toringo** var. **sargentii**

— *rosea*: **M. toringo** '**Rosea**'

scheideckeri (×)

sieboldii: **M. toringo**

sieversii

— '**Niedzwetskyana**' (*M. pumila* var. *niedzwetskyana*)

soulardii (×)

spectabilis

— '**Plena**'

sylvestris (*M. communis*)

— var. *domestica*: **M. domestica**

— ssp. **mitis** (*M. pumila*)

theifera: **M. hupehensis**

toringo (*M. sieboldii*)

— '**Rosea**' (*M. sargentii rosea*)

— var. **sargentii** (*M. sargentii*)

toringoides

trilobata

tschonoskii

yunnanensis

— var. **veitchii**

zumi (×)

— '**Calocarpa**'

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Adams'

'Aldenhamensis'

'Aldenham Purple'

'Almey'

'American Beauty'

'Amisk'

'Arctic Dawn'

'Arrow'

'Barbara Ann'

'Behrens'

'Blanche Ames'

'Bob White'

'Butterball'

'Cashmere'

MALUS

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg):

'Centurian'
'Cheal's Crimson'
'Cheal's Weeping'
'Coralburst'
'Cowichan'
'Crimson Brilliant'
'Crittenden'
'Dartmouth'
'David'
'Dolgo'
'Donald Wyman'
'Dorothea'
'Echtermeyer' (M. 'Oekonomierat Echtermeyer')
'Edith'
'Eleyi' (M. 'Jay Darling')
'Eleyi Compacta'
'Elise Rathke'
'Evelyn'
'Evereste'
'Excellenz Thiel'
'Flame'
'Flamingo'
'Golden Gem'
'Golden Hornet'
'Goldfinch'
'Gorgeous'
'Helen'
'Henning'
'Henrietta Crosby'
'Henry F. Dupont'
'Hillieri'
'Hopa'
'Hoser'
'Hyslop'
'Irene'
'Jadwiga'
'Jay Darling': M. 'Eleyi'
'John Downie'
'Kaido': M. micromalus (x)
'Katherine'
'Kelsey'
'Kingsmere'
'Kobendza'
'Kola'
'Lady Northcliffe'
'Lemoinei'
'Leslie'
'Liset'
'Makamik'
'Mary Potter'
'Millicent Barnes'
'Miyama'
'Montreal Beauty'
'Neville Copeman'
'Nicoline'

MALUS

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg):

'Nipissing'
'Oekonomierat Echtermeyer': M. 'Echtermeyer'
'Peachblow'
'Pink Beauty'
'Prince Georges'
'Prof. Sprenger'
'Profusion'
'Purple Wave'
'Radiant'
'Redflesh'
'Red Jade'
'Red Jewel'
'Red Sentinel'
'Red Siberian' (M. baccata HORT.)
'Red Silver'
'Red Splendor'
'Red Tip'
'Rosseau'
'Royal Beauty'
'Royal Ruby'
'Royalty'
'Rudolph'
'Schafer'
'Scugog'
'Selkirk'
'Simcoe'
'Sissipuk'
'Snowcloud'
'Snowdrift'
'Sparkler'
'Strathmore'
'Sundog'
'Tanner' (M. 'Tanner's Variety')
'Tanner's Variety': M. 'Tanner'
'Teobel'
'Thunderchild'
'Timiskaming'
'Tomiko'
'Van Eseltine'
'Vanguard'
'Veitch's Scarlet'
'Wabiscaw'
'White Angel'
'White Cascade'
'Whitney'
'Wierdak'
'Wintergold'
'Wisley Crab'
'Yellow Siberian'

MANDEVILLA
suaveolens

MARGYRICARPUS
pinnatus (M. seticosus)

MELALEUCA

ericifolia
hypericifolia
leucadendron
nesophila
squarrosa
thymifolia

MELIA

azedarach

MELIANTHUS

major

MELIOSMA

tenuis

MENISPERMUM

canadense
dauricum

MENZIESIA

cilicalyx
— var. *purpurea* (M. *purpurea* HORT.)
ferruginea
pentandra
pilosa
purpurea
purpurea HORT.: M. *cilicalyx* var. *purpurea*

MESPILUS

germanica

METROSIDEROS

citrina: **CALLISTEMON** *citrinus*
excelsa
— 'Scarlet Pimpernel'
saligna: **CALLISTEMON** *salignus*
speciosa: **CALLISTEMON** *speciosus*

MICROGLOSSA

albescens (*Aster albescens*)

MIMULUS

aurantiacus (M. *glutinosus*)
— var. *puniceus*

MITCHELLA

repens

MITRARIA

coccinea
— 'Clark's Form'

MORUS

alba
— 'Black Tabor'
— 'Kingan'

MORUS

- alba** (vervolg)
- 'Laciniata'
- 'Nana'
- 'Nana Issai'
- 'Pendula'
- var. **tatarica**
- 'Venosa'
- australis**
- bombycis** (M. kagayamae)
- 'Issai'
- kagayamae: **M. bombycis**
- latifolia**
- 'Spirata'
- nigra**
- 'Issai'
- rubra**
- 'Nana'

MYOPORUM

- laetum**

MYRICA

- faya**
- gale**
- var. **tomentosa**
- heterophylla**
- pennsylvanica**
- pumila**

MYRICARIA

- germanica** (Tamarix germanica)

MYRSINE

- africana**

MYRTUS

- chekeri**
- communis**
- var. **tarentina**
- 'Variegata'
- obcordata**
- ugni**

NANDINA

- domestica**
- 'Pygmaea'

NEILLIA

- affinis**
- longiracemosa: **N. thibetica**
- ribesoides: **N. sinensis** var. **ribesoides**
- sinensis**
- var. **ribesoides** (N. ribesoides)
- thibetica** (N. longiracemosa)

NEVIUSIA

- alabamensis**

NIEREMBERGIA

frutescens (N. fruticosa HORT.; N. scoparia)

NOTHOFAGUS

antarctica

— var. uliginosa

cliffortioides

fusca

obliqua

procera

solandri

NOTOSPARTIUM

carmichaeliae

glabrescens

NYSSA

aquatica

sylvatica

OEMLERIA

cerasiformis (Osmaronia c.)

OLEA

europaea

— var. sativa

OLEARIA

albida

avicennifolia

haastii (x)

macrodonta

mollis (x)

nummulariifolia

odorata

stelluata

— 'Mr. Michael'

virgata

— var. lineata

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Waikariensis'

ONONIS

natrix

rotundifolia

spinosa

OPLOPANAX

horridus

ORIXA

japonica

— 'Variegata'

OSMANTHUS

aquifolium: O. heterophyllus

armatus

OSMANTHUS (vervolg)

burkwoodii (×) (*Osmarea* b.)

decorus (*Phillyrea decora*; *P. vilmoriniana*)

delavayi (*Siphonosmanthus* d.)

fortunei (×)

fragrans

heterophyllus (*O. aquifolium*; *O. ilicifolius*)

— **argenteomarginatus**: **O. h. 'Variegatus'**

— **'Aureomarginatus'**

— **'Goshiki'**

— **'Gulftide'**

— **'Latifolius Variegatus'**

— **'Myrtifolius'**

— **'Purpureus'**

— **'Rotundifolius'**

— **'Tricolor'**

— **'Variegatus'** (*O. h. argenteomarginatus*)

ilicifolius: **O. heterophyllus**

serrulatus

suavis

yunnanensis

OSMAREA (×)

burkwoodii: **OSMANTHUS burkwoodii** (×)

OSMARONIA

cerasiformis: **OEMLERIA cerasiformis**

OSTEOMELES

subrotunda

OSTRYA

carpinifolia

japonica

virginiana

OXYCOCCUS

macrocarpus: **VACCINIUM macrocarpon**

palustris: **VACCINIUM oxycoccus**

OXYDENDRUM

arboreum (*Andromeda arborea*)

OXYPETALUM

caeruleum

OZOTHAMNUS

rosmarinifolius

— **'Silver Jubilee'**

rosmarinifolius HORT.: **O. thyrsoides**

thyrsoides (*O. rosmarinifolius* HORT.)

PACHISTIMA

canbyi: **PAXISTIMA canbyi**

PACHYSANDRA

procumbens

stylosa

PACHYSANDRA (vervolg)

terminalis

— 'Green Carpet'

— 'Tundra'

— 'Variegata'

PAEDERIA

scandens

PAEONIA

arborea: **P. suffruticosa**

delavayi

lutea

— var. **ludlowii**

— 'Yellow Queen'

moutan: **P. suffruticosa**

suffruticosa (*P. arborea*; *P. moutan*)

— 'Reine Elisabeth'

PALIURUS

aculeatus: **P. spina-christi**

ramosissimus

spina-christi (*P. aculeatus*; *Rhamnus aculeatus*)

PARAHEBE

catarractae

lyallii

— 'Rosea'

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Mervyn'

PARROTIA

persica

— 'Vanessa' (*P. persica* 'Select')

PARROTIOPSIS

jacquemontiana

PARTHENOCISSUS (*Ampelopsis*)

henryana

himalayana

— var. **rubrifolia**

quinquefolia (*Ampelopsis* q.)

— 'Engelmannii'

— var. **murorum**

thomsonii

tricuspidata (*Vitis inconstans*)

— **atropurpurea**: **P. t. 'Purpurea'**

— 'Beverley Brook' (*P. t. 'Beverley Park'*)

— 'Beverley Park': **P. t. 'Beverley Brook'**

— 'Gigantea'

— 'Gloire de Boskoop': **P. t. 'Veitchii Robusta'**

— 'Green Spring' (*P. t. 'Printemps Vert'*)

— 'Lowii'

— 'Minutifolia'

— 'Printemps Vert': **P. t. 'Green Spring'**

— 'Purpurea' (*P. t. atropurpurea*)

PARTHENOCISSUS

tricuspidata (vervolg)

— **'Veitchii'** (Ampelopsis veitchii HORT.)

— **'Veitchii'** HORT. HOLL.: **P. t. 'Veitchii Boskoop'**

— **'Veitchii Boskoop'** (Ampelopsis veitchii HORT. HOLL.;
P. t. 'Veitchii' HORT. HOLL.)

— **'Veitchii Robusta'** (Ampelopsis veitchii robusta HORT. HOLL.; P. t.
'Gloire de Boskoop')

PASSIFLORA

allardii (x)

antioquiensis

bryonioides

caerulea

— **'Constance Elliot'**

caerulea-racemosa (x)

exoniensis (x)

gracilis

ligularis

maliformis

manicata

mollissima

racemosa

umbilicata

violacea

warmingii

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Impératrice Eugénie'

'Lavender Lady'

PAULOWNIA

imperialis: **P. tomentosa**

tomentosa (P. imperialis)

— **'Coreana'**

PAXISTIMA

canbyi (Pachistima canbyi)

PENSTEMON

fruticosus

— **var. scouleri** (P. scouleri)

scouleri: **P. fruticosus var. scouleri**

PENTAPTERYGIIUM

serpens: **AGAPETES serpens**

PERIPLOCA

graeca

PERNETTYA

buxifolia

mucronata

— **'Alba'**

— **'Bell's Seedling'**

— **'Coccinea'**

— **'Crimsonla'**

— **'Edward Balls'**

PERNETTYA

mucronata (vervolg)

- 'Karosa'
- 'Lilacina'
- 'Lilian'
- 'Parelmoeer'
- 'Purpurea'
- 'Romara'
- 'Rosalind'
- 'Rosea'
- 'Royal Red'
- var. **rupicola** (*P. rupicola*)
- 'Signaal'
- 'Sneeuwwitje'
- 'Stag River'
- 'Violetta'
- 'Wintertime'

prostrata

pumila

rupicola: *P. mucronata* var. **rupicola**

tasmanica

PEROVSKIA

abrotanoides

atriplicifolia

- 'Blue Spire'

scrophulariifolia

PETTERIA

ramentacea

PHELLODENDRON

amurense

japonicum

PHILADELPHUS

airetonii (×)

brachybotrys (*P. pekinensis* var. **brachybotrys**)

caucasicus aureus: *P. coronarius* 'Aureus'

coronarius

- 'Aureus' (*P. caucasicus aureus*)

- 'Variegatus'

delavayi

- 'Nymans Variety'

grandiflorus HORT.: *P. pubescens*

grandiflorus WILLD.: *P. inodorus* var. **grandiflorus**

inodorus

- var. **grandiflorus** (*P. grandiflorus* WILLD.)

intectus (*P. pubescens* var. **intectus**)

lewisii

- 'Waterton'

microphyllus

pekinensis var. **brachybotrys**: *P. brachybotrys*

pubescens (*P. grandiflorus* HORT.)

- var. **intectus**: *P. intectus*

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Albâtre'

PHILADELPHUS

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg):

'Avalanche'
'Beauclerk'
'Belle Etoile'
'Boule d'Argent'
'Bouquet Blanc'
'Buckley's Quill'
'Burfordensis'
'BurkwoodII'
'Dame Blanche'
'Enchantement'
'Frosty Morn'
'Galahad'
'Girandole'
'Glacier'
'Innocence'
'Lemoinei'
'Manteau d'Hermine'
'Minnesota Snowflake' (P. 'Snowflake')
'Mont Blanc'
'Natchez'
'Norma'
'Nuage Rose'
'Pyramidal'
'Rosace'
'Schneesturm' (P. 'Snowstorm')
'Silberregen' (P. 'Silver Showers')
'Silver Showers': P. 'Silberregen'
'Snowbelle'
'Snowflake': P. 'Minnesota Snowflake'
'Snowstorm': P. 'Schneesturm'
'Sybille'
'Unique'
'Velléda'
'Virginal'
'Voie Lactée'

PHILLYREA

angustifolia
decora: **OSMANTHUS decorus**
latifolia
vilmoriniana: **OSMANTHUS decorus**

PHLOMIS

fruticosa

PHORMIUM

colensoi
tenax
— 'Purpureum'
— 'Purpureum Nanum'

PHOTINIA

arbutifolia: **HETEROMELES arbutifolia**
beauverdiana
— var. notabilis (P. notabilis)

PHOTINIA (vervolg)**fraseri** (×)

— 'Indian Princess'

— 'Red Robin'

glabra**koreana** (*P. villosa* f. *maximowicziana*)notabilis: **P. beauverdiana** var. **notabilis****serrulata****villosa** (*Pourthiaea villosa*)— var. **laevis** (*P. villosa* HORT.)— f. *maximowicziana*: **P. koreana***villosa* HORT.: **P. villosa** var. **laevis****PHYGELIUS****aequalis****capensis**

— 'Coccineus'

PHYLLIOPSIS (×)**hillieri**

— 'Pinocchio'

PHYLLODOCE**aleutica****breweri****caerulea**— f. **yesoensis** (*P. yesoensis*)**empetriformis****intermedia** (×)

— 'Anna Barbara'

— 'Drummondii'

— 'Fred Stoker'

nipponica**tsugifolia***yesoensis*: **P. caerulea** f. **yesoensis****PHYLLOSTACHYS****aurea** (*Ph. bambusoides* var. **aurea**)— f. **albovariegata****aureosulcata****bambusoides** (*Ph. quilioi*; *Ph. reticulata*)— var. **aurea**: **Ph. aurea**— 'Castillonis' (*Ph. castillonis*)— 'Violascens' (*Ph. violascens*)**bissetii***boryana*: **Ph. nigra** 'Boryana'*castillonis*: **Ph. bambusoides** 'Castillonis'*edulis*: **Ph. heterocycla** f. **pubescens****flexuosa***henonis*: **Ph. nigra** var. **henonis****heterocycla**

— 'Nabeshimae'

— f. **pubescens** (*Ph. edulis*; *Ph. pubescens*)**nidularia****nigra**— 'Boryana' (*Ph. boryana*)— var. **henonis** (*Ph. henonis*; *Ph. puberula*)— f. **punctata** (*Ph. punctata*)

PHYLLOSTACHYS (vervolg)

puberula: **Ph. nigra** var. **henonis**
pubescens: **Ph. heterocycla** f. **pubescens**
punctata: **Ph. nigra** f. **punctata**
quilloi: **Ph. bambusoides**
reticulata: **Ph. bambusoides**
violascens: **Ph. bambusoides** 'Violascens'
viridi-glaucescens
viridis

PHYLLOTHAMNUS (x)

erectus

PHYSOCARPUS

amurensis
malvaceus
— 'Pyso'
monogynus (*P. opulifolius* nanus)
opulifolius (*Spiraea opulifolia*)
— aureus: **P. o.** 'Luteus'
— 'Dart's Gold'
— 'Luteus' (*P. o. aureus*)
— nanus: **P. monogynus**

PICRAMMA

quassioides

PIERIS (Andromeda)

floribunda
formosa
— var. **forrestii**
— 'Wakehurst'
japonica
— 'Bisbee'
— 'Blush'
— 'Cavatine'
— 'Chaconne'
— 'Christmas Cheer'
— 'Coleman'
— 'Compacta'
— 'Cupido'
— 'Daisen'
— 'Debutante'
— 'Dorothy Wyckoff'
— 'Dr. Pratt'
— 'Dubas'
— 'Firecrest'
— 'Flamingo'
— 'Iseli Cream'
— 'Iseli Scarlet'
— 'Little Heath'
— 'Minor'
— 'Mountain Fire'
— 'Nocturne'
— 'Prelude'
— 'Purity'
— 'Pygmaea'
— 'Red Mill'

PIERIS

japonica (vervolg)

- 'Rosalinda'
- 'Sarabande'
- 'Scarlett O'Hara'
- 'Select'
- 'Shojo'
- 'Snowdrift'
- 'Splendens'
- 'Valentine's Day'
- 'Valley Rose'
- 'Valley Valentine'
- 'Variegata'
- 'Wada'
- 'White Caps'
- 'White Cascade'
- 'White King'
- 'White Pearl'

taiwanensis

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Bert Chandler' (P. 'Chandleri')
- 'Brouwer's Beauty'
- 'Chandleri': P. 'Bert Chandler'
- 'Flame of the Forest': P. 'Forest Flame'
- 'Flaming Silver'
- 'Forest Flame' (P. 'Flame of the Forest')
- 'Havila'
- 'Valley Fire'

PILEOSTEGIA

viburnoides

PIPTANTHUS

laburnifolius

PITTOSPORUM

- crassifolium**
- eugenioides**
- heterophyllum**
- ralphii**
- tenuifolium**
- 'Silver Queen'
- tobira**
- 'Variegatum'
- undulatum**

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Garnettii'

PLANTAGO

sempervirens (P. cynops; P. suffruticosa)

PLATANUS

- acerifolia** (×) (P. hispanica; P. hybrida)
- 'Bloodgood'
- 'Digitata' (P. orientalis digitata)
- 'Dortmund': P. a. 'Tremonia'

PLATANUS

acerifolia (vervolg)

— '**Pyramidalis**'

— '**Suttneri**'

— '**Tremonia**' (P. a. 'Dortmund')

hispanica: **P. acerifolia** (x)

hybrida: **P. acerifolia** (x)

occidentalis

orientalis

— '**Autumn Glory**'

— digitata: **P. acerifolia** '**Digitata**'

— '**Mirkovec**'

PLATYCARYA

strobilacea

PLEIOBLASTUS

angustifolius: **P. chino** f. **angustifolius**

chino (Arundinaria chino)

— f. **angustifolius** (P. angustifolius; Arundinaria angustifolia)

— '**Elegantissimus**'

— f. **vaginatus** (P. vaginatus; Arundinaria vaginata)

fortunei: **P. variegatus**

humilis (Arundinaria humilis)

— '**Argenteostriatus**' (Arundinaria argenteostriata)

— var. **pumilus** (P. pumilus; Arundinaria pumila)

pumilus: **P. humilis** var. **pumilus**

pygmaeus (Arundinaria pygmaea)

— var. **distichus** (Arundinaria disticha)

simonii (Arundinaria s.)

— '**Variegatus**'

vaginatus: **P. chino** f. **vaginatus**

variegatus (P. fortunei; Arundinaria fortunei)

viridi-striatus (Arundinaria viridi-striata; A. auricoma)

— '**Chrysophyllus**'

HYBRIDE-CULTIVARS:

'**Akebono**'

POLYGALA

chamaebuxus

— '**Grandiflora**' (P. rhodoptera)

myrtifolia

— '**Grandiflora**'

rhodoptera: **P. chamaebuxus** '**Grandiflora**'

vayredae

virgata

— var. **speciosa** (P. speciosa)

POLYGONUM

aubertii (Bilderdykia a.; Fallopia a.)

baldschuanicum

PODRANEA

ricasoliana

POLYLEPIS

australis

PONCIRUS

trifoliata (*Citrus trifoliata*)

POPULUS

acuminata (×) (*P. coloradensis*)

alba

— 'Nivea'

— 'Pyramidalis' (*P. bolleana*)

— 'Raket'

— 'Richardii'

balsamifera (*P. tacamahaca*)

berolinensis (×) (*P. certinensis*)

bolleana: **P. alba** 'Pyramidalis'

canadensis: **P. euramericana** (×)

candicans

— 'Aurora'

canescens (×)

— 'Bunderbos'

— 'De Moffart'

— 'Enniger'

— 'Honthorpa'

— 'Limbricht'

— 'Schijndel'

— 'Schleswig I'

— 'Schubu'

— 'Tatenberg'

— 'Tower'

— 'Witte van Haamstede'

certinensis: **P. berolinensis** (×)

euramericana (×) (*P. canadensis*)

— 'Agathe F'

— 'Aurea' (*P. e. vangeertii aurea*)

— 'Dorschkamp'

— 'Ellert'

— 'Flevo'

— 'Florence Biondi'

— 'Gaver'

— 'Gelrica'

— 'Ghoy'

— 'Gibecq'

— 'Harff'

— 'Hees'

— 'Heidemij'

— 'I 214'

— 'Isières'

— 'Keppel's Glorie': **P. e. 'Tardif de Champagne'**

— 'Koster'

— 'Löns'

— 'Marilandica'

— 'Ogy'

— 'Primo'

— 'Robusta'

— 'Serotina'

— 'Serotina de Selys'

— 'Spijk'

— 'Tardif de Champagne' (*P. e. 'Keppel's Glorie'*)

— *vangeertii aurea*: **P. e. 'Aurea'**

— 'Zeeland'

POPULUS (vervolg)

glauca

interamericana (x)

— 'Barn'

— 'Beaupré'

— 'Boelare'

— 'Donk'

— 'Hunnegem'

— 'Rap'

— 'Raspalje'

— 'Unal'

koreana

lasiocarpa

nigra

— 'Ankum'

— 'Brandaris'

— 'Italica' (P. n. *pyramidalis*)

— 'Loenen'

— 'Lombardy Gold'

— *pyramidalis*: P. n. 'Italica'

— 'Schoorldam'

— 'Terwolde'

— var. *thevestina*

— 'Vereecken'

— 'Wolterson'

pekinensis: P. *tomentosa*

simonii

— 'Fastigiata'

tacamahaca: P. *balsamifera*

tomentosa (P. *pekinensis*)

tremula

— 'Erecta'

— 'Pendula'

— 'Taplau'

tremuloides

— 'Pendula'

trichocarpa

— 'Blom'

— 'Columbia River'

— 'Fritzi Pauley'

— 'Heimbürger'

— 'Trichobel'

wilsocarpa (x)

wilsonii

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Androscoggin'

'Astria'

'Geneva'

'Oxford'

'Rochester'

'Suwon'

POTENTILLA

arbuscula

arbuscula HORT.: P. *fruticosa* 'Elizabeth'

davurica: P. *glabrata*

friedrichsenii (x)

POTENTILLA (vervolg)

fruticosa

- 'Abbotswood'
- 'Abbotswood Silver'
- 'Annette'
- arbuscula: P. f. 'Elizabeth'
- 'Beesil' (P. f. nana argentea)
- 'Buttercup'
- 'Coronation Triumph'
- 'Dakota Sunrise'
- 'Dart's Cream'
- 'Dart's Golddigger'
- 'Dart's Nugget'
- 'Daydawn'
- 'Donard Gold'
- 'Eastleigh Cream'
- 'Elizabeth' (P. arbuscula HORT.; P. f. 'Sutter's Gold';
P. f. arbuscula)
- 'Falkenburg'
- 'Farreri' (P. f. 'Gold Drop')
- 'Farreri Prostrata' (P. f. pyrenaica)
- 'Floppy Disk'
- 'Francis Lady Daresbury': P. f. 'Lady Daresbury'
- 'Friesengold'
- 'Gold Drop': P. f. 'Farreri'
- 'Golden Dwarf'
- 'Goldfinger'
- 'Goldstar'
- 'Goldteppich'
- 'Grandiflora'
- 'Hachmann's Gigant'
- hersii: P. f. 'Snowflake'
- 'Hopley's Orange'
- 'Jackman' (P. f. 'Jackman's Variety')
- 'Jackman's Variety': P. f. 'Jackman'
- 'Jolina'
- 'Katherine Dykes'
- 'Klondike'
- 'Knaphill'
- 'Kobold'
- 'Lady Daresbury' (P. f. 'Francis Lady Daresbury')
- 'Living Daylight'
- 'Longacre'
- 'Maanelys' (P. f. 'Moonlight')
- 'Manchu' (P. f. mandshurica HORT.)
- mandshurica HORT.: P. f. 'Manchu'
- 'McKay's White'
- 'Medicine Wheel Mountain'
- 'Micrandra'
- 'Milkmaid'
- 'Moonlight': P. f. 'Maanelys'
- 'Mount Everest'
- nana argentea: P. f. 'Beesil'
- 'Ochroleuca'
- 'Orange Star'
- 'Pretty Polly'
- 'Primrose Beauty'
- 'Princess'

POTENTILLA

- fruticosa* (vervolg)
- '**Prostrate Copper**'
- *purdomii*: P. f. '**William Purdom**'
- '**Purdomii Alba**'
- *pyrenaica*: P. f. '**Farreri Prostrata**'
- '**Red Ace**'
- '**Rheinsberg**'
- '**Rhodocalyx**'
- '**Royal Flush**'
- '**Sandved**' (P. f. '**Sandvedana**')
 - '**Sandvedana**': P. f. '**Sandved**'
- '**Smuggler's Gold**'
- '**Snowflake**' (P. f. *hersii*)
- '**Sommerflor**'
- '**Sophie's Blush**'
- '**Sundance**'
- '**Sunset**'
- '**Sutter's Gold**': P. f. '**Elizabeth**'
- '**Tangerine**'
- '**Tilford Cream**'
- '**Tom Conway**'
- '**Urdal**'
- '**Veitchii**'
- '**Vilmoriniana**'
- '**Walton Park**' (P. f. *waltoniensis*)
 - *waltoniensis*: P. f. '**Walton Park**'
- '**William Purdom**' (P. f. *purdomii*)
- '**Woodbridge Gold**'
- '**Yellow Giant**'
- glabrata* (P. *davurica*)
- parvifolia*
- rehderiana* (×)
- sulphurascens* (×)

POURTHIAEA: PHOTINIA

PRINSEPIA

- sinensis*
- uniflora*

PROSTANTHERA

- cuneata*

PRUNUS

- americana*
- amygdalopersica* (×) (P. *communis* HORT.)
 - '**Pollardii**' (P. *amygdalus* *pollardii*; P. *pollardii*)
- amygdalus*: P. *dulcis*
 - *pollardii*: P. *amygdalopersica* '**Pollardii**'
- armeniaca*
- avium*
 - '**Pendula**'
 - '**Plena**'
 - '**Schnee**': P. *gondouinii* '**Schnee**'
- blireiana* (×)
 - '**Moseri**'
- canescens*

PRUNUS (vervolg)

cerasifera (P. myrobalana)

— '**Atropurpurea**' (P. cerasifera pissardii; P. pissardii)

— '**Hollywood**': P. '**Trailblazer**'

— '**Newport**'

— '**Nigra**'

— nigra HORT.: P. c. '**Woodii**'

— pissardii: P. c. '**Atropurpurea**'

— '**Rosea**' (P. spinosa rosea)

— '**Thundercloud**'

— '**Trailblazer**': P. '**Trailblazer**'

— '**Vesuvius**'

— '**Woodii**' (P. c. nigra HORT.)

cerasus

— '**Plena**'

— '**Rhexii**'

— '**Schnee**': P. gondouinii '**Schnee**'

clstena (x)

— '**Minnesota Red**'

communis ARCANG.: P. dulcis

communis HORT.: P. amygdalopersica (x)

concinna

conradinae

— '**Malifolia**'

— '**Semiplena**'

depressa: P. pumila var. depressa

dulcis (P. amygdalus; P. communis ARCANG.)

effusa: P. gondouinii (x)

— '**Schnee**': P. gondouinii '**Schnee**'

fenzliana

fruticosa

— '**Globosa**'

glandulosa

— '**Alboplena**'

— roseoplena: P. g. '**Sinensis**'

— '**Sinensis**' (P. g. roseoplena)

gondouinii (x) (P. effusa)

— '**Schnee**' (P. avium '**Schnee**'; P. cerasus '**Schnee**'; P. effusa '**Schnee**')

hillieri (x)

— '**Spire**'

hortulana

incisa

— '**Compacta**'

— '**February Pink**'

jamasakura: P. serrulata var. spontanea

japonica

— '**Thunbergii**'

kurilensis (P. nipponica var. kurilensis)

— '**Brillant**'

— '**Ruby**'

— '**Spring Joy**'

laurocerasus

— '**Angustifolia**'

— '**Barmstedt**'

— '**Caucasica**'

— '**Cherry Brandy**'

— '**Dart's Good News**'

PRUNUS

laurocerasus (vervolg)

- 'Goldglanz'
- 'Green Mantle'
- 'Greenpeace'
- 'Grüner Teppich'
- 'Herbergii'
- 'Holstein'
- 'Magnolifolia'
- 'Marbled White'
- 'Mischeana'
- 'Mount Vernon'
- 'Otto Luyken'
- 'Reynvaanii'
- 'Rotundifolia'
- 'Rudolf Billeter'
- 'Schipkaensis'
- 'Schipkaensis Holland'
- 'Schipkaensis Macrophylla'
- 'Serbica'
- 'Toinny'
- 'Van Nes'
- 'Zabeliana'

lusitanica

- 'Angustifolia'
- var. *azorica*
- 'Variegata'

maackii

- 'Amber Beauty'

mahaleb

mume

- 'Beni-shi-dori'
- 'Pendula'

myrobalana: *P. cerasifera*

nana: *P. tenella*

nigra

- 'Mahogany Lustre'

nigrella (×)

- 'Muckle'

nipponica

- 'Hachimantai'
- var. *kurilensis*: *P. kurilensis*

padus

- 'Albertii'
- 'Colorata'
- var. *commutata*
- *grandiflora*: *P. p.* 'Watereri'
- 'Watereri' (*P. p. grandiflora*)

persica

- 'Garden Lady'
- 'Klara Mayer'
- 'Pink Peachy'
- 'Purpurea' (*P. p. rubrifolia*)
- 'Red Peachy'
- *rubrifolia*: *P. p.* 'Purpurea'
- 'White Peachy'
- 'Windle Weeping'

pissardii: *P. cerasifera* 'Atropurpurea'

PRUNUS (vervolg)

pollardii: *P. amygdalo-persica* 'Pollardii'

prostrata

pumila

— **var. depressa** (*P. depressa*)

rufa

sargentii

— 'Columnaris'

— 'Rancho'

schmittii (x)

serotina

— 'Cartilaginea'

serrula (*P. tibetica*)

serrulata

— **affinis**: *P. s.* 'Jo-nioi'

— **albo-rosea**: *P. s.* 'Shiro-fugen'

— 'Amanogawa' (*P. s. erecta*)

— 'Asano' (*P. s. giraldinae*)

— **erecta**: *P. s.* 'Amanogawa'

— 'Fugenzo' (*P. s. albo-rosea*)

— 'Fukurokuju': *P. s.* 'Hokusai'

— 'Gioiko'

— *giraldinae*: *P. s.* 'Asano'

— **grandiflora**: *P. s.* 'Ukon'

— 'Higurashi'

— 'Hizakura'

— 'Hizakura' HORT.: *P. s.* 'Kanzan'

— 'Hokusai' (*P. s.* 'Fukurokuju'; *P. s.* 'Uzuzakura'; *P. s. roseoplana*)

— 'Horinji'

— 'Ichiyo'

— 'Jo-nioi' (*P. s. affinis*)

— 'Kanzan' (*P. s.* 'Hizakura' HORT.; *P. s.* 'Kwanzan'; *P. s.* 'New Red';
P. s. 'Sekiyama')

— 'Kiku-shidare-zakura' (*P. s.* 'Shidare-zakura')

— 'Kwanzan': *P. s.* 'Kanzan'

— 'Mikuruma-gaeshi'

— 'Miyako' (*P. s.* 'Okumiyako'; *P. s.* 'Shimidsu')

— 'Mount Fuji': *P. s.* 'Shirotae'

— 'New Red': *P. s.* 'Kanzan'

— 'Ojochin'

— 'Okumiyako': *P. s.* 'Miyako'

— 'Pink Perfection'

— **var. pubescens**

— **roseoplana**: *P. s.* 'Hokusai'

— 'Sekiyama': *P. s.* 'Kanzan'

— 'Shidare-zakura': *P. s.* 'Kiku-shidare-zakura'

— 'Shimidsu': *P. s.* 'Miyako'

— 'Shiro-fugen' (*P. s. albo-rosea*)

— 'Shirotae' (*P. s.* 'Mount Fuji')

— **var. speciosa**

— **var. spontanea** (*P. jamasakura*)

— 'Taihaku'

— 'Taki-nioi'

— 'Ukon' (*P. s. grandiflora*)

— 'Uzuzakura': *P. s.* 'Hokusai'

— 'Washinoo'

— 'Yedo-zakura'

simonii

PRUNUS (vervolg)

spinosa

— 'Purpurea'

— rosea: *P. cerasifera* 'Rosea'

subhirtella

— 'Autumnalis'

— 'Autumnalis Rosea'

— 'Dahlem' (*P. s. roseoplana*)

— 'Elfenreigen'

— 'Fukubana'

— 'Pendula'

— 'Pendula Plena Rosea'

— 'Pendula Rubra'

— roseoplana: *P. s.* 'Dahlem'

tenella (*P. nana*)

— 'Fire Hill'

thunbergii

tibetica: *P. serrula*

tomentosa

— 'Leucocarpa'

— 'Orient'

triloba (*P. t. plena*)

virginiana

— 'Canada Red'

— 'Shubert'

yedoensis (x)

— 'Ivensii'

— 'Moerhelmii'

— pendula: *P. y.* 'Shidare-yoshino'

— perpendens: *P. y.* 'Shidare-yoshino'

— 'Shidare-yoshino' (*P. y. pendula*; *P. y. perpendens*)

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Accolade'

'Hally Jolivette'

'Kursar'

'Okame'

'Pandora'

'Trailblazer' (*P. cerasifera* 'Hollywood'; *P. c.* 'Trailblazer')

'Umineko'

PSEUDOCYDONIA

sinensis

PSEUDOSASA

japonica (*Arundinaria japonica*; *Bambusa metake*; *Sasa japonica*)

— 'Tsutsumiana'

owatarii (*Sasa owatarii*)

PTELEA

trifoliata

— 'Aurea'

PTEROCARYA

fraxinifolia

— 'Dumosa'

rholfolia

stenoptera

PTEROCELTIS
tatarinowii

PTEROSTYRAX
corymbosa
hispida

PUERARIA
lobata

PUNICA
granatum
— 'Nana'

PURSHIA
tridentata

PYRACANTHA
angustifolia
atalantioides (P. gibbsii)
coccinea
— 'Bad Zwischenahn'
— 'Beral'
— 'Ebben'
— 'Kasan' (P. c. 'Orange Giant')
— 'Keessen': P. c. 'Lalandei'
— 'Kütay'
— 'Lalandei' (P. c. 'Keessen'; P. c. 'Monrovia'; P. c. 'Pirate')
— 'Lalande's Thornless'
— 'Lani'
— 'Lowboy'
— 'Monrovia': P. c. 'Lalandei'
— 'Orange Giant': P. c. 'Kasan'
— 'Pirate': P. c. 'Lalandei'
— 'Red Column'
— 'Red Cushion'
— 'Rutgers'
— 'Telstar'
— 'Wyattii'
crenatoserrata (P. fortuneana)
crenulata
fortuneana: P. **crenatoserrata**
gibbsii: P. **atalantioides**
koldzumii
rogersiana
— 'Flava' (P. r. fructu-luteo)
— fructu-luteo: P. r. 'Flava'

HYBRIDE-CULTIVARS:
'Alexander' (P. 'Alexander Pendula')
'Buttercup'
'Dart's Daffodil'
'Dart's Moonlight'
'Dart's Red'
'Dart's Sunbeam'
'Dart's Yellow'
'Golden Charmer'
'Harlequin'

PYRACANTHA

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg):

'Mohave'
'Orange Charmer'
'Orange Glow'
'Red Elf'
'Renault d'Or'
'Ruby Mound'
'Shawnee'
'Soleil d'Or'
'Sparkler'
'Sunshine'
'Teton'
'Watereri'

PYRACOMELES (×) vilmorinii

PYRUS

calleryana
— 'Aristocrat'
— 'Bradford'
— 'Chanticleer'
— 'Redspire'
canescens (×)
caucasica
communis
— 'Beech Hill'
— var. sativa
elaeagnifolia
fauriei
nivalis
regelii
salicifolia
— 'Pendula'
serrulata
ussuriensis

QUERCUS

acuta
acutissima
alba
aliena
— var. acuteserrata
alnifolia
arkansana
bicolor
borealis: Q. rubra
— var. maxima: Q. rubra
bushii (×)
canariensis
castaneifolia
— 'Green Spire'
cerris
— 'Argenteovariegata'
— 'Aureovariegata'
coccifera

QUERCUS (vervolg)

coccinea

— 'Splendens'

conferta: **Q. frainetto**

dentata

ellipsoidalis

falcata

frainetto (*Q. conferta*; *Q. pannonica*)

— 'Trump'

garryana

glandulifera (*Q. serrata*)

haas

hickelii (×)

hispanica (×)

— 'Ambrozyana'

— 'Crispa'

— 'Diversifolia'

— 'Fulhamensis'

— 'Lucombeana'

— 'Wageningen'

ilex

ilicifolia

imbricaria

kewensis (×)

laurifolia

leana (×)

libanerris (×)

— 'Rotterdam'

— 'Trompenburg'

libani

ludoviciana (×)

lusitanica

macranthera

marilandica

mongolica

— var. **grosseserrata**

myrsinifolia

nigra

palustris

— 'Crownright'

— 'Sovereign'

pannonica: **Q. frainetto**

pedunculata: **Q. robur**

petraea

— 'Columna'

— 'Mespilifolia' (*Q. p. louettii*)

— 'Purpurea'

— *louettii*: **Q. p. 'Mespilifolia'**

phellos

phillyreoides

pontica

prinoides

prinus

pubescens

pyrenaica

— 'Pendula'

robur (*Q. pedunculata*)

— 'Albomarmorata'

QUERCUS

robur (vervolg)

- 'Alpha'
- 'Atropurpurea'
- 'Beta'
- 'Concordia'
- 'Cristata'
- 'Cucullata'
- 'Cupressoides'
- 'Facrist'
- 'Fastigiata'
- 'Fastigiata Cucullata'
- 'Fastigiata Kassel'
- 'Fastigiata Koster'
- 'Gamma'
- 'Hungaria'
- 'Nijmegen'
- 'Pectinata'
- 'Pendula'
- 'Purpurascens'
- 'Raba'
- 'Salicifolia'

rosacea (x)

rubra (Q. borealis; Q. borealis var. maxima)

- 'Aurea'

sadleriana

schochiana (x)

serrata: Q. glandulifera

shumardii

suber

texana

trojana

turneri (x)

- 'Pseudoturneri'

variabilis

velutina

- 'Albertsii'

- 'Magnifica'

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Macon'

'Pondaim'

RHAMNELLA

franguloides

RHAMNUS

aculeatus: PALIURUS spina-christi

alaternus

catharticus

frangula (Frangula alnus)

- 'Columnaris' (R. f. 'Tall Hedge')

- 'Tall Hedge': R. f. 'Columnaris'

imeretinus

RHAPHIOLEPIS

indica

umbellata

RHODODENDRON (incl. AZALEA)

SOORTEN (SPECIES):

adenogynum
albrechtii
ambiguum
arboreum
argyrophyllum
augustinii
brachycarpum
bureavii
callimorphum
calophytum
calostrotum
— var. **calciphilum**
campanulatum
— var. **aeruginosum**
campylocarpum
— var. **elatum**
campylogynum
camtschaticum
canadense (*Azalea canadensis*)
— 'Albiflorum'
cantabile: **R. russatum**
carolinianum
caucasicum
ciliatum
cinnabarinum
— var. **roylei**
citriniflorum
concatenans
concinnum
— var. **pseudoyanthinum**
dauricum
 davidsonianum
— 'Lucky Hit'
decorum
degronianum
diaprepes
dichroanthum
— ssp. **apodectum**
— ssp. **scyphocalyx**
falconeri
fastigiatum
ferrugineum
fictolacteum
fimbriatum
forrestii
fortunei
fulgens
fulvum
glaucophyllum
glomerulatum
griersonianum
gymnocarpum
haematodes
hanceanum

RHODODENDRON (vervolg)

'Elie'
 'Elsie Straver'
 'English Roseum'
 'Everestianum'
 'Fastuosum Plenum'
 'F.D. Godman'
 'Feuerschein'
 'Fireman Jeff'
 'Floriade'
 'Furnival's Daughter'
 'General Eisenhower'
 'Giganteum'
 'Goldflimmer'
 'Goldkrone'
 'Goldsworth Orange'
 'Gomer Waterer'
 'Halfdan Lem'
 'Harvest Moon'
 'Hassan'
 'Helen Johnson'
 'Hestia'
 'Himalaya'
 'Holden'
 'Hollandia'
 'Homer'
 'Hotel'
 'Hugh Koster'
 'Humboldt'
 'Hyperion'
 'Ignatius Sargent'
 'Ingenieur Harmsen'
 'Jacksonii'
 'Janet Blair'
 'Jean Marie Montague'
 'Jeanne d'Arc'
 'John Walter'
 'John Waterer'
 'Kate Waterer'
 'Kirsten Begeer'
 'Kluis Sensation'
 'Kluis Triumph'
 'Kokardia'
 'Lamplighter'
 'Lavender Queen'
 'Lee's Dark Purple'
 'Lem's Monarch'
 'Lord Roberts'
 'Louis Pasteur'
 'Madame Carvalho'
 'Madame de Bruin'
 'Madame Ida Rubinstein'
 'Madame Masson'
 'Maharani'
 'Manderley'
 'Marchioness of Lansdowne'
 'Marcia'
 'Marinus Koster'

RHODODENDRON (vervolg)

'Marion'
 'Mars'
 'May Day'
 'Melpomene'
 'Mother of Pearl'
 'Mrs. A.T. de la Mare'
 'Mrs. Betty Robertson'
 'Mrs. Charles E. Pearson'
 'Mrs. C.S. Sargent'
 'Mrs. Donald Graham'
 'Mrs. Furnival'
 'Mrs. G.W. Leak'
 'Mrs. Lindsay Smith'
 'Mrs. P. den Ouden'
 'Nova Zembla'
 'Old Port'
 'Parsons Gloriosum'
 'Parsons Grandiflorum'
 'Peter Koster'
 'Pink Goliath'
 'Pink Pearl'
 'President Roosevelt'
 'Prince Camille de Rohan'
 'Prinses Marijke'
 'Professor F. Bettex'
 'Professor J.H. Zaayer'
 'Purple Splendour'
 'Queen Mary'
 'Red Eagle'
 'Red Jack'
 'Rijneveld'
 'Rocket'
 'Roseum Elegans'
 'Rothenburg'
 'Salvini'
 'Sappho'
 'Schneebukett'
 'Scintillation'
 'Simona'
 'Souvenir de D.A. Koster'
 'Souvenir de Dr. S. Endtz'
 'Sunday'
 'Susan'
 'Tombola'
 'Tornado'
 'Tortoiseshell Champagne'
 'Tulyar'
 'Unique'
 'Unknown Warrior'
 'Van der Hoop'
 'Van Weerden Poelman'
 'Vauban'
 'Virgo'
 'Vulcan'
 'Wilgen's Ruby'
 'Windsor Lad'
 'Zulderzee'

RHODODENDRON (vervolg)

REPENS-HYBRIDEN:

'Aksel Olsen'
'Antje'
'Bad Eilsen'
'Baden-Baden'
'Bengal'
'Brilliant'
'Burning Love'
'Creeping Jenny'
'Elihem'
'Elisabeth Hobbie'
'Elizabeth'
'Frühlingstag'
'Frühlingstraum'
'Frühlingszauber'
'Gertrud Schäle'
'Juwel'
'Linswege'
'Lucie Brand'
'Mannheim'
'Moerheim Scarlet'
'Monica'
'Ostfriesland'
'Salute'
'Scarlet Surprise'
'Scarlet Wonder'
'Suomi'

WILLIAMSIANUM-HYBRIDEN:

'April Glow'
'Bow Bells'
'Bremen'
'Caroline Spencer'
'Cowslip'
'Dr. Schlapper'
'Gartendirektor Glocker'
'Görlitz'
'Humming Bird'
'Jackwill'
'Karin'
'Kimberley'
'Linda'
'Lissabon'
'Moerheim's Pink'
'Moonstone'
'München'
'Oldenburg'
'Osmar'
'Oudijk's Sensation'
'Pink Bountiful'
'Pink Brightness'
'Temple Belle'
'Thomwilliams'
'Tibet'
'Willbrtt'
'Winsome'

RHODODENDRON (vervolg)

YAKUSHIMANUM-HYBRIDEN:

'André'
'Bambi'
'Barmstedt'
'Bashful'
'Coral Velvet'
'Doc'
'Dopey'
'Dreamland'
'Dusty Miller'
'Grumpy'
'Happy'
'Inez'
'Julischka'
'Morgenrot'
'Orange Lady'
'Pink Cherub'
'Polaris'
'Silberwolke'
'Sleepy'
'Sneezy'
'Vintage Rosé'
'Yaku Angel'

OVERIGE HYBRIDEN:

'Alison Johnstone'
'Augfast'
'Azurwolke'
'Bluebird'
'Blue Diamond'
'Blue Silver'
'Blue Tit'
'Blue Tit Magor'
'Blue Wonder'
'Bric-à-Brac'
'Chikor'
'Curlew'
'Dora Amateis'
'Egret'
'Fraseri'
'Gletschernacht'
'Gristede'
'Hardijzer Beauty'
'Laetevirens'
'Lavendula'
'Lilian Harvey'
'Madame Loth'
'Martine'
'Moerheim'
'Oudijk's Favorite'
'Ovatum'
'Perla Rosa'
'Phalarope'

RHODODENDRON (vervolg)

'Pink Drift'
 'Pioneer'
 'P.J. Mezitt' ('PJM')
 'Praecox'
 'Princess Anne'
 'Prostiglatum'
 'Ptarmigan'
 'Puncta'
 'Purple Pillow'
 'Ramapo'
 'Ria Hardijzer'
 'Sacko'
 'Schneekoppe'
 'Shamrock'
 'St. Tudy'
 'Tessa'
 'Yellow Hammer'

A Z A L E A**SOORTEN (SPECIES):**

canadensis: **R. canadense**
 indica HORT.: **R. simsii**
 japonica A. GRAY: **R. japonicum**
 japonica HORT. = foutieve naam voor Japanse Azalea's!
 kiusiana: **R. klusianum**
 ledifolia: **R. mucronatum**
 — alba: **R. mucronatum**
 mollis ANDRE: **R. japonicum**
 mollis BL.: **R. molle**
 mucronata: **R. mucronatum**
 nakaharai: **R. nakaharai**
 occidentalis: **R. occidentale**
 pentaphylla: **R. pentaphyllum**
 pontica: **R. luteum**
 reticulata: **R. reticulatum**
 rhombica: **R. reticulatum**
 schlippenbachii: **R. schlippenbachii**
 sinensis: **R. molle**
 vaseyi: **R. vaseyi**
 viscosa: **R. viscosum**
 yodogawa: **R. yedoense**

INDICA-AZALEA'S:

'Adventsglocke'
 'Ambrosiana'
 'Ambrosius': 'Rheinhold Ambrosius'
 'Ammy Maarse'
 'Avenir'
 'Carmen'
 'Christina'
 'Coelestine'
 'Comtesse de Kerchove'

RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg)

'De Waele's Favourite'
 'Dirk Bosch'
 'Eri' ('Eri Schâme')
 'Eri Schâme': 'Eri'
 'Euratom'
 'Frau Ursula Herrmann' ('Ziegelrot')
 'Friedhelm Scherrer'
 'Gloria'
 'Hellmut Vogel'
 'Hexe'
 'Inga'
 'Jan Bier'
 'Jean Haerens'
 'Karl Glaser'
 'Kees Bier'
 'Kiwi'
 'Knut Erwén'
 'Madame de Waele'
 'Madame Petrick'
 'Marianne'
 'Mevrouw Jozef Heursel'
 'Mira'
 'Nicolette Keessen'
 'Oranje Boven'
 'Osaka'
 'Pastorale'
 'Paul Schâme'
 'Pax'
 'Peter Ann'
 'Prinses Beatrix'
 'Reinhold Ambrosius' ('Ambrosius')
 'Robert van Oost'
 'Rosali'
 'Saidjah'
 'Schâme Alba'
 'Sibylle'
 'Sierra Nevada'
 'Solitaire'
 'Theodor Findeisen'
 'Vervaeeneana'
 'Violacea'
 'Werner Muckel' ('Werner Pröhl')
 'Werner Pröhl': 'Werner Muckel'
 'White Lady'
 'Ziegelrot': 'Frau Ursula Herrmann'

JAPANESE AZALEA'S:

'Addy Wery'
 'Adèle'
 'Adonis'
 'Ageeth'
 'Aladdin'
 'Aleida'
 'Alice'
 'Amoena'
 'Amoena Coccinea'

RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg)

'Annamaria'
 'Anny'
 'Arabesk'
 'Arcadia'
 'Beethoven'
 'Betty'
 'Blaauw's Pink'
 'Blaue Donau' ('Blue Danube')
 'Blue Danube': 'Blaue Donau'
 'Buccaneer'
 'Bycendron'
 'Campfire' ('Hino-scarlet')
 'Cattleya'
 'Christina'
 'Christmas Cheer'
 'Coral Bells': 'Kirin'
 'Dawn'
 'Diamant Lachs'
 'Diamant Purpur'
 'Diamant Rosa'
 'Diamant Rot'
 'Diana'
 'Dr. W.F. Wery'
 'Elly'
 'Ennepe'
 'Esmeralda'
 'Excelsior'
 'Explorer'
 'Favorite'
 'Fedora'
 'Florida'
 'Geisha Orange'
 'Geisha Pink'
 'Geisha Purple'
 'Geisha Red'
 'Gretchen'
 'Hanny'
 'Hatsugiri'
 'Helena'
 'Herbert'
 'Hino-crimson'
 'Hinodegiri'
 'Hinomayo'
 'Hino-scarlet': 'Campfire'
 'James Gable'
 'Jan Wellen'
 'Jeanne'
 'Johann Strauss'
 'John Cairns'
 'John Peter Albert'
 'Kathleen'
 'Kermesina'
 'Kirin' ('Coral Bells')
 'Koningin Wilhelmina'
 'Ledifolia Alba'
 'Leontientje': 'Toreador'
 'Lilac Beauty'

RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg)

'Lilac Time'
 'Lily Marleen'
 'Little Beauty'
 'Little Princess'
 'Madame van Hecke'
 'Mahler'
 'Malvatica'
 'Mimi'
 'Moederkensdag'
 'Morava'
 'Nelly Felix'
 'Noordtiana'
 'Nordlicht'
 'Odilia'
 'Orange Beauty'
 'Orange Favorite'
 'Orange Glant'
 'Orion'
 'Palestrina'
 'Perfection'
 'Polar Bear'
 'Prins Bernhard'
 'Prinses Julliana'
 'Psyché'
 'Purple Splendor'
 'Purple Triumph'
 'P.W. Hardijzer'
 'Rosalind'
 'Rosebud'
 'Rubinetta'
 'Rubinstern'
 'Sakata Red'
 'Salmon King'
 'Salmon Spray'
 'Schneeglanz'
 'Schneewittchen'
 'Schubert'
 'Scout'
 'Sibelius'
 'Signalglühen'
 'Silvester'
 'Silvia's Joy'
 'Spring Beauty'
 'Stefan'
 'Stewartstown'
 'Stoplicht'
 'Toreador' ('Leontientje')
 'Truus'
 'Victorine Hefting'
 'Vida Brown'
 'Vitava'
 'Vuyk's Rosyred'
 'Vuyk's Scarlet'
 'White Lady'
 'Wintertime'
 'Wuyt's Carmine'
 'Zampa'

RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg)

KNAPHILL-EXBURY AZALEA'S:

'Annabella'
'Anneke'
'Aurora'
'Bakkarat'
'Ballerina'
'Balzac'
'Basilisk'
'Berryrose'
'Brazil'
'Bright Forecast'
'Buttercup'
'Buzzard'
'Caprice'
'Cecile'
'Christopher Wren'
'Clarice'
'Coronation Lady'
'Daybreak'
'Debutante'
'Devon'
'Dracula'
'Elsie Pratt'
'Fanal'
'Feuerwerk'
'Fireball'
'Firecracker'
'Firefly'
'Fireglow'
'Gallipoli'
'George Reynolds'
'Gibraltar'
'Ginger'
'Glowing Embers'
'Gold Dust'
'Golden Eagle'
'Golden Flare'
'Golden Oriole'
'Golden Sunset'
'Harvest Moon'
'Homebush'
'Hotspur Orange'
'Hotspur Red'
'Hugh Wormald'
'J. Jennings'
'Juanita'
'Katanga'
'Klondyke'
'Knaphill Red'
'Knighthood'
'Lady Roseberry'
'Lapwing'
'Marlies'
'Medway'
'Mephistopheles'

RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg)

'Oxydol'
 'Peach Blossom'
 'Persil'
 'Pink Delight'
 'Royal Command'
 'Royal Lodge'
 'Royal Ruby'
 'Saint Ruan'
 'Satan'
 'Scarlet Pimpernel'
 'Scarlett O'Hara'
 'Seville'
 'Silver Slipper'
 'Strawberry Ice'
 'Summer Fragrance'
 'Sun Chariot'
 'Sun Nectrine'
 'Sylphides'
 'Tan Glow'
 'Toucan'
 'Tunis'
 'White Giant'
 'Whitethroat'
 'Wryneck'

MOLLIS-AZALEA'S:

'Adriaan Koster'
 'Alice de Stuers'
 'Anthony Koster'
 'Apple Blossom'
 'Babeuff'
 'Bataaf Felix'
 'Benelux'
 'Catharina Rinke'
 'Chevalier de Reali'
 'Colonel F.R. Durham'
 'Comte de Gomer'
 'Comte de Papadopoli'
 'Comte de Quincey'
 'Dante Gabriel Rosetti'
 'Dinle Metselaar'
 'Directeur Moerlands' ('Golden Sunlight')
 'Dr. A. Plesman'
 'Dr. Jacobi'
 'Dr. M. Oosthoek'
 'Dr. Reichenbach'
 'Eisenhower'
 'Emil Liebig'
 'Evening Glow'
 'Florodora'
 'Flying Enterprise': 'Mrs. John Russell'
 'Franklin D. Roosevelt'
 'Frans van der Bom'
 'Golden Sunlight': 'Directeur Moerlands'
 'Hamlet'

RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg)

'Hanny Felix'
 'Hortulanus H. Witte'
 'Hugo Hardijzer'
 'Hugo Koster'
 'J.C. van Tol'
 'John Ruskin'
 'Koningin Emma'
 'Koster's Brilliant Red'
 'Lemonora'
 'Magic Gold'
 'Marconi'
 'Marmion'
 'Mathilda'
 'Mevrouw G. van Noordt'
 'Mrs. Helen Koster'
 'Mrs. J. Dijkhuis'
 'Mrs. John Russell' ('Flying Enterprise')
 'Mrs. Norman Luff'
 'Mrs. Peter Koster'
 'Multatuli'
 'Nicolaas Beets'
 'Orange Glow'
 'Polly Claessens'
 'Professor Amundsen'
 'Prominent'
 'Radiant'
 'Salmon Glow'
 'Salmon Queen'
 'Samuel T. Coleridge'
 'Saturnus'
 'Spek's Brilliant'
 'Spek's Orange'
 'Spinoza'
 'Sunburst'
 'Suzanne Loef'
 'T.J. Seidel'
 'Von Gnelst'
 'W.E. Gumbleton'
 'W.F. Raiffeissen'
 'Willem Hardijzer'
 'Willik's Yellow'
 'Winston Churchill'

OCCIDENTALIS-AZALEA'S:

'Exquisita'
 'Irene Koster'
 'Magnifica'
 'Pink Cloud'

PONTICA-AZALEA'S:

'Bartholo Lazzari'
 'Beauté Celeste'
 'Bouquet de Flore'

RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg)

'Cardinal'
 'Coccinea Speciosa'
 'Corneille'
 'Daviesii'
 'Dr. Chas. Baumann'
 'Fanny' ('Pucella')
 'Gloria Mundi'
 'Goldlack'
 'Grandeur Triomphante'
 'Hollandia'
 'Ignaea Nova'
 'Nancy Waterer'
 'Narcissiflora'
 'Pallas'
 'Pucella'; 'Fanny'
 'Raphael de Smet'
 'Sang de Gentbrugge'
 'Souvenir du Président Carnot'
 'Unique'

RUSTICA-AZALEA'S:

'Aida'
 'Byron'
 'Freya'
 'Il Tasso'
 'Murillo'
 'Norma'
 'Phébé'
 'Phidias'
 'Ribera'
 'Velasques'
 'Virgile'

VISCOSA-AZALEA'S:

'Antilope'
 'Arpège'
 'Carat'
 'Chanel'
 'Diorama'
 'Jolie Madame'
 'Pink Mimosa'
 'Réplique'
 'Rêve d'Amour'
 'Rosata'
 'Soir de Paris'

RHODOTHAMNUS
 chamaecistus

RHODOTYPOS
 scandens (R. kerrioides)

RHUS
 aromatica
 — 'Grow-Low'

RHUS (vervolg)

chinensis (R. javanica)

cotinoides: **COTINUS obovatus**

cotinus: **COTINUS coggygria**

glabra

— '**Laciniata**'

javanica: **R. chinensis**

pulvinata (x)

radicans (R. toxicodendron; Toxicodendron radicans)

— var. **rydbergii**

toxicodendron: **R. radicans**

trilobata

typhina

— '**Dissecta**' (R. t. laciniata)

— '**Green Velvet**'

— laciniata: **R. t. 'Dissecta'**

verniciflua

RIBES

alpinum

— '**Dima**'

— '**Green Mound**'

— '**Hemus**'

— '**Pumilum**'

— '**Schmidt**'

americanum (R. floridum)

aureum HORT.: **R. odoratum**

aureum PURSH

bracteosum

carrierei (x) (R. intermedium)

culverwellii (x)

— '**Mirak**'

divaricatum

fasciculatum

floridum: **R. americanum**

gayanum

glandulosum (R. prostratum)

— '**Dart's Coverboy**'

glutinosum

gordonianum (x)

grossularia: **R. uva-crispa**

hirtellum

holosericeum (x)

intermedium: **R. carrierei** (x)

lacustre

malvaceum

maximowiczii

montigenum

nigrum

niveum

odoratum (R. aureum HORT.)

— '**Dart's Yellow Pearl**'

— '**Fuma**'

orientale

prostratum: **R. glandulosum**

pubescens: **R. uva-crispa** var. **uva-crispa**

rubrum (R. sylvestre)

RIBES (vervolg)

- sanguineum**
 - 'Atrorubens'
 - 'Atrorubens Select'
 - 'Brocklebankii'
 - 'Carneum' (R. s. roseum)
 - 'King Edward VII'
 - 'Koja'
 - 'Lombartsii'
 - 'Pulborough Scarlet'
 - 'Red Pimpernel'
 - roseum: R. s. 'Carneum'
 - 'Splendens'
 - 'Tydeman's White'
- speciosum**
- spicatum**
- stenocarpum**
- sylvestre: R. rubrum
- uva-crispa** (R. grossularia)
 - var. **sativum**
 - var. **uva-crispa** (R. pubescens)
- viburnifolium**
- vilmorinii**
- warszewiczii**

ROBINIA

- ambigua** (x)
 - 'Bella-rosea'
 - 'Decaisneana' (R. pseudoacacia decaisneana)
- boyntonii** (R. hispida rosea PURSH)
- elliottii** (R. hispida rosea HORT.)
- fertilis** (R. hispida var. fertilis)
 - 'Monument'
- glutinosa: R. viscosa
- hillieri: R. slavini 'Hillieri'
- hispida**
 - var. fertilis: R. fertilis
 - 'Macrophylla'
 - rosea HORT.: R. elliottii
 - rosea PURSH: R. boyntonii
- kelseyi**
- luxurians** (R. neomexicana HORT.)
- margaretta** (x)
 - 'Pink Cascade'
- neomexicana** GRAY
- neomexicana HORT.: R. luxurians
- pseudoacacia**
 - 'Appalachia'
 - 'Aurea'
 - 'Bessoniana'
 - 'Coluteoides'
 - decaisneana: R. ambigua 'Decaisneana'
 - fastigiata: R. p. 'Pyramidalis'
 - 'Frisia'
 - inermis DE VOS: R. p. 'Umbraculifera'
 - 'Lombarts'
 - monophylla: R. p. 'Unifoliola'
 - 'Monophylla Fastigiata'

ROBINIA

pseudoacacia (vervolg)

— 'Myrtifolia'

— 'Pendulifolia Purpurea'

— 'Pyramidalis' (R. p. fastigiata)

— 'Rehderi'

— 'Rotterdam'

— 'Rozynskiana'

— 'Sandraudlga'

— 'Semperflorens'

— 'Tortuosa'

— 'Umbraculifera' (R. p. inermis DE VOS)

— 'Unifoliola' (R. p. monophylla)

slavinii (x)

— 'Hillieri' (R. hillieri)

viscosa (R. glutinosa)

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Casque Rouge'

ROSA

HEESTERROZEN

S o o r t e n (species) (incl. cultivars) — zgn. Botanische Rozen:

alba

— 'Incarnata' (R. alba 'Great Maiden's Blush')

alpina: **R. pendulina**

— oxyodon: **R. oxyodon**

canina

carolina

— 'Alba' (R. virginiana alba)

— 'Inda'

centifolia

— 'Chapeau de Napoléon': **R. c. 'Cristata'**

— 'Cristata' (R. centifolia 'Chapeau de Napoléon')

— 'Major'

eglanteria: **R. rubiginosa**

fendleri: **R. woodsii** var. **fendleri**

filipes

foetida (R. lutea)

— 'Austrian Copper': **R. f. 'Bicolor'**

— 'Bicolor' (R. f. 'Austrian Copper')

— 'Persian Yellow'

gallica

— 'Versicolor'

glauca (R. rubrifolia)

helenae

hugonis

lucida: **R. virginiana**

lutea: **R. foetida**

moschata

moyesii

— 'Fargesii'

— 'Geranium'

multibracteata

multiflora (R. polyantha)

ROSA (vervolg)**nitida**

— 'Kebu'

omeiensis (*R. sericea* var. *omeiensis*)

— 'Pteracantha'

oxyodon (*R. alpina* o.; *R. pendulina oxyodon*)**pendulina** (*R. alpina*)

— 'Mount Everest'

— oxyodon: **R. oxyodon****pimpinellifolia** (*R. spinosissima*)— var. **altaica** (*R. spinosissima altaica*)**pisocarpa**polyantha: **R. multiflora**pomifera: **R. villosa****primula****roxburghii****rubiginosa** (*R. eglanteria*)rubrifolia: **R. glauca****rugosa**

— 'Alba'

— 'Alboplana'

— 'Dart's Dash'

— repens: **R. paulii** (x)

— 'Rubra'

sericea— var. *omeiensis*: **R. omeiensis****sicula**spinosissima: **R. pimpinellifolia**— altaica: **R. pimpinellifolia** var. **altaica****villosa** (*R. pomifera*)**virginiana** (*R. lucida*)— alba: **R. carolina 'Alba'**

— 'Drummer Girl'

— 'Harvest Song'

willmottlae**woodsii**— var. **fendleri** (*R. fendleri*)**xanthina** (*R. xanthina allardii*)— allardii: **R. xanthina****Hybriden:**

'Adelaide Hoodless'

'Agnes'

'Alexander von Humboldt'

'Amy Robsart'

Anne de Bretagne®: 'Meitraphar'

'Apart': 'Hastrup Apart'

'Ballerina'

'Baron de Wassenaer'

'Belle Poitevine'

'Berlin'

'Bischofsstadt Paderborn'

'Blanc Double de Coubert'

'Blanche Moreau'

'Bonn'

'Bourgogne'

ROSA (vervolg)

'Bucbi' (Carefree Beauty®)
 'Canary Bird'
 Candy Rose®: 'Meiranovi'
 'Cappa Magna'
 Carefree Beauty®: 'Bucbi'
 'Carmen'
 'Carmenetta'
 Clair Matin®: 'Meimont'
 'Claus Groth'
 'Claysnow' (Snow Ballet®)
 'Clubrose Lydia': 'Lydia'
 'Complicata'
 Confetti®: 'Havetti'
 'Conrad Ferdinand Meyer'
 'Cuthbert Grant'
 'Dagmar Hastrup'
 'David Thompson'
 Decor Arlequin®: 'Meizourayor'
 'Decor Rose': 'Meituraphar'
 'Dirigent'
 'Dornröschen'
 'Dr. Eckener'
 'Dr. E.M. Mills'
 'Dr. Merkeley'
 'Duplex'
 'Dutch Hedge'
 'Elmshorn'
 'English Hedge'
 'Eos'
 'Erfurt'
 'Eva'
 Eye Paint®: 'Maceye'
 Fair Play®: 'Interfair'
 Ferdy®: 'Keitoli'
 Feuerwerk®: 'Magneet'
 Fiona®: 'Meibeluxen'
 'F.J. Grootendorst'
 Fleurette®: 'Interette'
 'Florence Mary Morse'
 'Frank Naylor'
 'Fresh Pink'
 Friendship®: 'Havipip'
 'Frühlingsanfang'
 'Frühlingsduft'
 'Frühlingsgold'
 'Frühlingsmorgen'
 'Frühlingsschnee'
 'Frühlingszauber'
 'Général Jacqueminot'
 'George Will'
 'Goldbusch'
 Golden Border®: 'Havobog'
 Golden Mozart®: 'Havolmo'
 'Golden Promise'
 'Grootendorst Supreme'
 'Hamburg'
 'Hansa'

ROSA (vervolg)

'Hansestadt Bremen'
 'Harison's Yellow'
 'Hastrup Apart' ('Apart')
 'Haval' (La Grande Parade®)
 'Havership' (Red Friendship®)
 'Havetti' (Confetti®)
 'Haveuship' (Lavender Friendship®)
 'Havinkship' (Pink Friendship®)
 'Havipip' (Friendship®)
 'Haviwavep' (Pink Waves®)
 'Havobog' (Golden Border®)
 'Havolmo' (Golden Mozart®)
 'Heidekind'
 'Heideröslein' (Nozomi®)
 'Heinrich Conrad Söth'
 'Henry Hudson'
 highdownensis (x)
 'Honorine de Brabant'
 Iga 83 München®: 'Meibalbika'
 'Ilse Krohn'
 Immensee®: 'Korimro'
 'Interall' (Rosy Cushion®)
 'Interander' (Oleander Rose®)
 'Intercarp' (Rosy Carpet®)
 'Intercel' (Red Blanket®)
 'Interclem' (New Face®)
 'Interette' (Fleurette®)
 'Interfair' (Fair Play®)
 'Interlav' (Lavender Dream®)
 'Interpink' (Pink Star®)
 'Interrob' (Robin Redbreast®)
 'Intersmart' (Smarty®)
 'Intersum' (Summerrose®)
 'Jens Munk'
 'John Cabot'
 'John Franklin'
 'Kathleen'
 'Keitoli' (Ferdy®)
 'Kiese'
 'Korgosa' (Robusta®)
 'Korimro' (Immensee®)
 'Korlawe' (Westerland®)
 'Korliluc' (Lichtkönigin Lucia®)
 'Korweirim' (Weisse Immensee®)
 La Grande Parade®: 'Haval'
 Lavender Dream®: 'Interlav'
 Lavender Friendship®: 'Haveuship'
 'Lenpaya' (White Spray®)
 'Lenray' (Pink Spray®)
 Lichtkönigin Lucia®: 'Korliluc'
 'Lydia' ('Clubrose Lydia')
 'Maccarpe' (Snow Carpet®)
 'Maceye' (Eye Paint®)
 'Magneet' (Feuerwerk®)
 'Magnifica'
 'Maiden's Blush'
 'Maigold'

ROSA (vervolg)

'Mainzer Wappen'
 'Mannheim'
 'Marguerite Hilling'
 mariae-graebnerae (x)
 'Martin Frobisher'
 'Max Graf'
 'Meibalbika' (lga 83 München®)
 'Meibeluxen' (Fiona®)
 'Meiburenac' (Swany®)
 'Meimont' (Clair Matin®)
 'Meipoque' (Pink Meidiland®)
 'Meiranovi' (Candy Rose®)
 'Meituraphar' (Anne de Bretagne®; 'Decor Rose')
 'Meizourayor' (Décor Arlequin®)
 'Mme Georges Bruant'
 'Mme Isaac Pereire'
 'Mme Plantier'
 'Moje Hammarberg'
 'Moorcap' (Red Cascade®)
 'Mozart'
 'Nevada'
 New Face®: 'Interclem'
 'Nijveldt's White'
 Nozomi®: 'Heideröslein'
 'Nymphenburg'
 Oleander Rose®: 'Interander'
 'Ormiston Roy'
 'Parkfeuer'
 'Parkjuwel'
 paulii (x) (R. rugosa repens)
 — 'Rosea'
 'Pearl Drift'
 'Penelope'
 'Pink Bells'
 'Pink Drift'
 Pink Friendship®: 'Havinkship'
 'Pink Grootendorst'
 'Pink Hedge'
 Pink Meidiland®: 'Meipoque'
 Pink Spray®: 'Lenray'
 Pink Star®: 'Interpink'
 Pink Waves®: 'Haviwavep'
 'Polstjärnan'
 'Poulred' (Red Bells®)
 'Poulwhite' (White Bells®)
 'Prairie Dawn'
 'Prattigosa'
 'Prestige'
 'Ramona' ('Red Cherokee')
 'Red Ballerina'
 Red Bells®: 'Poulred'
 Red Blanket®: 'Intercel'
 Red Cascade®: 'Moorcap'
 'Red Cherokee': 'Ramona'
 Red Friendship®: 'Havership'
 'Red Moss'
 'Red Wing'

ROSA (vervolg)

'Refulgence'
 'Robin Hood'
 Robin Redbreast®: 'Interrob'
 Robusta®: 'Korgosa'
 'Rosendorf Ufhoven'
 Rosy Carpet®: 'Intercarp'
 Rosy Cushion®: 'Interall'
 'Rote Max Graf'
 rugotida (x)
 — 'Dart's Defender'
 'Rush'
 'Ruskin'
 'Sally Holmes'
 'Sangerhausen'
 'Scharlachgut'
 'Schneezwerg' ('Snowdwarf')
 'Sealing Wax'
 'Signe Relander'
 Smarty®: 'Intersmart'
 Snow Ballet®: 'Claysnow'
 Snow Carpet®: 'Maccarpe'
 'Snowdwarf': 'Schneezwerg'
 'Sparrieshoop'
 'Splendens'
 'Stanwell Perpetual'
 Summerrose®: 'Intersum'
 Swany®: 'Meiburenac'
 'Tapis Volant'
 'Thérèse Bugnet'
 'Ulrich Brunner Fils'
 Weisse Immensee®: 'Korweirim'
 Westerland®: 'Korlawe'
 White Bells®: 'Poulwhite'
 'White Grootendorst'
 'White Hedge'
 White Spray®: 'Lenpaya'
 'Wilhelm'
 'William Lobb'
 'Will Scarlet'
 'Yesterday'
 'Zitronenfalter'

KLIMROZEN (Leirozen)

'Albertine'
 'Aloha'
 'Altissimo'
 'America'
 'American Pillar'
 'Apollo'
 'Balcon'
 'Bantry Bay'
 Benvenuto®: 'Meielpa'
 'Bertil'
 'Blaze'
 'Blaze Superior'

ROSA (vervolg)

'Blossomtime'
 'Blue Moon'
 'Carpet of Gold'
 'Chaplin's Pink Climber'
 'Chastity'
 'Climbing Allgold'
 'Climbing American Beauty'
 Climbing Bettina®: 'Meipalsar'
 'Climbing Break o' Day'
 'Climbing Erna Grootendorst'
 'Climbing Etoile de Hollande'
 'Climbing Frau Karl Druschki'
 'Climbing Goldilocks'
 'Climbing Mme Caroline Testout'
 'Climbing Orange Triumph'
 'Climbing Peace'
 'Climbing Spek's Yellow'
 'Compassion'
 'Constance Spry'
 'Copper Glow'
 'Coral Dawn'
 'Coral Satin'
 'Danse du Feu': 'Spectacular'
 'Don Juan'
 'Dorothy Perkins'
 'Dortmund'
 'Doubloons'
 'Elegance'
 'Excelsa'
 'Flammentanz'
 'Fontaine'
 'Fred Loads'
 'Galway Bay'
 'Gloire de Dijon'
 'Golden Climber'
 'Golden Glow'
 'Golden Showers'
 'Goldfinch'
 Grand Hotel®: 'Mactel'
 'Gruss an Koblenz'
 'Guinée'
 'Hamburger Phoenix'
 'Händel'
 'Harvest Glow'
 'Havink' (Pink Ocean®)
 'Heidelberg'
 'Hiawatha'
 'High Noon'
 'Ilse Krohn Superior'
 'Inspiration'
 'Karlsruhe'
 'Kassel'
 'Köln am Rhein'
 'Korinter' (Rosanna®)
 Lawinia®: 'Tanklewi'
 'Leverkusen'
 'Mactel' (Grand Hotel®)

ROSA (vervolg)

'Magic Carpet'
 'Maréchal Niel'
 'Meleipa' (Benvenuto®)
 'Melpalsar' (Climbing Bettina®)
 'Messire Delbard'
 'New Dawn' ('The New Dawn')
 'New Dawn Rouge'
 'Night Light'
 'Orange Everglow'
 'Parkdirektor Riggers'
 'Paul's Scarlet Climber'
 'Pink Cloud'
 'Pink Heidelberg'
 Pink Ocean®: 'Havink'
 'Pink Perpetue'
 'Pink Showers'
 'Polstjärnan'
 'Raymond Chenault'
 'Ritter von Barmstede'
 Rosanna®: 'Korinter'
 'Royal Gold'
 'Santa Catalina'
 'Sarah van Fleet'
 'Seagull'
 'Spectacular' ('Danse du Feu')
 'Swan Lake'
 'Sympathie'
 'Tanglewii' (Lawinia®)
 'Tausendschön'
 'The New Dawn': 'New Dawn'
 'Veilchenblau'
 'White Dorothy' ('White Dorothy Perkins')
 'Wilhelm Hansmann'
 'Zéphirine Drouhin'
 'Zweibrücken'

GROOTBLOEMIGE ROZEN (Theehybriden)

'Aalsmeer 850'
 Aalsmeer Gold®: 'Bekola'
 'Adolf Horstmann'
 Aldona®: 'Alver'
 'Alec's Red'
 Alexander®: 'Harlex'
 Alexandra®: 'Korbaxand'
 Allegro®: 'Meifikalif'
 Alliance®: 'Meiblance'
 Alpha®: 'Meinastur'
 'Alpine Sunset'
 'Alver' (Aldona®)
 'Americana'
 'Arco'
 Athena®: 'Rühkor'
 Atoll®: 'Meibystar'
 Ave Maria®: 'Korav'
 Baccara®: 'Meger'

ROSA (vervolg)

Ballet®: 'Korflot'
 'Beauté'
 'Bekola' (Aalsmeer Gold®)
 Belinda®: 'Tanbeedee'
 'Bellevue'
 Bellona®: 'Korilona'
 Benson & Hedges Gold®: 'Macgem'
 'Betty Uprichard'
 Bingo®: 'Meigerium'
 'Blessings'
 'Bonfire'
 'Braine l'Alleud'
 'Bridal Pink'
 'Bruocsella'
 Burgund®: 'Korgund'
 Canary®: 'Tancary'
 'Can Can' ('Diorette')
 'Candy Stripe'
 Carambole®: 'Varbole'
 Carina®: 'Meichimère'
 Carlita®: 'Kamchim'
 'Carol'
 Carona®: 'Naroca'
 'Carte d'Or®: 'Meirobidor'
 Centurio®: 'Havop'
 Champs-Élysées®: 'Meicarl'
 'Cheshire Live'
 Chicago Peace®: 'Johnago'
 'Chinatown'
 'Chrysler Imperial'
 'Clarita': 'Meibystar'
 Cocktail®: 'Meitakilor'
 'Coed' (Evergold®)
 'Comtesse Vandal'
 'Coronado'
 'Corrie'
 'Crimson Glory'
 'Criterion'
 'Cygne Noir'
 'Dame Bianca'
 'Dame de Coeur'
 'Danseuse': 'Rose Dot'
 Darling®: 'Suncredel'
 'Dekorat' (Freude®)
 'Delset' (Versailles®)
 'Diamond Jubilee'
 Diana®: 'Tandinadi'
 'Diekor' (Die Welt®)
 Die Welt®: 'Diekor'
 'Diorette': 'Can Can'
 'Doris Tijsterman'
 'Dorothé'
 'Dr. A.J. Verhage'
 Duftwolke®: 'Tanellis'
 'Duke of Windsor' (Herzog von Windsor®)
 'Dutch Gold'
 Eagle®: 'Haveal'

ROSA (vervolg)

Electron®: 'Mullard Jubilee'
 Elfe®: 'Taneffe'
 Elisium®: 'Korumelst'
 'Emily Post' (Omega®)
 'Ena Harkness'
 'Epidor'
 'Ernest H. Morse'
 'Eroica' (Erotika®)
 Erotika®: 'Eroica'
 Esmeralda®: 'Kormalda'
 'Eva' ('Eva Michaela')
 'Eva Michaela': 'Eva'
 'Evening Star'
 Evergold®: 'Coed'
 Fantasia®: 'Korfan'
 Feuerzauber®: 'Korfeu'
 'First Lady'
 'Flurosa'
 Folklore®: 'Korlore'
 Fortuna®: 'Kortuna'
 'Forty-niner'
 'Frau Karl Druschki'
 Freude®: 'Dekorat'
 'Fritz Thiedemann'
 'Garden Party'
 'Gelkri' (Lara®)
 'Gisselfeldt'
 'Gloria Dei': 'Peace'
 'Gold Crown': 'Goldkrone'
 Golden Days®: 'Rugolda'
 Golden Emblem®: 'Jacgold'
 'Golden Giant' ('Goldrausch')
 'Golden Scepter': 'Spek's Yellow'
 'Golden Wings'
 'Gold Glow'
 'Goldkrone' ('Gold Crown')
 'Goldrausch': 'Golden Giant'
 'Goldstern'
 'Grand'mère Jenny'
 'Hanne'
 'Harlex' (Alexander®)
 'Harry Wheatcroft'
 'Haveal' (Eagle®)
 'Havop' (Centurio®)
 'Helen Traubel'
 Helmut Schmidt®: 'Korbelma'
 Herzog von Windsor®: 'Duke of Windsor'
 'Hetkora' (Koningin Beatrix®)
 Ilona®: 'Varlon'
 Impala®: 'Rulimpa'
 'Intermezzo'
 'Jacakor' (Jacaranda®)
 Jacaranda®: 'Jacakor'
 'Jacgold' (Golden Emblem®)
 'Jacqueline'
 Jaguar®: 'Meroly'
 'Jelico'

ROSA (vervolg)

'Jelpirofor' (White Success®)
 Jessika®: 'Tanjeka'
 'Jofitali'
 'John Waterer'
 'Johnago' (Chicago Peace®)
 'Josephine Bruce'
 'Just Joey'
 'Kamchim' (Carlita®)
 Kardinal®: 'Korlingo'
 'Karl Herbst'
 'King's Ransom'
 'Kojack' (Miss Blanche®)
 'Königin der Rosen' ('Queen of the Roses')
 Koningin Beatrix®: 'Hetkora'
 'Korav' (Ave Maria®)
 'Korbaxand' (Alexandra®)
 'Korbelma' (Helmut Schmidt®)
 'Korbido' (Silver Star®)
 'Korfan' (Fantasia®)
 'Korfeu' (Feuerzauber®)
 'Korflot' (Ballet®)
 'Korflüg' (Veronica®)
 'Korgane' (Las Vegas®)
 'Korgold' (Mabella®)
 'Korgund' (Burgund®)
 'Korilona' (Bellona®)
 'Korlady' (Lady Rose®)
 'Korland' (Pasadena®)
 'Korlingo' (Kardinal®)
 'Korlore' (Folklore®)
 'Kormai' (Mainauperle®)
 'Kormalda' (Esmeralda®)
 'Korrev' (Neue Revue®)
 'Kortat' (Tatyana®)
 'Kortuna' (Fortuna®)
 'Korumelst' (Elisium®)
 Lady Rose®: 'Korlady'
 Landora®: 'Sunblest'
 Lara®: 'Gelkri'
 Las Vegas®: 'Korgane'
 'Lifirane' (Privé®)
 'Lily de Gerlache'
 Liselle®: 'Rulis'
 Lovely Girl®: 'Meijason'
 Mabella®: 'Korgold'
 'Macgem' (Benson & Hedges Gold®)
 'Mackinju' (Maestro®)
 Madelon®: 'Ruimeva'
 Maestro®: 'Mackinju'
 Mainauperle®: 'Kormai'
 Mainzer Fastnacht®: 'Tannacht'
 'Manola'
 'Marcelle Gret'
 'Mardi Gras'
 Marella®: 'Meitaranja'
 'Margaret McGredy'
 Maria Callas®: 'Meidaudet'

ROSA (vervolg)

Marina®: 'Rinakor'
 'Mariska'
 'Marjorie Anderson'
 Marlyse®: 'Pekamecel'
 'McGredy's Sunset'
 'Meger' (Baccara®)
 'Meibil' (Pink Peace®)
 'Meiblane' (Alliance®)
 'Meibystar' (Atoll®; 'Clarita')
 'Meicapinal' (Pink Panther®)
 'Meicarl' (Champs-Élysées®)
 'Meicesar' (Papa Meilland®)
 'Meichanso' (Tchin-Tchin®)
 'Meichimère' (Carina®)
 'Meidaudet' (Maria Callas®)
 'Meifikalif' (Allegro®)
 'Meigandor' (Sabrina®)
 'Meigerium' (Bingo®)
 'Meijason' (Lovely Girl®)
 'Meinastur' (Alpha®)
 'Meinatac' (Susan Hampshire®)
 'Meired' (Visa®)
 'Meirobidor' ('Carte d'Or®)
 'Meirodium' (Red Success®)
 'Meispola' (Yonina®)
 'Meitakilor' (Cocktail®)
 'Meitaranja' (Marella®)
 'Melina'
 'Melissa'
 'Meroly' (Jaguar®)
 'Metropole'
 'Michèle Meilland'
 'Mischief'
 Miss Blanche®: 'Kojack'
 'Mister Lincoln'
 'Mme Caroline Testout'
 'Mme Dieudonné'
 'Mojave'
 'Montezuma'
 'Mrs. Gillen'
 'Mullard Jubilee' (Electron®)
 'Naroca' (Carona®)
 Natali®: 'Tanrotreili'
 Neue Revue®: 'Korrev'
 'Newcomer'
 'New Yorker'
 'Nicole'
 'Nil Blue'
 'Norris Pratt'
 Omega®: 'Emily Post'
 'Opera'
 Papa Meilland®: 'Meicesar'
 Paradise®: 'Wezeip'
 Pasadena®: 'Korland'
 'Pascali'
 'Passion'
 'Peace' ('Gloria Dei')

ROSA (vervolg)

'Peauduce'
'Peer Gynt'
'Pekamecel' (Marlyse®)
'Pekomegir' (President Souzy®)
'Pépé'
'Piccadilly'
'Pink Love'
 Pink Panther®: **'Meicapinal'**
 Pink Peace®: **'Meibit'**
'Pink Pearl'
'Pink Sensation'
'Pink Supreme'
 Piroshka®: **'Tanpika'**
'Portrait' (Stéphanie de Monaco®)
'Precilla'
 President Souzy®: **'Pekomegir'**
'Prima Ballerina'
'Prins Claus'
'Pristine'
 Privé®: **'Lifirane'**
 Queen of the Roses': **'Königin der Rosen'**
'Rainy Day'
 Ramona®: **'Runar'**
'Red Star'
 Red Success®: **'Meirotidium'**
'Regina'
'Release'
'Rina Herholdt'
'Rinakor' (Marina®)
'Rose Dot' ('Danseuse')
'Rose Gaujard'
'Roselandia'
'Rosella Sweet'
'Rugolda' (Golden Days®)
'Rühkor' (Athena®)
'Ruimeva' (Madelon®)
'Rulimpa' (Impala®)
'Rulis' (Liselle®)
'Runar' (Ramona®)
'Rutrulo' (True Love®)
 Sabrina®: **'Meigandor'**
 Saint Exupéry': **'Waltz Time'**
'Sandkor' (Sandra®)
 Sandra®: **'Sandkor'**
'Serenade'
'Silhouette'
 Silver Star®: **'Korbido'**
 Simona®: **'Tanmosina'**
 Sonia®: **'Sweet Promise'**
'Spek's Yellow' ('Golden Scepter')
 Stéphanie de Monaco®: **'Portrait'**
'Sterling Silver'
'Sultane'
'Summer Holiday'
'Sunblest' (Landora®)
'Suncredel' (Darling®)
'Sunsilk'

ROSA (vervolg)

Super Star®: 'Tanorstar'
 Susan Hampshire®: 'Meinatac'
 'Sutter's Gold'
 'Sweet Promise' (Sonia®)
 'Sylvia'
 'Symphonie'
 'Tanbeedee' (Belinda®)
 'Tancary' (Canary®)
 'Tandinadi' (Diana®)
 'Tanefle' (Elfe®)
 'Tanellis' (Duftwolke®)
 'Tanjeka' (Jessika®)
 'Tanmosina' (Simona®)
 'Tannacht' (Mainzer Fastnacht®)
 'Tanorstar' (Super Star®)
 'Tanpika' (Piroschka®)
 'Tanrotreili' (Natali®)
 Tatyana®: 'Kortat'
 Tchin-Tchin®: 'Melchanso'
 'The Doctor'
 'Tiffany'
 'Troika'
 True Love®: 'Rutrulo'
 'Uncle Walter'
 'Varbole' (Carambole®)
 'Varlon' (Ilona®)
 Veronica®: 'Korflüg'
 Versailles®: 'Delset'
 'Virgo'
 Visa®: 'Meired'
 'Waltz Time' ('Saint Exupéry')
 'Wendy Cussons'
 'Western Sun'
 'Wezeip' (Paradise®)
 Whisky®: 'Whisky Mac'
 'Whisky Mac' (Whisky®)
 'White Love'
 'White Masterpiece'
 White Success®: 'Jelpirofor'
 'White Swan'
 'White Wings'
 Yonina®: 'Meispola'

TROSROZEN

Floribunda Rozen (Polyantha-hybriden):

'Alain'
 'Alison Wheatcroft'
 'Allgold'
 'Allotria'
 'Ama'
 Amsterdam®: 'Havam'
 Anabell®: 'Korbell'
 'Anna'
 'Anna Wheatcroft'

ROSA (vervolg)

'Anne Cocker'
 'Anneke Doorenbos'
 Anuschka®: 'Tankanusch'
 'Apricot Queen Elizabeth'
 'Barbecue'
 Bella Rosa®: 'Korwonder'
 'Bergme' (Gabriella®)
 'Betty Prior'
 'Blauwe Donau' ('Blue Danube')
 'Blue Danube': 'Blauwe Donau'
 Blue Lady®: 'Eigpa'
 Bonica®: 'Meidomonac'
 'Bright Smile'
 'Buisman's Triumph'
 'Camelot'
 Candia®: 'Meibiranda'
 'Captain Cook'
 'Carla'
 'Carol': 'Carol Amling'
 'Carol Amling' ('Carol')
 'Carolien'
 Carona®: 'Naroca'
 Carte Rose®: 'Jelparaco'
 'Castanet'
 Champagne(r)®: 'Korampa'
 'Chanson d'Amour'
 Charleston®: 'Meiridge'
 Chorus®: 'Meimoré'
 'Circus'
 City of Belfast®: 'Macci'
 'Commonwealth' ('Herzblut')
 Coppélia®: 'Meigurami'
 'Corona': 'Corona'
 'Coronet'
 'Cosmopoliet': 'Cosmopolitan'
 'Cosmopolitan' ('Cosmopoliet')
 'Creamy'
 'Dearest'
 'Delbir' (Milrose®)
 'Delpo' (Diablotin®)
 Diablotin®: 'Delpo'
 'Dicbar' (Memento®)
 'Dieter Wolf'
 'Directeur Rijnveld'
 'Direktör Rikala'
 Disco®: 'Olijcisco'
 'Donald Prior'
 'Dorothy Wheatcroft'
 Edelweiss®: 'Haveiss'
 'Eigeri' (Vanessa®)
 'Eigpa' (Blue Lady®)
 'Eigro' (Red Lady®)
 Eliora®: 'Variora'
 'Elka Gaarlandt'
 'Ellen Poulsen'
 'Else Poulsen'
 'Emmeloord'

ROSA (vervolg)

'Erna Grootendorst'
 'Escapade'
 'Espérance'
 'Esther Ofarim'
 'Europeana'
 Evelien®: 'Interlien'
 'Evelyn Fison': 'Irish Wonder'
 'Fanal'
 'Fashion'
 'Fellowship'
 Fennica®: 'Runatru'
 'Fervid'
 'Feuermeer'
 'Firecrest'
 'Flamenco'
 'Flamingo'
 Fleurop®: 'Kortexung'
 Florian®: 'Mellaur'
 'Fragrant Delight'
 'Franklin Engelmann'
 'Frau Astrid Späth'
 'Fred Heijer'
 'Frensham'
 Fresco®: 'Ruico'
 'Friedrich Heyer'
 Friesia®: 'Korresia'
 Frisco®: 'Korflapet'
 Gabriëlla®: 'Bergme'
 'Garden Princess'
 'Garnette'
 'Gelbe Holstein'
 Georgette®: 'Interorge'
 'Gerdo'
 Geza®: 'Pink Bird'
 Gold Belinda®: 'Kleenoor'
 Gold Bunny®: 'Meigronuri'
 'Gold Coast' ('Golden Pride')
 Goldcrest®: 'Havrest'
 'Golden Delight'
 'Golden Garnette'
 'Golden Pride': 'Gold Coast'
 Golden Times®: 'Kortime'
 'Goldilocks'
 Goldmarie 82®: 'Korfalt'
 'Goldtopas'
 Goldy®: 'Korbeen'
 Granada®: 'Timedek'
 Gruss an Bayern®: 'Kormun'
 'Gustav Frahm'
 'Havam' (Amsterdam®)
 'Havaps' (Poker®)
 'Haveiss' (Edelweiss®)
 'Havrest' (Goldcrest®)
 'Havriet' (Prinses Margriet®)
 'Hein Evers'
 Helga®: 'Helru'
 'Helru' (Helga®)

ROSA (vervolg)

'Herzblut': 'Commonwealth'
 'Heureux Anniversaire'
 'Highlight'
 Hofstad®: 'Ruwokim'
 'Holländerin': 'Schweizer Gruss'
 'Iceberg': 'Schneewittchen'
 Iduna®: 'Ruidun'
 Ilseta®: 'Tanatesil'
 'Ineke'
 Ingrid Weibull®: 'Tanweieke'
 Innocenti®: 'Korenbon'
 Interama®: 'Intruma'
 'Interden' (Stad Den Helder®)
 'Interlada' (Lady of the Dawn®)
 'Interleer' (Leersum 700®)
 'Interlien' (Evelien®)
 'Intermoto' (Joy®)
 'Interorge' (Georgette®)
 'Interval' (Porcelina®)
 'Intruma' (Interama®)
 'Irene of Denmark'
 Irish Mist®: 'Irish Summer'
 'Irish Summer' (Irish Mist®)
 'Irish Wonder' ('Evelyn Fison')
 'Jack Frost'
 'Jan Spek'
 Jean de la Lune®: 'Yello glo'
 'Jeldaniram' (Mimi Rose®)
 'Jelparaco' (Carte Rose®)
 'Jelroganor' (Surprise Party®)
 'Jiminy Cricket'
 'John Dijkstra'
 'Joseph Guy': 'Lafayette'
 Joy®: 'Intermoto'
 Julischka®: 'Tanjuka'
 'Junior Miss'
 Kalinka®: 'Meihartfo'
 'Käthe Duvigneau'
 'Katleen Ferrier'
 'Kerryman'
 'Kimono'
 'King Boreas'
 Kirsten®: 'Merrosely'
 'Kirsten Poulsen'
 'Kleenoor' (Gold Belinda®)
 'Kolima' (Lilli Marlene®)
 'Kommodore' ('The Commodore')
 'Korampa' (Champagne(r)®)
 'Korbeen' (Goldy®)
 'Korbell' (Anabel®)
 'Korblue' (Shocking Blue®)
 'Kordodo' (Larissa®)
 'Korenbon' (Innocenti®)
 'Korenlo' (Lorena®)
 'Korfalt' (Goldmarie 82®)
 'Korflapei' (Frisco®)
 'Korleilich' (Pepita®)

ROSA (vervolg)

- 'Kormun' (Gruss an Bayern®)
- 'Korona' ('Corona')
- 'Korp' (Prominent®)
- 'Korpon' (Ponderosa®)
- 'Korreï' (Träumerei®)
- 'Korresia' (Friesia®)
- 'Korsaga' (Orange Wave®)
- 'Kortexung' (Fleurop®)
- 'Kortime' (Golden Times®)
- 'Kortor' (Tornado®)
- 'Korwonder' (Bella Rosa®)
- Lady of the Dawn®: 'Interlada'
- 'Lafayette' ('Joseph Guy')
- 'Laminuette': 'Minuette'
- Lapponia®: 'Tannipola'
- Larissa®: 'Kordodo'
- La Sevillana®: 'Meigekanu'
- Leersum 700®: 'Interleer'
- 'Lenblank' (White Dream®)
- 'Lenpi' (Pink Delight®)
- 'Lichterloh'
- 'Lijnbaanroos'
- Lilli Marlene®: 'Kolima'
- Lorena®: 'Korenlo'
- 'Lucky'
- 'Macci' (City of Belfast®)
- 'Macpic' (Picasso®)
- 'Macrat' (Priscilla Burton®)
- 'Macshane' (Yellow River®)
- 'Macyel' (Rudola®)
- 'Macyoumiss' (Regensberg®)
- 'Mandrina'
- 'Märchenland'
- 'Maria'
- 'Maria Mathilda'
- 'Marimba'
- 'Marlena'
- 'Masquerade'
- 'Megiddo'
- 'Meialfi' (Zambra®)
- 'Meibiranda' (Candia®)
- 'Meidomonac' (Bonica®)
- 'Meigandor' (Sabrina®)
- 'Meigekanu' (La Sevillana®)
- 'Meigeroka' (Pink Sevillana®)
- 'Meigrunuri' (Gold Bunny®)
- 'Meigurami' (Coppélia®)
- 'Meihand' (Sarabande®)
- 'Meihartfo' (Kalinka®)
- 'Meijunka' (Polka®)
- 'Meilanodin' (Paso Doble®)
- 'Meilaur' (Florian®; 'Tender Night')
- 'Meilena' (Rusticana®; 'Poppy Flash')
- 'Meimoré' (Chorus®)
- 'Meiridge' (Charleston®)
- 'Meirisouru' (Nirvana®)
- 'Meiwiran' (Mimi White®)

ROSA (vervolg)

'Melglory'
 Memento®: 'Dicbar'
 Mercedes®: 'Merko'
 'Merco' (Romco®)
 'Mereo' (Romeo®)
 'Merko' (Mercedes®)
 'Merrosely' (Kirsten®)
 'Meteor'
 'Michelle'
 'Mies Bouwman' (Myra Bowman®)
 Milrose®: 'Delbir'
 Milva®: 'Tanavlim'
 Mimi Rose®: 'Jeldaniran'
 Mimi White®: 'Melwiran'
 'Minuette' ('Laminuette')
 'Misaël' (Miss Ellen®)
 Miss Ellen®: 'Misaël'
 Montana®: 'Royal Occasion'
 'Motrea'
 'Moulin Rouge'
 'Mount Shasta'
 Myra Bowman®: 'Mies Bouwman'
 'Narco' (Carona®)
 Natasja®: 'Schanbiran'
 'Neues Europa': 'Nouvelle Europe'
 'New Daily Mail' (Pussta®)
 'News'
 'Nicky'
 'Nina Weibull'
 Ninetta®: 'Tanattenin'
 Nirvana®: 'Melrisouru'
 'Nordla'
 'Nouvelle Europe' ('Neues Europa')
 Olala®: 'Tanola'
 'Olé'
 'Olijchou' (Ronny Tober®)
 'Olijclisco' (Disco®)
 'Orangeade'
 'Orange Korona'
 'Orange Nymph'
 'Orange Sensation'
 'Orange Slippers'
 Orange Wave®: 'Korsaga'
 Paprika®: 'Tanprik'
 Paso Doble®: 'Mellanodin'
 Pepita®: 'Korleilich'
 Perleta®: 'Tanilsepo'
 'Pernille Poulsen'
 'Pia Berghout'
 Picasso®: 'Macpic'
 'Pikador'
 'Pink Alain'
 'Pink Bird' (Geza®)
 'Pink Chiffon'
 Pink Delight®: 'Lenpi'
 'Pink Garnette'
 'Pink Maiden'

ROSA (vervolg)
 Pink Sevillana®: 'Meigeroka'
 'Pinocchio'
 'Pinocchio Red'
 'Pitica'
 Poker®: 'Havaps'
 Polka®: 'Meijunka'
 Polygold®: 'Tanlypolo'
 Ponderosa®: 'Korpon'
 'Poppy Flash': 'Meilena'
 Porcelina®: 'Interval'
 President Kekkonen®: 'Rupeka'
 'Prins Willem-Alexander'
 Prinses Margriet®: 'Havriet'
 Priscilla Burton®: 'Macrat'
 Prominent®: 'Korp'
 Pussta®: 'New Daily Mail'
 'Queen Elizabeth'
 'Red Garnette'
 'Redgold'
 Red Lady®: 'Eigro'
 'Red Ribbon'
 Regensberg®: 'Macyoumiss'
 'Rödhätte'
 Romco®: 'Merco'
 Romeo®: 'Mereo'
 'Ronde Endiablée'
 Ronny Tober®: 'Olijchou'
 'Rosalinde'
 'Rosorum'
 'Royal Occasion' (Montana®)
 'Royal Queen'
 'Rubella'
 'Rubinette'
 Rudola®: 'Macyel'
 'Ruico' (Fresco®)
 'Ruldun' (Iduna®)
 'Rumba'
 'Runatru' (Fennica®)
 'Rupeka' (President Kekkonen®)
 Rusticana®: 'Meilena'
 'Ruth Leuwerik'
 'Ruwokim' (Hofstad®)
 Sabrina®: 'Melgandor'
 'Saga'
 'Salmon Queen'
 Sandokan®: 'Sanmez'
 'Sanmez' (Sandokan®)
 Sarabande®: 'Meihand'
 'Saskia'
 'Satchmo'
 'Scarlet Queen Elizabeth'
 'Scented Air'
 'Schanbiran' (Natasja®)
 'Schneewittchen' ('Iceberg')
 'Schweizer Gruss' ('Holländerin')
 'Sexy REXY'
 'Shalom'

ROSA (vervolg)

Shocking Blue®: 'Korblue'
 'Silberlachs'
 'Skagerrak'
 'Snowdance'
 'Southampton'
 'Stad Den Haag'
 Stad Den Helder®: 'Interden'
 'Starlet'
 'Stromboli'
 'Sumatra'
 'Sunmaid'
 'Sunspot'
 Surprise Party®: 'Jelrogranor'
 'Tanatesil' (Ilseta®)
 'Tanattenin' (Ninetta®)
 'Tanavlim' (Milva®)
 'Tanilsepo' (Perleta®)
 'Tanjuka' (Julischka®)
 'Tankanusch' (Anuschka®)
 'Tantypolo' (Polygold®)
 'Tannipola' (Lapponia®)
 'Tanolal' (Olala®)
 'Tanprik' (Paprika®)
 'Tanweieke' (Ingrid Weibull®)
 'Tender Night': 'Meilaur'
 'The Commodore': 'Kommodore'
 'Timedek' (Granada®)
 'Tip Top'
 'Tojo'
 'Tommy Bright'
 'Tom Tom'
 'Topsi'
 Tornado®: 'Kortor'
 Träumerei®: 'Korrei'
 'Valeta'
 Vanessa®: 'Eigeri'
 'Variora' (Elia®)
 'Vincent van Gogh'
 'Whisper'
 White Dream®: 'Lenblank'
 'White Pinocchio'
 'White Queen'
 'Wieteke van Dordt'
 'Windekind'
 'Yelloglo' (Jean de la Lune®)
 'Yellow Pinocchio'
 'Yellow Queen Elizabeth'
 Yellow River®: 'Macshane'
 Zambra®: 'Meialfi'
 'Zorina'

Polyantha Rozen:

'Bébé Lune'
 'Doris Ryker' ('Dorus Rijkers')
 'Dorus Rijkers': 'Doris Ryker'

ROSA (vervolg)

'Echo'
 'Gabrielle Privat'
 'Gloria Mundi'
 'Greta Kluis'
 'Greta Kluis Superior'
 'Lady Reading'
 'Lillian'
 'Marianne Kluis Superior'
 'Orange Triumph'
 'Paul Crampel'
 'Rote Gabrielle Privat'
 'Rudolph Kluis Superior'
 'Salmon Queen'
 'The Fairy'
 'Verdun Superieur'

Kosterrozen:

'Anneke Koster'
 'Dick Koster'
 'Dick Koster Fulgens' ('Koster Fulgens')
 'Direktör Hjelm'
 'Finlandia'
 'Greet Koster'
 'Koster Fulgens': 'Dick Koster Fulgens'
 'Maiwunder' ('Majwonder')
 'Majwonder': 'Maiwunder'
 'Margo Koster'
 'Mevrouw D.A. Koster'
 'Morsdag' ('Mothersday')
 'Mothersday': 'Morsdag'
 'Orange Morsdag'
 'Pink Morsdag'
 'Snövit' ('Witte Dick Koster')
 'Witte Dick Koster': 'Snövit'

Compacta Rozen (Zeven dwergen):

'Bashful' ('Giesebrecht')
 'Doc' ('Degenhard')
 'Dopey' ('Eberwein')
 'Grumpy' ('Burkhard')
 'Happy' ('Alberich')
 'Sleepy' ('Balduin')
 'Sneezy' ('Bertram')

MINIATUURROZEN (Dwergrozen):

Amanda®: 'Amruda'
 Amorette®: 'Amoru'
 'Amoru' (Amorette®: 'Snowdrop')
 'Amruda' (Amanda®: 'Red Ace')
 'Angelita'

ROSA (vervolg)

'Anneke Heesels'
'Baby Bunting'
'Baby Carnaval' (Baby Masquerade®)
'Baby Darling'
'Baby Gold Star' ('Estrellita de Oro')
 Baby Masquerade®: **'Baby Carnaval'**
'Baby Ophelia'
'Beauty Secret'
'Bit o' Sunshine'
 Bluenette®: **'Ruiblun'**
'Blue Peter': 'Ruiblun'
 Bluesette®: **'Lenmau'**
'Bo-Peep'
 Brilliant Meilandina®: **'Meiranoga'**
'Carol-Jean' (Indian Meilandina®)
 Charming Rosamini®: **'Ruicharo'**
'Cinderella'
'Climbing Perla de Alcanada'
'Climbing Perla Rosa'
 Colibri®: **'Meimal'**
 Colibri 79®: **'Meidanover'**
'Coralin'
 Coral Rosamini®: **'Ruiforto'**
 Cricri®: **'Meicri'**
 Crimson Rosamini®: **'Ruitapaf'**
'Cupido'
 Dainty Minimo®: **'Ruififty'**
'Darling Flame'
'Dian'
'Dwarfking': 'Zwergkönig'
'Dwarfqueen': 'Zwergkönigin'
'Easter Morning'
'Eleanor'
 Elegant Pearl®: **'Intergant'**
 Elwina®: **'Rumiam'**
 Estima®: **'Rulsta'**
'Estrellita de Oro': 'Baby Gold Star'
 Favorite Rosamini®: **'Ruifaro'**
 Finnstar®: **'Rufin'**
 Flaming Rosamini®: **'Ruiflami'**
'Frostfire'
'Frosty'
 Golden Meilandina®: **'Rise 'n Shine'**
'Golden Penny'
'Granate'
 Guletta®: **'Rugul'**
'Harquillipond' (Tapis Bleu®)
'Haveers' (Sunny Child®)
'Havender' (Love Me Tender®)
'Hi-Ho'
'Humoreske'
'Humpty-Dumpty'
 Indian Meilandina®: **'Carol-Jean'**
'Interfour' (Petit Four®)
'Intergant' (Elegant Pearl®)
'Intermag' (Magic Minimo®)
'Interminer' (Minerette®)

ROSA (vervolg)

Iranja®: 'Lenira'
 Ivory Minimo®: 'Ruivierac'
 'Jackie'
 'Jeanie Williams'
 'Jet Trail'
 'Josephine Wheatcroft': 'Rosina'
 'June Time'
 'Lady Ann'
 'La Presumida' ('Presumida')
 'Lavender Jewel'
 'Lavender Lace'
 Lemon Rosamini®: 'Ruifiva'
 'Lenira' (Iranja®)
 'Lenmau' (Bluesette®)
 'Little Angel'
 'Little Buckaroo'
 'Little Flirt'
 'Little Joker'
 'Little Princess': 'Pixie'
 'Lollipop'
 Love Me Tender®: 'Havender'
 'Machana'
 Magic Minimo®: 'Intermag'
 'Maid Marion'
 'Meiblam' (White Meilandina®)
 'Meicri' (Cricri®)
 'Meicubasi' (Scarlet Meilandina®)
 'Meidanover' (Colibri 79®)
 'Meido' (Scarlet Gem®; 'Scarlet Pimpernel')
 'Meigabi' (Starina®)
 'Meijidiro' (Pink Meilandina®)
 'Mejikatar' (Orange Meilandina®)
 Meilandina®: 'Meirov'
 'Meimal' (Colibri®)
 'Meiranoga' (Brilliant Meilandina®)
 'Meirov' (Meilandina®)
 'Meltriscal' (Yellow Meilandina®)
 'Meiturusa' (White Gem®)
 'Midget'
 Minerette®: 'Interminer'
 'Minipoul'
 'Mogral' (Red Meilandina®)
 'Mon Petit'
 'Moorcap' (Red Cascade®)
 'Mr. Bluebird'
 'New Penny'
 'Oakington Ruby'
 Ocarina®: 'Ocaru'
 'Ocaru' (Ocarina®)
 Orange Meilandina®: 'Mejikatar'
 Orange Minimo®: 'Ruimior'
 Orange Rosamini®: 'Ruiseto'
 'Para Ti': 'Pour Toi'
 'Peachy'
 'Peon' ('Tom Thumb')
 'Perla de Alcanada'
 'Perla de Montserrat'

ROSA (vervolg)

'Perla Rosa'
 Petit Four®: **'Interfour'**
'Pink Heather'
'Pink Joy'
 Pink Meillandina®: **'Meijldiro'**
 Pink Minimo®: **'Ruipiko'**
'Pink Reflection'
'Pixie' ('Little Princess')
'Pixie Rose'
'Pompon de Paris' ('Rouletii' HORT.)
'Pour Toi' ('Para Ti')
'Presumida': 'La Presumida'
'Prince Charming'
'Purple Elf'
'Red Ace': 'Amruda'
'Red and White Star'
 Red Cascade®: **'Moorcap'**
'Red Elf'
'Red Imp'
 Red Meillandina®: **'Mogral'**
 Red Minimo®: **'Ruimired'**
 Red Rosamini®: **'Ruiredro'**
'Rise 'n Shine' (Golden Meillandina®)
'Robin'
'Rosada'
'Rosina' ('Josephine Wheatcroft')
'Rosina'
'Rosy Jewel'
 Rosy Minimo®: **'Ruinanny'**
'Rouletii'
 'Rouletii' HORT.: **'Pompon de Paris'**
'Rufin' ('Finnstar®; 'Mini Metro')
'Rugul' (Guletta®; 'Tapis Jaune')
'Ruiblun' (Bluenette®; 'Blue Peter')
'Ruicharo' (Charming Rosamini®)
'Ruifaro' (Favorite Rosamini®)
'Ruififty' (Dainty Minimo®)
'Ruifiva' (Lemon Rosamini®)
'Ruiflami' (Flaming Rosamini®)
'Ruiforto' (Coral Rosamini®)
'Ruimarso' (Sweet Rosamini®)
'Ruimior' (Orange Minimo®)
'Ruimired' (Red Minimo®)
'Ruinanny' (Rosy Minimo®)
'Ruipiko' (Pink Minimo®)
'Ruipova' (Splendid Rosamini®)
'Ruiredro' (Red Rosamini®)
'Ruisalro' (Salmon Rosamini®)
'Ruiseto' (Orange Rosamini®)
'Ruista' (Estima®)
'Ruitapaf' (Crimson Rosamini®)
'Ruivermo' (Velvet Rosamini®)
'Ruivierac' (Ivory Minimo®)
'Ruiwita' (White Rosamini®)
'Rumiam' (Elwina®)
 Salmon Rosamini®: **'Ruisalro'**
 Scarlet Gem®: **'Meido'**

ROSA (vervolg)

Scarlet Meilandina®: 'Meicubasi'
 'Scarlet Pimpernel': 'Meldo'
 'Scarletta'
 'Silver Tips'
 'Simple Simon'
 'Snowdrop': 'Amoru'
 'Sparkie'
 Splendid Rosamini®: 'Ruipova'
 Starina®: 'Meigabi'
 'Sunbeam'
 Sunny Child®: 'Haveers'
 'Sunnyside'
 'Sweet Fairy'
 Sweet Rosamini®: 'Ruimarso'
 Tapis Bleu®: 'Harquillipond'
 'Tapis Jaune': 'Rugul'
 'Teeny' (Teeny Weeny®)
 Teeny Weeny®: 'Teeny'
 'Tinker Bell'
 'Tiny Jack'
 'Tiny Jill'
 'Tom Thumb': 'Peon'
 'Twinkles'
 Velvet Rosamini®: 'Rulvermo'
 'View'
 'Wee Man'
 'Westmont'
 'White Fairy'
 White Gem®: 'Meiturusa'
 'White King'
 White Meilandina®: 'Meiblam'
 White Rosamini®: 'Ruiwita'
 'Willie Winkie'
 'Yellow Bantam'
 'Yellow Doll'
 Yellow Meilandina®: 'Meitrisical'
 'Zwergkönig' ('Dwarfking')
 'Zwergkönigin' ('Dwarfqueen')

ONDERSTAMMEN

S o o r t e n (species) (incl. cultivars):

canina

- 'Brög's Stachellose' (R. c. 'Brög')
- 'Deegen': R. c. 'Von Deegen'
- 'Dessiatoff'
- 'Heinsohn's Rekord'
- 'Inermis'
- 'Jägerbataillon'
- 'Kokulinksky'
- 'Kordes Inermis'
- 'Meyer's Zukunft' (R. c. 'Rosso')
- 'Perfection'
- 'Pfländer'
- 'Pollmer' (R. c. 'Pava'; R. c. 'Pollmeriana')

ROSA

canina (vervolg)

- 'Poulsen'
- 'Rosso': **R. c. 'Meyer's Zukunft'**
- 'Schmid's Findling'
- 'Schmid's Ideal'
- 'Schmid's Rekord'
- 'Senff'
- 'Smit's Accent'
- 'Smit's Eminent'
- 'Smit's Entree'
- 'Smit's Perfect'
- 'Smit's Uniform'
- 'Succes'
- 'Superb': **R. c. 'Superbe'**
- 'Superbe' (**R. c. 'Superb'**)
- 'Von Deegen' (**R. c. 'Deegen'**)

chinensis 'Major' (**R. indica major**)

corymbifera 'Laxa' (**R. dumetorum laxa; R. laxa**)

— 'Prominent'

dumetorum laxa: R. corymbifera 'Laxa'

eglanteria: R. rubiginosa

indica major: R. chinensis 'Major'

laxa: R. corymbifera 'Laxa'

multiflora (**R. polyantha**)

- 'Japonica'
- 'Smit's Original'
- 'Smit's Scherpe'
- 'Smit's Stekelloze'

polyantha: R. multiflora

rubiginosa (**R. eglanteria**)

- 'Noordbroek'
- 'Van der Laan'

rugosa

— 'Hollandica': **R. 'Hollandica'**

Hybriden:

'Boskoopse Rugosa': **R. 'Hollandica'**

'Fisher'

'Gladde Boskoop'

'Havras' (Wildebras®)

'Hollandica' (**R. rugosa 'Hollandica; R. 'Boskoopse Rugosa'; R. 'Scherpe Boskoop'**)

'Manetti'

'Scherpe Boskoop': **R. 'Hollandica'**

'Spek's Improved'

Wildebras®: 'Havras'

ROSMARINUS

officinalis

- 'Albus'
- 'Erectus' (**R. o. fastigiatus**)
- 'Lockwood Variety'
- 'Majorcan Pink'
- 'McConnel's Blue'

RUBUS

- alleghehiensis
- arcticus
 - 'Anna'
 - 'Beata'
 - 'Linda'
 - 'Sofia'
 - 'Valentina'
- barbatus (R. nutans WALL.)
- biflorus
- buergeri
- caesius
- calycinoides
 - 'Emerald Carpet'
- cockburnianus
- coreanus
 - 'Dart's Mahogany'
- crataegifolius
- deliciosus
- discolor (R. procerus)
- flagelliflorus
- flosculosus
 - 'Emei Shan'
- fockeanus
- fraseri (×)
- frondosus
- fruticosus
 - 'Dart's Black Cascade'
 - 'Dart's Robertville'
 - 'Sir William Thompson'
- henryi
 - var. bambusarum
- ichangensis
- idaeus
 - var. aculeatissimus (R. sachalinensis)
 - 'Dart's Woodland'
 - 'Golden Girl'
 - var. strigosus (R. strigosus)
- illecebrosus
- laciniatus
- lambertianus
- lasiostylus
- leucodermis
- mercicus
 - 'Dart's Low Grow'
- mesogaeus
- microphyllus
 - 'Variegatus'
- nepalensis
- nobilis (×)
- nutans WALL.: R. barbatus
- nutkanus: R. parviflorus
- odoratus
- parviflorus (R. nutkanus)
- parvus
- phoenicolasius
- procerus: R. discolor
- sachalinensis: R. idaeus var. aculeatissimus

RUBUS (vervolg)

sanguineus

spectabilis

strigosus: *R. idaeus* var. **strigosus**

thibetanus

— 'Silver Fern'

tricolor

— 'Dart's Evergreen'

— 'Twiggy'

tridel (x)

— 'Benenden'

ulmifolius

— 'Bellidiflorus'

xanthocarpus

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Apple Blossom'

'Betty Ashburner'

'Dart's Beaujolais'

'Green Wave'

'Kenneth Ashburner'

'Walberton'

RUSCUS

aculeatus

hypoglossum

racemosus: **DANAE racemosa**

RUTA

graveolens

— 'Jackman's Blue'

— 'Variegata'

SALIX

acutifolia

— 'Blue Streak'

— 'Pendulifolia' (*S. pendulifolia*)

aegyptiaca (*S. medemii*)

alba

— **argentea**: *S. alba* 'Sericea'

— 'Barlo'

— 'Belders'

— 'Bredevoort'

— **britzensis**: *S. alba* 'Chermesina'

— **calva**: *S. rubens* 'Calva'

— 'Chermesina' (*S. a. britzensis*)

— 'Dart's Snake'

— 'Drakenburg'

— 'Het Goor'

— 'Lichtenvoorde'

— 'Liempde'

— 'Lieveelde'

— 'Mittlerer Isar'

— 'Nova'

— **regalis**: *S. alba* 'Sericea'

— 'Rockanje'

— 'Sericea' (*S. a. argentea*; *S. a. regalis*)

— 'Tinaarlo'

SALIX

alba (vervolg)

— **tristis**: **S. sepulcralis** 'Tristis'

— '**Vitellina**'

— **vitellina pendula**: **S. sepulcralis** 'Tristis'

alpina (*S. jacquinii*)

amygdalina: **S. triandra**

apoda

aquatica grandis: **S. dasyclados** 'Angustifolia'

arbuscula (*S. formosa*)

arenaria: **S. repens** var. **nitida**

aurita

— '**April King**'

— '**April Queen**'

ausserdorferi

babylonica (*S. pendula*)

— '**Crispa**' (*S. b. annularis*)

bakko

balfourii (×)

balsamifera: **S. pyrifolia**

basfordiana: **S. rubens** 'Basfordiana'

blanda (×)

bockii

boydii (×): **S. 'Boydii'**

brachycarpa

— '**Blue Fox**'

brevipens (×)

caesia

candida

caprea

— '**Atlas**'

— '**Kilmarnock**' (*S. c. pendula* mnl)

— '**Weeping Sally**' (*S. c. pendula* vrl)

— *pendula* mnl: **S. c. 'Kilmarnock'**

— *pendula* vrl: **S. c. 'Weeping Sally'**

chaenomeloides

chrysocoma (×): **S. sepulcralis** 'Tristis'

cinerea

cordata MICHX.

cottetii (×)

daiseniensis

daphnoides

— '**Latifolia**'

— '**Ruberrima**' (*S. pulchra ruberrima*)

dasyclados

— '**Angustifolia**' (*S. aquatica grandis*)

doniana (×)

elaeagnos (*S. incana*)

— '**Angustifolia**' (*S. e. lavandulifolia*; *S. e. rosmarinifolia*; *S. rosmarinifolia* HORT.)

— *lavandulifolia*: **S. e. 'Angustifolia'**

— *rosmarinifolia*: **S. e. 'Angustifolia'**

elegantissima (×)

erdingeri (×)

erythroflexuosa (×)

exigua

fargesii

fenziana

SALIX (vervolg)

finmarchica (x)

formosa: **S. arbuscula**

fragilis

— '**Bullata**' (S. f. **spaerica**)

— **spaerica**: **S. f. 'Bullata'**

friesiana (x) (S. **rosmarinifolia** AUCT.)

gillotii (x)

glabra

glaucosericea

gracilistyla

— **melanostachys**: **S. melanostachys**

grahamii (x)

— '**Moorei**' (S. x **moorei**)

hagensis (x): **S. 'The Hague'**

hastata

— '**Wehrhahnii**' (S. **wehrhahnii**)

helvetica

herbacea

hookeriana

humilis

hylematica

incana: **S. elaeagnos**

integra (S. **multinervis**)

— **albobaculata**: **S. i. 'Hakuro Nishiki'**

— '**Hakuro Nishiki**' (S. '**Fuiri-koriyanagi**'; S. i. **albobaculata**)

interior

irrorata

jacquinii: **S. alpina**

kitaibeliana

koreensis

koriyanagi (S. **purpurea** var. **japonica**)

kotenymanagi: **S. 'Koten'**

lanata

lapponum

— var. **daphneola**

laurifolia: **S. pentandra**

livida

longifolia

magnifica

matsudana

— '**Bijldorp**'

— '**Pendula**'

— '**Tortuosa**'

— '**Umbraculifera**'

medemii: **S. aegyptiaca**

melanostachys (S. '**Kurome**'; S. **gracilistyla melanostachys**)

mielichhoferi

mollissima (x)

moorei: **S. grahamii 'Moorei'**

moupinensis

multinervis DOELL (x)

multinervis FR. SAV.: **S. integra**

myrsinifolia: **S. nigricans**

myrsinites

myrtilloides

nakamurana

— var. **yezoalpina** (S. **yezoalpina**)

SALIX (vervolg)

nigra

nigricans (S. myrsinifolia)

onusta (x)

pantoseridea

pendula: S. **babylonica**

pendulifolia: S. **acutifolia** 'Pendulifolia'

pentandra (S. laurifolia)

petrophila

phylicifolia

piperi

pontederiana (x)

pulchra

— **ruberrima**: S. **daphnoides** 'Ruberrima'

purpurea

— 'Amplexicaulis'

— **gracilis** HORT.: S. p. 'Nana'

— var. **japonica**: S. **koriyanagi**

— 'Nana' (S. p. **gracilis** HORT.)

— 'Pendula'

pyrenalca

pyrifolia (S. balsamifera)

repens

— var. **argentea**: S. r. var. **nitida**

— 'Bergen'

— 'Boyd's Pendulous'

— 'Dart's Silver'

— var. **nitida** (S. **arenaria**; S. r. var. **argentea**)

— var. **rosmarinifolia**: S. **rosmarinifolia** L.

— 'Sakry'

— 'Saret'

— 'Voorne'

— 'Voorthuizen'

reticulata

retusa

retusoides (x)

rosmarinifolia AUCT.: S. **friesiana** (x)

rosmarinifolia HORT.: S. **elaeagnos** 'Angustifolia'

rosmarinifolia L. (S. **repens** var. **rosmarinifolia**)

rubens (x)

— 'Bastfordiana' (S. **bastfordiana**)

— 'Calva' (S. **alba calva**)

— 'Frans Geel'

sachalinensis

— 'Sekka' (S. 'Setsuka')

schraderiana

schwerinii

sepulcralis (x)

— 'Tristis' (S. **alba tristis**; S. **alba vitellina pendula**; S. **chrysocoma**)

sericea (x)

simulatrix (x)

smithiana (x)

— 'Miguel'

— 'Raamberg'

— 'Thorn's Forest'

starkeana

subopposita

tarraconensis

SALIX (vervolg)

tatrae

tetrapla (x)

triandra (*S. amygdalina*)

— '**Semperflorens**'

tsugaluensis (x)

— '**Ginme**'

uva-ursi

viminalis

waldsteiniana

wehrhahnii: *S. hastata* '**Wehrhahnii**'

wimmeriana (x)

yezoalpina: *S. nakamura* var. **yezoalpina**

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Akame'

'Allerheiligen'

'Americana'

'Boydii' (*S. × boydii*)

'Caradoc'

'Drake's Hybrid'

'Flame'

'Furi-koriyanagi': *S. integra* '**Hakuro Nishiki**'

'Golden Curly'

'Hakuro'

'Koten' (*S. kotenyanagi*)

'Kurome': *S. melanostachys*

'Mark Postill'

'Merry Widow'

'Prairie Cascade'

'Setsuka': *S. sachalinensis* '**Sekka**'

'Silberglanz'

'The Hague' (*S. × hagensis*)

SALVIA

lavandulifolia

officinalis

— '**Albiflora**'

— '**Icterina**'

— '**Purpurascens**'

— '**Tricolor**'

SAMBUCUS

canadensis

— '**Adams**'

— '**Aurea**'

— '**Maxima**'

— '**Rubra**'

ebulus

kamtschatica

nigra

— '**Albopunctata**'

— '**Aurea**'

— '**Aureomarginata**'

— '**Dart's Greenlace**'

— '**Dart's Pancake**'

— '**Guincho Purple**'

— '**Lacinata**'

SAMBUCUS

nigra (vervolg)

— '**Linearis**'

— '**Madonna**'

— '**Pendula**'

— '**Purpurea**'

— '**Pygmy**'

pubens

racemosa

— '**Goldenlocks**'

— '**Moerheimii**'

— '**Plumosa**'

— '**Plumosa Aurea**'

— 'Sutherland Golden': **S. r. 'Sutherland'**

— '**Sutherland**' (**S. r. 'Sutherland Golden'**)

sibirica

SANTOLINA

chamaecyparissus (**S. incana**)

— var. **corsica** HORT.: **S. ch. var. nana**

— var. **nana** (**S. ch. var. corsica** HORT.)

incana: **S. chamaecyparissus**

rosmarinifolia (**S. virens**; **S. viridis**)

virens: **S. rosmarinifolia**

viridis: **S. rosmarinifolia**

SAPIUM

sebiferum

SARCOCOCCA

confusa

hookeriana

— var. **digyna**

— var. **humilis**: **S. humilis**

— '**Purple Stem**'

humilis (**S. hookeriana** var. **humilis**)

pruniformis: **S. saligna**

ruscifolia

saligna (**S. pruniformis**)

SAROTHAMNUS

scoparius: **CYTISUS scoparius**

SASA

arimagunensis: **S. kagamiana** ssp. **yoshinoi**

japonica: **PSEUDOSASA japonica**

kagamiana

— ssp. **yoshinoi** (**S. arimagunensis**)

nipponica (**Bambusa** n.)

owatarii: **PSEUDOSASA owatarii**

palmata (**Arundinaria** p.)

— f. **nebulosa**

ramosa: **SASAELLA ramosa**

senanensis

tsuboiana (**Sasaella** **tsuboiana**)

veitchii (**Arundinaria** **veitchii**; **Bambusa** **veitchii**)

— f. **minor** (**S. veitchii** var. **nana**)

— var. **nana**: **S. veitchii** f. **minor**

SASAELLA

ramosa (Sasa r.; Bambusa r.; Arundinaria r.; A. vagans)
tsuboiana: **SASA tsuboiana**

SASSAFRAS

albidum

— *var. molle* (S. officinale)

officinale: **S. albidum var. molle**

SATUREJA

montana

SCHINUS

molle

SCHISANDRA

chinensis

— *var. rubriflora*: **S. rubriflora**

grandiflora

rubriflora (S. chinensis var. rubriflora)

SCHIZOPHRAGMA

hydrangeoides

integrifolium

SECURINEGA

suffruticosa (S. ramiflora)

SEDUM

populifolium

SEMIARUNDINARIA

fastuosa (Arundinaria f.)

SENECIO

buchananii

cineraria

— 'White Diamond'

compactus

greyi

greyi HORT.: **S. 'Sunshine'**

laxifolius

leucostachys: **S. vira-vira**

monroi

reinoldii

vira-vira (S. leucostachys)

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Sunshine' (S. greyi HORT.)

SHEPHERDIA

argentea (Elaeagnus argentea NUTT.)

SHIBATAEA

kumasasa (Bambusa ruscifolia)

SIBIRAEA

laevigata

SINARUNDINARIA

murielae: **ARUNDINARIA murielae**

nitida (*Arundinaria nitida*)

SINOBAMBUSA

tootsik (*Bambusa tootsik*; *Arundinaria tootsik*)

— 'Albostrata' (*S. t. variegata*)

SINOFRANCHETIA

chinensis

SINOMENIUM

acutum

SIPHONOSMANTHUS

delavayi: **OSMANTHUS delavayi**

SKIMMIA

confusa (x)

— 'Kew Green'

foremanii (x): *S. japonica* 'Foremanii'

foremanii HORT.: *S. japonica* 'Rubella'

fortunei: *S. reevesiana*

fortunei HORT.: *S. reevesiana* 'Fata Morgana'

fragrans: *S. japonica*

fragrantissima: *S. japonica*

japonica (*S. fragrans*; *S. fragrantissima*; *S. oblata*)

— 'Emerald King'

— 'Foremanii' (*S. x foremanii*)

— 'Fortune': *S. reevesiana* 'Fata Morgana'

— 'Fragrant Cloud'

— 'Keessen'

— 'Kew White'

— 'Nymans'

— 'Red Princess'

— 'Rubella' (*S. foremanii* HORT.; *S. rubella*)

— 'Scarlet Queen'

— 'Terra Nova'

— 'Velitchii'

japonica HORT.: *S. reevesiana*

laureola

oblata: *S. japonica*

reevesiana (*S. fortunei*; *S. japonica* HORT.)

— 'Fata Morgana' (*S. fortunei* HORT.; *S. japonica* 'Fortune')

— 'Ruby King'

rogersii (x)

rubella: *S. japonica* 'Rubella'

SMILAX

excelsa

SOLANUM

crispum

— 'Glasnevin'

dulcamara

— 'Variegatum'

jasminoides

— 'Album'

SOLLYA

heterophylla

SOPHORA

davidii (*S. viciifolia*)

japonica

— 'Harry van Haaren'

— 'Pendula'

— var. **pubescens**

— 'Regent'

— 'Variegata'

macrocarpa

microphylla

prostrata

— 'Little Baby' (*S. tetraptera* 'Little Baby')

tetraptera

— 'Grandiflora'

— 'Little Baby'; **S. prostrata** 'Little Baby'

viciifolia: **S. davidii**

SORBARIA

aitchisonii

arborea

assurgens

lindleyana: **S. tomentosa**

sorbifolia

tomentosa (*S. lindleyana*)

SORBOCOTONEASTER (x)

pozdnjakovii

SORBUS

alnifolia

— var. **submollis**

americana

— 'Belmonte'

aria

— 'Aurea'

— **decaisneana**: **S. a. 'Magnifica'**

— 'Gigantea'

— 'Lutescens'

— 'Magnifica' (*S. a. decaisneana*)

— 'Majestica'

arnoldiana (x)

— 'Apricot Queen'

— 'Brilliant Yellow'

— 'Carpet of Gold'

— 'Cerise Queen'

— 'Chamois Glow'

— 'Chamois Glowing Pink'

— 'Copper Glow'

— 'Coral Beauty'

— 'Coral Pink'

— 'Golden Wonder'

— 'Kirsten Pink'

— 'Old Pink'

— 'Pink Queen'

— 'Red Copper Glow'

SORBUS

arnoldiana (vervolg)

— 'Salmon Queen'

— 'Schouten'

— 'Upright Yellow'

— 'Vermiljon'

— 'White Wax'

aucuparia

— 'Asplenifolia'

— 'Beissneri'

— 'Cardinal Royal'

— 'Columbia Queen'

— 'Dirkenii'

— 'Edulis' (S. a. var. moravica)

— 'Fastigiata'

— var. moravica: S. a. 'Edulis'

— 'Nana'

— 'Pendula'

— 'Rossica'

— 'Rossica Major'

— 'Rowancroft Coral Pink'

— 'Scarlet King'

— 'Sheerwater Seedling'

— 'Xanthocarpa'

austriaca

bristoliensis

cashmiriana

commixta

decora

devoniensis

— 'Theophrasta'

discolor (S. pekinensis discolor)

discolor HORT.: S. 'Embley'

domestica

esserteauiana

folgneri

— 'Lemon Drop'

hostii (×)

hupehensis

— 'November Pink'

— var. obtusa

hybrida

— 'Gibbsii'

hybrida HORT.: S. thuringiaca 'Fastigiata'

intermedia (S. scandica)

— 'Brouwers'

kewensis (×) (S. pohuashanensis HORT.)

koehneana

latifolia

— 'Atrovirens'

— 'Henk Vink'

matsumurana

pekinensis: S. discolor

pluripinnata

pluripinnata HORT.: S. 'Pearly King'

pohuashanensis HORT.: S. kewensis (×)

poteriifolia

prattii

SORBUS (vervolg)

reducta
sargentiana
scalaris
scandica: **S. intermedia**
serotina
thibetica
thuringiaca (×)
— '**Fastigiata**' (*S. hybrida* HORT.)
— '**Leonard Springer**'
terminalis
ursina
vilmorinii

HYBRIDE-CULTIVARS:

'**Chinese Lace**' (*S. 'Kewensis* HORT.)
'**Embley**' (*S. discolor* HORT.)
'**Jermyns**'
'**Joseph Rock**'
'**Kewensis**' HORT.: **S. 'Chinese Lace**'
'**Mitchellii**'
'**Pearly King**' (*S. pluripinnata* HORT.)
'**Red Tip**'
'**Scarlet King**'
'**Signalman**'
'**Sunshine**'
'**White Swan**'
'**Winter Cheer**'

SPARTIUM

junceum

SPIRAEA

albiflora: **S. japonica 'Albiflora'**
arcuata
arcuata HORT.: **S. nipponica**
arguta (×)
— '**Compacta**': **S. cinerea**
— '**Graciosa**': **S. cinerea 'Graciosa'**
bella
betulifolia
— var. **aemiliana**
— '**Thor**'
billiardii (×)
— '**Macrothyrsa**' (*S. macrothyrsa*)
— '**Triumphans**'
brachybotrys (×)
bullata: **S. japonica 'Bullata'**
bumalda (×)
— '**Anthony Waterer**'
— '**Coccinea**'
— '**Crispa**'
— '**Dart's Red**'
— '**Froebelii**'
— '**Goldflame**'
— '**Pruhoniciana**'
— '**Walluf**'
callosa alba: **S. japonica 'Albiflora'**

SPIRAEA (vervolg)

canescens

— 'Myrtifolia'

cantonensis

— 'Lanceata'

chamaedryfolia

— var. **pilosa** (S. ussuriensis)

— var. **ulmifolia**

cinerea (x) (S. arguta 'Compacta')

— 'Graciosa' (S. arguta 'Graciosa')

— 'Grefsheim'

decumbens

densiflora

discolor: **HOLODISCUS** **discolor**

douglasii

fritschiana

gemmata

grossulariifolia vera: **S. trilobata**

henryi

japonica

— 'Albiflora' (S. albiflora; S. callosa alba)

— var. **alpina**

— 'Alpina' HORT.: S. j. 'Nana'

— 'Atrosanguinea'

— 'Bullata' (S. bullata)

— 'Golden Princess'

— 'Goldmound'

— 'Leucantha' (S. pumila var. leucantha)

— 'Little Princess'

— 'Macrophylla'

— 'Nana' (S. j. 'Alpina' HORT.; S. j. 'Nyewoods')

— 'Nyewoods': S. j. 'Nana'

— 'Ruberrima'

— 'Shirobana'

latifolia

lucida

macrothyrsa: **S. billiardii** 'Macrothyrsa'

margaritae (x)

menziesii

multiflora (x)

nipponica (S. arcuata HORT.)

— 'Flächenfüller'

— 'Halward's Silver'

— 'June Bride'

— var. **rotundifolia**

— 'Snowmound' (S. n. var. tosaensis HORT.)

— var. **tosaensis**

— var. tosaensis HORT.: S. n. 'Snowmound'

nivea (x)

— 'Albocarnea'

opulifolia: **PHYSOCARPUS** **opulifolius**

pikoviensis (x)

prunifolia (S. prunifolia plena)

pumila var. leucantha: **S. japonica** 'Leucantha'

rosthornii

sanssouciana (x)

sargentiana

syringaeiflora (x)

SPIRAEA (vervolg)**thunbergii****tomentosa****trichocarpa****trilobata** (S. grossulariifolia vera)**uratensis**ussuriensis: **S. chamaedryfolia** var. **pilosa****vanhouttei** (×)**veitchii****watsoniana** (×)**wilsonii****HYBRIDE-CULTIVARS:**

'Dart's Profusion'

'Dart's White Pearl'

'Fairy Queen'

'Snowwhite'

'Summersnow'

STACHYURUS**chinensis**japonicus: **S. praecox****praecox** (S. japonicus)— var. **matsuzakii****STAPHYLEA****colchica**

— 'Coulombieri'

holocarpa**pinnata****trifolia****STAUNTONIA****hexaphylla****STEPHANANDRA****incisa**

— 'Crispa'

— 'Dart's Horizon'

tanakae**STEWARTIA: STUARTIA****STRANVAESIA****dauidiana**

— 'Lutea' (S. d. fructo-luteo)

— 'Palette'

— var. **undulata****STRANVINIA** (×)**dummeri**

— 'Little Gem'

— 'Redstart'

— 'Winchester'

STUARTIA (Stewartia)gemmata: **S. sinensis**koreana: **S. pseudocamellia** var. **koreana**

STUARTIA (vervolg)
malacodendron
monadelphæ
pseudocamellia
— var. *koreana* (S. *koreana*)
sinensis (S. *gemmata*)

STYRAX
americana
dasyantha
japonica
— 'Pendula'
— 'Pink Chimes'
obassia
officinalis

SUTHERLANDIA
frutescens

SYCOPARROTIA (×)
semidecidua

SYCOPSIS
sinensis

SYMPHORICARPOS
albus (S. *racemosus*)
— 'Constance Spry'
— var. *laevigatus* (S. *rivularis*)
— 'Turesson'
— 'White Hedge'
chenaultii (×)
— 'Elegance'
— 'Erect': S. *doorenbosii* 'Erect'
— 'Hancock'
doorenbosii (×)
— 'Erect' (S. *chenaultii* 'Erect')
— 'Liset'
— 'Magic Berry'
— 'Mother of Pearl'
hesperius
occidentalis
orbiculatus
— 'Variegatus'
racemosus: S. *albus*
rivularis: S. *albus* var. *laevigatus*

SYMPLOCOS
paniculata

SYRINGA
afghanica
amurensis var. *japonica*: S. *reticulata*
chinensis (×) (S. *rothomagensis*)
— 'Saugeana'
emodi
henryi (×)
— 'Lutèce'

SYRINGA (vervolg)

hyacinthiflora (×)

— 'Alice Eastwood'

— 'Clarke's Giant' (S. vulgaris 'Clarke's Giant')

— 'Esther Staley' (S. vulgaris 'Esther Staley')

— 'Lamartine'

japonica: S. reticulata

josiflexa (×)

— 'Anna Amhoff'

— 'Bellicent'

josikaea

komarowii

laciniata

laciniata HORT.: S. persica 'Laciniata'

meyeri

— 'Palibin' (S. palibiniana HORT.; S. velutina HORT.)

microphylla

— 'Superba'

nanceiana (×)

— 'Floréal'

oblata

— var. dilatata

palibiniana HORT.: S. meyeri 'Palibin'

palibiniana NAK.: S. patula

patula (S. palibiniana NAK.; S. velutina KOM.)

persica (×)

— 'Alba'

— 'Laciniata' (S. laciniata HORT.)

pinnatifolia

prestoniae (×)

— 'Coral'

— 'Donald Wyman'

— 'Ellnor'

— 'Hiawatha'

— 'Isabella'

— 'James McFarlane'

— 'Nocturne'

— 'Redwine'

— 'Royalty'

reflexa

reticulata (S. amurensis var. japonica; S. japonica)

rothomagensis: S. chinensis (×)

swegiflexa (×)

sweginzowii

tigerstedtii

tomentella

velutina HORT.: S. meyeri 'Palibin'

velutina KOM.: S. patula

villosa

vulgaris

— 'Agincourt Beauty'

— 'Alice Harding': S. v. 'Souvenir d'Alice Harding'

— 'Alphonse Lavallée'

— 'Ambassadeur'

— 'Ami Schott'

— 'Andenken an Ludwig Späth' (S. v. 'Souvenir de Louis Spaeth')

— 'Belle de Nancy'

— 'Capitaine Baltet'

SYRINGA

vulgaris (vervolg)

- 'Charles Joly'
- 'Charles X'
- 'Clarke's Giant': *S. hyacinthiflora* 'Clarke's Giant'
- 'Decaisne'
- 'Edith Cavell'
- 'Ellen Willmott': *S. v.* 'Miss Ellen Willmott'
- 'Esther Staley': *S. hyacinthiflora* 'Esther Staley'
- 'Etna'
- 'Excellent'
- 'Flora': *S. v.* 'Maud Notcutt'
- 'General Pershing'
- 'G.J. Baardse'
- 'Glory of Horstenstein': *S. v.* 'Ruhm van Horstenstein'
- 'Herman Eilers'
- 'Hugo de Vries'
- 'Hugo Koster'
- 'Jan van Tol'
- 'Jeanne d'Arc'
- 'Katherine Havemeyer'
- 'Lavaliensis'
- 'Léon Gambetta'
- 'Lucie Baltet'
- 'Maréchal Foch'
- 'Maréchal Lannes'
- 'Marie Legraye'
- 'Masséna'
- 'Maud Notcutt' (*S. v.* 'Flora')
- 'Michel Buchner'
- 'Miss Ellen Willmott' (*S. v.* 'Ellen Willmott')
- 'Mme Antoine Buchner'
- 'Mme Charles Souchet'
- 'Mme Felix'
- 'Mme Florent Stepman'
- 'Mme Lemoine'
- 'Monique Lemoine'
- 'Mont Blanc'
- 'Mrs. Edward Harding'
- 'Olivier de Serres'
- 'Paul Deschanel'
- 'Paul Thirion'
- 'Président Fallières'
- 'Président Grévy'
- 'President Lincoln'
- 'Président Poincaré'
- 'Primrose'
- 'Princesse Clémentine'
- 'Prodige'
- 'Rosace'
- 'Ruhm von Horstenstein' (*S. v.* 'Glory of Horstenstein')
- 'Sensation'
- 'Souvenir d'Alice Harding' (*S. v.* 'Alice Harding')
- 'Souvenir de Louis Spaeth': *S. v.* 'Andenken an Ludwig Späth'
- 'Vestale'
- wolfii**
- yunnanensis**
- 'Rosea'

SYRINGA (vervolg)

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Josée'

'Kim'

'Miss Canada'

TAMARIX

africana HORT.: **T. tetrandra**

chinensis

gallica

germanica: **MYRICARIA germanica**

hispida

— *aestivalis*: **T. ramosissima 'Rosea'**

odessana: **T. ramosissima**

parviflora (*T. tetrandra purpurea*)

pentandra PALL. p.p.: **T. ramosissima**

pentandra rubra: **T. ramosissima 'Rubra'**

pentandra 'Summer Glow': **T. ramosissima 'Rubra'**

ramosissima (*T. odessana*; *T. pentandra* PALL. p.p.)

— '**Pink Cascade**'

— '**Rosea**' (*T. hispida aestivalis*)

— '**Rubra**' (*T. pentandra 'Summer Glow'*; *T. pentandra rubra*)

tetrandra (*T. africana* HORT.)

— *purpurea*: **T. parviflora**

TECOMA

grandiflora: **CAMPSIS grandiflora**

radicans: **CAMPSIS radicans**

sambucifolia

TECOMARIA

capensis

TETRACENTRON

sinense

TEUCRIUM

chamaedrys HORT.: **T. lucidrys**

fruticans

lucidrys (×) (*T. chamaedrys* HORT.; *T. massiliense*)

— '**Aureum**'

massiliense: **T. lucidrys**

THAMNOCALAMUS

spathaceus: **ARUNDINARIA murielae**

THYMUS

alsinoides: **T. cherlerioides**

azoricus: **T. caespititius**

britannicus: **T. praecox ssp. arcticus**

— 'Hall's Variety': **T. praecox 'Hall's Variety'**

broussonetii (*T. ciliatus*)

caespititius (*T. azoricus*; *T. micans*)

cherlerioides (*T. alsinoides*)

ciliatus: **T. broussonetii**

citriodorus (×)

— '**Argenteus**'

THYMUS

citriodorus (vervolg)

- 'Aureus'
- 'Golden Dwarf'
- 'Golden King'
- 'Silver Queen'

doerfleri

drucei: **T. praecox ssp. arcticus**

— minor: **T. praecox 'Minor'**

— var. **pseudolanuginosus**: **T. praecox var. pseudolanuginosus**

herba-barona

lanuginosus: **T. praecox var. pseudolanuginosus**

lanuginosus MILL.

leucotrichus (**T. nitidus** HORT. 'Peter Davis')

mastichina

micans: **T. caespititius**

montanus: **T. pulegioides**

nitidus GUSS.: **T. richardii ssp. nitidus**

nitidus HORT. 'Peter Davis': **T. leucotrichus**

praecox

— **albiflorus**: **T. serpyllum 'Albus'**

— **albus**: **T. serpyllum 'Albus'**

— 'Annie Hall'

— **ssp. arcticus** (**T. britannicus**; **T. drucei**; **T. serpyllum** AUCT.)

— **carmineus**: **T. serpyllum 'Coccineus'**

— **coccineus**: **T. serpyllum 'Coccineus'**

— 'Elfin'

— 'Hall's Variety' (**T. britannicus** 'Hall's Variety'; **T. pseudolanuginosus** 'Hall's Variety')

— 'Minor' (**T. p. pygmaeus**; **T. serpyllum pygmaeus**; **T. drucei** minor)

— 'Pink Chintz'

— **ssp. polytrichus** (**T. 'Porlock'**)

— **var. pseudolanuginosus** (**T. lanuginosus**; **T. pseudolanuginosus**; **T. drucei** var. **pseudolanuginosus**)

— 'Purpurteppich'

— **pygmaeus**: **T. praecox 'Minor'**

pseudolanuginosus: **T. praecox var. pseudolanuginosus**

— 'Hall's Variety': **T. praecox 'Hall's Variety'**

pulegioides (**T. montanus**)

— 'Albus'

— 'Splendens' (**T. serpyllum splendens**)

richardii

— **ssp. nitidus** (**T. nitidus** GUSS.)

serpyllum AUCT.: **T. praecox ssp. arcticus**

— **carmineus**: **T. serpyllum 'Coccineus'**

— **pygmaeus**: **T. praecox 'Minor'**

— **splendens**: **T. pulegioides 'Splendens'**

serpyllum L.

— 'Albus' (**T. praecox albiflorus**; **T. praecox albus**)

— 'Coccineus' (**T. praecox carmineus**; **T. praecox coccineus**; **T. s. carmineus**)

— 'Variegatus'

vulgaris

— 'Compactus'

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Anderson's Gold'

'Bressingham Pink': **T. 'Bressingham Seedling'**

THYMUS

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg):

'Bressingham Seedling' (T. 'Bressingham Pink')

'Doone Valley'

'E.B. Anderson': *ACINOS alpinus* ssp. *meridionalis*

'Porlock': *T. praecox* ssp. *polytrichus*

'Russetings'

TIBOUCHINA

urvilleana (T. *semidecandra* HORT.)

TILIA

americana

— 'Nova'

— 'Redmond' (T. *euchlora* 'Redmond')

cordata (T. *parvifolia*)

— 'Chancellor'

— 'Erecta' (T. c. 'Select')

— 'Green Globe'

— 'Greenspire'

— 'June Bride'

— 'Lico'

— 'Monto'

— 'Morden'

— 'Olympic'

— 'Rancho'

— 'Select': T. c. 'Erecta'

— 'Swedish Upright'

— 'Winter Orange'

dasystyla

dasystyla HORT.: T. *euchlora* (×)

euchlora (×) (T. *dasystyla* HORT.)

— 'Redmond': T. *americana* 'Redmond'

europaea: T. *vulgaris* (×)

flavescens (×)

— 'Glenleven'

grandifolia: T. *platyphyllos*

henryana

heterophylla

— 'Prestige'

intermedia: T. *vulgaris* (×)

moltkei (×): T. 'Moltkei'

mongolica

parvifolia: T. *cordata*

platyphyllos (T. *grandifolia*)

— 'Compacta'

— *corallina*: T. p. 'Rubra'

— 'Delft'

— 'Fastigiata'

— 'Laciniata'

— 'Örebro'

— 'Rubra' (T. p. *corallina*)

tomentosa

— 'Brabant'

— 'Nijmegen'

— 'Petiolaris': T. 'Petiolaris'

— 'Szeleste'

TILIA (vervolg)

varsaviensis (x)

— 'Mrs. Stenson'

vulgaris (x) (T. europaea; T. intermedia)

— 'Koningslinde': T. v. 'Pallida'

— 'Longevirens'

— 'Pallida' (T. v. 'Koningslinde')

— 'Wratislaviensis'

— 'Zwarte Linde'

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Moltkei' (T. x moltkei)

'Petiolaris' (T. tomentosa 'Petiolaris')

TOONA: CEDRELA

ciliata: **CEDRELA toona**

sinensis: **CEDRELA sinensis**

TOXICODENDRON

radicans: **RHUS radicans**

TRACHELOSPERMUM

asiaticum (T. majus)

jasminoides

— 'Japonicum'

majus: **T. asiaticum**

TRACHYCARPUS

fortunei (T. excelsus)

TRIPETALEIA

bracteata

paniculata

racemosa: **ELLIOTTIA racemosa**

TRIPTERYGIUM

regelii

wilfordii

TRISTANIA

conferta

laurina

TROCHODENDRON

aralioides

TSUSIOPHYLLUM

tanakae

ULEX

europaeus

— 'Aureus'

— 'Plenus' (U. e. flore pleno)

gallii (U. jussieui)

jussieui: **U. gallii**

minor (U. nanus)

nanus: **U. minor**

parviflorus

ULMUS

americana

campestris L.p.p.: **U. carpinifolia**, **U. glabra** HUDS. en **U. procera**

- dampieri: **U. carpinifolia** 'Dampieri'
- dampieri aurea: **U. carpinifolia** 'Wredei'
- monumentalis: **U. carpinifolia** 'Sarniensis'
- wheatleyi: **U. carpinifolia** 'Sarniensis'

carpinifolia (U. campestris L.p.p.; U. glabra MILL.; U. minor p.p.)

- 'Christine Buisman' (U. hollandica 'Christine Buisman')
- 'Dampieri' (U. campestris dampieri; U. hollandica dampieri)
- 'Hoersholmiensis'
- 'Pendula'
- ssp. plotii (U. plotii)
- 'Sarniensis' (U. campestris monumentalis; U. campestris wheatleyi)
- 'Schoorhoek'
- 'Silvery Gem' (U. procera 'Silvery Gem')
- 'Variegata'
- 'Wredei' (U. campestris dampieri aurea; U. dampieri aurea; U. hollandica wredei)

chenmoui

dampieri aurea: **U. carpinifolia** 'Wredei'

davidiana (U. japonica)

- pygmaea: **U. parvifolia** 'Hokkaido'

effusa: **U. laevis**

elegantissima (x): **U. hollandica** (x)

- 'Jacqueline Hillier': **U. hollandica** 'Jacqueline Hillier'

glabra MILL.: **U. carpinifolia**

glabra HUDS. (U. campestris L.p.p.; U. montana; U. scabra)

- 'Camperdownii' (U. montana pendula KIRCHN.)
- 'Crispa'
- 'Exoniensis' (U. g. fastigiata)
- 'Horizontalis' (U. g. pendula; U. montana pendula LOUD.)
- 'Lutescens'
- 'Nana'
- pendula: **U. g. 'Horizontalis'**

hollandica (x) (incl. U. x elegantissima)

- 'Bea Schwarz'
- 'Belgica'
- 'Christine Buisman': **U. carpinifolia** 'Christine Buisman'
- 'Commelin'
- dampieri: **U. carpinifolia** 'Dampieri'
- 'Dumont'
- 'Groeneveld'
- 'Jacqueline Hillier' (U. elegantissima 'Jacqueline Hillier')
- 'Louis Van Houtte' (U. procera 'Louis Van Houtte')
- 'Pioneer'
- 'Smithii' (U. montana pendula HORT.)
- 'Vegeta' (U. vegeta)
- wredei: **U. carpinifolia** 'Wredei'

japonica: **U. davidiana**

laevis (U. effusa)

macrocarpa

minor p.p.: **U. carpinifolia** en **U. procera**

montana: **U. glabra** HUDS.

- pendula HORT.: **U. hollandica** 'Smithii'
- pendula KIRCHN.: **U. glabra** 'Camperdownii'
- pendula LOUD.: **U. glabra** 'Horizontalis'

ULMUS (vervolg)

parvifolia

— 'Aurea'

— 'Frosty'

— 'Geisha' (U. p. nana variegata)

— 'Hokkaido' (U. davidiana pygmaea; U. p. microphylla)

— microphylla: U. p. 'Hokkaido'

— nana variegata: U. p. 'Geisha'

plotii: U. carpinifolia ssp. plotii

procera (U. campestris L.p.p.; U. minor p.p.)

— 'Argenteovariegata'

— 'Louis Van Houtte': U. hollandica 'Louis Van Houtte'

— 'Silvery Gem': U. carpinifolia 'Silvery Gem'

pumila

— var. arborea

scabra: U. glabra HUDS.

vegeta: U. hollandica 'Vegeta'

villosa

wallichiana

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Clusius'

'Den Haag' (U. 'Ileplan')

'Dodoens'

'Homestead'

'Ileplan': U. 'Den Haag'

'Jacan'

'Lobel'

'Ohio': U. 'Urban'

'Plantijn'

'Recerta'

'Regal'

'Sapporo Autumn Gold' (U. 'Sapporo Gold')

'Sapporo Gold': U. 'Sapporo Autumn Gold'

'Urban' (U. 'Ohio')

UMBELLULARIA

californica

VACCINIUM

angustifolium

arctostaphylos

corymbosum

cylindraceum

floribundum (V. mortiniae)

intermedium (x)

macrocarpon (Oxycoccus macrocarpus)

— 'Early Black'

maderense: V. padifolium

membranaceum

mortiniae: V. floribundum

moupinense

myrtillus

oldhamii

ovalifolium

ovatum

oxycoccus (Oxycoccus palustris)

padifolium (V. maderense)

VACCINIUM (vervolg)

pallidum
parvifolium
retusum
smallii
uliginosum
vitis-idaea
— 'Koralle'
— var. minus
— 'Red Pearl'

VALLEA

stipularis

VELLA

pseudocytisus
spinosa

VERONICA: HEBE

VESTIA

foetida (V. lycioides)

VIBURNUM

acerifolium
alnifolium
atrocyaneum
awabuki: V. odoratissimum var. awabuki
betulifolium
bitchiense
bodnantense (×)
— 'Charles Lamont'
— 'Dawn'
— 'Deben'
bracteatum
buddleifolium
burkwoodii (×)
— 'Anne Russell'
— 'Chenault' (V. × chenaultii)
— 'Fulbrook'
— 'Mohawk'
— 'Park Farm'
carlcephalum (×)
— 'Cayuga'
carlesii
— 'Aurora'
— 'Charis'
— 'Compactum'
— 'Diana'
cassinoides
chenaultii: V. burkwoodii 'Chenault'
corylifolium
davidii
dentatum
dilatatum
— 'Catskill'
— 'Erie'
— 'Iroquois'

VIBURNUM (vervolg)

farleri (V. fragrans HORT.)

— 'Candidissimum'

— 'Nanum'

fragrans HORT.: V. **farleri**

furcatum

globosum (x)

— 'Jermyns Globe'.

harryanum

henryi

hillieri (x)

— 'Winton'

ichangense

japonicum

juddii (x)

lantana

— 'Aureum'

— 'Mohican'

lentago

— 'Pink Beauty': V. **nudum** 'Pink Beauty'

macrocephalum

nudum

— 'Pink Beauty' (V. **lentago** 'Pink Beauty')

odoratissimum

— var. **awabuki** (V. **awabuki**)

opulus

— 'Aureum'

— 'Compactum'

— 'Nanum' (V. o. **pygmaeum**)

— 'Notcutt's Variety'

— **pygmaeum**: V. o. 'Nanum'

— 'Roseum' (V. o. sterile)

— sterile: V. o. 'Roseum'

— 'Xanthocarpum'

phlebotrichum

plicatum (V. **tomentosum plicatum**; V. **tomentosum sterile**)

— 'Cascade'

— **grandiflorum**: V. p. 'Rotundifolium'

— 'Lanarth'

— 'Mariesii' (V. **tomentosum mariesii**)

— **nanum semperflorens**: V. p. 'Watanabe'

— 'Newport'

— 'Pink Beauty'

— 'Pink Sensation': V. p. 'Rosace'

— 'Rosace' (V. p. 'Pink Sensation')

— 'Rotundifolium' (V. p. **grandiflorum**; V. **tomentosum g.**)

— 'Rowallane'

— 'Shasta'

— 'St. Keverne'

— 'Summer Snowflake'

— f. **tomentosum** (V. **tomentosum**)

— 'Watanabe' (V. p. **nanum semperflorens**)

pragense (x): V. 'Pragense'

rafiniesquianum

rhytidocarpum (x)

rhytidophylloides (x)

— 'Alleghany'

— 'Dart's Duke'

VIBURNUM

rhytidophylloides (vervolg)

— 'Holland'

— 'Willowwood'

rhytidophyllum

— 'Roseum'

— 'Superb'

sargentii

— 'Onondaga'

— 'Susquehanna'

scabrellum

setigerum

— 'Aurantiacum'

sieboldii

— 'Seneca'

tinus

— 'Eve Price'

— 'Purpureum'

— 'Variegatum'

tomentosum: **V. plicatum** f. **tomentosum**

— **grandiflorum**: **V. plicatum** 'Rotundifolium'

— **mariesii**: **V. plicatum** 'Mariesii'

— **plicatum**: **V. plicatum**

— **sterile**: **V. plicatum**

trilobum

— 'Alfredo'

— 'Bailey Compact'

— 'Compactum'

— 'Wentworth'

utile

wrightii

— **var. hessei**

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Chesapeake'

'Eskimo'

'Oneida'

'Pragense' (*V. × pragense*)

VINCA

major

— **elegantissima**: **V. m. 'Variegata'**

— **ssp. hirsuta** HORT.: **V. m. 'Oxyloba'**

— **ssp. hirsuta** STEARN (*V. major pubescens*)

— 'Horning Blue'

— 'Oxyloba' (*V. m. hirsuta* HORT.)

— **pubescens**: **V. m. ssp. hirsuta** STEARN

— 'Reticulata'

— 'Variegata' (*V. m. elegantissima*)

minor

— 'Alba'

— 'Argenteovariegata'

— 'Atropurpurea' (*V. m. purpurea*; *V. m. rubra*)

— 'Aureovariegata'

— **azurea plena**: **V. m. 'Plena'**

— 'Bowles Variety' (*V. m. 'La Grave'*)

— **caerulea plena**: **V. m. 'Plena'**

— 'Château de Spesbourg'

VINCA

minor (vervolg)

- 'Darlington Star'
- 'Gertrude Jekyll' (V. m. 'Miss Jekyll')
- 'Green Carpet': V. m. 'Grüner Teppich'
- 'Grüner Teppich' (V. m. 'Green Carpet')
- 'Halstenbek'
- 'La Grave': V. m. 'Bowles Variety'
- 'Miss Jekyll': V. m. 'Gertrude Jekyll'
- 'Multiplex' (V. m. plena purpurea; V. m. purpurea plena)
- 'Plena' (V. m. azurea plena; V. m. caerulea plena; V. m. plena caerulea)
- plena caerulea: V. m. 'Plena'
- plena purpurea: V. m. 'Multiplex'
- purpurea: V. m. 'Atropurpurea'
- purpurea plena: V. m. 'Multiplex'
- rubra: V. m. 'Atropurpurea'
- 'Superba'

VIRGILIA

capensis

VITEX

agnus-castus

- f. latifolia (V. a. macrophylla HORT.)
- macrophylla HORT.: V. agnus-castus f. latifolia
- 'Silver Spire'
- negundo

VITIS

amurensis

betulifolia

californica

coignetiae

davidii

flexuosa

— var. parvifolia

inconstans: PARTHENOCISSUS tricuspidata

piasezkii

riparia

vinifera

— 'Incana'

— 'Purpurea'

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Pulchra'

WATTAKAKA

sinensis

WEIGELA

coraeensis

decora (W. floribunda var. versicolor)

floribunda

— var. versicolor: W. decorata

florida (W. rosea LINDL.)

— 'Caricature'

— 'Dropmore Pink'

WEIGELA

florida (vervolg)

- 'Minuet'
- 'Nana Purpurea'
- 'Nana Variegata'
- 'Pink Delight'
- 'Pink Princess'
- 'Purpurea'
- 'Rumba'
- 'Suzanne'
- 'Variegata'
- var. **venusta** (W. *venusta*)
- 'Victoria'

hortensis

- f. **albiflora**
- 'Nivea'

japonica

- 'Dart's Colouredream'

maximowiczii

middendorffiana (*Macrodiervilla middendorffiana*)

praecox

rosea HORT.: W. 'Rosea'

rosea LINDL.: W. **florida**

venusta: W. **florida** var. **venusta**

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Abel Carrière'
- 'Avalanche'
- 'Ballet'
- 'Boskoop Glory'
- 'Bouquet Rose'
- 'Bristol Ruby'
- 'Bristol Snowflake'
- 'Buisson Fleuri'
- 'Candida'
- 'Centennial'
- 'Conquérant'
- 'Conquête'
- 'Espérance'
- 'Eva Rathke'
- 'Eva Supreme'
- 'Evita'
- 'Fairy': W. 'Féerie'
- 'Féerie' (W. 'Fairy')
- 'Fiesta'
- 'Floréal'
- 'Gloire des Bosquets'
- 'Gracieux'
- 'Gustave Malet'
- 'Héroïne'
- 'Idéal'
- 'Le Printemps' (W. 'Springtime')
- 'Majestic': W. 'Majestueux'
- 'Majestueux' (W. 'Majestic')
- 'Messager'
- 'Newport Red' (W. 'Vanicek')
- 'Rosabella'
- 'Rosea' (W. *rosea* HORT.)

WEIGELA

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg):

'Springtime': W. 'Le Printemps'

'Stelzner'

'Styriaca'

'Vanicek': W. 'Newport Red'

WISTERIA

floribunda

— 'Alba'

— 'Issai': W. formosa 'Issai'

— 'Issai Perfect': W. formosa 'Issai Perfect'

— 'Kyushaku'

— 'Lawrence'

— 'Longissima Alba'

— 'Macrobotrys' (W. multijuga)

— 'Muraski Noda'

— 'Naga Noda'

— 'Pink Ice'

— 'Purple Patches'

— 'Rosea'

— 'Snow Showers'

— 'Violacea Plena'

formosa (×)

— 'Issai' (W. floribunda 'Issai')

— 'Issai Perfect' (W. floribunda 'Issai Perfect')

frutescens

multijuga: W. floribunda 'Macrobotrys'

sinensis

— 'Alba'

— 'Black Dragon'

— 'Caroline'

— 'Prematura'

— 'Prolific'

XANTHOCERAS

sorbifolium

XANTHORHIZA

simplicissima

XANTHOXYLUM: ZANTHOXYLUM

YUCCA

aloifolia

elata

filamentosa

— 'Bright Edge'

— 'Golden Sword'

— 'Schneetanne'

— 'Variegata'

flaccida

— 'Ivory'

glauca

gloriosa

recurvifolia

smalliana

YUCCA (vervolg)

torreyi
whipplei

ZANTHOXYLUM (Xanthoxylum)

simulans (Xanthoxylum simulans)

ZELKOVA

carpinifolia
schneideriana
serrata
— 'Goblin'
— 'Variegata'
— 'Village Green'
verschaffeltii

ZENOBIA (Andromeda)

pulverulenta (Andromeda pulverulenta)
— nitida: **Z. p. var. viridis**
— nuda: **Z. p. var. viridis**
— **var. viridis** (Z. p. nitida; Z. p. nuda)

ZIZIPHUS

jujuba
— **var. inermis**

6. CONIFEREN

ABIES

- alba (A. pectinata)
 - 'Pendula'
 - 'Pyramidalis'
- amabilis
 - 'Spreading Star'
- arizonica: A. lasiocarpa var. arizonica
- glauca compacta: A. lasiocarpa 'Compacta'
- arnoldiana (×)
- balsamea
 - f. hudsonia
 - 'Nana'
- bornmuelleriana
- bracteata
- cephalonica
 - 'Meyer's Dwarf' (A. c. nana)
 - nana: A. c. 'Meyer's Dwarf'
- cilicica
- concolor
 - 'Argentea' (A. c. candicans)
 - candicans: A. c. 'Argentea'
 - 'Compacta'
 - 'Fastigiata'
 - var. lowiana
 - 'Pendula'
 - 'Piggelmee'
 - 'Violacea'
 - 'Wattezii Prostrata'
- delavayi
 - var. georgei (A. georgii)
- fargesii
 - var. faxoniana (A. faxoniana)
- faxoniana: A. fargesii var. faxoniana
- firma
- fraseri
- georgii: A. delavayi var. georgei
- grandis
 - 'Aurea'
- holophylla
- homolepis
- insignis (×)
- koreana
 - 'Blauer Pfiff'
 - 'Blue Standard'

ABIES

koreana (vervolg)

— '**Compact Dwarf**'

— '**Horstmann's Silberlocke**': **A. k.** '**Silberlocke**'

— '**Mondschein**'

— '**Piccolo**'

— '**Prostrate Beauty**'

— '**Silberlade**'

— '**Silberlocke**' (**A. k.** '**Horstmann's Silberlocke**')

— '**Silberreif**'

— '**Silberzwerg**'

— '**Silver Show**'

lasiocarpa

— '**Argentea**'

— **var. arizonica** (**A. arizonica**)

— '**Compacta**' (**A. arizonica glauca compacta**)

magnifica

nebrodensis

nobilis: **A. procera**

nordmanniana

— '**Aurea**'

— '**Golden Spreader**'

— '**Pendula**'

— '**Robusta**'

numidica

— '**Glauca**'

— '**Pendula**'

pectinata: **A. alba**

pinsapo

— '**Aurea**'

— '**Glauca**'

— '**Horstmann**'

— '**Kelleriis**'

— '**Pendula**'

procera (**A. nobilis**)

— '**Argentea**'

— '**Blaue Hexe**'

— '**Glauca**'

— '**Glauca Prostrata**'

recurvata

sachalinensis

sibirica

spectabilis

veitchii

ARAUCARIA

angustifolia

araucana (**A. imbricata**)

imbricata: **A. araucana**

ATHROTAXIS

cupressoides

laxifolia

AUSTROCEDRUS

chilensis (**Libocedrus chilensis**)

BIOTA: THUJA orientalis

CALLITRIS

columellaris

preissii

— **ssp. verrucosa** (*C. verrucosa*)

quadriavalvis: **TETRACLINIS articulata**

verrucosa: **C. preissii ssp. verrucosa**

CALOCEDRUS

decurrens (*Libocedrus decurrens*)

— '**Aureovariegata**'

— '**Columnaris**'

— '**Intricata**'

— '**Pillar**'

CEDRUS

atlantica

— '**Aurea**'

— '**Aurea Robusta**'

— '**Fastigiata**'

— '**Glauc**'

— '**Glauc Pendula**'

— '**Pendula**'

brevifolia: **C. libani ssp. brevifolia**

deodara

— '**Albospica**'

— '**Aurea**'

— '**Blue Dwarf**'

— '**Feelin' Blue**'

— '**Golden Horizon**'

— '**Golden Jubilee**'

— '**Karl Fuchs**'

— '**Kashmir**'

— '**Pendula**'

— '**Repandens**'

— '**Robusta**'

— '**Veronica**'

— '**Verticillata Glauc**'

libani

— **ssp. brevifolia** (*C. brevifolia*)

— '**Comte de Dijon**'

— '**Heemstede**'

— '**Nana**'

— '**Pendula**'

— '**Sargentii**'

— **var. stenocoma**

— '**Taurus**'

CEPHALOTAXUS

fortunei

harringtonia

— **var. drupacea**

— '**Fastigiata**'

— '**Gimborn's Pillow**'

CHAMAECYPARIS

formosensis

lawsoniana

— '**Alba Keessen**': **Ch. 1. 'Erecta Alba'**

CHAMAECYPARIS

- lawsoniana (vervolg)
- 'Alumigold'
- 'Alumii'
- 'Alumii Magnifica'
- 'Argenteovariegata'
- 'Ashton Gold'
- 'Aurea'
- 'Aurea Nova'
- 'Aurea Romana': Ch. I. 'Romana'
- 'Aureovariegata'
- 'Bleu Nantais'
- 'Blom' (Ch. I. erecta 'Blom')
- 'Blue Jacket'
- 'Blue Ribbon': Ch. I. 'Dart's Blue Ribbon'
- 'Blue Surprise'
- 'Brégeon'
- 'Broomhill Gold'
- 'Bruinii'
- 'Chillworth Silver'
- 'Clean Leaf'
- 'Columnaris' (Ch. I. columnaris glauca)
- columnaris aurea: Ch. I. 'Golden Spire'
- columnaris glauca: Ch. I. 'Columnaris'
- 'Croftway'
- darleyensis BEISSN.: Ch. I. 'Smithii'
- 'Dart's Blue Ribbon' (Ch. I. 'Blue Ribbon')
- 'Dart's Globe'
- 'Delorme'
- 'Dik's Weeping'
- 'Doone Valley'
- 'Doré de Crouy'
- 'Dow's Gem'
- 'Drummondii'
- 'Duncanii'
- 'Elegantissima'
- 'Elegant Pearl'
- 'Ellwoodii'
- 'Ellwood's Empire'
- 'Ellwood's Gold'
- 'Ellwood's Pillar'
- 'Ellwood's Pygmy'
- 'Ellwood's White'
- 'Erecta Alba' (Ch. I. 'Alba Keessen')
- 'Erecta Argenteovariegata'
- 'Erecta Aurea'
- erecta 'Blom': Ch. I. 'Blom'
- 'Erecta Filiformis'
- 'Erecta Viridis'
- 'Fascination'
- 'Felix' (Ch. I. glauca 'Felix')
- 'Filiformis'
- 'Fletcheri'
- 'Fletcher's Compact'
- 'Fletcher's Gold'
- 'Fletcher's White'
- 'Forsteckensis'
- 'Four Seasons'

CHAMAECYPARIS

lawsoniana (vervolg)

- 'Fraseri'
- 'Fraser's Gold'
- 'Gimbornii'
- 'Glauca Elegans' (Ch. l. robusta glauca)
- glauca 'Felix': Ch. l. 'Felix'
- glauca 'Kooy': Ch. l. 'Kooy'
- 'Glauca Lombartsii'
- glauca 'Spek': Ch. l. 'Spek'
- 'Glauca Veltch'
- 'Globosa'
- 'Globus'
- 'Golden King'
- 'Golden Prince'
- 'Golden Spire' (Ch. l. columnaris aurea)
- 'Golden Triumph'
- 'Golden Wonder'
- 'Gold Flake'
- 'Gold Star'
- 'Gracilis Nova'
- 'Gray Column'
- 'Grayswood Gold'
- 'Grayswood Pillar'
- 'Green Globe'
- 'Green Hedger'
- 'Green Pillar'
- 'Green Survival'
- 'Green Wall'
- 'Henri Smits'
- 'Henry Dinger'
- 'Hillieri'
- 'Hogger'
- 'Hollandia'
- 'Howarth's Gold'
- 'Intertexta'
- 'Ivonne'
- 'Jolanda'
- 'Kelleriis'
- 'Kelleriis Gold'
- 'Killiney Gold'
- 'Kilmacurragh'
- 'Knowefieldensis'
- 'Konijn's Silver'
- 'Kooy' (Ch. l. glauca 'Kooy')
- 'Lane' (Ch. l. lanei)
- lanei: Ch. l. 'Lane'
- 'Lombartsii'
- 'Luna'
- 'Lutea'
- 'Lutea Nana'
- 'Lycopodioides'
- 'Maas'
- 'Marianne'
- 'Mini Globus'
- 'Minima Aurea'
- 'Minima Glauca'
- 'Moerheimii'

CHAMAECYPARIS

- lawsoniana (vervolg)
- 'Monumentalis Nova'
- 'Moonlight'
- 'Naberl'
- 'Nana'
- 'Nana Glauca'
- nana rogersii: Ch. I. 'Rogersii'
- 'Nestoides'
- 'New Duperoux'
- 'New Golden'
- 'New Silver'
- 'Nidiformis'
- 'Nymph'
- 'Olbrichii'
- 'Pembury Blue'
- 'Pendula'
- 'Pixie'
- 'Pottenii'
- pulcherrima: Ch. I. 'Pyramidalis Alba'
- 'Pygmaea Argentea'
- 'Pyramidalis Alba' (Ch. I. pulcherrima)
- 'Rabbit's Gold'
- 'Rijnhof'
- robusta glauca: Ch. I. 'Glaucæ Elegans'
- 'Rogersii' (Ch. I. nana rogersii)
- 'Romana' (Ch. I. 'Aurea Romana')
- 'Royal Gold'
- 'Silver Queen'
- 'Silver Threads'
- 'Silver Tip'
- 'Smithii' (Ch. I. darleyensis BEISSN.)
- 'Somerset'
- 'Southern Gold'
- 'Spek' (Ch. I. glauca 'Spek')
- 'Spiegelenberg'
- 'Stardust'
- 'Stewartii'
- 'Summertime'
- 'Tamariscifolia'
- 'Tharandtensis Caesia'
- 'The Four Seasons': Ch. I. 'Four Seasons'
- 'Tilgate'
- 'Treasure'
- 'Triomf van Boskoop'
- 'Triomf van Lombarts'
- 'Van der Sande'
- 'Van Eck'
- 'Van Pelt's Blue'
- 'Van Tol'
- 'Versicolor'
- 'Viner's Gold'
- 'Wansdyke Dwarf'
- 'Westermannii'
- 'White Spot'
- 'White Wonder'
- 'Winston Churchill'
- 'Wissel's Saguaro'

CHAMAECYPARIS

lawsoniana (vervolg)

- 'Wisselii'
- 'Witzeliana'
- 'Yellow Transparent'

nootkatensis

- 'Aurea' (Ch. n. lutea)
- 'Aureovariegata'
- 'Glaucua'
- 'Gracilis'
- 'Jubilee'
- lutea: Ch. n. 'Aurea'
- 'Nidifera'
- 'Pendula'
- 'Tatra'
- 'Viridis'

obtusa

- 'Aurea'
- 'Aurora'
- var. **breviramea**
- 'Bronze Pygmy'
- 'Caespitosa'
- 'Chabo-yadori'
- 'Chimanihiba'
- 'Compacta'
- 'Contorta'
- 'Coralliformis'
- 'Crippsii'
- 'Draht'
- 'Filicoides'
- 'Fontana'
- 'Gerda von Gimborn-Dietz': Ch. o. 'Gimborn's Beauty'
- 'Gimborn's Beauty'
- 'Gnome'
- 'Goldilocks'
- 'Goldspire'
- 'Gracilis'
- 'Graciosa' (Ch. o. 'Loenik')
- 'Green Diamond'
- 'Hage' (Ch. o. nana 'Hage')
- 'Hartekamp'
- 'Juniperoides'
- 'Kosteri' (Ch. o. nana kosteri)
- 'Loenik': Ch. o. 'Graciosa'
- 'Lutea Nova'
- 'Lycopodioides'
- 'Lycopodioides Aurea'
- 'Mariesii'
- 'Nana'
- 'Nana Aurea'
- 'Nana Gracilis'
- nana 'Hage': Ch. o. 'Hage'
- nana kosteri: Ch. o. 'Kosteri'
- 'Nana Lutea'
- nana repens: Ch. o. 'Repens'
- nana 'Tonia': Ch. o. 'Tonia'
- 'Opaal'
- 'Pygmaea'

CHAMAECYPARIS

obtusa (vervolg)

- 'Pygmaea Aurescens'
- 'Repens' (Ch. o. nana repens)
- 'Rigid Dwarf'
- 'Sanderi'
- 'Tempelhof'
- 'Tetragona Aurea'
- 'Tonia' (Ch. o. nana 'Tonia')
- 'Verdonii'
- 'Yellowtip'
- 'Youngii'

pisifera

- 'Abel'
- 'Argenteovariegata'
- 'Aurea'
- 'Aurea Nana'
- 'Aureovariegata'
- 'Boulevard'
- 'Clouded Sky'
- 'Compacta'
- 'Dwarf Blue': Ch. p. 'Squarrosa Intermedia'
- 'Ericoides'
- 'Filifera'
- 'Filifera Aurea'
- 'Filifera Nana'
- 'Golden Mop'
- 'Gold Spangle'
- 'Nana'
- 'Nana Albovariegata'
- 'Nana Aureovariegata'
- 'Plumosa'
- 'Plumosa Argentea'
- 'Plumosa Aurea'
- 'Plumosa Aurea Compacta'
- 'Plumosa Compacta'
- 'Plumosa Compressa'
- 'Plumosa Cristata'
- 'Plumosa Flavescens'
- 'Plumosa Rogersii'
- 'Plumosa Vera'
- 'Snow' (Ch. p. 'Summersnow')
- 'Squarrosa'
- 'Squarrosa Aurea'
- 'Squarrosa Dumosa'
- 'Squarrosa Intermedia' (Ch. p. 'Dwarf Blue')
- 'Summersnow': Ch. p. 'Snow'
- 'Sungold'
- 'Tsukumi'

thyoides

- 'Andeleyensis'
- 'Andelyensis Nana'
- 'Aurea'
- 'Conica'
- 'Ericoides'
- 'Nana'
- 'Red Star'
- 'Variegata'

CRYPTOMERIA

japonica

- 'Araucarioides'
- 'Aurescens'
- 'Bandai'
- 'Broom'
- 'Buckiscope'
- 'Compacta' (C. j. lobbii compacta)
- 'Compressa'
- 'Cristata'
- 'Dacrydioides'
- 'Dutch Discovery'
- 'Elegans'
- 'Elegans Aurea'
- 'Elegans Viridis'
- 'Fasciata'
- 'Globosa Nana'
- 'Gracilis'
- 'Ikari'
- 'Jindai'
- 'Kilmacurragh'
- 'Lobbii'
- lobbii compacta: C. j. 'Compacta'
- 'Monstrosa'
- 'Monstrosa Nana'
- 'Nana'
- 'Nana Albospica'
- 'Negire'
- 'Pygmaea' (C. j. elegans nana)
- 'Pyramidata'
- 'Rasen'
- 'Sekkan'
- 'Spiralis'
- 'Spiraliter Falcata'
- 'Vilmoriniana'
- 'Winter Bronze'
- 'Yokohama'
- 'Yoshino'

CUNNINGHAMIA

konishii

lanceolata

- 'Glaucua'

CUPRESSOCYPARIS (×)

leylandii

- 'Castlewellan Gold' (C. l. 'Castlewellan')
- 'Gold Rider'
- 'Green Spire'
- 'Haggerston Grey'
- 'Hyde Hall'
- 'Jubilee'
- 'Leighton Green'
- 'Mellow Yellow'
- 'Naylor's Blue'
- 'New Ornament'
- 'Robinson's Gold'
- 'Silver Dust'

CUPRESSOCYPARIS (vervolg)

notabilis
ovensii

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Stapehill'

CUPRESSUS

arizonica
— **'Arctic'**
— **'Glauca'**
bakeri
— **'Arnold'**
— **ssp. matthewsii**
cashmeriana
lusitanica
macrocarpa
— **'Aurea Saligna'**
— **'Donard Gold'**
— **'Goldcrest'**
— **'Greenstead Magnificent'**
— **'Indoor Beauty'**
sempervirens
— **'Anja'**
— **'Stricta'**
— **'Swane's Golden'**
torulosa

EPHEDRA

americana
distachya
— **ssp. helvetica** (E. helvetica)
equisetiformis: **E. major**
equisetina
foliata (E. kokanica)
gerardiana
— **var. sikkimensis**
helvetica: **E. distachya ssp. helvetica**
intermedia
major (E. equisetiformis)
minuta
viridis

GINKGO

biloba
— **'Autumn Glory'**
— **'Fairmont'**
— **'Fastigiata'**
— **'Lakeview'**
— **'Mayfield'**
— **'Ohatsuki'**
— **'Palo Alto'**
— **'Pendula'**
— **'Princeton Sentry'**
— **'Tit'**
— **'Tremonia'**
— **'Variegata'**

GLYPTOSTROBUS

lineatus (G. pensilis)

pensilis: **G. lineatus**

JUNIPERUS

canadensis: **J. communis** var. **depressa**

— aurea: **J. communis** 'Depressa Aurea'

chinensis

— albovariegata: **J. ch.** 'Variegata'

— 'Ames'

— 'Armstrong Gold': **J. media** 'Gold Coast'

— armstrongii: **J. media** 'Armstrongii'

— 'Aurea'

— 'Berry Hill': **J. media** 'Berry Hill'

— 'Blaauw's Variety': **J. media** 'Blaauw'

— 'Blue Alps'

— 'Blue and Gold': **J. media** 'Blue and Gold'

— 'Blue Cloud': **J. virginiana** 'Blue Cloud'

— 'Blue Point'

— 'Blue Vase': **J. media** 'Blue Vase'

— 'Columnaris'

— var. **expansa**: **J. davurica**

— expansa variegata: **J. davurica** 'Expansa Variegata'

— 'Fairview'

— glauca hetzii: **J. media** 'Hetzii'

— globosa: **J. media** 'Globosa'

— globosa cinerea: **J. media** 'Globosa Cinerea'

— 'Gold Coast': **J. media** 'Gold Coast'

— 'Golden Saucer': **J. media** 'Golden Saucer'

— 'Goldkissen': **J. media** 'Goldkissen'

— 'Gold Star': **J. media** 'Gold Star'

— 'Green Jungle': **J. media** 'Green Jungle'

— 'Helle': **J. ch.** 'Spartan'

— hetzii: **J. media** 'Hetzii'

— 'Hill's Blue': **J. media** 'Hill's Blue'

— 'Iowa'

— 'Jacobiana'

— 'Kaizuka' (**J. ch.** *torulosa*)

— 'Keteleeri'

— 'Kuriwao Gold': **J. media** 'Kuriwao Gold'

— 'Lemon Hill': **J. media** 'Lemon Hill'

— 'Maney'

— 'Mas'

— 'Mathot': **J. media** 'Mathot'

— 'Milky Way': **J. media** 'Milky Way'

— 'Mint Julep': **J. media** 'Mint Julep'

— 'Monarch'

— 'Mordiganii Aurea': **J. media** 'Mordigan Gold'

— 'Mountbatten'

— 'Neaboriensis'

— 'Nick's Compact': **J. media** 'Pfitzeriana Compacta'

— 'Obelisk'

— 'Old Gold': **J. media** 'Old Gold'

— 'Olympia'

— pfitzeriana: **J. media** 'Pfitzeriana'

— pfitzeriana aurea: **J. media** 'Pfitzeriana Aurea'

— pfitzeriana compacta: **J. media** 'Pfitzeriana Compacta'

— pfitzeriana glauca: **J. media** 'Pfitzeriana Glauca'

JUNIPERUS

chinensis (vervolg)

- pfitzeriana Mathot: **J. media** 'Mathot'
- pfitzeriana nana: **J. media** 'Armstrongii'
- pfitzeriana Old Gold: **J. media** 'Old Gold'
- plumosa: **J. media** 'Plumosa'
- plumosa albovariegata: **J. media** 'Albovariegata'
- plumosa aurea: **J. media** 'Plumosa Aurea'
- plumosa aureovariegata: **J. media** 'Plumosa Aureovariegata'
- var. procumbens: **J. procumbens**
- 'Ramlösa': **J. media** 'Ramlösa'
- 'Robusta Green'
- 'Rockery Gem': **J. sabina** 'Rockery Gem'
- 'San Jose'
- var. sargentii: **J. sargentii**
- var. sargentii glauca: **J. sargentii** 'Glaucua'
- var. sargentii viridis: **J. sargentii** 'Viridis'
- 'Sea Green': **J. media** 'Sea Green'
- 'Shimpaku': **J. media** 'Plumosa Aurea'
- 'Spartan' (J. ch. 'Helle'; J. virginiana 'Helle')
- 'Stricta'
- 'Sulphur Spray': **J. media** 'Sulphur Spray'
- 'Templar'
- 'Titlis'
- torulosa: **J. ch.** 'Kaizuka'
- 'Variegata' (J. ch. albovariegata)
- 'Winter Surprise': **J. media** 'Winter Surprise'

communis

- 'Arnold'
- 'Barmstedt'
- 'Berkshire'
- 'Bruns'
- 'Carpet'
- 'Compressa'
- 'Corielagan'
- 'Cracovia' (J. c. cracovica)
- cracovica: **J. c.** 'Cracovia'
- var. depressa (J. canadensis)
- 'Depressa Aurea' (J. canadensis aurea)
- 'Depressed Star' (J. c. prostrata BEISSN.)
- 'Fontän'
- 'Gold Beach'
- 'Gold Cone'
- 'Graciosa'
- 'Green Carpet'
- 'Grinden': **J. c.** 'Kantarell'
- 'Hibernica' (J. c. stricta)
- 'Hill's Freiburg'
- 'Hornibrookii'
- 'Hornibrook's Gold'
- 'Horstmann'
- 'Hulkjaerhus'
- var. jackii
- 'Kantarell' (J. c. 'Grinden')
- 'Meyer'
- 'Minima' (J. c. 'Silver Lining')
- ssp. nana: **J. c. var. saxatilis**
- 'Nana Aurea'

JUNIPERUS

communis (vervolg)

- 'Oblonga Pendula'
- 'Pencil Point': J. c. 'Sentinel'
- *prostrata* BEISSN.: J. c. 'Depressed Star'
- 'Pyramidalis'
- 'Repanda'
- **var. saxatilis** (J. c. ssp. *nana*)
- 'Sentinel' (J. c. 'Pencil Point')
- 'Silver Lining': J. c. 'Minima'
- 'Soapstone'
- *stricta*: J. c. 'Hibernica'
- 'Suecica'
- 'Suecica Aurea'
- 'Suecica Nana'
- 'Tempelhof'
- 'Vase'
- 'Velebit'
- 'Volcano'
- 'Wallis'

conferta

- 'Blue Pacific'
- 'Emerald Sea'
- 'Murasaki-tosho'
- 'Takane'
- davurica** (J. *chinensis* var. *expansa*)
- 'Expansa'
- 'Expansa Aureospicata'
- 'Expansa Variegata'

horizontalis

- 'Alpina'
- 'Andorra Compact' (J. h. *plumosa compacta*)
- 'Banff'
- 'Bar Harbor'
- 'Black Hill's Creeper': J. h. 'Emerson'
- 'Blue Acres'
- 'Blue Chip' (J. h. 'Blue Moon')
- 'Blue Horizon'
- 'Blue Mist'
- 'Blue Moon': J. h. 'Blue Chip'
- 'Blue Rug': J. h. 'Wiltonii'
- 'Coast of Main'
- 'Douglasii'
- 'Emerald Spreader'
- 'Emerson' (J. h. 'Black Hill's Creeper')
- *glauca*: J. h. 'Wiltonii'
- 'Glenmore'
- 'Green Acres'
- 'Grey Pearl'
- 'Hughes'
- 'Hugheson'
- 'Jade River'
- 'Jade Spreader'
- 'Livida'
- 'Marcella': J. h. 'Marcellus'
- 'Marcellus' (J. h. 'Marcella')
- 'Plumosa'
- *plumosa compacta*: J. h. 'Andorra Compact'

JUNIPERUS

horizontalis (vervolg)

- 'Prince of Wales'
- 'Prostrata'
- 'Torquoise Spreader'
- 'Webber' (J. h. webberi)
- 'Wiltonii' (J. h. 'Blue Rug'; J. h. glauca)
- 'Winter Blue'
- 'Youngstown'
- 'Yukon Belle'

japonica: J. media 'Plumosa'

- aurea: J. media 'Plumosa Aurea'

media (x)

- 'Armstrong Gold': J. m. 'Gold Coast'
- 'Armstrongii' (J. m. pfitzeriana nana)
- 'Berry Hill'
- 'Blaauw'
- 'Blue and Gold'
- 'Blue Cloud': J. virginiana 'Blue Cloud'
- 'Blue Vase'
- 'Dierks Gold'
- 'Globosa'
- 'Globosa Cinerea'
- 'Gold Coast' (J. m. 'Armstrong Gold')
- 'Golden Saucer'
- 'Golden Sun'
- 'Goldkissen'
- 'Gold Star'
- 'Green Jungle'
- 'Hetzii'
- 'Hill's Blue'
- 'Kuriwao Gold'
- 'Lemon Hill'
- 'Mathot'
- 'Milky Way'
- 'Mint Julep'
- 'Mordigan Gold' (J. m. 'Mordiganii Aurea')
- 'Mordiganii Aurea': J. m. 'Mordigan Gold'
- 'Nick's Compact': J. m. 'Pfitzeriana Compacta'
- 'Old Gold'
- 'Pfitzeriana'
- 'Pfitzeriana Aurea'
- 'Pfitzeriana Compacta' (J. m. 'Nick's Compact')
- 'Pfitzeriana Glauca'
- pfitzeriana nana: J. m. 'Armstrongii'
- 'Plumosa' (J. japonica)
- 'Plumosa Albovariegata'
- 'Plumosa Aurea' (J. japonica aurea)
- 'Plumosa Aureovariegata'
- 'Ramlösa'
- 'Rockery Gem': J. sabina 'Rockery Gem'
- 'Saybrook Gold'
- 'Sea Green'
- 'Sulphur Spray'
- 'Winter Surprise'
- procumbens (J. chinensis var. procumbens)
- 'Bonin Isles'
- 'Nana'

JUNIPERUS (vervolg)

recurva

- 'Castlewellan'
- 'Embley Park'

rigida

sabina

- 'Arcadia'
- 'Blaue Donau': J. s. 'Blue Danube'
- 'Blue Danube' (J. s. 'Blaue Donau')
- 'Broadmoor'
- 'Buffalo'
- 'Calgary Carpet'
- 'Cupressifolia'
- 'Erecta' (J. sabina HORT.)
- 'Fastigiata'
- 'Femina'
- 'Hennemann'
- 'Hicksii'
- 'Mint Julep': J. media 'Mint Julep'
- 'No Blight': J. s. 'Tam No Blight'
- 'Pegu'
- 'Rockery Gem'
- 'Skandia'
- 'Tamariscifolia'
- 'Tam No Blight'
- 'Thomsen'
- 'Variegata'

sabina HORT.: J. sabina 'Erecta'

sargentii

- 'Glauca'
- 'Viridis'

scopulorum

- 'Blue Haven'
- 'Blue Pyramidal'
- 'Dew Drop': J. s. 'Kenyonii'
- 'Gray Gleam'
- 'Kenyonii' (J. s. 'Dew Drop')
- 'Moonlight'
- 'O'Connor'
- 'Pathfinder'
- 'Repens'
- 'Skyrocket': J. virginiana 'Skyrocket'
- 'Springbank'
- 'Tabletop'
- 'Welchii'
- 'Wichita Blue'

squamata

- 'Blue Carpet'
- 'Blue Spider'
- 'Blue Star'
- 'Blue Swede'
- 'Chinese Silver'
- 'Filborne'
- 'Golden Flame'
- 'Hohlentorp': J. s. 'Hunnetorp'
- 'Holger'
- 'Hunnetorp' (J. s. 'Hohlentorp')
- 'Loderi'

JUNIPERUS

squamata (vervolg)

- 'Meyeri'
- 'Prostrata'
- 'Pygmaea'
- 'Wilsonii'

taxifolia

- var. **lutchuensis**

thurifera

virginiana

- 'Blue Arrow'
- 'Blue Cloud'
- 'Boskoop Purple'
- 'Burkii'
- 'Canaertii'
- 'Carolina'
- 'Fiore'
- 'Frosty Morn'
- 'Glaucua'
- 'Globosa'
- 'Grey Owl'
- 'Helle': **J. chinensis** 'Spartan'
- 'Hillii'
- 'Manhattan Blue'
- 'Moonglow'
- 'Pendula'
- 'Schottii'
- 'Silver Spreader'
- 'Skyrocket'
- 'Tripartita'
- 'Vuyk'

LARIX

americana: **L. laricina**

chinensis: **L. potaninii**

decidua (**L. europaea**)

- 'Pendula'
- 'Repens'

eurolepis (x)

europaea: **L. decidua**

gmelinii

kaempferi (**L. leptolepis**)

- 'Blue Dwarf'
- 'Blue Rabbit'
- 'Blue Rabbit Weeping'
- 'Diana'
- 'Grey Pearl'
- 'Little Blue Star'
- 'Pendula'

laricina (**L. americana**)

leptolepis: **L. kaempferi**

occidentalis

potaninii (**L. chinensis**)

rossica

LIBOCEDRUS

chilensis: **AUSTROCEDRUS chilensis**

decurrens: **CALOCEDRUS decurrens**

METASEQUOIA

glyptostroboides

- 'Moerheim'
- 'National'
- 'Vada'

MICROBIOTA

decussata

PICEA

abies (P. excelsa)

- 'Aarburg'
- 'Acrocona'
- 'Argenteospica'
- 'Aurea'
- 'Aurea Magnifica' (P. a. magnifica)
- 'Capitata'
- 'Cincinnata'
- 'Clanbrassiliana'
- 'Compacta'
- 'Compacta Asselyn'
- 'Conica'
- 'Cranstonii'
- 'Cupressina'
- 'Decumbens'
- 'Echiniformis'
- 'Farnsburg'
- 'Finedonensis'
- 'Formanek'
- 'Froburg'
- 'Goblin'
- 'Gregoryana'
- 'Gregoryana Veitchii'
- 'Hornibrookli'
- 'Humilis'
- 'Inversa'
- 'Knaptonensis'
- 'Little Gem'
- 'Loreley'
- magnifica: P. a. 'Aurea Magnifica'
- 'Maxwellii'
- 'Microsperma'
- 'Nidiformis'
- 'Obergaertner Bruns'
- 'Ohlendorffii'
- 'Parviformis'
- 'Pendula'
- 'Pendula Major'
- 'Procumbens'
- 'Pumila Glauca'
- 'Pumila Nigra'
- 'Pygmaea'
- 'Pyramidata'
- 'Remontii'
- 'Repens'
- 'Sargentii'
- 'Viminalis'
- 'Virgata'

PICEA

- abies** (vervolg)
 - 'Wartburg'
 - 'Will's Zwerg'
- ajanensis**: *P. jezoensis*
- alba**: *P. glauca*
- albertiana conica**: *P. glauca* 'Conica'
- alcoquiana** (*P. bicolor*)
 - var. **acicularis**
- asperata**
 - 'Glauca'
- bicolor**: *P. alcoquiana*
- brachytyla**
- breweriana**
- engelmannii**
 - 'Glauca'
 - 'Schovenhorst'
- excelsa**: *P. abies*
- glauca** (*P. alba*)
 - 'Alberta Globe'
 - 'Coerulea'
 - 'Conica' (*P. albertiana conica*)
 - 'Cupido'
 - 'Echiniformis'
 - 'Laurin'
 - 'Piccolo'
 - 'Zuckerhut'
- glehnii**
- jezoensis** (*P. ajanensis*)
- koyamai**
- likiangensis**
 - var. **balfouriana**
 - var. **purpurea**
- mariana** (*P. nigra*)
 - 'Beissneri'
 - 'Doumetii'
 - 'Nana'
- mariorika** (×)
 - 'Machala'
- montigena**
- morinda**: *P. smithiana*
- morrisonicola**
- nigra**: *P. mariana*
- obovata**
- omorika**
 - 'Denella'
 - 'Nana'
 - 'Pendula'
 - 'Pimoko'
 - 'Professor Lanjouw'
- orientalis**
 - 'Atrovirens'
 - 'Aurea' (*P. o. aureospicata*)
 - aureospicata: *P. o.* 'Aurea'
 - 'Compacta'
 - 'Early Gold'
 - 'Gracilis'
 - 'Nutans'

PICEA (vervolg)**polita** (*P. torano*)**pungens**

— 'Baby Blue Eyes'

— 'Bastion'

— 'Blue Trinket'

— 'Endtz'

— 'Erich Frahm'

— 'Fat Albert'

— 'Fürst Bismarck'

— 'Glauca'

— 'Glauca Globosa' (*P. p. globosa*)— glauca 'Koster': *P. p. 'Koster'*— glauca 'Moerheimii': *P. p. 'Moerheim'*

— 'Glauca Pendula'

— 'Glauca Procumbens'

— 'Glauca Prostrata'

— globosa: *P. p. 'Glauca Globosa'*

— 'Hoopsii'

— 'Hoto'

— 'Iseli Fastigiata'

— 'Kleinoed Luusburg': *P. p. 'Luusburg'*— 'Koster' (*P. p. glauca 'Koster'*)

— 'Lombarts'

— 'Lucky Strike'

— 'Luusburg' (*P. p. 'Kleinoed Luusburg'*)— 'Moerheim' (*P. p. glauca 'Moerheimii'*)

— 'Montgomery'

— 'Oldenburg'

— 'Omega'

— 'Schovenhorst'

— 'Spek'

— 'Thomsen'

— 'Vuyk'

schrenkiana**sitchensis**

— 'Midget'

— 'Mirage'

— 'Strypemonde'

— 'Trinket'

smithiana (*P. morinda*)**torano**: *P. polita***wilsonii****PINUS****aristata****armandii****attenuata****austriaca**: *P. nigra* ssp. *nigra***ayacahuite**— var. *brachyptera***balfouriana****banksiana****bungeana****cembra**— aurea: *P. c. 'Aureovariegata'*— 'Aureovariegata' (*P. c. aurea*)— chlorocarpa: *P. pumila 'Chlorocarpa'*

PINUS

cembra (vervolg)

— '**Compacta Glauca**'

— '**Glauca**'

— '**Globe**': **P. pumila** '**Globe**'

— **nana**: **P. pumila** '**Nana**'

— var. **sibirica**: **P. sibirica**

— '**Stricta**'

cembroides

— var. **edulis**

— var. **monophylla**: **P. monophylla**

contorta

— '**Compacta**'

— '**Frisian Gold**' (**P. contorta** '**Goldchen**')

— '**Goldchen**': **P. contorta** '**Frisian Gold**'

— var. **latifolia**

— '**Spaan's Dwarf**'

coulteri

densiflora

— '**Alice Verkade**'

— '**Aurea**'

— '**Oculus-draconis**'

— '**Pendula**'

— '**Umbraculifera**'

elliottii

excelsa: **P. wallichiana**

flexilis

— '**Firmament**' (**P. f. glauca** HORT.)

— **glauca** HORT.: **P. f. 'Firmament'**

— '**Nana**'

— '**Pendula**'

griffithii: **P. wallichiana**

halepensis

heldreichii

— var. **leucodermis**: **P. leucodermis**

hunnellii (×)

jeffreyi

koraiensis

— **glauca** HORT.: **P. k. 'Silveray'**

— '**Silveray**' (**P. k. glauca** HORT.)

— '**Winton**'

lambertiana

leucodermis (**P. heldreichii** var. **leucodermis**)

— '**Aureospicata**'

— '**Compact Gem**'

— '**Horak**'

— **pygmaea**: **P. l. 'Schmidtii'**

— '**Satellit**'

— '**Schmidtii**' (**P. l. pygmaea**)

maritima: **P. pinaster**

monophylla (**P. cembroides** var. **monophylla**)

montana: **P. mugo**

montezumae

monticola

— '**Ammerland**'

— **glauca** HORT.: **P. m. 'Skyline'**

— '**Skyline**' (**P. m. glauca** HORT.)

morrisonicola

PINUS (vervolg)

mugo (*P. montana*)

- 'Allgäu'
- 'Blue Globe'
- 'Bucco'
- 'Corley's Mat'
- 'Esveld'
- 'Frisla'
- 'Gnom'
- 'Green Shadow'
- 'Hesse'
- 'Humpty'
- 'Knapenburg'
- 'Kobold'
- 'Laarheide'
- 'Marand'
- 'Minikin'
- 'Mops'
- var. *mughus*
- 'Ophir'
- 'Pal Maleter'
- var. *pumilio*
- 'Rigi'
- var. *rostrata*: *P. uncinata*
- 'Silvia'
- 'Trompenburg'
- 'Wintergold'
- 'Yellow Tip'
- 'Zundert'

nigra

- 'Aurea'
- var. *austriaca*: *P. n. ssp. nigra*
- var. *calabrica*: *P. n. ssp. laricio*
- var. *corsicana*: *P. n. ssp. laricio*
- 'Géant de Suisse'
- 'Globosa'
- 'Hornibrookiana'
- 'Jeddeloh'
- 'Koekelaere'
- *ssp. laricio* (*P. n. var. calabrica*; *P. n. var. corsicana*)
- 'Nana'
- *ssp. nigra* (*P. austriaca*; *P. n. var. austriaca*)
- *ssp. pallasiana*
- *pygmaea* HORT.: *P. sylvestris* 'Moseri'
- 'Pyramidalis'
- 'Strypemonde'

oocarpa

parviflora

- 'Adcock's Dwarf'
- 'Blue Giant'
- 'Brevifolia'
- 'Gimborn's Ideal'
- 'Gimborn's Pyramid'
- 'Glauca'
- 'Negishi'
- 'Saphir'
- 'Tempelhof'
- 'Venus'

PINUS (vervolg)

peuce

- 'Glauca Compacta'

pinaster (P. maritima)

- 'Aberdoniae'

pinea

ponderosa

- var. **scopulorum**

pumila

- 'Blauspinne'
- 'Blue Mops'
- 'Chlorocarpa' (P. cembra chlorocarpa)
- 'Draijer's Blue'
- 'Draijer's Dwarf'
- 'Dwarf Blue': P. p. 'Glauca'
- 'Glauca' (P. p. 'Dwarf Blue')
- 'Globe' (P. cembra 'Globe')
- 'Jeddeloh'
- 'Nana' (P. cembra nana)
- 'Pipistrello'
- 'Santis'

radiata

- 'Isca'

rigida

sabiniana

schwerinii (x)

sibirica (P. cembra var. sibirica)

strobis

- 'Alba' (P. s. nivea)
- 'Blue Shag'
- 'Brevifolia'
- 'Contorta'
- 'Densa'
- 'Fastigiata'
- 'Krüger's Liliput'
- 'Macopin'
- 'Minima'
- nana HORT.: P. s. 'Radiata'
- nivea: P. s. 'Alba'
- 'Pendula'
- 'Prostrata'
- 'Radiata' (P. s. nana HORT.)
- 'Reinshaus'
- 'Sea Urchin'
- umbraculifera: P. wallichiana 'Umbraculifera'

sylvestris

- 'Aurea'
- 'Beuvronensis'
- 'Black Money'
- 'Blue Sky'
- 'Compressa'
- 'Doone Valley'
- 'Fastigiata'
- 'Globosa Viridis'
- 'Gold Coin'
- 'Hibernia'
- 'Hillside Creeper'
- 'Inverleith'

PINUS

sylvestris (vervolg)

— 'Lodge Hill'

— 'Moseri' (P. nigra pygmaea HORT.)

— nana HORT.: P. s. 'Watereri'

— pumila: P. s. 'Watereri'

— 'Riverside Gem'

— 'Sandringham'

— 'Tabulliformis'

— 'Watereri' (P. s. nana HORT.; P. s. pumila)

taeda

thunbergii

— 'Sayonara' (P. t. 'Yatsubusa')

— 'Yatsubusa': P. t. 'Sayonara'

uncinata (P. mugo var. rostrata)

virginiana

wallichiana (P. excelsa; P. griffithii)

— 'Umbraculifera' (P. strobus umbraculifera)

— 'Zebrina'

PODOCARPUS

acutifolius

alpinus (P. lawrencii)

— 'Blue Gem'

lawrencii: P. alpinus

macrophyllus

— var. maki

nivalis

— 'Bronze'

PSEUDOLARIX

amabilis (P. kaempferi)

PSEUDOTSUGA

douglasii: P. menziesii

menziesii (P. douglasii; P. taxifolia)

— 'Blue Wonder'

— 'Fletcheri'

— 'Fretsii'

— var. glauca

— 'Holmstrup'

— 'Moerheimii'

— 'Oudemansii'

— 'Pumila'

— 'Tempelhof Compact'

taxifolia: P. menziesii

SCIADOPITYS

verticillata

SEQUOIA

gigantea: **SEQUIADENDRON giganteum**

sempervirens

— 'Adpressa'

— 'Glauca'

— 'Pendula'

— 'Prostrata'

— 'Variegata'

SEQUOIA DENDRON

giganteum (*Sequoia gigantea*)

— '*Glaucum*'

— '*Pendulum*'

TAXODIUM

ascendens

— '*Nutans*'

distichum

— '*Pendens*'

TAXUS

baccata

— '*Adpressa*'

— '*Adpressa Aurea*'

— '*Albovariegata*'

— '*Amersfoort*'

— '*Aureovariegata*'

— '*Barronii*'

— '*Cappenberg*'

— '*Contorta*'

— '*Corona*': T. b. '*Nissen's Corona*'

— '*Dovastoniana*'

— '*Dovastonii Aurea*'

— '*Elegantissima*'

— '*Erecta*'

— '*Erecta Aureovariegata*'

— '*Fastigiata*' (T. b. *stricta*)

— '*Fastigiata Aurea*'

— '*Fastigiata Aureomarginata*'

— '*Fastigiata Nova*'

— '*Fastigiata Robusta*'

— '*Fastigiata Viridis*'

— '*Glauca*'

— '*Gold Haze*'

— '*Goud Elsje*'

— '*Gracilis Pendula*'

— '*Hessei*'

— '*Horizontalis*'

— '*Imperialis*'

— '*Ingeborg Nellemann*'

— '*Jacksonii*'

— '*Kadett*': T. b. '*Nissen's Kadett*'

— '*Melfard*'

— '*Nana*'

— '*Nissen's Corona*' (T. b. '*Corona*')

— '*Nissen's Kadett*' (T. b. '*Kadett*')

— '*Nissen's Page*' (T. b. '*Page*')

— '*Nissen's Präsident*' (T. b. '*Präsident*')

— '*Nutans*'

— '*Ostenberg*'

— '*Overeynderi*'

— '*Page*': T. b. '*Nissen's Page*'

— '*Procumbens*'

— '*Präsident*': T. b. '*Nissen's Präsident*'

— '*Pyramidalis*'

— '*Raket*'

— '*Repandens*'

TAXUS

baccata (vervolg)

- 'Schwarzgrün'
- 'Sempervirens'
- 'Standishii'
- stricta: T. b. 'Fastigiata'
- 'Summergold'
- 'Thomsen's Dwarf'
- 'Washingtonii'
- 'Weeping Curl'
- 'Westerstede'
- 'Wiesmoor Gold'

canadensis

chinensis

cuspidata

- 'Aurea'
- 'Brand'
- 'Columnaris'
- 'Farmen'
- fructu-luteo: T. c. 'Luteobaccata'
- 'Golden Jubilee'
- 'Green Valley'
- 'Henry'
- 'Intermedia'
- 'Luteobaccata' (T. c. fructu-luteo)
- 'Nana'
- 'Robusta'
- 'Rustique'
- 'Stricta'

media (×)

- 'Adams'
- 'Anthony Wayne'
- 'Brownii'
- 'Densiflora'
- 'Fairview'
- 'Flushing': T. m. 'Parade'
- 'Groenland'
- 'Hatfieldii'
- 'Hicksii'
- 'Hilli'
- 'Kelsey'
- 'Moon'
- 'Nidiformis'
- 'Parade' (T. m. 'Flushing')
- 'Sebian'
- 'Sentinalis'
- 'Strait Hedge'
- 'Stricta Viridis'
- 'Thayerae'
- 'Wellesleyana'

TETRACLINIS

articulata (Callitris quadrivalvis)

THUJA

koraiensis

occidentalis

- 'Alba' (T. o. albospica)

THUJA

- occidentalis (vervolg)
- 'Aurescens' (T. o. 'Polish Gold')
- 'Barabits Gold'
- 'Beaufort'
- 'Bodmeri'
- 'Brabant'
- 'Cloth of Gold'
- 'Cristata'
- 'Cristata Argenteovariegata'
- 'Cristata Aurea'
- 'Danica'
- 'Dart's Green'
- 'Dart's Wintergold'
- douglasii: T. o. 'Filiformis'
- 'Douglasii Pyramidalis'
- 'Elegantissima'
- 'Ellwangeriana'
- ellwangeriana 'Rheingold': T. o. 'Rheingold'
- 'Emeraude': T. o. 'Smaragd'
- 'Europe Gold'
- 'Fastigiata'
- 'Filiformis' (T. o. douglasii)
- 'Frieslandia'
- 'Froebelii'
- 'George Peabody': T. o. 'Lutea'
- 'Giganteoides'
- 'Globosa'
- 'Golden Globe'
- 'Hetz Midget'
- 'Hetz Wintergreen'
- 'Hoersholmiensis'
- 'Holmstrup'
- 'Holmstrup Yellow'
- 'Hoveyi'
- 'Indomitable'
- 'Little Champion' (T. o. 'McConnell's Globe')
- 'Little Gem'
- 'Little Giant'
- 'Lombarts Dwarf'
- 'Lombarts Wintergreen' (T. o. 'Wintergreen')
- 'Lutea' (T. o. 'George Peabody')
- 'Lutea Nana'
- 'Malonyana'
- 'Marissen's Sulphur'
- 'McConnell's Globe': T. o. 'Little Champion'
- 'Meinecke's Zwerg'
- 'Menhir'
- 'Milleri'
- 'Ohlendorffii'
- 'Perk Vlaanderen'
- 'Polish Gold': T. o. 'Aurescens'
- 'Pyramidalis Compacta'
- 'Recurvata'
- 'Rheingold' (T. o. ellwangeriana 'Rheingold')
- 'Riversii'
- 'Rosenthalii'
- 'Semperaurea'

THUJA

occidentalis (vervolg)

- 'Skogholm'
- 'Smaragd' (T. o. 'Emeraude')
- 'Spiralis'
- 'Stolwijk'
- 'Sunkist'
- 'Techny'
- 'Ten Ham'
- 'Tiny Tim'
- 'Umbraculifera'
- 'Van der Bom'
- 'Van Rhon'
- 'Vervaeana'
- 'Vromans Hedge'
- 'Wansdyke Silver'
- 'Wareana'
- 'Wareana Lutescens'
- 'Wintergreen': T. o. 'Lombarts Wintergreen'
- 'Woodwardii'
- 'Yellow Ribbon'

orientalis (*Biota orientalis*)

- 'Aurea Nana' (T. o. 'Berckman')
- 'Berckman': T. o. 'Aurea Nana'
- 'Blijdenstein'
- 'Blue Cone'
- 'Conspicua'
- 'Elegantissima'
- 'Golden Pygmy'
- 'Golden Rocket'
- 'Golden Surprise'
- 'Juniperoides'
- 'Madurodam'
- 'Minima'
- 'Pyramidalis Aurea'
- 'Rosedalis Compacta'
- 'Semperaurea'
- 'Summer Cream'
- 'Tetragona'
- 'Wang's Green'
- 'Westmont'

plicata

- 'Atrovirens'
- 'Aurea'
- aureovariegata: T. p. 'Zebrina'
- 'Aurescens'
- 'Collyers Gold'
- 'Cuprea'
- 'Doone Valley'
- 'Dura'
- 'Euchlora'
- 'Excelsa'
- 'Gelderland'
- 'Gracilis'
- 'Gracilis Aurea'
- 'Green Spire'
- 'Green Survival'
- 'Hillieri'

THUJA

plicata (vervolg)

- 'Martin'
- 'Rogersii'
- 'Stoneham Gold'
- 'Theunissen'
- 'Zebrina' (T. p. aureovariegata)
- standishii**

THUJOPSIS

dolabrata (T. d. var. dolabrata)

- var. dolabrata: T. **dolabrata**
- var. **hondai**
- 'Nana'
- 'Variegata'

TORREYA

californica

nucifera

- 'Prostrata'

taxifolia

TSUGA

canadensis

- 'Albospica'
- 'Armistice'
- 'Beaujean' (T. c. 'Saratoga Broom')
- 'Bennett'
- 'Boulevard'
- 'Broughton'
- 'Cole' (T. c. 'Cole's Prostrate')
- 'Curtis Ideal'
- 'Fantana'
- 'Gracilis'
- 'Greenwood Lake'
- 'Harmon'
- 'Hussii'
- 'Jeddeloh'
- 'Jervis'
- 'Kelsey's Weeping'
- 'Minima'
- 'Minuta'
- 'Nana'
- 'Pendula'
- 'Rugg's Washington Dwarf'
- 'Saratoga Broom': T. c. 'Beaujean'
- 'Verkade's Recurved'

diversifolia

heterophylla

- 'Conica'
- mertensiana**
- 'Blue Star'
- 'Glaucua'

sieboldii

WIDDRINGTONIA

cupressoides

schwarzii

7. FRUIT

Abrikoos: **PRUNUS armeniaca**
Alaskabes: **RUBUS**
All-Fieldberry: **RUBUS**
Amandel: **PRUNUS dulcis** (P. amygdalus)
Amerikaanse bosbes: **VACCINIUM corymbosum**
Appel: **MALUS domestica**
Bes: **RIBES**
Bes-hybriden: **RIBES**(-hybriden)
Blauwe bes: **VACCINIUM corymbosum** (incl. V. angustifolium)
Bosbes (Amerikaanse): **VACCINIUM corymbosum**
Braam: **RUBUS**
Braam-hybriden: **RUBUS**(-hybriden)
Chinees kruisbes: **ACTINIDIA chinensis**
Cranberry: **VACCINIUM macrocarpon**
Druif: **VITIS**
Framboos: **RUBUS idaeus**
Gewone vlier: **SAMBUCUS nigra**
Hazelnoot: **CORYLUS**
Japanse wijnbes: **RUBUS phoenicolasius**
Kastanje (Tamme): **CASTANEA sativa**
Kers: **PRUNUS**
Kiwi: **ACTINIDIA chinensis**
Kruisbes: **RIBES uva-crispa**
Kruisbes (Chinees): **ACTINIDIA chinensis**
Kruisbes (Siberische): **ACTINIDIA arguta**
Kweeper: **CYDONIA oblonga**
Mispel: **MESPILUS germanica**
Moerbei (Witte): **MORUS alba**
Moerbei (Zwarte): **MORUS nigra**
Morel: **PRUNUS**
Nectarine: **PRUNUS persica** var. nucipersica
Okkernoot: **JUGLANS regia**
Peer: **PYRUS communis**
Perzik: **PRUNUS persica**
Pruim: **PRUNUS**
Rode bes: **RIBES rubrum**
Rode bosbes: **VACCINIUM vitis-idaea**
Siberische kruisbes: **ACTINIDIA arguta**
Tamme kastanje: **CASTANEA sativa**
Vijg: **FICUS carica**
Vlier (Gewone): **SAMBUCUS nigra**
Vossebes: **VACCINIUM vitis-idaea**
Wijnbes (Japanse): **RUBUS phoenicolasius**
Witte bes: **RIBES rubrum**
Witte moerbei: **MORUS alba**
Zwarte bes: **RIBES nigrum**
Zwarte moerbei: **MORUS nigra**

ACTINIDIA arguta (Siberische kruisbes)
'Ananaskaja'

ACTINIDIA chinensis (Chinese kruisbes; Kiwi)
'Abbot'
'Ashoka'
'Atlas'
'Bruno'
'Buitenpost'
'Exbury'
'Hayward'
'Jenny'
'Matua'
'Monty'
'Tomuri'

CASTANEA sativa (Tamme kastanje)
'Lyon'

CORYLUS (Hazelaar)
'Barcelona': 'Fertile de Coutard'
'Bergeri': 'Louis Berger'
'Bond Nut' ('Grosze Lambertsnuus')
'Butler'
'Cosford' ('Coxford')
'Coxford': 'Cosford'
'Daviana' ('Duchess of Edinburgh')
'Duchess of Edinburgh': 'Daviana'
'Duke of Edinburgh': 'Princess Royal'
'Ennis'
'Fertile de Coutard' ('Barcelona')
'Fichtmanns'
'Frühe von Frauendorf' ('Précoce de Frauendorf')
'Garibaldi'
'Géant de Halle': 'Halle'sche Riesen'
'Grosze Lambertsnuus': 'Bond Nut'
'Grosze Zellernuss': 'Géant de Halle'
'Grote Bonte Zellernoot'
'Gunslebert'
'Gustav's Zellernuss'
'Halle'sche Riesen' ('Géant de Halle'; 'Merveille de Bollwiller'; 'Grosze Zellernuss')
'Impératrice Eugénie'
'Impériale de Trebizonde'
'Lambert's Filbert': 'Lange Spaanse'
'Lange Spaanse' ('Lambert's Filbert')
'Louis Berger' ('Bergeri')
'Merveille de Bollwiller': 'Halle'sche Riesen'
'Négret'
'Neue Riesen'
'Nottingham Frühe'
'Pearson's Prolific'
'Précoce de Frauendorf': 'Frühe von Frauendorf'
'Princess Royal' ('Duke of Edinburgh')
'Rode Lambertsnuut': 'Roodpit Lambertsnuut'
'Rode Zellernoot'
'Romeinse Noot'
'Roodpit Lambertsnuut' ('Rode Lambertsnuut')

CORYLUS (vervolg)

- 'Ségorbe'
- 'Webb's Prize Cob'
- 'Witpit Lambertsnoot'

CYDONIA oblonga (Kweeper)

- 'Champion'
- 'Le Bourgeaut'
- 'Leskovacz'
- 'Portugal'
- 'Rea's Mammoth'
- 'Vranja'

FICUS carica (Vijg)

- 'Brown Turkey'
- 'White Marseilles'

JUGLANS regia (Okkernoot)

- 'Axel'
- 'Bel'
- 'Broadview'
- 'Buccaneer'
- 'Carpathian'
- 'Coenen'
- 'Corne'
- 'Fey's Spezial'
- 'Franquette'
- 'Hansen'
- 'Harrison'
- 'Meylannaise'
- 'Parisienne'
- 'Rita'
- 'Solèze'
- 'Weinsberg I'
- 'Zoelen'

MALUS domestica (Appel)

- 'Abbondanza'
- 'Akane'
- 'Alice'
- 'Alkmene'
- 'Arlet'
- 'Auralia'
- 'Belle de Boskoop': 'Schone van Boskoop'
- 'Belle-Fleur à Large Mouche': 'Dubbele Bellefleur'
- 'Benoni'
- 'Blenheim': 'Blenheim Orange'
- 'Blenheim Orange' ('Blenheim')
- 'Bloemeezoet' ('Zoete Bloemee')
- 'Brabant Bellefleur'
- 'Bramley's Seedling'
- 'Carola': 'Kalco'
- 'Clivia'
- 'Close'
- 'Cortland'
- 'Court-Pendu'
- 'Cox's Orange Kummer'
- 'Cox's Orange Pippin'

MALUS domestica (vervolg)

'Crispin': 'Mutsu'
'Dali': 'Gloster'
'Dijkmanszoet'
'Discovery'
'Dubbele Bellefleur' ('Belle-Fleur à Large Mouche')
'Dubbele Zoete Aagt'
'Egremont Russet'
'Eian'
'Ellison's Orange'
'Elstar'
'Empire'
'Engelse Bellefleur'
'English Winter Goldpearmain': 'King of the Pippins'
'Franse Bellefleur'
'Franse Zure'
'Freiherr von Berlepsch'
'Gala'
'George Cave'
'Glockenapfel'
'Glorie van Holland'
'Gloster' ('Dali')
'Golden Auvil Spur'
'Golden Delicious'
'Golden Delicious'— Kloon A
'Golden Delicious'— Kloon B
'Golden Delicious'— Kloon Smoothee
'Golden Pearmain'
'Golden Yellospur'
'Goudreinette': 'Schone van Boskoop'
'Granny Smith'
'Gravenstein'
'Groninger Kroon'
'Gronsvelder Klumpke'
'Hibernal'
'Holstein' ('Holsteiner Cox')
'Idared'
'Ingol'
'Ingrid Marie'
'Ivette'
'Jacob Fisher'
'Jacques Lebel'
'Jamba 69'
'James Grieve'
'James Grieve Lired'
'Jerseymac'
'Jonagold'
'Jonagored'
'Jonared'
'Jonathan'
'Kalco' ('Carola')
'Karmijn de Sonnaville'
'Katja' ('Katy')
'Katy': 'Katja'
'King of the Pippins' ('English Winter Goldpearmain'; 'Reine des Reinettes')
'Koningszuur'
'Korallo'

MALUS domestica (vervolg)

'Lane's Prince Albert'
'Laxton's Superb'
'Lemoen' ('Lemoenappel')
'Lemoenappel': 'Lemoen'
'Lobo'
'Lodi'
'Lombarts Calville'
'Lord Lambourne'
'Lunterse Pippeling'
'Maigold'
'Manks Codlin'
'Mantel'
'McIntosh'
'McIntosh Imperial All Red'
'Melrose'
'Merton Worcester'
'Millicent Barnes'
'Mio'
'Monty Carald'
'Mutsu' ('Crispin')
'Newton Wonder'
'Notarisappel'
'Odin'
'Ontario'
'Oranje de Sonnaville'
'Pater van den Elsen'
'Pomme d'Orange'
'Present van Engeland'
'Primus'
'Princesse Noble'
'Queen Cox'
'Red Boskoop': 'Rode Boskoop'
'Red Chief'
'Red Delicious'
'Red Jonathan': 'Rode Jonathan'
'Red Melba'
'Reine des Reinettes': 'King of the Pippins'
'Reinette du Canada'
'Reinette du Mans'
'Reinette Rouge Etoilée': 'Sterappel'
'Richared Delicious'
'Roda Mantel'
'Rode Boskoop' ('Red Boskoop')
'Rode Boskoop'—Kloon Schmitz Hübsch
'Rode Dijkmanszoet'
'Rode Jonathan' ('Red Jonathan')
'Rode Winston'
'Rome Beauty'
'Roter Berlepsch'
'Roter Gravensteiner'
'Royal Gala'
'Royal Red Delicious'
'Rubinette'
'Scarlet Benoni'
'Scarlet Pimpernel': 'Stark's Earliest'
'Schellinkhouster'
'Schone van Boskoop' ('Belle de Boskoop'; 'Goudreinette')

MALUS domestica (vervolg)

'Sepster'
'Spartan'
'Spencer'
'Starking'
'Starkrimson Delicious'
'Stark's Earliest' ('Scarlet Pimpernel')
'Starkspur Golden Delicious'
'Stayman's Winesap'
'Sterappel' ('Reinette Rouge Etoilée')
'Suffolk Superb'
'Summerred'
'Suntan'
'Superstarking'
'Sweet Caroline'
'Topred'
'Transparente de Croncels'
'Transparente Jaune': 'Yellow Transparent'
'Tulpappel'
'Tydeman's Early'
'Vista Bella'
'Wellspur Delicious'
'Wilmuta'
'Winesap'
'Winstar'
'Winston'
'Winter Banana'
'Worcester Pearmain'
'Yellow Transparent' ('Transparente Jaune')
'Zigeunerin'
'Zoete Aagt'
'Zoete Bloemee': 'Bloemeezoet'
'Zoete Ermgaard'
'Zoete Kroon'
'Zoete Oranje'
'Zoete Paradijs'
'Zoete Pippeling'

MESPILUS germanica (Mispel)

'Bredase Reus'
'Macrocarpa'
'Nottingham'
'Royal'
'Sultan'
'Westerveld'

MORUS alba (Witte moerbeï)

MORUS nigra (Zwarte moerbeï)

PRUNUS armeniaca (Abrikoos)

'Bredase'
'Hongaarse'
'Moorpark'
'Tros Oranje'

PRUNUS dulcis (P. amygdalus)(Amandel)

'Robijn' ('5404')

PRUNUS persica (Perzik)

'Amsden'
'Broechemse'
'Champion'
'Charles Ingouf'
'Duke of York'
'Gloire Lyonnaise'
'J.H. Hale'
'Kwekersgoud'
'Lady'
'Peregrine'
'Princess of Wales'
'Salwey'
'Schone uit het Westland'
'Southhaven'
'Tardive de Brunel'
'Vaes Oogst'
'Victor'
'Vilmorin'
'Wassenberger'
'Witte Montagne'

PRUNUS persica var. nucipersica (Nectarine)

PRUNUS (Kers; Morel)

'Annabella'
'Bianca'
'Bigarreau Napoléon' ('Napoléon Ier')
'Black Heart'
'Castor'
'Corum'
'Dubbele Meikers' ('Meikers'; 'May Duke')
'Early Rivers'
'Elmer'
'Frühste der Mark'
'Frühe von Meckenheim'
'Garden Bing'
'Hardy Giant'
'Hedelfinger' ('Hedelfinger Riesenkirsche')
'Inspecteur Löhnis'
'Kelleriis Nr. 16'
'Kernielse'
'Klerk'
'Koningskers'
'Lambert'
'Markies': 'Pater van Mansfeld'
'May Duke': 'Dubbele Meikers'
'Meikers': 'Dubbele Meikers'
'Merton Bigarreau'
'Merton Glory'
'Merton Premier'
'Mierlose Zwarte'
'Montmorency'
'Morel' ('Schattenmorelle')
'Morel P2'
'Napoléon Ier': 'Bigarreau Napoléon'
'Pater van Mansfeld' ('Markies')
'Pollux'

PRUNUS (vervolg)

'Puther Dikke'
'Rheinische Schattenmorelle'
'Sam'
'Schattenmorelle': 'Morel'
'Schneider's Späte Knorpelkirsche'
'Stella'
'Stevnsbär'
'Udense Spaanse'
'Valeska'
'Van'
'Varikse Zwarte'
'Venus'
'Vroege van Werder' ('Zeeuwse Bruine')
'Vroege Waalse'
'Weisse Herzkirsche': 'White Heart'
'White Heart' ('Weisse Herzkirsche')
'Wijnkers'
'Zeeuwse Bruine': 'Vroege van Werder'
'Zeeuwse Zoete Morel'

PRUNUS (Pruim)

'Anna Späth'
'Beauty'
'Belle de Louvain'
'Blauwe Wijnpruim': 'Monsieur Hâtif'
'Bleue de Belgique'
'Bluefre'
'Blue Rock'
'Burbank'
'Czar': 'The Czar'
'Damson'
'Dubbele Boerenwitte'
'Early Laxton'
'Early Prolific' ('Early Rivers')
'Early Rivers': 'Early Prolific'
'Golden Gage': 'Reine-Claude d'Oullins'
'Golden Japan'
'Green Gage': 'Reine-Claude Verte'
'Hauszwetsche'
'Hongaarse Kwets'
'June Blood'
'Kirkes'
'Krikon'
'Mirabelle de Metz'
'Mirabelle de Nancy'
'Monsieur Hâtif' ('Blauwe Wijnpruim')
'Ontario'
'Opal'
'Rademaker'
'Reine-Claude d'Althan'
'Reine-Claude d'Oullins' ('Golden Gage')
'Reine-Claude van Schouwen'
'Reine-Claude Verte' ('Green Gage')
'Reine Victoria': 'Victoria'
'Ruth Gerstetter'
'Sanctus Hubertus'
'Shiropium'

PRUNUS (vervolg)

'The Czar' ('Czar')
'Victoria' ('Reine Victoria')
'Vroege Tolse'
'Warwickshire Drooper'
'Wolters Blauwe'

PYRUS communis (Peer)

'Abate Fetel'
'Avezaath Kapel'
'Beurré Alexandre Lucas'
'Beurré Bosc' ('Kaiser Alexander')
'Beurré Clairgeau'
'Beurré Hardy'
'Beurré Lebrun'
'Bonne Louise d'Avranches'
'Brederode'
'Charmuta'
'Charneux' ('Légipont')
'Clapp's Favourite'
'Clara Frys'
'Comtesse de Paris'
'Condo'
'Conference'
'Curé': 'Le Curé'
'Dawn'
'Docteur Jules Guyot'
'Doyenné du Comice'
'Duc de Bordeaux'
'Duchesse d'Angoulême'
'Durondeau'
'El Dorado'
'Général Leclerc'
'Gieser Wildeman'
'Joséphine de Malines'
'Jules d'Airolles'
'Jut'
'Kleipeer' ('Winterjan')
'Kruidenierspeer'
'Le Curé' ('Curé')
'Légipont': 'Charneux'
'Maagdenpeer'
'Mac'
'Magness'
'Noordhollandse Sulkerpeer'
'Nouveau Poiteau'
'Oranjepeer'
'Packham's Triumph'
'Passe Crassane'
'Précoce de Trévoux'
'Précoce van Wilhelminadorp'
'Saint Rémy'
'Santa Maria'
'Schoenmaker'
'Star'
'Supertrévoux'
'Triomphe de Vienne'
'Williams' ('Williams Bon Chrétien')

PYRUS communis (vervolg)

'Winterbergamotte'
'Winterjan': 'Kleipeer'
'Winterrietpeer'
'Zoete Brederode'
'Zwijndrechtse Wijnpeer'

RIBES nigrum (Zwarte bes)

'Akkermans Bes'
'Baldwin' ('Baldwin Hilltop')
'Baldwin Hilltop': 'Baldwin'
'Ben Lomond'
'Ben More'
'Ben Nevis'
'Blackdown'
'Black Reward'
'Boskoop Giant' ('Rosenthals Langtraubige Schwarze')
'Brödtorp'
'Consort'
'Cotswold Cross'
'Daniels September'
'Goliath'
'Green's Black': 'Hatton Black'
'Hatton Black' ('Green's Black')
'Jet'
'Leandra'
'Noir de Bourgogne'
'Öjebyn'
'Phoenix'
'Risager'
'Roodknop'
'Rosenthal's Langtraubige Schwarze': 'Boskoop Giant'
'Silvergieter's Zwarte'
'Tenah'
'Tsema'
'Wellington XXX'
'Westra'

RIBES rubrum (Rode bes)

'Erstling aus Vierlanden': 'Rote Vierländer'
'Fay's Prolific'
'Heinemann's Rote Spätlese' ('Rote Spätlese')
'Jonkheer van Tets'
'Maarse's Prominent'
'Prince Albert'
'Red Lake'
'Roda Hollandska': 'Rote Holländische'
'Rode Rebel'
'Rolan'
'Rondom'
'Rosetta'
'Rote Holländische' ('Roda Hollandska')
'Rote Spätlese': 'Heinemann's Rote Spätlese'
'Rote Vierländer' ('Erstling aus Vierlanden')
'Rotet'
'Rovada'
'Stanza'

RIBES rubrum (Witte bes)

- 'Bar-le-Duc' ('Witte van Bar-le-Duc')
- 'Blanka'
- 'Cerise Blanche'
- 'Gloire des Sablons'
- 'Hollandse Witte': 'Witte Hollander'
- 'Primus'
- 'Weisse aus Jüterbog'
- 'Weisse Perle': 'Witte Parel'
- 'Weisse Versailler'
- 'White Pearl': 'Witte Parel'
- 'Witte Hollander' ('Hollandse Witte')
- 'Witte Parel' ('Weisse Perle'; 'White Pearl')
- 'Witte van Bar-le-Duc': 'Bar-le-Duc'

RIBES uva-crispa (Kruisbes)

- 'Achilles'
- 'Capivator'
- 'Careless'
- 'Crown Bob' ('Lentse Blonde')
- 'Early Sulphur'
- 'Engelse Witte': 'Whitesmith'
- 'Golda'
- 'Goudbal'
- 'Green Willow'
- 'Grüne Hansa'
- 'Hinnonmäki Gul'
- 'Hinnonmäki Röd'
- 'Höning's Früheste'
- 'Invicta'
- 'Katharina Ohlenburg'
- 'Legler'
- 'Lentse Blonde': 'Crown Bob'
- 'Lepaan Punainen'
- 'Leveller'
- 'Maiherzog': 'May Duke'
- 'May Duke' ('Maiherzog')
- 'Rosko'
- 'Rote Triumphbeere': 'Winham's Industry'
- 'Starfructa Dunkelrot'
- 'Weisse Neckartal'
- 'Weisse Triumphbeere': 'Whitesmith'
- 'Whinham's Industry' ('Rote Triumphbeere')
- 'Whitesmith' ('Engelse Witte'; 'Weisse Triumphbeere')

RIBES-(hybriden)

- 'Jostabes'
- 'Worcesterbes' ('Worcesterberry')

RUBUS (Alskabes; All-Fieldberry)

- 'Anna'
- 'Beata'
- 'Linda'
- 'Sofia'
- 'Valentina'

RUBUS (Braam)

'Ashton Cross'
'Black Diamond': 'Himalaya'
'Black Satin'
'Blacky': 'Thornless Evergreen'
'Dirksen Thornless'
'Himalaya' ('Black Diamond'; 'Theodor Reimers')
'Hull Thornless'
'Marion'
'Merton Thornless'
'Oregon Evergreen'
'Smoothstem'
'Theodor Reimers': 'Himalaya'
'Thornfree'
'Thornless Evergreen' ('Blacky')

RUBUS idaeus (Framboos)

'Ambition'
'Fallgold'
'Glen Clova'
'Golden Queen'
'Gradina'
'Haida'
'Héritage'
'Indian Summer'
'Jochems Roem'
'Leo'
'Lloyd George'
'Malling Delight'
'Malling Exploit'
'Malling Jewel'
'Malling Promise'
'Ottawa'
'Phyllis King'
'Preussen'
'Radboud C': 'Rode Radboud'
'Rode Radboud' ('Radboud C')
'Rutrago'
'Schönemann'
'September'
'Sirius'
'Spica'
'Veten'
'Willamette'
'Zefa Herbsternte' ('Zefa Remontante')
'Zefa Remontante': 'Zefa Herbsternte'

RUBUS phoenicolasius (Japanse Wijnbes)

RUBUS(-hybriden)

'Bedford Giant'
'Boysenbes' ('Boysenberry')
'Loganbes' ('Loganberry')
'Taybes' ('Tayberry')
'Thornless Boysenbes'
'Thornless Loganbes'

SAMBUCUS nigra (Gewone vlier)

'Allesoe'
'Donau'
'Hamburg'
'Haschberg'
'Korsor'
'Riese aus Vossloch'
'Sambu'

VACCINIUM angustifolium (Blauwe bes)

'Tophat'

VACCINIUM corymbosum (Amerik. bosbes; Blauwe bosbes)

'Ama' ('Heerma I')
'Berkeley'
'Bluecrop'
'Bluejay'
'Bluejay'
'Blueray'
'Bluetta'
'Cabot'
'Collins'
'Concord'
'Coville'
'Dixi'
'Earliblue'
'Goldtraube 71'
'Grover'
'Heerma I': 'Ama'
'Heerma II'
'Herbert'
'Ivanhoe'
'Jersey'
'Meader'
'Northland'
'Patriot'
'Pioneer'
'Rubel'
'Spartan'
'Stanley'
'Weymouth'

VACCINIUM macrocarpon (Cranberry)

'Early Black'

VACCINIUM vitis-idaea (Rode bosbes; Vossebes)

'Erntedank'
'Erntekrone'
'Erntesegen'
'Koralle'
'Red Pearl'

VITIS (Druif)

'Alicante': 'Black Alicante'
'Black Alicante' ('Alicante')
'Black Hamburg': 'Frankenthaler'
'Blauer Burgunder' ('Pineau')
'Blauer Portugieser'
'Boskoop Glory' ('Glorie van Boskoop')

VITIS (vervolg)

'Brant'
'Dr. Schmittmanns': 'Früher Malingre'
'Frangola'
'Frankenthaler' ('Black Hamburg')
'Früher Malingre' ('Dr. Schmittmanns')
'Glorie van Boskoop': **Boskoop Glory**
'Golden Champion'
'Gros Maroc'
'Müller-Thurgau'
'Muscaat van Alexandrië' ('Muscat d'Alexandrie')
'Muscat d'Alexandrie': 'Muscaat van Alexandrië'
'Pineau': 'Blauer Burgunder'
'Pinot M. Wrotham'
'Précoce de Malingre'
'Professor Aberson'
'Rembrandt'
'Royal Muscadine'
'Spätburgunder'
'Vroege van der Laan'
'West Frisia'
'Witte van Tol'

ONDERSTAMMEN

MALUS (Appel)

'A 2' ('Alnarp')(M. sylvestris)
'Antonovka' (M. sylvestris)
'B 9' ('Budagovski 9')
'Bittenfelder' (M. sylvestris)
'M 1'
'M 2'
'M 4'
'M 7'
'M 9'
'M 11'
'M 16'
'M 25'
'M 26'
'M 27'
'MM 104'
'MM 106'
'MM 109'
'MM 111'
Zaailing (M. sylvestris (M. pumila))

PRUNUS (Abrikoos)

'Brompton' (P. domestica)

'St. Julien A' (P. domestica ssp. insititia)

PRUNUS (Amandel)

'Brompton' (P. domestica)

'St. Julien A' (P. domestica ssp. insititia)

Zaailing (P. persica)

PRUNUS (Kers)

'Charger' (P. avium)

'Colt' (P. avium x P. pseudocerasus)

'GM 61-1' (P. dawcyckensis)

'GM 79' (P. canescens)

'MF 12/1' (P. avium)

Zaailing (P. avium)(Limburgse boskriek)

PRUNUS (Morel)

Prunus mahaleb

PRUNUS (Nectarine; Perzik)

'Brompton' (P. domestica)

'Gele Kroos' (P. domestica ssp. insititia)

'Kernechter vom Vorgebirge' (zaailing)

'St. Julien A' (P. domestica ssp. insititia)

'Wassenberger' (zaailing)

Zaailing (P. persica)

PRUNUS (Pruim)

'Brompton' (P. domestica)

'Brussels' ('Varkenspruim')

'Common Mussel'

'Enkele Boerenwitte'

'Gele Kroos' ('Kroosjespruim')(P. domestica ssp. insititia)

'Marianna' (P. cerasifera x P. munsoniana?)

'Micronette' (P. pumila)

'Myrobalan' (zaailing)(P. cerasifera)

'Myrobalan B' (P. cerasifera)

'Pixy' (P. domestica ssp. insititia)

'St. Julien' (zaailing)(P. domestica ssp. insititia)

'St. Julien A' (P. domestica ssp. insititia)

'Tonneboer'

PYRUS (Peer)

'BA 29'

'Kirchensaller' (P. communis)

'Kwee' (Cydonia oblonga)

'Kwee Adams'

'Kwee d'Angers'

'Kwee de Provence'

'Kwee MA'

'Kwee MC'

'Sydo'

Zaailing (P. communis)

8. LITERATUUR

- BEAN, W.J.: Trees & Shrubs, ed.8, Vol.1-4, 1970-80.
- BOOM, B.K.: Nederlandse Dendrologie, 12e druk, 1982.
- CLARKE, D.L.- W.J. BEAN: Trees & Shrubs, Supplement, 1988.
- KRÜSSMANN, G.: Handbuch der Laubgehölze, Aufl.2, Band 1-3, 1976-78.
- KRÜSSMANN, G.: Handbuch der Nadelgehölze, Aufl.2, 1983.
- LAAR, H.J. van de: Het heidetuinboek, 6e druk, 1979.
- LAAR, H.J. van de en G. FORTGENS: Naamlijst van vaste planten, 1988.
- McCLINTOCK, D.: A guide to the naming of plants, 1969.
- OHWI, J.: Flora of Japan, 1965.
- OUDEN, P. den en BOOM, B.K.: Manual of Cultivated Conifers, 1965.
- PHILIP, CHR. and T. LORD: The Plant Finder, ed. 3, 1989.
- REHDER, A.: Manual of Cultivated Trees and Shrubs, ed.2, 1954.
- SCHNEIDER, C.K.: Illustr. Handbuch der Laubholzkunde, Band 1 en 2, 1906-12.
- WELCH, H.J.: Manual of Dwarf Conifers, 1979.
- WILLIS, J.C.: A dictionary of the Flowering Plants & Ferns, ed.8, 1978.
- ZANDER, Handwörterbuch der Pflanzennamen, Aufl.13, 1984.
- Darhuizer Vademecum, Darth. Boomkwekerijen B.V., 3e druk, 1987.
- Dendroflora, Nrs.1-25, 1964-88.
- Flora Europaea, University Press, Cambridge, Vol.1-5, 1964-80.
- Hillier's Manual of Trees & Shrubs, ed.4, 1974.
- Hortus Third, 1976.
- Iconographia Cormophytorum Sinicorum, deel 1 t/m 5, 1980.
- Modern Roses, McFarland Company, Harrisb., U.S.A., ed.8, 1980.
- Plantengids, C.V. "De Boskoopse Veiling" B.A., 2e druk, 1989.
- Rassenlijst voor Fruitgewassen, 17e (CRF, Wageningen), 1985.
- Diverse kwekerscatalogi, 1900-1989.

Aantekeningen:

Aantekeningen:

LIJST VAN PUBLIKATIES

binnen-
land
(incl.evt.
toezending)

BROCHURES

- De teelt van boomkwekerijgewassen in pot	f 17,50	f 22,50
- Naamlijst van houtige gewassen, 4e druk	f 15,—	f 20,—
- Licht op belichten	f 10,—	f 15,—
- Boomteeltgewassen als kamerplant	f 15,—	f 20,—
- Naamlijst van vaste planten, 2e druk	f 15,—	f 20,—
- De koelcel voor de boomteelt	f 12,50	f 17,50
- Het enten van boomkwekerijgewassen	f 26,—	f 31,—
- Computerprogramma's voor de administratie van boomkwekerijgewassen, 2e druk	f 20,—	f 25,—

RAPPORTEN

nr.

1 De overwintering van boomteeltgewassen, ervaringen uit de winter van 1984/85	f 10,—	f 15,—
2 Gelicht uit de structuurenquete boomteelt 1981/1982	f 5,—	f 10,—
3 Verslag van een studiereis naar Amerika	f 10,—	f 15,—
4 Opbrengstverschillen en uitgangsmateriaal bij boomteeltgewassen	f 10,—	f 15,—
5 Visie vermeerdering boomkwekerijgewassen	f 10,—	f 15,—
6 Containerteelt 2000: Projectvoorstellen voor onderzoek	f 10,—	f 15,—
7 Vermeerdering van Rhododendron via weefselkweek	f 10,—	f 15,—
8 Onderzoek naar de zouttolerantie van tien boomteeltgewassen	f 10,—	f 15,—
9 Visie sortiment boomkwekerijgewassen	f 10,—	f 15,—
10 Visie teelt boomkwekerijgewassen	f 10,—	f 15,—
11 Visie bedrijfssynthese	f 10,—	f 15,—
12 Onderzoeksplan boomteeltpraktijkonderzoek	f 10,—	f 15,—
13 Uitgangspunten en criteria voor het recirculatiesysteem ten aanzien van water en voedingsoplossing	f 10,—	f 15,—
14 Vooronderzoek bedrijfsregistratie in de boomteelt	f 10,—	f 15,—
15 Invloed van de kwaliteit van het uitgangsmateriaal op de opbrengst van boomkwekerijgewassen	f 10,—	f 15,—
16 Pot- en containerteelt in de boomkwekerij	f 10,—	f 15,—
17 Verslag studiereis naar het oosten van de Verenigde Staten	f 10,—	f 15,—

JAARVERSLAGEN

- Jaarverslag 1986	f 15,—	f 20,—
- Jaarverslag 1987	f 15,—	f 20,—
- Jaarverslag 1988	f 15,—	f 20,—
- Jaarverslag 1989	f 15,—	f 20,—
- Jaarverslag 1990	f 15,—	f 20,—
- Jaarverslag 1991	f 15,—	f 20,—

ANNUAL REPORTS (in het Engels)

- Annual Report 1987	f 15,—	f 20,—
- Annual Report 1988	f 15,—	f 20,—
- Annual Report 1989	f 15,—	f 20,—
- Annual Report 1990	f 15,—	f 20,—
- Annual Report 1991	f 15,—	f 20,—

OVERIGE PUBLIKATIES

- Wegen en dammen in 't veen	f 12,50	f 17,50
- Bedrijfsorganisatie en kosten	f 15,—	f 20,—
- Nieuwigheden Floriade	gratis	f 2,40

Deze publikaties zijn verkrijgbaar door overmaking van het betreffende bedrag, ten name van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop, onder vermelding van de titel en het nummer.

Postgironummer 21 31 16
Bankrekeningnummer 3098.15.878 (Rabo)

Aantekeningen