

**PROEFSTATION VOOR DE BOOMTEELT  
EN HET STEDELIJK GROEN  
BOSKOOP**



**NAAMLIJST  
VAN  
HOUTIGE  
GEWASSEN**

Proefstation voor de  
Boomkwekerij  
Postbus 118  
2770 AC Boskoop

**H.J. van de Laar**

Publikatie no. 5 (3e druk, dec. 1987).  
Deze brochure is te verkrijgen bij het Proefstation voor de Boomteelt  
en het Stedelijk Groen te Boskoop. Zie blz. 252.

ISN 269917

# **INHOUD**

VOORWOORD .....	3
AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK .....	5
GESLACHTEN EN FAMILIES .....	13
FAMILIES EN GESLACHTEN .....	23
LOOFHOUT .....	27
CONIFEREN .....	207
FRUIT .....	235
GERAADPLEEGDE LITERATUUR .....	251

In deze 3e druk zijn geen aanvullingen opgenomen. Er is uitsluitend een aantal ongerechtigheden verwijderd.

# VOORWOORD

Proefstation voor de  
Boomkwekerij  
Postbus 118  
2770 AC Boskoop

„Het hebben van een naam is iets wezenlijks voor ieder mens én voor ieder dier en plant” .....

Voor al diegenen die veelvuldig omgaan met planten is het vanzelf-sprekend dat er een naam hoort bij iedere plant. In de praktijk blijkt echter het omgaan met namen niet altijd even eenvoudig te zijn. De benaming in catalogi, in vraag- en aanbodlijsten, op etiketten in de boomkwekerij, maar ook op de plantlijsten bij plantsoendiensten en hoveniers geeft dikwijls vele ongerechtigheden te zien of de namen zijn volkomen onjuist geschreven.

Op het Proefstation voor de Boomteelt en het Stedelijk Groen is de heer H.J. van de Laar al vele jaren, middels het sortimentsonderzoek, intensief bezig de toepassing van een juiste naamgeving (de nomenclatuur) te bevorderen. Al heel lang bestond de wens bij de auteur om een „Naamlijst van houtige gewassen” uit te brengen om op deze wijze te komen tot een verbetering van en tot meer eenheid in de benaming van houtige gewassen.

Bijna 50 jaar geleden verscheen de „Naamlijst van Coniferen” door P. den Ouden. Nadien is er niet meer iets dergelijks in Nederland samengesteld.

Meer dan 10.000 plantennamen (inclusief synoniemen) staan in de lijst ter beschikking van het vak. De naamlijst is zodanig samenge-steld dat een ieder die met plantennamen (of met de benaming van planten) te maken heeft, deze op zeer eenvoudige wijze kan raad-plegen bij het schrijven van de namen.

Het is ten zeerste aan te bevelen om de „Aanwijzingen voor het gebruik” op blz. 5 zorgvuldig te lezen en te bestuderen.

Deze naamlijst kwam tot stand met medewerking van diverse des-kundigen uit het vakgebied, zowel van kwekerszijde als vanuit het onderzoek. Dank voor deze advisering.

De uitgave is dankzij het goede verzorgingswerk van de asministra-tie van het Proefstation op zeer correcte(!) wijze uitgevoerd. Hiervoor ook onze hartelijke dank.

„Een juiste nomenclatuur is ongetwijfeld een visitekaartje voor de Nederlandse boomteelt én voor het groene vak.”

Ik hoop dat velen een serieus gebruik zullen maken van deze naamlijst om te komen tot verbetering van en tot meer eenheid in de benaming van houtige gewassen.

De directeur van het Proefstation  
voor de Boomteelt en het Stedelijk Groen,

Ir. W.J. Bosch

## **DANKBETUIGING**

Deze naamlijst kwam tot stand met medewerking van:

Ir. J. Dijkstra, Proefstation Wilhelminadorp (kleinfruit)  
G.P.M. Faaij-Groenen, Proefstation Boskoop (verzamelen van namen uit diverse catalogi)  
D.M. van Gelderen, Boskoop (Acer en Rhododendron)  
Ir. H.M. Heybroek, „De Dorschkamp”, Wageningen (Ulmus)  
Dr. Ir. P.C. de Jong, Botanische Tuinen Rijksuniversiteit, Utrecht (Betula)  
C.R. Lancaster, Eastleigh, Engeland (diverse geslachten)  
D. McClintock, Platt, Engeland (bamboe, Calluna en Erica)  
G.W. van Mourik, RIVRO, Wageningen (Rosa)  
Th. F. Verschuren, Haps (Rosa)  
Dr. Ir. S.J. Wertheim, Proefstation Wilhelminadorp (grootfruit)  
M. Zwijnenburg, Boskoop (Calluna en Erica)

Bovengenoemde personen adviseerden ten aanzien van het op te nemen sortiment en/of de nomenclatuur.

Het administratieve gedeelte werd verzorgd door:

A.M.L. Beukema-Goor (administratie Proefstation Boskoop)  
A.C.J. Bras (administratie Proefstation Boskoop)  
A.F.M. Geertzen (statisticus-systeembeheerder Proefstation Boskoop)  
J.P.M. (Anja) van de Laar, Boskoop (typewerk)

# AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

Proefstation voor de  
Boomkwekerij  
Postbus 118  
2770 AC Boskoop

Dit hoofdstuk met aanwijzingen voor het gebruik valt uiteen in twee onderdelen. Eerst wordt uiteengezet op welke wijze deze lijst is opgebouwd en ingedeeld en wordt een verklaring gegeven van de gebruikte afkortingen en tekens. Daarna worden aanwijzingen en tips gegeven voor het gebruik van deze lijst bij het samenstellen van onder andere voorraadlijsten, aanbiedingslijsten of catalogi.

## 1. INDELING VAN DE NAAMLIJST

De benaming van de planten in deze NAAMLIJST VAN HOUTIGE GEWASSEN is gebaseerd op de laatste inzichten van de "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants", kortweg Code.

Voor het samenstellen van deze naamlijst is gebruik gemaakt van de nieuwste dendrologische boeken. Zie hiervoor "Geraadpleegde literatuur" op blz. 251. De benaming in deze boeken is nogal eens tegenstrijdig. Vaak moet er een keuze worden gemaakt tussen dat wat volgens de wetenschap juist is en in de praktijk gangbaar is.

## HOOFDINDELING

De naamlijst is in drie groepen ingedeeld, namelijk LOOFHOUT, CONIFEREN en FRUIT. Binnen elke hoofdgroep staan de geslachten alfabetisch gerangschikt. Hetzelfde geldt voor de onderverdeling binnen de soorten (= species), variëteiten (= varietas) en cultivars. Voorbeeld: **BETULA** (geslachtsnaam)

- pendula (soortnaam)
  - 'Laciniata' (cultivarnaam)
  - 'Obelisk' (cultivarnaam)
- platyphylla (soortnaam)
  - var. *japonica* (variëteitsnaam)

Bij enkele grote geslachten zoals Clematis, Rhododendron en Rosa is van deze wijze van indelen afgeweken. Bij deze geslachten zijn eerst de soorten genoemd met de daartoe behorende cultivars en daarna — al of niet in groepen — de hybriden. Bij de indeling van deze hybriden is de groepsindeling gehandhaafd die de praktijk meestal gebruikt.

Voorbeeld: **CLEMATIS**

- aethusifolia*
  - 'Anja'
  - montana
  - 'Tetra Rose'

GROOTBLOEMIGE HYBRIDEN:  
**'Boskoop Beauty'**  
**'Prins Hendrik'**

## CORRECTE NAAM VET GEDRUKT

De correcte plantennamen in deze naamlijst zijn **vet gedrukt**. Alle andere namen — de synoniemen of soms onjuiste namen — zijn niet vet gedrukt. Achter deze niet-vetgedrukte namen staat steeds achter de dubbele punt de juiste naam vermeld.

Voorbeeld: **ACER**

- colchicum: **A. cappadocicum**
- rubrum: **A. cappadocicum 'Rubrum'**
- japonicum**
- filicifolium: **A. j. 'Aconitifolium'**
- nikoense: **A. maximowiczianum**

**ACER** mag vanzelfsprekend ook als **Acer** worden geschreven. Alle synoniemen van cultivars in Latijnse of gelatiniseerde vorm zijn in deze naamlijst met opzet met een kleine letter geschreven om duidelijker aan te geven, dat deze namen niet meer geldig zijn.

## CULTIVARS TUSSEN KOMMA'S

Het merendeel van de namen in deze naamlijst zijn cultivarnamen. Deze cultivarnamen zijn voorzien van enkelvoudige, hooggeplaatste komma's (zie 'Aconitifolium' hierboven). Deze komma's geven aan dat dit de naam van de cultivar is. De afkorting cv. die wel eens voorafgaand aan de naam wordt geschreven, is daarmee overbodig geworden.

## BENAMING VAN HYBRIDEN EN ENTBASTAARDEN

Een kruising tussen twee soorten noemt men een **hybride** of ook wel een bastaard. Officieel wordt dit aangegeven met een x .

Voorbeeld: **Abelia x grandiflora**, een hybride ontstaan uit de soorten *Abelia chinensis* en *A. uniflora*.

Een kruising tussen twee geslachten is een **geslachtshybride** en wordt officieel geschreven met het x -teken vóór de naam.

Voorbeeld: x **Cupressocyparis leylandii**, ontstaan door kruising van de geslachten *Cupressus* en *Chamaecyparis*.

**Entbastaarden** zijn ontstaan door enting van een bepaald geslacht op een ander geslacht binnen dezelfde familie, waarbij het eindresultaat afwikt van ent en onderstam.

Voorbeeld: + **Laburnocytisus adamii**, ontstaan door enting van *Cytisus* op *Laburnum*.

In deze naamlijst is een soorts- of geslachtshybride steeds aangegeven met ( x ) achter de naam in plaats van ervoor; een entbastaard met ( + ) op dezelfde wijze. In de praktijk kunnen deze tekens desgewenst achterwege worden gelaten.

## AFKORTINGEN

Auteursnamen zijn in deze praktische naamlijst nauwelijks te vinden. Wel is de afkorting **HORT.** (= hortorum; = van de tuinen) gebruikt. De afkorting HORT. wil zeggen dat de plant voornamelijk onder die naam in cultuur is; het is dus niet zijn echte naam.

Voorbeeld: **Amelanchier canadensis HORT.**: **A. lamarckii**.

Dit wil dus zeggen, dat de echte *Amelanchier canadensis* (die de auteursnaam **MEDIKUS** draagt) een andere soort is. *Amelanchier canadensis HORT.* is namelijk de plant, die in Nederland volop in cultuur is als *A. canadensis*, maar die in feite **A. lamarckii** moet heten.

Zo wordt er in Nederland ook niet de echte Hebe armstrongii geteeld, vandaar Hebe armstrongii HORT.: *H. ochracea*. De vetgedrukte naam is dus de juiste. Wat dus sinds lange tijd in Nederland en in vele andere Europese landen als Hebe armstrongii in cultuur is moet dus *Hebe ochracea* worden genoemd.

We dienen de aanduiding HORT. steeds te gebruiken, wanneer dit in de naamlijst bij een bepaald gewas is aangegeven. Als in een catalogus *Hebe ochracea* (*H. armstrongii*) zonder HORT. achter *armstrongii* - wordt geschreven, wordt er een fout gemaakt. Men verklaart zo op deze manier deze twee (verschillende) soorten, namelijk *Hebe ochracea* en *H. armstrongii*, als synoniem en dat zijn ze beslist niet.

De aanduiding HORT. wordt ook gebruikt bij bijvoorbeeld *Erica × darleyensis 'Darley Dale'* (*E. darleyensis* HORT.), om aan te geven, dat *Erica × darleyensis 'Darley Dale'* in kwekerijen vaak voorkomt onder de niet juiste (of onvolledige) naam *E. × darleyensis*.

Hoewel bij de cultivarnamen de enkelvoudige, hooggeplaatste komma's zijn gebruikt in plaats van de afkorting cv., zijn daarentegen wél de afkortingen *ssp.*, *var.* en *f.* gehandhaafd, om aan te geven, dat men hier te maken heeft met een *subspecies* (ondersoort), *varietas* (variëteit) of *forma* (vorm). Deze afkortingen achter de soortaanduiding worden steeds gevolgd door een naam, die met een kleine letter en zonder enkelvoudige komma's moet worden geschreven.

Voorbeeld: *Acer opalus ssp. obtusatum*

*Berberis gagnepainii var. lanceifolia*

*Cytisus scoparius f. prostratus*

De afkortingen *ssp.*, *var.* en *f.* (dus niet de namen die erachter staan) mogen worden weggelaten. Daarom zijn ze hier in het voorbeeld — in tegenstelling tot in de naamlijst zelf — niet vet gedrukt.

## AZALEA EN RHODODENDRON

Wetenschappelijk gezien behoren de Azalea's tot de Rhododendrons. Ze zijn daarom onder een apart hoofdje ondergebracht bij het geslacht *Rhododendron*.

Voorbeeld: *Azalea canadensis*: *Rhododendron canadense*

*Azalea kiusiana*: *Rhododendron kiusianum*

*Azalea 'Addy Wery'*: *Rhododendron 'Addy Wery'*

*Azalea 'Persil'*: *Rhododendron 'Persil'*

## ROZEN

Bij een aantal boomkwekerijgewassen waaronder de rozen is er sprake van rasnamen (dit zijn cultivarnamen) en van merknamen. Deze rasnamen zijn de geldige namen. Ze staan tussen enkelvoudige hooggeplaatste komma's en zijn vet gedrukt. Naast de rasnamen worden dikwijs ook merknamen gebruikt. Deze namen zijn niet vet gedrukt omdat deze niet de officiële namen voor de betreffende cultivar zijn. Deze merknamen zijn voorzien van een ®, wat betekent dat ze merkenrechtelijk zijn beschermd.

Zoals gebruikelijk bij andere gewassen staan de synoniemen van de rozen ook tussen hooggeplaatste, enkelvoudige komma's.

## FRUIT

In tegenstelling tot de hoofdgroepen Loofhout en Coniferen zijn bij de hoofdgroep FRUIT Nederlandse namen toegevoegd. Bij de fruit-

gewassen is hiervan afgeweken, omdat in de praktijk in plaats van *Malus 'Golden Delicious'* meestal over **Appel 'Golden Delicious'** wordt gesproken.

Deze hoofdgroep is wel ingedeeld volgens de wetenschappelijke benaming. Voor de duidelijkheid zijn de gebruikelijke Nederlandse namen erachter geplaatst.

Voorbeeld: **MALUS (domestica) (Appel)**  
'Golden Delicious'  
'Granny Smith'

**VACCINIUM (corymbosum) (Blauwe bes)**  
'Herbert'  
'Pioneer'

In de praktijk gaat men er echter steeds meer toe over om fruitgewassen te verhandelen onder de wetenschappelijke namen. Dit in verband met de internationale handelsbetrekkingen. Vandaar dat bij de hoofdgroep FRUIT eerst een overzicht van Nederlandse namen is gegeven, waarin wordt verwezen naar de wetenschappelijke benaming.

#### GESLACHTEN EN FAMILIES

Na deze aanwijzingen voor het gebruik is een alfabetisch overzicht gepubliceerd van alle in de lijst genoemde **geslachten**, met daarachter de families waartoe zij behoren. In het daaropvolgend overzicht zijn de **families** alfabetisch gerangschikt, met daarachter alle in de lijst genoemde geslachten.

#### 2. SAMENSTELLING VAN CATALOGI, LIJSTEN enz.

Deze NAAMIJST VAN HOUTIGE GEWASSEN kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij onder andere het samenstellen van catalogi, lijsten en bij het vervaardigen van etiketten. Het is dan niet altijd mogelijk de naam van de plant weer te geven zoals die in de naamlijst staat.

We willen bijvoorbeeld de naam afkorten omdat hij te lang is, of aangeven tot welke groep van hybriden de betreffende cultivar behoort.

Hieronder volgen een aantal adviezen, die bij de samenstelling van catalogi, lijsten of bij het etiketteren van planten van nut kunnen zijn.

#### AFKORTEN VAN NAMEN

De praktijk kent wetenschappelijke plantennamen in catalogi, op computerlijsten en op vraag- en aanbodlijsten nogal eens af. Die afkortingen zijn in de diverse catalogi en lijsten erg verschillend. Er is weinig of niets tegen het afkorten van namen, als het maar op een verantwoorde wijze wordt gedaan. Een aantal voorbeelden zijn:

<b>Acer palm. 'Dissectum'</b>	i.p.v. Acer pal 'Diss.'
<b>Acer pseudopl. 'Erectum'</b>	— Acer ps pl 'Erectum'
<b>Berb. ott. 'Superba'</b>	— Berb ot Sup.
<b>Call. vulg. 'H.E. Beale'</b>	— Cal vul. Beale
<b>Chaen. spec. 'Rubra'</b>	— Chaeno sp 'Rubra'
<b>Cham. laws. 'Columnaris'</b>	— Cham law Col.
<b>Hydr. pan. 'Grandiflora'</b>	— Hyd. pan gr fl
<b>Jun. comm. 'Hibernica'</b>	— Jun. com Hibernica

<i>Jun. hor. 'Prostrata'</i>	i.p.v. Jun horz Prost.
<i>Rhad. 'Catawb. Grandiflorum'</i>	— Rhodo cat gr. fl.
<i>Taxus bacc. 'Fastigiata'</i>	— Taxus bac. 'Fast'

Andere voorbeelden zijn:

<i>Berb. thunb. 'Atropurp. Nana'</i>	— Berb. Atrop nana
<i>Betula pend. 'Tristis'</i>	— Betula tristis
<i>Cham. pisif. 'Boulevard'</i>	— Cham. 'Boulevard'
<i>Cornus alba 'Sibirica'</i>	— Cornus sibirica
<i>Hed. helix 'Arborescens'</i>	— Hedera arborea
<i>Fors. int. 'Spectabilis'</i>	— Fors. spectabilis
<i>Jun. media 'Pfitzeriana'</i>	— Jun. pfitz
<i>Picea pung. 'Glauca Globosa'</i>	— Picea gl globosa
<i>Syr. vulg. 'Mad. Lemoine'</i>	— Syr. 'Lemoine'

Door de enkelvoudige, hooggeplaatste komma's te gebruiken is het duidelijk wat de cultivarnaam is. Voorts blijkt uit de voorbeelden, dat de cultivarnaam slechts zelden wordt afgekort. Dit dient zoveel mogelijk te worden beperkt.

#### HOOFDLETTERS EN KLEINE LETTERS

Het schrijven van wetenschappelijke plantennamen in uitsluitend kleine letters (onderkastletters), dus zonder het gebruik van hoofdletters (kapitaalleerters) waar dit officieel behoort te worden gedaan, is taalkundig onjuist en daarom geheel uit den boze.

Voorbeeld: *Acer palmatum 'Dissectum Nigrum'*

in plaats van:

*acer palmatum 'dissectum nigrum'*

De geslachtsnaam begint dus altijd met een hoofdletter; de soortnaam met een kleine letter en de cultivarnaam of de afzonderlijke delen van de cultivarnaam ook met een hoofdletter.

#### AANHALEN VAN NAMEN

Namen in lijsten kunnen in het algemeen beter met een liggend streepje (-), dan met een dubbele komma (") worden aangehaald. Een liggend streepje houdt het geheel overzichtelijker.

Voorbeeld: *Acer palmatum 'Dissectum'*

—	—	'	<i>Dissectum</i>	<i>Nigrum</i> ' (juist)
—	—	'	—	<i>Nigrum</i> ' (onjuist)
—	—	—	—	' (onjuist)

in plaats van:

*Acer palmatum 'Dissectum'*

"	"	'	<i>Dissectum</i>	<i>Nigrum</i> ' (juist)
"	"	'	"	<i>Nigrum</i> ' (onjuist)
"	"	'	"	" (onjuist)

In het geval van een twee- of drieledige cultivarnaam wordt er dus de voorkeur aan gegeven de cultivarnaam voluit te schrijven en niet in zijn geheel of een deel ervan aan te halen.

#### WEGLATEN VAN AFKORTINGEN

Zoals hiervoor al uiteengezet kan de toevoeging **HORT.** niet worden weggelaten. De afkortingen **ssp.**, **var.** en **f.** en de tekens die staan voor een hybride (x) of entbastaaard (+) kunnen desgewenst achterwege worden gelaten.

## FRUIT

Indien gewenst kan men bij de benaming van fruitgewassen op computerlijsten of in catalogi van de Nederlandse benaming uitgaan.

Voorbeeld: **Appel 'Golden Delicious'**

in plaats van:

**Malus (domestica) 'Golden Delicious'**

**Rode bes 'Red Lake'**

in plaats van:

**Ribes (rubrum) 'Red Lake'**

Desgewenst kan de benaming luiden:

**Malus (Appel) 'Golden Delicious'**

en

**Ribes (Rode bes) 'Red Lake'**

Vanzelfsprekend kunnen namen als Appel en Rode bes in elke gewenste taal worden omgezet. Bepaalde rassen (cultivars) zijn in het buitenland onder een geheel andere naam bekend dan in Nederland.

Voorbeeld: **Rubus (Bramble) 'Himalaya'** in Nederland

**Rubus (Bramble) 'Black Diamond'** in Groot-Brittannië

**Rubus (Brombeere) 'Theodor Reimers'** in Duitsland

Vaak ook zijn rasnamen van fruit geheel of gedeeltelijk vertaald.

Voorbeeld: Malus 'Sterappel' in **Malus 'Renette Rouge Etoilée'** en  
Malus 'Schone van Boskoop' in **Malus 'Belle de Boskoop'**

## GROEPSAANDUIDING BIJ HYBRIDEN

Steeds meer gaat men ertoe over in catalogi, op computerlijsten, op etiketten enzovoort bij hybriden te volstaan met het weglaten van de groepsnamen of groepsaanduidingen.

Voorbeeld: **Berberis 'Red Tears'**

**Cotoneaster 'Coral Beauty'**

in plaats van:

**Berberis (Koreana-hybr.) 'Red Tears'**

**Cotoneaster (Dammeri-hybr.) 'Coral Beauty'**

Wil men toch aangeven bij welke groepen de hybriden zijn ingedeeld, dan dient men te letten op de regels zoals ze in de volgende voorbeelden zijn verwerkt.

De juiste schrijfwijze voor de hybride 'La Séduisante' van het geslacht Hebe is:

**Hebe 'La Séduisante'**

en niet:

**Hebe hybride (of hybr.) 'La Séduisante'**

De aanduiding hybride of hybr. mag niet als tweede „naam“ worden gebruikt. De cultivarnaam volgt dus onmiddellijk na de geslachtsnaam. Enkele andere voorbeelden zijn:

**Philadelphus 'Virginal'**

**Rhododendron 'Pink Pearl'**

**Weigela 'Eva Rathke'**

Ook is **Cytisus 'Hollandia'** een nomenclatorisch juist geschreven naam, maar ook **Cytisus (Praecox-hybr.) 'Hollandia'**. Met deze laatste combinatie wordt dan aangegeven dat 'Hollandia' een kruising is met de bekende *Cytisus x praecox*.

De schrijfwijzen *Cytisus praecox 'Hollandia'* of *C. praecox-hybr. 'Hollandia'* zijn onjuist.

Zo is ook de schrijfwijze *Buddleja fallowiana* 'Lochinch' incorrect. De cultivar 'Lochinch' is namelijk géén selectie uit *B. fallowiana*, maar een hybride van *B. fallowiana* met *B. davidii*. Om aan te geven dat 'Lochinch' bloed van *B. fallowiana* in zich heeft, moet dit op dezelfde wijze als bij *Cytisus* (Praecox-hybr.) 'Hollandia' worden aangegeven, namelijk ***Buddleja* (Fallowiana-hybr.) 'Lochinch'**.

Hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld ***Rhododendron 'Karin'***. De schrijfwijze *Rhododendron 'Karin'* is dus correct, evenals ***Rhododendron* (Williamsianum-hybr.) 'Karin'**. *Rhododendron williamsianum* 'Karin' is niet juist, daar de cultivar 'Karin' géén selectie is uit de soort *Rhododendron williamsianum*, maar een hybride is van *R. williamsianum* × *R. 'Britannia'*.

In onder andere catalogi kan worden volstaan met in de kop de groepsnaam te vermelden en vervolgens daaronder de cultivars.

Voorbeeld: **RHODODENDRON**

WILLIAMSIANUM-HYBRIDEN:

- 'April Glow'
- 'Karin'
- 'Linda'
- 'Osmar'
- 'Oudijk's Sensation'
- 'Tibet'

Zoals al gezegd behoren de Azalea's wetenschappelijk gezien tot de Rhododendrons. Ze zijn daarom te vinden onder het geslacht **RHODODENDRON**. Behalve deze naamswijziging spelen bij Azalea — met name bij de hybriden — nog een aantal andere zaken, die telkens tot misverstanden aanleiding geven.

Op grond van de naamswijziging van Azalea in *Rhododendron* heet: Japanse Azalea 'Silvester' dus ***Rhododendron 'Silvester'***. Om aan te geven dat *Rhododendron 'Silvester'* een Japanse Azalea is, wordt als volgt te werk gegaan:

***Rhododendron* (Jap. Azalea) 'Silvester'**

Indien men toch de naam Azalea handhaeft, kan men volstaan met:  
**Azalea (Japanse) 'Silvester'**

Volkomen onjuist is *Azalea japonica* 'Silvester'! De grote groep Japanse Azalea's is ontstaan uit hybridisatie van enkele in Japan in het wild voorkomende soorten (species). Zij kunnen dus niet worden aangeduid als *Azalea japonica*. Dit wordt in de praktijk zeer regelmatig gedaan, maar is nomenclatorisch gezien niet verantwoord. *Azalea japonica* (thans ***Rhododendron japonicum***) bestaat wel, maar dit is een bladverliezende soort en kan daarom nooit de naam zijn voor de bladhoudende Japanse Azalea's.

*Azalea mollis* 'Prominent' is eveneens onjuist. ***Azalea (Mollis)* 'Prominent'** is beter; ***Azalea (Mollis-hybr.)* óf (Mollis-groep) 'Prominent'** is nog beter.

Indien bij **rozen** moet worden aangegeven tot welke groep een bepaald ras behoort, dan dient de groep waartoe die roos behoort, steeds tussen haakjes te worden vermeld.

Voorbeeld: ***Rosa* (TH) óf (HT) óf (Grootbl.) óf (Grbl.) 'Peace'**

***Rosa* (Fl) óf (Flor.) 'Alain'**

*Rosa floribunda* 'Alain' of *Rosa flor.* 'Alain' is volstrekt onjuist. *Rosa floribunda* is een synoniemnaam van zowel *R. heleneae* als van *R. micrantha* en kan daarom nooit als een soortaanduiding dienen voor een groep hybriden. Hetzelfde geldt voor *R. polyantha*. Deze naam is een synoniem van *R. multiflora*. De schrijfwijze *Rosa polyantha* 'Alain' of *Rosa pol.* 'Alain' is dus eveneens onjuist.

# GESLACHTEN EN FAMILIES

De onderstaande geslachten behoren tot de volgende families:

GESLACHT:	FAMILIE:
Abelia	Caprifoliaceae
Abeliophyllum	Oleaceae
Abies	Pinaceae
Abutilon	Malvaceae
Acacia	Leguminosae
Acantholimon	Plumbaginaceae
Acanthopanax	Araliaceae
Acca	Myrtaceae
Acer	Aceraceae
Aciphylla	Umbelliferae
Actinidia	Actinidiaceae
Adenocarpus	Leguminosae
Aesculus	Hippocastanaceae
Aethionema	Cruciferae
Agapetes	Ericaceae
Ailanthus	Simaroubaceae
Akebia	Lardizabalaceae
Alangium	Alangiaceae
Albizia	Leguminosae
Alnus	Betulaceae
Aloysia	Verbenaceae
Althaea	Malvaceae
Amelanchier	Rosaceae
Amelasorbus (x)	Rosaceae
Amorpha	Leguminosae
Ampelopsis	Vitaceae
Anagyris	Leguminosae
Andrachne	Euphorbiaceae
Andromeda	Ericaceae
Anthyllis	Leguminosae
Aralia	Araliaceae
Araucaria	Araucariaceae
Arbutus	Ericaceae
Arctostaphylos	Ericaceae
Arctous	Ericaceae
Aristolochia	Aristolochiaceae
Aristotelia	Elaeocarpaceae
Aronia	Rosaceae
Artemisia	Compositae
Arundinaria	Gramineae
Asimina	Annonaceae
Aster	Compositae
Astragalus	Leguminosae
Athrotaxis	Taxodiaceae
Atriplex	Chenopodiaceae

GESLACHT:	FAMILIE:
Aucuba	Cornaceae
Austrocedrus	Cupressaceae
Azalea	Ericaceae
Azara	Flacourtiaceae
Baccharis	Compositae
Ballota	Labiatae
Bambusa	Gramineae
Berberis	Berberidaceae
Berchemia	Rhamnaceae
Betula	Betulaceae
Bignonia	Bignoniaceae
Billardiera	Pittosporaceae
Boehmeria	Urticaceae
Boenninghausenia	Rutaceae
Broussonetia	Moraceae
Bruckenthalia	Ericaceae
Buddleja	Buddlejaceae
Bupleurum	Umbelliferae
Buxus	Buxaceae
Caesalpinia	Leguminosae
Callicarpa	Verbenaceae
Callistemon	Myrtaceae
Callitris	Cupressaceae
Calluna	Ericaceae
Calocedrus	Cupressaceae
Calophaca	Leguminosae
Calycanthus	Calycanthaceae
Camellia	Theaceae
Campsis	Bignoniaceae
Caragana	Leguminosae
Carmichaelia	Leguminosae
Carpenteria	Philadelphaceae
Carpinus	Carpinaceae
Carya	Juglandaceae
Caryopteris	Verbenaceae
Cassia	Leguminosae
Cassinia	Compositae
Cassiope	Ericaceae
Castanea	Fagaceae
Castanopsis	Fagaceae
Casuarina	Casuarinaceae
Catalpa	Bignoniaceae
Ceanothus	Rhamnaceae
Cedrela	Meliaceae
Cedrus	Pinaceae
Celastrus	Celastraceae
Celtis	Ulmaceae
Cephalanthus	Rubiaceae
Cephaletaxus	Cephaletaxaceae
Ceratonia	Leguminosae
Ceratostigma	Plumbaginaceae
Cercidiphyllum	Cercidiphyllaceae
Cercis	Leguminosae
Cercocarpus	Rosaceae
Cestrum	Solanaceae

## GESLACHT:

Chaenomeles	Rosaceae
Chamaecyparis	Cupressaceae
Chamaedaphne	Ericaceae
Chamaerops	Palmae (Arecaceae)
Chiliotrichum	Compositae
Chimonanthus	Calycanthaceae
Chimonobambusa	Gramineae
Chionanthus	Oleaceae
Choisya	Rutaceae
Chordospartium	Leguminosae
Chosenia	Salicaceae
Cinnamomum	Lauraceae
Cistus	Cistaceae
Citroncirrus (x)	Rutaceae
Citrus	Rutaceae
Cladrastis	Leguminosae
Clematis	Ranunculaceae
Clematoclethra	Actinidiaceae
Clerodendrum	Verbenaceae
Clethra	Clethraceae
Cleyera	Theaceae
Clianthus	Leguminosae
Cneorum	Cneoraceae
Coccus	Menispermaceae
Coleonema	Rutaceae
Colletia	Rhamnaceae
Colutea	Leguminosae
Comptonia	Myricaceae
Convolvulus	Convolvulaceae
Coprosma	Rubiaceae
Cordyline	Agavaceae
Coriaria	Coriariaceae
Cornus	Cornaceae
Corokia	Cornaceae
Coronilla	Leguminosae
Correa	Rutaceae
Corylopsis	Hamamelidaceae
Corylus	Corylaceae
Cotinus	Anacardiaceae
Cotoneaster	Rosaceae
Crataegomespilus (+)	Rosaceae
Crataegus	Rosaceae
Crinodendron	Elaeocarpaceae
Cryptomeria	Taxodiaceae
Cudrania	Moraceae
Cunninghamia	Taxodiaceae
Cupressocyparis (x)	Cupressaceae
Cupressus	Cupressaceae
Cyathodes	Rosaceae
Cydonia	Rosaceae
Cytisus	Leguminosae
Daboezia	Ericaceae
Danae	Liliaceae
Daphne	Thymelaeaceae
Daphniphyllum	Daphniphyllaceae
Datura	Solanaceae

## FAMILIE:

## GESLACHT:

<i>Davidia</i>	<i>Davidiaceae</i>
<i>Decaisnea</i>	<i>Lardizabalaceae</i>
<i>Decumaria</i>	<i>Hydrangeaceae</i>
<i>Dendropanax</i>	<i>Araliaceae</i>
<i>Desfontainia</i>	<i>Desfontainiaceae</i>
<i>Desmodium</i>	<i>Leguminosae</i>
<i>Deutzia</i>	<i>Philadelphaceae</i>
<i>Diervilla</i>	<i>Caprifoliaceae</i>
<i>Diospyros</i>	<i>Ebenaceae</i>
<i>Dipelta</i>	<i>Caprifoliaceae</i>
<i>Dipteronia</i>	<i>Aceraceae</i>
<i>Dirca</i>	<i>Thymelaeaceae</i>
<i>Disanthus</i>	<i>Hamamelidaceae</i>
<i>Distylium</i>	<i>Hamamelidaceae</i>
<i>Dorycnium</i>	<i>Leguminosae</i>
<i>Drimys</i>	<i>Winteraceae</i>
<i>Dryas</i>	<i>Rosaceae</i>
<i>Eccremocarpus</i>	<i>Bignoniaceae</i>
<i>Edgeworthia</i>	<i>Thymelaeaceae</i>
<i>Ehretia</i>	<i>Ehretiaceae</i>
<i>Elaeagnus</i>	<i>Elaeagnaceae</i>
<i>Eleutherococcus</i>	<i>Araliaceae</i>
<i>Elliottia</i>	<i>Ericaceae</i>
<i>Elsholtzia</i>	<i>Labiatae</i>
<i>Empetrum</i>	<i>Empetraceae</i>
<i>Enkianthus</i>	<i>Ericaceae</i>
<i>Entelea</i>	<i>Tiliaceae</i>
<i>Ephedra</i>	<i>Ephedraceae</i>
<i>Epigaea</i>	<i>Ericaceae</i>
<i>Erica</i>	<i>Ericaceae</i>
<i>Eriobotrya</i>	<i>Rosaceae</i>
<i>Erythrina</i>	<i>Leguminosae</i>
<i>Escallonia</i>	<i>Escalloniaceae</i>
<i>Eucalyptus</i>	<i>Myrtaceae</i>
<i>Eucommia</i>	<i>Eucommiaceae</i>
<i>Eucryphia</i>	<i>Eucryphiaceae</i>
<i>Euodia</i>	<i>Rutaceae</i>
<i>Euonymus</i>	<i>Celastraceae</i>
<i>Eupatorium</i>	<i>Compositae</i>
<i>Euphorbia</i>	<i>Euphorbiaceae</i>
<i>Euptelea</i>	<i>Eupteleaceae</i>
<i>Eurotia</i>	<i>Chenopodiaceae</i>
<i>Eurya</i>	<i>Theaceae</i>
<i>Exochorda</i>	<i>Rosaceae</i>
<i>Fabiana</i>	<i>Solanaceae</i>
<i>Fagus</i>	<i>Fagaceae</i>
<i>Fallopia</i>	<i>Polygonaceae</i>
<i>Fatshedera (x)</i>	<i>Araliaceae</i>
<i>Fatsia</i>	<i>Araliaceae</i>
<i>Feijoa</i>	<i>Myrtaceae</i>
<i>Ficus</i>	<i>Moraceae</i>
<i>Firmiana</i>	<i>Sterculiaceae</i>
<i>Fontanesia</i>	<i>Oleaceae</i>
<i>Forestiera</i>	<i>Oleaceae</i>
<i>Forsythia</i>	<i>Oleaceae</i>

## FAMILIE:

GESLACHT:	FAMILIE:
Fortunella	Rutaceae
Fothergilla	Hamamelidaceae
Frangula	Rhamnaceae
Franklinia	Ternstroemiacae
Fraxinus	Oleaceae
Fremontodendron	Sterculiaceae
Fuchsia	Onagraceae
Garrya	Garryaceae
Gaulnettya (x)	Ericaceae
Gaultheria	Ericaceae
Gaylussacia	Ericaceae
Gelsemium	Loganiaceae
Genista	Leguminosae
Ginkgo	Ginkgoaceae
Gleditsia	Leguminosae
Glycyrrhiza	Leguminosae
Glyptostrobus	Taxodiaceae
Gordonia	Theaceae
Grewia	Tiliaceae
Griselinia	Cornaceae
Gymnocladus	Leguminosae
Halesia	Styracaceae
Halimocistus (x)	Cistaceae
Halimium	Cistaceae
Halimodendron	Leguminosae
Hamamelis	Hamamelidaceae
Hardenbergia	Leguminosae
Harrimanella	Ericaceae
Hebe (Veronica)	Scrophulariaceae
Hedera	Araliaceae
Hedysarum	Leguminosae
Heimia	Lythraceae
Helianthemum	Cistaceae
Helichrysum	Compositae
Helwingia	Cornaceae
Hemiptelea	Ulmaceae
Heptacodium	Caprifoliaceae
Heteromeles	Rosaceae
Hibiscus	Malvaceae
Hippophae	Elaeagnaceae
Hoheria	Malvaceae
Holboellia	Lardizabalaceae
Holodiscus	Rosaceae
Hovenia	Rhamnaceae
Hydrangea	Hydrangeaceae
Hymenanthera	Violaceae
Hypericum	Guttiferae (Hypericaceae)
Iberis	Cruciferae
Idesia	Flacourtiaceae
Ilex	Aquifoliaceae
Indigofera	Leguminosae
Itea	Iteaceae (Escalloniaceae)
Jamesia	Philadelphaceae

GESLACHT:	FAMILIE:
Jasminum	Oleaceae
Juglans	Juglandaceae
Juniperus	Cupressaceae
Kadsura	Schisandraceae
Kalmia	Ericaceae
Kalmiopsis	Ericaceae
Kalopanax	Araliaceae
Kerria	Rosaceae
Koelreuteria	Sapindaceae
Kolkwitzia	Caprifoliaceae
Kunzea	Myrtaceae
Laburnocytisus (+)	Leguminosae
Laburnum	Leguminosae
Lagerstroemia	Lythraceae
Larix	Pinaceae
Laurus	Lauraceae
Lavandula	Labiatae
Lavatera	Malvaceae
Ledum	Ericaceae
Leiophyllum	Ericaceae
Leonotis	Labiatae
Leptospermum	Myrtaceae
Lespedeza	Leguminosae
Leucothoe	Ericaceae
Leycesteria	Caprifoliaceae
Libocedrus	Cupressaceae
Ligustrum	Oleaceae
Lindera	Lauraceae
Linnaea	Caprifoliaceae
Lippia	Verbenaceae
Liquidambar	Hamamelidaceae
Liriodendron	Magnoliaceae
Lithodora	Boraginaceae
Lithospermum	Boraginaceae
Loiseleuria	Ericaceae
Lonicera	Caprifoliaceae
Loropetalum	Hamamelidaceae
Luetkea	Rosaceae
Lupinus	Leguminosae
Lycium	Solanaceae
Lyonia	Ericaceae
Maackia	Leguminosae
Maclura	Moraceae
Macrodierilla	Caprifoliaceae
Magnolia	Magnoliaceae
Mahoberberis (x)	Berberidaceae
Mahonia	Berberidaceae
Malus	Rosaceae
Mandevilla	Apocynaceae
Margyricarpus	Rosaceae
Melaleuca	Myrtaceae
Melia	Meliaceae
Melianthus	Melianthaceae
Meliosma	Sabiaceae

GESLACHT:	FAMILIE:
<i>Menispermum</i>	<i>Menispermaceae</i>
<i>Menziesia</i>	<i>Ericaceae</i>
<i>Mespilus</i>	<i>Rosaceae</i>
<i>Metasequoia</i>	<i>Taxodiaceae</i>
<i>Metrosideros</i>	<i>Myrtaceae</i>
<i>Microbiota</i>	<i>Cupressaceae</i>
<i>Microglossa</i>	<i>Compositae</i>
<i>Mimulus</i>	<i>Scrophulariaceae</i>
<i>Mitchella</i>	<i>Rubiaceae</i>
<i>Mitraria</i>	<i>Gesneriaceae</i>
<i>Morus</i>	<i>Moraceae</i>
<i>Muehlenbeckia</i>	<i>Polygonaceae</i>
<i>Myoporum</i>	<i>Myoporaceae</i>
<i>Myrica</i>	<i>Myricaceae</i>
<i>Myricaria</i>	<i>Tamaricaceae</i>
<i>Myrsine</i>	<i>Myrsinaceae</i>
<i>Myrtus</i>	<i>Myrtaceae</i>
<i>Nandina</i>	<i>Berberidaceae</i>
<i>Neillia</i>	<i>Rosaceae</i>
<i>Neiviusia</i>	<i>Rosaceae</i>
<i>Nierembergia</i>	<i>Solanaceae</i>
<i>Nothofagus</i>	<i>Fagaceae</i>
<i>Notospartium</i>	<i>Leguminosae</i>
<i>Nyssa</i>	<i>Nyssaceae</i>
<i>Oemleria</i>	<i>Rosaceae</i>
<i>Olea</i>	<i>Oleaceae</i>
<i>Olearia</i>	<i>Compositae</i>
<i>Ononis</i>	<i>Leguminosae</i>
<i>Oplopanax</i>	<i>Araliaceae</i>
<i>Orixa</i>	<i>Rutaceae</i>
<i>Osmanthus</i>	<i>Oleaceae</i>
<i>Ostrya</i>	<i>Betulaceae</i>
<i>Oxydendrum</i>	<i>Ericaceae</i>
<i>Oxypetalum</i>	<i>Asclepiadaceae</i>
<i>Ozothamnus</i>	<i>Compositae</i>
<i>Pachysandra</i>	<i>Buxaceae</i>
<i>Paederia</i>	<i>Rubiaceae</i>
<i>Paeonia</i>	<i>Paeoniaceae</i>
<i>Paliurus</i>	<i>Rhamnaceae</i>
<i>Parahebe</i>	<i>Scrophulariaceae</i>
<i>Parrotia</i>	<i>Hamamelidaceae</i>
<i>Parrotiopsis</i>	<i>Hamamelidaceae</i>
<i>Parthenocissus</i>	<i>Vitaceae</i>
<i>Passiflora</i>	<i>Passifloraceae</i>
<i>Paulownia</i>	<i>Scrophulariaceae</i>
<i>Paxistima</i>	<i>Celastraceae</i>
<i>Penstemon</i>	<i>Scrophulariaceae</i>
<i>Periploca</i>	<i>Asclepiadaceae</i>
<i>Pernettya</i>	<i>Ericaceae</i>
<i>Perovskia</i>	<i>Labiatae</i>
<i>Petteria</i>	<i>Leguminosae</i>
<i>Phellodendron</i>	<i>Rutaceae</i>
<i>Philadelphus</i>	<i>Philadelphaceae</i>
<i>Phillyrea</i>	<i>Oleaceae</i>

GESLACHT:	FAMILIE:
<i>Phlomis</i>	Labiatae
<i>Phormium</i>	Agavaceae
<i>Photinia</i>	Rosaceae
<i>Phygelius</i>	Scrophulariaceae
<i>Phylliopsis</i> (x)	Ericaceae
<i>Phyllodoce</i>	Ericaceae
<i>Phyllostachys</i>	Gramineae
<i>Phyllothamnus</i> (x)	Ericaceae
<i>Physocarpus</i>	Rosaceae
<i>Picea</i>	Pinaceae
<i>Picrasma</i>	Simaroubaceae
<i>Pieris</i>	Ericaceae
<i>Pileostegia</i>	Hydrangeaceae
<i>Pinus</i>	Pinaceae
<i>Piptanthus</i>	Leguminosae
<i>Pittosporum</i>	Pittosporaceae
<i>Plantago</i>	Plantaginaceae
<i>Platanus</i>	Platanaceae
<i>Platycarya</i>	Juglandaceae
<i>Pleioblastus</i>	Gramineae
<i>Podocarpus</i>	Podocarpaceae
<i>Polygala</i>	Polygalaceae
<i>Polygonum</i>	Polygonaceae
<i>Polylepis</i>	Rosaceae
<i>Poncirus</i>	Rutaceae
<i>Populus</i>	Salicaceae
<i>Potentilla</i>	Rosaceae
<i>Prinsepia</i>	Rosaceae
<i>Prostanthera</i>	Labiatae
<i>Prunus</i>	Rosaceae
<i>Pseudocyclonia</i>	Rosaceae
<i>Pseudolarix</i>	Pinaceae
<i>Pseudosasa</i>	Gramineae
<i>Pseudotsuga</i>	Pinaceae
<i>Ptelea</i>	Rutaceae
<i>Pterocarya</i>	Juglandaceae
<i>Pteroceltis</i>	Ulmaceae
<i>Pterostyrax</i>	Styracaceae
<i>Pueraria</i>	Leguminosae
<i>Punica</i>	Punicaceae
<i>Purshia</i>	Rosaceae
<i>Pyracantha</i>	Rosaceae
<i>Pyracomeles</i> (x)	Rosaceae
<i>Pyrus</i>	Rosaceae
<i>Quercus</i>	Fagaceae
<i>Rhamnus</i>	Rhamnaceae
<i>Rhaphiolepis</i>	Rosaceae
<i>Rhododendron</i>	Ericaceae
<i>Rhodothamnus</i>	Ericaceae
<i>Rhodotypos</i>	Rosaceae
<i>Rhus</i>	Anacardiaceae
<i>Ribes</i>	Grossulariaceae
<i>Robinia</i>	Leguminosae
<i>Romneya</i>	Papaveraceae

GESLACHT:	FAMILIE:
Rosa	Rosaceae
Rosmarinus	Labiatae
Rubus	Rosaceae
Ruscus	Liliaceae
Ruta	Rutaceae
Salix	Salicaceae
Salvia	Labiatae
Sambucus	Caprifoliaceae
Santolina	Compositae
Sapium	Euphorbiaceae
Sarcococca	Buxaceae
Sarothamnus	Leguminosae
Sasa	Gramineae
Sasaëlla	Gramineae
Sassafras	Lauraceae
Satureja	Labiatae
Schinus	Anacardiaceae
Schisandra	Schisandraceae
Schizophragma	Hydrangeaceae
Sciadopitys	Taxodiaceae
Securinega	Euphorbiaceae
Sedum	Crassulaceae
Semiarundinaria	Gramineae
Senecio	Compositae
Sequoia	Taxodiaceae
Sequoiadendron	Taxodiaceae
Shepherdia	Elaeagnaceae
Shibataea	Gramineae
Sibiraea	Rosaceae
Sinarundinaria	Gramineae
Sinobambusa	Gramineae
Sinofranchetia	Lardizabalaceae
Sinomenium	Menispermaceae
Skimmia	Rutaceae
Smilax	Liliaceae
Solanum	Solanaceae
Sollya	Pittosporaceae
Sophora	Leguminosae
Sorbaria	Rosaceae
Sorbocotoneaster (x)	Rosaceae
Sorbus	Rosaceae
Spartium	Leguminosae
Spiraea	Rosaceae
Stachyurus	Stachyuraceae
Staphylea	Staphyleaceae
Stauntonia	Lardizabalaceae
Stephanandra	Rosaceae
Stranvaesia	Rosaceae
Stranvinia (x)	Rosaceae
Stuartia (Stewartia)	Theaceae
Styrax	Styracaceae
Sutherlandia	Leguminosae
Sycoparrotia (x)	Hamamelidaceae
Sycopsis	Hamamelidaceae
Symporicarpos	Caprifoliaceae
Symplocos	Symplocaceae

GESLACHT:	FAMILIE:
Syringa	Oleaceae
Tamarix	Tamaricaceae
Taxodium	Taxodiaceae
Taxus	Taxaceae
Tecoma	Bignoniaceae
Tecomaria	Bignoniaceae
Tetracentron	Tetracentraceae
Tetraclinis	Cupressaceae
Teucrium	Labiatae
Thamnochalamus	Gramineae
Thuja	Cupressaceae
Thujopsis	Cupressaceae
Thymus	Labiatae
Tibouchina	Melastomataceae
Tilia	Tiliaceae
Torreya	Taxaceae
Toxicodendron	Anacardiaceae
Trachelospermum	Apocynaceae
Trachycarpus	Palmae (Arecaceae)
Tripetaleia	Ericaceae
Tripterygium	Celastraceae
Tristania	Myrtaceae
Trochodendron	Trochodendraceae
Tsuga	Pinaceae
Tsusiophyllum	Ericaceae
Ulex	Leguminosae
Ulmus	Ulmaceae
Umbellularia	Lauraceae
Vaccinium	Ericaceae
Vallea	Elaeocarpaceae
Vella	Cruciferae
Vestia	Solanaceae
Viburnum	Caprifoliaceae
Vinca	Apocynaceae
Virgilia	Leguminosae
Vitex	Verbenaceae
Vitis	Vitaceae
Wattakaka	Asclepiadaceae
Weigela	Caprifoliaceae
Widdringtonia	Cupressaceae
Wisteria	Leguminosae
Xanthoceras	Sapindaceae
Xanthorrhiza	Ranunculaceae
Yucca	Agavaceae
Zanthoxylum (Xanthoxylum)	Rutaceae
Zelkova	Ulmaceae
Zenobia	Ericaceae
Ziziphus	Rhamnaceae

# FAMILIES EN GESLACHTEN

Tot de onderstaande families behoren de toegevoegde geslachten:

**Aceraceae:** Acer, Dipteronia

**Actinidiaceae:** Actinidia, Clematoclethra

**Agavaceae:** Cordyline, Phormium, Yucca

**Alangiaceae:** Alangium

**Anacardiaceae:** Cotinus, Rhus, Schinus, Toxicodendron

**Annonaceae:** Asimina

**Apocynaceae:** Mandevilla, Trachelospermum, Vinca

**Aquifoliaceae:** Ilex

**Araliaceae:** Acanthopanax, Aralia, Dendropanax,  
Eleutherococcus, Fatsadera (x), Fatsia, Hedera,  
Kalopanax, Opopanax

**Araucariaceae:** Araucaria

**Aristolochiaceae:** Aristolochia

**Asclepiadaceae:** Oxypetalum, Periploca, Wattakaka

**Berberidaceae:** Berberis, Mahoberberis (x), Mahonia,  
Nandina

**Betulaceae:** Alnus, Betula, Ostrya

**Bignoniaceae:** Bignonia, Campsis, Catalpa, Eccremocarpus,  
Tecoma, Tecomaria

**Boraginaceae:** Lithodora, Lithospermum

**Buddlejaceae:** Buddleja

**Buxaceae:** Buxus, Pachysandra, Sarcococca

**Calycanthaceae:** Calycanthus, Chimonanthus,

**Caprifoliaceae:** Abelia, Diervilla, Dipelta, Heptacodium,  
Kolkwitzia, Leycesteria, Linnaea, Lonicera, Sambucus,  
Symphoricarpos, Viburnum, Weigela

**Carpinaceae:** Carpinus

**Casuarinaceae:** Casuarina

**Celastraceae:** Celastrus, Euonymus, Paxistima, Tripterygium

**Cephalotaxaceae:** Cephalotaxus

**Cercidiphyllaceae:** Cercidiphyllum

**Chenopodiaceae:** Atriplex, Eurotia

**Cistaceae:** Cistus, Halimocistus (x), Halimium,  
Helianthemum

**Clethraceae:** Clethra

**Cneoraceae:** Cneorum

**Compositae:** Artemisia, Aster, Baccharis, Cassinia,  
Chiliotrichum, Eupatorium, Helichrysum, Microglossa,  
Olearia, Ozothamnus, Santolina, Senecio

**Convolvulaceae:** Convolvulus

**Coriariaceae:** Coraria

**Cornaceae:** Aucuba, Cornus, Corokia, Griselinia, Helwingia

**Corylaceae:** Corylus

**Crassulaceae:** Sedum

**Cruciferae:** Aethionema, Iberis, Vella

**Cupressaceae:** Austrocedrus, Callitris, Calocedrus, Chamaecyparis, Cupressocyparis (x), Cupressus, Juniperus, Libocedrus, Microbiota, Tetraclinis, Thuja, Thujopsis, Widdringtonia

**Daphniphyllaceae:** Daphniphyllum

**Davidiaceae:** Davidia

**Desfontainiaceae:** Desfontainia

**Ebenaceae:** Diospyros

**Ehretiaceae:** Ehretia

**Elaeagnaceae:** Elaeagnus, Hippophae, Shepherdia

**Elaeocarpaceae:** Aristotelia, Crinodendron, Vallea

**Empetraceae:** Empetrum

**Ephedraceae:** Ephedra

**Ericaceae:** Agapetes, Andromeda, Arbutus, Arctostaphylos, Arctous, Azalea, Bruckenthalia, Calluna, Cassiope, Chamaedaphne, Daboezia, Elliottia, Enkianthus, Epigaea, Erica, Gaulnettya (x), Gaultheria, Gaylussacia, Harrimanella, Kalmia, Kalmiopsis, Ledum, Leiophyllum, Leucothoe, Loiseleuria, Lyonia, Menziesia, Oxydendrum, Pernettya, Phyllocladus (x), Phylodoce, Phyllothamnus (x), Pieris, Rhododendron, Rhodothamnus, Tripetaleia, Tsusioiphllum, Vaccinium, Zenobia

**Escalloniaceae:** Escallonia

**Eucommiaceae:** Eucommia

**Eucryphiaceae:** Eucryphia

**Euphorbiaceae:** Andrachne, Euphorbia, Sapium, Securinega

**Eupteleaceae:** Euptelea

**Fagaceae:** Castanea, Castanopsis, Fagus, Nothofagus, Quercus

**Flacourtiaceae:** Azara, Idesia

**Garryaceae:** Garrya

**Gesneriaceae:** Mitraria

**Ginkgoaceae:** Ginkgo

**Gramineae:** Arundinaria, Bambusa, Chimonobambusa, Phyllostachys, Pleioblastus, Pseudosasa, Sasa, Sasaëlla, Semiarundinaria, Shibataea, Sinarundinaria, Sinobambusa, Thamnochalamus

**Grossulariaceae:** Ribes

**Guttiferae (Hypericaceae):** Hypericum

**Hamamelidaceae:** Corylopsis, Disanthus, Distylium, Fothergilla, Hamamelis, Liquidambar, Loropetalum, Parrotia, Parrotiopsis, Sycoparrotia (x), Sycopsis

**Hippocastanaceae:** Aesculus

**Hydrangeaceae:** Decumaria, Hydrangea, Pileostegia, Schizophragma

**Iteaceae (Escalloniaceae):** Itea

**Juglandaceae:** Carya, Juglans, Platycarya, Pterocarya

**Labiatae:** Ballota, Elsholtzia, Lavandula, Leonotis, Perovskia, Phlomis, Prostanthera, Rosmarinus, Salvia, Satureja, Teucrium, Thymus

- Lardizabalaceae:** Akebia, Decaisnea, Holboellia,  
Sinofranchetia, Stauntonia
- Lauraceae:** Cinnamomum, Laurus, Lindera, Sassafras,  
Umbellularia
- Leguminosae:** Acacia, Adenocarpus, Albizia, Amorpha,  
Anagyris, Anthyllis, Astragalus, Caesalpinia, Calophaca,  
Caragana, Carmichaelia, Cassia, Ceratonia, Cercis,  
Chordospartium, Cladrastis, Cianthus, Colutea, Coronilla,  
Cytisus, Desmodium, Dorycnium, Erythrina, Genista,  
Gleditsia, Glycyrrhiza, Gymnocladus, Halimodendron,  
Hardenbergia, Hedysarum, Indigofera, Laburnocytisus  
(+), Laburnum, Lespedeza, Lupinus, Maackia,  
Notospartium, Ononis, Petteria, Piptanthus, Pueraria,  
Robinia, Sarothamnus, Sophora, Spartium, Sutherlandia,  
Ulex, Virgilia, Wisteria
- Liliaceae:** Danae, Ruscus, Smilax
- Loganiaceae:** Gelsemium
- Lythraceae:** Heimia, Lagerstroemia
- Magnoliaceae:** Liriodendron, Magnolia
- Malvaceae:** Abutilon, Althaea, Hibiscus, Hoheria, Lavatera
- Melastomataceae:** Tibouchina
- Meliaceae:** Cedrela, Melia
- Melianthaceae:** Melianthus
- Menispermaceae:** Cocculus, Menispermum, Sinomenium
- Moraceae:** Broussonetia, Cudrania, Ficus, Maclura, Morus
- Myoporaceae:** Myoporum
- Myricaceae:** Comptonia, Myrica
- Myrsinaceae:** Myrsine
- Myrtaceae:** Acca, Callistemon, Eucalyptus, Kunzea,  
Leptospermum, Melaleuca, Metrosideros, Myrtus,  
Tristania
- Nyssaceae:** Nyssa
- Oleaceae:** Abeliophyllum, Chionanthus, Fontanesia,  
Forestiera, Forsythia, Fraxinus, Jasminum, Ligustrum,  
Olea, Osmanthus, Phillyrea, Syringa
- Onagraceae:** Fuchsia
- Paeoniaceae:** Paeonia
- Palmae (Arecaceae):** Chamaerops, Trachycarpus
- Papaveraceae:** Romneya
- Passifloraceae:** Passiflora
- Philadelphaceae:** Carpenteria, Deutzia, Jamesia,  
Philadelphus
- Pinaceae:** Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Pseudolarix,  
Pseudotsuga, Tsuga
- Pittosporaceae:** Billardiera, Pittosporum, Sollya
- Plantaginaceae:** Plantago
- Platanaceae:** Platanus
- Plumbaginaceae:** Acantholimon, Ceratostigma
- Podocarpaceae:** Podocarpus
- Polygalaceae:** Polygala
- Polygonaceae:** Fallopia, Muehlenbeckia, Polygonum
- Punicaceae:** Punica
- Ranunculaceae:** Clematis, Xanthorhiza

**Rhamnaceae:** Berchemia, Ceanothus, Colletia, Frangula,  
Hovenia, Paliurus, Rhamnus, Ziziphus

**Rosaceae:** Amelanchier, Amelosorus ( $\times$ ), Aronia,

Cercocarpus, Chaenomeles, Cotoneaster,  
Crataegomespilus (+), Crataegus, Cyathodes, Dryas,  
Eriobotrya, Exochorda, Heteromeles, Holodiscus, Kerria,  
Luetkea, Malus, Margyricarpus, Mespilus,Neillia,  
Neviusia, Oemleria, Photinia, Physocarpus, Polylepis,  
Potentilla, Prunsepia, Prunus, Pseudocydonia, Purshia,  
Pyracantha, Pyracomeles ( $\times$ ), Pyrus, Raphiolepis,  
Rhodotypos, Rosa, Rubus, Sibiraea, Sorbaria,  
Sorbocotoneaster ( $\times$ ), Sorbus, Spiraea, Stephanandra,  
Stranvaesia, Stranvinia ( $\times$ )

**Rubiaceae:** Coprosma, Mitchella, Paederia

**Rutaceae:** Boenninghausenia, Choisya, Citroncirus ( $\times$ ),  
Citrus, Coleonema, Correa, Euodia, Fortunella, Orixa,  
Phellodendron, Poncirus, Ptelea, Ruta, Skimmia,  
Zanthoxylum (Xanthoxylum)

**Sabiaceae:** Meliosma

**Salicaceae:** Chosenia, Populus, Salix

**Sapindaceae:** Koelreuteria, Xanthoceras

**Schisandraceae:** Kadsura, Schisandra

**Scrophulariaceae:** Hebe, Mimulus, Parahebe, Paulownia,  
Penstemon, Phygellus

**Simaroubaceae:** Ailanthus, Picrasma

**Solanaceae:** Cestrum, Datura, Fabiana, Lycium,  
Nierembergia, Solanum, Vestia

**Stachyuraceae:** Stachyurus

**Staphyleaceae:** Staphylea

**Sterculiaceae:** Firmiana, Fremontodendron

**Styracaceae:** Halesia, Pterostyrax, Styra

**Symplocaceae:** Symplocos

**Tamaricaceae:** Myricaria, Tamarix

**Taxaceae:** Taxus, Torreya

**Taxodiaceae:** Athrotaxis, Cryptomeria, Cunninghamia,  
Glyptostrobus, Metasequoia, Sciadopitys, Sequoia,  
Sequoiadendron, Taxodium

**Ternstroemiaceae:** Franklinia

**Tetracentraceae:** Tetracentron

**Theaceae:** Camellia, Cleymena, Eurya, Gordonia, Stuartia  
(Stewartia)

**Thymelaeaceae:** Daphne, Dirca, Edgeworthia

**Tiliaceae:** Entelea, Grewia, Tilia

**Trochodendraceae:** Trochodendron

**Ulmaceae:** Celtis, Hemiptelea, Pteroceltis, Ulmus, Zelkova

**Umbelliferae:** Aciphylla, Bupleurum

**Urticaceae:** Boehmeria

**Verbenaceae:** Aloysia, Callicarpa, Caryopteris,  
Clerodendrum, Lippia, Vitex

**Violaceae:** Hymenanthera

**Vitaceae:** Ampelopsis, Parthenocissus, Vitis

**Winteraceae:** Drimys

# LOOFHOUT

## ABELIA

*chinensis*  
*'Edward Goucher'*  
*floribunda*  
*grandiflora* (×)  
— *'Francis Mason'*  
— *'Gold Spot'*  
— *'Prostrata'*  
*schumannii*  
*triflora*  
*zanderi*

## ABELIOPHYLLUM

*distichum*

## ABUTILON

*ochsenii*  
*theophrasti*  
*vitifolium*  
— *'Album'*

## ACACIA

*armata*  
*dealbata*  
*longifolia*  
*melanoxylon*

## ACANTHOLIMON

*glumaceum*

## ACANTHOPanax

*henryi*  
*pentaphyllus*: *A. sieboldianus*  
*senticosus* (*Eleutherococcus s.*)  
*seoulensis*  
*sieboldianus* (*A. pentaphyllus*)  
— *'Aureomarginatus'*  
— *'Variegatus'*

## ACCA

*sellowiana* (*Feijoa s.*)

## ACER

*ampelum*  
*argutum*  
*buergerianum*  
*campbellii*

**ACER (vervolg)****campestre**

— var. austriacum

— compactum: A. c. 'Nanum'

— 'Elsrijk'

— 'Nanum' (A. c. compactum)

— 'Postelense'

— 'Pulverulentum'

— 'Zorgvlied'

**capillipes**

cappadocicum (A. laetum; A. colchicum)

— 'Aureum'

— 'Rubrum' (A. colchicum r.)

— var. sinicum

**carpinifolium****circinatum**

— 'Little Gem'

— 'Monroe'

**cissifolium**

colchicum: A. cappadocicum

— rubrum: A. cappadocicum 'Rubrum'

**crataegifolium**

dasyarpum: A. saccharinum

**davidii**

— 'Ernest Wilson'

— 'George Forrest'

— 'Horizontale'

— 'Serpentine'

**flabellatum****forrestii**

— 'Alice'

**ginnala**

— 'Balley Compact'

**griseum**

grosseri (A. grosseri hersii)

**heldreichii**

insigne: A. velutinum

**japonicum**

— 'Aconitifolium' (A. j. filicifolium; A. j. laciniatum;

A. j. parsonsi)

— aureum: A. shirasawanum 'Aureum'

— filicifolium: A. j. 'Aconitifolium'

— laciniatum: A. j. 'Aconitifolium'

— 'Microphyllum'

— parsonsi: A. j. 'Aconitifolium'

— 'Vitifolium'

laetum: A. cappadocicum

**laxiflorum****lobelii****macrophyllum**

maximowiczianum (A. nikoense)

**maximowiczii****micranthum**

mono (A. pictum; A. pictum var. mono)

**monspessulanum**

neglectum: A. zoeschense

**negundo**

— argenteovariegatum: A. n. 'Variegatum'

— 'Auratum' (A. n. odessanum HORT.)

## ACER

- negundo (vervolg)
  - 'Aureomarginatum'
  - var. californicum
  - 'Elegans'
  - 'Flamingo'
  - 'Odessanum'
  - odessanum HORT.: A. n. 'Auratum'
  - 'Variegatum' (A. n. argenteovariegatum)
  - 'Versicolor'
  - var. violaceum
- nikoense: A. maximowiczianum
- oliverianum
- opus
- ssp. obtusatum
- palmatum
  - 'Atrolineare' (A. p. linearilobum atropurpureum)
  - 'Atropurpureum'
  - 'Atropurpureum Novum'
  - 'Atropurpureum Superbum'
  - 'Aureum'
  - 'Autumn Glory'
  - 'Beni-kagami'
  - 'Beni-komachi'
  - 'Bloodgood'
  - 'Burgundy Lace'
  - 'Butterfly'
  - 'Chitoseyama'
  - 'Corallinum'
  - corallinum HORT.: A. p. 'Sangokaku'
  - 'Crimson Queen'
  - cristatum: A. p. 'Shishigashira'
  - 'Dissectum' (A. p. dissectum viride)
  - dissectum atropurpureum: A. p. 'Ornatum'
  - 'Dissectum Flavescens'
  - 'Dissectum Garnet'
  - 'Dissectum Nigrum'
  - 'Dissectum Paucum'
  - 'Dissectum Rubrifolium'
  - 'Dissectum Rubrum'
  - 'Dissectum Variegatum'
  - dissectum viride: A. p. 'Dissectum'
  - 'Elegans' (A. p. septemlobum elegans)
  - elegans purpureum: A. p. 'Hessei'
  - 'Filigree'
  - 'Fireglow'
  - 'Heptalobum' (A. p. septemlobum)
  - 'Hessei' (A. p. elegans purpureum; A. p. septemlobum e.p.)
  - 'Higasayama'
  - 'Inaba-shidare'
  - 'Inazuma'
  - 'Kagiri-nishiki'
  - 'Kiyohime'
  - 'Linearilobum' (A. p. scolopendrifolium)
  - linearilobum atropurpureum: A. p. 'Atrolineare'
  - 'Matsu-kaze'
  - 'Matsu-murasaki'
  - 'Nicholsonii'
  - 'Nigrum'

## ACER

- palmatum** (vervolg)
  - 'Nomura'
  - 'Nuresagi'
  - 'Ornatum' (*A. p. dissectum atropurpureum*)
  - 'Osakazuki'
  - 'Oshio-beni'
  - 'Red Pygmy'
  - 'Reticulatum'
  - 'Roseomarginatum'
  - 'Sangokaku' (*A. p. 'Senkaku'*; *A. p. corallinum HORT.*)
  - scolopendrifolium: *A. p. 'Linearilobum'*
  - 'Seiryu'
  - 'Senkaku': *A. p. 'Sangokaku'*
  - septemlobum: *A. p. 'Heptalobum'*
  - septemlobum elegans purpureum: *A. p. 'Hessei'*
  - 'Sessilifolium'
  - 'Sherwood Flame'
  - 'Shishigashira' (*A. p. cristatum*)
  - 'Shishio Improved'
  - 'Shojo'
  - 'Shojo-nomura'
  - 'Stella Rossa'
  - 'Suminagashi'
  - 'Toyama-nishiki'
  - 'Trompenburg'
  - 'Villa Taranto'
  - 'Waterfall'
  - 'Yezo-nishiki'
- pensylvanicum**
  - pictum: *A. mono*
    - var. mono: *A. mono*
- platanoides**
  - 'Almira'
  - 'Cavalier'
  - 'Charles F. Irish'
  - 'Cleveland'
  - 'Columnare'
  - 'Crimson King' (*A. pl. schwedleri nigrum*)
  - 'Crimson Sentry'
  - 'Cucullatum'
  - 'Deborah'
  - 'Drummondii'
  - 'Emerald Queen'
  - 'Erectum'
  - 'Faassen's Black'
  - 'Farlake's Green'
  - 'Globosum'
  - 'Goldsworth Purple'
  - 'Heterophyllum Variegatum'
  - 'Jade Glen'
  - 'Laciniatum'
  - lorbergii: *A. pl. 'Palmatifidum'*
  - 'Meyering'
  - 'Olmsted'
  - 'Palmatifidum' (*A. pl. lorbergii*)
  - 'Reitenbachii'
  - 'Royal Red'
  - 'Schwedleri'

## ACER

### platanoides (vervolg)

- schwedleri nigrum: A. pl. 'Crimson King'
  - 'Summershade'
  - 'Superform'
  - 'Waldseel'
- pseudoplatanus**
- 'Atropurpureum' (A. ps. spaethii HORT.)
  - 'Brilliantissimum'
  - 'Corstorphinense'
  - 'Erectum' (A. ps. 'Nachtegaalplein')
  - 'Erythrocarpum'
  - 'Leopoldii'
  - 'Nachtegaalplein': A. ps. 'Erectum'
  - 'Negenia'
  - 'Prinz Handjery'
  - 'Rotterdam'
  - 'Simon-Louis Frères'
  - 'Spaethii'

### pycnanthum

#### rubrum

- 'Armstrong'
- 'Autumn Flame'
- 'Bowhall'
- 'Doric'
- 'Gerling'
- 'Karpick'
- 'Morgan'
- 'October Glory'
- var. pallidiflorum
- 'Red Sunset'
- 'Scanlon'
- 'Scarlet Sentinel'
- 'Schlesingeri'
- 'Tilford'

#### rufinerve

#### 'Albolimbatum'

### saccharinum (A. dasycarpum)

- 'Asplenifolium'
- 'Born's Gracious'
- 'Elegant'
- fastigiatum: A. s. 'Pyramdale'
- 'Laciniatum Wieri' (A. s. wieri)
- 'Lutescens'
- 'Pyramdale' (A. s. fastigiatum)
- 'Silver Queen'
- wieri: A. s. 'Laciniatum Wieri'

### saccharum

- columnare: A. s. 'Newton Sentry'
- 'Fairview'
- 'Goldspire'
- 'Green Mountain'
- 'Moraine'
- 'Newton Sentry' (A. s. columnare)
- 'Slavin's Upright'
- 'Temple's Upright'

**ACER (vervolg)**

- shirasawanum**
- 'Aureum' (*A. japonicum* a.)
- 'Palmatifolium'
- sieboldianum**
- 'Silver Vein'
- spicatum**
- tataricum**
- trautvetteri**
- triflorum**
- truncatum**
- velutinum** (*A. insigne*)
- zoeschense** (x)
- 'Annae'

**ACIPHyllA**

- squarrosa**

**ACTINIDIA**

- arguta**
- 'Ananaskaja'
- chinensis**
- 'Abbot'
- 'Ashoka'
- 'Atlas'
- 'Bruno'
- 'Buitenpost'
- 'Exbury'
- 'Hayward'
- 'Monty'
- 'Tomuri'
- kolomikta**
- melanandra**
- polygama**

**ADENOCARPUS**

- complicatus**

**AESCULUS**

- carnea** (x) (*A. rubicunda*)
- 'Briotii'
- discolor** (*A. pavia* var. *discolor*)
- flava** (*A. octandra*)
- 'Vestita'
- glabra**
- hippocastanum**
- 'Baumannii' (*A. h. plena*)
- 'Digitata'
- 'Incisa'
- 'Laciniata'
- 'Memmingeri'
- *plena*: *A. h. 'Baumannii'*
- 'Pyramidalis'
- indica**
- mutabilis** (x)
- 'Induta'
- 'Penduliflora'
- neglecta**
- 'Erythroblastos'

**AESCULUS** (vervolg)

- octandra: *A. flava*
- parviflora
- pavia
  - 'Atrosanguinea'
  - var. discolor: *A. discolor*
  - 'Humilis'
  - 'Koehnei'
- plantierensis (x)
- rubicunda: *A. carnea*
- turbinata

**AETHIONEMA**

- armenum
  - 'Warley Rose' (*A. warleyense*)
  - 'Warley Ruber'
- warleyense (x): *A. armenum* 'Warley Rose'

**AGAPETES** (Pentapterygium)

- serpens
  - 'Nepal Cream'

**AILANTHUS**

- altissima (*A. glandulosa*)
- glandulosa: *A. altissima*
- vilmoriniana

**AKEBIA**

- quinata
- trifoliata

**ALANGIUM**

- platanifolium

**ALBIZIA**

- julibrissin
  - 'Ernest Wilson'
  - var. rosea

**ALNUS**

- barbata: *A. glutinosa* var. *barbata*
- cordata
- cordinca (x)
  - 'Sipkes'
- crispa
- elliptica (x)
  - 'Itolanda'
- firma
- glutinosa
  - 'Aurea'
  - var. *barbata* (*A. barbata*)
  - 'Imperialis'
  - 'Incisa'
  - 'Laciniata'
  - 'Pyramidalis'
  - 'Rubrinervia'
- hirsuta
- incana
  - acutiloba: *A. i.* 'Laciniata'

## **ALNUS**

- incana* (vervolg)
  - 'Aurea'
  - 'Laciniata' (*A. i. acutiloba*; *A. i. pinnatifida*)
  - 'Pendula'
  - pinnatifida: *A. i. 'Laciniata'*
- japonica*
  - oregona*: *A. rubra*
  - rhombifolia*
  - rubra* (*A. oregona*)
  - rugosa*
  - spaethii* (x)
  - viridis*

## **ALOYSIA**

- trifylla* (*Lippia citriodora*)

## **ALTHAEA**

- frutex* HORT.: **HIBISCUS syriacus**

## **AMELANCHIER**

- alnifolia*
  - 'Altaglow'
  - 'Northline'
  - 'Smoky'
- arborea*
  - 'Cumulus'
- asiatica*
  - var. *sinica*
- botryapium*: *A. lamarckii*
- botryapium* HORT.: *A. spicata*
- canadensis* MED. (*A. oblongifolia*)
- canadensis* HORT.: *A. lamarckii*
- florida*
- grandiflora* (x): *A. lamarckii*
- laevis*
  - laevis villosa*: *A. lamarckii*
  - lamarckii* (*A. canadensis* HORT.; *A. grandiflora*; *A. laevis villosa*; *A. botryapium*)
    - 'Ballerina'
  - oblongifolia*: *A. canadensis*
  - ovalis* (*A. rotundifolia*; *A. vulgaris*)
    - 'Edelweiss'
  - rotundifolia*: *A. ovalis*
  - sanguinea*
  - spicata* (*A. botryapium* HORT.)
  - stolonifera*
  - vulgaris*: *A. ovalis*

## **AMELASORBUS** (x)

- jackii* (x)

## **AMORPHA**

- canescens*
- fruticosa*

## **AMPELOPSIS**

- aconitifolia*
- bodinieri*

**AMPELOPSIS** (vervolg)*brevipedunculata*— 'Elegans' (*A. b. variegata*)— var. *maximowiczii*— variegata: *A. b. 'Elegans'**japonica**megalophylla**orientalis*quinquefolia: **PARTHENOCISSUS** q.veitchii: **PARTHENOCISSUS** *tricuspidata***ANAGYRIS***foetida***ANDRACHNE***colchica***ANDROMEDA**arborea: **OXYDENDRUM** a.axillaris: **LEUCOTHOE** a.calyculata: **CHAMAEDAPHNE** c.catesbaei: **LEUCOTHOE** *walteri*floribunda: **PIERIS** f.fontanesiana: **LEUCOTHOE** *walteri**glaucophylla*— var. *latifolia*japonica: **PIERIS** j.ligustrina: **LYONIA** l.*polifolia*

— 'Alba'

— 'Compacta'

— 'Grandiflora'

— 'Hayachine'

— 'Iwasugo'

— 'Kirikamina'

— 'Nikko'

— 'Shibutsu'

pulverulenta: **ZENOBIA** p.racemosa: **LYONIA** *ligustrina***ANTHYLLIS***barba-jovis**hermanniae***ARALIA***chinensis**cordata**elata*

— 'Aureovariegata'

— 'Silver Umbrella'

— 'Variegata'

*hispida**nudicaulis**racemosa**spinosa***ARBUTUS***andrachne**unedo*

## **ARCTOSTAPHYLOS**

- alpina: **ARCTOUS alpinus**
- myrtifolia
- nevadensis
- uva-ursi
  - 'Clyde Robin'
  - 'Point Reyes'
  - 'Radiant'
  - 'Rax'
  - 'Snowcap'
  - 'Vulcan Peak'
  - 'Wood's Red'

## **ARCTOUS**

- alpinus (*Arctostaphylos alpina*)

## **ARISTOLOCHIA**

- durior: **A. macrophylla**
- macrophylla (A. durior; A. siphonantha)
- semperflorens
- siphonantha: **A. macrophylla**

## **ARISTOTELIA**

- chilensis
- fruticosa

## **ARONIA**

- arbutifolia
- 'Brilliant'
- 'Erecta'
- floribunda: **A. prunifolia**
- melanocarpa (A. nigra)
  - 'Aron'
- nigra: **A. melanocarpa**
- prunifolia (A. floribunda)

## **ARTEMISIA**

- abrotanum
- absinthium
- 'Lambrook Silver'
- arborescens
- 'Faith Raven'
- tridentata

## **ARUNDINARIA**

- amabilis
- anceps: **A. jaunsarensis**
- angustifolia: **PLEIOBLASTUS chino** f. *angustifolius*
- argenteo-striata: **PLEIOBLASTUS humilis** 'Argenteostriatus'
- auricoma: **PLEIOBLASTUS viridi-striatus**
- chino: **PLEIOBLASTUS c.**
- disticha: **PLEIOBLASTUS pygmaeus** var. *distichus*
- falcata: **CHIMONOBAMBUSA** f.
- fastuosa: **SEMIARUNDINARIA** f.
- fortunei: **PLEIOBLASTUS variegatus**
- humilis: **PLEIOBLASTUS h.**
- japonica: **PSEUDOSASA** j.
- jaunsarensis (A. anceps)
- marmorea: **CHIMONOBAMBUSA m.**

**ARUNDINARIA** (vervolg)

murielae (Sinarundinaria m.; A. spathacea; Thamnocalamus  
spathaceus)  
nitida: **SINARUNDINARIA** n.  
palmata: **SASA** p.  
pumila: **PLEIOBLASTUS** humilis var. pumilus  
pygmaea: **PLEIOBLASTUS** pygmaeus  
ramosa: **SASAElla** r.  
simonii: **PLEIOBLASTUS** s.  
spathacea: **A.** murielae  
tootsik: **SINOBAMBUSA** t.  
vagans: **SASAElla** ramosa  
vaginata: **PLEIOBLASTUS** chino f. **vaginatus**  
variegata: **PLEIOBLASTUS** variegatus  
veitchii: **SASA** v.  
viridi-striata: **PLEIOBLASTUS** viridi-striatus

**ASIMINA**

triloba

**ASTER**

albescens: **MICROGLOSSA** a.

**ASTRAGALUS**

angustifolius

**ATRIPLEX**

canescens  
confertifolia  
halimus

**AUCUBA**

japonica (A. j. viridis; A. j. concolor)  
— concolor: **A. japonica**  
— 'Crassifolia'  
— 'Crotonifolia'  
— 'Dentata'  
— 'Fukurin'  
— 'Gold Dust'  
— 'Golden King'  
— 'Hillieri'  
— 'Longifolia'  
— 'Nakafu'  
— 'Picturata'  
— 'Rozannie'  
— 'Salicifolia'  
— 'Sulphurea'  
— 'Variegata'  
— viridis: **A. japonica**

**AZALEA: RHODODENDRON** (incl. AZALEA)**AZARA**

dentata  
microphylla  
serrata

**BACCHARIS**

halimifolia

## BALLOTA

*frutescens*  
*pseudodictamnus*

## BAMBUSA

*glaucescens* (*B. nana*)  
metake: **PSEUDOSASA** *japonica*  
*nana*: **B. glaucescens**  
*nipponica*: **SASA** *n.*  
*ramosa*: **SASAELLA** *r.*  
*ruscifolia*: **SHIBATAEA** *kumasasa*  
*tootsik*: **SINOBAMBUSA** *t.*  
*veitchii*: **SASA** *v.*

## BERBERIS

*aggregata*  
— var. *prattii* (*B. prattii*; *B. polyantha* HORT.)  
*amurensis*  
— 'Flamboyant' (*B. rudigicans*)  
*antoniana* (×)  
*arido-calida*  
*aristata*  
'Asseln'  
'Blenheim'  
*bristolensis* (×)  
*buxifolia* (*B. dulcis*)  
— 'Nana' (*B. dulcis nana*)  
*calliantha*  
— 'Dürsti'  
*candidula* (*B. hypoleuca*)  
— 'Amstelveen': **B. frikartii** 'Amstelveen'  
— 'Asseln': **B. 'Asseln'**  
— 'Dart's Joke': **B. 'Dart's Joke'**  
— 'Gracilis': **B. 'Gracilis'**  
— 'Haalboom': **B. 'Haalboom'**  
— 'Jytte': **B. 'Jytte'**  
— 'Telstar': **B. frikartii** 'Telstar'  
*carminea* (×): **B. rubrostilla** 'Carminea'  
*chenaultii*: **B. hybrido-gagnepainii** 'Chenault'  
*chopinii* (×)  
— 'Purpurowy'  
*concinna*  
*coryi*: **B. wilsoniae** var. *subcaulialata*  
'Dart's Joke'  
*darwinii*  
— pendula: **B. stenophylla** 'Pendula'  
— 'Triumph': **B. 'Triumph'**  
*dictyophylla* (*B. dictyophylla* var. *albicaulis*)  
*dulcis*: **B. buxifolia**  
*empetrifolia*  
*francisci-ferdinandii*  
*frikartii* (×)  
— 'Amstelveen' (*B. candidula* 'Amstelveen')  
— 'Dart's Devil'  
— 'Mrs. Kennedy'  
— 'Select'  
— 'Stäfa'  
— 'Telstar' (*B. candidula* 'Telstar')  
— 'Verrucandi' (*B. 'Ruhm von Hirschstetten'*)

**BERBERIS (vervolg)**

- gagnepainii HORT.: **B. g. var. lanceifolia**
- gagnepainii
  - 'Fernspray'
  - 'Green Mantle'
  - 'Klugowski': **B. 'Klugowski'**
  - var. **lanceifolia** (*B. gagnepainii* HORT.)
  - 'Robin Hood': **B. 'Robin Hood'**
  - 'Rusthof': **B. 'Rusthof'**
- 'Gracilis' (*B. candidula* 'Gracilis')
- 'Haalboom'
- 'Hard's Flash'
- 'Harvest Fire'
- hookeri
  - var. **viridis**
- hybrido-gagnepainii (×)
  - 'Barmstedt'
  - 'Chenault' (*B. chenaultii*)
  - 'Chenault Compact'
  - 'Genty'
  - 'Hilde'
  - 'Minikin'
  - 'Robin Hood': **B. 'Robin Hood'**
  - 'Select'
  - 'Terra Nova'
  - 'Tottenham'
  - 'Wallich's Purple': **B. interposita** 'Wallich's Purple'
- hypoleuca: **B. candidula**
- 'Indian Summer'
- interposita (×)
  - 'Wallich's Purple' (*B. hybrido-gagnepainii* 'Wallich's Purple'; *B. wallichiana* purpurea)
  - irwinii: **B. stenophylla** 'Irwinii'
- julianae
  - 'Brandkjaer'
  - 'Dart's Diamond'
  - 'Dart's Superb'
  - 'Lombarts Red'
  - 'Mary Poppins'
- 'Jytte'
- 'Klugowski' (*B. 'Klugowskiana'*)
- koreana
  - 'Red Tears': **B. 'Red Tears'**
- linearifolia
  - 'Orange Beauty'
  - 'Orange King'
- lologensis (×)
  - 'Apricot Queen'
  - 'Gertrud Hardijzer'
  - 'Highdown'
  - 'Nymans'
  - 'Yellow Beauty'
- manipurana
- media (×)
  - 'Parkjuweel'
  - 'Red Jewel'
- mentorensis (×)
  - 'Charming Prince'
- morrisonensis

## BERBERIS (vervolg)

- 'Niagara'
- ottawensis (x)
  - 'Auricoma'
  - 'Decora'
  - 'Electra': *B. thunbergii* 'Electra'
  - 'Forescate'
  - 'Golden Ring': *B. thunbergii* 'Golden Ring'
  - 'Green Ornament': *B. thunbergii* 'Green Ornament'
  - 'Lombarts Purple'
  - 'Red Pillar': *B. thunbergii* 'Red Pillar'
  - 'Superba' (*B. thunbergii* atropurpurea superba)
  - 'Suzanne'
- 'Parkjuweel': *B. media* 'Parkjuweel'
- poiretii
  - polyantha HORT.: *B. aggregata* var. prattii
  - prattii: *B. aggregata* var. prattii
- pruinosa
  - 'Red Tears'
  - 'Robin Hood'
- rubrostilla (x)
  - 'Aurora'
  - 'Autumn Beauty'
  - 'Barbarossa'
  - 'Buccaneer'
  - 'Bunch of Grapes'
  - 'Carminea' (*B. coccinea*)
  - 'Cherry Ripe'
  - 'Crawleyensis'
  - 'Dart's Delegation'
  - 'Fireball'
  - 'Fireflame'
  - 'Firefly'
  - 'Pirate King'
  - 'Ruby'
  - 'Sibbertoft Coral'
  - 'Wisley'
- rudigicans: *B. amurensis* 'Flamboyant'
- 'Ruhm von Hirschstetten': *B. frikartii* 'Verrucandi'
- 'Rusthof'
- sanguinea
- sargentiana
- stenophylla (x)
  - 'Autumnalis'
  - 'Brilliant'
  - 'Claret Cascade'
  - 'Coccinea'
  - 'Corallina'
  - 'Corallina Compacta'
  - 'Cornish Cream'
  - 'Crawley Gem'
  - 'Cream Cascade'
  - 'Diversifolia'
  - 'Erecta'
  - 'Etna'
  - 'Gracilis'
  - 'Gracilis Nana'
  - 'Handsworth' (*B. stenophylla* HORT.)
  - 'Irwinii' (*B. irwinii*)

## BERBERIS

- stenophylla* (vervolg)
- 'Latifolia'
- 'Pendula' (*B. darwinii* p.)
- 'Pink Pearl'
- 'Semperflorens'
- suberecta*
- 'Unique' (*B.* 'Unique')
- thunbergii*
- 'Afterglow': *B. t.* 'Vermilion'
- *argenteomarginata*: *B. t.* 'Silver Beauty'
- 'Atropurpurea'
- 'Atropurpurea Nana' (*B. t.* 'Crimson Pygmy'; *B. t.* 'Kleiner Favorit'; *B. t.* 'Little Favourite')
- *atropurpurea rosea*: *B. t.* 'Pink Queen'
- *atropurpurea superba*: *B. ottawensis* 'Superba'
- 'Aurea'
- 'Bagatelle'
- 'Brouwers Green'
- 'Carpetbagger'
- 'Crimson Pygmy': *B. t.* 'Atropurpurea Nana'
- 'Dart's Dainty'
- 'Dart's Decoy'
- 'Dart's Defiance'
- 'Dart's Purple'
- 'Dart's Red Lady'
- 'Electra' (*B. t.* 'Vuurood'; *B. ottawensis* 'Electra')
- 'Erecta'
- 'Gerry'
- 'Golden Ring' (*B. ottawensis* 'Golden Ring')
- 'Green Carpet'
- 'Green Ornament' (*B. t.* 'Speciaal'; *B. ottawensis* 'Green Ornament')
- 'Harlequin'
- 'Helmond Pillar'
- 'Humpty Dumpty'
- 'Ida': *B. t.* 'Rose Glow'
- 'Kelleris'
- 'Kobold'
- 'Little Favourite': *B. t.* 'Atropurpurea Nana'
- 'Pink Queen' (*B. t.* *atropurpurea rosea*)
- 'Redbird'
- 'Red Chief'
- 'Red Pillar' (*B. ottawensis* 'Red Pillar')
- 'Red Sentry'
- 'Red Wonder'
- 'Rose Glow' (*B. t.* 'Ida')
- 'Rosetta'
- 'Silver Beauty' (*B. t.* *argenteomarginata*)
- 'Somerset'
- 'Sparkler'
- 'Speciaal': *B. t.* 'Green Ornament'
- 'Vermilion' (*B. t.* 'Afterglow')
- 'Vuurood': *B. t.* 'Electra'
- 'Triumph'
- 'Unique': *B. suberecta* 'Unique'
- veitchii*
- vernae*
- 'Verrucandi': *B. frikartii* 'Verrucandi'

**BERBERIS** (vervolg)**verruculosa**

- 'Dart's Improvement'
- 'Dart's Joy'
- 'Hard's Rob'

**vulgaris**

- 'Atropurpurea'

wallichiana purpurea: **B. interposita** 'Wallich's Purple'

**wilsoniae**

- 'Eva'
- 'Gerdien'
- 'Graciella'
- 'Hannah'
- 'Henriette'
- 'Ilse'
- 'Joke'
- 'Leontine'
- 'Marianne'
- 'Marijke'
- 'Nynke'
- 'Orangeade'
- var. *stapfiana*
- 'Stonefield Surprise'
- var. *subcauliflora* (*B. coryi*)
- 'Violetta'

wintonensis (x)

wisleyensis (x)

**BERCHEMIA****racemosa****BETULA**

alba: **B. pendula** en **B. pubescens**

albosinensis (*B. a.* var. *septentrionalis*)

- 'Fascination'

alleghaniensis (*B. lutea*)

ainifolia

apoiensis

carpinifolia: **B. grossa**

chinensis

cordifolia: **B. papyrifera** ssp. *c.*

corylifolia

costata TRAUTV.

costata HORT.: **B. ermanii** 'Blush'

davurica (*B. dahurica*)

delavayi

- ssp. *potaninii* (*B. potaninii*)

ermanii

- 'Blush' (*B. costata* HORT.)

— 'Holland'

fennica (x)

fetisowii (x)

fontinalis: **B. occidentalis** HOOK.

fruticosa

glandulifera: **B. pumila** ssp. *g.*

glandulosa

grossa (*B. carpinifolia*; *B. ulmifolia* S. & Z.)

humilis

jacquemontii HORT.: **B. utilis** 'Doorenbos'

**BETULA (vervolg)**

- jacquemontii SPACH: *B. utilis* ssp. j.  
lenta  
— ssp. uber (B. uber)  
lutea: *B. alleghaniensis*  
mandshurica: *B. platyphylla* ssp. m.  
*maximowicziana* (*B. maximowiczii*)  
medwedlewi  
— 'Gold Bark'  
microphylla  
nana  
— 'Glencarry'  
— 'Polar'  
nigra (B. rubra)  
— 'Heritage'  
*occidentalis* HOOK. (*B. fontinalis*)  
papyrifera  
— ssp. *cordifolia* (B. *cordifolia*)  
*pendula* (B. *verrucosa*; B. *alba* L.p.p.)  
— 'Bircalensis' (B. *p.* *birkalensis*)  
— 'Crispa' (B. *p.* *dalecarlica* HORT.)  
— *dalecarlica* HORT.: B. *p.* 'Crispa'  
— 'Fastigiata'  
— 'Gracilis'  
— 'Laciniata'  
— 'Obelisk'  
— 'Purple Splendor'  
— 'Purpurea'  
— 'Tristis'  
— 'Youngii'  
*platyphylla*  
— ssp. *mandshurica* (B. *mandshurica*)  
— ssp. *szechuanica* (B. *szechuanica*)  
*populifolia*  
*potaninii*: B. *delavayi* ssp. p.  
*pubescens* (B. *alba* L. p.p.)  
*pumila*  
— ssp. *glandulifera* (B. *glandulifera*)  
*rubra*: B. *nigra*  
*saposhnikovii*  
*schmidtii*  
*szechuanica* B. *platyphylla* ssp. s.  
*tianschanica*  
*uber*: B. *lenta* ssp. u.  
*ulmifolia* S. & Z.: B. *grossa*  
*utilis* D. DON  
— HORT.: B. *utilis* 'Doorenbos'  
— 'Doorenbos' (B. *utilis* HORT.: B. *jacquemontii* HORT.)  
— ssp. *jacquemontii* (B. *jacquemontii* SPACH)  
*verrucosa*: B. *pendula*

**BIGNONIA**

- capreolata*  
radicans: *CAMPsis* r.

**BILDERDYKIA: POLYGONUM****BILLARDIERA**  
*longiflora*

**BOEHMERIA**  
*nivea*

**BOENNINGHAUSENIA**  
*japonica*

**BROUSSONETIA**  
*kazinoki*  
*papyrifera*  
— 'Laciniata'

**BRUCKENTHALIA**  
*spiculifolia*  
— 'Balkan Rose'

**BUDDLEJA**  
*alternifolia*  
— 'Argentea'  
*colvillei*  
*crispa* (B. farreri)  
*davidii* (B. variabilis)  
— 'African Queen'  
— var. *alba*  
— 'Amplissima'  
— 'Atropurpurea'  
— 'Black Knight'  
— 'Border Beauty'  
— 'Burgundy'  
— 'Cardinal'  
— 'Charming' (B. d. 'Pink Charming')  
— 'Dartmoor'  
— 'Dart's Ornamental White'  
— 'Dubonnet'  
— 'Empire Blue',  
— farreri crispa: B. d. var. *nanhoensis*  
— 'Fascinating' (B. d. 'Fascination')  
— 'Flaming Violet'  
— 'Fortune'  
— 'Fromow's Purple'  
— 'Glasnevin Blue'  
— 'Harlequin'  
— 'Ile de France'  
— 'Imperial Purple'  
— var. *magnifica*  
— 'Mayford Purple'  
— var. *nanhoensis*  
— 'Nanhoensis Alba'  
— 'Nanho Blue'  
— 'Nanho Purple'  
— 'Opéra'  
— 'Orchid Beauty'  
— 'Peace'  
— 'Pink Charming': B. d. 'Charming'  
— 'Pink Delight'  
— 'Pink Pearl'  
— 'Purple Prince'  
— 'Royal Red'  
— 'Royal Red Superior'  
— 'Tovelill'

## **BUDDLEJA**

- davidii* (vervolg)
  - 'Variegated Royal Red'
  - var. *veitchiana*
  - 'White Bouquet'
  - 'White Cloud'
  - 'White Profusion'
  - var. *wilsonii*
- fallowiana* HORT.: B. 'West Hill'
- fallowiana*
  - 'Alba'
- farreri*: B. *crispa*
- globosa*
  - 'Lemon Ball'
  - 'Ingeborg'
- japonica*
- lindleyana*
- 'Lochinch'
- nivea*
- pikei* (x)
  - 'Hever Castle' ('Hever')
- saligna*
  - 'Southcombe Blue'
- variabilis*: B. *davidii*
- 'West Hill' (B. *fallowiana* HORT.)
- weyeriana* (x)
  - 'Elstead' ('Elstead Hybrid')
  - 'Golden Glow'
  - 'Moonlight'
  - 'Sungold'
  - 'Wind Tor'

## **BUPPLEURUM**

- fruticosum*

## **BUXUS**

- balearica*
- harlandii*
- microphylla*
  - var. *japonica*
  - var. *koreana*
  - 'Nomar'
  - 'Pin Cushion'
  - var. *sinica*
  - 'Tall Boy'
  - 'Wiertz'
  - 'Winter Beauty'
  - 'Wintergreen'
- semperfiriens*
  - 'Agram'
  - 'Angustifolia' (B. *s.* *longifolia*; B. *s.* *salicifolia*)
  - 'Argenteovariegata'
  - *aureomarginata*: B. *s.* 'Marginata'
  - 'Aureovariegata'
  - 'Bullata' (B. *s.* *latifolia*)
  - 'Elegans' (B. *s.* *elegantissima*)
  - 'Faulkner'
  - 'Glauca'

## BUXUS

- sempervirens* (vervolg)
  - 'Gold Tip': *B. s. 'Notata'*
  - 'Handsworthensis'
  - 'Herrenhausen'
  - 'Hollandia'
  - 'La Chapelle'
  - *longifolia*: *B. s. 'Angustifolia'*
  - 'Marginata' (*B. s. aureomarginata*)
  - 'Morris Midget'
  - 'Myosotifolia'
  - 'Myrtifolia'
  - 'National'
  - 'Notata' (*B. s. 'Gold Tip'*)
  - 'Pendula'
  - 'Rosmarinifolia'
  - 'Rotundifolia'
  - *salicifolia*: *B. s. 'Angustifolia'*
  - 'Suffruticosa'
  - 'Vardar Valley'
  - 'Variegata'

## CAESALPINIA

- gilliesii*

## CALLICARPA

- bodinieri* var. *giraldii* (*C. giraldiana*)
  - 'Profusion'
- dichotoma* (*C. koreana* HORT.)
  - giraldiana*: *C. bodinieri* var. *giraldii*
- japonica*
  - var. *angustata*
  - 'Leucocarpa'
  - 'Solitude'
- koreana* HORT.: *C. dichotoma*
  - mollis*
  - rubella*
  - shirasawana* (x)

## CALLISTEMON

- citrinus* (*Metrosideros citrina*)
  - 'Red Cluster'
  - 'Splendens'
- linearifolius*: *C. rigidus*
  - rigidus* (*C. linearifolius*)
  - salignus* (*Metrosideros saligna*)
  - sieberi*
  - speciosus* (*Metrosideros speciosa*)

## CALLUNA

- vulgaris* (*Erica v.*)
  - 'Adrie'
  - 'Alba'
  - 'Alba Aurea'
  - 'Alba Elata'
  - 'Alba Elegans'
  - 'Alba Erecta'
  - 'Alba Plena'
  - 'Alba Praecox'

## CALLUNA

- vulgaris (vervolg)
  - 'Alba Rigida'
  - 'Alex Warwick'
  - 'Allegretto'
  - 'Allegro'
  - 'Alportii'
  - 'Alportii Praecox'
  - 'Alys Sutcliffe'
  - 'Amilto'
  - 'Andrew Proudley'
  - 'Anna'
  - 'Annemarie'
  - 'Anthony Davis'
  - 'Arina'
  - 'Arran Gold'
  - 'Asterix'
  - 'Aurea'
  - 'Autumn Glow'
  - 'Baby Wicklow'
  - 'Balbithian White'
  - 'Barbara Fleur'
  - 'Barja'
  - 'Barnett Anley'
  - 'Battle of Arnhem'
  - 'Beechwood Crimson'
  - 'Beoley Crimson'
  - 'Beoley Gold'
  - 'Bernadette'
  - 'Blazeaway'
  - 'Boskoop'
  - brachysepala densa: C. v. 'Darleyensis'
  - 'Braemar'
  - 'Bray Head'
  - 'Bud Lyle'
  - 'Caerketton White'
  - 'Carl Röders'
  - 'Carmen'
  - 'Carole Chapman'
  - 'Christina'
  - 'Citronella'
  - 'Con Brio'
  - 'Cottswold Gold'
  - 'County Wicklow'
  - 'Cramond'
  - 'Crimson Sunset'
  - 'Cuprea'
  - 'C.W. Nix'
  - 'Dainty Bess'
  - 'Darkness'
  - 'Darleyensis' (C. v. brachysepala densa)
  - 'Dart's Amethyst'
  - 'Dart's Beauty'
  - 'Dart's Brilliant'
  - 'Dart's Flamboyant'
  - 'Dart's Gold'
  - 'Dart's Hedgehog'
  - 'Dart's Parakeet'
  - 'Dart's Parrot'

## CALLUNA

- vulgaris* (vervolg)
  - 'Dart's Silver Rocket'
  - 'Dart's Squirrel'
  - 'Dart's Surprise'
  - 'David Eason'
  - 'David Hutton'
  - 'David Platt'
  - 'Dirry'
  - 'Doris Rushworth'
  - 'Drum-Ra'
  - 'Dunnet Lime'
  - 'Durfordii'
  - 'Easter-bonfire'
  - 'E. Hoare'
  - 'Elegantissima'
  - 'Elegant Pearl'
  - 'Elkstone White'
  - 'Elsie Purnell'
  - 'Fairy'
  - 'Finale'
  - 'Findling'
  - 'Firebreak'
  - 'Fire King'
  - 'Flore Pleno'
  - 'Foxhollow Wanderer'
  - 'Foxii Floribunda'
  - 'Foxii Nana'
  - 'Fred. J. Chapple'
  - 'Ginkel's Glorie'
  - 'Glendoick Silver'
  - 'Glenlivet'
  - 'Gnome'
  - 'Golden Carpet'
  - 'Golden Feather'
  - 'Golden Max'
  - 'Golden Rivulet'
  - 'Golden Flame'
  - 'Golden Turret'
  - 'Gold Haze'
  - 'Gold Kup'
  - 'Gold Spronk'
  - 'Goldsworth Crimson'
  - 'Grizzly'
  - 'Guinea Gold'
  - 'Hammondii'
  - 'Hammondii Aureifolia'
  - 'Hammondii Rubrifolia'
  - 'H.E. Beale'
  - 'Heidberg'
  - 'Heideteppich'
  - 'Heidezwerg'
  - 'Hester'
  - 'Hetty'
  - 'Hilbrook Orange'
  - 'Hirsuta'
  - 'Hirta'
  - 'Hollandia'
  - 'Hookstone'

## **CALLUNA**

- vulgaris** (vervolg)
  - 'Hugh Nicholson'
  - 'Humpty Dumpty'
  - 'Ineke'
  - 'Ingrid Bouter'
  - 'Inshriach Bronze'
  - 'Jan'
  - 'Jan Dekker'
  - 'Janice Chapman'
  - 'J.H. Hamilton'
  - 'Joan Sparkes'
  - 'Joseph's Coat'
  - 'Joy Vanstone'
  - 'Karin Blum'
  - 'Kees Gouda'
  - 'Kinlochruel'
  - 'Kirby White'
  - 'Kuphaldtii'
  - 'Kynance'
  - 'Lambstails'
  - 'L' Ancresse'
  - 'Lemon Gem'
  - 'Leslie Slinger'
  - 'Long White'
  - 'Lyle's Late White'
  - 'Lyle's Surprise'
  - 'Lyndon Proudley'
  - 'Mair's Variety'
  - 'Mallard'
  - 'Marion Blum'
  - 'Marleen'
  - 'Mazurka'
  - 'Mies'
  - 'Minima'
  - 'Minima Smith's Variety'
  - 'Mirelle'
  - 'Mousehole'
  - 'Mrs. Pat'
  - 'Mrs. Ronald Gray'
  - 'Mullach Mor'
  - 'Mullion'
  - 'Multicolor'
  - 'Murielle Dobson'
  - 'My Dream'
  - 'Nana Compacta'
  - 'Naturpark'
  - 'Nordlicht'
  - 'Oiseval'
  - 'Olive Turner'
  - 'Orange Carpet'
  - 'Orange Max'
  - 'Orange Queen'
  - 'Oxshott Common'
  - 'Pallida'
  - 'Penny Bun'
  - 'Pepper and Salt'
  - 'Peter Sparkes'
  - 'Petra'

## CALLUNA

- vulgaris (vervolg)
  - 'Pewter Plate'
  - 'Platt's Surprise'
  - 'Prizewinner'
  - 'Prostrata Flagelliformis'
  - 'Prostrate Orange'
  - 'Pygmaea'
  - 'Radnor'
  - 'Ralph Purnell'
  - 'Rannoch'
  - 'Red Carpet'
  - 'Red Favorite'
  - 'Red Haze'
  - 'Red Max'
  - 'Red Pimpernel'
  - 'Rica'
  - 'Richard Cooper'
  - 'Robber Knight'
  - 'Robert Chapman'
  - 'Roland Haagen'
  - 'Roodkapje'
  - 'Ross Hutton'
  - 'Rot Fuchs'
  - 'Ruby Slinger'
  - 'Ruth Sparkes'
  - 'Sally-Anne Proudley'
  - 'Salmon Leap'
  - 'Schurig's Sensation'
  - 'Scotch Mist'
  - 'Serlei'
  - 'Serlei Aurea'
  - 'Serlei Rubra'
  - 'Silver Cloud'
  - 'Silver Knight'
  - 'Silver Queen'
  - 'Silver Rose'
  - 'Silver Sandra'
  - 'Silver Spire'
  - 'Silver Stream'
  - 'Sir John Charrington'
  - 'Sister Anne'
  - 'Skipper'
  - 'Soay'
  - 'Sonja'
  - 'Spicata'
  - 'Spook'
  - 'Spring Cream'
  - 'Spring Glow'
  - 'Spring Torch'
  - 'Stranger'
  - 'Summer Elegance'
  - 'Summer Orange'
  - 'Sunrise'
  - 'Sunset'
  - 'Sunset Glow'
  - 'Talisker'
  - 'Tenuis'
  - 'Tib'

## CALLUNA

- vulgaris (vervolg)
- 'Tom Thumb'
- 'Torogay'
- 'Torulosa'
- 'Tricolorifolia'
- 'Underwoodii'
- 'Velvet Dome'
- 'Velvet Fascination'
- 'Visser's Fancy'
- 'Walter Ingwersen'
- 'White Lawn'
- 'Wickwar Flame'
- 'Winter Chocolate'
- 'Winter Fire'

## CALOPHACA

- grandiflora
- wolgarica (*Cytisus wolgaricus*)

## CALYCANTHUS

- fertilis (C. floridus HORT.)
- 'Purpureus'
- floridus HORT.: C. fertilis
- floridus L.
- occidentalis
- praecox: CHIMONANTHUS p.

## CAMELLIA

- 'Cornish Snow'
- cuspidata
- japonica
  - 'Adolphe Audusson'
  - 'Akashi-gata': C. j. 'Lady Clare'
  - 'Alba Plena'
  - 'Alba Simplex'
  - 'Amabilis'
  - 'Are-jishi'
  - 'Betty Sheffield Supreme'
  - 'Campbellii': C. j. 'Margherita Coleoni'
  - 'Carter's Sunburst Pink'
  - chandleri elegans: C. j. 'Elegans'
  - 'Chandler's Rustique'
  - 'China Doll'
  - 'Colonial Dame'
  - 'Compton's Brow White'
  - 'Directeur Moerlands'
  - 'Donckelarii'
  - 'Drama Girl'
  - 'Duchesse de Rohan'
  - 'Elegans' (C. j. chandleri elegans)
  - 'Frau Minna Seidel': C. j. 'Pink Perfection'
  - 'Fred Sander' (C. j. 'Fimbriata Superba')
  - 'Gauntlettii' (C. j. 'Lotus')
  - 'Gloire de Nantes'
  - 'Guilio Nuccio'
  - 'Italiana'
  - 'Lady Campbell'
  - 'Lady Clare' (C. j. 'Akashi-gata')

## CAMELLIA

- japonica (vervolg)
  - 'Lady de Saumarez'
  - 'Lady Kay'
  - 'Lady Vansittart'
  - 'Lotus': C. j. 'Gauntlettii'
  - 'Margherita Coleoni' (C. j. 'Campbellii')
  - 'Mary Alice Cox'
  - 'Mathotiana' (C. j. mathotiana rubra)
  - 'Mathotiana Alba'
  - 'Mathotiana Rosea'
  - mathotiana rubra: C. j. 'Mathotiana'
  - 'Miss Charleston'
  - 'Miss Lyla'
  - 'Mrs. D. W. Davis'
  - 'Nagasaki'
  - 'Nobilissima'
  - 'Peach Blossom'
  - 'Pink Perfection' (C. j. 'Frau Minna Seidel')
  - 'Purity'
  - 'Rubescens Major'
  - ssp. rusticana (C. rusticana)
  - 'Sawada's Dream'
  - 'Snowman'
  - 'Souvenir de Bahuaud-Litou'
  - 'Tiffany'
  - 'Tomorrow'
  - 'Victor Emanuel II'
  - 'Wildwood'
- 'Leonard Messel'
- reticulata
  - 'Captain Rawes'
  - 'Mary Williams'
  - 'Shot Silk'
  - 'Trewithen Pink'
- rusticana: C. japonica ssp. r.
- saluenensis
- sasanqua
  - 'Narumi-gata'
  - 'Shishi-gashira'
- williamsii (x)
  - 'Donation'
  - 'Francis Hanger'
  - 'Freedom Bells'
  - 'J.C. Williams'
  - 'Jermyns'
  - 'Mary Christian'
  - 'November Pink'
  - 'Salutation'

## CAMPsis

- grandiflora (Bignonia g.; Tecoma g.)
- radicans (Bignonia r.; Tecoma r.)
- 'Atropurpurea'
- 'Flava' (C. r. 'Yellow Trumpet')
- 'Florida'
- 'Yellow Trumpet': C. r. 'Flava'
- tagliabuana (x)
  - 'Madame Galen'

## CARAGANA

### *arborescens*

- var. *crasse-aculeata*: *C. boisii*
- 'Lorbergii'
- 'Pendula'
- 'Sutherland'
- 'Tidy'
- 'Walker'

### *aurantiaca* (*C. pygmaea* HORT.)

*boisii* (*C. arborescens* var. *crasse-aculeata*)

*chamlagu*: *C. sinica*

### *frutex*

- 'Globosa'

### *jubata*

### *maximowicziana*

### *prestoniae* (x)

- 'Goldsprite'

### *pygmaea*

*pygmaea* HORT.: *C. aurantiaca*

*sinica* (*C. chamlagu*)

### *tragacanthoides*

## CARMICHAELIA

### *arborea* (*C. australis* HORT.)

### *australis*

### *ensisii*

### *flagelliformis*

### *petriei*

### *subulata*

## CARPENTERIA

### *californica*

## CARPINUS

### *betulus*

- 'Columnaris'
- 'Fastigiata' (*C. b. pyramidalis*)
- 'Frans Fontaine'
- 'Incisa'
- 'Pendula'
- 'Purpurea'
- *pyramidalis*: *C. b. 'Fastigiata'*
- 'Quercifolia'

### *caroliniana*

### *henryana*

### *japonica*

### *laxiflora*

- 'Pendula'

### *orientalis*

### *tschonoskii*

### *turczaninowii*

## CARYA

### *alba* K. KOCH: *C. tomentosa*

### *alba* NUTT.: *C. ovata*

### *cordiformis*

### *laciniosa*

### *ovata* (*C. alba* NUTT.)

### *tomentosa* (*C. alba* K. KOCH)

## CARYOPTERIS

- clandonensis (x)
- 'Arthur Simmonds'
- 'Ferndown'
- 'Heavenly Blue'
- 'Kew Blue'
- incana (*C. mastacanthus*)
- mastacanthus: *C. incana*

## CASSIA

- corymbosa
- corymbosa HORT.: *C. obtusa*
- marylandica
- obtusa (*C. corymbosa* HORT.)

## CASSINIA

- fulvida
- retorta
- vauvilliersii
- var. albida

## CASSIOPE

- 'Badenoch'
- 'Bearsden'
- 'Beatrice Lilley'
- 'Edinburgh'
- fastigiata
- hypnoides (*Harrimanella* h.)
- lycopodioides
- mertensiana
- ssp. gracilis
- 'Muirhead'
- 'Randle Cook'
- 'Red Lakes'
- saximontana: *C. tetragona* var. s.
- selaginoides
- stelleriana (*Harrimanella* s.)
- tetragona
- var. saximontana (*C. saximontana*)

## CASTANEA

- dentata
- mollissima
- pumila
- sativa (*C. vesca*)
  - argenteomarginata: *C. s. 'Argenteovariegata'*
  - '*Argenteovariegata*' (*C. s. argenteomarginata*)
  - '*Asplenifolia*'
  - aureovariegata: *C. s. 'Variegata'*
  - '*Glabra*'
  - '*Variegata*' (*C. s. aureovariegata*)
- vesca: *C. sativa*

## CASTANOPSIS

- cuspidata
- var. sieboldii

## CASUARINA

- equisetifolia

## CATALPA

- bignonioides*
- 'Aurea'
- 'Nana' (*C. bungei* HORT.)
- bungei*
- bungei* HORT.: *C. bignonioides* 'Nana'
- erubescens* (×) (*C. hybrida*)
- 'Purpurea'
- fargesii*
- f. *duclouxii*
- hybrida*: *C. erubescens*
- ovata*
- speciosa*

## CEANOOTHUS

- americanus*
- arboreus*
- 'Trewithen Blue'
- 'A.T. Johnson'
- 'Autumnal Blue'
- 'Burkwoodii'
- 'Cascade'
- cuneatus*
- cyaneus*
- 'Delight'
- dellianus* (×)
- 'Charles Détriché'
- 'Gloire de Plantières'
- 'Gloire de Versailles'
- 'Henry Desfossé'
- 'Indigo'
- 'Pinguet-Guidon'
- 'Topaze'
- dentatus*
- dentatus* HORT.: *C. lobbianus*
- 'Edinburgh'
- gloriosus*
- griseus* (*C. thrysiflorus* var. g.)
- impressus*
- icanus*
- 'Italian Skies'
- lobbianus* (×) (*C. dentatus* HORT.)
- 'Russelianus'
- megacarpus*
- pallidus* (×)
- 'Cérès'
- 'Marie Simon'
- 'Perle Rose'
- 'Snow Flurries'
- papillosus*
- var. *roweanus*
- prostratus*
- ramulosus*
- rigidus*
- sanguineus*
- 'Southmead'
- thrysiflorus*
- var. *griseus*: *C. griseus*
- var. *repens*

**CEANOOTHUS** (vervolg)*veitchianus* (x)*velutinus***CEDRELA***odorata**sinensis* (*Toona s.*)*toona* (*Toona ciliata*)**CELASTRUS***angulatus**articulatus*: *C. orbiculatus**gemmatus**loeseneri**orbiculatus* (*C. articulatus*)

— 'Diana'

— 'Hercules'

— 'Hermaphroditus'

— var. *punctatus**scandens***CELTIS***australis**biondii**bungeana**koreiensis**occidentalis*

— 'Prairie Pride'

*sinensis***CEPHALANTHUS***occidentalis*

— 'Angustifolius'

**CERATONIA***siliqua***CERATOSTIGMA***griffithii**willmottianum***CERCIDiphyllum***japonicum*— var. *magnificum*: *C. magnificum*

— 'Pendulum'

— var. *sinense**magnificum* (*C. japonicum* var. m.)**CERCIS***canadensis*

— 'Alba'

— 'Forest Pansy'

*chinensis**siliquastrum*

— 'Alba'

— 'Bodnant'

**CERCOCARPUS***montanus*

## CESTRUM

- elegans (*C. purpureum*)
  - var. **longiflorum**
  - fasciculatum**
  - parqui**
  - purpureum*: *C. elegans*

## CHAENOMELES (Cydonia)

- californica** (×)
  - 'Clarke's Giant Red'
  - 'Enchantress'
  - 'Sunset Glow'
- cathayensis** (Ch. *lagenaria* var. *wilsonii*)
- clarkiana** (×)
  - 'Cynthia'
- japonica** (Ch. *maulei*)
  - 'Issai Red'
  - 'Issai White'
  - 'Sargentii' (Ch. *maulei alpina*)
  - 'Wolf's Glory'
- lagenaria*: Ch. *speciosa*
- maulei*: Ch. *japonica*
  - *alpina*: Ch. *japonica* 'Sargentii'
  - speciosa** (Ch. *lagenaria*)
    - 'Atrococcinea Plena'
    - 'Atrosanguinea'
    - 'Aurora'
    - 'Brilliant' (Ch. s. 'Mesman')
    - 'Cardinalis'
    - 'Diane'
    - 'Falconnet Charlet'
    - 'Forescate'
    - 'Kermesina Semiplena'
    - 'Mesman': Ch. s. 'Brilliant'
    - 'Nivalis'
    - 'Phyllis Moore'
    - 'Red Ruffles'
    - 'Rosea Plena'
    - 'Rubra'
    - 'Rubra Grandiflora'
    - 'Simonii'
    - 'Spitfire'
    - 'Toyo-Nishiki'
    - 'Umbilicata'
    - 'Yukigoten'
  - superba** (×)
    - 'Abricot'
    - 'Alba'
    - 'Andenken an Karl Ramcke'
    - 'Audrey'
    - 'Ballerina'
    - 'Boule de Feu'
    - 'Bright Hedge'
    - 'Cameo'
    - 'Chochuragaki'
    - 'Clementine'
    - 'Coquelicot'
    - 'Coral Sea'
    - 'Crimson and Gold'

**CHAENOMELES**

- superba* (vervolg)
  - 'Dart's Electra'
  - 'Dwarf Coral'
  - 'Elly Mossel'
  - 'Ernst Finken'
  - 'Etna' (Ch. s. 'Verboom's Vermilion')
  - 'Fascination'
  - 'Fire Dance'
  - 'Glowing Embers'
  - 'Hollandia'
  - 'Incendie'
  - 'Jane Taudevin'
  - 'Jet Trail'
  - 'Knaphill Scarlet'
  - 'Nicoline'
  - 'Orange Flame'
  - 'Pink Lady'
  - 'Pink Trail'
  - 'Rowallane' (Ch. s. 'Rowallane Seedling')
  - 'Texas Scarlet'
  - 'Tremonia'
  - 'Verboom's Vermilion': Ch. *superba* 'Etna'
  - 'Vermillion'
  - 'Vesuvius'
- vilmoriniana* (x)
  - 'Afterglow'

**CHAMAEDAPHNE (Andromeda)**

- calyculata*
  - 'Nana'

**CHAMAEROPS**

- humilis*

**CHILOTRICHUM**

- diffusum*
  - 'Siska'

**CHIMONANTHUS**

- fragrans*: C. *praecox*
  - praecox* (C. *fragrans*; Calycanthus p.)
  - 'Luteus'

**CHIMONOBAMBUSA**

- falcata* (Arundinaria f.)
- marmorea* (Arundinaria m.)
- 'Variegata'

**CHIONANTHUS**

- retusus*
- virginicus*

**CHOISYA**

- arizonica*
- ternata*

**CHORDOSPARTIUM**

- stevensonii*

**CHOSENIA**

*bracteosa* (C. *arbutifolia*)

**CINNAMOMUM**

*camphora*

**CISTUS**

*aguilari* (x)

*albidus*

*algarvensis*

'Anne Palmer'

*clusii*

*corbariensis* (x)

*creticus* (C. *incanus* HORT.)

*crispus*

*crispus* HORT.: C. *pulverulentus*

*cyprius* (x)

*florentinus* (x)

*hirsutus*

*incanus* HORT.: C. *creticus*

*ladanifer*

*laurifolius*

*loretii* (x)

— *loretii* HORT.: C. *lusitanicus* 'Decumbens'

*lusitanicus* (x)

— 'Decumbens' (C. *loretii* HORT.)

*monspeliensis*

*palhinhae*

*parviflorus*

'Peggy Sannons'

*populifolius*

*pulverulentus* (x) (C. *crispus* HORT.)

— 'Sunset'

*purpureus* (x)

*salviifolius*

'Silver Pink'

*skanbergii* (x)

*symphytifolius*

**CITRONCIRUS** (x)

'Morton Citrange'

**CITRUS**

'Meyer's Lemon'

*trifoliata*: PONCIRUS t.

**CLADRASTIS**

*lutea*

**CLEMATIS**

*aethusifolia*

— 'Anja'

*afoliata*

*alpina*

— alba: C. *alpina* var. *sibirica*

— 'Blue Giant': C. a. 'Frances Rivas'

— 'Columbine'

— 'Frances Rivas' (C. a. 'Blue Giant')

— 'Maria'

## CLEMATIS

- alpina (vervolg)
  - 'Pamela Jackman'
  - 'Ria'
  - 'Ruby'
  - var. sibirica (*C. a. alba*)
  - 'White Moth'
  - 'Willy'
- apilifolia
- armandii
  - 'Apple Blossom'
  - 'Snowdrift'
- bonstedtii (×)
  - 'Crépuscule'
- brevicaudata
- calycina: *C. cirrhosa* var. *balearica*
- campaniflora
- chinensis
- chrysocoma
  - var. *sericea* (*C. spooneri*)
- cirrhosa var. *balearica* (*C. calycina*)
- columbiana: *C. verticillaris* var. *c.*
- connata
- davidiana: *C. heracleifolia* var. *d.*
- douglasii
- drummondii
  - 'Duchess of Albany'
- durandii (×)
- erostemon (×)
- fargesii
  - var. *souliei*
- flammula
- florida
  - 'Sieboldii' (*C. f. bicolor*)
- fruticosa
- fusca
- glaucia
- grata
  - var. *grandidentata*
- graveolens
- 'Gravetye Beauty'
- heracleifolia
  - 'Côte d'Azur'
  - var. *davidiana* (*C. davidiana*)
  - 'Wyevale'
- integrifolia
  - 'Olgae'
- ispahanica
- jackmanii (×): *C. 'Jackmanii'*
- jouiniana (×)
  - 'Mrs. Robert Brydon'
- koreana
  - f. *lutea*
- ligusticifolia
- macropetala
  - 'Blue Bird'
  - 'Lagoon'
  - 'Maidwell Hall'
  - 'Markham's Pink' (*C. m. markhamii*)

## CLEMATIS

- macropetala (vervolg)
  - 'Pearl Rose'
  - 'Rosy O'Grady'
  - 'Rödklokke'
  - 'White Swan'
- marata
- maximowicziana (C. paniculata THBG)
- montana
  - alba HORT.: C. m. 'Grandiflora'
  - 'Alexander'
  - 'Elizabeth'
  - f. grandiflora
  - 'Grandiflora' (C. m. alba HORT.)
  - 'Picton's Variety'
  - 'Pink Perfection'
  - var. rubens
  - 'Superba'
  - 'Tetrarose'
  - var. wilsonii
- occidentalis: C. verticillaris
- orientalis
  - 'Bill MacKenzie'
  - 'Burford Variety'
  - 'Corry'
  - 'Orange Peel'
- paniculata THBG: C. maximowicziana
- pubescens
- recta
  - 'Purpurea'
- rehderiana
- serratifolia
- spooneri: C. chrysocoma var. sericea
- stans
- tangutica
  - 'Aureolin'
  - 'Gravetye'
- texensis
- tosaensis
- triternata (×)
  - 'Rubromarginata'
- vedrariensis (×)
  - 'Highdown'
  - 'Rosea'
- verticillaris (C. occidentalis)
  - var. columbiana (C. columbiana)
- veitchiana
- vernayi
- virginiana
- vitalba
- viticella
  - 'Abundance'
  - 'Alba Luxurians'
  - 'Kermesina'
  - kermesina HORT.: C. v. 'Rubra'
  - 'Minuet'
  - 'Purpurea'
  - 'Purpurea Plena Elegans'
  - 'Royal Velours'

## CLEMATIS

- viticella* (vervolg)
  - 'Rubra' (C. v. *kermesina* HORT.)
  - 'Venosa Violacea'

## GROOTBLOEMIGE HYBRIDEN:

- 'Alice Fisk'
- 'André Devillers'
- 'Bangholme Belle': C. 'Henryi'
- 'Barbara Dibley'
- 'Barbara Jackman'
- 'Beauty of Worcester'
- 'Bees Jubilee'
- 'Belle Nantaise'
- 'Belle of Woking'
- 'Blue Belle'
- 'Blue Gem'
- 'Boskoop Beauty'
- 'Bracebridge Star'
- 'Capitan Thuilleaux'
- 'Comtesse de Bouchaud'
- 'Corona'
- 'Countess of Lovelace'
- 'Crimson King'
- 'Daniel Deronda'
- 'Dorothy Walton'
- 'Dr. Ruppel'
- 'Duchess of Edinburgh'
- 'Duchess of Sutherland'
- 'Edith'
- 'Edouard Desfossé'
- 'Elsa Späth'
- 'Ernest Markham'
- 'Etoile de Malicorne'
- 'Etoile de Paris'
- 'Etoile Violette'
- 'Fair Rosamond'
- 'General Sikorski'
- 'Gipsy Queen'
- 'Guiding Star'
- 'Hagley Hybrid'
- 'Haku-oakan'
- 'Henryi (C. 'Bangholme Belle')
- 'H.F. Young'
- 'Horn of Plenty'
- 'Huldine'
- 'Hybrida Sieboldii' (C. 'Ramona')
- 'Jackmanii' (C. x *jackmanii*)
- 'Jackmanii Alba'
- 'Jackmanii Rubra'
- 'Jackmanii Superba'
- 'John Paul II'
- 'John Warren'
- 'Kathleen Dunford'
- 'Kathleen Wheeler'
- 'Lady Betty Balfour'
- 'Lady Caroline Nevill'
- 'Lady Londenborough'

**CLEMATIS (vervolg)**

- 'Lady Northcliffe'
- 'Lasurstern'
- 'Lawsoniana'
- 'Lincoln Star'
- 'Lord Nevill'
- 'Madame Baron Veillard'
- 'Madame Edouard André'
- 'Madame Grangé'
- 'Madame Jules Correvon'
- 'Madame Le Coultrē'
- 'Marcel Moser'
- 'Margaret Hunt'
- 'Margot Koster' (C. 'M. Koster')
- 'Marie Boisselot'
- 'Maureen'
- 'Mevrouw Le Coultrē': C. 'Madame Le Coultrē'
- 'Miss Bateman'
- 'Miss Crawshay'
- 'Moonlight' (C. 'Yellow Queen')
- 'Mrs. Cholmondeley'
- 'Mrs. George Jackman'
- 'Mrs. Hope'
- 'Mrs. N. Thompson'
- 'Mrs. P.B. Truax'
- 'Mrs. P.T. James'
- 'Mrs. Spencer Castle'
- 'Nelly Moser'
- 'Niobe'
- 'Perle d'Azur'
- 'Pink Fantasy'
- 'Prins Hendrik'
- 'Proteus'
- 'Ramona': C. 'Hybrida Sieboldii'
- 'Rouge Cardinal'
- 'Sealand Gem'
- 'Serenata'
- 'Silver Moon'
- 'Sir Garnet Wolseley'
- 'Star of India'
- 'The President'
- 'Trianon'
- 'Twilight'
- 'Victoria'
- 'Ville de Lyon'
- 'Violet Charm'
- 'Voluceau'
- 'Vyvyan Pennell'
- 'Wada's Primrose'
- 'W.E. Gladstone'
- 'Will Goodwin'
- 'William Kennett'
- 'Xerxes'
- 'Yellow Queen': C. 'Moonlight'

**CLEMATOCLETHRA**

- actinidioides*
- integrifolia*

**CLERODENDRUM**

bungei (*C. foetidum*)  
fargesii: *C. trichotomum* var. *fargesii*  
foetidum: *C. bungei*  
**trichotomum**  
— var. *fargesii* (*C. fargesii*)

**CLETHRA**

acuminata  
alnifolia  
— 'Paniculata'  
— 'Pink Spire'  
— 'Rosea'  
arborea  
barbinervis  
fargesii  
tomentosa

**CLEYERA**

*japonica* (*Eurya ochnacea*)

**CLIANTHUS**

*puniceus*  
— f. *albus*

**CNEORUM**

*tricoccum*

**COCCULUS**

*trilobus* (*C. thunbergii*)

**COLEONEMA**

*album*  
*pulchrum*

**COLLETIA**

*armata*  
*cruciata*

**COLUTEA**

*arborescens*  
*media* (×)  
— 'Copper Beauty'  
*orientalis*

**COMPTONIA**

*asplenifolia*: *C. peregrina* var. a.  
*peregrina*  
— var. *asplenifolia* (*C. asplenifolia*)

**CONVOLVULUS**

*cneorum*  
*mauritanicus*

**COPROSMA**

*acerosa*  
— var. *brunnea* (*C. brunnea*)  
'Beatson's Gold'  
*brunnea*: *C. acerosa* var. b.

**COPROSMA** (vervolg)

- petriei
  - 'Fructu Albo'
- repens
  - 'Variegata'
- 'Silver Queen'
- 'Tuffet'

**CORDYLINE**

- australis
  - 'Atropurpurea'
- indivisa

**CORIARIA**

- japonica
- terminalis
  - var. *xanthocarpa*

**CORNUS**

- alba
  - argenteomarginata: C. a. 'Elegantissima'
  - 'Aurea'
  - 'Bloodgood'
  - 'Elegantissima' (C. a. argenteomarginata)
  - 'Gouchaultii'
  - 'Kesselringii'
  - 'Koralle': C. a. 'Sibirica'
  - 'Sibirica' (C. a. 'Koralle'; 'Westonbirt')
  - 'Sibirica Variegata'
  - 'Spaethii'
  - 'Van Eck'
  - 'Westonbirt': C. a. 'Sibirica'
- alternifolia
  - 'Argentea' (C. a. variegata)
- amomum
  - 'Blue Cloud'
  - var. *undulifolia* (C. citrina HORT.)
- baileyi  
brachypoda C.A. MEY.: C. macrophylla  
brachypoda K. KOCH: C. controversa
- bretschneideri
- canadensis
- capitata  
citrina HORT.: C. amomum var. *undulifolia*  
controversa (C. brachypoda K. KOCH)
  - 'Pagoda' (C. c. 'Pagode')
  - 'Variegata'
- drummondii  
'Eddie's White Wonder'
- florida
  - 'Barton's White'
  - 'Bay Beauty'
  - 'Cherokee Chief'
  - 'Cherokee Princess'
  - 'Cloud Nine'
  - 'First Lady'
  - 'Fragrant Cloud'
  - 'Golden Nugget'

## CORNUS

- florida (vervolg)
  - 'Hohman's Golden'
  - 'Junior Miss'
  - 'Prosser Red'
  - 'Purple Glory'
  - 'Rainbow'
  - 'Red Giant'
  - f. rubra
  - 'Springtime'
  - 'Sweetwater'
  - 'Welchii'
  - 'White Cloud'
- foemina: *C. stricta*
- glabrata
- hemsleyi
- hessei
- kousa
  - 'China Girl'
  - var. *chinensis*
  - 'Gold Star'
  - 'Milky Way'
  - 'Rosabella'
  - 'Rubra'
  - 'Snowboy'
- macrophylla WALL. (*C. brachypoda* C.A. MEY.)
- mas (*C. mascula*)
  - 'Aurea'
  - 'Elegantissima'
  - 'Macrocarpa'
  - 'Variegata'
- mascula: *C. mas*
- nuttallii
  - 'Ascona'
  - 'Corigo Giant'
  - 'Corigo Wonder'
  - 'Gold Spot'
  - 'Monarch'
  - 'North Star'
- obliqua
- officinalis
- paniculata: *C. racemosa*
- paucinervis
- pumila
- racemosa (*C. paniculata*)
  - 'Slavin's Dwarf'
- rugosa
- sanguinea
- sericea: *C. stolonifera*
- stolonifera (*C. sericea*)
  - var. *coloradensis*
  - 'Flaviramea'
  - 'Isanti'
  - 'Kelsey' (*C. s.* 'Kelsey's Dwarf')
  - 'Lans'
  - 'White Gold'
- stricta (*C. foemina*)
- suecica
- walteri

**COROKIA**

*buddleoides*  
*cotoneaster*  
— 'Little Prince'  
*virgata* (x)  
— 'Bronze Lady'

**CORONILLA**

*emerus*  
*glaucia*  
— 'Variegata'  
*minima*

**CORREA**

*backhousiana*

**CORYLOPSIS**

*glabrescens*  
*gotoana*  
*pauciflora*  
*platypetala*  
*sinensis*  
*spicata*  
*veitchiana*  
*willmottiae*

**CORYLUS**

*americana*  
*avellana*  
— 'Aurea'  
— 'Contorta'  
— 'Fuscorubra'  
— 'Heterophylla' (*C. a. laciniata*)  
— *laciniata*: *C. a. 'Heterophylla'*  
— 'Pendula'  
*chinensis*  
*columna*  
*colurnoides* (x)  
*cornuta*  
*ferox*  
*jacquemontii*  
*maxima*  
— 'Purpurea'  
*sieboldiana*

**COTINUS**

*americanus*: *C. obovatus*  
*coggygria* (*Rhus cotinus*)  
— 'Notcutt's Variety'  
— *f. purpureus*  
— 'Red Beauty'  
— 'Royal Purple'  
— 'Rubrifolius'  
— 'Velvet Cloak'  
*obovatus* (*C. americanus*; *Rhus cotinoides*)

## COTONEASTER

- acutifolius LDL.: *C. lucidus*
- adpressus
  - 'Canu'
  - 'Little Gem'
- praecox: *C. praecox*
- apiculatus
- applanatus: *C. dielsianus*
- bullatus
  - 'Firebird'
- buxifolius
  - 'Cardinal'
  - cavei
  - cochleatus: *C. microphyllus* var. c.
  - congestus (*C. c.* 'Nanus')
  - conspicuus
    - 'Decorus'
    - 'Flameburst'
    - 'Highlight'
    - 'Pols Mixture'
    - 'Red Glory'
    - 'Red Pearl'
    - 'Tiny Tim'
  - 'Coral Beauty'
  - dammeri
    - 'Cardinal': *C. 'Cardinal'*
    - 'Coral Beauty': *C. 'Coral Beauty'*
    - 'Eichholz': *C. 'Eichholz'*
    - 'Jürgl': *C. 'Jürgl'*
    - 'Klampen': *C. 'Klampen'*
    - 'Lofast': *C. 'Lofast'*
    - 'Major' (*C. d. radicans* HORT.)
    - 'Mooncreeper'
    - radicans HORT.: *C. dammeri 'Major'*
    - 'Royal Beauty': *C. 'Royal Beauty'*
    - 'Royal Carpet': *C. 'Royal Carpet'*
    - 'Skogholm': *C. 'Skogholm'*
    - 'Sürth': *C. 'Sürth'*
    - 'Winter Jewel': *C. 'Winter Jewel'*
  - dielsianus (*C. applanatus*)
    - var. elegans
    - var. major
  - distichus (*C. rotundifolius* BAK.)
    - var. tongolensis
  - divaricatus
  - 'Eastleigh'
  - 'Eichholz'
  - foveolatus
  - franchetii
    - var. sternianus: *C. sternianus*
  - frigidus
  - 'Gloire de Versailles'
  - 'Gracia'
  - hebephyllus
  - henryanus
  - 'Hessei' (*C. praecox hessei*)
  - horizontalis
    - 'Ascendens'
    - 'Coralle': *C. h. 'Robustus'*

## COTONEASTER

- horizontalis (vervolg)
  - 'Catali'
  - 'Dart's Deputation'
  - 'Dart's Splendid'
  - var. perpusillus
  - 'Robustus' (*C. rotundifolius* HORT.; *C. h.* 'Coralle')
  - 'Saxatilis'
  - 'Tangstedt'
  - 'Variegatus'
- hybridus: *C. watereri*
- integerrimus
- 'Jürgi'
- 'Klampen'
- lacteus
- 'Lofast'
- lucidus (*C. acutifolius* LDL.)
- melanocarpus (*C. niger*)
- melanotrichus: *C. microphyllus* var. m.
- microphyllus
  - var. cochleatus (*C. cochleatus*)
  - var. melanotrichus (*C. melanotrichus*)
  - 'Streib's Findling'
  - var. thymifolius
  - 'Vellaeus'
- moupinensis
- multiflorus
  - var. calocarpus HORT.: *C. racemiflorus* var. *soongoricus*
  - niger: *C. melanocarpus*
  - 'October Glory'
  - praecox (*C. adpressus*)
    - 'Boer'
    - 'Copra'
    - hessei: *C. 'Hessel'*
- racemiflorus
  - var. *soongoricus* (*C. multiflorus calocarpus* HORT.)
  - var. *veitchii* (*C. veitchii*)
- rotundifolius WALL. ex LDL.
  - 'Ruby'
- rotundifolius BAK.: *C. distichus*
- rotundifolius HORT.: *C. horizontalis* 'Robustus'
- 'Royal Beauty'
- 'Royal Carpet'
- rugosus (*C. salicifolius* var. r.)
- 'Sabrina': *C. splendens* 'Sabrina'
- salicifolius
  - 'Avondrood': *C. s.* 'Repens'
  - 'Dekor'
  - var. *floccosus*
  - 'Herbstfeuer' (*C. s.* 'Autumn Fire')
  - 'October Glory': *C. 'October Glory'*
  - 'Parkteppich'
  - 'Red Flare'
  - 'Repens' (*C. s.* 'Avondrood')
  - var. rugosus: *C. rugosus*
  - 'Saldam'
  - 'Scarlet Leader'
  - 'September Beauty'
- simonsii

## COTONEASTER (vervolg)

- 'Skogholm'
- splendens* 'Sabrina' (C. 'Sabrina')
- sternianus* (C. *franchetii* var. s.)
- 'Sürth'
- 'Valkenburg'
- veitchii*: C. *racemiflorus* var. v.
- wardii*
- watereri* (x)
  - 'Aldenhamensis'
  - 'Brandkjaer'
  - 'Corina'
  - 'Cornubia'
  - 'Dart's Autumn Delight'
  - 'Dart's Autumn Parade'
  - 'Exburiensis'
  - 'Gerrie'
  - 'Herbstfeuer': C. *salicifolius* 'Herbstfeuer'
  - 'John Waterer' (C. *watereri* HORT.)
  - 'José'
  - 'Notcutt'
  - 'Pendulus' (C. *hybridus* p.)
  - 'Pink Champagne'
  - 'Pride of Leersum'
  - 'Rothschildianus'
  - 'Salmon Spray'
  - 'St. Monica'
  - 'Vicaryl'
  - 'Willeke'
  - 'Winter Jewel'
- zabelii*

## CRATAEGOMESPILUS (+)

- dardarli (+)

## CRATAEGUS

- carrierei* HORT.: C. *lavallei* 'Carrierei'
- chlorosarca*
- coccinea*: C. *pedicellata*
- crus-galli*
  - 'Salicifolia'
- crus-galli* HORT.: C. *prunifolia* 'Splendens'
- cuneata*
- elwangeriana*: C. *pedicellata*
- grignonensis* (x)
- korolkowii* SCHN.: C. *pinnatifida* var. *major*
- laciniflora* (C. *orientalis*)
- laevigata* (C. *oxyacantha*; C. *oxyacanthoides*)
  - 'Alboplena' (C. l. *plena*)
  - 'Crimson Cloud'
  - 'Gireoudii'
  - 'Masekii'
  - 'Mutabilis' (C. l. *roseoplena*)
  - *paulii*: C. l. 'Paul's Scarlet'
  - 'Paul's Scarlet' (C. l. *paulii*; C. l. 'William Paul')
  - 'Pink Corkscrew'
  - *plena*: C. l. 'Alboplena'
  - 'Punicea'

## **CRATAEGUS**

- laevigata** (vervolg)
  - roseoplena: **C. l. 'Mutabilis'**
  - 'William Paul': **C. l. 'Paul's Scarlet'**
- lavallei** (x) (*C. carrierei*)
  - 'Aurora'
  - 'Carrierei' (*C. carrierei* HORT.; *C. lavallei* HORT.)
- lavallei** HORT.: **C. l. 'Carrierei'**
- media** (x)
- monogyna**
  - 'Compacta'
  - 'Flexuosa' (*C. m. tortuosa*)
  - 'Stricta'
  - tortuosa: *C. m. 'Flexuosa'*
- mordenensis** (x)
  - 'Toba'
- nitida**
  - orientalis: *C. laciniata*
  - oxyacantha: *C. laevigata*
  - oxyacanthoides: **C. laevigata**
- pedicellata** (*C. coccinea*; *C. ellwangeriana*)
- phaenopyrum**
  - pinnatifida var. major (*C. korolkowii* SCHN.)
- prunifolia** (x)
  - 'Splendens' (*C. crus-galli* HORT.)
- pubescens**
  - f. *stipulacea* (*C. stipulacea*)
- punctata**
  - 'Aurea'
  - 'Ohio Pioneer'
- stipulacea**: *C. pubescens* f. *stipulacea*
- tanacetifolia**
- viridis**
- wattiana**

## **CRINODENDRON**

- hookerianum**
- patagua**

## **CUDRANIA**

- tricuspidata**

## **CYATHODES**

- colensoi**

## **CYDONIA**

- japonica: **CHAENOMELES** j.
- speciosa: **CHAENOMELES** s.
- oblonga**
  - 'Champion'
  - 'Le Bourgeaut'
  - 'Leskovacz'
  - 'Vranja'

## **CYTISUS**

- albus** HACQ. (*C. leucanthus*)
- albus** LINK: **C. multiflorus**
- battandieri**
- beanii** (x)

**CYTISUS** (vervolg)

dallimorei (x): **C. 'Dallimorei'**  
**decumbens**  
**demissus** (*C. hirsutus* var. d.)  
**elongatus**  
**emeriflorus**  
**hirsutus**  
— var. *demissus*: **C. demissus**  
**kewensis** (x)  
leucanthus: **C. albus** HACQ.  
**multiflorus** (*C. albus* LINK)  
**nigricans**  
**praecox** (x)  
— 'Albus'  
— 'Allgold'  
— 'Canary Bird': **C. p. 'Gold Speer'**  
— 'Gold Speer' ('Gold Spear'; 'Canary Bird')  
— 'Warminster' (*C. praecox* HORT.)  
**procumbens**  
**purgans**  
— 'Aleida'  
**purpureus**  
— 'Albocarneus'  
— 'Albus'  
— 'Atropurpureus' (*C. p. incarnatus*)  
— 'Erectus'  
— 'Grigna'  
— *incarnatus*: **C. p. 'Atropurpureus'**  
**racemosus** (x)  
**ratisbonensis**  
**scoparius** (*Sarothamnus* s.)  
— 'Dart's Yellowred'  
— f. *prostratus*  
— 'Prostrate Gold'  
— 'Uelsen'  
— 'Vanesse'  
**sessilifolius**  
**supinus**  
**versicolor** (x)  
wolgaricus: **CALOPHACA wolgarica**

**PRAECOX-HYBRIDEN:**

'Frisia'  
'Hollandia'  
'Zeelandia'

**SCOPARIUS-HYBRIDEN:**

'Andreanus'  
'Andreanus Splendens'  
'Boskoop Ruby'  
'Burkwoodii'  
'Butterfly'  
'C.E. Pearson'  
'Cornish Cream'  
'Criterion'  
'Daisy Hill'  
'Daisy Hill Splendens'  
'Dallimorei' (*C. dallimorei*)

## CYTISUS (vervolg)

- 'Darley Dale Red'
- 'Donard Seedling'
- 'Dorothy Walpole'
- 'Dragonfly'
- 'Dukaat'
- 'Firefly'
- 'Fulgens'
- 'Golden Cascade'
- 'Golden Sunlight'
- 'Goldfinch'
- 'Johnson's Crimson'
- 'Killiney Red'
- 'Killiney Salmon'
- 'La Coquette'
- 'Lena'
- 'Lord Lambourne'
- 'Luna'
- 'Maria Burkwood'
- 'Moonlight'
- 'Mrs. Eric Smith'
- 'Newry Gold'
- 'Newry Seedling'
- 'Palette'
- 'Queen Mary'
- 'Red Wings'
- 'Roter Favorit' (C. 'Red Favourite')
- 'Windlesham Ruby'

## DABOECIA

- azorica
- cantabrica (*D. polifolia*)
  - 'Alba'
  - 'Alba Globosa'
  - 'Atropurpurea'
  - 'Bicolor'
  - f. blumii
  - 'Cinderella'
  - 'Covadonga'
  - 'Creeping White'
  - 'Cupido'
  - 'Donard Pink' (*D. c.* 'Pink')
  - 'Globosa Pink'
  - 'Harlequin'
  - 'Heraut'
  - 'Hookstone Purple'
  - 'Pink': *D. c.* 'Donard Pink'
  - 'Porter's Variety'
  - 'Praegerae'
  - 'Purpurea'
  - 'Rainbow'
  - 'Rodeo'
  - 'Waley's Red'
  - 'White Carpet'
  - 'Wijnie'
- polifolia: *D. cantabrica*
- scotica (x)
  - 'Cora'
  - 'Jack Drake'

**DABOECIA**

- scotica* (vervolg)
  - 'Red Imp'
  - 'Robin'
  - 'Silverwells'
  - 'William Buchanan'

**DANAE**

- racemosa* (*Ruscus racemosus*)

**DAPHNE**

- acutiloba*
- bholua*
- blagayana*
- burkwoodii* (×)
  - 'Albert Burkwood' (*D. burkwoodii* HORT.)
  - 'Astrid'
  - 'Somerset'
- cneorum*
- collina*
- giraldii*
- kamtschatica*
- laureola*
  - ssp. *philippi*
  - mantensiana* (×)
    - 'Mantens'
  - mezereum*
    - 'Alba'
    - 'Grandiflora'
    - 'Rubra'
    - 'Rubra Select'
    - 'Ruby Glow'
  - odora*
    - 'Alba'
  - pontica*
  - retusa*
  - 'Rossetii'*
  - sericea*
  - striata*
  - tangutica*

**DAPHNIPHYLLUM**

- humile*
- macropodium*

**DATURA**

- arborea* HORT.: **D. suaveolens**
- chlorantha*: **D. metel**
- metel* (*D. chlorantha*)
- sanguinea*
- suaveolens* (*D. arborea* HORT.)

**DAVIDIA**

- involucrata*
- var. *vilmoriniana*

**DECAISNEA**

- fargesii*
- insignis*

**DECUMARIA***barbara***DENDROPANAX***japonicus* (*D. trifidus*)**DESFONTAINIA***spinosa***DESMODIUM***penduliflorum*: **LESPEDEZA thunbergii**  
*tiliifolium***DEUTZIA***chunii**compacta*

— 'Lavender Time'

*crenata*— var. *nakaiana*

— 'Nikko'

*crenata* p.p.: **D. scabra***elegantissima* (x)

— 'Fasciculata'

— 'Rosealind'

*gracilis*

— 'Aurea'

— *campanulata*: **D. rosea** 'Campanulata'— *rosea*: **D. rosea***grandiflora**hybrida* (x)

— 'Contraste'

— 'Joconde'

— 'Mont Rose'

— 'Perle Rose'

*kalmiiflora* (x)*lemoinei* (x)

— 'Boule de Neige'

*longifolia*

— 'Veitchii'

*magnifica* (x)

— 'Azaleaeflora'

— 'Eburnea'

— 'Erecta'

— 'Nancy' (*D. magnifica* HORT.)

— 'Staphyleoides'

'Nikko': **D. crenata** 'Nikko'*ningpoensis*

'Reuthe's Pink'

*rosea* (x)— 'Campanulata' (*D. gracilis* c.)

— 'Venusta'

*scabra* (*D. crenata* p.p.)

— 'Codsall Pink'

— 'Pink Pompon'

— 'Plena' (*D. s. roseoplena*)

— 'Pride of Rochester'

— *roseoplena*: **D. s.** 'Plena'*taiwanensis**vilmoriniae*

**DIERVILLA**

*lonicera* (D. *canadensis*)  
*rivularis*  
*sessilifolia*  
— 'Sheerdam'  
*splendens* (x)

**DIOSPYROS**

*lotus*  
*virginiana*

**DIPELTA**

*floribunda*

**DIPTERONIA**

*sinensis*

**DIRCA**

*palustris*

**DISANTHUS**

*cercidifolius*

**DISTYLIUM**

*racemosum*

**DORYCNIUM**

*hirsutum*  
*suffruticosum* (D. *pentaphyllum*)

**DRIMYS**

*lanceolata* (D. *aromatica*)  
*winteri*

**DRYAS**

*octopetala*  
*suendermannii* (x)

**ECCREMOCARPUS**

*scaber*  
— 'Ruber'

**EDGEWORTHIA**

*chrysanthia* (E. *papyrifera*)  
— 'Akabana'

**EHRETIA**

*thysiflora*

**ELAEAGNUS**

*angustifolia*  
*argentea* PURSH: E. *commutata*  
*argentea* NUTT.: SHEPHERDIA a.  
*commutata* (E. *argentea* PURSH)  
*ebbingei* (x)  
— 'Albert Doorenbos'  
— 'Gilt Edge'  
— 'Limelight'  
— 'The Hague'

**ELAEAGNUS** (vervolg)

- edulis: **E. multiflora**
- glabra
- macrophylla
- multiflora (E. edulis)
- pungens
  - 'Aurea'
  - aureomaculata: **E. p. 'Maculata'**
  - 'Dicksonii'
  - 'Frederici'
  - 'Goldrim'
  - 'Maculata' (E. p. aureomaculata)
  - reflexa: **E. reflexa**
  - 'Simonii'
  - 'Variegata'
- reflexa (x) (E. pungens r.)
- umbellata
- 'Cardinal'

**ELEUTHEROCOCCUS**

senticosus: **ACANTHOPanax s.**

**ELLIOTTIA**

racemosa (Tripetaleia r.)

**ELSHOLTZIA**

stauntonii

**EMPETRUM**

- hermaphroditum
- nigrum
  - 'Compactum'
  - var. japonicum
  - 'Lucia'
  - 'Smaragd'
- rubrum

**ENKIANTHUS**

- campanulatus
- 'Albiflorus'
- cernuus
- var. rubens
- deflexus
- perulatus

**ENTELEA**

arborescens

**EPIGAEA**

repens

**ERICA**

- arborea
  - 'Albert's Gold'
  - 'Alpina'
  - 'Estrella Gold'
  - 'Spring Smile'
- australis
  - 'Mr. Robert'

## **ERICA** (vervolg)

- carnea** (*E. herbacea*)
  - 'Accent'
  - 'Ada S. Collins'
  - 'Alan Coates'
  - 'Alba'
  - 'Ann Sparkes'
  - 'Atrorubra': *E. c.* 'Ruby Glow'
  - 'Aurea'
  - 'Beoley Pink'
  - 'Cecilia M. Beale'
  - 'C.J. Backhouse'
  - 'December Red'
  - 'Eileen Porter'
  - 'Foxhollow'
  - 'Foxhollow Fairy'
  - 'Gracilis'
  - 'Heathwood'
  - 'Hilletje'
  - 'James Backhouse'
  - 'King George'
  - 'Lesley Sparkes'
  - 'Loughrigg'
  - 'March Seedling'
  - 'Mrs. Sam Doncaster'
  - 'Myretoun Ruby'
  - 'Pink Beauty' (*E. c.* 'Pink Pearl')
  - 'Pink Spangles'
  - 'Pirbright Rose'
  - 'Praecox Rubra'
  - 'Prince of Wales'
  - 'Queen Mary'
  - 'Queen of Spain'
  - 'R.B. Cooke'
  - 'Rubinteppeich'
  - 'Ruby Glow' (*E. c.* 'Atrorubra')
  - 'Sherwoodii'
  - 'Smart's Heath'
  - 'Snow Queen'
  - 'Springwood Pink'
  - 'Springwood White'
  - 'Thomas Kingscote'
  - 'Tybesta Gold'
  - 'Viking'
  - 'Vivellii'
  - 'Vivellii Aurea'
  - 'Westwood Yellow'
  - 'Winter Beauty'
- ciliaris**
  - 'Alba'
  - 'Aurea'
  - 'Corfe Castle'
  - 'David McClintock'
  - 'Globosa'
  - 'Maweana'
  - 'Mrs. C.H. Gill'
  - 'Stapehill'
  - 'Stoborough'
  - 'Wych'

## **ERICA (vervolg)**

- cinerea**
  - 'Alba'
  - 'Alba Major'
  - 'Alba Minor'
  - 'Alette'
  - 'Anja Blum'
  - 'Ann Berry'
  - 'Apple Blossom'
  - 'Apricot Charm'
  - 'Aquarel'
  - 'Atropurpurea'
  - 'Atrorubens'
  - 'Atrosanguinea Reuthe's Variety'
  - 'Atrosanguinea Smith's Variety'
  - 'Cairn Valley'
  - 'Carnea Underwood's Variety'
  - 'C.D. Eason'
  - 'Cevennes'
  - 'C.G. Best'
  - 'Cindy'
  - 'Coccinea'
  - 'Colligan Bridge'
  - 'Discovery'
  - 'Domino'
  - 'Eden Valley'
  - 'England'
  - 'Flamingo'
  - 'Foxhollow Mahogany'
  - 'Frances'
  - 'Glencairn'
  - 'Godrevy'
  - 'Golden Drop'
  - 'Golden Hue'
  - 'Golden Sport'
  - 'G. Osmond'
  - 'Grandiflora'
  - 'Guernsey Lime'
  - 'Guernsey Pink'
  - 'Guernsey Plum'
  - 'Guernsey Purple'
  - 'Heathfield'
  - 'Heidebrand'
  - 'Herman Dijkhuizen'
  - 'Honeymoon'
  - 'Hookstone Lavender'
  - 'Jersey Wonder'
  - 'John Eason'
  - 'Joyce Burfitt'
  - 'Katinka'
  - 'Knap Hill'
  - 'Lilac Time'
  - 'Lorna-Anne Hutton'
  - 'Miss Waters'
  - 'Mrs. E.A. Mitchell'
  - 'My Love'
  - 'Newick Lilac'
  - 'Old Rose'
  - 'Pallas'

## **ERICA**

- cinerea* (vervolg)
  - 'Pallida'
  - 'Penaz'
  - 'Pentreath'
  - 'Pink Ice'
  - 'Plummer's Seedling'
  - 'Providence'
  - 'P.S. Patrick'
  - 'Purple Beauty'
  - 'Purple Robe'
  - 'Purpurea'
  - 'Pygmaea'
  - 'Red Pentreath'
  - 'Rijneveld'
  - 'Robert Michael'
  - 'Rock Pool'
  - 'Rock Ruth'
  - 'Romiley'
  - 'Rosea'
  - 'Rose Queen'
  - 'Rozanne Waterer'
  - 'Ruby'
  - 'Sandpit Hill'
  - 'Schizopetala'
  - 'Smith's Lawn'
  - 'Stephen Davis'
  - 'Tilford'
  - 'Tom Waterer'
  - 'Velvet Night'
  - 'Victoria'
  - 'Violetta'
  - 'Vivienne Patricia'
  - 'W.G. Notley'
  - 'Yvonne'
- darleyensis* (x)
  - 'Arthur Johnson'
  - 'Darley Dale' (E. darleyensis HORT.)
  - 'Erecta'
  - 'Furzey'
  - 'George Rendall'
  - 'Ghost Hills'
  - 'Jack H. Brummage'
  - 'Jenny Porter'
  - 'J.W. Porter'
  - 'Margaret Porter'
  - 'Norman R. Webster'
  - 'Silberschmelze'
  - 'White Glow'
  - 'White Perfection'
- erigena* (E. mediterranea)
  - 'Brightness'
  - 'Golden Lady'
  - 'Irish Dusk'
  - 'Superba'
  - 'W.T. Rackliff'
- herbacea*: E. carnea
- lusitanica*
  - 'George Hunt'

**ERICA** (vervolg)

**mackaiana**

- 'Donegal'
- 'Dr. Ronald Gray'
- 'Lawsoniana'
- 'Maura'
- 'Plena'
- 'Wm M'Alla' (E. mackaiana HORT.)

**manipuliflora**

**mediterranea**: *E. erigena*

**multiflora**

*praegeri* HORT.: *E. stuartii* 'Connemara'

**scoparia**

— ssp. *azorica*

**stuartii** (x)

- 'Connemara' (E. *praegeri* HORT.)
- 'Irish Lemon'
- 'Irish Orange'
- 'Nacung'
- 'Stuartii'

**terminalis**

— 'Thelma Woolner'

**tetralix**

- 'Alba Mollis'
- 'Alba Praecox'
- 'Ardy'
- 'Con Underwood'
- 'Daphne Underwood'
- 'Helma'
- 'Hookstone Pink'
- 'Humoreske'
- 'Ken Underwood'
- 'L.E. Underwood'
- 'Melbury White'
- 'Negrito'
- 'Pink Glow'
- 'Pink Star'
- 'Rosea'
- 'Ruby's Variety'
- 'Ruth's Gold'
- 'Silver Bells'
- 'Terschelling'
- 'Tina'

**umbellata**

**vagans**

- 'Alba'
- 'Bianca'
- 'Birch Glow'
- 'Carnea'
- 'Cornish Cream'
- 'Diana Hornibrook'
- 'Elegant Spike'
- 'Fiddlestone'
- 'George Underwood'
- 'Grandiflora'
- 'Holden Pink'
- 'Hookstone Rose'
- 'Kevernensis Alba'
- 'Lyonesse'

## ERICA

- vagans (vervolg)
  - 'Mrs. D.F. Maxwell'
  - 'Nana'
  - 'Pallida'
  - 'Pyrenees Pink'
  - 'Rubra'
  - 'St. Keverne'
  - 'Summertime'
  - 'Valerie Proudley'
  - 'Viridiflora'
  - 'White Rocket'
- veitchii (x)
  - 'Exeter' (E. veitchii HORT.)
  - 'Gold Tips'
  - 'Pink Joy'
- vulgaris: CALLUNA v.
- watsonii (x)
  - 'Dawn'
  - 'F. White'
  - 'Gwen'
  - 'H. Maxwell'
  - 'Rachel'
  - 'Truro' (E. watsonii HORT.)
- williamsii (x)
  - 'Gwava'
  - 'P.D. Williams' (E. williamsii HORT.)

## ERIOBOTRYA

japonica

## ERYTHRINA

- crista-galli
  - 'Compacta'

## ESCALLONIA

- 'Alice'
- 'Apple Blossom'
- 'C.F. Ball'
- 'Dart's Rosyred'
- 'Donard Radiance'
- 'Donard Rose'
- 'Donard Seedling'
- 'Donard White'
- 'Edinensis' (E. 'Edinburgh')
- 'Glasnevin Hybrid'
- 'Langleyensis'
- macrantha: E. rubra var. m.
  - 'Peach Blossom'
  - 'Pink Elf'
  - 'Pride of Donard'
  - 'Red Elf'
- rubra
  - 'Ingramii'
  - var. macrantha (E. macrantha)
  - pygmaea: E. r. 'Woodside'
  - 'Woodside' (E. r. pygmaea)
  - 'Sieve Donard'
  - 'Victory'

**ESCALLONIA** (vervolg)*virgata*

— 'Gwendolyn Anley'

'William Watson'

**EUCALYPTUS***caesia**camaldulensis**citriodora**consideniana**coccifera**dalrympleana**globulus**gunnii**johnstonii**niphophila**parvifolia**pauciflora**perriniana**saligna**sieberiana**viminalis**woodwardii***EUCOMMIA***ulmoides***EUCRYPTPHIA***glutinosa**nymansensis* (×)

— 'Nymansay'

**EUODIA** (Evodia)*daniellii**hupehensis***EUONYMUS** (Evonymus)*alatus*

— 'Compactus'

*americanus*

— 'Purpureus'

*bungeanus*

— 'Dart's Pride'

— var. *semipersistens**europaeus*

— 'Aldenhamensis'

— 'Atrorubens' (E. e. *fructu-coccineo*)

— 'Chrysophyllus'

— *fructu-coccineo*: E. e. 'Atrorubens'

— 'Red Cascade'

— 'Scarlet Wonder'

*fortunei*— *argenteomarginatus*: E. f. 'Variegatus'

— 'Azusa'

— 'Canadale Gold'

— 'Carrierei'

— 'Coloratus'

— 'Dart's Blanket'

— 'Dart's Cardinal' (E. f. 'Vegetus Cardinal')

## **EUONYMUS**

- fortunei* (vervolg)
  - 'Dart's Carpet'
  - 'Dart's Covergirl'
  - 'Dart's Dab'
  - 'Dart's Discovery'
  - 'Dart's Gem'
  - 'Dart's Ideal'
  - 'Emerald Beauty'
  - 'Emerald Charm'
  - 'Emerald Cushion'
  - 'Emerald Gaiety'
  - 'Emerald Leader'
  - 'Emerald 'n Gold'
  - 'Emerald Pride'
  - 'Emerald Surprise'
  - 'Golden Prince': E. f. 'Gold Tip'
  - 'Gold Tip' (E. f. 'Golden Prince')
  - *gracilis*: E. f. 'Variegatus'
  - 'Greenlane'
  - 'Kewensis'
  - 'Longwood'
  - 'Minimus'
  - var. *radicans* (E. *radicans*)
  - 'Reticulatus'
  - 'Sarcoxie'
  - 'Sheridan Gold'
  - 'Silver Gem': E. f. 'Variegatus'
  - 'Silver Queen'
  - 'Sparkle 'n Gold'
  - 'Sunshine'
  - 'Sunspot'
  - 'Surrey Marble'
  - 'Trespasser'
  - 'Tustin'
  - 'Variegatus' (E. f. *argenteomarginatus*; E. f. *gracilis*; E. f. 'Silver Gem')
  - 'Vegetus'
  - 'Vegetus Cardinal': E. f. 'Dart's Cardinal'
  - 'Woodland'
- grandiflorus*
- hamiltonianus*
  - 'Coral Charm'
  - var. *maackii* (E. *maackii*)
  - 'Red Elf'
  - var. *semiexsertus* (E. *semiexsertus*)
  - var. *sieboldianus* (E. *hians*; E. *yedoensis*)
  - 'Winter Glory'
- hians*: E. *hamiltonianus* var. *sieboldianus*
- japonicus*
  - 'Albomarginatus'
  - 'Aureomarginatus'
  - *aureopictus*: E. j. 'Aureus'
  - *aureovariegatus*: E. j. 'Ovatus Aureus'
  - 'Aureus' (E. j. *aureopictus*; E. j. 'Luna')
  - 'Duc d'Anjou' (E. j. *viridivariegatus*)
  - 'Latifolius Albomarginatus'
  - 'Luna': E. j. 'Aureus'
  - 'Macrophyllus'

## **EUONYMUS**

- japonicus (vervolg)
  - 'Microphyllus' (*E. j. pulchellus*)
  - 'Microphyllus Albovariegatus'
  - 'Microphyllus Aureovariegatus'
  - 'Ovatus Aureus' (*E. j. aureovariegatus*)
  - 'Président Gauthier'
  - pulchellus: *E. j. 'Microphyllus'*
  - 'Robustus'
  - viridivariegatus: *E. j. 'Duc d'Anjou'*
- kiautschovicus** (*E. patens*)
- latifolius**
  - maackii: *E. hamiltonianus* var. m.
- macropterus**
  - myrianthus* (*E. sargentianus*)
- nanus**
  - var. *turkestanicus* (*E. n. var. koopmannii*)
- oxyphyllus**
  - patens*: *E. kiautschovicus*
- pauciflorus**
  - phellomanus*
- planipes** (*E. sachalinensis* HORT.)
- radicans**: *E. fortunei* var. r.
- sachalinensis**
  - sachalinensis* HORT.: *E. planipes*
- sanguineus**
  - sargentianus*: *E. myrianthus*
- semiexsertus**: *E. hamiltonianus* var. s.
- verrucosus**
- wilsonii**
  - yedoensis*: *E. hamiltonianus* var. *sieboldianus*

## **EUPATORIUM**

- ligustrinum** (*E. micranthum*)

## **EUPHORBIA**

- characias**
  - ssp. *wulfenii*: *E. wulfenii*
- wulfenii** (*E. characias* w.)

## **EUPTELEA**

- pleiosperma**
- polyandra**

## **EUROTIA**

- lanata**

## **EURYA**

- japonica**
  - 'Winter Wine'
- ochnacea*: **CLEYERA japonica**

## **EVODIA: EUODIA**

## **EVONYMUS: EUONYMUS**

## **EXOCHORDA**

- giraldii**
  - var. *wilsonii*

**EXOCHORDA** (vervolg)

- grandiflora: **E. racemosa**
- korolkowii**
- macrantha** (x)
- 'The Bride'
- racemosa** (*E. grandiflora*)

**FABIANA**

- imbricata**
- 'Prostrata'
- 'Violacea'

**FAGUS**

- americana**: **F. grandifolia**
- crenata**
- engleriana**
- grandifolia** (*F. americana*)
  - var. **caroliniana**
- japonica**
- lucida**
- moesiaca** (x)
- orientalis**
- sylvatica**
  - 'Albomarginata'
  - 'Albovariegata'
  - 'Ansorgei'
  - 'Asplenifolia'
  - atropunicea: **F. s. 'Purpurea'**
  - atropurpurea macrophylla: **F. s. 'Purpurea Latifolia'**
  - 'Aurea Pendula'
  - 'Black Swan'
  - 'Bornyensis'
  - 'Cochleata'
  - 'Cockleshell'
  - 'Cristata'
  - 'Dawyck' (*F. s. fastigiata*)
  - 'Dawyck Gold'
  - 'Dawyck Purple'
  - fastigiata: **F. s. 'Dawyck'**
  - 'Grandidentata'
  - 'Interrupta'
  - 'Interrupta Purpurea'
  - 'Laciniata'
  - 'Latifolia'
  - 'Miltonensis'
  - 'Pendula'
  - 'Purple Fountain'
  - 'Purpurea' (*F. s. atropunicea*)
  - 'Purpurea Latifolia' (*F. s. atropurpurea macrophylla*)
  - purpurea major: **F. s. 'Riversii'**
  - 'Purpurea Pendula'
  - 'Purpurea Tricolor' (*F. s. roseomarginata; F. s. tricolor* HORT.)
  - 'Quercifolia'
  - 'Riversii' (*F. s. purpurea major*)
  - 'Rohan Gold'
  - 'Rohanii'
  - roseomarginata: **F. s. 'Purpurea Tricolor'**
  - 'Rotundifolia'

**FAGUS**

- *sylvatica* (vervolg)
- 'Spaethiana'
- 'Swat Magret'
- 'Tortuosa'
- 'Tricolor'
- tricolor HORT.: F. s. 'Purpurea Tricolor'
- 'Zlatia'

**FALLOPIA**

aubertii: **POLYGONUM** a.

**FATSHEDERA** (x)

lizei (x)

**FATSIA**

japonica

**FEIJOA: ACCA****FICUS**

carica

**FIRMIANA**

simplex (F. platanifolia)

**FONTANESIA**

fortunei  
phillyreoides

**FORESTIERA**

neo-mexicana

**FORSYTHIA**

- 'Arnold Dwarf'
  - europaea
  - 'Fontanna'
  - giraldiana
  - 'Helios'
  - intermedia (x)
  - 'Arnold Giant'
  - 'Beatrix Farrand'
  - 'Densiflora'
  - 'Gold Nugget'
  - 'Goldzauber'
  - 'Josefa'
  - 'Karl Sax'
  - 'Lynwood' (F. i. 'Lynwood Gold')
  - 'Mertensiana'
  - 'Minigold'
  - 'Orimso'
  - 'Orpheus'
  - 'Parkdekor'
  - 'Primulina'
  - 'Spectabilis'
  - 'Spring Glory'
  - 'Tremonia'
  - 'Vitellina'
- japonica

## FORSYTHIA (vervolg)

- 'Kanarek'
- 'Maluch'
- 'Northern Gold'
- 'Northern Sun'
- ovata
  - 'French's Florence'
  - 'Ottawa'
  - robusta: F. 'Robusta'
  - 'Tetragold'
- 'Robusta' (F. ovata r.; F. viridissima r.)
- 'Sunrise'
- suspensa
  - 'Atrocaulis'
  - var. *fortunei*
  - 'Nymans'
- variabilis (x)
  - 'Volunteer'
- viridissima
  - 'Bronxensis'
  - var. *koreana*
  - robusta: F. 'Robusta'
  - 'Weber's Bronx'

## FORTUNELLA

japonica

## FOTHERGILLA

- gardenii (F. alnifolia)
  - 'Glaucophylla'
- major (F. monticola)
  - 'Huntsman'
- monticola: F. major

## FRANGULA

alnus: RHAMNUS frangula

## FRANKLINIA

alatamaha

## FRAXINUS

- americana
  - 'Autumn Applause'
  - 'Autumn Purple'
  - 'Champaign County'
  - var. *juglandifolia*
  - var. *microcarpa*
  - 'Rosehill'
- angustifolia (F. a. ssp. *oxycarpa*; F. *oxycarpa*)
  - 'Aureofolia'
  - 'Elegantissima' (F. *excelsior* e.)
  - 'Flame': F. a. 'Raywood'
  - 'Monophylla' (F. *veltheimii* DIECK)
  - ssp. *oxycarpa*: F. *angustifolia*
  - 'Pleinweg'
  - 'Raywood' (F. a. 'Flame'; F. a. *wollastonii*)
  - *wollastonii*: F. a. 'Raywood'
- biltmoreana
- chinensis

## **FRAXINUS** (vervolg)

**excelsior**

- 'Altena'
- 'Argenteovariegata'
- 'Atlas'
- 'Aurea'
- 'Aurea Pendula'
- 'Crispa'
- 'Den Bosch'
- 'Diversifolia' (*F. e. monophylla*; *F. veltheimii* HORT.)
- 'Doorenbos'
- 'Eldik'
- elegantissima: *F. angustifolia* 'Elegantissima'
- 'Eureka'
- 'Geessink'
- globosa HORT.: *F. e.* 'Nana'
- 'Hessei'
- 'Jaspidea'
- monophylla: *F. e.* 'Diversifolia'
- 'Nana' (*F. e. globosa* HORT.)
- 'Pendula'
- 'Westhof's Glorie'

**holotricha**

— 'Moraine'

**latifolia** (*F. oregona*)

mariesii: *F. sieboldiana*

oregona: *F. latifolia*

**ornus**

— 'Anita'

— 'Arie Peters'

— 'Rotterdam'

oxycarpa: *F. angustifolia*

**pennsylvanica**

— 'Emerald'

— 'Honeyshade'

— 'Kindrid'

— 'Marshall's Seedless'

— 'Newport'

— 'Patmore'

— 'Summit'

— 'Zundert'

**rotundifolia**

**sieboldiana** (*F. mariesii*)

veltheimii DIECK: *F. angustifolia* 'Monophylla'

veltheimii HORT.: *F. excelsior* 'Diversifolia'

**velutina**

**xanthoxyloides**

— var. *dumosa*

## **FREMONTODENDRON**

**californicum** (*Fremontia californica*)

**mexicanum**

## **FUCHSIA**

'Chillerton Beauty'

gracilis: *F. magellanica* 'Gracilis'

'Madame Cornelissen'

**FUCHSIA** (vervolg)

**magellanica**  
— 'Alba'  
— 'Gracilis' (*F. gracilis*)  
— 'Riccartonii': *F. 'Riccartonii'*  
— 'Variegata'  
**'Mercurius'**  
**'Mrs. Popple'**  
**'Riccartonii'**

**GARRYA**

**elliptica**

**GAULNETTYA** (x)

**wisleyensis**  
— 'Pink Pixie'  
— 'Ruby'  
— 'Wisley Pearl'  
— 'Wisley Pearl Red'

**GAULTHERIA**

**adenothrix**  
**antipoda**  
**cuneata**  
**hookeri** (*G. veitchiana*)  
**itoana**  
**miqueliania**  
**ovatifolia**  
**procumbens**  
— 'Dart's Red Giant'  
**pyroloides** (*G. pyrolifolia*)  
**rupestris**  
**shallon**  
— 'Dart's Jewel'  
**veitchiana**: *G. hookeri*

**GAYLUSSACIA**

**baccata**  
— f. *glaucocarpa*  
**brachycera**  
**frondosa**

**GELSEMIUM**

**semperflorens**

**GENISTA**

**aetnensis**  
**anglica**  
— 'Cloth of Gold'  
**dalmatica**: *G. sylvestris*  
**delphinensis**  
**germanica**  
**hispanica**  
**horrida**  
**januensis**  
**lydia**  
**pilosa**  
— 'Goldilocks'  
— 'Lemon Spreader'

**GENISTA** (vervolg)

- radiata*
- 'Baldo'
- 'Tremalzo'
- sagittalis*
- sylvestris* (*G. dalmatica*)
- tinctoria*
- 'Golden Plate'
- 'Humifusa'
- 'Minor'
- 'Plena'
- 'Royal Gold'
- villarsii*

**GLEBITSIA**

- triacanthos*
- 'Bujotii' (*G. t. pendula*)
- 'Continental'
- 'Elegantissima'
- 'Green Glory'
- 'Halka'
- 'Imperial'
- f. *inermis*
- 'Majestic'
- 'Moraine'
- *pendula*: *G. t.* 'Bujotii'
- 'Rubylace'
- 'Shademaster'
- 'Skyline'
- 'Sunburst'

**GLYCINE: WISTERIA****GLYCYRRHIZA**

- glabra*

**GORDONIA**

- axillaris*

**GREWIA**

- biloba*
- var. *parviflora*
- occidentalis*

**GRISELINIA**

- littoralis*
- 'Bantry Bay'
- 'Variegata'
- scandens*

**GYMNOCLADUS**

- dioicus*

**HALESIA**

- carolina* (*H. tetraptera*)
- var. *monticola* (*H. monticola*)
- diptera*
- monticola*: *H. carolina* var. m.
- tetraptera*: *H. carolina*

## **HALIMIOCISTUS (x)**

'Ingwersenii'  
sahucii (x)  
wintonensis (x)

## **HALIMUM**

alyssoides  
atrichicifolium  
halimifolium  
lasianthum  
ocymoides  
umbellatum

## **HALIMODENDRON**

halodendron (H. argenteum)

## **HAMAMELIS**

intermedia (x)

- 'Adonis': H. i. 'Ruby Glow'
- 'Allgold'
- 'Angelly'
- 'Arnold Promise'
- 'Barmstedt Gold'
- 'Copper Beauty': H. i. 'Jelena'
- 'Diane'
- 'Feuerzauber' (H. i. 'Magic Fire'; H. i. 'Fire Charm')
- 'Fire Charm': H. i. 'Feuerzauber'
- 'Jelena' (H. i. 'Copper Beauty')
- 'Magic Fire': H. i. 'Feuerzauber'
- 'Moonlight'
- 'Nina'
- 'Orange Beauty'
- 'Primavera'
- 'Ruby Glow' (H. i. 'Adonis')
- 'Vezna'
- 'Westerstede' (H. mollis 'Select')
- 'Winter Beauty'

japonica

- 'Arborea'
- var. *flavopurpurascens*
- 'Rubra'
- 'Sulphurea'
- 'Zuccariniana'

mollis

- aurantiaca: H. m. 'Brevipetala'
- 'Brevipetala' (H. m. aurantiaca)
- 'Coombe Wood'
- 'Goldcrest'
- 'Pallida'
- 'Select': H. intermedia 'Westerstede'
- 'Sunburst'

vernalis

- 'Lombarts Weeping'
- 'Sandra'

virginiana

## **HARDENBERGIA**

violacea

## HARRIMANELLA

hypnoides: **CASSIOPE h.**  
stelleriana: **CASSIOPE s.**

## HEBE (Veronica)

albicans  
*armstrongii* HORT.: **H. ochracea**  
astonii: **H. subsimilis** var. a.  
balfouriana  
**brachysiphon** (*H. traversii* HORT.)  
buchananii  
— 'Minor'  
buxifolia  
— var. patens  
carnosula  
chathamica  
ciliolata  
colensoi  
cupressoides  
— 'Nana'  
decumbens  
diosmifolia  
elliptica  
epacridaea  
*hectoris* (*H. hectorii*)  
hulkeana  
leiophylla  
loganoides  
macrantha  
matthewsii  
**ochracea** (*H. armstrongii* HORT.)  
— 'James Stirling'  
odora  
pauciflora  
**pimeleoides** (*H. p.* var. *glaucocaerulea* HORT.)  
— 'Nana'  
— 'Quicksilver'  
pinguifolia  
— 'Pagei'  
rakaiensis  
recurva  
salicifolia  
speciosa  
subalpina  
**subsimilis** var. *astonii* (*H. astonii*)  
tetragona  
townsonii  
traversii  
traversii HORT.: **H. brachysiphon**  
wilcoxii

## HYBRIDEN:

'Amy'  
'Andersonii'  
'Andersonii Rubra'  
'Andersonii Variegata'  
'Autumn Glory'  
'Baby Marie'  
'Bicolor Wand'

**HEBE** (vervolg)  
‘Blue Clouds’  
‘Carl Teschner’  
‘E.B. Anderson’  
‘Edinensis’  
**franciscana** (x)  
— ‘Variegata’  
‘Golden Dome’  
‘Great Orme’  
‘Green Globe’  
**kirkii** (x)  
‘La Séduisante’  
‘Margery Fish’  
‘Midsummer Beauty’  
‘Miss E. Fittall’  
‘Mrs. Winder’  
‘Pewter Dome’  
‘Pink Wand’  
‘Polly More’  
‘Purple Queen’  
‘Simon Delaux’  
‘Waikiki’  
‘White Gem’  
‘White Wand’  
‘Wingletye’  
‘Youngii’

#### **HEDERA**

**algeriensis**

— ‘Gloire de Marengo’ (*H. canariensis* ‘Gloire de Marengo’;  
*H. c. variegata*)

— ‘Ravenholst’

**arborea:** *H. helix* ‘Arborescens’

**azorica**

**canariensis**

— ‘Gloire de Marengo’: *H. algeriensis* ‘Gloire de Marengo’

— variegata: *H. algeriensis* ‘Gloire de Marengo’

**colchica**

— ‘Arborescens’

— var. **dentata**

— dentata aurea: *H. c.* ‘Dentata Variegata’

— ‘Dentata Variegata’ (*H. c. dentata aurea*)

— ‘Lightning’

— ‘Paddy’s Pride’: *H. c.* ‘Sulphur Heart’

— ‘Sulphur Heart’: (*H. c.* ‘Paddy’s Pride’)

**helix**

— ‘Angularis Aurea’

— ‘Arborescens’ (*H. arborea*)

— ‘Atropurpurea’

— ‘Aureovariegata’

— ‘Baltica’

— ‘Boskoop’

— ‘Brokamp’

— ‘Buttercup’

— caenwoodiana: *H. h.* ‘Pedata’

— ‘Cavendishii’

— var. chrysocarpa: *H. poetarum*

— ‘Clotted Cream’

— ‘Conglomerata’

## HEDERA

helix (vervolg)

- *conglomerata erecta*: *H. h. 'Erecta'*
- 'Deltoidea'
- *discolor*: *H. h. 'Marmorata Minor'*
- 'Doneraillensis'
- *elegantissima*: *H. h. 'Marginata Elegantissima'*
- 'Erecta' (*H. h. conglomerata e.*; *H. h. minima HORT.*)
- 'Gavotte'
- 'Glacier'
- 'Glymili'
- 'Goldheart' (*H. h. 'Goldherz'*)
- 'Green Feather' (*H. h. meagheri*)
- 'Green Ripple'
- 'Green Survival'
- 'Hibernica' (*H. h. var. hibernica*): *H. hibernica*
- 'Humpty-Dumpty'
- 'Irish Lace'
- 'Ivalace'
- 'Little Gem'
- 'Little Picture': *H. h. 'Telecurl'*
- 'Marginata Elegantissima' (*H. h. elegantissima*)
- 'Marmorata Minor' (*H. h. discolor*)
- *meagheri*: *H. h. 'Green Feather'*
- *minima HORT.*: *H. h. 'Erecta'* en 'Spatchley'
- 'Modern Times'
- 'Parsley Crested'
- 'Pedata' (*H. h. caenwoodiana*)
- 'Pin Oak'
- 'Pittsburgh'
- var. *poetaria*: *H. poetarum*
- 'Remscheid': *H. h. 'Woerner'*
- 'Sagittifolia'
- 'Shamrock'
- 'Silver Queen': *H. h. 'Tricolor'*
- 'Spatchley' (*H. h. minima HORT.*)
- 'Sulphurea' (*H. h. 'Spatchley Variegated'*)
- 'Sylvanian'
- 'Telecurl' (*H. h. 'Little Picture'*)
- 'Thorndale'
- 'Tomboy'
- 'Tricolor' (*H. h. 'Silver Queen'*)
- 'Wagh'
- 'Walthamensis'
- 'Woerner' (*H. h. 'Remscheid'*)
- 'Zorgvlied'

*hibernica* (*H. helix 'Hibernica'*; *H. h. var. hibernica*)

*maderensis*

*nepalensis*

— var. *sinensis*

*pastuchovii*

— 'Tanja'

*poetarum* (*H. helix var. poetaria*; *H. h. var. chrysocarpa*)

*rhombea*

— 'Variegata'

*robusta*

## HEDYSARUM

*multijugum* (*H. m. var. apiculatum*)

## **HEIMIA**

*myrtifolia*  
*salicifolia*

## **HELIANTHEMUM**

*apenninum*  
*canum*  
*nummularium*  
— 'Mutable'  
*oelandicum*'

### **HYBRIDEN:**

'Amabile Plenum' (H. 'Rubroplenum')  
'Ben Avon'  
'Ben Dearn'  
'Ben Fhada'  
'Ben Hope'  
'Ben Lui'  
'Ben More'  
'Ben Nada'  
'Ben Nevis'  
'Blutströpfchen'  
'Butter and Eggs'  
'Cerise Queen'  
'Die Braut': H. 'Snow Queen'  
'Elfenbeinglanz'  
'Eva'  
'Fireball'  
'Fire Dragon'  
'Fire King'  
'Frau M. Bachthaler'  
'Frei'  
'Gelbe Perle': H. 'Sulphureum Plenum'  
'Gelber Findling'  
'Gloriosa'  
'Golden Queen' (H. 'Yellow Queen')  
'Hensfield Brilliant'  
'Lawrenson's Pink'  
'Luise Reuss'  
'Orange Double'  
'Peach'  
'Pink Double'  
'Red Orient'  
'Rhodanthe Carneum'  
'Rubens'  
'Rubroplenum': H. 'Amabile Plenum'  
'Ruth'  
'Salmonea'  
'Schatzalp'  
'Snow Queen' (H. 'The Bride'; 'Die Braut')  
'Sterntaler'  
'Sudbury Gem'  
'Sulphureum Plenum' (H. 'Gelbe Perle'; 'Yellow Double')  
'The Bride': H. 'Snow Queen'  
'Wisley Pink'  
'Wisley Primrose'  
'Yellow Double': H. 'Sulphureum Plenum'  
'Yellow Queen': H. 'Golden Queen'

## **HELICHRYSUM**

- angustifolium: *H. serotinum*
- hookeri*
- serotinum* (*H. angustifolium*)
- stoechas*

## **HELWINGIA**

- japonica*

## **HEMIPTELEA**

- davidii*

## **HEPTACODIUM**

- jasminoides*

## **HETEROMELES**

- arbutifolia* (*Photinia* a.)

## **HIBISCUS**

- syriacus* (*Althaea frutex* HORT.)
- **'Admiral Dewey'**
- **'Albus Plenus'**: *H. s.* '**Jeanne d'Arc'**
- **'Amaranthus'**: *H. s.* '**Roseus Plenus**'
- **'Amplissimus'** (*H. s.* '**Paeoniflorus**')
- **'Ardens'**
- **'Blue Bird'**: *H. s.* '**Oiseau Bleu**'
- **'Boule de Feu'** (*H. s.* '**Comte de Flandre**')
- **'Carneus Plenus'**
- **'Celestial Blue'**: *H. s.* '**Coelestis**'
- **'Coelestis'** (*H. s.* '**Celestial Blue**')
- **'Coeruleus Plenus'**
- **'Comte de Flandre'**: *H. s.* '**Boule de Feu**'
- **'Comte de Hainaut'**
- **'Diana'**
- **'Dorothy Crane'**
- **'Duc de Brabant'**
- **'Elegantissimus'**: *H. s.* '**Lady Stanley**'
- **'Hamabo'**
- **'Hinomaru'**
- **'Jeanne d'Arc'** (*H. s.* '**Albus Plenus**'; '**Luteus Plenus**')
- **'Lady Stanley'** (*H. s.* '**Elegantissimus**')
- **'La Veuve'**: *H. s.* '**Speciosus**'
- **'Leopoldii'**
- **'Luteus Plenus'**: *H. s.* '**Jeanne d'Arc**'
- **'Mauve Queen'**
- **'Meehanii'**
- **'Monstrosus'**
- **'Oiseau Bleu'** (*H. s.* '**Blue Bird**')
- **'Pink Giant'**
- **'Paeoniflorus'**: *H. s.* '**Amplissimus**'
- **'Puniceus Plenus'** (*H. s.* '**Ruber Semiplenus**')
- **'Purpureus Variegatus'**
- **'Red Heart'**
- **'Reverend W. Smith'**: *H. s.* '**William R. Smith**'
- **'Roseus Plenus'** (*H. s.* '**Amaranthus**')
- **'Ruber Semiplenus'**: *H. s.* '**Puniceus Plenus**'
- **'Rubis'** (*H. s.* '**Rubin**')
- **'Russian Violet'**
- **'Snowdrift'**

## **HIBISCUS**

**syriacus** (vervolg)

- 'Souvenir de Charles Breton'
- 'Speciosus' (H. s. 'La Veuve')
- 'Totus Albus'
- 'Violet Clair Double'
- 'William R. Smith' (H. s. 'Reverend W. Smith')
- 'Woodbridge'

## **HIPPOPHAE**

**rhamnoides**

- ssp. *fluviatilis*
- ssp. *rhamnoides* (H. r. ssp. *maritima*)
- 'Rockanje'

## **HOHERIA**

**glabrata**

**lyallii**

**populnea**

## **HOLBOELLIA**

**latifolia**

## **HOLODISCUS**

**discolor** (*Spiraea d.*)

- var. *arifolius* (H. *discolor* HORT.)

**microphyllus**

## **HORTENSIA**

opuloides: **HYDRANGEA macrophylla**

## **HOVENIA**

**dulcis**

## **HYDRANGEA**

**anomala** ssp. *petiolaris*: **H. petiolaris**

**arborescens**

- 'Annabelle'

- 'Grandiflora'

— ssp. *radiata*

**aspera**

- 'Macrophylla'

- 'Mauvette'

— ssp. *sargentiana*: **H. sargentiana**

*bretschneideri*: **H. heteromalla** 'Bretschneideri'

**heteromalla** (*H. xanthoneura*)

— 'Bretschneideri' (*H. bretschneideri*)

**hortensia**: **H. macrophylla**

**hortensis**: **H. macrophylla**

**involucrata**

**macrophylla** (*H. hortensis*; *H. hortensia*; *Hortensia opuloides*)

- 'Admiration'

- 'Adria'

- 'Alaska'

- 'All Summer Beauty'

- 'Alpenglühen'

- 'Altona'

- 'Ami Pasquier'

- 'Armand Draps'

## HYDRANGEA

- macrophylla (vervolg)
  - 'Atlantic'
  - 'Ave Maria'
  - 'Ayesha'
  - 'Belzonii'
  - 'Benelux'
  - 'Blauer Zwerg'
  - 'Blue Wave': H. m. 'Mariesii Perfecta'
  - 'Bodensee'
  - 'Bouquet Rose'
  - 'Brugg'
  - 'Deutschland'
  - 'Draps Pink'
  - 'Edith Binz'
  - 'Eldorado'
  - 'Enziandom' (H. m. 'Gentian Dome')
  - 'Europa'
  - 'Floralia'
  - 'Freudenstein'
  - 'Gartenbaudirektor Kühnert'
  - 'Gentian Dome': H. m. 'Enziandom'
  - 'Geoffrey Chadbund'
  - 'Gerda Steiniger'
  - 'Gertrud Glahn'
  - 'Gloria'
  - 'Hamburg'
  - 'Harry's Pink Topper'
  - 'Harry's Red'
  - 'Holstein'
  - 'Iris'
  - 'King George V'
  - 'Kluis Superba'
  - 'La France'
  - 'Lanarth White'
  - 'Lemmenhof'
  - 'Libelle'
  - 'Maculata'
  - 'Maréchal Foch'
  - 'Mariesii' HORT.: H. m. 'Mariesii Perfecta'
  - 'Mariesii Perfecta' (H. m. 'Mariesii' HORT.; 'Blue Wave')
  - 'Masja'
  - 'Mathilde Gutges'
  - 'Mein Liebling' (H. m. 'My Darling')
  - 'Miss Belgium'
  - 'Miss Hepburn'
  - 'Mme Aimé Gyselinck'
  - 'Mme Emile Mouillère'
  - 'Mouillère 723'
  - 'My Darling': H. m. 'Mein Liebling'
  - 'Otaksa'
  - 'Parsifal'
  - 'Pia'
  - 'Pink Dream'
  - 'Pink Princess'
  - 'Prinses Beatrix'
  - 'Raymond Draps'
  - 'Red Star'
  - 'Rex'

## **HYDRANGEA**

- macrophylla* (vervolg)
  - 'R.F. Felton'
  - 'Rheinland'
  - ssp. *serrata*: *H. serrata*
  - 'Soeur Thérèse'
  - 'Stafford'
  - 'St. Claire'
  - 'Sybilla'
  - 'Tovelit'
  - 'Tricolor'
  - 'Ursula'
  - 'Veitchii'
  - 'White Wave'
- paniculata*
  - 'Floribunda'
  - 'Grandiflora'
  - 'Kyushu'
  - 'Pink Diamond'
  - 'Praecox'
  - 'Tardiva'
  - 'Unique'
  - 'White Moth'
- petiolaris* (*H. scandens* MAX.; *H. anomala* ssp. p.)
  - 'Cordifolia'
  - var. *tiliaeefolia* (*H. tiliaceifolia*)
- quercifolia*
  - 'Snow Queen'
- sargentiana* (*H. aspera* ssp. s.)
  - scandens* MAX.: *H. petiolaris*
  - serrata* (*H. macrophylla* ssp. s.)
    - 'Acuminata'
    - 'Benigaku'
    - 'Bluebird'
    - 'Grayswood'
    - 'Nikko Blue'
    - var. *oamacha*
    - 'Preziosa'
    - 'Rosalba'
- tiliaeefolia*: *H. petiolaris* var. t.
- villosa*
- xanthoneura*: *H. heteromalla*

## **HYMENANTHERA**

- angustifolia*
- crassifolia*

## **HYPERICUM**

- acmosepalum*
- androsaemum*
  - 'Autumn Blaze'
  - 'Dart's Golden Penny'
  - 'Hysan'
- ascyron*
- beanii*
  - 'Elda'
  - 'Gold Cup'
- buckleyi*
- 'Buttercup': *H. uralum*

## HYPERICUM (vervolg)

**calycinum**

**chinense**: *H. monogynum*

**densiflorum**

**'Eastleigh Gold'**

**elatum**: *H. inodorum* MILL.

**empetrifolium**

**forrestii** ROBS. (*H. hookerianum* HORT.; *H. henryi*; *H. patulum* h. HORT.)

**forrestii** HORT.: ***H. kouytchense***

**fragile** HORT.: *H. olympicum*

**frondosum**

— 'Sunburst'

**grandiflorum** HORT.: *H. polypyllum*

**henryi**: *H. forrestii* en *H. pseudohenryi*

**'Hidcote'** (*H. hookerianum* 'Hidcote'; *H. patulum* 'Hidcote')

**hircinum**

**hookerianum**

*hookerianum* HORT.: ***H. forrestii***

— 'Hidcote': *H. 'Hidcote'*

**inodorum** MILL. (×)(*H. elatum*; *H. persistens*; *H. p. elatum*)

— 'Estead'

— 'Goudelsje'

— 'Loke'

— 'Red Glory'

— 'Summergold'

**inodorum** WILLD.: *H. xylosteifolium*

**kalmianum**

**kouytchense** (*H. patulum* *forrestii*; *H. p. grandiflorum*; *H. p. 'Sungold'*)

**lancasteri**

**lobocarpum**

**monogynum** (*H. chinense*)

**moserianum** (×)

— 'Tricolor'

**olympicum** (*H. fragile* HORT.)

**patulum**

— *forrestii*: ***H. kouytchense***

— *henryi* REHD.: ***H. pseudohenryi***

— *henryi* HORT.: ***H. forrestii***

— 'Hidcote': *H. 'Hidcote'*

— 'Sungold': ***H. kouytchense***

**persistens**: *H. inodorum* MILL.

— *elatum*: *H. inodorum* MILL.

**polypyllum** (*H. grandiflorum* HORT.)

**prolificum**

**pseudohenryi** (*H. patulum* *henryi* REHD.; *H. henryi*)

**'Rowallane'**

**uralum** (*H. 'Buttercup'*)

**xylosteifolium** (*H. inodorum* WILLD.)

## IBERIS

**gibraltarica**

**semperflorens**

— 'Effenreigen'

— 'Little Gem': *I. s. 'Weisser Zwerg'*

— 'Snowflake' (*I. s. 'Schneeflocke'*)

— 'Weisser Zwerg' (*I. s. 'Little Gem'*)

— 'Zwergschneeflocke'

**ILEX**

- altaclerensis (x)**
  - 'Atkinsonii'
  - 'Belgica' (l. perado HORT.)
  - 'Belgica Aurea' (l. perado aurea HORT.; l. alt. 'Silver Sentinel')
  - 'Camelliifolia'
  - 'Golden King' (l. aquifolium 'Golden King')
  - 'Hendersonii'
  - 'Hodginsii'
  - 'Lawsoniana'
  - 'Mundyi'
  - 'Purple Shaft'
  - 'Silver Sentinel': l. alt. 'Belgica Aurea'
  - 'Wilsonii'
- aquifolium**
  - 'Alaska'
  - albomarginata: l. a. 'Argenteomarginata'
  - 'Amber'
  - 'Angustifolia'
  - 'Angustifolia Aureomaculata'
  - 'Argentea Mediopicta'
  - 'Argentea Pendula'
  - 'Argenteomarginata' (l. a. albomarginata; l. a. argenteovariegata)
  - argenteovariegata: l. a. 'Argenteomarginata'
  - 'Atlas'
  - 'Aurantiaca'
  - 'Aureomarginata'
  - 'Aurea Mediopicta'
  - 'Bacciflava' (l. a. fructu-luteo)
  - 'Balkans Female'
  - 'Beads of Gold'
  - 'Crassifolia'
  - 'Crispa'
  - 'Elegantissima'
  - 'Ferox'
  - 'Ferox Argentea'
  - 'Flavescens'
  - fructu-luteo: l. a. 'Bacciflava'
  - 'Golden King': l. altaclerensis 'Golden King'
  - 'Gold Flash'
  - 'Golden Queen'
  - 'Golden van Tol'
  - 'Green Pillar'
  - 'Handsworth New Silver'
  - 'Hastata'
  - 'Henny'
  - 'J.C. van Tol' (l. a. polycarpa)
  - 'Laurifolia'
  - 'Longifolia Argentea'
  - 'Madame Briot'
  - 'Monstrosa'
  - 'Myrtifolia'
  - 'Ovata'

## ILEX

- aquifolium* (vervolg)
  - 'Pendula'
  - 'Pendula Argenteomarginata'
  - polycarpa: l. a. 'J.C. van Tol'
  - 'Pyramidalis'
  - 'Pyramidalis Aureomarginata'
  - 'Red Top'
  - 'Rubricaulis'
  - 'Rubricaulis Aurea'
  - 'Scotica'
  - 'Sharpy'
  - 'Silver Queen'
  - 'Silver van Tol'
  - 'Sparkler'
- aquipernyi* (×)
  - 'Aquipern'
- attenuata* (×)
  - 'Sonny Foster'
- bioritensis*
  - 'Brilliant'
- ciliostiposa*
- cornuta*
  - 'Burfordii'
- crenata*
  - 'Aureovariegata'
  - 'Butterball'
  - 'Cherokee'
  - 'Convexa'
  - 'Golden Gem'
  - 'Green Lustre'
  - 'Helleri'
  - 'Hetzii'
  - 'Latifolia'
  - 'Luteovariegata'
  - 'Mariesii' (l. c. nummularia)
  - 'Microphylla'
  - nummularia: l. c. 'Mariesii'
  - 'Rotundifolia'
  - 'Stokes'
  - 'Twiggy'
  - 'Viridis'
- 'Edward Goucher'
- 'Elegance'
- glabra*
  - 'Nana'
  - 'Nordic' ('Compact Nordic')
- integra*
  - 'John T. Morris'
- koehneana* (×)
- latifolia*
  - 'Lydia Morris'
- meserveae* (×)
  - 'Blue Angel'
  - 'Blue Boy'
  - 'Blue Girl'
  - 'Blue Maid'
  - 'Blue Prince'
  - 'Blue Princess'

## ILEX (vervolg)

- 'Nellie R. Stevens'
- opaca*
  - 'Betty Ann'
  - 'Christmas Tide'
  - 'Clarissa'
  - 'Edwin Muller'
  - 'St. Ann'
  - 'St. Mary'
  - 'Trisco'
- pedunculosa*
- perado* AIT.
  - perado HORT.: *I. altatclerensis* 'Belgica'
  - *aurea* HORT.: *I. altatclerensis* 'Belgica Aurea'
- pernyi*
  - var. *veitchii*
- rugosa*
  - 'September Gem'
- serrata*
  - 'Dainagon'
  - 'Leucocarpa'
- verticillata*
  - 'Apollo'
  - 'Christmas Cheer'
  - 'Oosterwijk'
  - 'Sparkle Berry'
  - 'Washington'

## INDIGOFERA

- amblyantha*
- dosua* D. DON
  - dosua HORT.: *I. gerardiana*
  - gerardiana*: *I. heterantha*
  - heterantha* (*I. gerardiana*; *I. dosua* HORT.)
- kirilowii*

## ITEA

- japonica*
  - 'Beppu'
- virginica*

## JAMESIA

- americana*

## JASMINUM

- angulare*
- beesianum*
- floridum*
- fruticans*
- humile*
  - 'Revolutum'
- nudiflorum*
  - 'Aureum'
- officinale*
  - 'Aureovariegatum' (*J. o. aureum*)
- parkeri*
- polyanthum*
- sambac*
- stephanense* (x)

### **JUGLANS**

- alantifolia* (*J. sieboldiana*)
- var. *cordiformis*
- cinerea*
- mandshurica*
- nigra*
- 'Laciniata'
- regia*
- 'Broadview'
- 'Buccaneer'
- 'Carpathian'
- 'Laciniata'
- sieboldiana*: *J. alantifolia*

### **KADSURA**

- japonica*
- 'Shiromi'

### **KALMIA**

- angustifolia*
- 'Rosea'
- 'Rubra'
- glaucia*: *K. polifolia*
- latifolia*
- 'Alba'
- 'Clementine Churchill'
- 'Ostbo Red'
- polifolia* (*K. glauca*)

### **KALMIOPSIS**

- leachiana*

### **KALOPanax**

- pictus*: *K. septemlobus*
- septemlobus* (*K. pictus*)
- var. *maximowiczii*

### **KERRIA**

- japonica*
- 'Aureovariegata'
- 'Picta'
- 'Pleniflora'

### **KOELREUTERIA**

- bipinnata*
- integrifolia*
- paniculata*
- 'September Gold'

### **KOLKWITZIA**

- amabilis*
- 'Pink Cloud'
- 'Rosea'

### **KUNZEA**

- ambigua*

### **LABURNOCYTISUS (+)**

- adami* (+) (*Laburnum a.*)

## LABURNUM

- adamii: LABURNOCYTISUS a.
- alpinum
  - 'Pendulum'
  - anagyroides (*L. vulgare*)
    - 'Aureum'
    - 'Bullatum'
    - 'Pendulum'
    - 'Quercifolium'
  - vossii: *L. watereri* 'Vossii'
  - vulgare: *L. anagyroides*
    - watereri (×)
      - 'Alford's Weeping'
      - 'Vossii' (*L. vossii*)

## LAGERSTROEMIA

- indica
- speciosa

## LANTANA

- camara

## LAURUS

- nobilis

## LAVANDULA

- angustifolia (*L. officinalis*; *L. spica*; *L. vera*)
  - 'Alba'
  - 'Backhouse Purple'
  - 'Bowles Variety'
  - 'Dwarf Blue'
  - 'Folgate'
  - 'Grosso'
  - 'Hidcote'
  - 'Hidcote Giant': *L. intermedia* 'Hidcote Giant'
  - 'Hidcote Pink'
  - 'Maillette'
  - 'Middachten'
  - 'Munstead'
  - 'Rosea'
  - 'Super'
  - 'Twickel Purple'
- intermedia (×)
  - 'Dutch' (*L. spica* HORT. NEERL.)
  - 'Hidcote Giant'
- officinalis: *L. angustifolia*
- spica: *L. angustifolia*
- spica HORT. NEERL.: *L. intermedia* 'Dutch'
- stoechas
- vera: *L. angustifolia*

## LAVATERA

- arborea

## LEDUM

- columbianum
- glandulosum
- groenlandicum (*L. latifolium*)
  - 'Compactum'

**LEDUM** (vervolg)

*latifolium*: *L. groenlandicum*  
*macrophyllum*  
*palustre*

**LEIOPHYLLUM**

*buxifolium*  
— var. *hugeri*

**LEONOTIS**

*leonurus*

**LEPTOSPERMUM**

*cunninghamii*: *L. lanigerum*  
*glaucescens*  
*humifusum*  
*laevigatum*  
*lanigerum* (*L. cunninghamii*)  
*scoparium*  
— var. *grandiflorum*  
— 'Kea'  
— 'Kiwi'  
— 'Kotuki'  
— 'Nichollsii'  
— 'Red Damask'  
— 'Ruby Glow'

**LESPEDEZA**

*bicolor*  
— 'Summer Beauty'  
— 'Yakushima'  
*buergeri*  
— var. *praecox*: *L. maximowiczii*  
*maximowiczii* (*L. buergeri* var. *praecox*)  
*thunbergii* (*Desmodium penduliflorum*)

**LEUCOTHOE** (Andromeda)

*axillaris*  
*catesbaei* HORT.: *L. walteri*  
*davisiæ*  
*fontanesiana*: *L. walteri*  
*grayana*  
*keiskei*  
'Lovita'  
*racemosa*  
'Scarletta'  
*walteri* (*L. catesbaei* HORT.; *L. fontanesiana*)  
— 'Compacta'  
— 'Girard's Rainbow': *L. w.* 'Rainbow'  
— 'Maifeuer'  
— 'Rainbow' (*L. w.* 'Girard's Rainbow')  
— 'Rollissonii'  
'Zebhur'

**LEYCESTERIA**

*formosa*

**LIGUSTRUM**

- acuminatum: *L. tschonoskii*
- amurensse
- chenaultii
- coriaceum: *L. japonicum 'Rotundifolium'*
- delavayanum (*L. ionandrum*)
- ibolium (x)
- 'Lydia'
- ibota
- ionandrum: *L. delavayanum*
- japonicum
  - 'Rotundifolium' (*L. coriaceum*)
- lucidum
- obtusifolium
  - 'Dart's Dressing'
  - 'Dart's Elite'
  - 'Dart's Perfecta'
  - 'Forescate'
  - var. *regelianum* (*L. regelianum*)
- ovalifolium
  - 'Argenteum'
  - 'Aureum' (*L. o. aureomarginatum*)
  - 'Dart's Abundance'
  - 'Dart's Golddust'
- quihoui
- regelianum: *L. obtusifolium* var. r.  
sinense
  - var. *stauntonii*
- stauntonii: *L. sinense* var. s.
- tschonoskii (*L. acuminatum*)
- vicaryi (x)
- vulgare
  - 'Argenteovariegatum'
  - 'Atrovirens' (*L. v. viride*)
  - 'Cheyenne'
  - 'Chlorocarpum'
  - 'Glaucum'
  - 'Liga'
  - 'Listrum'
  - 'Lodense' (*L. v. nanum*)
  - nanum: *L. v. 'Lodense'*
  - viride: *L. v. 'Atrovirens'*
  - 'Xanthocarpum'

**LINDERA**

- benzoin

**LINNAEA**

- borealis
- var. americana

**LIPPIA**

- citriodora: **ALOYSIA triphylla**

**LIQUIDAMBAR**

- formosana
- orientalis
- styaciflua
- 'Burgundy'

## Liquidambar

- styraciflua (vervolg)
- 'Festival'
- 'Lane Roberts'
- 'Moraine'
- 'Palo Alto'
- 'Pendula'
- 'Worplesdon'

## Liriodendron

- chinense
- tulipifera
  - 'Aureomarginatum'
  - 'Crispum'
  - 'Fastigiatum' (L. t. pyramidale)
  - 'Integrifolium'
  - 'Mediopictum'
  - 'Obtusilobum'
  - pyramidale: L. t. 'Fastigiatum'

## Lithodora

- diffusa (*Lithospermum diffusum*)
  - 'Grace Ward'
  - 'Heavenly Blue'

## Lithospermum

- diffusum: *LITHODORA diffusa*

## Loiseleuria

- procumbens

## Lonicera

- acuminata
- albertii (*L. spinosa* a.)
- alpigena
- alseuosmoides
- americana (x)
- amoena (x)
  - 'Arnoldiana'
- bella (x)
  - 'Candida' (*L. b. albida*)
  - 'Dropmore'
- brownii (x)
  - 'Dropmore Scarlet'
  - 'Fuchsoides' (*L. fuchsoides*)
  - 'Plantierensis'
  - 'Punicea' (*L. punicea*)
- caerulea
- var. dependens
- caprifolium
- caucasica
- chaetocarpa
- chrysanthia
- deflexicalyx
- demissa
  - 'Birt'
- etrusca
- ferdinandii
- flava

**LONICERA** (vervolg)

**fragrantissima**

fuchsoides: L. brownii 'Fuchsoides'

glabrata

heckrottii (x)

— 'Goldflame'

henryi

hildebrandiana

hirsuta

iberica

involucrata

— f. serotina

japonica

— 'Aureoreticulata' (L. j. reticulata)

— 'Dart's World'

— 'Halliana'

— 'Hall's Prolific'

— var. repens

— reticulata: L. j. 'Aureoreticulata'

korolkowii

— 'Aurora'

— var. zabelii (L. zabelii)

ledebourii

— 'Vian'

maackii

— var. podocarpa

— 'Rem Red'

maximowiczii

microphylla

morrowii

— 'Guldperle'

nigra

nitida HORT.: L. nitida 'Ernest Wilson'

nitida

— 'Baggesen's Gold'

— 'Elegant' (L. pileata yunnanensis HORT. HOLL.)

— 'Ernest Wilson' (L. nitida HORT.)

— 'Graziosa'

— 'Hohenheimer Findling'

— 'Maigrün'

— 'Yunnan' (L. pileata yunnanensis HORT. ANGL.)

periclymenum

— 'Belgica'

— 'Belgica Select'

— 'Florida': L. p. 'Serotina'

— 'La Gasnérie'

— 'Serotina' (L. p. 'Florida')

pileata

— yunnanensis HORT. HOLL.: L. nitida 'Elegant'

— yunnanensis HORT. ANGL.: L. nitida 'Yunnan'

propinqua (x)

punicea: L. brownii 'Punicea'

purpusii (x)

— 'Winter Beauty'

quinquelocularis

— f. translucens

'Redgold': L. tellmanniana

ruprechtiana

— 'Xanthocarpa'

**LONICERA** (vervolg)*sempervirens*— f. *sulphurea**spinosa*— *albertii*: *L. albertii**syringantha*— var. *wolfii* (*L. wolfii*)*tatarica*

— 'Alba'

— 'Arnold Red'

— 'Grandiflora'

— 'Hack's Red'

— 'Honeywood Bouquet'

— 'Lavasas'

— 'Morden Orange'

— 'Purple Cloud'

— 'Rosea'

— *rubra*: *L. t. 'Sibirica'*— 'Sibirica' (*L. t. rubra*)— 'Zabelii' (*L. zabelii* HORT.)*tatsienensis**tellmanniana* (x) (*L. 'Redgold'*)*thibetica**tragophylla**vilmorinii* (x)*wolfii*: *L. syringantha* var. *w.**xylosteoides*

— 'Clavey's Dwarf'

*xylosteum*

— 'Compacta'

— 'Nana' (*L. x. 'Emerald Mound'*)*zabelii*: *L. korolkowii* var. *zabelii**zabelii* HORT. *L. tatarica* 'Zabelii'**LOROPETALUM***chinense***LUETKEA***pectinata***LUPINUS***arboreus*

— 'Mauve Queen'

— 'Snow Queen'

— 'Yellow Spire'

**LYCIUM***barbarum* (*L. europaeum* HORT.; *L. halimifolium*)*chinense**europaeum* HORT.: *L. barbarum**ferocissimum**halimifolium*: *L. barbarum**ruthenicum***LYONIA** (*Andromeda*)*ligustrina* (*Andromeda* L.; *A. racemosa*)*lucida**mariana**ovalifolia*

**MAACKIA***amurensis*— var. *buergeri***MACLURA***pomifera* (M. *aurantiaca*)**MACRODIERVILLA***middendorffiana*: **WEIGELA** m.**MAGNOLIA***acuminata*

'Ann'

*ashei*

'Betty'

*campbellii*

'Coral'

*cordata**cylindrica*

'Delicatissima'

*denudata* (M. *yulan*; M. *quinquepetala*)

'Galaxy'

'George Henry Kern'

*grandiflora*

— 'Exmouth'

— 'Goliath'

— 'Tréyvei'

'Heaven Sent'

*heptapeta*: M. *liliiflora**hypoleuca* (M. *obovata*)

'Iolanthe'

'Jane'

'Judy'

*kewensis* (x)

— 'Wada's Memory'

*kobus*— var. *borealis*— var. *stellata*: M. *stellata**liliiflora* (M. *heptapeta*)

— 'Gracilis'

— 'Nigra' (M. *soulangiana nigra*)

'Lilleney'

*loebneri* (x)

— 'Ballerina'

— 'Leonard Messel'

— 'Merrill'

— 'Neil McEacharn'

— 'Snowdrift'

*macrophylla*

'Manchu Fan'

'Norman Gould'

*obovata*: M. *hypoleuca**parviflora*: M. *sieboldii*

'Peppermint Stick'

'Picture'

'Pinkle'

'Purple Eye'

*quinquepetala*: M. *denudata*

'Randy'

**MAGNOLIA** (vervolg)

- 'Ricki'
- 'Rouged Alabaster'
- 'Royal Crown'
- 'Ruby'
- salicifolia*
- sargentiana*
- var. *robusta*
- 'Sayonara'
- sieboldii* (*M. parviflora*)
- sinensis*
- soulangiana* (x)
  - *alba*: *M. s.* 'Amabilis'
  - 'Alba Superba'
  - 'Alexandrina'
  - 'Amabilis' (*M. s. alba*)
  - 'André Leroy'
  - 'Brozzoni'
  - 'Burgundy' (*M. s.* 'Purpliana')
  - 'Dorsopurpurea'
  - 'Grace McDade'
  - 'Lennel'
  - 'Lennei Alba'
  - 'Lombardy Rose'
  - *nigra*: *M. liliiflora* 'Nigra'
  - 'Purpliana': *M. s.* 'Burgundy'
  - 'Rose Superb'
  - 'Rustica'
  - 'Rustica Rubra'
  - 'Speciosa'
  - 'Spring Beauty'
  - 'Superba'
- sprengeri*
- var. *diva*
- 'Stardust'
- stellata* (*M. kobus* var. *s.*)
  - 'Centennial'
  - f. *keiskei*
  - 'Rosea'
  - 'Royal Star'
  - 'Rubra'
  - 'Waterlily'
- 'Sundew'
- 'Susan'
- thompsoniana* (x)
- tripetala*
- virginiana*
- watsonii* (x)
- yulan*: *M. denudata*

**MAHONIA** (x)

- aquicandidula* (x)
- aquisargentii* (x)
- 'Dart's Desire'
- 'Dart's Treasure'
- 'Magic'
- mlethkeana* (x)
- neubertii* (x)

## MAHONIA

- aldenhamensis: **M. wagneri 'Aldenhamensis'**
- aquifolium**
  - aldenhamensis: **M. wagneri 'Aldenhamensis'**
  - 'Apollo'
  - 'Atropurpurea'
  - 'Compacta'
  - 'Dart's Distinction'
  - 'Dart's Drummer'
  - 'Dart's Golden Pride'
  - 'Dart's Melody'
  - 'Dart's Quickstep'
  - 'Donewell'
  - 'Fireflame': **M. wagneri 'Fireflame'**
  - 'Forescate'
  - 'Forest Green'
  - 'Golden Abundance'
  - 'Golden Treasure'
  - 'Green Ripple'
  - 'Maqu'
  - moseri: **M. wagneri 'Moseri'**
  - 'Orangee Flame'
  - 'Scallywag'
  - 'Smaragd'
  - 'Undulata'
  - 'Versicolor'
  - vicaryi: **M. wagneri 'Vicaryi'**
  - 'Winterglow'
- 'Arthur Menzies'**
- bealei**
  - fascicularis HORT.: **M. wagneri 'Pinnacle'**
- fortunei**
- japonica**
  - hiemalis: **M. japonica 'Hivernant'**
  - 'Hivernant' (M. j. hiemalis)
- media (x)**
  - 'Buckland'
  - 'Charity'
  - 'Faith'
  - 'Hope'
  - 'Lionel Fortescue'
  - 'Winter Sun'
- moseri (x): M. wagneri 'Moseri'**
- nervosa**
  - pinnata HORT.: **M. wagneri 'Pinnacle'**
- pumila**
- repens**
  - 'Rotundifolia'
- trifoliolata**
  - var. *glaucia*
- wagneri (x)**
  - 'Aldenhamensis' (M. aldenhamensis; M. aquifolium a.)
  - 'Fireflame' (M. aquifolium 'Fireflame')
  - 'King's Ransom'
  - 'Moseri' (M. aquifolium m.; M. moseri)
  - 'Pinnacle' (M. w. pinnata; M. pinnata HORT.; M. fascicularis HORT.)
  - pinnata: **M. wagneri 'Pinnacle'**
  - 'Vicaryi' (M. aquifolium v.)

## **MALUS**

- baccata
  - 'Columnaris'
  - 'Gracilis'
  - 'Street Parade'
- baccata HORT.: M. 'Red Siberian'
- communis: M. *sylvestris*
- coronaria
  - 'Charlottae'
- domestica (M. *sylvestris* var. d.)
- floribunda
- halliana
  - 'Parkmanii'
- hupehensis (M. *theifera*)
- ioensis
  - 'Plena'
- prunifolia
  - pumila: M. *sylvestris* ssp. *mitis*
    - var. niedzwetzkyana: M. *sieversii* 'Niedzwetskyana'
    - sargentii: M. *toringo* var. *sargentii*
      - rosea: M. *toringo* 'Rosea'
    - sieboldii: M. *toringo*
  - sieversii
    - 'Niedzwetskyana' (M. *pumila* var. n.)
- spectabilis
  - 'Plena'
- sylvestris** (M. *communis*)
  - var. domestica: M. **domestica**
  - ssp. *mitis* (M. *pumila*)
- theifera: M. *hupehensis*
- toringo** (M. *sieboldii*)
  - 'Rosea' (M. *sargentii* r.)
  - var. *sargentii* (M. *sargentii*)
- toringoides
- trilobata
- tschonoskii
- yunnanensis
  - var. *velitchii*

## HYBRIDEN:

- 'Adams'
- adstringens (x)
- 'Aldenhamensis'
- 'Aldenham Purple'
- 'Almey'
- 'American Beauty'
- 'Amisk'
- arnoldiana (x)
- 'Arctic Dawn'
- 'Arrow'
- atrosanguinea (x)
- 'Barbara Ann'
- 'Behrens'
- 'Blanche Ames'
- 'Bob White'
- 'Butterball'
- 'Cashmere'

**MALUS** (vervolg)  
'Centurlan'  
'Cheal's Crimson'  
'Cheal's Weeping'  
'Coralburst'  
'Cowichan'  
'Crimson Brilliant'  
'Crittenden'  
'Dartmouth'  
'David'  
'Dolgo'  
'Donald Wyman'  
'Dorothea'  
'Echtermeyer' (M. 'Oekonomierat Echtermeyer')  
'Edith'  
'Eleyi' (M. 'Jay Darling')  
'Eleyi Compacta'  
'Elise Rathke'  
'Evelyn'  
'Evereste'  
'Excellenz Thiel'  
'Flame'  
'Flamingo'  
'Golden Gem'  
'Golden Hornet'  
'Goldfinch'  
'Gorgeous'  
hartwigii ( $\times$ )  
'Helen'  
'Henning'  
'Henrietta Crosby'  
'Henry F. Dupont'  
'Hillieri'  
'Hopa'  
'Hoser'  
'Hyslop'  
'Irene'  
'Jadwiga'  
'Jay Darling': M. 'Eleyi'  
'John Downie'  
'Kaido': M. *micromalus* ( $\times$ )  
'Katherine'  
'Kelsey'  
'Kingsmere'  
'Kobendza'  
'Kola'  
'Lady Northcliffe'  
'Lemoinei'  
'Leslie'  
'Liset'  
*magdeburgensis* ( $\times$ )  
'Makamik'  
'Mary Potter'  
*micromalus* ( $\times$ ) (M. 'Kaido')  
'Miyama'  
'Montreal Beauty'  
'Neville Copeman'  
'Nicoline'  
'Nipissing'

**MALUS (vervolg)**

- 'Oekonomierat Echtermeyer': M. 'Echtermeyer'
- 'Peachblow'
- 'Pink Beauty'
- 'Prince Georges'
- 'Prof. Sprenger'
- 'Profusion'
- 'Purple Wave'
- purpurea (x)
- 'Radiant'
- 'Redflesh'
- 'Red Jade'
- 'Red Jewel'
- 'Red Sentinel'
- 'Red Siberian' (M. baccata HORT.)
- 'Red Silver'
- 'Red Splendor'
- 'Red Tip'
- robusta (x)
- 'Rousseau'
- 'Royal Beauty'
- 'Royal Ruby'
- 'Royalty'
- 'Rudolph'
- 'Schafer'
- scheiddeckeri (x)
- 'Scugog'
- 'Selkirk'
- 'Simcoe'
- 'Sissipuk'
- 'Snowcloud'
- 'Snowdrift'
- soulardii (x)
- 'Sparkler'
- 'Strathmore'
- 'Sundog'
- 'Tanner' (M. 'Tanner's Variety')
- 'Teobel'
- 'Thunderchild'
- 'Timiskaming'
- 'Tomiko'
- 'Van Eseltine'
- 'Vanguard'
- 'Veitch's Scarlet'
- 'Wabiscaw'
- 'White Angel'
- 'White Cascade'
- 'Whitney'
- 'Wierdak'
- 'Wintergold'
- 'Wisley Crab'
- 'Yellow Siberian'
- zumi (x)
- 'Calocarpa'

**MANDEVILLA  
suaveolens**

**MARGYRICARPUS**  
*pinnatus* (M. seticosus)

**MELALEUCA**  
*ericifolia*  
*hypericifolia*  
*leucadendron*  
*nesophila*  
*squarrosa*  
*thymifolia*

**MELIA**  
*azedarach*

**MELIANTHUS**  
*major*

**MELIOSMA**  
*tenuis*

**MENISPERMUM**  
*canadense*  
*dauricum*

**MENZIESIA**  
*ciliocalyx*  
— var. *purpurea* (M. *purpurea* HORT.)  
*ferruginea*  
*pentandra*  
*pilosa*  
*purpurea*  
*purpurea* HORT.: M. *ciliocalyx* var. p.

**MESPILUS**  
*germanica*

**METROSIDEROS**  
*citrina*: **CALLISTEMON** *citrinus*  
*excelsa*  
*saligna*: **CALLISTEMON** *salignus*  
*speciosa*: **CALLISTEMON** *speciosus*

**MICROGLOSSA**  
*albescens* (Aster a.)

**MIMULUS**  
*aurantiacus*  
— var. *puniceus*

**MITCHELLA**  
*repens*

**MITRARIA**  
*coccinea*

**MORUS**  
*alba*  
— 'Black Tabor'  
— 'Kingan'

**MORUS**

- alba (vervolg)
- 'Laciniata'
- 'Nana'
- 'Nana Issai'
- 'Pendula'
- var. tatarica
- 'Venosa'
- australis
- bombycis (M. kagayamae)
- 'Issai'
- kagayamae: M. bombycis
- latifolia
- 'Spirata'
- nigra
- 'Issai'
- rubra
- 'Nana'

**MUEHLENBECKIA**

- axillaris
- complexa

**MYOPORUM**

- laetum

**MYRICA**

- faya
- gale
- heterophylla
- pensylvanica
- pumila

**MYRICARIA**

- germanica (Tamarix g.)

**MYRSINE**

- africana

**MYRTUS**

- cheken
- communis
- var. tarentina
- obcordata
- ugni

**NANDINA**

- domestica
- 'Pygmaea'

**NEILLIA**

- affinis
- longiracemosa: N. thibetica
- ribesoides: N. sinensis var. r.
- sinensis
- var. ribesoides (N. ribesoides)
- thibetica (N. longiracemosa)

**NEVIUSIA**  
*alabamensis*

**NIEREMBERGIA**  
*frutescens* (*N. scoparia*; *N. fruticosa* HORT.)

**NOTHOFAGUS**  
*antarctica*  
— var. *uliginosa*  
*cliffortioides*  
*fusca*  
*obliqua*  
*procera*  
*solandri*

**NOTOSPARTIUM**  
*carmichaeliae*  
*glabrescens*

**NYSSA**  
*aquatica*  
*sylvatica*

**OEMLERIA**  
*cerasiformis* (*Osmaronia c.*)

**OLEA**  
*europaea*  
— var. *sativa*

**OLEARIA**  
*albida*  
*avicenniifolia*  
*haastii* (×)  
*macrodonta*  
*mollis* (×)  
*nummularifolia*  
*odorata*  
*stellulata*  
— 'Mr. Michael'  
'Waikariensis'

**ONONIS**  
*natrix*  
*rotundifolia*

**OPLOPANAX**  
*horridus*

**ORIXA**  
*japonica*

**OSMANTHUS**  
*armatus*  
*aquifolium*: *O. heterophyllus*  
*burkwoodii* (×) (*Osmarea b.*)  
*decorus* (*Phillyrea decora*; *P. vilmoriniana*)  
*delavayi* (*Siphonosmanthus d.*)  
*fortunei* (×)

**OSMANTHUS** (vervolg)

- fragrans*
- heterophyllus* (*O. aquifolium*; *O. ilicifolius*)
  - *argenteomarginatus*: *O. h. 'Variegatus'*
  - *'Aureomarginatus'*
  - *'Gulf tide'*
  - *'Latifolius Variegatus'*
  - *'Myrtifolius'*
  - *'Purpureus'*
  - *'Rotundifolius'*
  - *'Variegatus'* (*O. h. argenteomarginatus*)
- suavis*
- yunnanensis*

**OSMAREA** (x)

*barkwoodii*: **OSMANTHUS** b.

**OSMARONIA**

*cerasiformis*: **OEMPLERIA** c.

**OSTRYA**

- carpinifolia*
- japonica*
- virginiana*

**OXYCOCCUS: VACCINIUM**

**OXYDENDRUM**

*arboreum* (*Andromeda arborea*)

**OXYPETALUM**

*caeruleum*

**OZOTHAMNUS**

- rosmarinifolius*
- *'Silver Jubilee'*
- thyrsoides* (*O. rosmarinifolius* HORT.)

**PACHISTIMA: PAXISTIMA**

**PACHYSANDRA**

- procumbens*
- stylosa*
- terminalis*
- *'Green Carpet'*
- *'Variegata'*

**PAEDERIA**

*scandens*

**PAEONIA**

- arborea*: *P. suffruticosa*
- delavayi*
- lutea*
  - var. *Iudlowii*
  - *'Yellow Queen'*
- moutan*: *P. suffruticosa*
- suffruticosa* (*P. arborea*; *P. moutan*)
  - *'Reine Elisabeth'*

**PALIURUS**

*spina-christi* (*P. aculeatus*; *Rhamnus a.*)

**PARAHEBE**

*catarractae*

*lyallii*

— 'Rosea'

**PARROTIA**

*persica*

— 'Vanessa' (*P. p.* 'Select')

**PARROTIOPSIS**

*jacquemontiana*

**PARTHENOCISSUS** (*Ampelopsis*)

*henryana*

*himalayana*

— var. *rubrifolia*

*quinquefolia*

— 'Engelmannii'

— var. *muronum*

*thomsonii*

*tricuspidata* (*Vitis inconstans*)

— *atropurpurea*: *P. t.* 'Purpurea'

— 'Beverley Brook' (*P. t.* 'Beverley Park')

— 'Gigantea'

— 'Gloire de Boskoop': *P. t.* 'Veitchii Robusta'

— 'Green Spring' (*P. t.* 'Printemps Vert')

— 'Lowii'

— 'Minutifolia'

— 'Printemps Vert': *P. t.* 'Green Spring'

— 'Purpurea' (*P. t.* *atropurpurea*)

— 'Veitchii' (*Ampelopsis veitchii* HORT.)

— 'Veitchii Boskoop' (*Ampelopsis veitchii* HORT. HOLL.; *P. t.* 'Veitchii' HORT. HOLL.)

— 'Veitchii Robusta' (*Ampelopsis veitchii robusta* HORT. HOLL.; *P. t.* 'Gloire de Boskoop')

**PASSIFLORA**

*allardii* (x)

*antioquiensis*

*caerulea*

— 'Constance Elliot'

*caerulea-racemosa* (x)

*gracilis*

'Impératrice Eugénie'

*lilularis*

*maliformis*

*manicata*

*mollissima*

*racemosa*

*umbilicata*

*violacea*

*warmingii*

**PAULOWNIA**

*tomentosa* (*P. imperialis*)

— 'Coreana'

**PAXISTIMA** (*Pachistima*)  
*canbyi*

**PENSTEMON**

*fruticosus*  
— var. *scouleri* (*P. scouleri*)  
*scouleri*: *P. fruticosus* var. *s.*

**PENTAPTERYGIUM: AGAPETES**

**PERIPLOCA**  
*graeca*

**PERNETTYA**

*buxifolia*  
*mucronata*  
— 'Alba'  
— 'Bell's Seedling'  
— 'Coccinea'  
— 'Crimsonia'  
— 'Edward Balls'  
— 'Karosa'  
— 'Lilacina'  
— 'Lilian'  
— 'Parelmoer'  
— 'Purpurea'  
— 'Romara'  
— 'Rosalind'  
— 'Rosea'  
— 'Royal Red'  
— var. *rupicola* (*P. rupicola*)  
— 'Signaal'  
— 'Sneeuwwitje'  
— 'Violetta'  
— 'Wintertime'  
*prostrata*  
*pumila*  
*rupicola*: *P. mucronata* var. *r.*

**PEROVSKIA**  
*abrotanoides*  
*atropurpurea*  
— 'Blue Spire'  
*scrophulariifolia*

**PETTERIA**  
*ramentacea*

**PHELLODENDRON**  
*amurense*  
*japonicum*

**PHILADELPHUS**  
*airetonii* (×)  
*brachybotrys* (*P. pekinensis* var. *b.*)  
*caucasicus aureus*: *P. coronarius* 'Aureus'  
*coronarius*  
— 'Aureus' (*P. caucasicus aureus*)  
— 'Variegatus'

## PHILADELPHUS (vervolg)

*delavayi*

— 'Nymans Variety'

*grandiflorus* WILLD.: **P. inodorus** var. *g.*

*grandiflorus* HORT.: **P. pubescens**

*inodorus*

— var. *grandiflorus* (*P. grandiflorus* WILLD.)

*inectus* (*P. pubescens* var. *i.*)

*lewisii*

— 'Waterton'

*microphyllus*

*pekinensis* var. *brachybotrys*: **P. brachybotrys**

**Pubescens** (*P. grandiflorus* HORT.)

— var. *inectus*: **P. inectus**

## HYBRIDEN:

'Albâtre'

'Avalanche'

'Beauclerk'

'Belle Etoile'

'Boule d'Argent'

'Bouquet Blanc'

'Buckley's Quill'

'Burfordensis'

'Burkwoodii'

'Dame Blanche'

'Enchantement'

'Frosty Morn'

'Galahad'

'Girandole'

'Glacier'

'Innocence'

'Lemoinei'

'Manteau d'Hermine'

'Minnesota Snowflake' (*P. 'Snowflake'*)

'Mont Blanc'

'Natchez'

'Norma'

'Pyramidal'

'Rosace'

'Schneesturm' (*P. 'Snowstorm'*)

'Silberregen' (*P. 'Silver Showers'*)

'Snowbelle'

'Snowflake': *P. 'Minnesota Snowflake'*

'Snowstorm': *P. 'Schneesturm'*

'Sybille'

'Unique'

'Virginal'

'Voie Lactée'

## PHILLYREA

*angustifolia*

decora: **OSMANTHUS decorus**

*latifolia*

vilmoriniana: **OSMANTHUS decorus**

## PHILOMIS

*fruticosa*

## **PHORMIUM**

- colensoi*
- tenax*
  - 'Purpureum'
  - 'Purpureum Nanum'

## **PHOTINIA**

- arbutifolia*: **HETEROMELES** a.
- beauverdiana*
  - var. *notabilis* (*P. notabilis*)
- fraseri* (x)
  - 'Red Robin'
- glabra*
  - koreana* (*P. villosa* f. *maximowicziana*)
- notabilis*: *P. beauverdiana* var. n.
- serrulata*
  - villosa* HORT.: *P. villosa* var. *laevis*
  - villosa* (*Pourthiae* v.)
    - var. *laevis* (*P. villosa* HORT.)
    - f. *maximowicziana*: **P. koreana**

## **PHYGELIUS**

- aequalis*
- capensis*
- 'Coccineus'

## **PHYLLIOPSIS** (x)

- hillieri* (x)
  - 'Pinocchio'

## **PHYLLODOCE**

- breweri*
- caerulea*
  - f. *yosoensis* (*P. yosoensis*)
- empetriformis*
- intermedia* (x)
  - 'Drummondii'
  - 'Fred Stoker'
- nipponica*
- tsugifolia*
- yosoensis*: *P. caerulea* f. *yosoensis*

## **PHYLLOSTACHYS**

- aurea* (*Ph. bambusoides* var. a.)
- f. *albovariegata*
- aureosulcata*
- bambusoides* (*Ph. quilioi*; *Ph. reticulata*)
  - var. *aurea*: **Ph. aurea**
    - 'Castillonis' (*Ph. castillonis*)
    - 'Violascens' (*Ph. violascens*)
- bissetii*
  - boryana*: **Ph. nigra** 'Boryana'
  - castillonis*: **Ph. bambusoides** 'Castillonis'
  - edulis*: **Ph. heterocycla** f. *pubescens*
- flexuosa*
  - henonis*: **Ph. nigra** var. *henonis*
  - heterocycla*
    - 'Nabeshimae'
    - f. *pubescens* (*Ph. pubescens*; *Ph. edulis*)

## **PHYLLOSTACHYS** (vervolg)

- nidularia*
- nigra*
  - 'Boryana' (Ph. boryana)
  - var. *henonis* (Ph. *henonis*; Ph. *puberula*)
  - f. *punctata* (Ph. *punctata*)
- puberula*: Ph. *nigra* var. *henonis*
- pubescens*: Ph. *heterocyla* f. *pubescens*
- punctata*: Ph. *nigra* f. *punctata*
- quilioi*: Ph. *bambusoides*
- reticulata*: Ph. *bambusoides*
- violascens*: Ph. *bambusoides* 'Violascens'
- viridi-glaucescens*
- viridis*

## **PHYLLOTHAMNUS** (x)

- erectus (x)

## **PHYSOCARPUS**

- amurensis*
- malvaceus*
  - 'Pyso'
- monogynus* (P. *opulifolius nanus*)
- opulifolius* (*Spiraea opulifolia*)
  - aureus: P. o. 'Luteus'
  - 'Dart's Gold'
  - 'Luteus' (P. o. *aureus*)
  - nanus: P. *monogynus*

## **PICRASMA**

- quassioloides*

## **PIERIS** (Andromeda)

- 'Bert Chandler' (P. 'Chandleri')
- 'Brouwer's Beauty'
- 'Chandleri': P. 'Bert Chandler'
- 'Flame of the Forest': P. 'Forest Flame'
- 'Flaming Silver'
- floribunda*
- 'Forest Flame' (P. 'Flame of the Forest')
- formosa*
  - var. *forrestii*
  - 'Wakehurst'
- japonica*
  - 'Bisbee'
  - 'Cavatine'
  - 'Chaconne'
  - 'Christmas Cheer'
  - 'Coleman'
  - 'Compacta'
  - 'Cupido'
  - 'Daisen'
  - 'Debutante'
  - 'Dorothy Wyckoff'
  - 'Dr. Pratt'
  - 'Firecrest'
  - 'Flamingo'
  - 'Iseli Cream'
  - 'Iseli Scarlet'

## **PIERIS**

- japonica* (vervolg)
  - 'Mountain Fire'
  - 'Minor'
  - 'Nocturne'
  - 'Prelude'
  - 'Purity'
  - 'Pygmaea'
  - 'Red Mill'
  - 'Rosalinda'
  - 'Sarabande'
  - 'Scarlett O'Hara'
  - 'Select'
  - 'Shojo'
  - 'Snowdrift'
  - 'Splendens'
  - 'Valentine's Day'
  - 'Valley Rose'
  - 'Valley Valentine'
  - 'Variegata'
  - 'Wada'
  - 'White Caps'
  - 'White Cascade'
  - 'White King'
  - 'White Pearl'
- taiwanensis*
  - 'Valley Fire'

## **PILEOSTEGIA**

*viburnoides*

## **PIPTANTHUS**

*laburnifolius*

## **PITTOSPORUM**

- crassifolium*
- eugenioides*
- 'Garnettii'
- heterophyllum*
- ralphii*
- tenuifolium*
  - 'Silver Queen'
- tobira*
  - 'Variegatum'
- undulatum*

## **PLANTAGO**

*semperfirens* (*P. cynops*; *P. suffruticosa*)

## **PLATANUS**

- acerifolia* (x) (*P. hispanica*; *P. hybrida*)
  - 'Bloodgood'
  - 'Digitata' (*P. orientalis* d.)
  - 'Dortmund': *P. a.* 'Tremonia'
  - 'Pyramidalis'
  - 'Suttneri'
  - 'Tremonia' (*P. a.* 'Dortmund')
- hispanica*: **P. acerifolia**
- hybrida*: **P. acerifolia**

**PLATANUS** (vervolg)

- occidentalis**
- orientalis**
  - 'Autumn Glory'
  - digitata: *P. acerifolia* 'Digitata'
  - 'Mirkovec'

**PLATYCARYA****strobilacea****PLEIOBLASTUS**

- 'Akebono'**
- angustifolius: *P. chino* f. *angustifolius*
- chino** (*Arundinaria* c.)
  - f. *angustifolius* (*P. angustifolius*; *Arundinaria angustifolia*)
  - 'Elegantissimus'
  - f. *vaginatus* (*P. vaginatus*; *Arundinaria vaginata*)
- fortunei: *P. variegatus*
- humilis** (*Arundinaria* h.)
  - 'Argenteostriatus' (*Arundinaria argenteostriata*)
  - var. *pumilus* (*P. pumilus*; *Arundinaria pumila*)
- pumilus**: *P. humilis* var. p.
- pygmaeus** (*Arundinaria pygmaea*)
  - var. *distichus* (*Arundinaria disticha*)
- simonii** (*Arundinaria* s.)
  - 'Variegatus'
- vaginatus**: *P. chino* f. *vaginatus*
- variegatus** (*P. fortunei*; *Arundinaria* f.)
- viridi-striatus** (*Arundinaria viridi-striata*; *A. auricoma*)
- 'Chrysophyllus'

**POLYGALA**

- chamaebuxus**
- var. *grandiflora*
- myrtifolia**
- var. *grandiflora*
- speciosa**: *P. virgata* var. s.
- vayredae**
- virgata**
- var. *speciosa* (*P. speciosa*)

**POLYGONUM**

- aubertii** (*Bilderdykia* a.; *Fallopia* a.)
- baldschuanicum**

**POLYLEPIS****australis****PONCIRUS**

- trifoliata** (*Citrus* t.)

**POPULUS**

- acuminata** (x) (*P. coloradensis*)
- alba**
  - 'Nivea'
  - 'Pyramidalis' (*P. bolleana*)
  - 'Raket'
  - 'Richardii'

**POPULUS** (vervolg)

'Androscogggin'

'Astria'

balsamifera (P. tacamahaca)

berolinensis (x) (P. certinensis)

bolleana: P. alba 'Pyramidalis'

canadensis: P. euramericana

candicans

— 'Aurora'

canescens (x)

— 'Bunderbos'

— 'De Moffart'

— 'Enniger'

— 'Honthorpa'

— 'Limbricht'

— 'Schijndel'

— 'Schleswig I'

— 'Tatenberg'

— 'Witte van Haamstede'

certinensis: P. berolinensis

coloradensis: P. acuminata

euramericana (x) (P. canadensis)

— 'Agathe F'

— 'Aurea' (P. e. vangeertii a.)

— 'Dorschkamp'

— 'Flevo'

— 'Florence Biondi'

— 'Gelrica'

— 'Harff'

— 'Heidemij'

— 'I 214'

— 'Keppel's Glorie': P. e. 'Tardif de Champagne'

— 'Löns'

— 'Marilandica'

— 'Robusta'

— 'Serotina'

— 'Serotina de Selys'

— 'Spijk'

— 'Tardif de Champagne' (P. e. 'Keppel's Glorie')

— vangeertii aurea: P. e. 'Aurea'

— 'Zeeland'

'Geneva'

glauca

interamericana (x)

— 'Barn'

— 'Donk'

— 'Rap'

koreana

lasiocarpa

nigra

— 'Ankum'

— 'Brandaris'

— 'Italica' (P. n. pyramidalis)

— 'Loenen'

— 'Lombardy Gold'

— pyramidalis: P. n. 'Italica'

— 'Schoorldam'

— 'Terwolde'

— var. thevestina

## **POPULUS**

- nigra* (vervolg)
  - 'Vereecken'
  - 'Wolterson'
  - 'Oxford'
- pekinensis*: *P. tomentosa*
  - 'Rochester'
- simonii*
  - 'Fastigiata'
- tacamahaca*: *P. balsamifera*
- tomentosa* (*P. pekinensis*)
- tremula*
  - 'Erecta'
  - 'Pendula'
  - 'Tapiavu'
- tremuloides*
  - 'Pendula'
- trichocarpa*
  - 'Blom'
  - 'Fritzi Pauley'
  - 'Heimburger'
- wilsonii*

## **POTENTILLA**

- arbuscula*
- arbuscula* HORT.: *P. fruticosa* 'Elizabeth'
- davurica*: *P. glabrata*
- friedrichsenii* (×)
- fruticosa*
  - 'Abbotswood'
  - 'Annette'
  - *arbuscula*: *P. f.* 'Elizabeth'
  - 'Beesil' (*P. f. nana argentea*)
  - 'Buttercup'
  - 'Coronation Triumph'
  - 'Dakota Sunrise'
  - 'Dart's Cream'
  - 'Dart's Golddigger'
  - 'Dart's Nugget'
  - 'Daydawn'
  - 'Donard Gold'
  - 'Eastleigh Cream'
  - 'Elizabeth' (*P. arbuscula* HORT.; *P. f. arbuscula* HORT.);  
    'Sutter's Gold'
  - 'Farreri' (*P. f.* 'Gold Drop')
  - 'Farreri Prostrata' (*P. f. pyrenaica*)
  - 'Francis Lady Daresbury': *P. f.* 'Lady Daresbury'
  - 'Friedrichsenii'
  - 'Friesengold'
  - 'Gold Drop': *P. f.* 'Farreri'
  - 'Goldfinger'
  - 'Goldstar'
  - 'Goldteppich'
  - 'Grandiflora'
  - 'Hachmann's Gigant'
  - *hersii*: *P. f.* 'Snowflake'
  - *humilis*: *P. f.* 'Parvifolia'
  - 'Jackman' ('Jackman's Variety')
  - 'Jolina'

## POTENTILLA

- fruticosa* (vervolg)
- 'Katherine Dykes'
- 'Klondike'
- 'Knaphill'
- 'Kobold'
- 'Lady Daresbury'
- 'Longacre'
- 'Maanelys' (P. f. 'Moonlight')
- 'Manchu' (P. f. *mandshurica* HORT.)
- 'Micrandra'
- 'Milkmaid'
- 'Moonlight': P. f. 'Maanelys'
- 'Mount Everest'
- *nana argentea*: P. f. 'Beesii'
- 'Ochroleuca'
- 'Orange Star'
- 'Parvifolia' (P. f. *humilis*)
- 'Primrose Beauty'
- 'Princess'
- 'Prostrate Copper'
- *purdomii*: P. f. 'William Purdom'
- 'Purdomii Alba'
- *pyrenaica*: P. f. 'Farreri Prostrata'
- 'Red Ace'
- 'Rheinsberg'
- 'Rhodocalyx'
- 'Royal Flush'
- 'Sandved' ('Sandvedana')
- 'Smuggler's Gold'
- 'Snowflake' (P. f. *hersii*)
- 'Sommerflor'
- 'Sundance'
- 'Sunset'
- 'Sutter's Gold': P. f. 'Elizabeth'
- 'Tangerine'
- 'Tilford Cream'
- 'Urdal'
- 'Veitchii'
- 'Vilmoriniana'
- 'Walton Park' (P. f. *waltoniensis*)
- 'William Purdom' (P. f. *purdomii*)
- 'Woodbridge Gold'
- 'Yellow Giant'
- glabrata* (P. *davurica*)
- parvifolia*
- rehderiana* (×)
- sulphurascens* (×)

## POURTHIAEA: PHOTINIA

### PRINSEPIA

- sinensis*
- uniflora*

### PROSTANTHERA

- cuneata*

## **PRUNUS**

- 'Accolade'
- americana*
- amygdalo-persica* (×) (*P. communis* HORT.)
- 'Pollardii' (*P. pollardii*; *P. amygdalus* p.)
- amygdalus*: *P. dulcis*
- *pollardii*: *P. amygdalo-persica* 'Pollardii'
- armeniaca*
- avium*
- 'Pendula'
- 'Plena'
- 'Schnee': *P. gondouinii* 'Schnee'
- blireiana* (×)
- 'Moseri'
- canescens*
- cerasifera* (*P. myrobalana*)
- 'Atropurpurea' (*P. c. pissardii*)
- 'Hollywood': *P. 'Trailblazer'*
- 'Nigra'
- *nigra* HORT.: *P. c.* 'Woodii'
- *pissardii*: *P. c.* 'Atropurpurea'
- 'Rosea' (*P. spinosa* rosea)
- 'Thundercloud'
- 'Trailblazer': *P. 'Trailblazer'*
- 'Vesuvius'
- 'Woodii' (*P. c. nigra* HORT.)
- cerasus*
- 'Plena'
- 'Rhexii'
- 'Schnee': *P. gondouinii* 'Schnee'
- cistena* (×)
- 'Minnesota Red'
- communis* ARCANG.: *P. dulcis*
- communis* HORT.: *P. amygdalo-persica* (×)
- concinna*
- conradinae*
- 'Malifolia'
- 'Semiplena'
- depressa*: *P. pumila* var. *depressa*
- dulcis* (*P. amygdalus*; *P. communis* ARCANG.)
- effusa*: *P. gondouinii*
- 'Schnee': *P. gondouinii* 'Schnee'
- fenzliana*
- fruticosa*
- glandulosa*
- 'Alboplena'
- *roseoplena*: *P. g.* 'Sinensis'
- 'Sinensis' (*P. g. roseoplena*)
- gondouinii* (×) (*P. effusa*)
- 'Schnee' (*P. avium*, *P. cerasus* en *P. effusa* 'Schnee')
- 'Hally Jolivette'
- hillieri* (×)
- 'Spire'
- hortulana*
- incisa*
- 'Compacta'
- 'February Pink'
- 'Midori'
- jamasakura*: *P. serrulata* var. *spontanea*

## **PRUNUS** (vervolg)

### **japonica**

— 'Thunbergii'

### **kurilensis** (*P. nipponica* var. *kurilensis*)

— 'Brillant'

— 'Ruby'

— 'Spring Joy'

### **'Kursar'**

### **Iannesiana**

— albida: *P. speciosa*

### **laurocerasus**

— 'Angustifolia'

— 'Barmstedt'

— 'Caucasica'

— 'Cherry Brandy'

— 'Dart's Good News'

— 'Goldglanz'

— 'Green Mantle'

— 'Greenpeace'

— 'Herbergii'

— 'Holstein'

— 'Marbled White'

— 'Mischeana'

— 'Mount Vernon'

— 'Otto Luyken'

— 'Reynvaanii'

— 'Rotundifolia'

— 'Rudolf Billeter'

— 'Schipkaensis'

— 'Schipkaensis Holland'

— 'Schipkaensis Macrophylla'

— 'Serbica'

— 'Van Nes'

— 'Zabeliana'

### **Iusitanica**

— 'Angustifolia'

— 'Variegata'

### **maackii**

— 'Amber Beauty'

### **mahaleb**

### **mume**

— 'Beni-shi-dori'

— 'Pendula'

### **myrobalana: *P. cerasifera***

### **nana: *P. tenella***

### **nigra**

— 'Mahogany Lustre'

### **nipponica** var. *kurilensis*: *P. kurlensis*

### **'Okame'**

### **padus**

— 'Albertii'

— 'Colorata'

— var. *commutata*

— *grandiflora*: *P. padus* 'Watereri'

— 'Watereri' (*P. p. grandiflora*)

### **'Pandora'**

### **persica**

— 'Klara Mayer'

— 'Purpurea' (*P. p. rubrifolia*)

**PRUNUS** (vervolg)

- pissardii: *P. cerasifera* 'Atropurpurea'
- pollardii: *P. amygdalo-persica* 'Pollardii'
- prostrata
- pumila
  - var. *depressa* (*P. depressa*)
- rufa
- sargentii
  - 'Columnaris'
  - 'Rancho'
- schmittii (x)
- serotina
  - 'Cartilaginea'
- serrula (*P. tibetica*)
- serrulata (x) — Sato-zakura Group
  - affinis: *P. s.* 'Jo-nioi'
  - albo-rosea: *P. s.* 'Fugenzo' en 'Shiro-fugen'
  - 'Amanogawa' (*P. s. erecta*)
  - 'Asano' (*P. s. giraldinae*)
  - 'Edozakura' (*P. s.* 'Yedo-zakura')
  - erecta: *P. s.* 'Amanogawa'
  - 'Fugenzo' (*P. s. albo-rosea*)
  - 'Fukurokuju'
  - giraldinae: *P. s.* 'Asano'
  - grandiflora: *P. s.* 'Ukon'
  - 'Gyoiko'
  - 'Hizakura' (*P. s.* 'Ichiyo')
  - 'Hizakura' HORT.: *P. s.* 'Kanzan'
  - 'Hokusai' (*P. s.* 'Uzuzakura'; *P. s. roseoplena*)
  - 'Horinji'
  - 'Ichiyo': *P. s.* 'Hizakura'
  - 'Jo-nioi' (*P. s. affinis*)
  - 'Kiku-shidare-zakura' (*P. s.* 'Shidare-zakura')
  - 'Kanzan' (*P. s.* 'Kwanzan'; 'Hizakura' HORT.; 'Sekiyama'; 'New Red')
  - 'Kwanzan': *P. s.* 'Kanzan'
  - 'Miyako' (*P. s.* 'Okumiyako'; 'Shimidsu')
  - 'Mount Fuji': *P. s.* 'Shirotae'
  - 'New Red': *P. s.* 'Kanzan'
  - 'Ojochin'
  - 'Okumiyako': *P. s.* 'Miyako'
  - 'Pink Perfection'
  - 'Sekiyama': *P. s.* 'Kanzan'
  - 'Shidare-zakura': *P. s.* 'Kiku-shidare-zakura'
  - 'Shimidsu': *P. s.* 'Miyako'
  - 'Shiro-fugen' (*P. s. albo-rosea*)
  - 'Shirotae' ('Mount Fuji')
  - 'Shogetsu'
  - var. *spontanea* (*P. jamasakura*)
  - 'Taihaku'
  - 'Taki-nioi'
  - 'Temari'
  - 'Ukon' (*P. s. grandiflora*)
  - 'Washinoo'
  - 'Yedo-zakura': *P. s.* 'Edozakura'
  - speciosa (*P. lannesiana* albida)
  - spinosa
  - 'Purpurea'
  - rosea: *P. cerasifera* 'Rosea'

**PRUNUS** (vervolg)*subhirtella*

— 'Autumnalis'

— 'Autumnalis Rosea'

— 'Dahlem' (*P. s. roseoplena*)

— 'Elfenreigen'

— 'Fukubana'

— 'Pendula'

— 'Pendula Plena Rosea'

— 'Pendula Rubra'

*tenella* (*P. nana*)*tomentosa*

— 'Orient'

'Trailblazer' (*P. cerasifera* 'Trailblazer'; *P. c.* 'Hollywood')*triloba* (*P. triloba plena*)

'Umineko'

*virginiana*

— 'Canada Red'

— 'Shubert' (niet 'Schubert'!)

*yedoensis* (x)

— 'Ivensii'

— 'Moerheimii'

— pendula: *P. y.* 'Shidare Yoshino'— perpendens: *P. y.* 'Shidare Yoshino'— 'Shidare Yoshino' (*P. y. pendula*; *P. y. perpendens*)**PSEUDOCYDONIA***sinensis***PSEUDOSASA***japonica* (*Arundinaria j.*; *Sasa j.*; *Bambusa metake*)

— 'Tsutsumiana'

*owatarii* (*Sasa o.*)**PTELEA***trifoliata*

— 'Aurea'

**PTEROCARYA***fraxinifolia**rhoifolia**stenoptera***PTEROCELTIS***tatarinowii***PTEROSTYRAX***corymbosa**hispida***PUERARIA***lobata***PUNICA***granatum*

— 'Nana'

**PURSHIA***tridentata*

## PYRACANTHA

- angustifolia*
- atalantioides* (*P. gibbsii*)
- coccinea*
  - 'Bad Zwischenahn'
  - 'Beral'
  - 'Kasan' (*P. c.* 'Orange Giant')
  - 'Keessen': *P. c.* 'Lalandei'
  - 'Kütayi'
  - 'Lalandei' (*P. c.* 'Keessen'; 'Monrovia'; 'Pirate')
  - 'Lalande's Thornless'
  - 'Lani'
  - 'Lowboy'
  - 'Monrovia': *P. c.* 'Lalandei'
  - 'Orange Giant': *P. c.* 'Kasan'
  - 'Pirate': *P. c.* 'Lalandei'
  - 'Red Column'
  - 'Telstar'
  - 'Wyattii'
- crenatoserrata* (*P. fortuneana*)
- crenulata*
- fortuneana*: *P. crenatoserrata*
- gibbsii*: *P. atalantioides*
- koidzumii*
- rogersiana*
  - 'Flava' (*P. r.* fructu-luteo)

## HYBRIDEN:

- 'Alexander' ('Alexander Pendula')
- 'Buttercup'
- 'Dart's Moonlight'
- 'Dart's Red'
- 'Dart's Sunbeam'
- 'Dart's Yellow'
- 'Golden Charmer'
- 'Harlequin'
- 'Mohave'
- 'Orange Charmer'
- 'Orange Glow'
- 'Red Elf'
- 'Renault d'Or'
- 'Ruby Mound'
- 'Shawnee'
- 'Soleil d'Or'
- 'Sunshine'
- 'Teton'
- 'Watereri'

## PYRACOMELES (x)

- vilmorinii* (x)

## PYRUS

- calleryana*
  - 'Aristocrat'
  - 'Bradford'
  - 'Chanticleer'
  - 'Redspire'
- canescens* (x)

**PYRUS** (vervolg)

*communis*  
— 'Beech Hill'  
— var. *sativa*  
*elaeagrifolia*  
*fauriei*  
*nivalis*  
*regelii*  
*salicifolia*  
— 'Pendula'  
*sericea*  
*ussuriensis*

**QUERCUS**

*acuta*  
*acutissima*  
*alba*  
*aliena*  
— var. *acuteserrata*  
*alnifolia*  
*arkansana*  
*bicolor*  
*borealis*: *Q. rubra*  
— var. *maxima*: *Q. rubra*  
*bushii* (×)  
*canariensis*  
*castaneifolia*  
— 'Green Spire'  
*cerris*  
— 'Argenteovariegata'  
— 'Aureovariegata'  
*coccifera*  
*coccinea*  
— 'Splendens'  
*conferta*: *Q. frainetto*  
*dentata*  
*ellipsoidea*  
*falcata*  
*frainetto* (*Q. conferta*; *Q. pannonica*)  
— 'Trump'  
*garryana*  
*glandulifera* (*Q. serrata*)  
*haas*  
*hickelii* (×)  
*hispanica* (×)  
— 'Ambrozyana'  
— 'Crispa'  
— 'Diversifolia'  
— 'Fulhamensis'  
— 'Lucombeana'  
— 'Wageningen'  
*ilex*  
*imbricaria*  
*kewensis* (×)  
*laurifolia*  
*leana* (×)  
*libanerris* (×)  
— 'Rotterdam'  
— 'Trompenburg'

**QUERCUS** (vervolg)

- libani
- ludoviciana (x)
- lusitanica
- 'Macon'
- macranthera
- marilandica
- mongolica
- var. grosseserrata
- myrsinifolia
- nigra
- palustris
- 'Crownright'
- 'Sovereign'
- pannonica: Q. frainetto
- pedunculata: Q. robur
- petraea
- 'Columna'
- 'Mespilifolia' (Q. p. louettii)
- 'Purpurea'
- phellos
- phillyreoides
- 'Pondalm'
- pontica
- prinoides
- prinus
- pubescens
- pyrenaica
- 'Pendula'
- robur (Q. pedunculata)
  - 'Albomarmorata'
  - 'Alpha'
  - 'Atropurpurea'
  - 'Beta'
  - 'Concordia'
  - 'Cristata'
  - 'Cucullata'
  - 'Cupressoides'
  - 'Fastigiata'
  - 'Fastigiata Cucullata'
  - 'Gamma'
  - 'Nijmegen'
  - 'Pectinata'
  - 'Pendula'
  - 'Purpurascens'
  - 'Salicifolia'
- rosacea (x)
- rubra (Q. borealis; Q. borealis var. maxima)
  - 'Aurea'
- sadleriana
- schochiana (x)
- serrata: Q. glandulifera
- suber
- turneri (x)
  - 'Pseudoturneri'
- variabilis
- velutina
  - 'Albertsii'
  - 'Magnifica'

## RHAMNUS

aculeatus: **PALIURUS** *spina-christi*  
*alaternus*  
*catharticus*  
*frangula* (*Frangula alnus*)  
— 'Columnaris' (R. f. 'Tall Hedge')  
*imeretinus*

## RHAPHIOLEPIS

*indica*  
*umbellata*

## RHODODENDRON (incl. AZALEA)

### SPECIES:

*adenogynum*  
*albrechtii*  
*ambiguum*  
*arboreum*  
*argyrophyllum*  
*augustinii*  
*brachycarpum*  
*bureavii*  
*callimorphum*  
*calophytum*  
*calostrotum*  
— var. *calciphilum*  
*campanulatum*  
— var. *aeruginosum*  
*campylocarpum*  
— var. *elatum*  
*campylogynum*  
*camtschaticum*  
*canadense* (*Azalea canadensis*)  
*cantabile*: *R. russatum*  
*carolinianum*  
*caucasicum*  
*ciliatum*  
*cinnabarinum*  
— var. *roylei*  
*citriniflorum*  
*concatenans*  
*concinnum*  
— var. *pseudoyanthinum*  
*dauricum*  
*davidsonianum*  
— 'Lucky Hit'  
*decorum*  
*degronianum*  
*diaprepes*  
*dichroanthum*  
— ssp. *apodectum*  
— ssp. *scyphocalyx*  
*falconeri*  
*fastigiatum*  
*ferrugineum*  
*fictolacteum*  
*fimbriatum*  
*forrestii*

**RHODODENDRON** (vervolg)

fortunei  
fulvum  
glaucophyllum  
glomerulatum  
griersonianum  
gymnocarpum  
haematodes  
hanceanum  
**hippophaeoides**  
— 'Inshriach'  
hirsutum  
impeditum  
insigne  
**japonicum** (*Azalea mollis* ANDRE, niet BL.; *A. japonica* A. GRAY)  
keiskei  
— 'Yaku Fairy'  
keleticum  
**kiusianum** (*Azalea kiusiana*)  
lapponicum  
lepidostylum  
lepidotum  
lutescens  
**luteum** (*Azalea pontica*)  
makinoi  
— 'Fuju-kaku-no-matsu'  
maximum  
metternichii  
— var. **kyumaruense**  
micranthum  
**molle** (*Azalea mollis* BL., niet ANDRE; *A. sinensis*)  
**mucronatum** (*Azalea mucronata*; *A. ledifolia alba*)  
**mucronulatum**  
**nakaharai** (*Azalea n.*)  
neniflorum  
**occidentale** (*Azalea occidentalis*)  
orbiculare  
oreodoxa  
oreotrephe  
pemakoense  
**pentaphyllum** (*Azalea pentaphylla*)  
**ponticum**  
— 'Imbricatum'  
— 'Roseum'  
— 'Variegatum'  
poukhanense: *R. yedoense* var. p.  
prunifolium  
racemosum  
**reticulatum** (*Azalea reticulata*; *A. rhombica*)  
rupicola  
**russatum** (*R. cantabile*)  
saluenense  
sanguineum  
**schlippenbachii** (*Azalea s.*)  
scintillans  
**simsii** (*Azalea indica* HORT.)  
smirnowii  
sutchuenense

## RHODODENDRON (vervolg)

*thomsonii*  
*uniflorum*  
*vaseyi* (Azalea v.)  
*viscosum* (Azalea *viscosa*)  
*wardii*  
*williamsianum*  
*yakushimanum*  
— 'Koichiro Wada'  
*yedoense* (Azalea *yodogawa*)  
— var. *poukhanense* (*R. poukhanense*)  
*yunnanense*

## HYBRIDEN (z.g. Tuinhybriden):

'Adriaan Koster'  
'Albert Schweitzer'  
'Album Elegans'  
'Alice Street'  
'America'  
'Anah Kruschke'  
'Anna Rose Whitney'  
'Baccarat'  
'Baron van Dedem'  
'Bel Air'  
'Belle Heller'  
'Bernstein'  
'Blue Ensign'  
'Blue Peter'  
'Boskoop'  
'Britannia'  
'Caractacus'  
'Caroline Allbrook'  
'Catawbiense Album'  
'Catawbiense Boursault'  
'Catawbiense Grandiflorum'  
'Catharine van Tol'  
'Cheer'  
'Chevalier F. de Sauvage'  
'Christmas Cheer'  
'Concorde'  
'Constanze'  
'Cosmopolitan'  
'Cunningham's White'  
'Cynthia'  
'David'  
'Delta'  
'Directeur Dorsman'  
'Direktör E. Hjelm'  
'Doncaster'  
'Dr. Ans Heyting'  
'Dr. Arnold W. Endtz'  
'Dr. H.C. Dresselhuys'  
'Dr. Tjebbes'  
'Dr. V.H. Rutgers'  
'Earl of Athlone'  
'Earl of Donoughmore'  
'Edward Dunn'

## RHODODENDRON (vervolg)

'Edward S. Rand'  
'El Alamein'  
'Elsie Straver'  
'English Roseum'  
'Everestianum'  
'Fastuosum Plenum'  
'F.D. Godman'  
'Floriade'  
'Furnival's Daughter'  
'General Eisenhower'  
'Giganteum'  
'Goldkrone'  
'Goldsworth Orange'  
'Gomer Waterer'  
'Harvest Moon'  
'Hassan'  
'Helen Johnson'  
'Hestia'  
'Himalaya'  
'Hollandia'  
'Homer'  
'Hotei'  
'Humboldt'  
'Hyperion'  
'Ignatius Sargent'  
'Ingenieur Harmsen'  
'Jacksonii'  
'Janet Blair'  
'Jean Marie Montague'  
'Jeanne d'Arc'  
'John Walter'  
'Kate Waterer'  
'Kluis Sensation'  
'Kluis Triumph'  
'Lamplighter'  
'Lee's Dark Purple'  
'Lord Roberts'  
'Louis Pasteur'  
'Madame Carvalho'  
'Madame de Bruin'  
'Madame Ida Rubinstein'  
'Madame Masson'  
'Marchioness of Lansdowne'  
'Marcia'  
'Marinus Koster'  
'Marion'  
'Mars'  
'May Day'  
'Melpomene'  
'Mrs. A.T. de la Mare'  
'Mrs. Betty Robertson'  
'Mrs. C.S. Sargent'  
'Mrs. Donald Graham'  
'Mrs. Furnival'  
'Mrs. G.W. Leak'  
'Mrs. Lindsay Smith'  
'Mrs. P. den Ouden'  
'Nova Zembla'

## RHODODENDRON (vervolg)

'Parsons Gloriosum'  
'Parsons Grandiflorum'  
'Peter Koster'  
'Pink Goliath'  
'Pink Pearl'  
'President Roosevelt'  
'Prince Camille de Rohan'  
'Prinses Marijke'  
'Professor F. Bettex'  
'Professor J.H. Zaayer'  
'Purple Splendour'  
'Queen Mary'  
'Red Eagle'  
'Red Torch'  
'Rijnneveld'  
'Roseum Elegans'  
'Rothenburg'  
'Sappho'  
'Scintillation'  
'Souv. de D.A. Koster'  
'Souv. de Dr. S. Endtz'  
'Sunday'  
'Susan'  
'Tombola'  
'Tornado'  
'Tulyar'  
'Unique'  
'Unknown Warrior'  
'Van der Hoop'  
'Van Weerden Poelman'  
'Vauban'  
'Virgo'  
'Vulcan'  
'Wilgen's Ruby'

## REPENS-HYBRIDEN:

'Antje'  
'Aksel Olsen'  
'Bad Eilsen'  
'Baden-Baden'  
'Bengal'  
'Creeping Jenny'  
'Ellsabeth Hobbie'  
'Elizabeth'  
'Frühlingstag'  
'Frühlingstraum'  
'Frühlingszauber'  
'Gertrud Schäle'  
'Juwel'  
'Linswege'  
'Lucie Brand'  
'Monica'  
'Ostfriesland'  
'Salute'  
'Scarlet Surprise'  
'Scarlet Wonder'  
'Suomi'

## RHODODENDRON (vervolg)

### WILLIAMSIANUM-HYBRIDEN:

'April Glow'  
'Bow Bells'  
'Bremen'  
'Caroline Spencer'  
'Cowslip'  
'Dr. Schlapper'  
'Gartendirektor Glocker'  
'Görlitz'  
'Humming Bird'  
'Jackwill'  
'Karin'  
'Kimberley'  
'Linda'  
'Lissabon'  
'Moerheim's Pink'  
'Moonstone'  
'München'  
'Oldenburg'  
'Osmar'  
'Oudijk's Sensation'  
'Pink Bountiful'  
'Pink Brightness'  
'Temple Belle'  
'Thomwilliams'  
'Tibet'  
'Willbrit'

### YAKUSHIMANUM-HYBRIDEN:

'André'  
'Bambi'  
'Bashful'  
'Coral Velvet'  
'Doc'  
'Dopey'  
'Dusty Miller'  
'Grumpy'  
'Happy'  
'Morgenrot'  
'Pink Cherub'  
'Polaris'  
'Silberwolke'  
'Sleepy'  
'Sneezy'  
'Vintage Rosé'  
'Yaku Angel'

### OVERIGE HYBRIDEN:

'Alison Johnstone'  
'Augfast'  
'Azurwolke'  
'Bluebird'  
'Blue Diamond'  
'Blue Tit'  
'Blue Wonder'

## RHODODENDRON (vervolg)

'Bric-à-Brac'  
'Chikor'  
'Curlew'  
'Dora Amateis'  
'Gletschernacht'  
'Gristede'  
'Hardijzer Beauty'  
'Laetevirens'  
'Lavendula'  
'Lilian Harvey'  
'Madame Loth'  
'Martine'  
'Moerheim'  
'Oudijk's Favorite'  
'Phalarope'  
'Pink Drift'  
'Pioneer'  
'P.J. Mezitt' ('PJM')  
'Praecox'  
'Princess Ann'  
'Prostigmatum'  
'Ptarmigan'  
'Puncta'  
'Purple Pillow'  
'Ramapo'  
'Ria Hardijzer'  
'Sacko'  
'Shamrock'  
'St. Tudy'  
'Tessa'  
'Yellow Hammer'

## A Z A L E A

### SPECIES:

canadensis: *R. canadense*  
indica HORT.: *R. simsii*  
japonica A. GRAY: *R. japonicum*  
japonica HORT. = foutieve naam voor Japanse Azalea's!  
kiusiana: *R. kiusianum*  
ledifolia: *R. mucronatum*  
— alba: *R. mucronatum*  
mollis ANDRE: *R. japonicum*  
mollis BL.: *R. molle*  
mucronata: *R. mucronatum*  
nakaharai: *R. nakaharai*  
occidentalis: *R. occidentale*  
pentaphylla: *R. pentaphyllum*  
pontica: *R. luteum*  
reticulata: *R. reticulatum*  
rhombica: *R. reticulatum*  
schlippenbachii: *R. schlippenbachii*  
sinensis: *R. molle*  
vaseyi: *R. vaseyi*  
viscosa: *R. viscosum*  
yodogawa: *R. yedoense*

## RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg)

### INDICA-AZALEA'S:

- 'Adventsglocke'
- 'Ambrosiana'
- 'Ambrosius': 'Reinhold Ambrosius'
- 'Ammy Maarse'
- 'Avenir'
- 'Carmen'
- 'Christina'
- 'Coelestine'
- 'Comtesse de Kerchove'
- 'De Waele's Favourite'
- 'Dirk Bosch'
- 'Eri' ('Eri Schäme')
- 'Eri Schäme': 'Eri'
- 'Euratom'
- 'Frau Ursula Herrmann' ('Ziegelrot')
- 'Friedhelm Scherrer'
- 'Gloria'
- 'Hellmut Vogel'
- 'Hexe'
- 'Inga'
- 'Jan Bier'
- 'Jean Haerens'
- 'Karl Glaser'
- 'Kees Bier'
- 'Kiwi'
- 'Knut Erwén'
- 'Madame de Waele'
- 'Madame Petrick'
- 'Marianne'
- 'Mevrouw Josef Heursel'
- 'Mira'
- 'Nicolette Keessen'
- 'Oranje Boven'
- 'Osaka'
- 'Pastorale'
- 'Paul Schäme'
- 'Pax'
- 'Peter Ann'
- 'Prinses Beatrix'
- 'Reinhold Ambrosius' ('Ambrosius')
- 'Robert van Oost'
- 'Rosalie'
- 'Saidjah'
- 'Schäme Alba'
- 'Sibylle'
- 'Sierra Nevada'
- 'Solitaire'
- 'Theodor Findeisen'
- 'Vervaeneana'
- 'Violacea'
- 'Werner Muckel' ('Werner Pröhls')
- 'Werner Pröhls': 'Werner Muckel'
- 'White Lady'
- 'Ziegelrot': 'Frau Ursula Herrmann'

## RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg)

### JAPANSE AZALEA'S:

- 'Addy Wery'
- 'Adèle'
- 'Adonis'
- 'Ageeth'
- 'Aladdin'
- 'Aleida'
- 'Alice'
- 'Amoena'
- 'Amoena Coccinea'
- 'Annamaria'
- 'Anny'
- 'Arabesk'
- 'Arcadia'
- 'Beethoven'
- 'Betty'
- 'Blaauw's Pink'
- 'Blaue Donau' ('Blue Danube')
- 'Buccaneer'
- 'Bycendron'
- 'Campfire' ('Hino-scarlet')
- 'Christina'
- 'Christmas Cheer'
- 'Coral Bells': 'Kirin'
- 'Dawn'
- 'Diamant Lachs'
- 'Diamant Purpur'
- 'Diamant Rosa'
- 'Diamant Rot'
- 'Diana'
- 'Dr. W.F. Wery'
- 'Ennepe'
- 'Esmeralda'
- 'Excelsior'
- 'Favorite'
- 'Florida'
- 'Geisha Orange'
- 'Geisha Pink'
- 'Geisha Purple'
- 'Geisha Red'
- 'Gretchen'
- 'Hanny'
- 'Hatsugiri'
- 'Helena'
- 'Herbert'
- 'Hino-crimson'
- 'Hinodegiri'
- 'Hinomayo'
- 'Hino-scarlet': 'Campfire'
- 'James Gable'
- 'Jan Wellen'
- 'Jeanne'
- 'John Cairns'
- 'John P. Albert'
- 'Kathleen'
- 'Kermesina'

## RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg)

'Kirin' ('Coral Bells')  
'Koningin Wilhelmina'  
'Leontientje': 'Toreador'  
'Lilac Beauty'  
'Lilac Time'  
'Lily Marleen'  
'Little Beauty'  
'Little Princess'  
'Mahler'  
'Malvatica'  
'Mimi'  
'Moederkensdag'  
'Nelly Felix'  
'Noordtiana'  
'Nordlicht'  
'Orange Beauty'  
'Orange Favorite'  
'Orange Giant'  
'Orion'  
'Palestrina'  
'Perfection'  
'Polar Bear'  
'Prins Bernhard'  
'Prinses Juliana'  
'Psyché'  
'Purple Splendor'  
'Purple Triumph'  
'P.W. Hardijzer'  
'Rosalind'  
'Rosebud'  
'Rubinetta'  
'Rubinstern'  
'Sakata Red'  
'Salmon King'  
'Salmon Spray'  
'Schneeglanz'  
'Schubert'  
'Scout'  
'Sibelius'  
'Signalglühen'  
'Silvester'  
'Spring Beauty'  
'Stewartstown'  
'Toreador' ('Leontientje')  
'Victorine Hefting'  
'Vida Brown'  
'Vuyk's Rosyred'  
'Vuyk's Scarlet'  
'White Lady'  
'Wintertime'  
'Wuyt's Carmine'  
'Zampa'

## KNAPHILL-EXBURY-AZALEA'S:

'Anneke'  
'Aurora'  
'Bakkarat'

## RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg)

'Ballerina'  
'Balzac'  
'Basilisk'  
'Berryrose'  
'Brazil'  
'Buttercup'  
'Buzzard'  
'Caprice'  
'Cecile'  
'Christopher Wren'  
'Clarice'  
'Coronation Lady'  
'Daybreak'  
'Debutante'  
'Devon'  
'Dracula'  
'Elsie Pratt'  
'Fanal'  
'Feuerwerk'  
'Fireball'  
'Firecracker'  
'Firefly'  
'Fireglow'  
'Gallipoli'  
'George Reynolds'  
'Gibraltar'  
'Ginger'  
'Glowing Embers'  
'Gold Dust'  
'Golden Eagle'  
'Golden Flare'  
'Golden Oriole'  
'Golden Sunset'  
'Harvest Moon'  
'Homebush'  
'Hotspur Orange'  
'Hotspur Red'  
'Hugh Wormald'  
'J. Jennings'  
'Juanita'  
'Katanga'  
'Klondyke'  
'Knap Hill Red'  
'Knighthood'  
'Lady Roseberry'  
'Lapwing'  
'Marlies'  
'Medway'  
'Mephistopheles'  
'Oxydol'  
'Peach Blossom'  
'Persil'  
'Pink Delight'  
'Royal Command'  
'Royal Lodge'  
'Royal Ruby'  
'Saint Ruan'  
'Satan'

## RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg)

'Scarlett O'Hara'  
'Scarlet Pimpernel'  
'Seville'  
'Silver Slipper'  
'Strawberry Ice'  
'Sun Chariot'  
'Sun Nectrine'  
'Sylphides'  
'Toucan'  
'Tunis'  
'White Giant'  
'Wryneck'

## MOLLIS-AZALEA'S:

'Adriaan Koster'  
'Alice de Stuers'  
'Anthony Koster'  
'Apple Blossom'  
'Babeuff'  
'Bataaf Felix'  
'Benelux'  
'Catharina Rinke'  
'Chevalier de Reali'  
'Colonel F. R. Durham'  
'Comte de Gomer'  
'Comte de Papadopoli'  
'Comte de Quincey'  
'Dante Gabriel Rosetti'  
'Dinie Metselaar'  
'Directeur Moerlands' ('Golden Sunlight')  
'Dr. A. Plesman'  
'Dr. Jacobi'  
'Dr. M. Oosthoek'  
'Dr. Reichenbach'  
'Eisenhower'  
'Emil Liebig'  
'Evening Glow'  
'Florodora'  
'Flying Enterprise': 'Mrs. John Russell'  
'Franklin D. Roosevelt'  
'Frans van der Bom'  
'Golden Sunlight': 'Directeur Moerlands'  
'Hamlet'  
'Hanny Felix'  
'Hortulanus H. Witte'  
'Hugo Hardijzer'  
'Hugo Koster'  
'J.C. van Tol'  
'John Ruskin'  
'Koningin Emma'  
'Koster's Brilliant Red'  
'Lemonora'  
'Marconi'  
'Marnion'  
'Mathilda'  
'Mevrouw G. van Noordt'  
'Mrs. Helen Koster'

## RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg)

'Mrs. J. Dijkhuis'  
'Mrs. John Russell' ('Flying Enterprise')  
'Mrs. Norman Luff'  
'Mrs. Peter Koster'  
'Multatuli'  
'Nicolaas Beets'  
'Orange Glow'  
'Polly Claessens'  
'Prof. Amundsen'  
'Prominent'  
'Radiant'  
'Salmon Glow'  
'Salmon Queen'  
'Samuel T. Coleridge'  
'Saturnus'  
'Spek's Brilliant'  
'Spek's Orange'  
'Spinoza'  
'Sunburst'  
'Suzanne Loef'  
'T.J. Seidel'  
'Von Gneist'  
'W.E. Gumbleton'  
'W.F. Raiffeissen'  
'Willem Hardizer'  
'Willik's Yellow'  
'Winston Churchill'

## OCCIDENTALIS-AZALEA'S:

'Exquisita'  
'Irene Koster'  
'Magnifica'  
'Pink Cloud'

## PONTICA-AZALEA'S:

'Bartholo Lazzari'  
'Beauté Celeste'  
'Bouquet de Flore'  
'Cardinal'  
'Coccinea Speciosa'  
'Corneille'  
'Daviesii'  
'Dr. Chas. Baumann'  
'Fanny' ('Pucella')  
'Gloria Mundi'  
'Goldlack'  
'Grandeur Triomphante'  
'Hollandia'  
'Ignaea Nova'  
'Nancy Waterer'  
'Narcissiflora'  
'Pallas'  
'Pucella': 'Fanny'  
'Raphael de Smet'  
'Sang de Gentbrugge'  
'Souv. du Président Carnot'  
'Unique'

## RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg)

### RUSTICA-AZALEA'S:

'Aida'  
'Byron'  
'Freya'  
'Il Tasso'  
'Murillo'  
'Norma'  
'Phébé'  
'Phidias'  
'Ribera'  
'Velasques'  
'Virgile'

### VISCOSA-AZALEA'S:

'Antilope'  
'Arpège'  
'Carat'  
'Chanel'  
'Diorama'  
'Jolie Madame'  
'Pink Mimosa'  
'Réplique'  
'Rêve d'Amour'  
'Rosata'  
'Soir de Paris'

## RHODOTHAMNUS *chamaecistus*

## RHODOTYPOS *scandens* (R. kerrioides)

### RHUS

**aromatica**  
— 'Gro-Low'  
**chinensis** (R. javanica)  
cotinus: **COTINUS coggygria**  
**glabra**  
— 'Laciniata'  
javanica: R. chinensis  
**pulvinata** (×)  
radicans (R. toxicodendron; Toxicodendron r.)  
— var. *rydbergii*  
toxicodendron: R. radicans  
**trilobata**  
**typhina**  
— 'Dissecta' (R. t. laciniata)  
— 'Green Velvet'  
— laciniata: R. t. 'Dissecta'  
**verniciflua**

### RIBES

**alpinum**  
— 'Dima'  
— 'Green Mound'

## RIBES

- alpinum (vervolg)
- 'Hemus'
- 'Pumilum'
- 'Schmidt'
- americanum (*R. floridum*)
- aureum
- aureum HORT.: **R. odoratum**
- bracteosum
- carrierei (x) (*R. intermedium*)
- culverwellii (x)
- 'Mirak'
- divaricatum
- fasciculatum
- floridum: **R. americanum**
- gayanum
- glandulosum (*R. prostratum*)
- glutinosum
- gordonianum (x)
- grossularia: **R. uva-crispa**
- hirtellum
- holosericeum (x)
- intermedium: **R. carrierei**
- malvaceum
- maximowiczii
- montigenum
- nigrum
- niveum
- odoratum (*R. aureum* HORT.)
- 'Dart's Yellow Pearl'
- 'Fuma'
- orientale
- prostratum: **R. glandulosum**
- pubescens: **R. uva-crispa** var. *uva-crispa*
- rubrum (*R. sylvestre*)
- sanguineum
- 'Atrorubens'
- 'Atrorubens Select'
- 'Brocklebankii'
- 'Carneum' (*R. s. roseum*)
- 'King Edward VII'
- 'Koja'
- 'Lombartsii'
- 'Pulborough Scarlet'
- 'Red Pimpernel'
- roseum: *R. s. 'Carneum'*
- 'Splendens'
- 'Tydeman's White'
- speciosum
- spicatum
- sylvestre: **R. rubrum**
- uva-crispa (*R. grossularia*)
- var. *sativum*
- var. *uva-crispa* (*R. pubescens*)
- stenocarpum
- viburnifolium
- vilmorinii
- warszewiczii

## ROBINIA

- ambigua (x)
- 'Bella-rosea'
- 'Decaisneana' (R. pseudoacacia d.)
- boyntonii (R. hispida rosea PURSH)  
**'Casque Rouge'**
- elliottii (R. hispida rosea HORT.)
- fertilis (R. hispida var. f.)  
— 'Monument'
- glutinosa: R. viscosa
- hillieri (x): R. slavinii 'Hillieri'
- hispida
  - var. fertilis: R. fertilis
  - 'Macrophylla'
  - rosea HORT.: R. elliottii
  - rosea PURSH: R. boyntonii
- kelseyi
- luxurians (R. neomexicana HORT.)
- margareta (x)
- 'Pink Cascade'
- neomexicana GRAY
- neomexicana HORT.: R. luxurians
- pseudoacacia
  - 'Appalachia'
  - 'Aurea'
  - 'Bessoniana'
  - 'Coluteoides'
  - decaisneana: R. ambigua 'Decaisneana'
  - fastigiata: R. p. 'Pyramidalis'
  - 'Frisia'
  - inermis DE VOS: R. p. 'Umbraculifera'
  - monophylla: R. p. 'Unifoliola'
  - 'Monophylla Fastigiata'
  - 'Myrtifolia'
  - 'Pyramidalis' (R. p. fastigiata)
  - 'Rotterdam'
  - 'Rozinskyana'
  - 'Sandraudiga'
  - 'Semperflorens'
  - 'Tortuosa'
  - 'Umbraculifera' (R. p. inermis DE VOS)
  - 'Unifoliola' (R. p. monophylla)
- slavinii (x)  
— 'Hillieri' (R. hillieri)
- viscosa (R. glutinosa)

## ROMNEYA

coulteri

## ROSA

### HEESTERZOZEN

S p e c i e s (incl. cultivars) — zgn. Botanische Rozen:

- alba
- 'Incarnata' (R. a. 'Great Maiden's Blush')
- alpina: R. pendulina
- oxyodon: R. oxyodon

**ROSA** (vervolg)

- canina
- carolina
  - 'Alba' (*R. virginiana* a.)
  - 'Inda'
- centifolia
  - 'Cristata' (*R. c.* 'Chapeau de Napoléon')
  - 'Major'
- eglantaria: *R. rubiginosa*
- fendleri: *R. woodsii* var. *fendleri*
- filipes
- foetida (*R. lutea*)
  - 'Bicolor' (*R. 'Austrian Copper'*)
  - 'Persian Yellow'
- gallica
- 'Versicolor'
- glauca (*R. rubrifolia*)
- helenae
- hugonis
- lucida: *R. virginiana*
- lutea: *R. foetida*
- moschata
- moyesii
  - 'Fargesii'
  - 'Geranium'
- multiflora (*R. polyantha*)
- nitida
  - 'Kebu'
- omeiensis (*R. sericea* var. o.)
  - 'Pteracantha'
- oxyodon (*R. alpina* o.; *R. pendulina* o.)
- pendulina (*R. alpina*)
  - 'Mount Everest'
- oxyodon: *R. oxyodon*
- pimpinellifolia (*R. spinosissima*)
  - var. altaica (*R. spinosissima* a.)
- pisocarpa
- polyantha: *R. multiflora*
- pomifera: *R. villosa*
- primula
- roxburghii
- rubiginosa (*R. eglanteria*)
- rubrifolia: *R. glauca*
- rugosa
  - 'Alba'
  - 'Alboplena'
  - 'Dart's Dash'
  - repens: *R. paulii* (x)
  - 'Rubra'
- sericea
  - var. omeiensis: *R. omeiensis*
- sicula
- spinosissima: *R. pimpinellifolia*
- altaica: *R. pimpinellifolia* var. a.
- villosa (*R. pomifera*)
- virginiana (*R. lucida*)
  - alba: *R. carolina* 'Alba'
  - 'Drummer Girl'
  - 'Harvest Song'

**ROSA** (vervolg)  
willmottiae  
woodsii  
— var. **fendleri** (*R. fendleri*)  
**xanthina** (*R. x. allardii*)

H y b r i d e n :

'Adelaide Hoodless'  
'Agnes'  
'Alexander von Humboldt'  
'Amy Robsart'  
Anne de Bretagne®: 'Meituraphar'  
'Apart': 'Hastrup Apart'  
'Ballerina'  
'Baron de Wassenaer'  
'Belle Poitevine'  
'Berlin'  
'Bischofsstadt Paderborn'  
'Blanc Double de Coubert'  
'Blanche Moreau'  
'Bonn'  
'Bourgogne'  
'Bucbi' (Carefree Beauty®)  
'Canary Bird'  
Candy Rose®: 'Meiranovi'  
'Cappa Magna'  
Carefree Beauty®: 'Bucbi'  
'Carmen'  
'Carmenetta'  
Clair Matin®: 'Meimont'  
'Claus Groth'  
'Claysnow' (Snow Ballet®)  
'Clubrose Lydia': 'Lydia'  
'Complicata'  
Confetti®: 'Havetti'  
'Conrad Ferdinand Meyer'  
'Cuthbert Grant'  
'Dagmar Hastrup'  
'David Thompson'  
Décor Arlequin®: 'Meizourayor'  
'Decor Rose': 'Meituraphar'  
'Dirigent'  
'Dornröschen'  
'Dr. Eckener'  
'Dr. E.M. Mills'  
'Dr. Merkeley'  
'Duplex'  
'Dutch Hedge'  
'Elmshorn'  
'English Hedge'  
'Eos'  
'Erfurt'  
'Eva'  
Eye Paint®: 'Maceye'  
Fair Play®: 'Interfair'  
Ferdy®: 'Keitolli'

## ROSA (vervolg)

'Feuerwerk<sup>®</sup>: 'Magneet'  
'Fiona<sup>®</sup>: 'Meibeluxen'  
'F.J. Grootendorst'  
'Fleurette<sup>®</sup>: 'Interette'  
'Florence Mary Morse'  
'Frank Naylor'  
'Friendship<sup>®</sup>: 'Havipip'  
'Fresh Pink'  
'Frühlingsanfang'  
'Frühlingsduft'  
'Frühlingsgold'  
'Frühlingsmorgen'  
'Frühlingsschnee'  
'Frühlingszauber'  
'Général Jacqueminot'  
'George Will'  
'Goldbusch'  
'Golden Promise'  
'Grootendorst Supreme'  
'Hamburg'  
'Hansa'  
'Hansestadt Bremen'  
'Harison's Yellow'  
'Hastrup Apart' ('Apar')  
'Haval' (La Grande Parade<sup>®</sup>)  
'Havetti' (Confetti<sup>®</sup>)  
'Havipip' (Friendship<sup>®</sup>)  
'Heidekind'  
'Heinrich Conrad Söth'  
'Henry Hudson'  
highdownensis (×)  
'Honorine de Brabant'  
Iga 83 München<sup>®</sup>: 'Meibalbika'  
'Ilse Krohn'  
Immensee<sup>®</sup>: 'Korimro'  
'Interall' (Rosy Cushion<sup>®</sup>)  
'Interander' (Oleander Rose<sup>®</sup>)  
'Intercarp' (Rosy Carpet<sup>®</sup>)  
'Intercel' (Red Blanket<sup>®</sup>)  
'Interclem' (New Face<sup>®</sup>)  
'Interette' (Fleurette<sup>®</sup>)  
'Interfair' (Fair Play<sup>®</sup>)  
'Interlav' (Lavender Dream<sup>®</sup>)  
'Interpink' (Pink Star<sup>®</sup>)  
'Intersmart' (Smarty<sup>®</sup>)  
'Intersum' (Summerrose<sup>®</sup>)  
'Jens Munk'  
'John Cabot'  
'John Franklin'  
'Kathleen'  
'Keitoli' (Ferdy<sup>®</sup>)  
'Kiese'  
'Korgosa' (Robusta<sup>®</sup>)  
'Korimro' (Immensee<sup>®</sup>)  
'Korlawe' (Westerland<sup>®</sup>)  
'Korililuc' (Lichtkönigin Lucia<sup>®</sup>)  
'Korweirim' (Weisse Immensee<sup>®</sup>)

## **ROSA (vervolg)**

La Grande Parade®: 'Haval'  
Lavender Dream®: 'Interlav'  
'Lenpaya' (White Spray®)  
'Lenray' (Pink Spray®)  
Lichtkönigin Lucia®: 'Korililuc'  
'Lydia' ('Clubrose Lydia')  
'Maccarpe' (Snow Carpet®)  
'Maceye' (Eye Paint®)  
'Magneet' (Feuerwerk®)  
'Magnifica'  
'Maiden's Blush'  
'Maigold'  
'Mainzer Wappen'  
'Mannheim'  
'Marguerite Hilling'  
*mariae-graebnerae* (x)  
'Martin Frobisher'  
'Max Graf'  
'Meibalbika' (Iga 83 München®)  
'Meibeluxen' (Fiona®)  
'Meiburenac' (Swany®)  
'Meimont' (Clair Matin®)  
'Meiranovi' (Candy Rose®)  
'Meituraphar' ('Decor Rose'; Anne de Bretagne®)  
'Meizourayor' (Décor Arlequin®)  
'Mme Georges Bruant'  
'Mme Isaac Pereire'  
'Mme Plantier'  
'Moje Hammarberg'  
'Mozart'  
'Nevada'  
New Face®: 'Interclem'  
'Nijveldt's White'  
'Nymphenburg'  
Oleander Rose®: 'Interander'  
'Ormiston Roy'  
'Parkfeuer'  
'Parkjuwel'  
*paulii* (x) (*R. rugosa repens*)  
— 'Rosea'  
'Pearl Drift'  
'Penelope'  
'Pink Bells'  
'Pink Drift'  
'Pink Grootendorst'  
'Pink Hedge'  
Pink Spray®: 'Lenray'  
Pink Star®: 'Interpink'  
'Poulred' (Red Bells®)  
'Poulwhite' (White Bells®)  
'Prairie Dawn'  
'Prattigosa'  
'Prestige'  
'Ramona' ('Red Cherokee')  
'Red Ballerina'  
Red Bells®: 'Poulred'  
Red Blanket®: 'Intercel'  
'Red Cherokee': 'Ramona'

**ROSA** (vervolg)

'Red Moss'  
'Red Wing'  
'Refulgence'  
'Robin Hood'  
Robusta®: 'Korgosa'  
'Rosendorf Ufhoven'  
Rosy Carpet®: 'Intercarp'  
Rosy Cushion®: 'Interall'  
'Rote Max Graf'  
**rugotida** (x)  
— 'Dart's Defender'  
'Rush'  
'Ruskin'  
'Sally Holmes'  
'Sangerhausen'  
'Scharlachglut'  
'Schneezwerg' ('Snowdwarf')  
'Sealing Wax'  
'Signe Relander'  
Smarty®: 'Intersmart'  
Snow Ballet®: 'Claysnow'  
Snow Carpet®: 'Maccarpe'  
'Snowdwarf': 'Schneezwerg'  
'Sparrieshoop'  
'Splendens'  
'Stanwell Perpetual'  
Summerrose®: 'Intersum'  
Swany®: 'Meiburenac'  
'Tapis Volant'  
'Thérèse Bugnet'  
'Ulrich Brunner Fils'  
Weisse Immensee®: 'Korweirim'  
Westerland®: 'Korlawe'  
White Bells®: 'Poulwhite'  
'White Grootendorst'  
'White Hedge'  
White Spray®: 'Lenpaya'  
'Wilhelm'  
'William Lobb'  
'Will Scarlet'  
'Yesterday'  
'Zitronenfalter'

#### **KLIMROZEN (Leirozen)**

'Albertine'  
'Aloha'  
'Altissimo'  
'America'  
'American Pillar'  
'Balcon'  
'Bantry Bay'  
Benvenuto®: 'Meelpa'  
'Bertil'  
'Blaze'  
'Blaze Superior'

**ROSA (vervolg)**

'Blossomtime'  
'Carpet of Gold'  
'Chaplin's Pink Climber'  
'Chastity'  
'Climbing Allgold'  
'Climbing American Beauty'  
Climbing Bettina®: 'Meipalsar'  
'Climbing Break o'Day'  
'Climbing Erna Grootendorst'  
'Climbing Etoile de Holland'  
'Climbing Frau Karl Druschki'  
'Climbing Goldilocks'  
'Climbing Mme Caroline Testout'  
'Climbing Orange Triumph'  
'Climbing Peace'  
'Climbing Spek's Yellow'  
'Compassion'  
'Constance Spry'  
'Copper Glow'  
'Coral Dawn'  
'Coral Satin'  
'Danse du Feu': 'Spectacular'  
'Don Juan'  
'Dorothy Perkins'  
'Dortmund'  
'Doubloons'  
'Elegance'  
'Excelsa'  
'Flammentanz'  
'Fontaine'  
'Fred Loads'  
'Galway Bay'  
'Gloire de Dijon'  
'Golden Climber'  
'Golden Glow'  
'Golden Showers'  
'Goldfinch'  
Grand Hotel®: 'Mactel'  
'Gruss an Koblenz'  
'Guinée'  
'Hamburger Phoenix'  
'Händel'  
'Harvest Glow'  
'Havink' (Pink Ocean®)  
'Heidelberg'  
'Hiawatha'  
'High Noon'  
'Ilse Krohn Superior'  
'Inspiration'  
'Karlsruhe'  
'Kassel'  
'Köln am Rhein'  
'Korinter' (Rosanna®)  
Lawinia®: 'Tankiewi'  
'Leverkusen'  
'Mactel' (Grand Hotel®)  
'Magic Carpet'  
'Maréchal Niel'

## **ROSA (vervolg)**

- 'Meelpa' (Benvenuto®)
- 'Melpalsar' (Climbing Bettina®)
- 'Messire Delbard'
- 'New Dawn' ('The New Dawn')
- 'New Dawn Rouge'
- 'Night Light'
- 'Orange Everglow'
- 'Parkdirektor Riggers'
- 'Paul's Scarlet Climber'
- 'Pink Cloud'
- 'Pink Perpetue'
- Pink Ocean®: 'Havink'
- 'Pink Showers'
- 'Polstjärnan'
- 'Raymond Chenault'
- 'Ritter von Barmstede'
- Rosanna®: 'Korinter'
- 'Royal Gold'
- 'Santa Catalina'
- 'Sarah van Fleet'
- 'Seagull'
- 'Spectacular' ('Danse du Feu')
- 'Swan Lake'
- 'Sympathie'
- 'Tankiewl' (Lawinia®)
- 'Tausendschön'
- 'The New Dawn': 'New Dawn'
- 'Veilchenblau'
- 'White Dorothy' ('White Dorothy Perkins')
- 'Wilhelm Hansmann'
- 'Zéphirine Drouhin'
- 'Zweibrücken'

## **GROOTBLOEMIGE ROZEN (Theehybriden)**

- Aalsmeer Gold®: 'Bekola'
- 'Aalsmeer 850'
- 'Adolf Horstmann'
- Aldona®: 'Alver'
- Alexander®: 'Harlex'
- Alexandra®: 'Korbaxand'
- 'Alec's Red'
- Allegro®: 'Meifikalif'
- Alliance®: 'Meiblance'
- Alpha®: 'Meinastur'
- 'Alpine Sunset'
- 'Alver' (Aldona®)
- Athena®: 'Rühkor'
- 'Americana'
- Atoll®: 'Meibystar'
- Ave Maria®: 'Korav'
- Baccara®: 'Meger'
- Ballet®: 'Korlot'
- 'Beauté'
- 'Bekola' (Aalsmeer Gold®)
- Belinda®: 'Tanbeedee'

**ROSA (vervolg)**

'Bellevue'  
Bellona®: 'Korilona'  
Benson & Hedges Gold®: 'Macgem'  
'Betty Uprichard'  
Bingo®: 'Meigerium'  
'Blessings'  
'Bonfire'  
Burgund®: 'Korgund'  
'Braine l'Alleud'  
'Bridal Pink'  
'Bruocsella'  
Canary: 'Tancary'  
'Can Can' ('Diorette')  
Carambole®: 'Varbole'  
Carina®: 'Melchimère'  
Carlita®: 'Kamchim'  
'Carol'  
Carte d'Or®: 'Metrobidor'  
Centurio®: 'Havop'  
Champs-Elysées®: 'Metcarl'  
Chicago Peace®: 'Johnago'  
'Chrysler Imperial'  
'Clarita': 'Meibystar'  
Cocktail®: 'Metakitor'  
'Coed' (Evergold®)  
'Comtesse Vandal'  
'Coronado'  
'Corrie'  
'Crimson Glory'  
'Criterion'  
'Dainty Bess'  
'Dame de Coeur'  
'Danseuse': 'Rose Dot'  
Darling®: 'Suncradel'  
'Dekorat' (Freude®)  
'Delset' (Versailles®)  
'Diamond Jubilee'  
Diana®: 'Tandinadi'  
'Diekor' (Die Welt®)  
Die Welt®: 'Diekor'  
'Diorette': 'Can Can'  
'Doris Tijsterman'  
'Dorothé'  
'Dr. A.J. Verhage'  
Duftwolke®: 'Tanellis'  
'Duke of Windsor' (Herzog von Windsor®)  
'Dutch Gold'  
Eagle®: 'Haveal'  
Electron®: 'Mullard Jubilee'  
Eife®: 'Taneifie'  
Elisium®: 'Korumeist'  
'Emily Post' (Omega®)  
'Ena Harkness'  
'Epidor'  
'Ernest H. Morse'  
'Eroica' (Erotika®)

## **ROSA (vervolg)**

Erotika<sup>®</sup>: 'Eroica'  
Esmeralda<sup>®</sup>: 'Kormalda'  
'Eva' ('Eva Michaela')  
'Evening Star'  
Evergold<sup>®</sup>: 'Coed'  
Fantasia<sup>®</sup>: 'Korfan'  
Feuerzauber<sup>®</sup>: 'Korfeu'  
'First Lady'  
'Flurosa'  
Folklore<sup>®</sup>: 'Korlore'  
Fortuna<sup>®</sup>: 'Kortuna'  
'Forty-niner'  
'Frau Karl Druschki'  
Freude<sup>®</sup>: 'Dekorat'  
'Fritz Thiedemann'  
'Garden Party'  
'Gelkri' (Lara<sup>®</sup>)  
'Gisselfeldt'  
'Gloria Dei': 'Peace'  
'Gold Crown': 'Goldkrone'  
Golden Days<sup>®</sup>: 'Rugolda'  
Golden Emblem<sup>®</sup>: 'Jacgold'  
'Golden Giant' ('Goldrausch')  
'Golden Scepter': 'Spek's Yellow'  
'Golden Wings'  
'Gold Glow'  
'Goldkrone' ('Gold Crown')  
'Goldrausch': 'Golden Giant'  
'Goldstern'  
'Grand' mère Jenny'  
'Hanne'  
'Harlex' (Alexander<sup>®</sup>)  
'Harry Wheatcroft'  
'Haveal' (Eagle<sup>®</sup>)  
'Havop' (Centurio<sup>®</sup>)  
'Helen Traubel'  
Helmut Schmidt<sup>®</sup>: 'Korbelma'  
Herzog von Windsor<sup>®</sup>: 'Duke of Windsor'  
'Hetkora' (Koningin Beatrix<sup>®</sup>)  
Ilona<sup>®</sup>: 'Varlon'  
'Intermezzo'  
'Jacakor' (Jacaranda<sup>®</sup>)  
Jacaranda<sup>®</sup>: 'Jacakor'  
'Jacgold' (Golden Emblem<sup>®</sup>)  
'Jacqueline'  
Jaguar<sup>®</sup>: 'Meroly'  
'Jelico'  
'Jeliprofor' (White Success<sup>®</sup>)  
Jessika<sup>®</sup>: 'Tanjeka'  
'Johnago' (Chicago Peace<sup>®</sup>)  
'John Waterer'  
'Jofitali'  
'Josephine Bruce'  
'Just Joey'  
'Kamchim' (Carlita<sup>®</sup>)  
Kardinal<sup>®</sup>: 'Korlingo'

## **ROSA (vervolg)**

'**Karl Herbst**'  
'**King's Ransom**'  
'**Kojack**' (Miss Blanche®)  
'**Königin der Rosen**' ('Queen of the Roses')  
Koningin Beatrix®: '**Hetkora**'  
'**Korav**' (Ave Maria®)  
'**Korbaxand**' (Alexandra®)  
'**Korbelma**' (Helmut Schmidt®)  
'**Korbido**' (Silver Star®)  
'**Korfan**' (Fantasia®)  
'**Korfeu**' (Feuerzauber®)  
'**Korflot**' (Ballet®)  
'**Korflüg**' (Veronica®)  
'**Korgane**' (Las Vegas®)  
'**Korgold**' (Mabella®)  
'**Korgund**' (Burgund®)  
'**Korilona**' (Bellona®)  
'**Korland**' (Pasadena®)  
'**Korlingo**' (Kardinal®)  
'**Korlore**' (Folklore®)  
'**Kormai**' (Mainauperle®)  
'**Kormalda**' (Esmeralda®)  
'**Korrev**' (Neue Revue®)  
'**Kortat**' (Tatyana®)  
'**Kortuna**' (Fortuna®)  
'**Korumeist**' (Elisium®)  
Lady Rose®: '**Korlady**'  
Landora®: '**Sunblest**'  
Lara®: '**Gelkn'**  
Las Vegas®: '**Korgane**'  
'**Lifirane**' (Privé®)  
'**Lily de Gerlache**'  
Liselle®: '**Rulis**'  
Lovely Girl®: '**Meijason**'  
Mabella®: '**Korgold**'  
'**Macgem**' (Benson & Hedges Gold®)  
'**Mackinju**' (Maestro®)  
Madelon®: '**Ruimeva**'  
Maestro®: '**Mackinju**'  
Mainauperle®: '**Kormai**'  
Mainzer Fastnacht®: '**Tannacht**'  
'**Manola**'  
'**Marcelle Gret**'  
'**Mardi Gras**'  
Marella®: '**Meitaranja**'  
'**Margaret McGredy**'  
Maria Callas®: '**Meidaudet**'  
Marina®: '**Rinakor**'  
'**Mariska**'  
'**Marjorie Anderson**'  
Marlyse®: '**Pekamecel**'  
'**McGredy's Sunset**'  
'**Meger**' (Baccara®)  
'**Meibil**' (Pink Peace®)  
'**Meiblance**' (Alliance®)  
'**Meibystar**' (Atoll®, 'Clarita')  
'**Meicapinal**' (Pink Panther®)  
'**Meicarl**' (Champs-Elysées®)

## ROSA (vervolg)

- 'Meicesar' (Papa Meilland®)
- 'Meichanso' (Tchin-Tchin®)
- 'Meichimère' (Carina®)
- 'Meidaudet' (Maria Callas®)
- 'Meifikalif' (Allegro®)
- 'Meigandor' (Sabrina®)
- 'Meigerlum' (Bingo®)
- 'Meijason' (Lovely Girl®)
- 'Melnastur' (Alpha®)
- 'Meinatac' (Susan Hampshire®)
- 'Meired' (Visa®)
- 'Meirobidor' (Carte d'Or®)
- 'Meirodium' (Red Success®)
- 'Meispola' (Yonina®)
- 'Meitaranja' (Marella®)
- 'Melina'
- 'Melissa'
- 'Meroly' (Jaguar®)
- 'Metropole'
- 'Michèle Meilland'
- 'Mischief®'
- Miss Blanche®: 'Kojack'
- 'Mister Lincoln'
- 'Mme Caroline Testout'
- 'Mme Dieudonné'
- 'Mojave'
- 'Montezuma'
- 'Mrs. Gillen'
- 'Mullard Jubilee' (Electron®)
- Natali®: 'Tanrotreilli'
- Neue Revue®: 'Korrev'
- 'Newcomer'
- 'New Yorker'
- 'Nicole'
- 'Nil Bleu'
- 'Norris Pratt'
- Omega®: 'Emily Post'
- 'Opera'
- Papa Meilland®: 'Meicesar'
- Paradise®: 'Wezeip'
- Pasadena®: 'Korland'
- 'Pascali'
- 'Peace' ('Gloria Dei')
- 'Peauduce'
- 'Peer Gynt'
- 'Pekamecel' (Marlyse®)
- 'Pekomegir' (President Souzy®)
- 'Pépé'
- 'Piccadilly'
- Pink Panther®: 'Meicapinal'
- Pink Peace®: 'Meibil'
- 'Pink Sensation'
- 'Pink Supreme'
- Piroschka®: 'Tanpika'
- 'Portrait' (Stéphanie de Monaco®)
- 'Precilla'
- President Souzy®: 'Pekomegir'

## **ROSA (vervolg)**

'Prima Ballerina'  
'Prins Claus'  
'Pristine'  
Privé®: 'Lifirane'  
'Queen of the Roses': 'Königin der Rosen'  
'Rainy Day'  
Ramona®: 'Runar'  
'Red Star'  
Red Success®: 'Meirodium'  
'Release'®  
'Rina Herholdt'  
'Rinakor' (Marina®)  
'Rose Dot' ('Danseuse')  
'Rose Gaujard'  
'Roselandia'  
'Rosella Sweet'  
'Rugolda' (Golden Days®)  
'Rühkor' (Athena®)  
'Ruimeva' (Madelon®)  
'Rulis' (Liselle®)  
'Runar' (Ramona®)  
'Rutrulo' (True Love®)  
Sabrina®: 'Meigandor'  
'Saint Exupéry': 'Waltz Time'  
'Sandkor' (Sandra®)  
Sandra®: 'Sandkor'  
'Serenade'  
'Silhouette'  
Silver Star®: 'Korbido'  
Simona®: 'Tanmosina'  
Sonia®: 'Sweet Promise'  
'Spek's Yellow' ('Golden Scepter')  
Stéphanie de Monaco®: 'Portrait'  
'Sterling Silver'  
'Sultane'  
'Summer Holiday'  
'Sunblest' (Landora®)  
'Suncredel' (Darling®)  
Super Star®: 'Tanorstar'  
Susan Hampshire®: 'Meinatac'  
'Sutter's Gold'®  
'Sweet Promise' (Sonia®)  
'Sylvia'  
'Symphonie'  
'Tanbeedee' (Belinda®)  
'Tancary' (Canary®)  
'Tandinadi' (Diana®)  
'Tanefle' (Elfe®)  
'Tanellis' (Duftwolke®)  
'Tanjeka' (Jessika®)  
'Tanmosina' (Simona®)  
'Tannacht' (Mainzer Fastnacht®)  
'Tanorstar' (Super Star®)  
'Tanpika' (Piroschka®)  
'Tanrotrelli' (Natali®)  
Tatyana®: 'Kortat'

**ROSA** (vervolg)  
Tchin-Tchin®: 'Meichanso'  
'The Doctor'  
'Tiffany'  
'Troika'  
True Love®: 'Rutrulo'  
'Uncle Walter'  
'Varbole' (Carambole®)  
'Varlon' (Ilona®)  
Veronica®: 'Korflüg'  
Versailles®: 'Delsert'  
'Virgo'  
Visa®: 'Meired'  
'Waltz Time' ('Saint Exupéry')  
'Wendy Cussons'  
'Western Sun'®  
'Wezeip' (Paradise®)  
Whisky®: 'Whisky Mac'  
'Whisky Mac' (Whisky®)  
'White Love'  
'White Masterpiece'  
White Success®: 'Jelpirofor'  
'White Swan'  
'White Wings'  
Yonina®: 'Meispola'

## TROSROZEN

**F l o r i b u n d a R o z e n** (Polyantha-hybriden):

'Alain'  
'Alison Wheatcroft'  
'Allgold'  
'Allotria'  
'Ama'  
Amsterdam®: 'Havam'  
Anabel®: 'Korbell'  
'Anna'  
'Anna Wheatcroft'  
'Anneke Doorenbos'  
Anuschka®: 'Tankanusch'  
'Apricot Queen Elizabeth'  
'Barbecue'  
Bella Rosa®: 'Korwonder'  
'Bergme' (Gabriëlla®)  
'Betty Prior'  
'Blauwe Donau' ('Blue Danube')  
'Blue Danube': 'Blauwe Donau'  
Blue Lady®: 'Eigpa'  
Bonica®: 'Meidomonac'  
'Bright Smile'  
'Buismans Triumph'  
'Camelot'  
Candia®: 'Meibiranda'  
'Captain Cook'

## **ROSA (vervolg)**

'Carla'  
'Carol': 'Carol Amling'  
'Carol Amling' ('Carol')  
'Carolien'"  
Carona®: 'Naroca'  
Carte Rose®: 'Jelparaco'  
'Castanet'  
Champagne(r)®: 'Korampa'  
'Chanson d'Amour'  
Charleston®: 'Meiridge'  
'Chinatown'  
Chorus®: 'Meimoré'  
'Circus'  
City of Belfast®: 'Macci'  
'Commonwealth' ('Herzblut')  
Coppélia®: 'Meigurami'  
'Corona': 'Korona'  
'Coronet'  
'Cosmopolitan' ('Cosmopoliet')  
'Creamy'  
'Dearest'  
'Delbir' (Milrose®)  
'Delpo' (Diablotin®)  
Diablotin®: 'Delpo'  
'Dicbar' (Memento®)  
'Dieter Wolf'  
'Directeur Rijnveld'  
'Direktör Rikala'  
Disco®: 'Olijcisco'  
'Donald Prior'  
'Dorothy Wheatcroft'  
Edelweiss®: 'Havelss'  
'Elgerl' (Vanessa®)  
'Eigpa' (Blue Lady®)  
'Eigro' (Red Lady®)  
Eliora®: 'Variora'  
'Elka Gaarlandt'  
'Ellen Poulsen'  
'Else Poulsen'  
'Emmeloord'  
'Erna Grootendorst'  
'Escapade'  
'Espérance'  
'Esther Ofarim'  
'Europeana'  
Evelien®: 'Interlien'  
'Evelyn Fison': 'Irish Wonder'  
'Fanal'  
'Fashion'  
'Fellowship'  
Fennica®: 'Runatru'  
'Fervid'  
'Feuermeer'  
'Firecrest'  
'Flamenco'  
Fleurop®: 'Kortexung'  
Florian®: 'Mellaur'  
'Fragrant Delight'

## **ROSA (vervolg)**

'Franklin Engelmann'  
'Frau Astrid Späth'  
'Fred Heijer'  
'Frensham'  
Fresco®: 'Ruico'  
'Friedrich Heyer'  
Friesia®: 'Korresia'  
Frisco®: 'Korflapei'  
Gabriëlla®: 'Bergme'  
'Garden Princess'  
'Garnette'  
'Gelbe Holstein'  
Georgette®: 'Interorge'  
'Gerdo'  
Geza®: 'Pink Bird'  
Gold Belinda®: 'Kleenoor'  
Gold Bunny®: 'Meigronuri'  
'Gold Coast' ('Golden Pride')  
Goldcrest®: 'Havrest'  
'Golden Delight'  
'Golden Garnette'  
'Golden Pride': 'Gold Coast'  
Golden Times®: 'Kortime'  
'Goldilocks'  
Goldmarie 82®: 'Korfalt'  
'Goldtopas'  
Goldy®: 'Korbeen'  
Granada®: 'Timedek'  
Gruss an Bayern®: 'Kormun'  
'Gustav Frahm'  
'Havam' (Amsterdam®)  
'Havaps' (Poker®)  
'Havelss' (Edelweiss®)  
'Hein Evers'  
Helga®: 'Helru'  
'Helru' (Helga®)  
'Herzblut': 'Commonwealth'  
'Heureux Anniversaire'  
'Highlight'  
'Hofstad'®: 'Ruwokim'  
'Holländerin': 'Schweizer Gruss'  
'Iceberg': 'Schneewittchen'  
Iduna®: 'Ruidun'  
Ilseta®: 'Tanatesil'  
Impala®: 'Rulimpa'  
'Ineke'  
Ingrid Weibull®: 'Tanweleke'  
Innocenti®: 'Korenbon'  
Interama®: 'Intruma'  
'Interhel' (Stad Den Helder®)  
'Interlada' (Lady of the Dawn®)  
'Interleer' (Leersum 700®)  
'Interlien' (Evelien®)  
'Intermoto' (Joy®)  
'Interorge' (Georgette®)  
'Interval' (Porcelina®)  
'Intruma' (Interama®)  
'Irene of Denmark'

## **ROSA (vervolg)**

Irish Mist®: 'Irish Summer'  
'Irish Summer' (Irish Mist®)  
'Irish Wonder' ('Evelyn Fison')  
'Jack Frost'  
'Jan Spek'  
Jean de la Lune®: 'Yelloglo'  
'Jeldaniran' (Mimi Rose®)  
'Jelparaco' (Carte Rose®)  
'Jeloganor' (Surprise Party®)  
'Jiminy Cricket'  
'John Dijkstra'  
'Joseph Guy': 'Lafayette'  
Joy®: 'Intermoto'  
Julischka®: 'Tanjuka'  
'Junior Miss'  
Kalinka®: 'Meihartfo'  
'Käthe Duvigneau'  
'Kathleen Ferrier'  
'Kerryman'  
'Kimono'  
'King Boreas'  
Kirsten®: 'Merrosely'  
'Kirsten Poulsen'  
'Kleenoor' (Gold Belinda®)  
'Kolima' (Lilli Marlene®)  
'Kommodore' ('The Commodore')  
'Korampa' (Champagne(r)®)  
'Korbell' (Anabell®)  
'Korblue' (Shocking Blue®)  
'Kordodo' (Larissa®)  
'Korenbon' (Innocenti®)  
'Korenlo' (Lorena®)  
'Korfalt' (Goldmarie 82®)  
'Korflapei' (Frisco®)  
'Kortellich' (Pepita®)  
'Kormun' (Gruss an Bayern®)  
'Korona' ('Corona')  
'Korp' (Prominent®)  
'Korpon' (Ponderosa®)  
'Korreil' (Träumerlei®)  
'Koresia' (Friesia®)  
'Korsaga' (Orange Wave®)  
'Kortexung' (Fleurop®)  
'Kortime' (Golden Times®)  
'Kortor' (Tornado®)  
Lady of the Dawn®: 'Interlada'  
'Lafayette' ('Joseph Guy')  
'Laminuette': 'Minuette'  
Lapponia®: 'Tannipola'  
Larissa®: 'Kordodo'  
La Sevillana®: 'Meigekanu'  
Leersum 700®: 'Interleer'  
'Lenblank' (White Dream®)  
'Lenpl' (Pink Delight®)  
'Lichterloh'  
'Lijnbaanroos'  
Lilli Marlene®: 'Kolima'  
Lorena®: 'Korenlo'

## **ROSA (vervolg)**

'Lucky'  
'Macci' (City of Belfast®)  
'Macpic' (Picasso®)  
'Macrat' (Priscilla Burton®)  
'Macshane' (Yellow River®)  
'Macyel' (Rudola®)  
'Macyoumiss' (Regensberg®)  
'Mandrina'  
'Märchenland'  
'Maria'  
'Maria Mathilda'  
'Marimba'  
'Marlena'  
'Masquerade'  
'Megiddo'  
'Mealfi' (Zambra®)  
'Meibiranda' (Candia®)  
'Meidomonac' (Bonica®)  
'Meigekanu' (La Sevillana®)  
'Meigeroka' (Pink Sevillana®)  
'Meigronuri' (Gold Bunny®)  
'Meigurami' (Coppélia®)  
'Meihand' (Sarabande®)  
'Meihartfo' (Kalinka®)  
'Meijunka' (Polka®)  
'Meilanodin' (Paso Doble®)  
'Meilausr' (Florian®; 'Tender Night')  
'Meilena' (Rusticana®; 'Poppy Flash')  
'Meimoré' (Chorus®)  
'Meiridge' (Charleston®)  
'Meirisouru' (Nirvana®)  
'Meiwiran' (Mimi White®)  
'Melglorie'  
Memento®: 'Dicbar'  
Mercedes®: 'Merko'  
'Merco' (Romco®)  
'Merko' (Mercedes®)  
'Merrosely' (Kirsten®)  
'Meteor'  
'Michelle'  
'Mies Bouwman' (Myra Bowman®)  
Milrose®: 'Delbir'  
Milva®: 'Tananlim'  
Mimi Rose®: 'Jeldaniran'  
Mimi White®: 'Meiwiran'  
'Minuette' ('Laminuelle')  
'Misaël' (Miss Ellen®)  
Miss Ellen®: 'Misaël'  
Montana®: 'Royal Occasion'  
'Motrea'  
'Moulin Rouge'  
'Mount Shasta'  
Myra Bowman®: 'Mies Bouwman'  
'Naroca' (Carona®)  
Natasja®: 'Schanbiran'  
'Neues Europa': 'Nouvelle Europe'  
'New Daily Mail' (Pussta®)  
'News'

## ROSA (vervolg)

'Nicky'  
'Nina Weibull'  
Ninetta®: 'Tanattenin'  
Nirvana®: 'Meirisouru'  
'Nordia'  
'Nouvelle Europe' ('Neues Europa')  
Olala®: 'Tanolal'  
'Olé'  
'Olijchou' (Ronny Tober®)  
'Olijcisco' (Disco®)  
'Orangeade'  
'Orange Korona'  
'Orange Nymph'  
'Orange Sensation'  
'Orange Slippers'  
Orange Wave®: 'Korsaga'  
Paprika®: 'Tanprik'  
Paso Doble®: 'Meilanodin'  
'Passion'  
Pepita®: 'Korleilich'  
Perleta®: 'Tanicapo'  
'Pernille Poulsen'  
'Pia Berghout'  
Picasso®: 'Macpic'  
'Pikador'  
'Pink Alain'  
'Pink Bird' (Geza®)  
'Pink Chiffon'  
Pink Delight®: 'Lenpi'  
'Pink Garnette'  
'Pink Maiden'  
Pink Sevillana®: 'Meigeroka'  
Pink Wonder: 'Meihartfo'  
'Pinocchio'  
'Pinocchio Red'  
'Pitica'  
Poker®: 'Havaps'  
Polka®: 'Meijunka'  
Polygold®: 'Tanicpolo'  
Ponderosa®: 'Korpon'  
'Poppy Flash': 'Meilena'  
Porcelina®: 'Interval'  
President Kekkonen®: 'Rupeka'  
'Prins Willem-Alexander'  
Priscilla Burton®: 'Macrat'  
Prominent®: 'Korp'  
Pussta®: 'New Daily Mail'  
'Queen Elizabeth'  
'Red Garnette'  
'Redgold'  
Red Lady®: 'Eigro'  
'Red Ribbon'  
Regensberg®: 'Macyoumiss'  
'Rödhätte'  
Romco®: 'Merco'  
Romeo®: 'Mereo'  
'Ronde Endiablée'  
Ronny Tober®: 'Olijchou'

**ROSA (vervolg)**

'Rosalinde'  
'Rosorum'  
'Royal Occasion' (Montana®)  
'Royal Queen'  
'Rubella'  
'Rubinette'  
Rudola®: 'Macyel'  
'Ruico' (Fresco®)  
'Ruidun' (Iduna®)  
'Rulimpa' (Impala®)  
'Rumba'  
'Runatru' (Fennica®)  
'Rupeka' (President Kekkonen®)  
Rusticana®: 'Mellena'  
'Ruth Leuwerik'  
'Ruwokim' (Hofstad®)  
'Saga'  
Sandokan®: 'Sanmez'  
'Sanmez' (Sandokan®)  
Sarabande®: 'Meihand'  
'Saskia'  
'Satchmo'  
'Scarlet Queen Elizabeth'  
'Scented Air'  
'Schanbiran' (Natasja®)  
'Schneewittchen' ('Iceberg')  
'Schweizer Gruss' ('Holländerin')  
'Sexy Rexy'  
'Shalom'  
Shocking Blue®: 'Korblue'  
'Silberlachs'  
'Skagerrak'  
'Snowdance'  
'Southampton'  
'Stad Den Haag'  
Stad Den Helder®: 'Interhel'  
'Starlet'  
'Sumatra'  
'Sunsilk'  
'Sunspot'  
Surprise Party®: 'Jelroganor'  
'Tanatesil' (Ilseta®)  
'Tanattenin' (Ninetta®)  
'Tanavlim' (Milva®)  
'Tanolisepo' (Perlita®)  
'Tanjuka' (Julischka®)  
'Tankanus' (Anuschka®)  
'Tanhypolo' (Polygold®)  
'Tannipola' (Lapponia®)  
'Tanolal' (Olala®)  
'Tanprikk' (Paprika®)  
'Tanweieke' (Ingrid Weibull®)  
'Tender Night': 'Mellaur'  
'The Commodore': 'Kommodore'  
'Timedek' (Granada®)  
'Tip Top'  
'Tojo'  
'Tommy Bright'

## **ROSA (vervolg)**

'Tom Tom'  
'Topsi'  
Tornado®: 'Kortor'  
Träumerei®: 'Korre'  
'Valeta'  
Vanessa®: 'Eigeri'  
'Variora' (Eliora®)  
'Vincent van Gogh'  
'Whisper'  
White Dream®: 'Lenblank'  
'White Pinocchio'  
'Wieteke van Dordt'  
'Windekind'  
'Yello glo' (Jean de la Lune®)  
'Yellow Pinocchio'  
'Yellow Queen Elizabeth'  
Yellow River®: 'Macshane'  
Zambra®: 'Meialffi'  
'Zorina'

## **Polyantha Rozen:**

'Bébé Lune'  
'Doris Ryker' ('Dorus Rijkers')  
'Echo'  
'Gabrielle Privat'  
'Gloria Mundi'  
'Greta Kluis'  
'Greta Kluis Superior'  
'Lady Reading'  
'Lillian'  
'Marianne Kluis Superior'  
'Orange Triumph'  
'Paul Crampel'  
'Rote Gabrielle Privat'  
'Rudolph Kluis Superior'  
'Salmon Queen'  
'The Fairy'  
'Verdun Superieur'

## **Kosterrozen:**

'Anneke Koster'  
'Dick Koster'  
'Dick Koster Fulgens' ('Koster Fulgens')  
'Direktör Hjelm'  
'Finlandia'  
'Greet Koster'  
'Koster Fulgens': 'Dick Koster Fulgens'  
'Maiwunder' ('Majwonder')  
'Margo Koster'  
'Mevrouw D.A. Koster'  
'Morsdag' ('Mothersday')  
'Mothersday': 'Morsdag'  
'Orange Morsdag'  
'Pink Morsdag'  
'Snövit' ('Witte Dick Koster')  
'Witte Dick Koster': 'Snövit'

## **ROSA (vervolg)**

### **C o m p a c t a   R o z e n (Zeven dwergen):**

'Bashful' ('Giesebricht')  
'Doc' ('Degenhard')  
'Dopey' ('Eberwein')  
'Grumpy' ('Burkhard')  
'Happy' ('Alberich')  
'Sleepy' ('Balduin')  
'Sneezy' ('Bertram')

### **MINIATUURROZEN (Dwergrozen):**

Amanda®: 'Amruda'  
Amorette®: 'Amoru'  
'Amoru' (Amorette®; 'Snowdrop')  
'Amruda' (Amanda®; 'Red Ace')  
'Angelita'  
'Baby Bunting'  
'Baby Carnaval' (Baby Masquerade®)  
'Baby Darling'  
'Baby Gold Star' ('Estrellita de Oro')  
Baby Masquerade®: 'Baby Carnaval'  
'Baby Ophelia'  
'Beauty Secret'  
'Bit o' Sunshine'  
Bluenette®: 'Ruiblun'  
'Blue Peter': 'Ruiblun'  
Bluesette®: 'Lenmau'  
'Bo-Peep'  
Brilliant Meillandina®: 'Meiranoga'  
'Carol-Jean' (Indian Meillandina®)  
Charming Rosamini®: 'Ruicharo'  
'Cinderella'  
'Climbing Perla de Alcanada'  
'Climbing Perla Rosa'  
Colibri®: 'Melmal'  
Colibri 79®: 'Meidanover'  
'Coralin'  
Coral Rosamini®: 'Ruforto'  
Cricri®: 'Meicri'  
Crimson Rosamini®: 'Ruitapai'  
'Cupido'  
Dainty Minimo®: 'Rufiffty'  
'Darling Flame'  
'Dian'  
'Dwarfking': 'Zwergkönig'  
'Dwarfqueen': 'Zwergkönigin'  
'Easter Morning'  
'Eleanor'  
Elegant Pearl®: 'Intergant'  
Elwina®: 'Rumiam'  
Estima®: 'Ruista'  
'Estrellita de Oro': 'Baby Gold Star'  
Favorite Rosamini®: 'Rulfaro'  
Finnstar®: 'Rufin'

## **ROSA (vervolg)**

Flaming Rosamini®: 'Rufiflami'  
'Frostfire'  
'Frosty'  
Golden Meillandina®: 'Rise 'n Shine'  
'Golden Penny'  
'Granate'  
Guletta®: 'Rugul'  
'Harquillipond' (Tapis Bleu®)  
'Hi-Ho'  
'Humoreske'  
'Humpty-Dumpty'  
Indian Meillandina®: 'Carol-Jean'  
'Interfour' (Petit Four®)  
'Intergant' (Elegant Pearl®)  
'Intermag' (Magic Minimo®)  
'Interminer' (Minerette®)  
Iranja®: 'Lenira'  
Ivory Minimo®: 'Ruvierac'  
'Jackle'  
'Jeanie Williams'  
'Jet Trail'  
'Josephine Wheatcroft': 'Rosina'  
'June Time'  
'Lady Ann'  
'La Presumida' ('Presumida')  
'Lavender Jewel'  
'Lavender Lace'  
Lemon Rosamini®: 'Rufiva'  
'Lenira' (Iranja®)  
'Lenmau' (Bluesette®)  
'Little Angel'  
'Little Buckaroo'  
'Little Flirt'  
'Little Joker'  
'Little Princess': 'Pixie'  
'Lollipop'  
'Machana'  
Magic Minimo®: 'Intermag'  
'Maid Marion'  
'Meiblam' (White Meillandina®)  
'Meicri' (Cricri®)  
'Meicubasi' (Scarlet Meillandina®)  
'Meidanover' (Colibri 79®)  
'Meido' (Scarlet Gem®; 'Scarlet Pimpernel')  
'Meijidiro' (Pink Meillandina®)  
'Meijikatar' (Orange Meillandina®)  
Meillandina®: 'Meirov'  
'Meimal' (Colibri®)  
'Melpoque' (Pink Meidiland®)  
'Meiranoga' (Brilliant Meillandina®)  
'Melrov' (Meillandina®)  
'Meltrisical' (Yellow Meilandina®)  
'Meiturusa' (White Gem®)  
'Midget'  
Minerette®: 'Interminer'  
'Mini Metro': 'Rufin'  
'Minipoul'  
'Mogra' (Red Meillandina®)

**ROSA (vervolg)**

'Mon Petit'  
'Moorcap' (Red Cascade®)  
'Mr. Bluebird'  
'New Penny'  
'Oakington Ruby'  
Ocarina®: 'Ocaru'  
'Ocaru' (Ocarina®)  
Orange Meillandina®: 'Meijikatar'  
Orange Minimo®: 'Ruimior'  
Orange Rosamini®: 'Ruiseto'  
'Para Ti': 'Pour Toi'  
'Peachy'  
'Peon' ('Tom Thumb')  
'Perla de Alcanada'  
'Perla de Montserrat'  
'Perla Rosa'  
Petit Four®: 'Interfour'  
'Pink Heather'  
'Pink Joy'  
Pink Meidliland®: 'Meipoque'  
Pink Meillandina®: 'Meijidiro'  
Pink Minimo®: 'Ruipiko'  
'Pink Reflection'  
'Pixie' ('Little Princess')  
'Pixie Rose'  
'Pompon de Paris' ('Rouletii' HORT.)  
'Pour Toi' ('Para Ti')  
'Presumida': 'La Presumida'  
'Prince Charming'  
'Purple Elf'  
'Red Ace': 'Amruda'  
'Red and White Star'  
Red Cascade®: 'Moorcap'  
'Red Elf'  
'Red Imp'  
Red Meillandina®: 'Mogral'  
Red Minimo®: 'Ruimired'  
Red Rosamini®: 'Ruirredro'  
'Rise 'n Shine' (Golden Meillandina®)  
'Robin'  
'Rosada'  
'Rosina' ('Josephine Wheatcroft')  
'Rosy Jewel'  
Rosy Minimo®: 'Ruinanny'  
'Rouletii'  
'Rouletii' HORT.: 'Pompon de Paris'  
'Rufin' (Finnstar®; 'Mini Metro')  
'Rugul' (Guletta®; 'Tapis Jaune')  
'Ruiblun' (Bluenette®; 'Blue Peter')  
'Rulcharo' (Charming Rosamini®)  
'Rulfaro' (Favorite Rosamini®)  
'Ruififty' (Dainty Minimo®)  
'Ruifiva' (Lemon Rosamini®)  
'Ruiflami' (Flaming Rosamini®)  
'Ruiforto' (Coral Rosamini®)  
'Ruinasco' (Sweet Rosamini®)  
'Ruimior' (Orange Minimo®)  
'Ruimired' (Red Minimo®)

## **ROSA (vervolg)**

'Ruinanny' (Rosy Minimo®)  
'Ruipliko' (Pink Minimo®)  
'Ruipova' (Splendid Rosamini®)  
'Ruiredro' (Red Rosamini®)  
'Ruisalro' (Salmon Rosamini®)  
'Ruiseto' (Orange Rosamini®)  
'Ruista' (Estima®)  
'Ruitapaf' (Crimson Rosamini®)  
'Ruivermo' (Velvet Rosamini®)  
'Ruvierac' (Ivory Minimo®)  
'Ruiwita' (White Rosamini®)  
Salmon Rosamini®: 'Ruisalro'  
Scarlet Gem®: 'Meido'  
Scarlet Meilandina®: 'Meicubasi'  
'Scarlet Pimpernel': 'Meido'  
'Scarletta'  
'Silver Tips'  
'Simple Simon'  
'Snowdrop': 'Amoru'  
'Sparkie'  
Splendid Rosamini®: 'Ruipova'  
Starina®: 'Meigabi'  
'Sunbeam'  
'Sunmaid'  
'Sunnyside'  
'Sweet Fairy'  
Sweet Rosamini®: 'Ruimarsö'  
Tapis Bleu®: 'Harquillipond'  
'Tapis Jaune': 'Rugul'  
'Teeny' (Teeny Weeny®)  
Teeny Weeny®: 'Teeny'  
'Tinker Bell'  
'Tiny Jack'  
'Tiny Jill'  
'Tom Thumb': 'Peon'  
'Twinkels'  
Velvet Rosamini®: 'Ruivermo'  
'View'  
'Wee Man'  
'Westmont'  
'White Fairy'  
White Gem®: 'Meiturusa'  
'White King'  
White Meilandina®: 'Meiblam'  
White Rosamini®: 'Ruiwita'  
'Willie Winkie'  
'Yellow Bantam'  
'Yellow Doll'  
Yellow Meilandina®: 'Meitrisical'  
'Zwergkönig' ('Dwarfking')  
'Zwergkönigin' ('Dwarfqueen')

## **ONDERSTAMMEN**

S p e c i e s (incl. cultivars):

## **ROSA (vervolg)**

### **canina**

- 'Brög's Stachellose' (R. c. 'Brög')
- 'Deegen': R. c. 'Von Deegen'
- 'Dessiatoff'
- 'Heinsohn's Rekord'
- 'Inermis'
- 'Jägerbataillon'
- 'Kokulinsky'
- 'Kordes Inermis'
- 'Meyer's Zukunft' (R. c. 'Rosso')
- 'Perfection'
- 'Pfänder'
- 'Pollmer' (R. 'Pollmeriana'; R. 'Pava')
- 'Poulsen'
- 'Rosso': R. c. 'Meyer's Zukunft'
- 'Schmid's Findling'
- 'Schmid's Ideal'
- 'Schmid's Rekord'
- 'Senff'
- 'Smit's Accent'
- 'Smit's Eminent'
- 'Smit's Entree'
- 'Smit's Perfect'
- 'Smit's Uniform'
- 'Succes'
- 'Superbe' (R. c. 'Superb')
- 'Von Deegen' (R. c. 'Deegen')

**chinensis 'Major'** (R. indica m.)

**corymbifera 'Laxa'** (R. laxa; R. dumetorum l.)

— 'Prominent'

dumetorum laxa: R. corymbifera 'Laxa'

eglantaria: R. rubiginosa

indica major: R. chinensis 'Major'

laxa: R. corymbifera 'Laxa'

### **multiflora**

- 'Japonica'
- 'Smit's Original'
- 'Smit's Scherpe'
- 'Smit's Stekeloze'

**rubiginosa** (R. eglanteria)

— 'Noordbroek'

— 'Van der Laan'

### **rugosa**

— 'Hollandica': R. 'Hollandica'

## **Hybriden:**

'Boskoopse Rugosa': R. 'Hollandica'

'Fisher'

'Gladde Boskoop'

'Havras' (Wildebras®)

'Hollandica' (R. rugosa 'Hollandica'; R. 'Boskoopse Rugosa';  
R. 'Scherpe Boskoop')

'Manetti'

'Scherpe Boskoop': R. 'Hollandica'

'Spek's Improved'

Wildebras®: 'Havras'

## **ROSMARINUS**

*officinalis*

- 'Erectus' (*R. o. fastigiatus*)
- 'Lockwood Variety'
- 'McConnel's Blue'

## **RUBUS**

*allegheniensis*

*arcticus*

***barbatus* (*R. nutans* WALL.)**

*biflorus*

*buergeri*

*caesius*

*calycinoides*

*cockburnianus*

*coreanus*

- 'Dart's Mahogany'

*crataegifolius*

'Dart's Beaujolais'

*deliciosus*

*discolor* (*R. procerus*)

*flagelliflorus*

*fockeanus*

*fraseri* (x)

*frondosus*

*fruticosus*

- 'Dart's Black Cascade'

- 'Sir William Thompson'

'Green Wave'

*henryi*

— var. *bambusarum*

*ichangensis*

*idaeus*

— var. *aculeatissimus* (*R. sachalinensis*)

— 'Dart's Woodland'

— 'Golden Girl'

— var. *strigosus* (*R. strigosus*)

*illecebrosus*

*laciniatus*

*lambertianus*

*lasiostylus*

*leucodermis*

*mercicus*

— 'Dart's Low Grow'

*mesogaeus*

*microphyllus*

— 'Variegatus'

*nepalensis*

*nobilis* (x)

*nutans* WALL.: *R. barbatus*

*odoratus*

*parviflorus*

*parvus*

*phoenicolasmus*

*procerus*: *R. discolor*

*sachalinensis*: *R. idaeus* var. *aculeatissimus*

*sanguineus*

*spectabilis*

*strigosus*: *R. idaeus* var. s.

**RUBUS** (vervolg)

- thibetanus
  - 'Silver Fern'
- tricolor
  - 'Dart's Evergreen'
  - 'Twiggy'
- tridel (x)
  - 'Benenden'
- ulmifolius
  - 'Bellidiflorus'
- 'Walberton'
- xanthocarpus

**RUSCUS**

- aculeatus
  - racemosus: **DANAE racemosa**

**RUTA**

- graveolens
  - 'Jackman's Blue'
  - 'Variegata'

**SALIX**

- acutifolia
  - 'Blue Streak'
  - 'Pendulifolia' (*S. pendulifolia*)
- aegyptiaca (*S. medemii*)
  - 'Akame'
- alba
  - argentea: *S. a.* 'Sericea'
  - 'Barlo'
  - 'Belders'
  - 'Bredevoort'
  - britzensis: *S. a.* 'Chermesina'
  - calva: *S. rubens* 'Calva'
  - 'Chermesina' (*S. a.* britzensis)
  - 'Dart's Snake'
  - 'Drakenburg'
  - 'Het Goor'
  - 'Lichtenvoorde'
  - 'Liempde'
  - 'Lievelde'
  - 'Mittlerer Isar'
  - 'Nova'
  - regalis: *S. a.* 'Sericea'
  - 'Rockanje'
  - 'Sericea' (*S. a.* argentea; *S. a.* regalis)
  - 'Tinaarlo'
  - tristis: *S. sepulcralis* 'Tristis'
  - 'Vitellina'
  - vitellina pendula: *S. sepulcralis* 'Tristis'
- alpina (*S. jacquinii*)
  - 'Americana'
- amygdalina: *S. triandra*
- apoda
  - aquatica grandis: *S. dasyclados* 'Angustifolia'
  - arbuscula (*S. formosa*)
  - arenaria: *S. repens* var. *nitida*
  - ausserdorferi

**SALIX (vervolg)**

- aurita  
**babylonica** (*S. pendula*)  
— 'Crispa' (*S. b. annularis*)  
**balfourii** (x)  
**balsamifera**: *S. pyrifolia*  
**basfordiana**: *S. rubens* 'Basfordiana'  
**blanda** (x)  
**bockii**  
'Boydii' (*S. x boydii*)  
**brachycarpa**  
— 'Blue Fox'  
**brevipens** (x)  
**caesia**  
**candida**  
**caprea**  
— 'Atlas'  
— 'Kilmarnock' (*S. c. pendula* mnl)  
— 'Weeping Sally' (*S. c. pendula* vrl)  
**'Caradoc'**  
**chaenomeloides**  
**chrysocoma** (x): *S. sepulcralis* 'Tristis'  
**cinerea**  
**cordata** MICHX.  
**cottetii** (x)  
**daisenensis**  
**daphnoides**  
— 'Latifolia'  
— 'Ruberrima' (*S. pulchra* r.)  
**dasyclados**  
— 'Angustifolia' (*S. aquatica* grandis)  
**doniana** (x)  
**'Drake's Hybrid'**  
**elaeagnos** (*S. incana*)  
— 'Angustifolia' (*S. e. lavandulifolia*; *S. e. rosmarinifolia*)  
**elegantissima** (x)  
**erdingeri** (x)  
**erythroflexuosa** (x)  
**exigua**  
**fargesii**  
**fenzliana**  
**finmarchica** (x)  
**'Flame'**  
**formosa**: *S. arbuscula*  
**fragilis**  
— 'Bullata' (*S. f. sphaerica*)  
**friesiana** (x) (*S. rosmarinifolia* AUCT.)  
**'Furi-koriyanagi'**: *S. Integra* 'Hakuro Nishiki'  
**gillotii** (x)  
**glabra**  
**glaucosericea**  
**'Golden Curls'**  
**gracilistyla**  
— *melanostachys*: *S. melanostachys*  
**grahamii** (x)  
— 'Moorei' (*S. x moorei*)  
**hagensis** (x): *S. 'The Hague'*  
**'Hakuro'**  
**'Hakuro Nishiki'**: *S. integra* 'Hakuro Nishiki'

**SALIX** (vervolg)

**hastata**

— 'Wehrhahnii' (*S. wehrhahnii*)

**helvetica**

**herbacea**

**hookeriana**

**humilis**

**hylematica**

incana: *S. elaeagnos*

**integra** (*S. multinervis*)

— albomaculata: *S. i.* 'Hakuro Nishiki'

— 'Hakuro Nishiki' (*S. i.* albomaculata; *S. 'Furi-koriyanagi'*)

**interior**

**irrorata**

jacquinii: *S. alpina*

**kitaibelliana**

**koriyanagi** (*S. purpurea* var. *japonica*)

'Koten' (*S. kotenyanagi*)

'Kurome': *S. melanostachys*

**lanata**

**lapponum**

— var. *daphneola*

**laurifolia**: *S. pentandra*

**livida**

**longifolia**

**magnifica**

'Mark Postill'

**matsudana**

— 'Bijldorp'

— 'Pendula'

— 'Tortuosa'

— 'Umbraculifera'

medemii: *S. aegyptiaca*

**melanostachys** (*S. 'Kurome'*; *S. gracilistyla* m.)

'Merry Widow'

**mielichhoferi**

**mollissima** (x)

moorei: *S. grahamii* 'Moorei'

**moupinensis**

**multinervis** DOELL (x)

multinervis FR. SAV.: *S. integra*

**myrsinifolia**: *S. nigricans*

**myrsinites**

**mytilloides**

**nakamurana**

— var. *yekoalpina* (*S. yekoalpina*)

**nigra**

**nigricans** (*S. myrsinifolia*)

**onusta**

**pendula**: *S. babylonica*

**pendulifolia**: *S. acutifolia* 'Pendulifolia'

**pentandra** (*S. laurifolia*)

**petrophila**

**phylicifolia**

**piperi**

**pontederiana** (x)

'Prairie Cascade'

**pulchra**

— ruberrima: *S. daphnoides* 'Ruberrima'

## SALIX (vervolg)

- purpurea*
  - 'Amplexicaulis'
  - var. *japonica*: *S. korlyanagi*
  - 'Nana' (*S. p. gracilis* HORT.)
  - 'Pendula'
- pyrenaica*
- pyrifolia* (*S. balsamifera*)
- repens*
  - var. *argentea*: *S. r. var. nitida*
  - 'Boyd's Pendulous'
  - 'Dart's Silver'
  - var. *nitida* (*S. r. argentea*; *S. arenaria*)
  - var. *rosmarinifolia*: *S. rosmarinifolia* L.
  - 'Voorne'
  - 'Voorthuizen'
- reticulata*
- retusa*
- retusoides* (×)
- rosmarinifolia* AUCT.: *S. friesiana*
- rosmarinifolia* HORT.: *S. elaeagnos* 'Angustifolia'
- rosmarinifolia* L. (*S. repens* var. *r.*)
- rubens* (×)
  - 'Basfordiana' (*S. basfordiana*)
  - 'Calva' (*S. alba* c.)
  - 'Frans Geel'
- sachalinensis*
- sepulcralis* (×)
  - 'Tristis' (*S. alba* t.; *S. a. vitellina pendula*; *S. chrysocoma*)
- seringeana* (×)
- simulatrix* (×)
- smithiana* (×)
- starkeana*
- subopposita*
- tarraconensis*
- tatrae*
- tetrapla* (×)
  - 'The Hague' (*S. x hagensis*)
- triandra* (*S. amygdalina*)
  - 'Semperflorens'
- tsugaluensis* (×)
  - 'Ginme'
- uva-ursi*
- viminalis*
- waldsteiniana*
- wehrhahnii*: *S. hastata* 'Wehrhahnii'
- wimmeriana* (×)
- yezoalpina*: *S. nakamurana* var. *y.*

## SALVIA

- lavandulifolia*
- officinalis*
  - 'Albiflora'
  - 'Icterina'
  - 'Purpurascens'
  - 'Tricolor'

## SAMBUCUS

*canadensis*

— 'Adams'

— 'Aurea'

— 'Maxima'

— 'Rubra'

*kamtschatica*

*nigra*

— 'Albopunctata'

— 'Allesoe'

— 'Aurea'

— 'Aureomarginata'

— 'Dart's Greenlace'

— 'Dart's Pancake'

— 'Donau'

— 'Haschberg'

— 'Korsor'

— 'Laciniata'

— 'Linearis'

— 'Purpurea'

— 'Pygmy'

— 'Riese aus Vossloch'

*pubens*

*racemosa*

— 'Moerheimii'

— 'Plumosa'

— 'Plumosa Aurea'

— 'Sutherland' (S. r. 'Sutherland Golden')

*sibirica*

## SANTOLINA

*chamaecyparissus* (S. incana)

— var. corsica HORT.: S. ch. var. *nana*

— var. *nana* (S. ch. var. corsica HORT.)

*incana*: S. *chamaecyparissus*

*rosmarinifolia* (S. *virens*; S. *viridis*)

*virens*: S. *rosmarinifolia*

*viridis*: S. *rosmarinifolia*'

## APIUM

*sebiferum*

## SARCOCOCCA

*confusa*

*hookeriana*

— var. *digyna*

— var. *humilis*: S. *humilis*

— 'Purple Stem'

*humilis* (S. *hookeriana humilis*)

*pruniformis*: S. *saligna*

*ruscifolia*

*saligna* (S. *pruniformis*)

## SAROTHAMNUS

*scoparius*: CYTISUS s.

## SASA

*arimagnunensis*: S. *kagamiana* ssp. *yoshinol*

*japonica*: PSEUDOSASA j.

**SASA** (vervolg)  
**kagamiana**  
— ssp. *yoshinoi* (*S. arimagnunensis*)  
**nipponica** (*Bambusa* n.)  
owatarii: **PSEUDOSASA** o.  
**palmata** (*Arundinaria* p.)  
— f. *nebulosa*  
ramosa: **SASAELLA** r.  
**senanensis**  
**tsubolana** (*Sasaella* t.)  
**veitchii** (*Arundinaria* v.; *Bambusa* v.)  
— f. *minor* (*S. veitchii* var. *nana*)

**SASAELLA**

ramosa (*Sasa* r.; *Bambusa* r.; *Arundinaria* r.; *A. vagans*)  
tsuboiana: **SASA** t.

**SASSAFRAS**

**albidum**  
— var. **molle** (*S. officinale*)

**SATUREJA**

**montana**

**SCHINUS**

**molle**

**SCHISANDRA**

**chinensis**  
**rubriflora** (*S. chinensis* var. r.)

**SCHIZOPHRAGMA**

**hydrangeoides**  
**integrifolium**

**SECURINEGA**

**suffruticosa** (*S. ramiflora*)

**SEDUM**

**populifolium**

**SEMIARUNDINARIA**

**fastuosa** (*Arundinaria* f.)

**SENECIO**

**buchananii**  
**cineraria**  
— 'White Diamond'  
**greyi**  
greyi HORT.: **S. 'Sunshine'**  
**taxifolius**  
leucostachys: **S. vira-vira**  
**monroi**  
**reinoldii**  
'Sunshine' (*S. greyi* HORT.)  
**vira-vira** (*S. leucostachys*)

**SHEPHERDIA**

**argentea** (*Elaeagnus* a. NUTT.)

**SHIBATAEA**

kumasasa (*Bambusa ruscifolia*)

**SIBIRAEA**

laevigata

**SINARUNDINARIA**

murielae: **ARUNDINARIA** m.

nitida (*Arundinaria* n.)

**SINOBAMBUSA**

tootsik (*Bambusa* t.; *Arundinaria* t.)

— 'Albostriata' (*S. t. variegata*)

**SINOFRANCHETIA**

chinensis

**SINOMENIUM**

acutum

**SIPHONOSMANTHUS: OSMANTHUS delavayi****SKIMMIA**

foremanii (x): **S. japonica** 'Foremanii'

foremanii HORT.: **S. japonica** 'Rubella'

fortunei: **S. reevesiana**

fortunei HORT.: **S. reevesiana** 'Fata Morgana'

fragrans: **S. japonica**

fragrantissima: **S. japonica**

japonica (*S. fragrans*; *S. fragrantissima*; *S. oblata*)

— 'Emerald King'

— 'Foremanii' (*S. foremanii*).

— 'Fortune': **S. reevesiana** 'Fata Morgana'

— 'Fragrant Cloud'

— 'Keessen'

— 'Kew White'

— 'Nymans'

— 'Red Princess'

— 'Rubella' (*S. rubella*)

— 'Scarlet Queen'

— 'Terra Nova'

— 'Veitchii'

japonica HORT.: **S. reevesiana**

laureola

— 'Kew Green'

oblata: **S. japonica**

reevesiana (*S. fortunei*; *S. japonica* HORT.)

— 'Fata Morgana' (*S. fortunei* HORT.)

— 'Rubella': **S. japonica** 'Rubella'

— 'Ruby King'

rogersii (x)

rubella: **S. japonica** 'Rubella'

**SMILAX**

excelsa

**SOLANUM**

crispum

— 'Glasnevin'

**SOLANUM** (vervolg)

*dulcamara*  
— 'Variegatum'  
*jasminoides*  
— 'Album'

**SOLLYA**

*heterophylla*

**SOPHORA**

*davidii* (*S. viciifolia*)  
*japonica*  
— 'Pendula'  
— var. *pubescens*  
— 'Regent'  
— 'Variegata'  
*macrocarpa*  
*microphylla*  
*prostrata*  
— 'Little Baby'  
*tetraptera*  
— 'Grandiflora'  
— 'Little Baby': *S. prostrata* 'Little Baby'  
*viciifolia*: *S. davidii*

**SORBARIA**

*atchisonii*  
*arborea*  
*assurgens*  
*lindleyana*: *S. tomentosa*  
*sorbifolia*  
*tomentosa* (*S. lindleyana*)

**SORBOCOTONEASTER** (x)

*pozdnjakovii* (x)

**SORBUS**

*alnifolia*  
— var. *submollis*  
*americana*  
— 'Belmonte'  
*aria*  
— 'Aurea'  
— *decaisneana*: *S. a.* 'Majestica'  
— 'Gigantea'  
— 'Lutescens'  
— 'Magnifica'  
— 'Majestica' (*S. a. decaisneana*)  
*arnoldiana* (x)  
— 'Apricot Queen'  
— 'Brilliant Yellow'  
— 'Carpet of Gold'  
— 'Chamois Glow'  
— 'Chamois Glowing Pink'  
— 'Copper Glow'  
— 'Coral Beauty'  
— 'Coral Pink'  
— 'Golden Wonder'  
— 'Kirsten Pink'

## SORBUS

- arnoldiana (vervolg)
  - 'Old Pink'
  - 'Pink Queen'
  - 'Red Copper Glow'
  - 'Salmon Queen'
  - 'Schouten'
  - 'Upright Yellow'
  - 'Vermilion'
  - 'White Wax'
- aucuparia
  - 'Asplenifolia'
  - 'Beissneri'
  - 'Cardinal Royal'
  - 'Columbia Queen'
  - 'Dirkenii'
  - 'Edulis' (S. a. moravica)
  - 'Fastigiata'
  - var. moravica: S. a. 'Edulis'
  - 'Nana'
  - 'Pendula'
  - 'Rossica'
  - 'Rossica Major'
  - 'Rowancroft Coral Pink'
  - 'Scarlet King'
  - 'Sheerwater Seedling'
  - 'Xanthocarpa'
- austriaca
- bristoliensis
- cashmiriana
- 'Chinese Lace' (S. 'Kewensis' HORT.)
- commixta
- decora
- devoniensis
  - 'Theophrasta'
- discolor (S. pekinensis)
  - discolor HORT.: S. 'Embley'
  - 'Embley' (S. discolor HORT.)
- esserteauiana
- folgneri
  - 'Lemon Drop'
- hostii (x)
- hupehensis
  - var. obtusa
- 'November Pink'
- hybrida
  - 'Gibbsii'
- hybrida HORT.: S. thuringiaca 'Fastigiata'
- intermedia (S. scandica)
  - 'Brouwers'
  - 'Jermyns'
  - 'Joseph Rock'
- kewensis (x) (S. pohuashanensis HORT.)
- 'Kewensis' HORT.: S. 'Chinese Lace'
- koehneana
- latifolia
  - 'Atrovirens'
  - 'Henk Vink'
- matsumurana

**SORBUS (vervolg)**

- 'Mitchellii'
- pluripinnata**
- pluripinnata HORT.: *S. 'Pearly King'*
- 'Pearly King'** (*S. pluripinnata* HORT.)
- pekinensis: *S. discolor*
- pohuashanensis HORT.: *S. x kewensis*
- poteriifolia**
- prattii
- 'Red Tip'**
- reducta**
- sargentiana**
- scalaris**
- scandica: *S. intermedia*
- 'Scarlet King'**
- serotina**
- 'Signalman'**
- 'Sunshine'**
- thibetica**
- thuringiaca** (×)
  - 'Fastigiata' (*S. hybrida* HORT.)
  - 'Leonard Springer'
- torminalis**
- vilmorinii**
- 'Winter Cheer'**

**SPARTIUM**

- juncicum**

**SPIRAEA**

- albiflora: *S. japonica* 'Albiflora'
- arcuata**
- arcuata HORT.: *S. nipponica*
- arguta** (×)
  - 'Compacta': *S. cinerea*
  - 'Graciosa': *S. cinerea* 'Graciosa'
- bella**
- betulifolia**
  - var. *aemiliana*
- billiardii** (×)
  - 'Macrothyrsa'
  - 'Triumphans'
- brachybotrys** (×)
- bullata: *S. japonica* 'Bullata'
- bumalda** (×)
  - 'Anthony Waterer'
  - 'Coccinea'
  - 'Crispa'
  - 'Dart's Red'
  - 'Froebelii'
  - 'Goldflame'
  - 'Pruhonickiana'
  - 'Walluf'
- callosa alba: *S. japonica* 'Albiflora'
- canescens**
  - 'Myrtifolia'
- cantonensis**
  - 'Lanceata'

**SPIRAEA** (vervolg)

*chamaedryfolia*

— var. *pilosa* (*S. ussuriensis*)

— var. *ulmifolia*

*cinerea* (x)

— 'Graciosa'

— 'Grefsheim'

'Dart's Profusion'

'Dart's White Pearl'

*decumbens*

*densiflora*

*discolor*: **HOLODISCUS** d.

*douglasii*

'Fairy Queen'

*fritschiana*

*gemmata*

*grossulariifolia vera*: **S. trilobata**

*henryi*

*japonica*

— 'Albiflora' (*S. albiflora*; *S. callosa alba*)

— var. *alpina*

— 'Alpina' HORT.: **S. j.** 'Nana'

— 'Atrosanguinea'

— 'Bullata' (*S. bullata*)

— 'Golden Princess'

— 'Goldmound'

— 'Leucantha' (*S. pumila* var. l.)

— 'Little Princess'

— 'Macrophylla'

— 'Nana' (*S. j.* 'Alpina' HORT.; *S. j.* 'Nyewoods')

— 'Nyewoods': **S. j.** 'Nana'

— 'Ruberrima'

— 'Shirobana'

*latifolia*

*lucida*

*macrothyrsa*: **S. billiardii** 'Macrothyrsa'

*margaritae* (x)

*menziesii*

*multiflora* (x)

*nipponica*

— 'Halward's Silver'

— 'June Bride'

— var. *rotundifolia*

— 'Snowmound' (*S. j.* *tosaensis* HORT.)

— var. *tosaensis*

— var. *tosaensis* HORT.: **S. j.** 'Snowmound'

*nivea* (x)

— 'Albocarnea'

*opulifolia*: **PHYSOCARPUS** *opulifolius*

*pikoviensis* (x)

*prunifolia* (*S. prunifolia* *plena*)

*pumila* var. *leucantha*: **S. japonica** 'Leucantha'

*rosthornii*

*sanssouciana* (x)

*sargentiana*

'Snowwhite'

'Summersnow'

*syringaeiflora* (x)

*thunbergii*

**SPIRAEA** (vervolg)  
    *tomentosa*  
    *trichocarpa*  
    *trilobata* (*S. grossularifolia vera*)  
    *uratensis*  
    *ussuriensis*: *S. chamaedryfolia* var. *pilosa*  
    *vanhouttei* (x)  
    *veitchii*  
    *watsoniana* (x)  
    *wilsonii*

**STACHYURUS**  
    *praecox* (*S. japonicus*)

**STAPHYLEA**  
    *colchica*  
    — 'Coulombier'  
    *holocarpa*  
    *pinnata*  
    *trifolia*

**STAUNTONIA**  
    *hexaphylla*

**STEPHANANDRA**  
    *incisa*  
    — 'Crispa'  
    *tanakae*

**STEWARTIA: STUARTIA**

**STRANVAESIA**  
    *davidiana*  
    — 'Lutea' (*S. d. fructu-luteo*)  
    — var. *undulata*

**STRANVINIA** (x)  
    *dummeri* (x)  
    — 'Redstart'  
    — 'Winchester'

**STUARTIA** (*Stewartia*)  
    *gummata*: *S. sinensis*  
    *koreana*: *S. pseudocamellia* var. *k.*  
    *malacodendron*  
    *monadelpha*  
    *pseudocamellia*  
    — var. *koreana* (*S. koreana*)  
    *sinensis* (*S. gummata*)

**STYRAX**  
    *americana*  
    *dasyantha*  
    *japonica*  
    *obassia*

**SUTHERLANDIA**  
    *frutescens*

**SYCOPARROTIA** (x)  
*semidecidua* (x)

**SYCOPSIS**  
*sinensis*

**SYMPHORICARPOS**

- albus* (*S. racemosus*)
  - 'Constance Spry'
  - var. *laevigatus* (*S. rivularis*)
  - 'Turesson'
  - 'White Hedge'
- chenaultii* (x)
  - 'Elegance'
  - 'Erect': *S. doorenbosii* 'Erect'
  - 'Hancock'
- doorenbosii* (x)
  - 'Erect' (*S. chenaultii* 'Erect')
  - 'Liset'
  - 'Magic Berry'
  - 'Mother of Pearl'
- hesperius*
- occidentalis*
- orbiculatus*
  - 'Variegatus'
- racemosus*: *S. albus*
- rivularis*: *S. albus* var. *laevigatus*

**SYMPLOCOS**  
*paniculata*

**SYRINGA**

- afghanica*
- amurensis* var. *japonica*: *S. reticulata*
- chinensis* (x) (*S. rothomagensis*)
  - 'Saugeana'
- emodi*
- henryi* (x)
  - 'Lutèce'
- hyacinthiflora* (x)
  - 'Alice Eastwood'
  - 'Clarke's Giant'
  - 'Esther Staley'
  - 'Lamartine'
- japonica*: *S. reticulata*
  - 'José'
  - josiflexa* (x)
    - 'Bellicent'
  - josikaea*
  - komarovii*
  - laciniata* MILL.
    - laciniata* HORT.: *S. persica* 'Laciniata'
  - meyeri*
    - 'Palibin' (*S. palibiniana* HORT.; *S. velutina* HORT.)
  - microphylla*
    - 'Superba'
  - nanceiana* (x)
    - 'Floréal'

**SYRINGA** (vervolg)

**oblata**

— var. **dilatata**

**palibiniana** NAK.: **S. patula**

**palibiniana** HORT.: **S. meyeri** 'Palibin'

**patula** (*S. palibiniana* NAK.; *S. velutina* KOM.)

**persica** (x)

— 'Alba'

— 'Laciniata' (*S. laciniata* HORT.)

**pinnatifolia**

**prestoniae** (x)

— 'Bellicent'

— 'Coral'

— 'Donald Wyman'

— 'Elinor'

— 'Hiawatha'

— 'Isabella'

— 'James McFarlane'

— 'Nocturne'

— 'Redwine'

— 'Royalty'

**reflexa**

**reticulata** (*S. japonica*; *S. amurensis* var. j.)

**rothomagensis**: **S. chinensis**

**swegiflexa** (x)

**sweginzowii**

**tigerstedtii**

**tomentella**

**velutina** KOM.: **S. patula**

**velutina** HORT.: **S. meyeri** 'Palibin'

**villosa**

**vulgaris**

— 'Agincourt Beauty'

— 'Alphonse Lavallée'

— 'Ambassadeur'

— 'Ami Schott'

— 'Andenken an Ludwig Späth' (*S. v.* 'Souv. de Louis Spaeth')

— 'Belle de Nancy'

— 'Capitaine Baltet'

— 'Charles X'

— 'Charles Joly'

— 'Clarke's Giant': **S. hyacinthiflora** 'Clarke's Giant'

— 'Decaisne'

— 'Edith Cavell'

— 'Ellen Willmott': *S. v.* 'Miss Ellen Willmott'

— 'Esther Staley': **S. hyacinthiflora** 'Esther Staley'

— 'Excellent'

— 'Flora': *S. v.* 'Maud Notcutt'

— 'General Pershing'

— 'G.J. Baardse'

— 'Glory of Horstenstein': *S. v.* 'Ruhm von Horstenstein'

— 'Hugo Koster'

— 'Hugo de Vries'

— 'Jan van Tol'

— 'Jeanne d'Arc'

— 'Katherine Havemeyer'

— 'Léon Gambetta'

— 'Lucie Baltet'

## SYRINGA

- vulgaris (vervolg)
  - 'Madame Antoine Buchner'
  - 'Madame Charles Souchet'
  - 'Madame Felix'
  - 'Madame Florent Stepman'
  - 'Madame Lemoine'
  - 'Maréchal Foch'
  - 'Maréchal Lannes'
  - 'Marie Legraye'
  - 'Masséna'
  - 'Maud Notcutt' (S. v. 'Flora')
  - 'Michel Buchner'
  - 'Miss Ellen Willmott' (S. v. 'Ellen Willmott')
  - 'Monique Lemoine'
  - 'Mont Blanc'
  - 'Mrs. Edward Harding'
  - 'Olivier de Serres'
  - 'Paul Deschanel'
  - 'Paul Thirion'
  - 'Président Fallières'
  - 'Président Grévy'
  - 'President Lincoln'
  - 'Président Poincaré'
  - 'Primrose'
  - 'Princesse Clémentine'
  - 'Prodige'
  - 'Ruhm von Horstenstein' (S. v. 'Glory of Horstenstein')
  - 'Sensation'
  - 'Souv. d'Alice Harding' (S. v. 'Alice Harding')
  - 'Souv. de Louis Spaeth': S. v. 'Andenken an Ludwig Späth'
  - 'Vestale'
- wolfii
- yunnanensis
  - 'Rosea'

## TAMARIX

- africana HORT.: T. tetrandra
- gallica
- germanica: MYRICARIA g.
- hispida
  - aestivalis: T. ramosissima 'Rosea'
  - odessana: T. ramosissima
  - parviflora (T. tetrandra purpurea)
  - pentandra PALL. p.p.: T. ramosissima
  - ramosissima (T. odessana; T. pentandra PALL. p.p.)
    - 'Pink Cascade'
    - 'Rosea' (T. hispida aestivalis)
    - 'Rubra' (T. pentandra r.; T. p. 'Summer Glow')
    - tetrandra (T. africana HORT.)
    - purpurea: T. parviflora

## TECOMA

- radicans: CAMPsis r.
- sambucifolia

## TECOMARIA

- capensis

**TETRACENTRON**  
**sinense**

**TEUCRIUM**

- chamaedrys HORT.: *T. lucidrys*  
*fruticans*  
*lucidrys* (x) (*T. chamaedrys* HORT.; *T. massiliense*)  
— 'Aureum'  
*massiliense*: *T. lucidrys*

**THAMNOCLAMUS**

- spathaceus*: **ARUNDINARIA murielae**

**THYMUS**

- britannicus*: *T. praecox*  
*citriodorus* (x)  
— 'Argenteovariegatus'  
— 'Aureovariegatus' (*T. c. aureus*)  
— 'Silver Queen'  
*doerfleri*  
'Doone Valley'  
*drucei*: *T. praecox* ssp. *arcticus*  
*lanuginosus* MILL.  
*lanuginosus* HORT.: *T. praecox* var. *pseudolanuginosus*  
*praecox* (*T. britannicus*)  
— ssp. *arcticus* (*T. drucei*)  
— var. *pseudolanuginosus* (*T. lanuginosus* HORT.)  
*pulegioides*  
— 'Albus'  
— 'Splendens' (*T. serpyllum* s.)  
*serpyllum*  
— 'Albiflorus' (*T. s. albus*)  
— 'Coccineus' (*T. s. carmineus*)  
— splendens: *T. pulegioides* 'Splendens'  
— 'Variegatus'  
*vulgaris*  
— 'Compactus'

**TIBOUCHINA**

- urvilleana* (*T. semidecandra* HORT.)

**TILIA**

- americana*  
— 'Nova'  
— 'Redmond' (*T. euchlora* 'Redmond')  
*cordata* (*T. parvifolia*)  
— 'Chancellor'  
— 'Erecta' (*T. c.* 'Select')  
— 'Greenspire'  
— 'June Bride'  
— 'Lico'  
— 'Monto'  
— 'Olympic'  
— 'Rancho'  
— 'Select': *T. c.* 'Erecta'  
— 'Swedish Upright'

**TILIA** (vervolg)**dasystyla**dasystyla HORT.: **T. euchlora****euchlora** (x) (*T. dasystyla* HORT.)— 'Redmond': **T. americana 'Redmond'****europaea**: **T. vulgaris****flavescens** (x)

— 'Glenleven'

grandifolia: **T. platyphyllus****henryana****heterophylla**

— 'Prestige'

intermedia: **T. vulgaris**'Moltkei' (*T. x moltkei*)**mongolica**parvifolia: **T. cordata**'Petiolaris' (*T. tomentosa 'Petiolaris'*)**platyphyllus** (*T. grandifolia*)

— 'Compacta'

— corallina: *T. p.* 'Rubra'

— 'Delft'

— 'Fastigiata'

— 'Laciniata'

— 'Örebro'

— 'Rubra' (*T. p. corallina*)**tomentosa**

— 'Brabant'

— 'Nijmegen'

— 'Petiolaris': **T. 'Petiolaris'****varsaviensis** (x)

— 'Mrs. Stenson'

**vulgaris** (x) (*T. europaea*; *T. intermedia*)— 'Koningslinde': **T. v.** 'Pallida'

— 'Longevirens'

— 'Pallida' (*T. v. 'Koningslinde'*)

— 'Wratislaviensis'

— 'Zwarte Linde'

**TOONA: CEDRELA****TOXICODENDRON****radicans**: **RHUS r.****TRACHEOSPERMUM****asiaticum** (*T. majus*)**jasminoides** 'Japonicum'**majus**: **T. asiaticum****TRACHYCARPUS****fortunei** (*T. excelsus*)**TRIPETALEIA****bracteata****paniculata****racemosa**: **ELLIOTTIA r.****TRIPTERYGIUM****regelii**

**TRISTANIA**  
*conferta*

**TROCHODENDRON**  
*aralioides*

**TSUSIOPHYLLUM**  
*tanakae*

**ULEX**

- europaeus*
- 'Aureus'
- 'Plenus' (U. e. flore pleno)
- gallii* (U. jussieui)
- jussieui: U. *gallii*
- minor* (U. nanus)
- nanus: U. *minor*
- parviflorus*

**ULMUS**

*americana*

- campestris: U. *carpinifolia*, U. *glabra* Huds. en U. *procera*
- dampieri: U. *carpinifolia* 'Dampieri'
- dampieri aurea: U. *carpinifolia* 'Wredei'
- monumentalis: U. *carpinifolia* 'Sarniensis'
- wheatleyi: U. *carpinifolia* 'Sarniensis'
- carpinifolia* (U. camp. L.p.p.; U. *glabra* Mill.; U. *minor* p.p.)
- 'Christine Buisman' (U. *hollandica* 'Christine Buisman')
- 'Dampteri' (U. *hollandica* d.; U. *campestris* d.)
- 'Hoersholmiensis'
- 'Pendula'
- ssp. *plotii* (U. *plotii*)
- 'Sarniensis' (U. *campestris* *monumentalis*; U. *campestris* wheatleyi)
- 'Schuurhoek'
- 'Silvery Gem' (U. *procera* 'Silvery Gem')
- 'Variegata'
- 'Wredei' (U. *hollandica* w.; U. *dampieri* aurea; U. *campestris* d. a.)

*chenmoul*

- dampieri aurea: U. *carpinifolia* 'Wredei'

*davidiana* (U. *japonica*)

- pygmaea: U. *parvifolia* 'Hokkaido'

*effusa*: U. *laevis*

- elegantissima (x): U. *hollandica* (x)

- 'Jacqueline Hillier': U. *hollandica* 'Jacqueline Hillier'

*glabra* Mill.: U. *carpinifolia*

- glabra* Huds. (U. *montana*; U. *scabra*; U. *campestris* L.p.p.)

- 'Camperdownii' (U. *montana* pendula Kirchn.)

— 'Crispa'

- 'Exoniensis' (U. g. *fastigiata*)

- *fastigiata*: U. g. 'Exoniensis'

- 'Horizontalis' (U. *montana* pendula Loud.; U. g. pendula)

— 'Lutescens'

— 'Nana'

- pendula: U. g. 'Horizontalis'

*hollandica* (x) (incl. U. x elegantissima)

- 'Bea Schwarz'

## **ULMUS**

- hollandica* (vervolg)
  - 'Belgica'
  - 'Christine Buisman': *U. carpinifolia* 'Christine Buisman'
  - 'Commelin'
  - dampieri: *U. carpinifolia* 'Dampieri'
  - 'Groeneveld'
  - 'Jacqueline Hillier' (*U. elegantissima* 'Jacq. Hillier')
  - 'Louis van Houtte' (*U. procera* 'Louis van Houtte')
  - 'Pioneer'
  - 'Smithii' (*U. montana pendula* HORT.)
  - 'Vegeta' (*U. vegeta*)
  - wredei: *U. carpinifolia* 'Wredei'
- japonica*: *U. davidiana*
- laevis* (*U. effusa*)
- macrocarpa*
  - minor: *U. carpinifolia* en *U. procera*
  - montana*: *U. glabra* Huds.
    - pendula HORT.: *U. hollandica* 'Smithii'
    - pendula LOUD.: *U. glabra* 'Horizontalis'
    - pendula KIRCHN.: *U. glabra* 'Camperdownii'
- parvifolia*
  - 'Aurea'
  - 'Frosty'
  - 'Geisha' (*U. p. nana* variegata)
  - 'Hokkaido' (*U. p. microphylla*; *U. davidiana pygmaea*)
  - microphylla: *U. p.* 'Hokkaido'
  - *nana* variegata: *U. p.* 'Geisha'
  - plotii: *U. carpinifolia* ssp. *plotii*
- procera* (*U. campestris* L.p.p.; *U. minor* p.p.)
  - 'Argenteovariegata'
  - 'Louis van Houtte': *U. hollandica* 'Louis van Houtte'
  - 'Silvery Gem': *U. carpinifolia* 'Silvery Gem'
- pumila*
  - var. *arborea*
  - scabra: *U. glabra* Huds.
  - vegeta: *U. hollandica* 'Vegeta'
- villosa*
- wallichiana*

## HYBRIDEN:

- 'Clusius'
- 'Den Haag' (*U.* 'leplaan')
- 'Dodoens'
- 'Homestead'
- 'leplaan': *U.* 'Den Haag'
- 'Jacon'
- 'Lobel'
- 'Ohio': *U.* 'Urban'
- 'Plantijn'
- 'Recerta'
- 'Regal'
- 'Sapporo Autumn Gold' (*U.* 'Sapporo Gold')
- 'Urban' (*U.* 'Ohio')

## **UMBELLULARIA**

*californica*

**VACCINIUM**

angustifolium  
arctostaphylos  
corymbosum  
cylindraceum  
floribundum (*V. mortinia*)  
intermedium (x)  
macrocarpon (*Oxycoccus macrocarpus*)  
— 'Early Black'  
maderense: *V. padifolium*  
membranaceum  
*mortinia*: *V. floribundum*  
moupinense  
myrtillus  
oldhamii  
ovalifolium  
ovatum  
oxycoccus (*Oxycoccus palustris*)  
*padifolium* (*V. maderense*)  
pallidum  
parvifolium  
retusum  
smallii  
uliginosum  
*vitis-idaea*  
— 'Erntedank'  
— 'Erntekrone'  
— 'Erntesegen'  
— 'Koralle'  
— var. minus  
— 'Red Pearl'

**VALLEA**

stipularis

**VELLA**

*pseudocytitus*  
*spinosa*

**VERONICA: HEBE****VESTIA**

*foetida* (*V. lycioides*)

**VIBURNUM**

alnifolium  
atrocyanum  
*awabuki*: *V. odoratissimum* var. a.  
betulifolium  
bitchiuense  
*bodnantense* (x)  
— 'Charles Lamont'  
— 'Dawn'  
— 'Deben'  
bracteatum  
buddleifolium  
*burkwoodii* (x)  
— 'Anne Russell'  
— 'Chenault' (*V. x chenaultii*)

## VIBURNUM

- burkwoodii (vervolg)
  - 'Fulbrook'
  - 'Mohawk'
  - 'Park Farm'
- caricephalum (x)
  - 'Cayuga'
- carlesii
  - 'Aurora'
  - 'Charis'
  - 'Compactum'
  - 'Diana'
- cassinoides
  - chenaultii: V. burkwoodii 'Chenault'
  - 'Chesapeake'
- davidii
- dentatum
- dilatatum
  - 'Catskill'
  - 'Erie'
  - 'Iroquois'
  - 'Eskimo'
- farreri (V. fragrans HORT.)
  - 'Candidissimum'
  - 'Nanum'
- fragrans HORT.: V. farreri
- furcatum
- globosum (x)
  - 'Jermyns Globe'
- henryi
- hillieri (x)
  - 'Winton'
- juddii (x)
- lantana
  - 'Aureum'
  - 'Mohican'
- lentago
  - 'Pink Beauty': V. nudum 'Pink Beauty'
- macrocephalum
- nudum
  - 'Pink Beauty'
- odoratissimum
  - var. awabuki (V. awabuki)
- 'Oneida'
- opus
  - 'Aureum'
  - 'Compactum'
  - 'Nanum' (V. o. pygmaeum)
  - 'Notcutt's Variety'
  - pygmaeum: V. o. 'Nanum'
  - 'Roseum' (V. o. sterile)
  - sterile: V. o. 'Roseum'
  - 'Xanthocarpum'
- phlebotrichum
- plicatum (V. tomentosum p.; V. t. sterile)
  - 'Cascade'
  - grandiflorum: V. p. 'Rotundifolium'
  - 'Lanarth'
  - 'Mariesii'

## VIBURNUM

- plicatum (vervolg)
  - nanum semperflorens: *V. p.* 'Watanabe'
  - 'Newport'
  - 'Pink Beauty'
  - 'Pink Sensation': *V. p.* 'Rosace'
  - 'Rotundifolium' (*V. p.* grandiflorum; *V. tomentosum* g.)
  - 'Rosace' (*V. p.* 'Pink Sensation')
  - 'Rowallane'
  - 'Shasta'
  - 'St. Keverne'
  - f. tomentosum (*V. tomentosum*)
  - 'Watanabe' (*V. p.* nanum semperflorens)
- 'Pragense' (*V. × pragense*)
- rafinesquianum
- rhytidocarpum (×)
- rhytidophylloides (×)
  - 'Alleghany'
  - 'Dart's Duke'
  - 'Holland'
  - 'Willowwood'
- rhytidophyllum
- 'Superb'
- sargentii
  - 'Onondaga'
  - 'Susquehanna'
- scabrellum
- setigerum
  - 'Aurantiacum'
- sieboldii
  - 'Seneca'
- tinus
  - 'Eve Price'
  - 'Purpureum'
  - 'Variegatum'
- tomentosum: *V. plicatum* f. tomentosum
  - grandiflorum: *V. plicatum* 'Rotundifolium'
  - mariesii: *V. plicatum* 'Mariesii'
  - plicatum: *V. plicatum*
  - sterile: *V. plicatum*
- trilobum
  - 'Alfredo'
  - 'Bailey Compact'
  - 'Compactum'
  - 'Wentworth'
- utile
- wrightii
  - var. hessei

## VINCA

- major
  - elegantissima: *V. m.* 'Variegata'
  - ssp. hirsuta STEARN (*V. m.* pubescens)
  - ssp. hirsuta HORT.: *V. m.* 'Oxyloba'
  - 'Hornung Blue'
  - 'Oxyloba' (*V. m.* hirsuta HORT.)
  - pubescens: *V. m.* ssp. hirsuta STEARN
  - 'Reticulata'
  - 'Variegata' (*V. m.* elegantissima)

## VINCA (vervolg)

### *minor*

- 'Alba'
- 'Argenteovariegata'
- 'Atropurpurea' (V. m. purpurea)
- 'Aureovariegata'
- azurea plena: V. m. 'Plena'
- 'Bowles Variety'
- caerulea plena: V. m. 'Plena'
- 'Château de Spesbourg'
- 'Gertrude Jekyll' (V. m. 'Miss Jekyll')
- 'Grüner Teppich'
- 'Miss Jekyll': V. m. 'Gertrude Jekyll'
- 'Multiplex' (V. m. plena purpurea; V. m. purpurea plena)
- 'Plena' (V. m. azurea p.; V. m. caerulea p.; V. m. plena c.)
- plena caerulea: V. m. 'Plena'
- plena purpurea: V. m. 'Multiplex'
- purpurea: V. m. 'Atropurpurea'
- purpurea plena: V. m. 'Multiplex'
- 'Superba'

## VIRGILIA

### *capensis*

## VITEX

### *agnus-castus*

- f. *latifolia* (V. a. *macrophylla* HORT.)
- *macrophylla* HORT.: V. *agnus-castus* f. *latifolia*
- 'Silver Spire'

### *negundo*

## VITIS

### *amurensis*

### *betulifolia*

### *californica*

### *coignetiae*

### *davidii*

### *flexuosa*

- var. *parvifolia*

inconstans: **PARTHENOCISSUS tricuspidata**

### *piasezkii*

### 'Pulchra'

### *riparia*

### *vinifera*

- 'Incana'

- 'Purpurea'

## WATTAKAKA

### *sinensis*

## WEIGELA (Weigelia; Diervilla)

### *coreaeensis*

*decora* (W. *floribunda* var. *versicolor*)

### *floribunda*

- var. *versicolor*: W. *decora*

*florida* (W. *rosea* LINDL.)

- 'Caricature'

- 'Dropmore Pink'

- 'Minuet'

## WEIGELA

- florida* (vervolg)
  - 'Nana Purpurea'
  - 'Nana Variegata'
  - 'Pink Delight'
  - 'Pink Princess'
  - 'Purpurea'
  - 'Rumba'
  - 'Suzanne'
  - 'Variegata'
- var. *venusta* (W. *venusta*)
- hortensis*
  - f. *albiflora*
  - 'Nivea'
- japonica*
  - 'Dart's Colouredream'
- maximowiczii*
- middendorffiana* (*Macrodiervilla m.*)
- praecox*
  - rosea LINDL.: W. *florida*
  - rosea HORT.: W. 'Rosea'
- venusta*: W. *florida* var. *venusta*

## HYBRIDEN:

- 'Abel Carrière'
- 'Avalanche'
- 'Ballet'
- 'Boskoop Glory'
- 'Bouquet Rose'
- 'Bristol Ruby'
- 'Bristol Snowflake'
- 'Buisson Fleuri'
- 'Candida'
- 'Conquérant'
- 'Conquête'
- 'Espérance'
- 'Eva Rathke'
- 'Eva Supreme'
- 'Evita'
- 'Fairy': 'Féerie'
- 'Féerie' ('Fairy')
- 'Fiesta'
- 'Floréal'
- 'Gloire des Bosquets'
- 'Gracieux'
- 'Gustave Malet'
- 'Héroïne'
- 'Idéal'
- 'Le Printemps' ('Springtime')
- 'Majestueux' ('Majestic')
- 'Messager'
- 'Newport Red' ('Vanicek')
- 'Rosabella'
- 'Rosea'
- 'Springtime': 'Le Printemps'
- 'Steizneri'
- 'Styriaca'
- 'Vanicek': 'Newport Red'

**WISTERIA** (*Glycine*)

- floribunda*
  - 'Alba'
  - 'Issai': *W. formosa* 'Issai'
  - 'Issai Perfect': *W. formosa* 'Issai Perfect'
  - 'Kyushaku'
  - 'Lawrence'
  - 'Longissima Alba'
  - 'Macrobotrys' (*W. multijuga*)
  - 'Murasaki Noda'
  - 'Naga Noda'
  - 'Pink Ice'
  - 'Purple Patches'
  - 'Rosea'
  - 'Snow Showers'
  - 'Violacea Plena'
- formosa* (×)
  - 'Issai' (*W. floribunda* 'Issai')
  - 'Issai Perfect' (*W. floribunda* 'Issai Perfect')
- frutescens*
  - multijuga*: *W. floribunda* 'Macrobotrys'
- sinensis*
  - 'Alba'
  - 'Black Dragon'
  - 'Caroline'
  - 'Prematura'
  - 'Prolific'

**XANTHOCERAS**

*sorbitolium*

**XANTHORHIZA**

*simplicissima*

**XANTHOXYLUM: ZANTHOXYLUM**

**YUCCA**

- aloifolia*
- filamentosa*
- 'Variegata'
- flaccida*
- 'Golden Sword'
- glauca*
- gloriosa*
- recurvifolia*
- smalliana*
- torreyi*
- whipplei*

**ZANTHOXYLUM** (*Xanthoxylum*)

*simulans*

**ZELKOVA**

- carpinifolia*
- schneideriana*
- serrata*
- 'Variegata'
- 'Village Green'
- verschaffeltii*

**ZENOBIA** (*Andromeda*)

**pulverulenta**

— nitida: *Z. p. var. viridis*

— nuda: *Z. p. var. viridis*

— **var. viridis** (*Z. p. nitida*; *Z. p. nuda*)

**ZIZIPHUS**

**jujuba**

— **var. inermis**

# CONIFEREN

## ABIES

- alba* (*A. pectinata*)
  - 'Pendula'
  - 'Pyramidalis'
- amabilis*
  - 'Spreading Star'
- arizonica*: *A. lasiocarpa* var. *a.*
- arnoldiana* (×)
- balsamea*
  - f. *hudsonia*
  - 'Nana'
- borimuelleriana*
- bracteata*
- cephalonica*
  - 'Meyer's Dwarf' (*A. c. nana*)
- cilicica*
- concolor*
  - 'Argentea' (*A. c. candicans*)
  - 'Compacta'
  - 'Fastigiata'
  - var. *Iowiana*
  - 'Pendula'
  - 'Piggelmee'
  - 'Violacea'
  - 'Wattezii Prostrata'
- delavayi*
  - var. *georgei* (*A. georgii*)
- fargesii*
  - var. *faxoniana* (*A. faxoniana*)
- faxoniana*: *A. fargesii* var. *f.*
- firma*
- fraseri*
  - georgii*: *A. delavayi* var. *georgei*
- grandis*
  - 'Aurea'
- holophylla*
- homolepis*
- insignis* (×)
- koreana*
  - 'Blauer Pfiff'
  - 'Blue Standard'
  - 'Compact Dwarf'
  - 'Horstmann's Silberlocke': *A. k.* 'Silberlocke'
  - 'Piccolo'
  - 'Prostrate Beauty'
  - 'Silberlade'
  - 'Silberlocke'
  - 'Silberreif'
  - 'Silver Show'

**ABIES** (vervolg)  
    *lasiocarpa*  
        — 'Argentea'  
        — var. *arizonica* (*A. arizonica*)  
        — 'Compacta' (*A. arizonica glauca* c.)  
    *magnifica*  
    *nebrodensis*  
    *nobilis*: *A. procera*  
    *nordmanniana*  
        — 'Aurea'  
        — 'Golden Spreader'  
        — 'Pendula'  
        — 'Robusta'  
    *numidica*  
        — 'Glauca'  
        — 'Pendula'  
    *pectinata*: *A. alba*  
    *pinsapo*  
        — 'Aurea'  
        — 'Glauca'  
        — 'Kelleriis'  
        — 'Pendula'  
    *procera* (*A. nobilis*)  
        — 'Argentea'  
        — 'Blaue Hexe'  
        — 'Glauca'  
        — 'Glauca Prostrata'  
    *recurvata*  
    *sachalinensis*  
    *sibirica*  
    *veitchii*

**ARAUCARIA**  
    *angustifolia*  
    *araucana* (*A. imbricata*)

**ATHROTAXIS**  
    *cupressoides*  
    *laxifolia*

**AUSTROCEDRUS**  
    *chilensis* (*Libocedrus ch.*)

**BIOTA: THUJA orientalis**

**CALLITRIS**  
    *columellaris*  
    *preissii*  
        — ssp. *verrucosa*  
    *quadrivalvis*: **TETRACLINIS** *articulata*  
    *verrucosa*: *C. preissii* ssp. v.

**CALOCEDRUS**  
    *decurrans* (*Libocedrus d.*)  
        — 'Aureovariegata'  
        — 'Columnaris'  
        — 'Intricata'  
        — 'Pillar'

## CEDRUS

- atlantica*
  - 'Aurea'
  - 'Aurea Robusta'
  - 'Fastigiata'
  - 'Glauca'
  - 'Glauca Pendula'
  - 'Pendula'
- brevifolia*: *C. libani* ssp. b.
  - deodara*
    - 'Albospica'
    - 'Aurea'
    - 'Blue Dwarf'
    - 'Golden Horizon'
    - 'Golden Jubilee'
    - 'Karl Fuchs'
    - 'Kashmir'
    - 'Pendula'
    - 'Rependens'
    - 'Robusta'
    - 'Veronica'
    - 'Verticillata Glauca'
  - libani*
    - ssp. *brevifolia* (*C. brevifolia*)
    - 'Comte de Dijon'
    - 'Heemstede'
    - 'Nana'
    - 'Pendula'
    - 'Sargentii'
    - var. *stenocoma*

## CEPHALOTAXUS

- fortunei*
- harringtonia*
- var. *drupacea*
- 'Fastigiata'

## CHAMAECYPARIS

- formosensis*
- lawsoniana*
  - 'Alba Keessen': Ch. l. 'Erecta Alba'
  - 'Alumigold'
  - 'Alumii'
  - 'Alumii Magnifica'
  - 'Argenteovariegata'
  - 'Ashton Gold'
  - 'Aurea'
  - 'Aurea Nova'
  - 'Aurea Romana': Ch. l. 'Romana'
  - 'Aureovariegata'
  - 'Bleu Nantais'
  - 'Blom' (Ch. l. *erecta* 'Blom')
  - 'Blue Jacket'
  - 'Blue Ribbon': Ch. l. 'Dart's Blue Ribbon'
  - 'Blue Surprise'
  - 'Broomhill Gold'
  - 'Bruinii'
  - 'Chilworth Silver'
  - 'Clean Leaf'

## CHAMAECYPARIS

- lawsoniana (vervolg)
  - 'Columnaris' (Ch. l. columnaris glauca)
  - columnaris aurea: Ch. l. 'Golden Spire'
  - columnaris glauca: Ch. l. 'Columnaris'
  - 'Croftway'
  - darleyensis: Ch. l. 'Smithii'
  - 'Dart's Blue Ribbon'
  - 'Dart's Globe'
  - 'Delorme'
  - 'Dik's Weeping'
  - 'Doone Valley'
  - 'Doré de Crouy'
  - 'Dow's Gem'
  - 'Drummondii'
  - 'Duncanii'
  - 'Elegantissima'
  - 'Elegant Pearl'
  - 'Ellwoodii'
  - 'Ellwood's Empire'
  - 'Ellwood's Gold'
  - 'Ellwood's Pillar'
  - 'Ellwood's Pygmy'
  - 'Ellwood's White'
  - 'Erecta Alba' (Ch. l. 'Alba Keessen')
  - 'Erecta Argenteovariegata'
  - 'Erecta Aurea'
  - erecta 'Blom': Ch. l. 'Blom'
  - 'Erecta Filiformis'
  - 'Erecta Viridis'
  - 'Fascination'
  - 'Felix' (Ch. l. glauca 'Felix')
  - 'Filiformis'
  - 'Fletcheri'
  - 'Fletcher's Compact'
  - 'Fletcher's Gold'
  - 'Fletcher's White'
  - 'Forsteckensis'
  - 'Four Seasons'
  - 'Fraseri'
  - 'Fraser's Gold'
  - 'Gimbornii'
  - 'Glauca Elegans' (Ch. l. robusta glauca HORT.)
  - glauca 'Felix': Ch. l. 'Felix'
  - glauca 'Globus': Ch. l. 'Globus'
  - glauca 'Kooy': Ch. l. 'Kooy'
  - 'Glauca Lombartii'
  - glauca 'Spek': Ch. l. 'Spek'
  - 'Glauca Veitch'
  - 'Globosa'
  - 'Globus'
  - 'Golden King'
  - 'Golden Prince'
  - 'Golden Spire' (Ch. l. columnaris aurea)
  - 'Golden Triumph'
  - 'Golden Wonder'
  - 'Gold Flake'
  - 'Gold Star'
  - 'Gracilis Nova'

## CHAMAECYPARIS

- lawsoniana (vervolg)
  - 'Gray Column'
  - 'Grayswood Gold'
  - 'Grayswood Pillar'
  - 'Green Globe'
  - 'Green Hedger'
  - 'Green Pillar'
  - 'Green Survival'
  - 'Green Wall'
  - 'Henri Smits'
  - 'Henry Dinger'
  - 'Hillieri'
  - 'Hogger'
  - 'Hollandia'
  - 'Howarth's Gold'
  - 'Intertexta'
  - 'Ivonne'
  - 'Jolanda'
  - 'Kelleriis'
  - 'Kelleriis Gold'
  - 'Killiney Gold'
  - 'Kilmacurragh'
  - 'Knowefieldensis'
  - 'Konijn's Silver'
  - 'Kooy' (Ch. l. glauca 'Kooy')
  - 'Lane' (Ch. l. lanei)
  - 'Lombartsii'
  - 'Luna'
  - 'Lutea'
  - 'Maas'
  - 'Marianne'
  - 'Mini Globus'
  - 'Minima Aurea'
  - 'Minima Glauca'
  - 'Moerheimii'
  - 'Monumentalis Nova'
  - 'Moonlight'
  - 'Naberi'
  - 'Nana'
  - 'Nana Glauca'
  - nana rogersii: Ch. l. 'Rogersii'
  - 'New Duperoux'
  - 'New Golden'
  - 'New Silver'
  - 'Nidiformis'
  - 'Nymph'
  - 'Olbrichii'
  - 'Pembury Blue'
  - 'Pendula'
  - 'Pixie'
  - 'Pottenii'
  - pulcherrima: Ch. l. 'Pyramidalis Alba'
  - 'Pygmaea Argentea'
  - 'Pyramidalis Alba' (Ch. l. pulcherrima)
  - 'Rabbit's Gold'
  - 'Rijnhof'
  - robusta glauca: Ch. l. 'Glauca Elegans'
  - 'Rogersii' (Ch. l. nana rogersii)

## **CHAMAECYPARIS**

### **lawsoniana (vervolg)**

- 'Romana' (Ch. l. 'Aurea Romana')
  - 'Royal Gold'
  - 'Silver Queen'
  - 'Silver Threads'
  - 'Silver Tip'
  - 'Smithii' (Ch. l. darleyensis BEISSN.)
  - 'Somerset'
  - 'Southern Gold'
  - 'Spek' (Ch. l. glauca 'Spek')
  - 'Spiegelenberg'
  - 'Stardust'
  - 'Stewartii'
  - 'Summertime'
  - 'Tamariscifolia'
  - 'Tharandtensis Caesia'
  - 'The Four Seasons': Ch. l. 'Four Seasons'
  - 'Tilgate'
  - 'Treasure'
  - 'Triomf van Boskoop'
  - 'Triomf van Lombarts'
  - 'Van der Sande'
  - 'Van Eck'
  - 'Van Pelt's Blue'
  - 'Van Tol'
  - 'Versicolor'
  - 'Viner's Gold'
  - 'Wansdyke Dwarf'
  - 'Westermannii'
  - 'White Spot'
  - 'Winston Churchill'
  - 'Wisselii'
  - 'Wissel's Saguaro'
  - 'Witzeliana'
  - 'Yellow Transparent'
- nootkatensis**
- 'Aurea' (Ch. n. lutea)
  - 'Aureovariegata'
  - 'Glauca'
  - 'Gracilis'
  - 'Jubilee'
  - lutea: Ch. n. 'Aurea'
  - 'Nidifera'
  - 'Pendula'
  - 'Tatra'
  - 'Viridis'
- obtusa**
- 'Aurea'
  - 'Aurora'
  - var. breviramea
  - 'Caespitosa'
  - 'Chabo-yadori'
  - 'Chimanihiba'
  - 'Compacta'
  - 'Contorta'
  - 'Coralliformis'
  - 'Crippsii'
  - 'Draht'

## **CHAMAECYPARIS**

- obtusa** (vervolg)
  - 'Filicoides'
  - 'Fontana'
  - 'Gerda von Gimborn-Dietz': Ch. o. 'Gimborn's Beauty'
  - 'Gimborn's Beauty'
  - 'Gnome'
  - 'Goldilocks'
  - 'Goldspire'
  - 'Gracilis'
  - 'Graciosa' (Ch. o. 'Loenik')
  - 'Green Diamond'
  - 'Hage' (Ch. o. nana 'Hage')
  - 'Juniperoides'
  - 'Kosteri' (Ch. o. nana kosteri)
  - 'Loenik': Ch. o. 'Graciosa'
  - 'Lutea Nova'
  - 'Lycopodioides'
  - 'Lycopodioides Aurea'
  - 'Mariesii'
  - 'Nana'
  - 'Nana Aurea'
  - 'Nana Gracilis'
  - nana 'Hage': Ch. o. 'Hage'
  - nana 'Kosteri': Ch. o. 'Kosteri'
  - 'Nana Lutea'
  - nana repens: Ch. o. 'Repens'
  - nana 'Tonia': Ch. o. 'Tonia'
  - 'Opaal'
  - 'Pygmaea'
  - 'Pygmaea Aurescens'
  - 'Repens' (Ch. o. nana repens)
  - 'Rigid Dwarf'
  - 'Sanderi'
  - 'Tempelhof'
  - 'Tetragona Aurea'
  - 'Tonia' (Ch. o. nana 'Tonia')
  - 'Verdonii'
  - 'Yellowtip'
  - 'Youngii'
- pisifera**
  - 'Argenteovariegata'
  - 'Aurea'
  - 'Aurea Nana'
  - 'Aureovariegata'
  - 'Boulevard'
  - 'Clouded Sky'
  - 'Compacta'
  - 'Dwarf Blue': Ch. p. 'Squarrosa Intermedia'
  - 'Ericoides'
  - 'Filifera'
  - 'Filifera Aurea'
  - 'Filifera Nana'
  - 'Golden Mop'
  - 'Gold Spangle'
  - 'Nana'
  - 'Nana Albovariegata'
  - 'Nana Aureovariegata'
  - 'Plumosa'

## CHAMAECYPARIS

- pisifera (vervolg)
- 'Plumosa Argentea'
  - 'Plumosa Aurea'
  - 'Plumosa Aurea Compacta'
  - 'Plumosa Compacta'
  - 'Plumosa Compressa'
  - 'Plumosa Cristata'
  - 'Plumosa Flavescens'
  - 'Plumosa Rogersii'
  - 'Plumosa Vera'
  - 'Snow' (Ch. p. 'Summersnow')
  - 'Squarrosa'
  - 'Squarrosa Aurea'
  - 'Squarrosa Dumosa'
  - 'Squarrosa Intermedia' (Ch. p. 'Dwarf Blue')
  - 'Summersnow': Ch. p. 'Snow'
  - 'Sungold'
  - 'Tsukumi'
- thyoides
- 'Andelyensis'
  - 'Andelyensis Nana'
  - 'Aurea'
  - 'Conica'
  - 'Ericoides'
  - 'Nana'
  - 'Variegata'

## CRYPTOMERIA

- japonica
- 'Araucarioides'
  - 'Aurescens'
  - 'Bandai-sugi'
  - 'Compacta' (C. j. lobbii c.)
  - 'Compressa'
  - 'Cristata' (C. j. 'Sekka-sugi')
  - 'Dacrydioides'
  - 'Elegans'
  - 'Elegans Aurea'
  - 'Elegans Nana'
  - 'Elegans Viridis'
  - 'Fasciata'
  - 'Globosa Nana'
  - 'Gracilis'
  - 'Ikari'
  - 'Jindai-sugi'
  - 'Kilmacurragh'
  - 'Lobbii'
  - lobbii compacta: C. j. 'Compacta'
  - 'Mankichi-sugi': C. j. 'Monstrosa Nana'
  - 'Monstrosa'
  - 'Monstrosa Nana' (C. j. 'Mankichi-sugi')
  - 'Nana'
  - 'Nana Albospica'
  - 'Negire-sugi'
  - 'Pygmaea'
  - 'Pyramidata'
  - 'Rasen-sugi'
  - 'Sekka-sugi': C. j. 'Cristata'

## CRYPTOMERIA

- japonica* (vervolg
  - 'Spiralis'
  - 'Spiraliter Falcata' (*C. j.* 'Yore-sugi')
  - 'Vilmoriniana'
  - 'Yokohama'
  - 'Yore-sugi': *C. j.* 'Spiraliter Falcata'
  - 'Yoshino'

## CUNNINGHAMIA

- konishii*
- lanceolata*
- 'Glauca'

## CUPRESSOCYPARIS (x)

- leylandii* (x)
  - 'Castlewellan Gold' ('Castlewellan')
  - 'Gold Rider'
  - 'Green Spire'
  - 'Haggerston Grey'
  - 'Hyde Hall'
  - 'Leighton Green'
  - 'Mellow Yellow'
  - 'Naylor's Blue'
  - 'Robinson's Gold'
  - 'Silver Dust'
- notabilis* (x)
- ovensii* (x)
- 'Stapehill'

## CUPRESSUS

- arizonica*
- 'Glauca'
- bakeri*
- 'Arnold'
- ssp. *matthewsii*
- cashmeriana*
- lusitanica*
- macrocarpa*
- 'Aurea Saligna'
- 'Donard Gold'
- 'Goldcrest'
- 'Greenstead Magnificent'
- 'Indoor Beauty'
- semperfivrens*
- 'Anja'
- 'Stricta'
- 'Swane's Golden'
- torulosa*

## EPHEDRA

- americana*
- distachya*
- ssp. *helvetica* (*E. helvetica*)
- equisetiformis*: *E. major*
- equisetina*
- foliata* (*E. kokanica*)

**EPHEDRA** (vervolg)**gerardiana**— var. **sikkimensis**helvetica: *E. distachya* ssp. *h.***intermedia**kokanica: *E. foliata*major (*E. equisetiformis*)**minuta****viridis****GINKGO****biloba**

— 'Autumn Glory'

— 'Fairmont'

— 'Fastigiata'

— 'Lakeview'

— 'Mayfield'

— 'Ohazuki'

— 'Palo Alto'

— 'Pendula'

— 'Princeton Sentry'

— 'Tit'

— 'Tremonia'

— 'Variegata'

**GLYPTOSTROBUS****lineatus** (*G. pensilis*)**JUNIPERUS**canadensis: *J. communis* var. *depressa*— aurea: *J. communis* 'Depressa Aurea'**chinensis**— albovariegata: *J. ch.* 'Variegata'

— 'Ames'

— 'Armstrong Gold': *J. media* 'Gold Coast'— armstrongii: *J. media* 'Armstrongii'

— 'Aurea'

— 'Berry Hill': *J. media* 'Berry Hill'— 'Blaauw's Variety': *J. media* 'Blaauw'

— 'Blue Alps'

— 'Blue and Gold': *J. media* 'Blue and Gold'— 'Blue Cloud': *J. virginiana* 'Blue Cloud'

— 'Blue Point'

— 'Blue Vase': *J. media* 'Blue Vase'

— 'Columnaris'

— var. *expansa*: *J. davurica*— *expansa* variegata: *J. davurica* 'Expansa Variegata'

— 'Fairview'

— *glaucia* *hetzii*: *J. media* 'Hetzii'— *globosa*: *J. media* 'Globosa'— *globosa* *cinerea*: *J. media* 'Globosa Cinerea'— 'Gold Coast': *J. media* 'Gold Coast'— 'Golden Saucer': *J. media* 'Golden Saucer'— 'Goldkissen': *J. media* 'Goldkissen'— 'Gold Star': *J. media* 'Gold Star'— 'Green Jungle': *J. media* 'Green Jungle'— 'Helle': *J. chinensis* 'Spartan'— *hetzii*: *J. media* 'Hetzii'— 'Hill's Blue': *J. media* 'Hill's Blue'

## JUNIPERUS

- chinensis (vervolg)
  - 'Iowa'
  - 'Jacobiana'
  - 'Kaizuka' (J. ch. torulosa)
  - 'Keteleeri'
  - 'Kuriwao Gold': J. media 'Kuriwao Gold'
  - 'Lemon Hill': J. media 'Lemon Hill'
  - 'Maney'
  - 'Mas'
  - 'Mathot': J. media 'Mathot'
  - 'Milky Way': J. media 'Milky Way'
  - 'Mint Julep': J. media 'Mint Julep'
  - 'Monarch'
  - 'Mordiganii Aurea': J. media 'Mordigan Gold'
  - 'Mountbatten'
  - 'Neaboriensis'
  - 'Nick's Compact': J. media 'Pfitzeriana Compacta'
  - 'Obelisk'
  - 'Old Gold': J. media 'Old Gold'
  - 'Olympia'
  - pfitzeriana: J. media 'Pfitzeriana'
  - pfitzeriana aurea: J. media 'Pfitzeriana Aurea'
  - pfitzeriana compacta: J. media 'Pfitzeriana Compacta'
  - pfitzeriana glauca: J. media 'Pfitzeriana Glauca'
  - pfitzeriana Mathot: J. media 'Mathot'
  - pfitzeriana nana: J. media 'Armstrongii'
  - pfitzeriana Old Gold: J. media 'Old Gold'
  - plumosa: J. media 'Plumosa'
  - plumosa albovariegata: J. media 'Albovariegata'
  - plumosa aurea: J. media 'Plumosa Aurea'
  - plumosa aureovariegata: J. media 'Plumosa Aureovariegata'
  - var. procumbens: J. procumbens
  - 'Ramlösa': J. media 'Ramlösa'
  - 'Robusta Green'
  - 'Rockery Gem': J. sabina 'Rockery Gem'
  - 'San Jose'
  - var. sargentii: J. sargentii
  - var. sargentii glauca: J. sargentii 'Glauca'
  - var. sargentii viridis: J. sargentii 'Viridis'
  - 'Sea Green': J. media 'Sea Green'
  - 'Shimpaku': J. media 'Plumosa Aurea'
  - 'Spartan' (J. ch. 'Helle'; J. virginiana 'Helle')
  - 'Stricta'
  - 'Sulphur Spray': J. media 'Sulphur Spray'
  - 'Templar'
  - 'Titlis'
  - torulosa: J. ch. 'Kaizuka'
  - 'Variegata' (J. ch. albovariegata)
  - 'Winter Surprise': J. media 'Winter Surprise'
- communis
  - 'Arnold'
  - 'Barmstedt'
  - 'Berkshire'
  - 'Bruns'
  - 'Carpet'
  - 'Compressa'
  - 'Corielagan'

## JUNIPERUS

- communis (vervolg)
  - 'Cracovia' (*J. c. cracovica*)
  - var. *depressa* (*J. canadensis*)
  - 'Depressa Aurea' (*J. canadensis aurea*)
  - 'Depressed Star' (*J. c. prostrata BEISSN.*)
  - 'Fontän'
  - 'Gold Beach'
  - 'Graciosa'
  - 'Grinden': *J. c. 'Kantarell'*
  - 'Hibernica' (*J. c. stricta*)
  - 'Hill's Freiburg'
  - 'Hornibrookii'
  - 'Hornibrook's Gold'
  - 'Horstmann'
  - 'Hulkjaerhus'
  - var. *jackii*
  - 'Kantarell' (*J. c. 'Grinden'*)
  - 'Meyer'
  - 'Minima' (*J. c. 'Silver Lining'*)
  - ssp. *nana*: *J. c. var. saxatilis*
  - 'Nana Aurea'
  - 'Oblonga Pendula'
  - 'Pencil Point': *J. c. 'Sentinel'*
  - *prostrata BEISSN.*: *J. c. 'Depressed Star'*
  - 'Pyramidalis'
  - 'Repanda'
  - var. *saxatilis* (*J. c. ssp. *nana**)
  - 'Sentinel' (*J. c. 'Pencil Point'*)
  - 'Silver Lining': *J. c. 'Minima'*
  - 'Soapstone'
  - *stricta*: *J. c. 'Hibernica'*
  - 'Suecica'
  - 'Suecica Aurea'
  - 'Suecica Nana'
  - 'Tempelhof'
  - 'Vase'
  - 'Velebit'
  - 'Volcano'
  - 'Wallis'
- conferta
  - 'Blue Pacific'
  - 'Emerald Sea'
  - 'Murasaki-tosho'
  - 'Takane'
- davurica (*J. chinensis* var. *expansa*)
  - 'Expansa'
  - 'Expansa Aureospicata'
  - 'Expansa Variegata'
- horizontalis
  - 'Alpina'
  - 'Andorra Compact' (*J. h. plumosa compacta*)
  - 'Banff'
  - 'Bar Harbor'
  - 'Black Hill's Creeper': *J. h. 'Emerson'*
  - 'Blue Acres'
  - 'Blue Chip' (*J. h. 'Blue Moon'*)
  - 'Blue Horizon'
  - 'Blue Mist'

## JUNIPERUS

### *horizontalis* (vervolg)

- 'Blue Moon': J. h. 'Blue Chip'
  - 'Blue Rug': J. h. 'Wiltonii'
  - 'Coast of Main'
  - 'Douglasii'
  - 'Emerald Spreader'
  - 'Emerson' (J. h. 'Black Hill's Creeper')
  - 'Glenmore'
  - glauca: J. h. 'Wiltonii'
  - 'Green Acres'
  - 'Grey Pearl'
  - 'Hughes'
  - 'Hugheson'
  - 'Jade River'
  - 'Jade Spreader'
  - 'Livida'
  - 'Marcellus' (J. h. 'Marcella')
  - 'Plumosa'
  - plumosa compacta: J. h. 'Andorra Compact'
  - 'Prince of Wales'
  - 'Prostrata'
  - 'Turquoise Spreader'
  - 'Webber' (J. h. webberi)
  - 'Wiltonii' (J. h. glauca; J. h. 'Blue Rug')
  - 'Winter Blue'
  - 'Youngstown'
  - 'Yukon Belle'
- japonica: J. media 'Plumosa'
- aurea: J. media 'Plumosa Aurea'
- media (x)
- 'Armstrong Gold': J. m. 'Gold Coast'
  - 'Armstrongii' (J. m. pfitzeriana nana)
  - 'Berry Hill'
  - 'Blaauw'
  - 'Blue and Gold'
  - 'Blue Cloud': J. virginiana 'Blue Cloud'
  - 'Blue Vase'
  - 'Dierks Gold'
  - 'Globosa'
  - 'Globosa Cinerea'
  - 'Gold Coast' (J. m. 'Armstrong Gold')
  - 'Golden Saucer'
  - 'Golden Sun'
  - 'Goldkissen'
  - 'Gold Star'
  - 'Green Jungle'
  - 'Hetzii'
  - 'Hill's Blue'
  - 'Kuriwao Gold'
  - 'Lemon Hill'
  - 'Mathot'
  - 'Milky Way'
  - 'Mint Julep'
  - 'Mordigan Gold' (J. m. 'Mordiganii Aurea')
  - 'Old Gold'
  - 'Pfitzeriana'
  - 'Pfitzeriana Aurea'
  - 'Pfitzeriana Compacta' (J. m. 'Nick's Compact')

## JUNIPERUS

media (vervolg)

- 'Pfitzeriana Glauca'
- pfitzeriana nana: J. m. 'Armstrongii'
- 'Plumosa'
- 'Plumosa Albovariegata'
- 'Plumosa Aurea'
- 'Plumosa Aureovariegata'
- 'Ramlösa'
- 'Rockery Gem': J. sabina 'Rockery Gem'
- 'Saybrook Gold'
- 'Sea Green'
- 'Sulphur Spray'
- 'Winter Surprise'

procumbens (J. chinensis var. p.)

- 'Bonin Isles'

— 'Nana'

recurva

- 'Castlewellian'

- 'Embley Park'

rigida

sabina

- 'Arcadia'

- 'Blue Danube' (J. s. 'Blaue Donau')

- 'Broadmoor'

- 'Buffalo'

- 'Calgary Carpet'

- 'Cupressifolia'

- 'Erecta' (J. sabina HORT.)

- 'Fastigiata'

- 'Hennemann'

- 'Hicksii'

- 'Mint Julep': J. media 'Mint Julep'

- 'No Blight': J. s. 'Tam No Blight'

- 'Pegu'

- 'Rockery Gem'

- 'Skandia'

- 'Tamariscifolia'

- 'Tam No Blight'

- 'Thomsen'

- 'Variegata'

sargentii

- 'Glauca'

- 'Viridis'

scopulorum

- 'Blue Haven'

- 'Blue Pyramidal'

- 'Dew Drop': J. s. 'Kenyonii'

- 'Gray Gleam'

- 'Kenyonii' (J. s. 'Dew Drop')

- 'Moonlight'

- 'O'Connor'

- 'Pathfinder'

- 'Repens'

- 'Skyrocket': J. virginiana 'Skyrocket'

- 'Springbank'

- 'Tabletop'

- 'Welchii'

- 'Wichita Blue'

## **JUNIPERUS** )vervolg)

### **squamata**

- 'Blue Carpet'
- 'Blue Spider'
- 'Blue Star'
- 'Blue Swede'
- 'Chinese Silver'
- 'Filborne'
- 'Golden Flame'
- 'Hohlentorp': J. s. 'Hunnetorp'
- 'Holger'
- 'Hunnetorp' (J. s. 'Hohlentorp')
- 'Loderi'
- 'Meyeri'
- 'Prostrata'
- 'Pygmaea'
- 'Wilsonii'

### **taxifolia**

- var. *lutchuensis*

### **thunifera**

#### **virginiana**

- 'Blue Cloud'
- 'Boskoop Purple'
- 'Burkii'
- 'Canaertii'
- 'Carolina'
- 'Fiore'
- 'Frosty Morn'
- 'Glaucia'
- 'Globosa'
- 'Grey Owl'
- 'Helle': J. chinensis 'Spartan'
- 'Hillii'
- 'Manhattan Blue'
- 'Moonglow'
- 'Pendula'
- 'Schottli'
- 'Silver Spreader'
- 'Skyrocket'
- 'Tripartita'
- 'Vuyk'

## **LARIX**

**americana:** L. *larinina*

**chinensis:** L. *potaninii*

**decidua** (L. *europaea*)

- 'Pendula'

- 'Repens'

**eurolepis** (x)

**europaea:** L. *decidua*

**gmelinii**

**kaempferi** (L. *leptolepis*)

- 'Blue Rabbit'

- 'Blue Rabbit Weeping'

- 'Diana'

- 'Pendula'

**laricina**

**leptolepis:** L. *kaempferi*

**occidentalis**

**LARIX** (vervolg)  
*potaninii* (L. chinensis)  
*russica*

**LIBOCEDRUS**  
chilensis: **AUSTROCEDRUS** c.  
decurrens: **CALOCEDRUS** d.

**METASEQUOIA**  
*glyptostroboides*  
— 'Moerheim'  
— 'National'  
— 'Vada'

**MICROBIOTA**  
*decussata*

**PICEA**  
*abies* (P. excelsa)  
— 'Aarburg'  
— 'Acrocona'  
— 'Argenteospica'  
— 'Aurea'  
— 'Aurea Magnifica' (P. a. magnifica)  
— 'Capitata'  
— 'Cincinnata'  
— 'Clanbrassiliiana'  
— 'Compacta'  
— 'Compacta Asselyn'  
— 'Conica'  
— 'Cranstonii'  
— 'Cupressina'  
— 'Decumbens'  
— 'Echiniformis'  
— 'Farnsburg'  
— 'Finedonensis'  
— 'Frohburg'  
— 'Gregoryana'  
— 'Gregoryana Veitchii'  
— 'Hornibrookii'  
— 'Humilis'  
— 'Inversa'  
— 'Knaptonensis'  
— 'Little Gem'  
— 'Loreley'  
— magnifica: P. a. 'Aurea Magnifica'  
— 'Maxwellii'  
— 'Microperma'  
— 'Nidiformis'  
— 'Obergaertner Bruns'  
— 'Ohlendorffii'  
— 'Parviformis'  
— 'Pendula'  
— 'Pendula Major'  
— 'Procumbens'  
— 'Pumila Glauca'  
— 'Pumila Nigra'  
— 'Pygmaea'  
— 'Pyramidata'

## PICEA

- abies (vervolg)
  - 'Remontii'
  - 'Repens'
  - 'Sargentii'
  - 'Viminalis'
  - 'Virgata'
  - 'Wartburg'
  - 'Will's Zwerp'
- ajanensis: *P. jezoensis*
- alba: *P. glauca*
- albertiana conica: *P. glauca 'Conica'*
- alcoquiana (*P. bicolor*)
  - var. acicularis
- asperata
  - 'Glauca'
- bicolor: *P. alcoquiana*
- brachytyla
- breweriana
- engelmannii
  - 'Glauca'
  - 'Schovenhorst'
- excelsa: *P. abies*
- glauca (*P. alba*)
  - 'Alberta Globe'
  - 'Coerulea'
  - 'Conica' (*P. albertiana* c.)
  - 'Echiniformis'
  - 'Laurin'
- glehnii
- jezoensis (*P. ajanensis*)
- koyamai
- likiangensis
  - var. balfouriana
  - var. purpurea
- mariana (*P. nigra*)
  - 'Beissneri'
  - 'Doumetii'
  - 'Nana'
- mriorika (×)
  - 'Machala'
- montigena
- morinda: *P. smithiana*
- morrisonicola
- nigra: *P. mariana*
- obovata
- omorika
  - 'Denella'
  - 'Nana'
  - 'Pendula'
  - 'Professor Lanjouw'
- orientalis
  - 'Atrovirens'
  - 'Aurea' (*P. o. aureospicata*)
  - aureospicata: *P. o. 'Aurea'*
  - 'Compacta'
  - 'Early Gold'
  - 'Gracilis'
  - 'Nutans'

## PICEA (vervolg)

- polita (P. torano)
- pungens
  - 'Bastion'
  - 'Blue Trinket'
  - 'Endtz'
  - 'Erich Frahm'
  - 'Fürst Bismarck'
  - 'Glaucha'
  - 'Glaucha Globosa' (P. p. globosa)
  - glauca 'Koster': P. p. 'Koster'
  - glauca 'Moerheimii': P. p. 'Moerheim'
  - 'Glaucha Pendula'
  - 'Glaucha Procumbens'
  - 'Glaucha Prostrata'
  - globosa: P. p. 'Glaucha Globosa'
  - 'Hoopsii'
  - 'Hoto'
  - 'Kleinood Luusbarg': P. p. 'Luusbarg'
  - 'Koster' (P. p. glauca 'Koster')
  - 'Lombarts'
  - 'Lucky Strike'
  - 'Luusbarg' (P. p. 'Kleinood Luusbarg')
  - 'Moerheim' (P. p. glauca 'Moerheimii')
  - 'Montgomery'
  - 'Oldenburg'
  - 'Omega'
  - 'Schovenhorst'
  - 'Spek'
  - 'Thomsen'
  - 'Vuyk'
- schrenkiana
- sitchensis
- 'Mirage'
- 'Strypemonde'
- smithiana (P. morinda)
- torano: P. polita
- wilsonii

## PINUS

- aristata
- armandii
- attenuata
- austriaca: P. nigra ssp. nigra
- ayacahuite
  - var. brachyptera
- balfouriana
- banksiana
- bungeana
- cembra
  - 'Aureovariegata' (P. c. aurea)
  - chlorocarpa: P. pumila 'Chlorocarpa'
  - 'Compacta Glauca'
  - 'Glauca'
  - 'Globe': P. pumila 'Globe'
  - nana: P. pumila 'Nana'
  - var. sibirica: P. sibirica
  - 'Stricta'

- PINUS** (vervolg)
- cembroides**
    - var. **edulis**
    - var. **monophylla**: **P. monophylla**
  - contorta**
    - 'Compacta'
    - 'Frisian Gold' (P. c. 'Goldchen')
    - var. **latifolia**
    - 'Spaan's Dwarf'
  - coulteri**
  - densiflora**
    - 'Alice Verkade'
    - 'Oculus-draconis'
    - 'Pendula'
    - 'Umbraculifera'
  - elliottii**
  - excelsa**: **P. wallichiana**
  - flexilis**
    - 'Firmament' (P. f. glauca HORT.)
    - glauca HORT.: P. f. 'Firmament'
    - 'Nana'
    - 'Pendula'
  - griffithii**: **P. wallichiana**
  - halepensis**
  - heldreichii**
    - var. **leucodermis**: P. leucodermis
  - hunnewellii** (×)
  - jeffreyi**
  - koraiensis**
    - glauca HORT.: P. k. 'Silveray'
    - 'Silveray' (P. k. glauca HORT.)
    - 'Winton'
  - lambertiana**
  - leucodermis** (P. heldreichii var. l.)
    - 'Aureospicata'
    - 'Compact Gem'
    - 'Horak'
    - pygmaea: P. l. 'Schmidtii'
    - 'Satellit'
    - 'Schmidtii' (P. l. pygmaea)
  - maritima**: **P. pinaster**
  - monophylla** (P. cembroides var. m.)
  - montana**: **P. mugo**
  - montezumae**
  - monticola**
    - 'Ammerland'
    - 'Skyline' (P. m. glauca HORT.)
  - morrisonicola**
  - mugo** (P. montana)
    - 'Allgäu'
    - 'Blue Globe'
    - 'Bucco'
    - 'Corley's Mat'
    - 'Esveld'
    - 'Frisia'
    - 'Gnom'
    - 'Green Shadow'
    - 'Hesse'
    - 'Humpy'

## PINUS

- mugo (vervolg)
  - 'Knapenburg'
  - 'Kobold'
  - 'Laarheide'
  - 'Marand'
  - 'Minikin'
  - 'Mops'
  - var. *mughus*
  - 'Ophir'
  - 'Pal Maleter'
  - var. *pumilio*
  - 'Rigi'
  - var. *rostrata*: *P. uncinata*
  - 'Silvia'
  - 'Trompenburg'
  - 'Wintergold'
  - 'Yellow Tip'
  - 'Zundert'
- nigra
  - 'Aurea'
  - var. *austriaca*: *P. n. ssp. nigra*
  - var. *calabrica*: *P. n. ssp. laricio*
  - var. *corsicana*: *P. n. ssp. laricio*
  - 'Géant de Suisse'
  - 'Globosa'
  - 'Hornibrookiana'
  - 'Jeddeloh'
  - 'Koekelaere'
  - *ssp. laricio* (*P. n.* var. *corsicana*; *P. n.* var. *calabrica*)
  - 'Nana'
  - *ssp. nigra* (*P. n.* var. *austriaca*; *P. austriaca*)
  - *pygmaea* HORT.: *P. sylvestris* 'Moseri'
  - 'Pyramidalis'
  - 'Strypemonde'
- oocarpa
- parviflora
  - 'Adcock's Dwarf'
  - 'Blue Giant'
  - 'Brevifolia'
  - 'Gimborn's Ideal'
  - 'Gimborn's Pyramid'
  - 'Glauca'
  - 'Negishi'
  - 'Saphir'
  - 'Tempelhof'
  - 'Venus'
- peuce
  - 'Glauca Compacta'
- pinaster (*P. maritima*)
  - 'Aberdoniae'
- pinea
- ponderosa
  - var. *scopulorum*
- pumila
  - 'Blauspinne'
  - 'Blue Mops'
  - 'Chlorocarpa' (*P. cembra* c.)
  - 'Draijer's Blue'

## PINUS

- pumila (vervolg)
  - 'Draijer's Dwarf'
  - 'Dwarf Blue': P. p. 'Glauca'
  - 'Glauca' (P. p. 'Dwarf Blue')
  - 'Globe' (P. cembra 'Globe')
  - 'Jeddeloh'
  - 'Nana' (P. cembra n.)
  - 'Pipistrello'
  - 'Santis'
- radiata
  - 'Isca'
- rigida
- sabiniana
- schwarinii (x)
- sibirica (P. cembra var. s.)
- strobus
  - 'Alba' (P. s. nivea)
  - 'Brevifolia'
  - 'Contorta'
  - 'Densa'
  - 'Fastigiata'
  - 'Krüger's Liliput'
  - 'Macopin'
  - 'Minima'
  - nana: P. s. 'Radiata'
  - nivea: P. s. 'Alba'
  - 'Pendula'
  - 'Prostrata'
  - 'Radiata' (P. s. nana HORT.)
  - 'Reinhaus'
  - 'Sea Urchin'
  - umbraculifera: P. wallichiana 'Umbraculifera'
- sylvestris
  - 'Aurea'
  - 'Beuvronensis'
  - 'Black Money'
  - 'Blue Sky'
  - 'Compressa'
  - 'Doone Valley'
  - 'Fastigiata'
  - 'Globosa Viridis'
  - 'Gold Coin'
  - 'Hibernia'
  - 'Hillside Creeper'
  - 'Inverleith'
  - 'Lodge Hill'
  - 'Moseri' (P. nigra pygmaea HORT.)
  - nana: P. s. 'Watereri'
  - pumila: P. s. 'Watereri'
  - 'Riverside Gem'
  - 'Sandringham'
  - 'Tabuliformis'
  - 'Watereri' (P. s. nana HORT.; P. s. pumila)
- taeda
- thunbergii
  - 'Sayonara' (P. t. 'Yatsubusa')
- uncinata (P. mugo var. rostrata)
- virginiana

**PINUS (vervolg)**

- wallichiana** (*P. excelsa*; *P. griffithii*)
  - 'Umbraculifera' (*P. strobus* u.)
  - 'Zebrina'

**PODOCARPUS**

- acutifolius**
- alpinus** (*P. lawrencii*)
  - 'Blue Gem'
- lawrencii**: *P. alpinus*
- macrophyllus**
  - var. *maki*
  - nivalis**
    - 'Bronze'

**PSEUDOLARIX**

- amabilis** (*P. kaempferi*)

**PSEUDOTSUGA**

- douglasii**: *P. menziesii*
- menziesii** (*P. douglasii*; *P. taxifolia*)
  - 'Blue Wonder'
  - 'Fletcheri'
  - 'Fretsii'
  - var. *glaucia*
  - 'Holmstrup'
  - 'Moerheimii'
  - 'Oudemansii'
  - 'Pumila'
  - 'Tempelhof Compact'
- taxifolia**: *P. menziesii*

**SCIADOPITYS**

- verticillata**

**SEQUOIA**

- gigantea**: **SEQUOIADENDRON giganteum**
- sempervirens**
  - 'Adpressa'
  - 'Glaucia'
  - 'Pendula'
  - 'Prostrata'
  - 'Variegata'

**SEQUOIADENDRON**

- giganteum** (*Sequoia gigantea*)
  - 'Glaucum'
  - 'Pendulum'

**TAXODIUM**

- ascendens**
  - 'Nutans'
- distichum**
  - 'Pendens'

## TAXUS

- baccata
  - 'Adpressa'
  - 'Adpressa Aurea'
  - 'Albovariegata'
  - 'Amersfoort'
  - 'Aureovariegata'
  - 'Barronii'
  - 'Cappenberg'
  - 'Contorta'
  - 'Corona': T. b. 'Nissen's Corona'
  - 'Dovastoniana'
  - 'Dovastonii Aurea'
  - 'Elegantissima'
  - 'Erecta'
  - 'Erecta Aureovariegata'
  - 'Fastigiata' (T. b. stricta)
  - 'Fastigiata Aurea'
  - 'Fastigiata Aureomarginata'
  - 'Fastigiata Nova'
  - 'Fastigiata Robusta'
  - 'Fastigiata Viridis'
  - 'Glaucha'
  - 'Gold Haze'
  - 'Goud Elsie'
  - 'Gracilis Pendula'
  - 'Hessei'
  - 'Horizontalis'
  - 'Imperialis'
  - 'Ingeborg Nellemann'
  - 'Jacksonii'
  - 'Kadett': T. b. 'Nissen's Kadett'
  - 'Melford'
  - 'Nana'
  - 'Nissen's Corona' (T. b. 'Corona')
  - 'Nissen's Kadett' (T. b. 'Kadett')
  - 'Nissen's Page' (T. b. 'Page')
  - 'Nissen's Präsident' (T. b. 'Präsident')
  - 'Nutans'
  - 'Ostenberg'
  - 'Overeynderi'
  - 'Page': T. b. 'Nissen's Page'
  - 'Präsident': T. b. 'Nissen's Präsident'
  - 'Procumbens'
  - 'Pyramidalis'
  - 'Raket'
  - 'Rependens'
  - 'Schwarzgrün'
  - 'Semperaurea'
  - 'Standishii'
  - stricta: T. b. 'Fastigiata'
  - 'Summergold'
  - 'Thomsen's Dwarf'
  - 'Washingtonii'
  - 'Weeping Curl'
  - 'Westerstede'
  - 'Wiesmoor Gold'
- canadensis
- chinensis

## TAXUS (vervolg)

- cuspidata**
  - 'Aureescens'
  - 'Brand'
  - 'Columnaris'
  - 'Farmen'
  - fructu-luteo: T. c. 'Luteobaccata'
  - 'Golden Jubilee'
  - 'Green Valley'
  - 'Intermedia'
  - 'Luteobaccata' (T. c. fructu-luteo)
  - 'Nana'
  - 'Robusta'
  - 'Rustique'
  - 'Stricta'
- media (x)**
  - 'Adams'
  - 'Anthony Wayne'
  - 'Brownii'
  - 'Densiformis'
  - 'Fairview'
  - 'Flushing': T. m. 'Parade'
  - 'Groenland'
  - 'Hatfieldii'
  - 'Hicksii'
  - 'Hillii'
  - 'Kelseyi'
  - 'Moon'
  - 'Nidiformis'
  - 'Parade' (T. m. 'Flushing')
  - 'Sebian'
  - 'Sentinalis'
  - 'Stricta Viridis'
  - 'Thayerae'
  - 'Wellesleyana'

## TETRACLINIS

**articulata** (*Callitris quadrivalvis*)

## THUJA

- koraiensis**
- occidentalis**
  - 'Alba' (T. o. *albospica*)
  - 'Aureescens' (T. o. 'Polish Gold')
  - 'Beaufort'
  - 'Bodmeri'
  - 'Brabant'
  - 'Cloth of Gold'
  - 'Cristata'
  - 'Cristata Argenteovariegata'
  - 'Cristata Aurea'
  - 'Danica'
  - 'Dart's Green'
  - 'Dart's Wintergold'
  - 'Douglasii Pyramidalis'
  - 'Elegantissima'
  - 'Ellwangeriana'
  - ellwangeriana 'Rheingold': T. o. 'Rheingold'
  - 'Emeraude': T. o. 'Smaragd'

## THUJA

- occidentalis* (vervolg)
  - 'Europe Gold'
  - 'Fastigiata'
  - 'Filiformis' (*T. o. douglasii*)
  - 'Frieslandia'
  - 'Fröbelii'
  - 'George Peabody': *T. o. 'Lutea'*
  - 'Giganteoides'
  - 'Globosa'
  - 'Golden Globe'
  - 'Hetz Midget'
  - 'Hetz Wintergreen'
  - 'Hoersholmensis'
  - 'Holmstrup'
  - 'Holmstrup Yellow'
  - 'Hoveyi'
  - 'Indomitable'
  - 'Little Champion' (*T. o. 'McConnell's Globe'*)
  - 'Little Gem'
  - 'Lombarts Dwarf'
  - 'Lombarts Wintergreen' (*T. o. 'Wintergreen'*)
  - 'Lutea' (*T. o. 'George Peabody'*)
  - 'Lutea Nana'
  - 'Malonyana'
  - 'McConnell's Globe': *T. o. 'Little Champion'*
  - 'Meinecke's Zwerg'
  - 'Menhir'
  - 'Milleri'
  - 'Ohlendorffii'
  - 'Perk Vlaanderen'
  - 'Polish Gold': *T. o. 'Aurescens'*
  - 'Pyramidalis Compacta'
  - 'Recurvata'
  - 'Rheingold' (*T. o. ellwangeriana 'Rheingold'*)
  - 'Riversii'
  - 'Rosenthalii'
  - 'Semperaurea'
  - 'Skogholm'
  - 'Smaragd' (*T. o. 'Emeraude'*)
  - 'Spiralis'
  - 'Stolwijk'
  - 'Sunkist'
  - 'Techny'
  - 'Ten Ham'
  - 'Tiny Tim'
  - 'Umbraculifera'
  - 'Van der Bom'
  - 'Van Rhoon'
  - 'Vervaeneana'
  - 'Wansdyke Silver'
  - 'Wareana'
  - 'Wareana Lutescens'
  - 'Wintergreen': *T. o. 'Lombarts Wintergreen'*
  - 'Woodwardii'
  - 'Yellow Ribbon'
- orientalis* (*Biota orientalis*)
  - 'Aurea Nana' (*T. or. 'Berckman'*)
  - 'Berckman': *T. or. 'Aurea Nana'*

## THUJA

*orientalis* (vervolg)

- 'Blijdenstein'
- 'Blue Cone'
- 'Conspicua'
- 'Elegantissima'
- 'Golden Pygmy'
- 'Golden Rocket'
- 'Golden Surprise'
- 'Juniperoides'
- 'Madurodam'
- 'Minima'
- 'Pyramidalis Aurea'
- 'Rosedalis Compacta'
- 'Semperaurea'
- 'Summer Cream'
- 'Tetragona'
- 'Westmont'

*plicata*

- 'Atrovirens'
- 'Aurea'
- aureovariegata: T. p. 'Zebrina'
- 'Collyers Gold'
- 'Cuprea'
- 'Doone Valley'
- 'Dura'
- 'Euchlora'
- 'Excelsa'
- 'Gracilis'
- 'Gracilis Aurea'
- 'Green Spire'
- 'Green Survival'
- 'Hillieri'
- 'Rogersii'
- 'Stoneham Gold'
- 'Theunissen'
- 'Zebrina' (T. p. aureovariegata)

*standishii*

## THUJOPSIS

*dolabrata* (var. *dolabrata*)

- var. *hondai*
- 'Nana'
- 'Variegata'

## TORREYA

*californica*

*nucifera*

- 'Prostrata'

*taxifolia*

## TSUGA

*canadensis*

- 'Albospica'
- 'Armistice'
- 'Beaujean' (T. c. 'Saratoga Broom')
- 'Bennett'
- 'Boulevard'
- 'Broughton'

**TSUGA**

*canadensis* (vervolg)

- 'Cole' (T. c. 'Cole's Prostrate')
  - 'Curtis Ideal'
  - 'Fantana'
  - 'Gracilis'
  - 'Greenwood Lake'
  - 'Harmon'
  - 'Hussii'
  - 'Jeddeloh'
  - 'Jervis'
  - 'Kelsey's Weeping'
  - 'Minima'
  - 'Minuta'
  - 'Nana'
  - 'Pendula'
  - 'Rugg's Washington Dwarf'
  - 'Saratoga Broom': T. c. 'Beaujean'
- diversifolia*  
*heterophylla*  
— 'Conica'  
*mertensiana*  
— 'Blue Star'  
— 'Glauca'  
*sieboldii*

**WIDDRINGTONIA**

*cupressoides*

*schwarzii*

# FRUIT

Abrikoos: **PRUNUS armeniaca**  
Alaskabes: **RUBUS**  
All-Fieldberry: **RUBUS**  
Amandel: **PRUNUS dulcis** (*P. amygdalus*)  
Amerikaanse bosbes: **VACCINIUM corymbosum**  
Appel: **MALUS domestica**  
Bes: **RIBES**  
Bes-hybriden: **RIBES**(-hybriden)  
Blauwe bes: **VACCINIUM corymbosum** (incl. *V. angustifolium*)  
Bosbes (Amerikaanse): **VACCINIUM corymbosum**  
Braam: **RUBUS**  
Braam-hybriden: **RUBUS**(-hybriden)  
Chinese kruisbes: **ACTINIDIA chinensis**  
Cranberry: **VACCINIUM macrocarpon**  
Druif: **VITIS**  
Framboos: **RUBUS idaeus**  
Gewone vlier: **SAMBUCUS nigra**  
Hazelnoot: **CORYLUS**  
Japanse wijnbes: **RUBUS phoenicolasius**  
Kastanje (Tamme): **CASTANEA sativa**  
Kers: **PRUNUS**  
Kiwi: **ACTINIDIA chinensis**  
Kruisbes: **RIBES uva-crispa**  
Kruisbes (Chinees): **ACTINIDIA chinensis**  
Kruisbes (Siberische): **ACTINIDIA arguta**  
Kweepeer: **CYDONIA oblonga**  
Mispel: **MESPILUS germanica**  
Moerbei (Witte): **MORUS alba**  
Moerbei (Zwarte): **MORUS nigra**  
Morel: **PRUNUS**  
Nectarine: **PRUNUS persica** var. **nucipersica**  
Okkemoot: **JUGLANS regia**  
Peer: **PYRUS communis**  
Perzik: **PRUNUS persica**  
Pruim: **PRUNUS**  
Rode bes: **RIBES rubrum**  
Rode bosbes: **VACCINIUM vitis-idaea**  
Siberische kruisbes: **ACTINIDIA arguta**  
Tamme kastanje: **CASTANEA sativa**  
Vijg: **FICUS carica**  
Vlier (Gewone): **SAMBUCUS nigra**  
Vossebes: **VACCINIUM vitis-idaea**  
Wijnbes (Japanse): **RUBUS phoenicolasius**  
Witte bes: **RIBES rubrum**  
Witte moerbei: **MORUS alba**  
Zwarte bes: **RIBES nigrum**  
Zwarte moerbei: **MORUS nigra**

**ACTINIDIA arguta** (Siberische kruisbes)  
'Ananaskaia'

**ACTINIDIA chinensis** (Chinese kruisbes; Kiwi)

- 'Abbot'
- 'Ashoka'
- 'Atlas'
- 'Bruno'
- 'Bultenpost'
- 'Exbury'
- 'Hayward'
- 'Matua'
- 'Monty'
- 'Tomuri'

**CASTANEA sativa** (Tamme kastanje)  
'Lyon'

**CORYLUS** (Hazelaar)

- 'Barcelona': 'Fertile de Coutard'
- 'Bergeri': 'Louis Berger'
- 'Bond Nut' ('Grosze Lambertsnuss')
- 'Butler'
- 'Cosford' ('Coxford')
- 'Daviana' ('Duchess of Edinburgh')
- 'Duchess of Edinburgh': 'Daviana'
- 'Duke of Edinburgh': 'Princess Royal'
- 'Ennis'
- 'Fertile de Coutard' ('Barcelona')
- 'Frühe von Frauendorf' ('Précoce de Frauendorf')
- 'Garibaldi'
- 'Géant de Halle': 'Halle'sche Riesen'
- 'Grosze Lambertsnuss': 'Bond Nut'
- 'Grosze Zellernuss': 'Géant de Halle'
- 'Grote Bonte Zellernoot'
- 'Gunslebert'
- 'Gustav's Zellernuss'
- 'Halle'sche Riesen' ('Géant de Halle'; 'Merveille de Bollwiller')
- 'Impératrice Eugénie'
- 'Impériale de Trébizonde'
- 'Lambert's Filbert': 'Lange Spaanse'
- 'Lange Spaanse' ('Lambert's Filbert')
- 'Louis Berger' ('Bergeri')
- 'Merveille de Bollwiller': 'Halle'sche Riesen'
- 'Négret'
- 'Neue Riesen'
- 'Nottingham Frühe'
- 'Pearson's Prolific'
- 'Précoce de Frauendorf': 'Frühe von Frauendorf'
- 'Princess Royal' ('Duke of Edinburgh')
- 'Rode Lambertsnoot': 'Roodpit Lambertsnoot'
- 'Rode Zellernoot' ('Rote Zellernuss')
- 'Romeinse Noot'
- 'Roodpit Lambertsnoot' ('Rode Lambertsnoot')
- 'Rote Zellernuss': 'Rode Zellernoot'
- 'Ségorbe'
- 'Webb's Prize Cob'
- 'Witpit Lambertsnoot'

**CYDONIA oblonga** (Kweepeer)

'Champion'  
'Le Bourgeaut'  
'Leskovacz'  
'Portugal'  
'Rea's Mammoth'  
'Vranja'

**FICUS carica** (Vijg)

'Brown Turkey'

**JUGLANS regia** (Okkernoot)

'Axel'  
'Bel'  
'Broadview'  
'Buccaneer'  
'Corne'  
'Fey's Spezial'  
'Franquette'  
'Hansen'  
'Harrison'  
'Meylannaise'  
'Parisienne'  
'Rita'  
'Solèze'  
'Weinsberg I'  
'Zoelen'

**MALUS domestica** (Appel)

'Abbondanza'  
'Akane'  
'Alice'  
'Alkmene'  
'Auralia'  
'Belle de Boskoop': 'Schone van Boskoop'  
'Belle-Fleur à Large Mouche': 'Dubbele Bellefleur'  
'Benoni'  
'Blenheim Orange' ('Blenheim')  
'Bloemeezoet' ('Zoete Bloemee')  
'Brabant Bellefleur'  
'Bramley's Seedling'  
'Carola': 'Kalco'  
'Clivia'  
'Close'  
'Cortland'  
'Court-Pendu'  
'Cox's Orange Kummer'  
'Cox's Orange Pippin'  
'Crispin': 'Mutsu'  
'Dali': 'Gloster'  
'Dijkmanszoet'  
'Discovery'  
'Dubbele Bellefleur' ('Belle-Fleur à Large Mouche')  
'Dubbele Zoete Aagt'  
'Egremont Russet'  
'Elan'  
'Ellison's Orange'  
'Elstar'  
'Empire'

**MALUS domestica** (vervolg)

- 'Engelse Bellefleur'
- 'English Winter Goldpearmain': 'King of the Pippins'
- 'Franse Bellefleur'
- 'Franse Zure'
- 'Freiherr von Berlepsch'
- 'Gala'
- 'George Cave'
- 'Glockenapfel'
- 'Glorie van Holland'
- 'Gloster' ('Gloster 69'; 'Dali')
- 'Golden Auvill Spur'
- 'Golden Delicious'
- 'Golden Delicious' — Kloon A
- 'Golden Delicious' — Kloon B
- 'Golden Delicious' — Kloon Smoothee
- 'Golden Pearmain'
- 'Golden Yellospur'
- 'Goudreinette': 'Schone van Boskoop'
- 'Granny Smith'
- 'Gravenstein'
- 'Groninger Kroon'
- 'Gronsvelder Klumpke'
- 'Hibernal'
- 'Holstein' ('Holsteiner Cox')
- 'Idared'
- 'Ingol'
- 'Ingrid Marie'
- 'Ivette'
- 'Jacob Fisher'
- 'Jacques Lebel'
- 'Jamba 69'
- 'James Grieve'
- 'James Grieve Lired'
- 'Jerseymac'
- 'Jonagold'
- 'Jonagored'
- 'Jonared'
- 'Jonathan'
- 'Kalco' ('Carola')
- 'Karmijn de Sonnaville'
- 'Katja' ('Katy')
- 'Katy': 'Katja'
- 'King of the Pippins' ('English Winter Goldpearmain'; 'Reine des Reinettes')
- 'Koningszuur'
- 'Korallo'
- 'Lane's Prince Albert'
- 'Laxton's Superb'
- 'Lemoen' ('Lemoenappel')
- 'Lobo'
- 'Lodi'
- 'Lombarts Calville'
- 'Lord Lambourne'
- 'Lunterse Pippeling'
- 'Maigold'
- 'Manks Codlin'
- 'Mantet'
- 'McIntosh'

**MALUS domestica** (vervolg)

- 'McIntosh Imperial All Red'
- 'Melrose'
- 'Merton Worcester'
- 'Millicent Barnes'
- 'Mio'
- 'Monty Carald'
- 'Mutsu' ('Crispin')
- 'Newton Wonder'
- 'Notarisappel'
- 'Odin'
- 'Ontario'
- 'Oranje de Sonnaville'
- 'Pater van den Elsen'
- 'Pomme d'Orange'
- 'Present van Engeland'
- 'Primus'
- 'Princesse Noble'
- 'Queen Cox'
- 'Red Boskoop': 'Rode Boskoop'
- 'Red Chief'
- 'Red Delicious'
- 'Red Jonathan': 'Rode Jonathan'
- 'Red Melba'
- 'Reine des Reinettes': 'King of the Pippins'
- 'ReINETTE du Canada'
- 'ReINETTE du Mans'
- 'ReINETTE Rouge Etoilée': 'Sterappel'
- 'Richared Delicious'
- 'Roda Mantet'
- 'Rode Boskoop' ('Red Boskoop')
- 'Rode Boskoop' — Bieling: 'Rode Boskoop' — Kloon Schmitz Hübsch
- 'Rode Boskoop' — Kloon Schmitz Hübsch
- 'Rode Dijkmanszoet'
- 'Rode Jonathan' ('Red Jonathan')
- 'Rode Winston'
- 'Rome Beauty'
- 'Roter Berlepsch'
- 'Roter Gravensteiner'
- 'Royal Gala'
- 'Royal Red Delicious'
- 'Scarlet Benoni'
- 'Scarlet Pimpernel': 'Stark's Earliest'
- 'Schellinkhouter'
- 'Schone van Boskoop' ('Belle de Boskoop'; 'Goudreinette')
- 'Septer'
- 'Spartan'
- 'Spencer'
- 'Starking'
- 'Starkrimson Delicious'
- 'Stark's Earliest' ('Scarlet Pimpernel')
- 'Starkspur Golden Delicious'
- 'Stayman's Winesap'
- 'Sterappel' ('ReINETTE Rouge Etoilée')
- 'Suffolk Superb'
- 'Summerred'
- 'Suntan'
- 'Superstarking'

**MALUS domestica** (vervolg)  
'Sweet Caroline'  
'Topred'  
'Transparente de Croncels'  
'Transparente Jaune': 'Yellow Transparent'  
'Tulpappel'  
'Tydeman's Early'  
'Vista Bella'  
'Wellspur Delicious'  
'Winesap'  
'Winstar'  
'Winston'  
'Winter Banana'  
'Worcester Pearmain'  
'Yellow Transparent' ('Transparente Jaune')  
'Zigeunerin'  
'Zoete Aagt'  
'Zoete Bloemee': 'Bloemeezoet'  
'Zoete Ermgaard'  
'Zoete Kroon'  
'Zoete Oranje'  
'Zoete Paradijs'  
'Zoete Pippeling'

**MESPILUS germanica** (Mispel)

'Bredase Reus'  
'Macrocarpa'  
'Nottingham'  
'Royal'  
'Sultan'

**MORUS alba** (Witte moerbei)

**MORUS nigra** (Zwarte moerbei)

**PRUNUS armeniaca** (Abrikoos)  
'Bredase'  
'Hongaarse'  
'Moorpark'  
'Tros Oranje'

**PRUNUS dulcis** (P. amygdalus)(Amandel)  
'Robijn' ('5404')

**PRUNUS persica** (Perzik)  
'Amsden'  
'Broechemse'  
'Champion'  
'Charles Ingouf'  
'Duke of York'  
'Gloire Lyonnaise'  
'J.H. Hale'  
'Kwekersgoud'  
'Lady'  
'Peregrine'  
'Princess of Wales'  
'Salwey'

**PRUNUS persica** (vervolg)

'Schone uit het Westland'  
'Southhaven'  
'Tardive de Brunel'  
'Vaes Oogst'  
'Victor'  
'Vilmorin'  
'Wassenberger'  
'Witte Montagne'

**PRUNUS persica var. nucipersica** (Nectarine)

**PRUNUS** (Kers; Morel)

'Annabella'  
'Bianca'  
'Bigarreau Napoléon' ('Napoléon Ier')  
'Black Heart'  
'Castor'  
'Corum'  
'Dubbele Meikers' ('Meikers'; 'May Duke')  
'Early Rivers'  
'Elmer'  
'Früheste der Mark'  
'Frühe von Meckenheim'  
'Garden Bing'  
'Hardy Giant'  
'Hedelfinger' ('Hedelfinger Riesenkirsche')  
'Inspecteur Löhni's'  
'Kelleris Nr. 16'  
'Kernielse'  
'Klerk'  
'Koningskers'  
'Lambert'  
'Markies': 'Pater van Mansfeld'  
'May Duke': 'Dubbele Meikers'  
'Meikers': 'Dubbele Meikers'  
'Merton Bigarreau'  
'Merton Glory'  
'Merton Premier'  
'Mierlose Zwarte'  
'Montmorency'  
'Morel' ('Schattenmorelle')  
'Morel P2'  
'Napoléon Ier': 'Bigarreau Napoléon'  
'Pater van Mansfeld' ('Markies')  
'Pollux'  
'Puther Dikke'  
'Rheinische Schattenmorelle'  
'Sam'  
'Schattenmorelle': 'Morel'  
'Schneider's Späte Knorpelkirsche'  
'Stella'  
'Stevnsbär'  
'Udense Spaanse'  
'Valeska'  
'Van'  
'Varikse Zwarte'  
'Venus'  
'Vroege van Werder' ('Zeeuwse Bruine')

**PRUNUS** (vervolg)

'Vroege Waalse'  
'Weisse Herzkirsche': 'White Heart'  
'White Heart' ('Weisse Herzkirsche')  
'Wijnkers'  
'Zeeuwse Bruine': 'Vroege van Werder'  
'Zeeuwse Zoete Morel'

**PRUNUS** (Pruim)

'Anna Späth'  
'Beauty'  
'Belle de Louvain'  
'Blauwe Wijnpruim': 'Monsieur Hâtif'  
'Bleue de Belgique'  
'Bluefre'  
'Blue Rock'  
'Burbank'  
'Czar': 'The Czar'  
'Damson'  
'Dubbele Boerenwitte'  
'Early Laxton'  
'Early Prolific' ('Early Rivers')  
'Early Rivers': 'Early Prolific'  
'Golden Gage': 'Reine-Claude d'Oullins'  
'Golden Japan'  
'Green Gage': 'Reine-Claude Verte'  
'Hauszwetsche'  
'Hongaarse Kwets'  
'June Blood'  
'Kirkes'  
'Krikon'  
'Mirabelle de Metz'  
'Mirabelle de Nancy'  
'Monsieur Hâtif' ('Blauwe Wijnpruim')  
'Ontario'  
'Opal'  
'Rademaker'  
'Reine-Claude d'Althan'  
'Reine-Claude d'Oullins' ('Golden Gage')  
'Reine-Claude van Schouwen'  
'Reine-Claude Verte' ('Green Gage')  
'Reine Victoria': 'Victoria'  
'Ruth Gerstetter'  
'Sanctus Hubertus'  
'Shiroplum'  
'The Czar' ('Czar')  
'Victoria' ('Reine Victoria')  
'Vroege Tolse'  
'Warwickshire Drooper'  
'Wolters Blauwe'

**PYRUS communis** (Peer)

'Abate Fetel'  
'Avezaath Kapel'  
'Beurré Alexandre Lucas'  
'Beurré Bosc' ('Kaiser Alexander')  
'Beurré Clairgeau'  
'Beurré Hardy'  
'Beurré Lebrun'

**PYRUS communis (vervolg)**

- 'Bonne Louise d'Avranches'
- 'Brederode'
- 'Charmuta'
- 'Charneux' ('Légitim')
- 'Clapp's Favourite'
- 'Clara Frys'
- 'Comtesse de Paris'
- 'Condo'
- 'Conference'
- 'Curé': 'Le Curé'
- 'Dawn'
- 'Docteur Jules Guyot'
- 'Doyenne du Comice'
- 'Duc de Bordeaux'
- 'Duchesse d'Angoulême'
- 'Durondeau'
- 'El Dorado'
- 'Général Leclerc'
- 'Gieser Wildeman'
- 'Joséphine de Malines'
- 'Jules d'Airoles'
- 'Jut'
- 'Kaiser Alexander': 'Beurré Bosc'
- 'Kleipeer' ('Winterjan')
- 'Kruidenierspeer'
- 'Le Curé' ('Curé')
- 'Légitim': 'Charneux'
- 'Maagdenpeer'
- 'Mac'
- 'Magness'
- 'Noordhollandsche Suikerpeer'
- 'Nouveau Poiteau'
- 'Oranjepeer'
- 'Packham's Triumph'
- 'Passe Crassane'
- 'Précoc de Trévoux'
- 'Précoc van Wilhelminadorp'
- 'Saint Rémy'
- 'Santa Maria'
- 'Schoenmaker'
- 'Star'
- 'Supertrévoux'
- 'Triomphe de Vienne'
- 'Williams' ('Williams Bon Chrétien')
- 'Winterbergamotte'
- 'Winterjan': 'Kleipeer'
- 'Winterrietpeer'
- 'Zoete Brederode'
- 'Zwijndrechtse Wijnpeer'

**RIBES nigrum (Zwarte bes)**

- 'Akkermans Bes'
- 'Baldwin' ('Baldwin Hilltop')
- 'Ben Lomond'
- 'Ben More'
- 'Ben Nevis'
- 'Blackdown'
- 'Black Reward'

**RIBES nigrum (vervolg)**

- 'Boskoop Giant' ('Rosenthal's Langtraubige Schwarze')
- 'Brödtorp'
- 'Consort'
- 'Cotswold Cross'
- 'Daniels September'
- 'Goliath'
- 'Green's Black': 'Hatton Black'
- 'Hatton Black' ('Green's Black')
- 'Jet'
- 'Leandra'
- 'Noir de Bourgogne'
- 'Öjebyn'
- 'Phoenix'
- 'Risager'
- 'Roodknop'
- 'Rosenthal's Langtraubige Schwarze': 'Boskoop Giant'
- 'Silvergieter's Zwarte'
- 'Tenah'
- 'Tsema'
- 'Wellington XXX'
- 'Westra'

**RIBES rubrum (Rode bes)**

- 'Erstling aus Vierlanden': 'Rote Vierländer'
- 'Fay's Prolific'
- 'Heinemann's Rote Spätlese' ('Rote Spätlese')
- 'Jonkheer van Tets'
- 'Maarse's Prominent'
- 'Prince Albert'
- 'Red Lake'
- 'Rode Rebel'
- 'Rolan'
- 'Rondom'
- 'Rosetta'
- 'Rote Holländische' ('Roda Hollandska')
- 'Rote Spätlese': 'Heinemann's Rote Spätlese'
- 'Rote Vierländer' ('Erstling aus Vierlanden')
- 'Rotet'
- 'Rovada'
- 'Stanza'

**RIBES rubrum (Witte bes)**

- 'Bar-le-Duc' ('Witte van Bar-le-Duc')
- 'Blanka'
- 'Cerise Blanche'
- 'Gloire des Sablons'
- 'Hollandse Witte': 'Witte Hollander'
- 'Primus'
- 'Weisse aus Jüterbog'
- 'Weisse Perle': 'Witte Parel'
- 'Weisse Versailler'
- 'White Pearl': 'Witte Parel'
- 'Witte Hollander' ('Hollandse Witte')
- 'Witte Parel' ('Weisse Perle'; 'White Pearl')
- 'Witte van Bar-le-Duc': 'Bar-le-Duc'

**RIBES uva-crispa** (Kruisbes)

- 'Achilles'
- 'Capivator'
- 'Careless'
- 'Crown Bob' ('Lentse Blonde')
- 'Early Sulphur'
- 'Engelse Witte': 'Whitesmith'
- 'Golda'
- 'Goudbal'
- 'Green Willow'
- 'Grüne Hansa'
- 'Hinnonmäki Gul'
- 'Hinnonmäki Röd'
- 'Höning's Früheste'
- 'Invicta'
- 'Katharina Ohlenburg'
- 'Legler'
- 'Lentse Blonde': 'Crown Bob'
- 'Lepaan Punainen'
- 'Leveller'
- 'Maiherzog': 'May Duke'
- 'May Duke' ('Maiherzog')
- 'Rosko'
- 'Rote Triumphbeere': 'Whinham's Industry'
- 'Starfructa Dunkelrot'
- 'Weisse Neckartal'
- 'Weisse Triumphbeere': 'Whitesmith'
- 'Whinham's Industry' ('Rote Triumphbeere')
- 'Whitesmith' ('Engelse Witte'; 'Weisse Triumphbeere')

**RIBES(-hybriden)**

- 'Jostabes'
- 'Worcesterbes' ('Worcesterberry')

**RUBUS** (Alaskabes; All-Fieldberry)

- 'Anna'
- 'Beata'
- 'Linda'
- 'Sofia'
- 'Valentina'

**RUBUS** (Braam)

- 'Ashton Cross'
- 'Black Diamond': 'Himalaya'
- 'Black Satin'
- 'Blacky': 'Thornless Evergreen'
- 'Dirksen Thornless'
- 'Himalaya' ('Black Diamond'; 'Theodor Reimers')
- 'Hull Thornless'
- 'Marion'
- 'Merton Thornless'
- 'Oregon Evergreen'
- 'Smoothstem'
- 'Theodor Reimers': 'Himalaya'
- 'Thornfree'
- 'Thornless Evergreen' ('Blacky')

**RUBUS idaeus** (Framboos)

- 'Ambition'
- 'Fallgold'
- 'Glen Clova'
- 'Golden Queen'
- 'Gradina'
- 'Haida'
- 'Héritage'
- 'Indian Summer'
- 'Jochems Roem'
- 'Leo'
- 'Lloyd George'
- 'Malling Delight'
- 'Malling Exploit'
- 'Malling Jewel'
- 'Malling Promise'
- 'Ottawa'
- 'Phyllis King'
- 'Preussen'
- 'Radboud C': 'Rode Radboud'
- 'Rode Radboud' ('Radboud C')
- 'Rutrago'
- 'Schönemann'
- 'September'
- 'Sirius'
- 'Spica'
- 'Veten'
- 'Willamette'
- 'Zefa Herbsternte' ('Zefa Remontante')

**RUBUS phoenicolasmus** (Japanse Wijnbes)

**RUBUS(-hybriden)**

- 'Bedford Giant'
- 'Boysenbes' ('Boysenberry')
- 'Loganbes' ('Loganberry')
- 'Taybes' ('Tayberry')
- 'Thornless Boysenbes'
- 'Thornless Loganbes'

**SAMBUCUS nigra** (Gewone vlier)

- 'Allesoe'
- 'Donau'
- 'Hamburg'
- 'Haschberg'
- 'Korsor'
- 'Sambu'

**VACCINIUM angustifolium** (Blauwe bes)

- 'Tophat'

**VACCINIUM corymbosum** (Amerik. bosbes; Blauwe bes)

- 'Ama' ('Heerma I')
- 'Berkeley'
- 'Bluecrop'
- 'Bluejay'
- 'Blueray'
- 'Bluetta'
- 'Cabot'

#### **VACCINIUM corymbosum** (vervolg)

'Collins'  
'Concord'  
'Coville'  
'Dixi'  
'Earliblue'  
'Goldtraube 71'  
'Grover'  
'Heerma I': 'Ama'  
'Heerma II'  
'Herbert'  
'Ivanhoe'  
'Jersey'  
'Meader'  
'Northland'  
'Patriot'  
'Pioneer'  
'Rubel'  
'Spartan'  
'Stanley'  
'Weymouth'

#### **VACCINIUM macrocarpon** (Cranberry)

'Early Black'

#### **VACCINIUM vitis-idaea** (Rode bosbes; Vossebes)

'Erntedank'  
'Erntekrone'  
'Erntesegen'  
'Koralle'  
'Red Pearl'

#### **VITIS** (Druif)

'Alicante': 'Black Alicante'  
'Black Alicante' ('Alicante')  
'Black Hamburg': 'Frankenthaler'  
'Blauer Burgunder' ('Pineau')  
'Blauer Portugieser'  
'Boskoop Glory' ('Glorie van Boskoop')  
'Brant'  
'Dr. Schmittmanns': 'Früher Malingre'  
'Frangola'  
'Frankenthaler' ('Black Hamburg')  
'Früher Malingre' ('Dr. Schmittmanns')  
'Glorie van Boskoop': 'Boskoop Glory'  
'Golden Champion'  
'Gros Maroc'  
'Müller-Thurgau'  
'Muscat van Alexandrië' ('Muscat d'Alexandrie')  
'Pineau': 'Blauer Burgunder'  
'Pinot M. Wrotham'  
'Précoce de Malingre'  
'Professor Aberson'  
'Rembrandt'  
'Royal Muscadine'  
'Spätburgunder'  
'Vroege van der Laan'  
'West Frisia'  
'Witte van Tol'

## ONDERSTAMMEN

### MALUS (Appel)

- 'A 2' ('Alnarp') (*M. sylvestris*)
- 'Antonovka' (*M. sylvestris*)
- 'B 9' ('Budagovski 9')
- 'Bittenfelder' (*M. sylvestris*)
- 'M 1'
- 'M 2'
- 'M 4'
- 'M 7'
- 'M 9'
- 'M 11'
- 'M 16'
- 'M 25'
- 'M 26'
- 'M 27'
- 'MM 104'
- 'MM 106'
- 'MM 109'
- 'MM 111'

Zaailing (*M. sylvestris* (*M. pumila*))

### PRUNUS (Abrikoos)

- 'Brompton' (*P. domestica*)
- 'St. Julien A' (*P. domestica* ssp. *insititia*)

### PRUNUS (Amandel)

- 'Brompton' (*P. domestica*)
- 'St. Julien A' (*P. domestica* ssp. *insititia*)
- Zaailing (*P. persica*)

### PRUNUS (Kers)

- 'Charger' (*P. avium*)
- 'Colt' (*P. avium* × *P. pseudocerasus*)
- 'GM 61-1' (*P. davyckensis*)
- 'GM 79' (*P. canescens*)
- 'MF 12/1' (*P. avium*)
- Zaailing (*P. avium*) (Limburgse boskrieb)

### PRUNUS (Morel)

*Prunus mahaleb*

### PRUNUS (Nectarine; Perzik)

- 'Brompton' (*P. domestica*)
- 'Gele Kroos' (*P. domestica* ssp. *insititia*)
- 'Kernechter vom Vorgebirge' (zaailing)
- 'St. Julien A' (*P. domestica* ssp. *insititia*)
- 'Wassenberger' (zaailing)
- Zaailing (*P. persica*)

### PRUNUS (Pruim)

- 'Brompton' (*P. domestica*)
- 'Brussels' ('Varkenspruim')
- 'Common Mussel'
- 'Enkele Boerenwitte'
- 'Gele Kroos' ('Kroosjespruim') (*P. domestica* ssp. *insititia*)
- 'Marianna' (*P. cerasifera* × *P. munsoniana*?)
- 'Micronette' (*P. pumila*)

**PRUNUS** (vervolg)

- 'Myrobalan B' (*P. cerasifera*)
- 'Myrobalan' (zaailing) (*P. cerasifera*)
- 'Pixy' (*P. domestica* ssp. *insititia*)
- 'St. Julien A' (*P. domestica* ssp. *insititia*)
- 'St. Julien' (zaailing) (*P. domestica* ssp. *insititia*)
- 'Tonneboer'

**PYRUS** (Peer)

- 'BA 29'
- 'Kirchensaller' (*P. communis*)
- 'Kwee' (*Cydonia oblonga*)
- 'Kwee Adams'
- 'Kwee d'Angers'
- 'Kwee MA'
- 'Kwee MC'
- 'Kwee de Provence'
- 'Sydo'
- Zaailing (*P. communis*)

# GERAADPLEEGDE LITERATUUR

- BEAN, W.J.: *Trees & Shrubs*, ed.8, Vol.1-4, 1970-80.
- BOOM, B.K.: *Nederlandse Dendrologie*, 12e druk, 1982.
- KRÜSSMANN, G.: *Handbuch der Laubgehölze*, Aufl.2, Band 1-3, 1976-78.
- KRÜSSMANN, G.: *Handbuch der Nadelgehölze*, Aufl.2, 1983.
- LAAR, H.J. van de: *Het heidetuinboek*, 6e druk, 1979.
- McCLINTOCK, D.: *A guide to the naming of plants*, 1969.
- OHWI, J.: *Flora of Japan*, 1965.
- OUDEN, P. den en BOOM, B.K.: *Manual of Cultivated Conifers*, 1965.
- REHDER, A.: *Manual of Cultivated Trees and Shrubs*, ed.2, 1954.
- SCHNEIDER, C.K.: *Illustr. Handbuch der Laubholzkunde*, Band 1 en 2, 1906-12.
- WELCH, H.J.: *Manual of Dwarf Conifers*, 1979.
- WILLIS, J.C.: *A dictionary of the Flowering Plants & Ferns*, ed.8, 1978.
- ZANDER, *Handwörterbuch der Pflanzennamen*, Aufl.13, 1984.
- Darthuizer Vademecum, Darth. Boomkwekerijen B.V., 3e druk, 1987.
- Dendroflora, Nrs.1-23, 1964-86.
- Flora Europaea, University Press, Cambridge, Vol.1-5, 1964-80.
- Hillier's Manual of Trees & Shrubs, ed.4, 1974.
- Modern Roses, McFarland Company, Harrisb., U.S.A., ed.8, 1980.
- Plantengids, C.V. "De Boskoopse Veiling" B.A., 1985.
- Rassenlijst voor Fruitgewassen, 17e (CRF, Wageningen), 1985.
- Diverse kwekerscatalogi, 1900-1985.

**Uitgaven van het Consulentschap in Algemene Dienst voor de Boomkwekerij en het Proefstation voor de Boomteelt en het Stedelijk Groen te Boskoop**

---

<b>Brochures:</b>		<b>Prijs</b>	
		Nederl.	Buitenvl.
1. De teelt van boomkwekerijgewassen in pot, januari 1980		f 17,50	f 22,50
2. Het opzetten van een bedrijf, augustus 1981		f 15,—	f 18,—
3. De teelt van boomkwekerijgewassen in kas, februari 1982		f 6,50	f 10,—
4. Gebreksziekten in boomkwekerijgewassen, november 1982		f 20,—	f 25,—
5. Naamlijst van houtige gewassen, december 1985 (3e druk, dec. 1987)		f 15,—	f 25,—
6. Het stekken van boomkwekerijgewassen, 1974		f 26,—	f 31,—
7. Licht op belichten, 1986		f 10,—	f 15,—
8. Boomteeltgewassen als kamerplant, 1986		f 15,—	f 18,50

Bovengenoemde brochures kunt u verkrijgen door overschrijving van het desbetreffende bedrag op postgiorekening 213116 ten name van het Proefstation voor de Boomteelt en het Stedelijk Groen te Boskoop, onder vermelding van de titel van de brochures.