

**Naamlijst van houtige gewassen
List of Names of Woody Plants
Namenliste Gehölze
Liste de noms des plantes ligneuses**

**H.J. van de Laar
P.C. de Jong**

5e geheel herziene druk

**Proefstation voor de Boomkwekerij
Boskoop, 1995**

549705

ISBN 90-802-469-2-1

**Naamlijst van houtige gewassen / H.J. van de Laar,
P.C. de Jong. - Boskoop, Proefstation voor de Boomkwekerij, 1995**

Aan deze publikatie werkten verder mee:

Vertaling Engels: Joy Burrough-Boenisch

Vertaling Duits: Gabriele de Koning

Vertaling Frans: Margaretha van der Horst

Redactie: Fred Geers

**© Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, Nederland 1995
Research Station for Nursery Stock, Boskoop, the Netherlands, 1995**

Nadruk of vertaling, ook van gedeelten, is alleen goedgekeurd na toestemming van het bestuur van het Boomteeltpraktijkonderzoek. Het Ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer en het Boomteeltpraktijkonderzoek stellen zich niet verantwoordelijk voor eventuele schadelijke gevolgen, ontstaan door het gebruik van de gegevens, die in deze uitgave zijn gepubliceerd.

No part of this publication may be reproduced or translated without written permission from the board of Applied Research for Nursery Stock in the Netherlands. The Dutch Ministry of Agriculture, Fisheries and Nature Management and Applied Research for Nursery Stock in the Netherlands hereby disclaim all responsibility for any detrimental repercussions brought about by the use of the information in this publication.

INHOUD/CONTENTS/INHALT/SOMMAIRE

Voorwoord/Foreword/Vorwort/Preface	7
Nederlands	8
Inleiding	9
Aanwijzingen voor het gebruik	11
Verantwoording	
English	13
Introduction	14
How to use this List	16
The compilers' standpoint	
Deutsch	19
Einleitung	19
Hinweise für die Benutzung	20
Rechenschaft	22
Français	25
Introduction	25
Indication d'utilisation	26
Justifications	28
Naamswijzigingen bij enkele bekende planten	31
Changes to names of some well-known plants	31
Namensänderungen einiger bekannter Pflanzen	31
Changement de noms de quelques plantes connues	31
Overzicht families en geslachten	34
List of families and genera	34
Liste Familien und Gattungen	34
Liste de familles et genres	34
Loofhout	38
Deciduous and evergreen plants	
Laubgehölze	
Arbre feuillu	
Coniferen	351
Conifers	
Koniferen	
Conifères	
Fruit	395
Fruit	
Obst	
Fruit	
Onderstammen voor vruchtbomen	425
Rootstocks for fruit trees	
Unterlage für Obstgehölze	
Porte-greffes pour des arbres fruitiers	

Voorwoord

Met het uitbrengen van naamlijsten voor de boomkwekerijgewassen is vanaf 1985 gestreefd naar eenheid in de benaming. Met het verschijnen van deze 5e herziene druk van de "Naamlijst van houtige gewassen" liggen volgens afspraak de namen vast voor de periode 1995-1999. Ook in veel andere landen ontstaat gaandeweg een sterke behoefte aan uniformiteit en stabiliteit in de naamgeving. Met een meertalige inleiding en het zo verantwoord mogelijk volgen van de nieuwe wetenschappelijke inzichten wil deze nationale naamlijst tevens een voorzet zijn voor een internationale lijst. Het Proefstation voor de Boomkwekerij wil gaarne zijn medewerking verlenen aan het tot stand komen van een dergelijke lijst. Het jaar 2000 lijkt een mooie mijlpaal daar voor.

Foreword

Since 1985, lists of names of nursery crops in the Netherlands have been published in an attempt to achieve uniformity in the nomenclature. The issuing of this fifth revised edition of the "List of Names of Woody Plants" establishes the names to be used in the Netherlands in the period 1995-1999. Many other countries are also gradually realizing the urgent need for uniformity and stability in nomenclature. Hopefully, by providing this edition with a multilingual introduction and by following new scientific insights as responsibly as possible, this national list of names will also be a major step towards an international list. The Dutch Research Station for Nursery Stock will gladly help prepare such a list. The year 2000 would be a good target publication date.

Vorwort

Durch das Herausgeben von Namenlisten für Baumschulpflanzen bemühte man sich ab 1985 um Einheitlichkeit bei der Namensgebung. Mit dem Erscheinen dieser 5. überarbeiteten Auflage der "Namenliste Gehölze" liegen gemäß Vereinbarung die Namen für die Niederlande für die Periode 1995 - 1999 fest. Auch in vielen anderen Ländern entsteht allmählich ein starkes Bedürfnis nach Einheitlichkeit und Stabilität in der Namensgebung. Mit einer mehrsprachigen Einleitung und dadurch, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse soweit vertretbar berücksichtigt werden, möchte diese nationale Namenliste darüber hinaus eine Vorlage für eine internationale Liste darstellen. Die Versuchsanstalt für Baumschulen ist gerne bereit, zum Zustandekommen einer solchen Liste beizutragen. Das Jahr 2000 erscheint uns dafür als geeigneter Meilenstein.

Préface

La publication de la liste des noms des plantes de pépinières a pour but depuis 1985 d'obtenir une uniformité dans la nomenclature. Cette 5ième nouvelle édition " Liste de noms des plantes ligneuses" est établie pour les noms concernant les Pays-Bas pour la période de 1995-1999. Dans beaucoup d'autres pays également, l'uniformité et la stabilité de la nomenclature deviennent un besoin plus important. L'introduction rédigée en plusieurs langues et le respect des nouvelles terminologies scientifiques font que cette liste nationale est une bonne préparation pour une liste internationale. La Station de recherche pour les pépinières accepterait volontiers de collaborer à l'établissement d'une telle liste. L'an 2000 serait une bonne échéance.

Ir A. van der Schaaf

Directeur Proefstation voor de Boomkwekerij

Director Research Station for Nursery Stock

Direktor Versuchsanstalt für Baumschulen

Directeur de la Station de recherche pour les pépinières

INLEIDING

Toen in december 1985 de eerste "Naamlijst van houtige gewassen" werd uitgebracht, bevatte deze ruim 10.000 plantenamen. In deze 5e herziene druk zijn enkele duizenden namen toegevoegd. Vanaf de allereerste voorbereidingen is Harry J. van de Laar de centrale figuur geweest bij de samenstelling van de naamlijst. Duzenden namen werden door hem verzameld en aan de hand van wetenschappelijke publikaties en dendrologische naslagwerken gecontroleerd en geverifieerd. Daarnaast raadpleegde hij een keur van deskundigen in binnen- en buitenland.

De Stichting Beurshal te Boskoop organiseerde de opname van de namen in computer-bestanden, die behalve voor eigen gebruik ook ter beschikking staan van derden. Zelf vormen deze bestanden de basis voor het geautomatiseerde VAR-B systeem en de door de Beurshal uitgebrachte Artikelcode-boeken.

Ook na zijn pensionering bleef de heer Van de Laar zich bezighouden met de ontwikkelingen in het sortiment en de nomenclatuur. Als verantwoordelijke voor de uitgave van de naamlijsten maakte het Boomteeltpraktijkonderzoek dan ook dankbaar gebruik van zijn kennis en gegevens. Hij leverde daarmee een zeer grote bijdrage aan deze vijfde druk. In de periode na het verschijnen van de vierde druk in 1989 zijn diverse belangrijke naslagwerken gepubliceerd of zijn gewijzigde herdrukken verschenen. Tezamen met een aantal wetenschappelijke artikelen leverde dit veel noodzakelijke naamswijzigingen op. In een overzicht zijn die van een aantal veel gekweekte planten vermeld.

In 1994 werd ook een vrij ingrijpende herziening van de "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" goedgekeurd. Vooruitlopend op de publicatie ervan in 1995 zijn in deze naamlijst slechts enkele wijzigingen doorgevoerd.

In de uitvoering van deze naamlijst zijn er een aantal veranderingen in vergelijking met de vierde druk. Zo wordt achter de geslachtsnaam in een tweede kolom de familienaam vermeld. Het hoofdstuk "Geslachten en families" kon daardoor vervallen. Cultivars die niet tot een soort worden erkend zijn samen met de soorten alfabetisch gerangschikt en dus niet meer apart na de soorten (als hybride-cultivars) vermeld. In het geval cultivars in een groep zijn ingedeeld wordt de groepsnaam in de tweede kolom vermeld. Merken en andere handelsaanduidingen maken officieel geen deel uit van de naam van de plant. In de praktijk worden ze echter wel aan cultivarnamen toegevoegd of in plaats van cultivarnamen gebruikt. Deze handelsaanduidingen zijn vermeld, maar zonder toevoeging van het * teken. Zie hiervoor ook onder "Verantwoording". Het hoofdstuk "Aanwijzingen voor het gebruik" is in deze druk herschreven. Nieuw is een hoofdstuk "Verantwoording" en een overzicht "Naamswijzigingen bij enkele bekende planten".

Ook nu weer werd een beroep gedaan op deskundigen in binnen- en buitenland. De belangrijkste bijdrage leverde mr Piers Trehane, Engeland, die zelf bezig is met de samenstelling van Index Hortensis, een zeer omvangrijke en gedocumenteerde naamlijst. Hij adviseerde met name mede in overleg met de Engelse specialisten mr D. McClintock en dr C. Stapleton (Royal Botanic Gardens, Kew) over de nomenclatuur van bamboes. Ook de bijdrage en advisering van de heer Th. F. Verschuren over rozen en merken was onontbeerlijk. D. M. van Gelderen verschafte gegevens over Rhododendron en coniferen en ir W. A. Brandenburg over Clematis. De samenstellers ondervonden verder veel steun van het Nomenclatuurcomité van de Vaste Keuringscommissie, met name van die leden die ook deel uitmaakten van een speciale werkgroep voor de naamlijsten: ir W.A. Brandenburg, ing. G. Fortgens en drs W. L. Hetterscheid. De samenstellers danken allen zeer voor hun onmisbare bijdragen.

Dr P.C. de Jong

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

De naamlijst is bedoeld als een handig naslagwerk om snel te kunnen vaststellen wat van een bepaalde plant de correcte naam is en hoe die moet worden geschreven. Het gaat daarbij uitsluitend om de wetenschappelijke naam. Achter deze naam kunnen tussen haken nog een of meer ongeldige namen (synoniemen) en handelsaanduidingen, met name merken, zijn vermeld. Ter verdere informatie zijn in een aparte kolom achter de geslachtsnaam de familienaam en achter bepaalde cultivars de cultivargroepsnaam vermeld. De volgorde van de namen is alfabetisch waarbij echter wel een indeling is gemaakt in "Loofhout", "Coniferen" en "Fruit". Alleen bij het onderdeel "Fruit" is een lijst van Nederlandse namen opgenomen.

Om praktische redenen bestaat in deze lijst de naam van een plant uit ten hoogste drie delen. Alle namen beginnen met de naam van het geslacht. Deze wordt altijd met een hoofdletter geschreven. Dan volgt al of niet en steeds zonder hoofdletter, de soortnaam (voorbeeld 1). In het geval de soort een bastaard of hybride betreft, is om praktische redenen het (x) teken in plaats van ervoor achter de soortnaam vermeld (voorbeeld 2). Binnen de soort kunnen nog weer onderscheiden zijn: een ondersoort of *subspecies*, vermeld als *subsp.* (voorbeeld 3); een variëteit of *varietas*, vermeld als *var.* (voorbeeld 4) en een vorm of *forma*, vermeld als *f.* (voorbeeld 5). Van deze onderverdelingen wordt er ten hoogste één vermeld en ze worden achterwege gelaten als de plant een cultivar is en dus een cultivarnaam heeft. Dan volgt deze cultivarnaam direct achter de soortnaam (voorbeeld 6) en bij ontbreken er van direct achter de geslachtsnaam (voorbeeld 7). Alle woorden van de cultivarnaam worden steeds geschreven met hoofdletters en het geheel tussen enkele bovengeplaatste komma's. Een cultivarnaam bestaat uit ten hoogste drie woorden, waarbij lidwoorden, bijwoorden en voorzetsels met een kleine letter worden geschreven, behalve als ze het eerste woord vormen (voorbeeld 8 en 9). Zie verder voor cultivarnamen ook onder "Verantwoording". Voorbeelden:

1. *Acer platanoides*
2. *Ilex meserveae* (x)
3. *Pinus nigra* subsp. *leucodermis*
4. *Callicarpa bodinieri* var. *giraldii*
5. *Catalpa fargesii* f. *duclouxii*
6. *Buxus sempervirens* 'Herrenhausen'
7. *Hypericum 'Hidcote'*
8. *Calluna vulgaris* 'Peter Sparkes'
9. *Ceanothus delilianus* (x) 'Gloire de Versailles'

Behalve soorthybriden zijn er ook hybriden van soorten die tot verschillende geslachten behoren. We spreken dan van geslachtshybriden of geslachtsbastaarden. In die gevallen is achter de geslachtsnaam het teken (x) vermeld. Het teken (+) is toegevoegd aan geslachtshybriden die ontstaan zijn door enting. Dit zijn de zogenoemde entbastaarden. Officieel staan deze tekens niet achter maar voor de geslachtsnamen. In de praktijk worden ze ook vaak achterwege gelaten. Voorbeelden:

- Cupressocyparis* (x) *leylandii*
Laburnocytisus (+) *adamii*

In de naamlijst zijn de correcte namen steeds vet gedrukt. Daarbij worden de geslachtsnaam en soortnaam slechts één keer vermeld. Wanneer van een soort cultivars, ondersoorten (subsp.), variëteiten (var.) en/of forma's (f.) worden vermeld, staat voor deze namen steeds een —. De volgorde is dus alfabetisch waarbij cultivars zonder soortnaam zijn tussengevoegd. Voorbeeld:

Helianthemum

lunulatum

— 'Mrs C.W. Earle'

nummularium

— subsp. *grandiflorum*

— 'Mutabile'

In de alfabetische rangschikking zijn verder synoniemen, ongeldige namen en handelsaanduidingen dun gedrukt opgenomen (zie hiervoor ook onder "Verantwoording"). Erachter volgt steeds, vaak gedeeltelijk afgekort, de correcte naam. Deze synoniemen en aanduidingen staan ook (vaak gedeeltelijk afgekort) tussen haken achter de correcte namen vermeld. Voorbeelden:

Populus

canadensis (×) (*P. euramerica*)

— 'Keppel's Glorie': *P. c.* 'Tardif de Champagne'

— 'Tardif de Champagne' (*P. c.* 'Keppel's Glorie')

euramerica: *P. canadensis*

Rubus

cockburnianus

— Golden Vale: *R. c.* 'Wyego'

— 'Wyego' (Golden Vale)

In de naamlijst worden achter de soorten zelden auteursnamen vermeld. Soms staat achter een soortnaam of een cultivarnaam HORT. Dit betekent dat in de kwekerijen een plant met een bepaalde soortnaam of cultivarnaam wordt aangetroffen die niet of niet meer bij die plant hoort. Het betreft dus eigenlijk een verkeerde identificatie. Voorbeeld:

Betula

costata

costata: HORT. *B. ermanii* 'Blush'

Deze *B. costata* HORT. was al jarenlang in cultuur voor de echte *B. costata* werd ingevoerd.

Na deze aanwijzingen voor het gebruik volgen nu nog enkele opmerkingen over het gebruik van namen in prijscouranten, brochures, op etiketten enz.

1. De naamlijst geeft de juiste schrijfwijze weer. De namen staan afgedrukt in een bepaalde lay-out, die verder in geen enkel opzicht verplichtend is.
2. Het afkorten van namen moet zoveel mogelijk worden vermeden. Als afkorten onvermijdelijk is dan nooit de cultivarnaam afkorten en de geslachts- en soortaanduiding taalkundig juist afkorten. Voorbeeld: *Berb.*,

Cham., *Rhod.*, *palm.*, *pend.* en *vulg.*, steeds met een punt er achter. De aanduidingen *subsp.*, *var.* en *f.* kunnen desgewenst ook achterwege blijven.

3. De cultivarnaam dient officieel geschreven te worden met een hoofdletter en met hooggeplaatste komma's. Met deze komma's onderscheidt de cultivarnaam zich van handelsaanduidingen, zoals merken.
4. De geslachtsnaam wordt altijd met een hoofdletter geschreven, de soortnaam met een kleine letter.

VERANTWOORDING

De in de naamlijst gebruikte nomenclatuur is conform de richtlijnen zoals die internationaal zijn vastgelegd in de "International Code of Botanical Nomenclature" (1994) en de "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" (1980).

De kennis van het plantenrijk is nog altijd vrij onvolledig. Dit betekent dat nieuwe gegevens en inzichten onvermijdelijke consequenties hebben voor de classificatie en de benamingen.

In die gevallen waarin duidelijk vastgesteld kon worden dat nieuwe inzichten breed worden geaccepteerd konden deze zonder meer in de naamlijsten worden doorgevoerd, ook al betreft het naamswijzigingen van bekende planten met lang ingeburgerde namen. De samenstellers van de naamlijsten worden echter ook veel geconfronteerd met verschillende inzichten die elk op zichzelf weer een zekere navolging kennen. Dit betekent dus dat er, zo mogelijk in overleg met deskundigen, keuzes moeten worden gemaakt. Zoveel mogelijk zijn in de naamlijst de niet gekozen namen tussen haakjes als synonymen opgenomen. In het hoofdstuk "Aanwijzingen voor het gebruik" is gemakshalve gesproken van correcte en ongeldige namen (synoniemen). Dit vraagt eigenlijk een nadere precisering. Bij veel namen gaat het zonder meer om de correcte of geldige naam en om ongeldige namen of synonymen. In een aantal gevallen is een zo verantwoord mogelijke keuze gemaakt. Dit gebeurde dus ter bevordering van de uniformiteit. De niet gekozen namen waren in strikte zin dus niet foutief of ongeldig.

Het gebeurt regelmatig bij gekweekte planten dat de benaming foutief is als gevolg van een onjuiste identificatie. Deze onjuiste namen worden vermeld met de toevoeging HORT.

In de naamlijst is geen informatie te vinden over kwekersrechtelijk beschermd planten. De aldus beschermd cultivars worden op dezelfde wijze vermeld als de overige cultivars. Aan de naam van kwekersrechtelijk beschermd cultivars mogen ook geen tekens worden toegevoegd. Merken en andere handelsaanduidingen maken geen onderdeel uit van de naam van planten. Ze worden door of met toestemming van de merkhouder aan plantennamen toegevoegd. Het door de merkhouders toegevoegde ® teken heeft geen wettelijke status. Vaak is het ook niet duidelijk of de naam daadwerkelijk (nog) bij een merkenbureau is geregistreerd. Omdat men in de praktijk veel met dit soort handelsaanduidingen wordt geconfronteerd, zijn ze ook in deze herdruk weer opgenomen, echter zonder het ® teken. Deze handelsaanduidingen zorgen in de praktijk voor veel verwarring. Ze worden nogal eens op dezelfde wijze als cultivars geschreven, dus met hooggeplaatste komma's. Alleen cultivars mogen zo geschreven worden. Ook worden handelsaanduidingen gebruikt in plaats van cultivarnamen. Van bepaalde planten is soms niet te achterhalen of de enig bekende naam de cultivarnaam is of een handelsaanduiding. In dergelijke gevallen zijn deze namen steeds als

cultivar vermeld. Het gebeurt verder dat cultivarnamen, soms zelfs jaren na introductie van de cultivar, bij een merkenbureau worden gedeponeerd en dat planten dan al of niet worden voorzien van een nieuwe cultivarnaam. Deze wijze van naamgeven is in strijd met de "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" en is in de naamlijst dan ook genegeerd. De samenstellers van de naamlijst achten zich niet verantwoordelijk voor een mogelijke onjuiste wijze van vermelden van handelsaanduidingen.

Voor de rangschikking van de geslachten in families zijn er deels vrij uiteenlopende inzichten en ook daarbij gebruikte nomenclatuur is niet uniform. Voor de naamlijsten is gekozen voor de opvattingen van Cronquist c.s., zoals gepubliceerd in "An integrated system of classification of flowering plants" (1988). Alle familienamen zijn afgeleid van de naam van het typegeslacht van de familie (voorbeeld: niet *Compositae* maar *Asteraceae*, genoemd naar het typegeslacht *Aster*). Oude niet meer gebruikte namen zijn in het overzicht nog tussen haken vermeld.

Na het verschijnen van de vierde druk zijn er diverse belangrijke publikaties verschenen die voor deze herdruk van belang waren. Als naslagwerken waren met name van belang:

- A Catalog of Cultivated Woody Plants of the Southeastern United States (1994)
- Heukels Flora van Nederland, 21e druk (1990)
- Hillier's Manual of Trees & Shrubs, 6th edition (1992)
- Maples of the World (1994)
- McFarland, Modern Roses 10 (1993)
- The New Royal Horticultural Society Dictionary of Gardening (4 vol.) (1992)
- Welch's Checklist of Conifers (1992)
- Zander Handwörterbuch der Pflanzennamen, 14. Auflage (1994)

Belangrijke recente bronnen waren verder:

- Cordier, F. et J-P. 25000 plantes. Où et comment les acheter? (1992)
- Darthusier Vademecum, 4e druk (1994)
- Datascape Guide to Commercial Nomenclature (1994)
- Dendroflora, nr 25-30 (1989-1994)
- Fiala, J.L. Lilacs, The Genus Syringa (1988)
- Flora Europaea, reprint vol. 1 (1993)
- Gelderen, D.M. van en J.P.R. van Hoey Smith Rhododendronatlas (1992)
- De Plantenvinder (1994)
- The Plantfinder 1994/1995 (1994)
- Snoeijer, W. Clematis Index (1994)
- Veen, G. van Winterharde Fuchsia's (1992)

Er resteerden een aantal zaken waar voor een terughoudende opstelling is gekozen. Een moeilijk punt vormde de nomenclatuur van bamboe. Deze is zeer in beweging en met veel ver uiteenlopende opvattingen. Er is op dit moment geen sprake van een uniforme schrijfwijze van Japanse cultivarnamen. In enkele recente publikaties wordt alleen het eerste woord van een cultivarnaam, die uit meer woorden bestaat, met een hoofdletter geschreven. Hiermee wijkt de schrijfwijze duidelijk af van die van andere cultivarnamen. In deze naamlijst zijn ze nog onveranderd ten opzichte van de 4e druk. Enkele ingrijpende naamswijzigingen die recentelijk zijn gepubliceerd zijn in deze herdruk nog niet doorgevoerd. Dit betreft o.a. het onderbrengen van het geslacht *Aronia* in *Photinia*, het

geslacht *Pernettya* in *Gaultheria* en een apart geslacht *Platycladus* voor *Thuja orientalis*.

Het toenemende aantal cultivars bij enkele gewassen geeft aanleiding tot classificatie er van in cultivargroepen. Dit vindt echter op nogal zeer verschillende wijzen plaats. In de eerstvolgende uitgave van de "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" zullen nadere richtlijnen hiervoor worden opgenomen. De samenstellers van de naamlijst hebben vooralsnog afgezien van het opnemen van een aantal van deze classificaties, omdat ze nog geen brede ingang hebben gevonden en de Nederlandse kwekers er nog heel weinig of niet mee werken. Van enkele soorten is er slechts één of zijn er slechts enkele klonen in cultuur. Ter onderscheiding van zaailingen en minder goede klonen dienen deze, vaak lang geleden geselecteerde klonen een cultivarnaam te krijgen. Bij een aantal heeft dit vrij recent al plaatsgevonden. Voor enkele andere is dit gebeurd in overleg met de Keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen.

Cultivarnamen voor gekweekte klonen van soorten en hybriden:

<i>Acer cappadocicum</i> 'Lobel'	voor:	<i>A. cappadocicum</i> subsp. <i>lobelii</i> (<i>A. lobelii</i>)
<i>Alnus spaethii</i> (×) 'Spaeth'	-	<i>A. spaethii</i> (×)
<i>Betula ermanii</i> 'Holland'	-	<i>B. ermanii</i>
<i>Betula utilis</i> 'Doorenbos'	-	<i>B. utilis</i> subsp. <i>jacquemontii</i> (<i>B. jacquemontii</i>)
<i>Deutzia magnifica</i> (×) 'Nancy'	-	<i>D. magnifica</i> (×)
<i>Hamamelis mollis</i> 'Boskoop'	-	<i>H. mollis</i>
<i>Lonicera heckrottii</i> (×) 'American Beauty'	-	<i>L. heckrottii</i> (×)
<i>Wisteria sinensis</i> 'Boskoop'	-	<i>W. sinensis</i>

INTRODUCTION

The first "Naamlijst van houtige gewassen" issued in December 1985 contained more than 10,000 names of plants. The present fifth revised edition has some thousands of names more than the last edition. Since its inception, Harry J. van de Laar has been instrumental in compiling the list. He has collected thousands of names and has checked and verified them with scientific publications and dendrological reference books. He has also consulted selected experts in the Netherlands and abroad. The Beurshal Foundation in Boskoop, the Netherlands, arranged for the names to be input into databases that are available to third parties as well as for their own use. These databases form the basis for the computerized VAR-B system and the Article Code books issued by the "Beurshal".

Even after retiring, mr Van de Laar has remained abreast of developments in the range and nomenclature of Dutch nursery crops. Being responsible for publishing the lists of names, Applied Research for Nursery Stock has therefore gladly made use of his knowledge and information. He thereby made a great contribution to the fifth edition.

Various important reference works have been published since the fourth edition appeared in 1989. Together with a number of scholarly articles, this made many

name changes necessary. An overview of the changes affecting some commonly grown plants appears at the end of this introductory text.

In 1994 a drastically revised "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" was also approved. In anticipation of its publication in 1995, only a few changes have been made in this List of Names.

The present List of Names differs from the fourth edition in certain aspects. The family name now appears in a second column, after the generic name. The section "Generic names and families" has therefore been removed. Cultivars not assigned to a species appear alphabetically in the species list, not in a separate list (of all hybrid cultivars) following the species list. If cultivars are classified in a group, the name of the group is given in the second column.

Officially, trade marks and other trade designations are not part of the name of a plant. However, in practice they are often appended to, or used instead, of cultivar names. These trade designations are shown in the List, but without appending the ® sign. See the section "The compilers' standpoint".

The section "How to use this List" has been rewritten for this edition. There are two new sections: "The compilers' standpoint" and an overview "Changes to the names of some well-known plants".

Once again, experts in the Netherlands and abroad have been consulted. The most important contribution was that of Mr Piers Trehane of the UK, who is himself engaged in compiling *Index Hortensis*, a very comprehensive and documented scientific list of names. In consultation with the British experts Mr D. McClintock and Dr C. Stapleton (Royal Botanic Gardens, Kew) he advised on the nomenclature of bamboos. The help and advice given by Mr Th. F. Verschuren on roses and trade marks was also indispensable. Ir W.A. Brandenburg supplied data on Clematis and Mr. D.M. van Gelderen on conifers and Rhododendron. The compilers of the List also received much support from the Nomenclature Committee of the *Vaste Keuringscommissie* [Permanent Inspection Committee], especially from those members who are also in a special working group on Lists of Names: Ir W. A. Brandenburg, Ing. G. Fortgens and Drs W.L.A. Hetterscheid. The compilers hereby express our sincere thanks to all for their invaluable help.

Dr P.C. de Jong

HOW TO USE THIS LIST

The List of Names is intended as a handy reference work for rapidly checking the correct name of a certain plant and how it should be written. It concerns exclusively the scientific names. Synonyms and trade names - in particular, trade marks - may be given in brackets after the botanical name. The family name is given in a separate column, after the generic name, and certain cultivars are followed by the cultivar group name. The names appear alphabetically, in the following categories: "Deciduous and evergreen plants", "Conifers" and "Fruit". The "Fruit" category includes a list of English names.

For practical reasons, the plant names in this list consist of no more than three parts. All names begin with the generic name, which always has an initial capital. The specific epithet then follows, in lower case (example 1). If the plant is a hybrid, the symbol (x) appears for practical reasons after the specific name

in stead of in front (see example 2). Within the species a distinction may be made into: *subspecies*, indicated as *subsp.* (example 3); a *botanical variety*, indicated as *var.* (see example 4); and a *form* or *forma*, indicated as *f.* (see example 5). No more than one of these subdivisions is used. These subdivisions are omitted if the plant is a cultivar and therefore has a cultivar name: in such cases the cultivar name immediately follows after the specific epithet (see example 6), or, if there is no specific epithet it follows immediately after the generic name (see example 7). All the words in the cultivar name begin with a capital, except for definite and indefinite articles (unless they form the first word), adverbs and prepositions (see examples 8-9). The entire cultivar name appears within single inverted commas. The maximum number of words in a cultivar name is three. (For more on cultivar names, see "The compilers' standpoint".) The following nine examples illustrate the points mentioned above; note that they are not presented in the lay-out used in the book. Example:

1. *Acer platanoides*
2. *Ilex meserveae* (x)
3. *Pinus nigra* subsp. *leucodermis*
4. *Callicarpa bodinieri* var. *giraldii*
5. *Catalpa fargesii* f. *duclouxii*
6. *Buxus sempervirens* 'Herrenhausen'
7. *Hypericum* 'Hidcote'
8. *Calluna vulgaris* 'Peter Sparkes'
9. *Ceanothus delilianus* (x) 'Gloire de Versailles'

In addition to specific hybrids (interspecific hybrids) there are also hybrids of species from different genera. These are called *intergeneric hybrids*. They are indicated by an (x) after the generic name. The symbol (+) indicates generic hybrids obtained by grafting. These are known as *graft hybrids*. According to the rules these symbols appear in front of the name and in the case of specific hybrids in front of the epithet. In the trade, the symbols are often omitted. Examples:

- Cupressocyparis* (x) *leylandii*
Laburnocytisus (+) *adami*

In the list of names the correct names appear in bold type. The generic name and specific epithet are listed once only. The cultivars, subspecies (*subsp.*), varieties (*var.*) and/or forms (*f.*) of a species are preceded by a — . Thus the order is alphabetical, with cultivars without specific epithets being inserted in between. For example:

Helianthemum

- lunulatum*
'Mrs C.W. Earle'
nummularium
— subsp. *grandiflorum*
— 'Mutabile'

The alphabetical listing includes other synonyms and trade names, in roman type (see under "The compilers' standpoint" too). The correct name follows immediately afterwards - sometimes abbreviated. These synonyms and trade names are also given (sometimes in abbreviated form) in brackets, after the

correct name. Examples:

Populus

canadensis (x) (*P. euramerica*na)

- 'Keppel's Glorie': *P. c.* 'Tardif de Champagne'
 - 'Tardif de Champagne' (*P. c.* 'Keppel's Glorie')
- euramerica*na: *P. canadensis*

Rubus

cockburnianus

- Golden Vale: *R. c.* 'Wyego'
- 'Wyego' (Golden Vale)

The List of Names sometimes gives the author's name after the genus and species. Sometimes the specific or cultivar name is followed by HORT. This means that a plant with a certain specific or cultivar name that does not belong to it is found in Dutch nurseries. An example of this misidentification is:

Betula

costata

costata HORT.: *B. ermanii* 'Blush'

This *B. costata* HORT. was cultivated for years before the true *B. costata* was introduced.

Having discussed how to use the List, it is also worth mentioning how names should appear in price lists, catalogues, brochures, and on labels, etc.

1. The List of Names gives the correct spelling and style. The lay-out in which the names appear is not mandatory.
2. Whenever possible, avoid abbreviating names. If this is impossible, then never abbreviate the cultivar name and abbreviate the generic name and specific epithet in accordance with accepted scientific procedure, example: *Berb.*, *Cham.*, *Rhod.*, *palm.*, *pend.* and *vulg.*, always followed by a full stop. The designations *subsp.*, *var.* and *f.* may be omitted if wished.
3. The cultivar name should be written with initial capitals and appear between single inverted commas. These inverted commas distinguish the cultivar name from trade designations such as trade marks.
4. The generic name always begins with a capital letter, the specific epithet has a lower case initial letter.

THE COMPILERS' STANDPOINT

The nomenclature used in the List of Names conforms with the international guidelines laid down in the "International Code of Botanical Nomenclature" (1994) and the "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" (1980). Our knowledge of the plant kingdom is still far from complete. This means that classification and nomenclature are inevitably affected by new information and new insights becoming available. When it can clearly be established that new insights are generally accepted, these can be incorporated

into lists of names without further ado - even if they involve changes to the generally established names of well-known plants. However, the compilers of lists of names are often confronted with differences in opinion about taxonomy, each of which has its supporters. This means that choices must be made - whenever possible in consultation with experts. In the List of Names the rejected names appear in brackets as synonyms, whenever possible. For convenience, the section "How to use this List" referred to correct and invalid names (synonyms), but this needs further clarification. For many names (including scientific names) it is a clearcut case of a correct or valid name and incorrect names or synonyms. In several cases the compilers of this List have made a considered choice, primarily on the basis of promoting uniformity. The rejected names are not always incorrect or invalid in the strictest sense. Often, the naming of cultivated plants is incorrect because of misidentification. As explained in "How to use this List", these incorrect names are indicated by the addition HORT.

The List of Names does not contain information on whether a plant is protected under plant breeders' rights. Cultivars protected in this way are shown in the same way as those that are not. Symbols may not be appended to the name of cultivars protected under plant breeders' rights to denote their protected status.

Trade marks and trade names are not part of a plant's name. They are added to plant names by the owners of the trade marks, or with their permission. The ® symbol added by holders of trademarks has no legal status. Often it is unclear whether the name has actually been registered (or is to be registered) in the Benelux countries. Because these types of trade names are often encountered in the trade, they have been included in this edition too, but without the symbol. These trade names cause much confusion in the trade. They are sometimes written in the same way as cultivar names, within single inverted commas. However, only cultivar names may be designated this way.

Trade names are sometimes used instead of cultivar names. For certain plants it was not always possible to ascertain whether the sole known name of a plant is its cultivar name or a trade name. In such instances the name that is currently used is given in this List of Names as if it is a cultivar name, even though it may prove to be a trade name. Furthermore, sometimes a cultivar name is registered at a Trade Mark Office as a trade mark (this may happen years after the cultivar was introduced) and the plant is then given a new cultivar name. This naming is contrary to the "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" and therefore has been ignored in the List of Names.

The compilers of this List of Names wish to disclaim any responsibility for any inaccuracies in the indication of trade names in this List.

There is some disagreement about the classification of genera in families, and therefore the nomenclature used is not uniform. The compilers have opted to follow the Cronquist interpretation as presented in "An integrated system of classification of flowering plants" (1988) in the List of Names. All family names are derived from the type genus of the family (for example, not *Compositae* but *Asteraceae*, named after the type genus *Aster*). Family names that have been superseded are given in brackets.

Various publications that have appeared since the fourth edition of the List were

important when preparing this revised fifth edition. The most important reference works were:

- A Catalog of Cultivated Woody Plants of the Southeastern United States (1994)
- Heukels Flora van Nederland, 21e druk (1990)
- Hillier's Manual of Trees & Shrubs, 6th edition (1992)
- Maples of the World (1994)
- McFarland, Modern Roses 10 (1993)
- The New Royal Horticultural Society Dictionary of Gardening (4 vol.)(1992)
- Welch's Checklist of Conifers (1992)
- Zander Handwörterbuch der Pflanzennamen, 14. Auflage (1994)

Other important recent sources were:

- Cordier, F. et J-P. 25000 plantes. Où et comment les acheter? (1992)
- Darthus Vademecum, 4e druk (1994)
- Datascape Guide to Commercial Nomenclature (1994)
- Dendroflora, nos 25-30 (1989-1994)
- Fiala, J.L. Lilacs, The Genus Syringa (1988)
- Flora Europaea, reprint vol. 1 (1993)
- Gelderen, D.M. van en J.P.R. van Hoey Smith Rhododendronatlas (1992)
- De Plantenvinder (1994)
- The Plantfinder 1994/1995 (1995)
- Snoeijer, W. Clematis Index (1994)
- Veen, G. van Winterharde Fuchsia's (1992)

In a number of cases remained in which it was decided to opt for a conservative nomenclature. For example, in the difficult question of the nomenclature of bamboo. This is extremely volatile, and the experts are divided.

There is currently no uniformity in the style and spelling of Japanese cultivar names. In some recent publications, only the first word of a multi-word cultivar name is given an initial capital. This is clearly contrary to the practice for other cultivar names. In this List of Names the Japanese cultivar names are given as they appeared in the fourth edition. Certain recently published drastic name changes have not been incorporated in this edition. They include subsuming the genus *Aronia* in *Photinia*, the genus *Pernettya* in *Gaultheria* and creating a separate genus *Platycladus* for *Thuja orientalis*.

The growing number of cultivars in certain crops has led to several classifications into cultivar groups. However, this is occurring in very different ways. The next edition of the "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" will include further guidelines on this. Up to now, the compilers of the List of Names have been reluctant to incorporate these classifications, because they have not yet been widely adopted, and Dutch growers hardly use them.

Sometimes only one or two clones of a species are cultivated. To distinguish them from seedlings and less good clones, these clones (which were often selected long ago) need to be given a cultivar name. This has recently been done for some. Other clones have been given cultivar names in consultation with the Inspection Committee of the Royal Boskoop Horticultural Society.

Examples:

Cultivar names for cultivated clones of species and hybrids:

<i>Acer cappadocicum</i> 'Lobel'	for:	<i>A. cappadocicum</i> subsp. <i>lobelii</i> (<i>A. lobelii</i>)
<i>Alnus spaethii</i> (×) 'Spaeth'	-	<i>A. spaethii</i> (×)
<i>Betula ermanii</i> 'Holland'	-	<i>B. ermanii</i>
<i>Betula utilis</i> 'Doorenbos'	-	<i>B. utilis</i> subsp. <i>jacquemontii</i> (<i>B. jacquemontii</i>)
<i>Deutzia magnifica</i> (×) 'Nancy'	-	<i>D. magnifica</i> (×)
<i>Hamamelis mollis</i> 'Boskoop'	-	<i>H. mollis</i>
<i>Lonicera heckrottii</i> (×) 'American Beauty'	-	<i>L. heckrottii</i> (×)
<i>Wisteria sinensis</i> 'Boskoop'	-	<i>W. sinensis</i>

EINLEITUNG

Die erste "Namenliste Gehölze", die im Dezember 1985 herausgegeben wurde, umfasste rund 10.000 Pflanzennamen. In dieser 5. überarbeiteten Auflage wurden wiederum einige tausend Namen hinzugefügt. Von den allerersten Vorbereitungen an ist Harry J. van de Laar der Mittelpunkt bei der Zusammenstellung der Namenliste gewesen. Er sammelte Tausende von Namen und kontrollierte und überprüfte diese anhand von wissenschaftlichen Publikationen und dendrologischen Nachschlagewerken. Außerdem konsultierte er eine Reihe von Fachleuten im In- und Ausland. Die Stiftung Beurshal (Börsenhalle) in Boskoop organisierte die Aufnahme der Namen in Computerdateien, die abgesehen von eigenem Gebrauch auch Dritten zur Verfügung stehen. Diese Dateien bilden die Grundlage des automatisierten VAR-B Systems und der von der Beurshal herausgegebenen Artikelcode-Bücher.

Auch nach seiner Pensionierung beschäftigt Herr van de Laar sich weiter mit den Entwicklungen im Sortiment und der Nomenklatur. Als verantwortliche Stelle für die Herausgabe der Namenlisten nutzte der Baumschul-Praxisversuch deshalb dankbar sein Wissen und seine Informationen. Herr van de Laar leistete damit einen sehr grossen Beitrag zu dieser 5. Auflage.

Im Zeitraum nach dem Erscheinen der 4. Auflage 1989 wurden verschiedene wichtige Nachschlagewerke herausgegeben bzw. erschienen überarbeitete Neuauflagen. Zusammen mit einer Reihe wissenschaftlicher Artikel erforderte dies viele Namensänderungen. In einer Übersicht werden diese für eine Reihe viel gezüchterter Pflanzen aufgeführt. In 1994 wurde auch eine recht eingreifende Überarbeitung des "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" verabschiedet. Im Vorgriff auf deren Publikation in 1995 sind in diese Namenliste lediglich einige Änderungen aufgenommen.

In dieser Namenliste finden sich eine Reihe von Änderungen im Vergleich zur 4. Auflage. So wird hinter dem Gattungsname in einer 2. Spalte der Familienna-me angegeben. Das Kapitel "Gattungen und Familien" konnte daher entfallen. Cultivare (Sorten), die nicht zu einer Art gerechnet werden, sind zusammen mit den Arten alphabetisch geordnet und daher nicht mehr separat nach den Arten (als Hybride-Cultivare) aufgenommen. Falls Cultivare (Sorten) in eine Gruppe eingeteilt sind, wird der Gruppenname in der 2. Spalte angegeben.

Marken und andere Handelsbezeichnungen sind offiziell nicht Bestandteil des Namens der Pflanze. In der Praxis werden sie allerdings den Namen der Cultivare hinzugefügt bzw. anstatt des Namens der Cultivare (Sorten) benutzt. Diese Handelsbezeichnungen sind aufgenommen, jedoch ohne Hinzufügung des Zeichens ® (siehe hierzu auch Kapitel "Rechenschaft").

Das Kapitel Hinweise für die Benutzung wurde für diese Auflage umgeschrieben. Neu hinzugekommen sind ein Kapitel "Rechenschaft" und "Namensänderungen einiger bekannter Pflanzen". Auch diesmal wurden wieder Experten im In- und Ausland zu Rate gezogen. Den wichtigsten Beitrag lieferte Herr Piers Trehane, England, der selbst mit der Zusammenstellung des Index Hortensis beschäftigt ist, einer sehr umfangreichen, dokumentierten wissenschaftlichen Namenliste. Er hat auch besonders zur Nomenklatur von Bambus beraten, in Übereinstimmung mit den englischen Experten Herrn D. McClintock und Dr C. Stapleton (Royal Botanic Gardens, Kew). Auch der Beitrag und Rat von Herrn Th.F. Verschuren über Rosen und Marken waren unentbehrlich. Ir W.A. Brandenburg stellte Daten über Clematis und Herrn D.M. van Gelderen Daten über Rhododendron und Koniferen zur Verfügung. Die Zusammensteller bekamen außerdem viel Unterstützung vom Nomenclaturkomitee der Vaste Keuringscommissie (Ständige Prüfungskommission), vor allen von denjenigen Mitgliedern, die auch einer speziellen Arbeitsgruppe für die Namenlisten angehören, Ir W.A. Brandenburg, Ing. G. Fortgens und Drs W.L.A. Hetterscheid. Die Zusammensteller danken ihnen allen sehr für ihre wertvollen Beiträge.

Dr P.C. de Jong

HINWEISE FÜR DIE BENUTZUNG

Die Namenliste ist als handliches Nachschlagewerk gedacht, um schnell feststellen zu können, wie der korrekte Name einer Pflanze lautet und wie dieser geschrieben wird. Es geht dabei ausschliesslich um den wissenschaftlichen Namen. Nach diesem Namen können in Klammern noch verschiedene Synonyme und Handelsbezeichnungen, vor allem Marken, genannt werden. Zur weiteren Information sind in einer extra Spalte hinter dem Gattungsnamen der Familiennname und hinter bestimmten Cultivaren (Sorte) der Cultivar-Gruppenname (Sortengruppenname) angegeben. Die Reihenfolge der Namen ist alphabetisch, wobei allerdings eine Unterteilung in "Laubgehölze", "Koniferen" und "Obstgehölze" vorgenommen wurden. Lediglich beim Teil "Obstgehölze" ist eine Liste deutscher Namen hinzugefügt worden.

Aus praktischen Gründen besteht in dieser Liste der Name einer Pflanze aus höchstens drei Teilen. Alle Namen beginnen mit dem Gattungsnamen. Dieser wird immer mit Grossbuchstabe geschrieben. Dann folgt ggfs. und immer ohne Grossbuchstabe, die Artangabe (Beispiel 1). Falls eine Art ein Bastard oder Hybride zweier Arten ist, steht aus praktischen Gründen das Zeichen (x) hinter dem Artenname anstatt vor dem Name (Beispiel 2). Innerhalb der Art können wieder unterschieden sein: eine Unterart oder *subspecies*, angegeben als *subsp.* (Beispiel 3); eine Varietät oder *varietas*, angegeben als *var.* (Beispiel 4) und eine Form oder *forma*, angegeben als *f.* (Beispiel 5). Von diesen Unterteilungen wird höchstens eine genannt und sie unterbleiben ganz, wenn die Pflanze ein Cultivar ist und daher einen Cultivarnamen hat. Dann folgt dieser Cultivarname direkt nach der Artangabe (Beispiel 6) bzw. falls dieser nicht vorhanden ist, direkt nach dem Gattungsnamen (Beispiel 7). Alle Worte in Cultivarnamen, mit Ausnahme

von Artikeln, Adverbien und Präpositionen, werden grundsätzlich mit Grossbuchstaben geschrieben (Beispiel 8-9). Das Ganze steht grundsätzlich zwischen einfachen, hochgestellten Kommas. Ein Cultivarname darf aus höchstens drei Worten bestehen. Siehe für Cultivarnamen auch "Rechenschaft". Nachfolgend einige Beispiele für die obengenannten Alternativen:

1. *Acer platanoides*
2. *Ilex meserveae* (x)
3. *Pinus nigra* subsp. *laricio*
4. *Callicarpa bodinieri* var. *giraldii*
5. *Catalpa fargesii* f. *duclouxii*
6. *Buxus sempervirens* 'Herrenhausen'
7. *Hypericum* 'Hidcote'
8. *Calluna vulgaris* 'Peter Sparkes'
9. *Ceanothus delilianus* (x) 'Gloire de Versailles'

Abgesehen von Arthybriden gibt es auch Hybriden von Arten, die zu unterschiedlichen Gattungen gehören. Wir sprechen dann von **Gattungshybriden** oder **Gattungbastarden**. In diesen Fällen steht hinter dem Gattungsname das Zeichen (x). Das Zeichen (+) steht bei Gattungshybriden, die durch Pfropfen entstanden sind. Dies sind die sog. **Propfbastarde**. Offiziell stehen diese Zeichen nicht nach, sondern vor den Namen. Dies gilt auch für Arthybriden. In der Praxis werden sie auch oft weggelassen. Beispiele:

- Cupressocyparis* (x) *leylandii*
Laburnocytisus (+) *adami*

In der Namensliste sind die korrekten Namen immer fett gedruckt. Dabei werden der Gattungsname und Artnamen lediglich einmal aufgeführt. Falls von einer Art Cultivare, Unterarten (subsp.), Varietäten (var.) und/oder Formas (f.) aufgeführt werden, steht vor diesen Namen immer ein — . Die Reihenfolge ist also alphabetisch, wobei Cultivare ohne Artnamen eingefügt sind. Beispiel:

Helianthemum

- lunulatum*
'Mrs C.W. Earle'
nummularium
— subsp. *grandiflorum*
— 'Mutabile'

In der alphabetischen Reihenfolge sind außerdem Synonyme und Handelsbezeichnungen dünn gedruckt (siehe hierzu auch Rechenschaft). Dahinter folgt immer, oft teilweise abgekürzt, der korrekte Name. Diese Synonyme und Bezeichnungen stehen ebenfalls (oft teilweise abgekürzt) in Klammern nach dem korrekten Namen. Beispiele:

Populus

- canadensis* (x) (*P. euramericana*)
— 'Keppel's Glorie': *P. c.* 'Tardif de Champagne'
— 'Tardif de Champagne' (*P. c.* 'Keppel's Glorie')
euramericana: *P. canadensis*

Rubus

cockburnianus

- Golden Vale: *R. c. 'Wyego'*
- 'Wyego' (Golden Vale)

In der Namenliste werden hinter Arten selten Autorennamen genannt. Manchmal steht hinter einer Artangabe oder einem Cultivarname die Abkürzung HORT. Dies bedeutet, dass sich bei den Baumschulen eine Pflanze mit einer bestimmten Artangabe bzw. bestimmtem Cultivarnamen befindet, die/der nicht zu dieser Pflanze gehört. Es handelt sich also eigentlich um eine fehlerhafte Identifikation. Beispiel:

Betula

costata

costata HORT.: *B. ermanii 'Blush'*

Diese *B. costata* HORT. wurde bereits jahrelang gezüchtet, bevor die echte *B. costata* eingeführt wurde.

Nach diesen Hinweisen für die Benutzung folgen nun noch verschiedene Angaben zum Gebrauch von Namen in Preislisten, Broschüren, auf Etiketten usw.

1. Die Namenliste enthält die korrekte Schreibweise. Die Namen sind in einem bestimmten lay-out angeordnet, das in keiner Weise bindend ist.
2. Das Abkürzen von Namen sollte soweit möglich vermieden werden. Falls Abkürzen unvermeidlich ist, sollte niemals der Cultivarname (Sortenname) abgekürzt werden und die Gattungs- und Artangabe grammatisch korrekt abkürzen; Beispiel: *Berb.*, *Cham.*, *Rhod.*, *palm.*, *pend.* und *vulg.*, und immer mit einem Punkt dahinter. Die Angaben subsp., var. und f. können ggf. auch entfallen.
3. Der Cultivarname (Sortenname) muss offiziell mit Grossbuchstabe/n und zwischen einfachen, hochgestellten Kommas geschrieben werden. Mit diesen Kommas unterscheidet sich der Kulturrassenname von Handelsbezeichnungen, wie z.B. Marken.
4. Der erste Buchstabe des Gattungsnamens wird immer mit Grossbuchstabe geschrieben, die Artangabe nicht.

RECHENSCHAFT

Die in der Namenliste verwandte Nomenklatur entspricht den Richtlinien, die international im "International Code of Botanical Nomenclature" (1994) und dem "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" (1980) festgelegt sind. Das Wissen über das Pflanzenreich ist noch immer unvollständig. Dies bedeutet, dass neue Daten und Erkenntnisse unvermeidlicherweise Konsequenzen für die Klassifikation und Namensgebung haben.

In den Fällen, in denen zweifellos festgestellt werden kann, dass neue Erkenntnisse allgemein akzeptiert werden, können diese ohne weiteres in die Namenlisten aufgenommen werden, auch wenn es sich um Namensänderungen bei bekannten Pflanzen mit allgemein gebräuchlichen Namen handelt. Die Zusammensteller der Namenlisten werden allerdings auch oft mit kontroversen taxonomischen Erkenntnissen konfrontiert, die alle für sich in gewisser Weise anerkannt werden. Dies

bedeutet also, dass eine Auswahl vorgenommen werden muss, möglichst in Abstimmung mit Experten. Soweit möglich, sind in der Namenliste die nicht gewählten Namen in Klammern als Synonyme angegeben. Im Kapitel Hinweise für die Benutzung wird der Einfachheit halber von korrekten und ungültigen Namen (Synonymen) gesprochen. Dies erfordert eigentlich weitergehende Präzisierung. Bei vielen Namen geht es durchaus (auch in wissenschaftlichem Sinne) um einen korrekten bzw. gültigen Namen und um ungültige Namen oder Synonyme. In einer Reihe von Fällen wurde eine möglichst vertretbare Wahl getroffen, dies vor allem im Interesse der Einheitlichkeit. Die nicht gewählten Namen sind im strikten Sinne nicht falsch oder ungültig.

Bei gezüchteten Pflanzen kommt es regelmässig vor, dass die Namensgebung infolge unrichtiger Identifikation falsch ist. Diese unrichtigen Namen werden mit dem Zusatz HORT. versehen.

In der Namenliste findet sich keine Information darüber, ob eine Pflanze Sortenschutz geniesst. Die so geschützten Cultivare sind genauso vermeldet wie die übrigen Cultivare. Den Namen von sortenrechtlich geschützten Cultivaren dürfen auch keine Zeichen hinzugefügt werden, um den Schutz deutlich zu machen.

Marken und andere Handelsbezeichnungen sind nicht Teil des Namens von Pflanzen. Sie werden vom Markenhalter bzw. mit seiner Zustimmung dem Pflanzennamen hinzugefügt. Das von Markenhaltern hinzugefügte Zeichen ® hat keinen rechtlichen Status. Oft ist auch nicht klar, ob der Name tatsächlich (noch) registriert ist.

Weil man in der Praxis dieser Art Handelsbezeichnungen oft begegnet, sind diese auch in dieser Auflage wieder aufgenommen, jedoch ohne das Zeichen ®. Diese Handelsbezeichnungen verursachen in der Praxis viel Verwirrung. Sie werden manchmal auf die gleiche Weise wie Cultivare geschrieben, also zwischen hochgestellten Kommas. Lediglich Cultivare dürfen jedoch so geschrieben werden. Ausserdem werden Handelsbezeichnungen an Stelle von Cultivarnamen benutzt. Von bestimmter Pflanzen ist manchmal nicht festzustellen ob der einzige bekannte Name die Cultivarname oder eine Handelsbezeichnung ist. In solchen Fällen sind diese Namen stets als Cultivar (Sorte) angegeben. Ausserdem kommt es vor, dass Cultivarnamen, manchmal sogar Jahre nach Einführung des Cultivars, bei einem Patentamt als Marke hinterlegt werden und dass Pflanzen dann manchmal sogar einen neuen Cultivarnamen erhalten. Diese Art der Namensgebung entspricht nicht dem "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" und wurde in dieser Namenliste daher nicht verwandt.

Die Zusammensteller der Namenliste übernehmen keine Verantwortung für eventuell fehlerhafte Aufnahme von Handelsbezeichnungen.

Über das Ordnen der Gattungen in Familien bestehen zum Teil sehr unterschiedliche Auffassungen und auch die dabei benutzte Nomenklatur ist nicht einheitlich. Für die Namenlisten entschied man sich für die Auffassungen von Cronquist c.s., publiziert in "An integrated system of classification of flowering plants" (1988). Alle Familiennamen sind vom Namen der Typengattung der Familie abgeleitet (z.B. nicht *Compositae* sondern *Asteraceae*, genannt nach der Typengattung *Aster*). Alte, nicht mehr benutzte Familiennamen sind in der Übersicht noch in Klammern aufgeführt. Nach dem Erscheinen der vierten Auflage erschienen verschiedene wichtige Publikationen, die für diese Neuauflage von Bedeutung waren, vor allem:

- A Catalog of Cultivated Woody Plants of the Southeastern United States (1994)
- Heukels Flora van Nederland, 21e druk (1990)
- Hillier's Manual of Trees & Shrubs, 6th edition (1992)
- Maples of the World (1994)

- McFarland, Modern Roses 10 (1993)
- The New Royal Horticultural Society Dictionary of Gardening (4 vol.) (1992)
- Welch's Checklist of Conifers (1992)
- Zander Handwörterbuch der Pflanzennamen, 14. Auflage (1994)

Wichtige Quellen waren weiterhin:

- Cordier, F. et J-P. 25000 plantes. Où et comment les acheter? (1992)
- Darthusier Vademecum, 4e druk (1994)
- Datascape Guide to Commercial Nomenclature (1994)
- Dendroflora, Nr 25-30 (1989-1994)
- Fiala, J.L. Lilacs, The Genus Syringa (1988)
- Flora Europaea, reprint vol. 1 (1993)
- Gelderen, D.M. van en J.P.R. van Hoey Smith Rhododendronatlas (1992)
- De Plantenvinder (1994)
- The Plantfinder 1994/1995 (1994)
- Snoeijer, W. Clematis Index (1994)
- Veen, G. van Winterharde Fuchsia's (1992)

Es verblieb eine Reihe von Fällen, bei denen Zurückhaltung geboten war. Einen schwierigen Punkt bildete die Nomenklatur von Bambus. Diese ist sehr in Bewegung und es gibt viele sehr auseinandergehende Meinungen.

Zur Zeit kann von einer einheitlichen Schreibweise japanischer Cultivarnamen keine Rede sein. In einigen neueren Publikationen wird lediglich das erste Wort eines aus mehreren Worten bestehenden Cultivarnamens mit Grossbuchstaben geschrieben, so dass die Schreibweise klar von der anderer Cultivarnamen abweicht. In dieser Namenliste sind sie im Vergleich zur 4. Auflage noch unverändert. Einige einschneidende Namensänderungen, die kürzlich veröffentlicht wurden, sind in diese Neuauflage noch nicht aufgenommen. Es geht dabei u.a. um das Zuordnen der Gattung *Aronia* zu *Photinia*, der Gattung *Pernettya* zu *Gaultheria* und um eine eigene Gattung *Platycladus* für *Thuja orientalis*.

Die zunehmende Anzahl von Cultivaren bei einigen Pflanzen hat zu einer Klassifikation in Cultivargruppen geführt, diese findet jedoch auf unterschiedliche Weise statt. Die nächste Ausgabe des "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" wird hierfür erläuternde Richtlinien enthalten. Die Zusammensteller dieser Namenliste sind, was das Aufnehmen dieser Klassifikationen betrifft, zunächst äußerst zurückhaltend gewesen, weil diese noch nicht allgemein verwandt werden und die niederländischen Züchter noch kaum oder gar nicht damit arbeiten.

Von einigen Arten ist lediglich ein, bzw. sind lediglich einige Klone in Kultur. Zwecks Unterscheidung von Sämlingen und weniger guten Klonen sollen diese, oft vor langer Zeit ausgewählten Klone einen Cultivarnamen erhalten. Bei einer Reihe davon ist dies vor kurzem bereits geschehen. Für verschiedene andere Klone geschah dies in Übereinstimmung mit der Keuringscommissie (Prüfungskommission) der Königlichen Vereinigung für Boskooper Kulturen. Beispiele:

Cultivarnamen (Sortennamen) für kultivierte Klonen von Arten und Hybriden:

<i>Acer cappadocicum</i> 'Lobel'	für	<i>A. cappadocicum</i> subsp. <i>lobelii</i> (syn. <i>lobelii</i>)
<i>Alnus spaethii</i> (×) 'Spaeth'	-	<i>A. spaethii</i> (×)
<i>Betula ermanii</i> 'Holland'	-	<i>B. ermanii</i>
<i>Betula utilis</i> 'Doorenbos'	-	<i>B. utilis</i> subsp. <i>jacquemontii</i> (<i>B. jacquemontii</i>)

<i>Deutzia magnifica</i> (x) 'Nancy'	-	<i>D. magnifica</i> (x)
<i>Hamamelis mollis</i> 'Boskoop'	-	<i>H. mollis</i>
<i>Lonicera heckrottii</i> (x) 'American Beauty'	-	<i>L. heckrottii</i> (x)
<i>Wisteria sinensis</i> 'Boskoop'	-	<i>W. sinensis</i>

INTRODUCTION

Lorsqu'en décembre 1985, la première "Liste de noms des plantes ligneuses" est parue, elle comprenait 10.000 noms de plantes. Dans cette 5ième édition quelques milliers de noms ont été rajoutés. Depuis le tout début, Monsieur Harry J. van de Laar a eu un rôle considérable dans l'établissement de la liste des noms. Il a rassemblé des milliers de noms à partir de publications scientifiques et d'ouvrages dendrologiques de référence et les a contrôlés et vérifiés. Il a par ailleurs consulté différents experts aux Pays-Bas et à l'étranger. La fondation "Stichting Beurshal" de Boskoop a informatisé la liste des noms, qui est non seulement pour leur propre usage mais aussi mise à la disposition de tiers. Ces fiches informatiques sont la base du système informatisé VAR-B et du livre "Artikelcode-boeken" publié par cette Fondation.

Pendant sa retraite, Monsieur Van de Laar est resté actif et a continué de suivre les évolutions de l'assortiment et de la nomenclature. En tant que responsable de la publication de la liste des noms, la Station de Recherche Appliquée en Pépinière est reconnaissante de sa collaboration.

Pendant la période suivant la publication de la 4ième édition en 1989, plusieurs ouvrages importants ont été publiés et de nouvelles rééditions sont parues. Ces publications ainsi que quelques articles scientifiques ont fourni les informations pour la correction nécessaire de certains noms. Les noms corrigés des plantes fréquemment cultivées sont indiqués dans un sommaire.

En 1994, une révision drastique du "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" a été approuvée. Anticipant sur cette publication en 1995, cette liste de noms ne comprend que quelques rectificatons.

Dans l'établissement de cette liste de noms, en comparant avec la 4ième édition, quelques changements ont été effectués. Ainsi le nom de la famille est indiqué dans la deuxième colonne suivi du nom du genre. Le paragraphe "Genres et familles" a donc été supprimé. Les variétés qui n'appartiennent pas à une espèce sont classées par ordre alphabétique avec les espèces. Elles ne sont plus classées comme variétés hybrides après les espèces. Dans le cas où les variétés sont classées dans un groupe, le nom du groupe est indiqué dans la deuxième colonne. Les marques et autres spécifications commerciales n'ont officiellement aucun rapport avec le nom de la plante. Dans la pratique, ils sont ajoutés au nom de la variété ou employés à la place du nom de la variété. Ces spécifications commerciales sont indiquées, cependant le signe ® n'est pas employé. Référez-vous au paragraphe "Justifications". Le paragraphe "Indication d'utilisation" est réécrit dans cette édition. La différence concerne le paragraphe "Justifications" et "Changements de noms de quelques plantes connues".

Cette fois encore, nous avons fait appel à des spécialistes Néerlandais et étrangers. Monsieur Piers Trehane (Angleterre) y a beaucoup contribué, et s'occupe actuellement de la rédaction de l'Index Hortensis. Cet index présente une liste de noms très importante et bien documentée scientifiquement. Il conseilla la nomenclature de bambou après avoir consulté les spécialistes anglais messieurs D. McClintock et C. Stapleton (Royal Botanic Gardens, Kew). De plus, la contribution et le conseil de monsieur Th.F. Verschuren sur les roses et les marques étaient

essentiels. Monsieur D.M. van Gelderen a fourni les informations pour les rhododendrons et les conifères et monsieur W. A. Brandenburg pour les clematis. Les rédacteurs ont reçu beaucoup d'aides de la part du Comité de nomenclature du "Vaste keuringscommissie" en particulier les membres du groupe de travail spécifique qui travaille sur les listes de noms: Messieurs W.A. Brandenburg, G. Fortgens et W.L.A. Hetterscheid. Les rédacteurs vous remercions tous pour votre collaboration indispensable.

Dr P.C. de Jong

INDICATIONS D'UTILISATION

La liste de noms est conçue comme un ouvrage de référence pratique qui peut être utilisé pour déterminer rapidement quel est le nom exact d'une plante. Ceci ne concerne uniquement le nom scientifique. Derrière le nom, et entre parenthèses peuvent être inscrits quelques synonymes ou spécifications commerciales, en particulier le nom des marques. Pour plus d'informations, sont indiqués dans une colonne spéciale derrière le nom du genre, le nom de famille et derrière certains cultivars, le nom du groupe de cultivars. Les noms sont classés par ordre alphabétique, et sont subdivisés en paragraphe: "arbre feuillu", "conifères" et "fruit". Seuls les noms français sont indiqués dans la partie "fruit".

Pour des raisons pratiques, le nom d'une plante est inscrit au maximum par trois mots. Tous les noms commencent par le nom du genre. Ce dernier est toujours écrit avec une lettre majuscule. Ensuite succède éventuellement le nom de l'espèce, toujours en lettre minuscule (exemple 1). Dans le cas où l'espèce est un hybride de deux espèces, le nom de l'espèce est pour des raisons pratiques suivi par le signe (×) au lieu de devant (exemple 2). L'espèce peut être subdivisée: une sous espèce indiquée subsp. (exemple 3); variété naturelle indiquée var. (exemple 4) et la forme indiquée f. (exemple 5).

Au maximum une de ces subdivisions est indiquée et elles sont omises lorsque la plante est un cultivar (espèce obtenue artificiellement) et donc possède un nom de cultivar. Le nom de ce cultivar est alors précédé du nom de l'espèce (exemple 6) et lorsqu'il n'est pas indiqué se trouve directement derrière le nom de l'espèce (exemple 7).

Tous les noms de cultivars sont écrits en lettre majuscule, sauf les articles, les adverbes et les prépositions (exemple 8-9). Le tout est écrit entre des virgules surélevées. Le nom d'un cultivar peut être composé d'au maximum trois mots. Pour plus d'informations sur les noms de cultivars, se référer au chapitre "Justifications". Les exemples préalablement cités sont énumérés ci-dessous (la mise en page du livre n'est pas respectée):

1. *Acer platanoides*
2. *Ilex meserveae* (×)
3. *Pinus nigra* subsp. *laricio*
4. *Callicarpa bodinieri* var. *giraldii*
5. *Catalpa fargesii* f. *duclouxii*
6. *Buxus sempervirens* 'Herrenhausen'
7. *Hypericum 'Hidcote'*
8. *Calluna vulgaris* 'Peter Sparkes'
9. *Ceanothus delilianus* (×) 'Gloire de Versailles'

Outre les hybrides d'une espèce, il y a également des espèces hybrides qui appartiennent à divers genres. Ceux sont des hybrides de rang spécifique. Dans ces

cas précis, le nom du genre est précédé par le signe (x) pour des raisons pratiques.

Le signe (+) est mentionné dans le cas d'hybride par greffe. Dans cette publication, les signes se trouvent devant les noms. Ceci concerne également les hybrides d'espèces. Généralement, ils sont omis. Exemple:

Cupressocyparis (x) *leylandii*

Laburnocytisus (x) *adami*

Dans la liste de noms, les noms exacts sont écrits en caractère gras. Le genre et l'espèce ne sont mentionnés qu'une seule fois. Lorsque les cultivars, les sous-espèces (subsp.), les variétés (var.) et/ou les formes (f.) d'une espèce sont indiqués, un — précède ces noms. Le classement est alphabétique. Les cultivars ne possédant pas de nom d'espèce sont également mentionnés. Exemple:

Helianthemum

lunulatum

'Mrs C.W. Earle'

nummularium

— subsp. *grandiflorum*

— 'Mutabile'

Dans le classement alphabétique, les synonymes et les spécifications commerciales sont écrits en caractères fins (Cf. paragraphe justifications). Le nom correct est toujours indiqué après, souvent en abrégé. Ces synonymes et spécifications sont écrits entre parenthèses (souvent en abrégé) après le nom correct. Exemples:

Populus

canadensis (x) (*P. euramericanus*)

— 'Keppel's Glorie': *P. c.* 'Tardif de Champagne'

— 'Tardif de Champagne' (*P. c.* 'Keppel's Glorie')

euramericanus: *P. canadensis*

Rubus

cockburnianus

— Golden Vale: *R. c.* 'Wyego'

— 'Wyego' (Golden Vale)

Dans la liste de noms, les noms d'auteurs sont parfois indiqués après les genres et les espèces. Parfois HORT. est indiqué après une espèce ou un cultivar. Ce terme veut dire que le nom de l'espèce ou du cultivar ne correspond pas à la plante en question. Ceci concerne donc une indication incorrecte. Exemple:

Betula

costata

costata HORT.: *B. ermanii* 'Blush'

B. costata HORT. était déjà plusieurs années en culture avant que n'arrive la vraie *B. costata*.

Après ces indications d'utilisation, sont indiquées ci-dessous quelques remarques concernant l'emploi de noms provenant de catalogues des prix, de catalogues, de

brochures, d'étiquettes etc.

1. La liste des noms indique l'orthographe correcte. Les noms sont classés sous une certaine mise en page qui n'est en aucun cas réglementaire.
2. L'Abréviation des noms doit être évitée le plus possible. Si l'abréviation est indispensable, ne jamais abréger le nom du cultivar. L'Abréviation du genre et de l'espèce doit être correcte, exemple: *Berb.*, *Cham.*, *Rhod.*, *palm.*, *pend.* et *vulg.* toujours suivies d'un point. Les indications telles que *subsp.*, *var.* et *f.* peuvent être omises.
3. Le nom du cultivar est officiellement écrit en majuscule(s) et entre virgules surélevées. Ces virgules différencient le nom du cultivar des indications commerciales, telles que les marques.
4. La première lettre du nom du genre est toujours écrite en majuscule, le nom de l'espèce en minuscule.

JUSTIFICATIONS

La nomenclature utilisée dans la liste de noms est conforme aux directives internationales définies dans le "International Code of Botanical Nomenclature" (1994) et le "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" (1980). La connaissance du règne floral n'est jamais complète. En effet, de nouvelles données et conceptions ont des conséquences inévitables sur la classification et la nomenclature.

Dans les cas où les nouvelles conceptions sont largement acceptées, elles sont évidemment introduites dans la liste des noms. Ceci concerne également les changements de noms de plantes connues et dont les noms sont bien intégrés. Les rédacteurs des listes de noms sont cependant souvent confrontés à des conceptions de taxonomie divergentes, dont chacunes sont parfois suivies d'exemple. De ce fait, des choix doivent être faits, le plus possible, après consultations d'experts. Dans la liste des noms, les noms qui ne sont pas pris en considération sont néanmoins et le plus souvent possible, indiqués comme synonymes entre parenthèses. Le paragraphe "Indications d'utilisation" fait référence à des noms corrects et injustes (synonymes), ce qui nécessite plus de précisions. Pour beaucoup de noms (d'un point de vue scientifique), il s'agit soit de noms corrects et reconnus ou de noms qui ne sont pas reconnus donc des synonymes. Dans quelques cas, le choix des noms a été profondément réfléchi afin de promouvoir à l'uniformité. Les noms qui n'ont pas été choisi ne sont pas faux au sens strict.

Il arrive souvent que le nom utilisé de certaines plantes cultivées est incorrect car la plante a mal été identifiée. Ces noms incorrects sont mentionnés avec le terme HORT.

La liste de noms n'indique pas si une plante est protégée par la propriété de l'obtenteur. Les cultivars protégés par l'obtenteur sont indiqués de la même manière que les autres cultivars. La propriété de l'obtenteur ne doit nullement être indiquée.

Les marques et les spécifications commerciales ne font pas partie de la nomenclature des plantes. Elles sont rajoutées aux noms des plantes après accord du détenteur de la marque. Le terme ® rajouté n'a aucun statut juridique. Nous ne possédons souvent pas assez d'informations afin de savoir si ce nom est enregistré. Du fait que nous rencontrons souvent ce genre de spécifications commerciales, ces dernières sont de nouveau indiquées dans cette édition, cependant sans le signe ®. Ces spécifications commerciales embrouillent la nomenclature. Elles sont souvent

indiquées de la même façon que le cultivar, entre virgules surélevées. Seuls les cultivars ne peuvent être mentionnés de cette façon.

Certaines spécifications commerciales sont employées à la place du cultivar. Pour certaines plantes, il est parfois impossible de savoir s'il s'agit de noms de cultivars ou de spécifications commerciales. Dans ces cas précis, le seul nom connu est indiqué comme cultivar dans cette liste de noms. Il arrive parfois que le nom d'un cultivar, des années après avoir été introduit, soit déposé comme marque et que les plantes reçoivent un nouveau nom de cultivar. Cette façon de faire est contradictoire aux directives élaborées par "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants". C'est pour cette raison que ces noms ne sont pas pris en compte dans cette liste de noms.

Les rédacteurs de la liste de noms ne sont pas responsables d'une erreur éventuelle dans la rédaction des spécifications commerciales.

Pour le classement des genres dans les familles, diverses conceptions ont été utilisées et la nomenclature utilisée n'est pas uniforme. Pour la liste de noms la conception de Cronquist c.s. a été suivie telle qu'elle a été publiée dans "An integrated system of classification of flowering plants" (1988). Tous les noms de famille dérivent du nom du genre de la famille (exemple: la famille *Compositae* n'est pas indiquée mais *Asteraceae* qui provient du genre *Aster*).

Les noms de familles qui ne sont plus employés sont écrits entre parenthèses dans la classification.

Après la quatrième publication, plusieurs publications importantes parues ont eu une importance pour cette réédition. Les ouvrages de références consultés sont:

- A Catalog of Cultivated Woody Plants of the Southeastern United States (1994)
- Heukels Flora van Nederland, 21e druk (1990)
- Hillier's Manual of Trees & Shrubs, 6th edition (1992)
- Maples of the World (1994)
- McFarland, Modern Roses 10 (1993)
- The New Royal Horticultural Society Dictionary of Gardening (4 vol.) (1992)
- Welch's Checklist of Conifers (1992)
- Zander Handwörterbuch der Pflanzennamen, 14. Auflage (1994)

Les sources récentes importantes sont:

- Cordier, F. et J-P. 25000 plantes. Où et comment les acheter? (1992)
- Darluizer Vademecum, 4e druk (1994)
- Datascapes Guide to Commercial Nomenclature (1994)
- Dendroflora, nr 25-30 (1989-1994)
- Fiala, J.L. Lilacs, The Genus Syringa (1988)
- Flora Europaea, reprint vol. 1 (1993)
- Gelderen, D.M. van en J.P.R. van Hoey Smith Rhododendronatlas (1992)
- De Plantenvinder (1994)
- The Plantfinder 1994/1995 (1994)
- Snoeijer, W. Clematis Index (1994)
- Veen, G. van Winterharde Fuchsia's (1993)

Nous devons encore indiquer quelques difficultés que nous avons abordées avec une prise de position réservée. La nomenclature des bambous était difficile et les spécialistes sont divisés.

A l'heure actuelle, les noms des cultivars Japonais ne sont pas écrits de façon uniforme. Dans des publications récentes, seul le premier nom du cultivar est indiqué, alors qu'il est composé de plusieurs mots. De plus, il est écrit en lettre

majuscule. Ainsi, la rédaction de ces noms divergent de celle des autres noms de cultivars. Dans cette liste de noms, ils restent inchangés, comparés à la quatrième édition.

Quelques changements de noms qui ont récemment été publiés ne sont pas notés dans cette édition. Ceci concerne entre autre le changement du genre *Aronia* en *Photinia*, du genre *Pernettya* en *Gaultheria* et un genre spécial *Platycladus* pour *Thuja orientalis*.

Le nombre croissant de cultivars pour quelques plantes nous mène à établir une classification de groupe de cultivar. Cette classification n'est pas uniforme. Dans la prochaine édition du "International code of Nomenclature for Cultivated Plants" certaines directives seront rédigées. Les rédacteurs de cette liste de noms n'ont pas repris cette classification car beaucoup de pépiniéristes néerlandais ne l'utilisent pas encore.

Pour certaines espèces seulement une ou seulement quelques clones sont en culture. Pour les différencier des plantes obtenues par semis et des clones moins performants, ces clones sélectés depuis longtemps devraient avoir un nom de cultivar. Certains ont reçu récemment un nom. Pour certains autres clones, ceci s'est passé après consultation de la Commission de Certification ("Keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen"), exemple:

Nommes de cultivar pour des clones cultivées des espèces et des hybrides:

<i>Acer cappadocicum</i> 'Lobel'	pour:	<i>A. cappadocicum</i> subsp. <i>lobelii</i> (<i>A. lobeli</i>)
<i>Alnus spaethii</i> (×) 'Spaeth'	-	<i>A. spaethii</i> (×)
<i>Betula ermanii</i> 'Holland'	-	<i>B. ermanii</i>
<i>Betula utilis</i> 'Doorenbos'	-	<i>B. utilis</i> subsp. <i>jacquemontii</i> (<i>B. jacquemontii</i>)
<i>Deutzia magnifica</i> (×) 'Nancy'	-	<i>D. magnifica</i> (×)
<i>Hamamelis mollis</i> 'Boskoop'	-	<i>H. mollis</i>
<i>Lonicera heckrottii</i> (×) 'American Beauty'	-	<i>L. heckrottii</i> (×)
<i>Wisteria sinensis</i> 'Boskoop'	-	<i>W. sinensis</i>

**NAAMSWIJZIGINGEN BIJ ENKELE BEKENDE PLANTEN
CHANGES TO NAMES OF SOME WELL-KNOWN PLANTS
NAMENSÄNDERUNGEN EINIGER BEKANNTEN PFLANZEN
CHANGEMENT DE NOMS DE QUELQUES PLANTES CONNUES**

oud/old/alt/passé

nieuw/new/neu/nouveau

Loofhout/Deciduous and evergreen plants/Laubgehölze/Arbre feuillu

<i>Acer ginnala</i>	<i>Acer tataricum</i> subsp. <i>ginnala</i>
<i>Acer grosseri</i>	<i>Acer davidii</i> subsp. <i>grosseri</i>
<i>Acer lobelii</i>	<i>Acer cappadocicum</i> subsp. <i>lobelii</i>
<i>Acer rubrum</i> 'Armstrong'	<i>Acer freemanii</i> (×) 'Armstrong'
<i>Acer saccharinum</i> 'Elegant'	<i>Acer freemanii</i> (×) 'Elegant'
<i>Acer trautvetteri</i>	<i>Acer heldreichii</i> subsp. <i>trautvetteri</i>
<i>Actinidia chinensis</i>	<i>Actinidia deliciosa</i>
<i>Aronia melanocarpa</i>	<i>Aronia prunifolia</i> (×)
<i>Arundinaria amabilis</i>	<i>Pseudosasa amabilis</i>
<i>Arundinaria auricomus</i>	<i>Pleioblastus auricomus</i>
<i>Arundinaria jaunsarensis</i>	<i>Yushania anceps</i>
<i>Arundinaria murielae</i>	<i>Fargesia murielae</i>
<i>Arundinaria nitida</i>	<i>Fargesia nitida</i>
<i>Cedrela sinensis</i>	<i>Toona sinensis</i>
<i>Chimonobambusa falcata</i>	<i>Drepanostachyum falcatum</i>
<i>Chimonobambusa hookeriana</i>	<i>Himalayacalamus hookerianus</i>
<i>Cladrastis lutea</i>	<i>Cladrastis kentukea</i>
<i>Clematis tangutica</i>	<i>Clematis tibetana</i> subsp. <i>tangutica</i>
<i>Cotoneaster</i> 'Eichholz'	<i>Cotoneaster radicans</i> 'Eichholz'
<i>Cotoneaster microphyllus</i> 'Streib's Findling'	<i>Cotoneaster procumbens</i> 'Streib's Findling'
<i>Cotoneaster praecox</i>	<i>Cotoneaster nanshan</i>
<i>Cotoneaster</i> 'Royal Carpet'	<i>Cotoneaster suecicus</i> (×) 'Royal Carpet'
<i>Cotoneaster</i> 'Skogholm'	<i>Cotoneaster suecicus</i> (×) 'Skogholm'
<i>Crataegus prunifolia</i> (×) 'Splendens'	<i>Crataegus persimilis</i> 'Splendens'
<i>Cytisus albus</i>	<i>Chamaecytisus albus</i>
<i>Cytisus purpureus</i>	<i>Chamaecytisus purpureus</i>
<i>Datura</i>	<i>Brugmansia</i>
<i>Euodia daniellii</i>	<i>Tetradium daniellii</i>
<i>Euodia hupehensis</i>	<i>Tetradium daniellii</i> var. <i>hupehensis</i>
<i>Hamamelis mollis</i> 'Pallida'	<i>Hamamelis intermedia</i> (×) 'Pallida'
<i>Hebe</i> 'Porlock Purple'	<i>Parahelleboea catarractae</i> 'Delight'
<i>Hydrangea petiolaris</i>	<i>Hydrangea anomala</i> subsp. <i>petiolaris</i>
<i>Hydrangea petiolaris</i> var. <i>tiliifolia</i>	<i>Hydrangea anomala</i> 'Tiliifolia'
<i>Hydrangea serrata</i> 'Preziosa'	<i>Hydrangea</i> 'Preziosa'
<i>Magnolia kewensis</i> (×)	<i>Magnolia salicifolia</i> 'Kewensis'
<i>Magnolia kewensis</i> (×) 'Wada's Memory'	<i>Magnolia</i> 'Wada's Memory'
<i>Magnolia soulangiana</i> (×)	<i>Magnolia soulangeana</i> (×)
<i>Mahonia japonica</i> 'Hivernant'	<i>Mahonia bealei</i> 'Hivernant'
<i>Malus trilobata</i>	<i>Eriolobus trilobatus</i>
<i>Nothofagus procera</i>	<i>Nothofagus nervosa</i>
<i>Paeonia suffruticosa</i> 'Rock's Variety'	<i>Paeonia rockii</i>

<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>
‘Veitchii Boskoop’	‘Veitch Boskoop’
<i>Platanus acerifolia</i> (x) ‘Digitata’	<i>Platanus orientalis</i> ‘Digitata’
<i>Polygonum aubertii</i>	<i>Fallopia aubertii</i>
<i>Populus euramericana</i> (x)	<i>Populus canadensis</i> (x)
<i>Prunus cerasifera</i> ‘Atropurpurea’	<i>Prunus cerasifera</i> ‘Pissardii’
<i>Prunus ceracifera</i> ‘Rosea’	<i>Prunus spinosa</i> ‘Rosea’
<i>Prunus fruticosa</i> ‘Globosa’	<i>Prunus eminens</i> (x) ‘Umbraculifera’
<i>Prunus kuriensis</i>	<i>Prunus nipponica</i> var. <i>kuriensis</i>
<i>Pyrus caucasica</i>	<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>caucasica</i>
<i>Quercus petraea</i> ‘Columna’	<i>Quercus</i> ‘Columna’
<i>Rhododendron repens</i>	<i>Rhododendron</i> <i>forrestii</i>
<i>Rubus calycinoides</i>	<i>Rubus pentalobus</i>
<i>Rubus tridel</i> (x) ‘Benenden’	<i>Rubus</i> ‘Benenden’
<i>Salix matsudana</i>	<i>Salix babylonica</i> var. <i>pekinensis</i>
<i>Salix matsudana</i> ‘Pendula’	<i>Salix babylonica</i> ‘Pendula’
<i>Salix matsudana</i> ‘Tortuosa’	<i>Salix babylonica</i> ‘Tortuosa’
<i>Salix matsudana</i> ‘Umbraculifera’	<i>Salix babylonica</i> ‘Umbraculifera’
<i>Salix sepulcralis</i> (x) ‘Tristis’	<i>Salix sepulcralis</i> (x) ‘Chrysocoma’
<i>Sasa kagamiana</i>	<i>Semiarundinaria kagamiana</i>
<i>Sasa veitchii</i> f. <i>minor</i>	<i>Sasa veitchii</i> ‘Nana’
<i>Sorbaria aitchisonii</i>	<i>Sorbaria tomentosa</i> var. <i>angustifolia</i>
<i>Sorbaria arborea</i>	<i>Sorbaria kirilowii</i>
<i>Sorbus americana</i> ‘Belmonte’	<i>Sorbus commixta</i> ‘Belmonte’
<i>Sorbus serotina</i>	<i>Sorbus commixta</i> ‘Serotina’
<i>Spiraea bumalda</i> (x)	<i>Spiraea japonica</i>
<i>Stranvaesia davidiana</i>	<i>Photinia davidiana</i>
<i>Stuartia</i>	<i>Stewartia</i>
<i>Tilia cordata</i> ‘Erecta’	<i>Tilia cordata</i> ‘Böhme’
<i>Tilia euchlora</i> (x)	<i>Tilia europaea</i> (x) ‘Euchlora’
<i>Tilia</i> ‘Petiolaris’	<i>Tilia tomentosa</i> ‘Pendula’
<i>Tilia vulgaris</i> (x)	<i>Tilia europaea</i> (x)
<i>Tilia vulgaris</i> ‘Pallida’	<i>Tilia europaea</i> (x) ‘Koningslinde’
<i>Ulmus carpinifolia</i>	<i>Ulmus minor</i>
<i>Ulmus carpinifolia</i> ‘Wredei’	<i>Ulmus hollandica</i> (x) ‘Wredei’
<i>Ulmus glabra</i> ‘Horizontalis’	<i>Ulmus glabra</i> ‘Pendula’
<i>Vinca minor</i> ‘Bowles Variety’	<i>Vinca minor</i> ‘La Grave’
<i>Weigela</i> ‘Bouquet Rose’	<i>Weigela praecox</i> ‘Bouquet Rose’
<i>Weigela</i> ‘Conquérant’	<i>Weigela praecox</i> ‘Conquérant’
<i>Weigela florida</i> ‘Minuet’	<i>Weigela</i> ‘Minuet’
<i>Weigela florida</i> ‘Purpurea’	<i>Weigela florida</i> ‘Foliis Purpureis’
<i>Weigela florida</i> ‘Rumba’	<i>Weigela</i> ‘Rumba’
<i>Ziziphus jujuba</i>	<i>Ziziphus zizyphus</i>

Coniferen/conifers/Koniferen/Conifères

<i>Cedrus atlantica</i>
<i>Cedrus atlantica</i> ‘Glauca’
<i>Cedrus atlantica</i> ‘Pendula’
<i>Cryptomeria japonica</i> ‘Rasen’
<i>Cupressus cashmeriana</i>
<i>Juniperus media</i> (x) ‘Blaauw’
<i>Juniperus media</i> (x) ‘Globosa’

<i>Cedrus libani</i> subsp. <i>atlantica</i>
<i>Cedrus libani</i> ‘Glauca’
<i>Cedrus libani</i> ‘Atlantica Pendula’
<i>Cryptomeria japonica</i> ‘Spiraliter Falcata’
<i>Cupressus himalaica</i> ‘Cashmeriana’
<i>Juniperus chinensis</i> ‘Blaauw’
<i>Juniperus chinensis</i> ‘Globosa’

<i>Juniperus media</i> (×) 'Plumosa'	<i>Juniperus chinensis</i> 'Plumosa'
<i>Juniperus media</i> (×) 'Plumosa Aurea'	<i>Juniperus chinensis</i> 'Plumosa Aurea'
<i>Juniperus virginiana</i> 'Manhattan Blue'	<i>Juniperus scopulorum</i> 'Manhattan Blue'
<i>Juniperus virginiana</i> 'Moonglow'	<i>Juniperus scopulorum</i> 'Moonglow'
<i>Juniperus virginiana</i> 'Skyrocket'	<i>Juniperus scopulorum</i> 'Skyrocket'
<i>Larix eurolepis</i> (×)	<i>Larix marschlinsii</i> (×)
<i>Taxodium ascendens</i>	<i>Taxodium distichum</i> var. <i>imbricarium</i>
<i>Taxodium ascendens</i> 'Nutans'	<i>Taxodium distichum</i> 'Nutans'

OVERZICHT FAMILIES EN GESLACHTEN

LIST OF FAMILIES AND GENERA

LISTE FAMILIEN UND GATTUNGEN

LISTE DE FAMILLES ET GENRES

- Acanthaceae:** *Dicliptera, Justicia*
- Aceraceae:** *Acer, Dipteronia*
- Actinidiaceae:** *Actinidia, Clematoclethra*
- Agavaceae:** *Cordyline, Dracaena, Phormium, Yucca*
- Aizoaceae:** *Carpobrotus*
- Alangiaceae:** *Alangium*
- Anacardiaceae:** *Cotinus, Pistacia, Rhus, Schinus*
- Annonaceae:** *Asimina*
- Apiaceae (Umbelliferae):** *Aciphylla, Bupleurum*
- Apocynaceae:** *Mandevilla, Nerium, Trachelospermum, Vinca*
- Aquifoliaceae:** *Ilex*
- Araliaceae:** *Aralia, Dendropanax, Eleutherococcus, Fatshedera (x), Fatsia, Hedera, Kalopanax, Meryta, Oplopanax, Pseudopanax*
- Araucariaceae:** *Araucaria*
- Arecaceae (Palmae):** *Chamaerops, Trachycarpus*
- Aristolochiaceae:** *Aristolochia*
- Asclepiadaceae:** *Araujia, Dregea, Oxypetalum, Periploca*
- Asteraceae (Compositae):** *Ageratina, Artemisia, Aster, Baccharis, Brachyglossis, Cassinia, Chilotrichum, Dasypodium, Euryops, Helichrysum, Microglossa, Olearia, Ozothamnus, Santolina, Senecio, Seriphidium*
- Berberidaceae:** *Berberis, Mahoberberis (x), Mahonia, Nandina*
- Betulaceae:** *Alnus, Betula, Carpinus, Corylus, Ostrya*
- Bignoniaceae:** *Bignonia, Campsis, Catalpa, Eccremocarpus, Macfadyana, Pandorea, Podranea, Pyrostegia, Tecoma*
- Boraginaceae:** *Ehretia, Lithodora*
- Brassicaceae (Cruciferae):** *Aethionema, Iberis, Vella*
- Buddlejaceae:** *Buddleja*
- Buxaceae:** *Buxus, Pachysandra, Sarcococca, Simmondsia*
- Caesalpiniaceae:** *Caesalpinia, Cassia, Ceratonia, Cercis, Gleditsia, Gymnocladus, Parkinsonia, Senna*
- Calycanthaceae:** *Calycanthus, Chimonanthus, Sinocalycanthus*
- Campanulaceae:** *Lobelia*
- Caprifoliaceae:** *Abelia, Diervilla, Dipelta, Heptacodium, Kolkwitzia, Leycesteria, Linnaea, Lonicera, Sambucus, Symphoricarpos, Viburnum, Weigela*
- Casuarinaceae:** *Allocasuarina, Casuarina*
- Celastraceae:** *Celastrus, Euonymus, Maytenus, Paxistima, Tripterygium*
- Cephalotaxaceae:** *Cephalotaxus*
- Cercidiphyllaceae:** *Cercidiphyllum*
- Chenopodiaceae:** *Atriplex, Krasscheikovia*
- Cistaceae:** *Cistus, Halimocistus (x), Halimium, Helianthemum*
- Clethraceae:** *Clethra*
- Clusiaceae (Guttiferae):** *Hypericum*
- Cneoraceae:** *Cneorum*
- Compositae = Asteraceae**
- Convolvulaceae:** *Convolvulus*

- Coriariaceae:** *Coriaria*
- Cornaceae:** *Aucuba, Camptotheca, Cornus, Corokia, Davidia, Griselinia, Helwingia, Nyssa*
- Crassulaceae:** *Sedum*
- Cruciferae = Brassicaceae**
- Cunoniaceae:** *Caldcluvia*
- Cupressaceae:** *Actinostrobus, Austrocedrus, Callitris, Calocedrus, Chamaecyparis, Cupressocyparis (x), Cupressus, Diselma, Fitzroya, Fokienia, Juniperus, Microbiota, Tetraclinis, Thuja, Thujopsis, Widdringtonia*
- Cyrillaceae:** *Cyrilla*
- Daphniphyllaceae:** *Daphniphyllum*
- Ebenaceae:** *Diospyros*
- Elaeagnaceae:** *Elaeagnus, Hippophae, Shepherdia*
- Elaeocarpaceae:** *Aristotelia, Crinodendron, Elaeocarpus, Vallea*
- Empetraceae:** *Empetrum*
- Epacridaceae:** *Wittsteinia*
- Ephedraceae:** *Ephedra*
- Ericaceae:** *Agapetes, Andromeda, Arbutus, Arctostaphylos, Bruckenthalia, Calluna, Cassiope, Chamaedaphne, Daboecia, Elliottia, Enkianthus, Epigaea, Erica, Gaulnettya (x), Gaultheria, Gaylussacia, Harrimanella, Kalmia, Kalmiopsis, Ledum, Leiothlyllum, Leucothoe, Loiseleuria, Lyonia, Menziesia, Oxydendrum, Pernettya, Phyllophysis (x), Phyllodoce, Phyllothamnus (x), Pieris, Rhododendron, Rhodothamnus, Tsusiophyllum, Vaccinium, Zenobia*
- Eucommiaceae:** *Eucommia*
- Eucryphiaceae:** *Eucryphia*
- Euphorbiaceae:** *Andracme, Mallotus, Sapium, Securinega*
- Eupteleaceae:** *Euptelea*
- Fabaceae (Papilionaceae):** *Adenocarpus, Amorpha, Anagyris, Anthyllis, Argyrocytisus, Astragalus, Calophaea, Campylotropis, Caragana, Carmichaelia, Chamaecytisus, Chordospartium, Cladrastis, Cianthus, Colutea, Coronilla, Cytisophyllum, Cytisus, Desmodium, Dorycnium, Echino-spartium, Erythrina, Genista, Goodia, Halimodendron, Hardenbergia, Hedysarum, Indigofera, Kennedia, Laburnocytisus (+), Laburnum, Lespedeza, Lupinus, Maackia, Medicago, Millettia, Notospartium, Ononis, Petteria, Piptanthus, Podalyria, Pueraria, Retama, Robinia, Sophora, Spartium, Sutherlandia, Templetonia, Ulex, Viminaria, Virgilia, Wisteria*
- Fagaceae:** *Castanea, Castanopsis, Fagus, Lithocarpus, Quercus*
- Flacourtiaceae:** *Azara, Berberidopsis, Idesia, Poliothyrsis, Xylosma*
- Garryaceae:** *Garrya*
- Gesneriaceae:** *Mitraria*
- Ginkgoaceae:** *Ginkgo*
- Gramineae = Poaceae**
- Grossulariaceae:** *Escallonia, Itea, Ribes*
- Guttiferae = Clusiaceae**
- Hamamelidaceae:** *Corylopsis, Disanthus, Distylium, Fortunearia, Fothergilla, Hamamelis, Liquidambar, Loropetalum, Parrotia, Parrotiopsis, Sinowilsomina, Sycoparrotia (x), Sycopsis*
- Hippocastanaceae:** *Aesculus*
- Hydrangeaceae:** *Carpenteria, Decumaria, Deutzia, Hydrangea, Jamesia, Philadelphus, Pileostegia, Schizophragma*
- Illiciaceae:** *Illicium*
- Juglandaceae:** *Carya, Juglans, Platycarya, Pterocarya*

Labiatae = Lamiaceae

Lamiaceae (Labiatae): *Ballota, Colquhounia, Elsholtzia, Lavandula, Leonotis, Perovskia, Phlomis, Prostanthera, Rosmarinus, Salvia, Satureja, Teucrium, Thymus*

Lardizabalaceae: *Akebia, Decaisnea, Holboellia, Lardizabola, Sinofranchetia, Stauntonia*

Lauraceae: *Cinnamomum, Laurus, Lindera, Neolitsea, Sassafras, Umbellularia*

Liliaceae: *Danae, Lapageria, Ruscus*

Loganiaceae: *Desfontainea, Gelsemium*

Lythraceae: *Cuphea, Heimia, Lagerstroemia*

Magnoliaceae: *Liriodendron, Michelia, Magnolia*

Malvaceae: *Abutilon, Althaea, Alyogyne, Anisodontea, Hibiscus, Hoheria, Lagerstroemia, Lavatera, Malvaviscus, Pavonia, Sphaeralcea*

Melastomataceae: *Tibouchina*

Meliaceae: *Cedrela, Melia, Toona*

Melianthaceae: *Melianthus*

Menispermaceae: *Cocculus, Menispermum, Sinomenium*

Mimosaceae: *Acacia, Albizia, Calliandra, Paraserianthes, Prosopis*

Moraceae: *Broussonetia, Ficus, Maclura, Morus*

Myoporaceae: *Myoporum*

Myricaceae: *Comptonia, Myrica*

Myrsinaceae: *Ardisia, Myrsine*

Myrtaceae: *Acca, Angophora, Baeckea, Callistemon, Eucalyptus, Kunzea, Leptospermum, Lophomyrtus, Lophostemon, Luma, Melaleuca, Metrosideros, Myrtus, Psidium, Syncarpia, Tristaniopsis, Ugni*

Nothofagaceae: *Nothofagus*

Nyctaginaceae: *Bougainvillea*

Oleaceae: *Abeliophyllum, Chionanthus, Fontanesia, Forestiera, Forsythia, Fraxinus, Jasminum, Ligustrum, Olea, Osmanthus, Phillyrea, Syringa*

Onagraceae: *Fuchsia*

Paeoniaceae: *Paeonia*

Palmae = Arecaceae

Papilionaceae = Fabaceae

Passifloraceae: *Passiflora*

Pinaceae: *Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Pseudolarix, Pseudotsuga, Tsuga*

Pittosporaceae: *Billardiera, Hymenosporum, Pittosporum, Sollya*

Plantaginaceae: *Plantago*

Platanaceae: *Platanus*

Plumbaginaceae: *Ceratostigma, Plumbago*

Poaceae (Gramineae): *Bambusa, Chimonobambusa, Chusquea, Drepanostachyum, Fargesia, Hibonobambusa, Himalayacalamus, Indocalamus, Phyllostachys, Pleioblastus, Pseudosasa, Sasa, Sasaëlla, Semiarundinaria, Shibataea, Sinobambusa, Thamnochalamus, Yushania*

Podocarpaceae: *Dacrydium, Phyllocladus, Podocarpus, Saxegothaea*

Polygalaceae: *Polygala*

Polemoniaceae: *Cantua*

Polygonaceae: *Eriogonum, Fallopia, Muehlenbeckia*

Protaceae: *Banksia, Embothrium, Gevuina, Grevillea, Hakea, Lomatia, Telopea*

Punicaceae: *Punica*

Ranunculaceae: *Clematis, Xanthorhiza*

Rhamnaceae: *Berchemia, Ceanothus, Colletia, Hovenia, Paliurus, Rhamnella, Rhamnus, Sageretia, Ziziphus*

- Rosaceae:** Amelanchier, Amelosorus (x), Aronia, Cercocarpus, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegomespilus (+), Crataegus, Crataemespilus, Cyathodes, Cydonia, Dryas, Eriobotrya, Eriolobus, Exochorda, Heteromeles, Holodiscus, Kerria, Luetkea, Lyonothamnus, Maddenia, Malosorus (x), Malus, Margyricarpus, Mespilus, Neillia, Neviusia, Oemleria, Osteomeles, Photinia, Physocarpus, Polylepis, Potentilla, Prinsepia, Prunus, Pseudocydonia, Purshia, Pyracantha, Pyracomeles (x), Pyrus, Raphiolepis, Rhodotypos, Rosa, Rubus, Sibraea, Sorbaria, Sorbocotoneaster (x), Sorbus, Spiraea, Stephanandra
- Rubiaceae:** Coprosma, Emmenopterys, Luculia, Manettia, Mitchella, Paederia, Rothmannia
- Rutaceae:** Boenninghausenia, Boronia, Choisya, Citrofortunella (x), Citroncirus (x), Citrus, Coleonema, Correa, Crowea, Fortunella, Orixia, Phellodendron, Poncirus, Ptelea, Ruta, Skimmia, Tetradium, Zanthoxylum
- Sabiaceae:** Meliosma
- Salicaceae:** Populus, Salix
- Sapindaceae:** Dodonaea, Koelreuteria, Sapindus, Ungnadia, Xanthoceras
- Schisandraceae:** Kadsura, Schisandra
- Scrophulariaceae:** Derwentia, Hebe, Heliohebe, Mimulus, Parahebe, Paulownia, Penstemon, Phygelia, Rhodochytion
- Simaroubaceae:** Ailanthus, Picrasma
- Smilacaceae:** Smilax
- Solanaceae:** Brugmansia, Cestrum, Cyphomandra, Dunalia, Fabiana, lochroma, Lycianthes, Lycium, Nierembergia, Solanum, Vestia
- Stachyuraceae:** Stachyurus
- Staphyleaceae:** Staphylea
- Sterculiaceae:** Brachychiton, Dombeya, Firmiana, Fremontodendron
- Styracaceae:** Halesia, Pterostyrax, Styrox
- Symplocaceae:** Symplocos
- Tamaricaceae:** Myricaria, Tamarix
- Taxaceae:** Taxus, Torreya
- Taxodiaceae:** Athrotaxis, Cryptomeria, Cunninghamia, Glyptostrobus, Metasequoia, Sciadopitys, Sequoia, Sequoiadendron, Taiwania, Taxodium
- Tetracentraceae:** Tetracentron
- Theaceae:** Camellia, Cleystera, Eurya, Franklinia, Gordonia, Schima, Stewartia, Ternstroemia
- Thymelaeaceae:** Daphne, Dirca, Edgeworthia, Pimelea
- Tiliaceae:** Entelea, Grewia, Tilia
- Trochodendraceae:** Trochodendron
- Ulmaceae:** Aphananthe, Celtis, Hemiptelea, Pteroceltis, Ulmus, Zelkova
- Umbelliferae = Apiaceae**
- Urticaceae:** Boehmeria
- Verbenaceae:** Aloysia, Callicarpa, Caryopteris, Clerodendrum, Lantana, Premna, Vitex
- Violaceae:** Hymenanthera
- Vitaceae:** Ampelopsis, Parthenocissus, Vitis
- Winteraceae:** Drimys, Pseudowintera, Tasmania

**LOOFHOUT
DECIDUOUS AND EVERGREEN PLANTS
LAUBGEHÖLZE
ARBRE FEUILLU**

Abelia

chinensis
'Edward Goucher'
floribunda
grandiflora (×)
— 'Francis Mason'
— 'Goldsport'
— 'Prostrata'
longituba
schumannii
triflora
zanderi

Caprifoliaceae

Abeliophyllum

distichum

Oleaceae

Abutilon

'Ann'
'Ashford Red'
'Big Bell'
'Boule de Neige'
'Canary Bird'
'Cloth of Gold'
'Eric Lilac'
'Eric Rose'
'Feuerglocke'
'Goldprinz'
'Grünprinz'
'Ina'
'Jannie'
'Julia'
'Kentish Belle'
'Louis Marignac'
'Mandy'
'Marian'
'Mathy'
megapotamicum
— 'Variegatum'
'Mike'
'Milleri'
'Nabob'
ochsenii
'Orange Dwarf'
'Orange Princess'

Malvaceae

Abutilon (continued)

'Patrick Synge'
pictum (*A. striatum* HORT.)
— 'Thompsonii'
'Pink Niedorp'
'Polka'
'Red Princess'
'Rikje'
'Roem van Elst'
'Rosea' HORT.: *A. 'Rose Glow'*
'Rose Glow' (*A. 'Rosea'* HORT.)
'Souvenir de Bonn'
striatum HORT.: *A. pictum*
suntense (×)
'Sweet Rose'
'Therese'
theophrasti
venosum
— 'Orange Vein'
vitifolium
— 'Album'
'White King'
'Yellow Dwarf'

Acacia

Mimosaceae

armata: *A. paradoxa*
baileyana
botrycephala
cyclops
dealbata
decora
longifolia
melanoxyton
paradoxa (*A. armata*)
pendula

Acanthopanax: Eleutherococcus

Acca

Myrtaceae

sellowiana (*Feijoa s.*)

Acer

Aceraceae

acuminatum
amplum: *A. longipes* subsp. *amplum*
argutum
barbinerve
bormmuelleri (×)
buergerianum (*A. trifidum*)
— 'Koshi-miyasama'
— 'Maruba-to-kaede'
— 'Mituba-kaede'

Acer

buergerianum (continued)

- 'Naruto'
- subsp. *ningpoense*
- 'Subintegrum'
- 'Tancho'

caesium

campbellii

- subsp. *flabellatum* (*A. flabellatum*)
- subsp. *sinense*

campestre

- var. *austriacum*: *A. c.* subsp. *leiocarpum*
- 'Carnival'
- 'Commodore'
- *compactum*: *A. c.* 'Nanum'
- 'Elsrijk'
- 'Fastigiatum'
- 'Geessink'
- 'Green Weeping'
- subsp. *leiocarpum* (*A. c.* var. *austriacum*)
- 'Lienco'
- 'Nanum' (*A. c.* *compactum*)
- 'Postelense'
- 'Pulverulentum'
- 'Queen Elizabeth'
- 'Red Shine'
- 'Royal Ruby'
- 'Schwerinii'
- 'Senator'
- 'Zorgvlied'

capillipes

cappadocicum (*A. colchicum*; *A. laetum*)

- 'Aureum'
- subsp. *divergens*
- 'Lobel' (*A. lobelii* HORT.)
- subsp. *lobelii* (*A. lobelii*)
- 'Rubrum'

— var. *siricum*

carpinifolium

- 'Esved Select'

caudatifolium

caudatum

- subsp. *ukurunduense* (*A. ukurunduense*)

cinnamomifolium: *A. coriaceifolium*

circinatum

- 'Little Gem'
- 'Monroe'

cissifolium

- subsp. *henryi*: *A. henryi*

colchicum: *A. cappadocicum*

conspicuum (×)

- 'Elephant's Ear'

Acer

conspicuum (x) (continued)

- 'Phoenix'
- 'Silver Vein'

cordatum

coriaceifolium (*A. cinnamomifolium*)

coriaceum (x)

cretaegifolium

- 'Veitchii'

dasycarpum: *A. saccharinum*

davidii

- 'Canton'
- 'Ernest Wilson'
- 'George Forrest'

— subsp. *grosseri* (*A. grosseri*; *A. grosseri* var. *hersii*; *A. hersii*)

- 'Horizontale'

— 'Karmen'

— 'Leiden'

— 'Madeleine Spitta'

— 'Rosalie'

— 'Serpentine'

distylum

durettii (x)

elegantulum

erianthum

fabi

flabellatum: *A. campbellii* subsp. *flabellatum*

forrestii: *A. pectinatum* subsp. *forrestii*

- 'Alice': *A. pectinatum* 'Alice'

freemanii (x)

- 'Armstrong' (*A. rubrum* 'Armstrong')

- 'Autumn Blaze'

- Celebration: *A. f.* 'Celzam'

- 'Celzam' (Celebration; *A. saccharinum* 'Celebration')

- 'Elegant' (*A. saccharinum* 'Elegant')

- Scarlet Sentinel: *A. f.* 'Scarsen'

- 'Scarsen' (Scarlet Sentinel; *A. rubrum* 'Scarlet Sentinel')

ginnala: *A. tataricum* subsp. *ginnala*

- 'Bailey Compact': *A. tataricum* 'Bailey Compact'

- 'Fire': *A. tataricum* 'Fire'

- 'Flame': *A. tataricum* 'Flame'

glabrum

- subsp. *douglasii*

grandidentatum: *A. saccharum* subsp. *grandidentatum*

griseum

grosseri: *A. davidii* subsp. *grosseri*

- var. *hersii*: *A. davidii* subsp. *grosseri*

heldreichii

- 'Red Wing'

- subsp. *trautvetteri* (*A. trautvetteri*)

henryi (*A. cissifolium* subsp. *h.*)

hersii: *A. davidii* subsp. *grosseri*

Acer (continued)

hyrcanum

- subsp. *stevenii* (*A. stevenii*)

insigne: *A. velutinum*

japonicum

- 'Aconitifolium' (*A. j. filicifolium*; *A. j. parsonsi*)

'Attaryl'

'aureum': *A. shirasawanum* 'Aureum'

'Dissectum'

'Ezono-o-momiji'

'filicifolium': *A. j.* 'Aconitifolium'

'Green Cascade'

'Itaya'

'Iciniatum': *A. j.* 'Aconitifolium'

'Meigetsu'

'microphyllum': *A. shirasawanum* 'Microphyllum'

'O-isami'

'O-taki'

'parsonsi': *A. j.* 'Aconitifolium'

'Takinogawa'

'Vitifolium'

'Keithsform' (Norwegian Sunset)

laetum: *A. cappadocicum*

leavigatum

laxiflorum: *A. pectinatum* subsp. *laxiflorum*

lobelii: *A. cappadocicum* subsp. *lobelii*

lobelii HORT.: *A. cappadocicum* 'Lobel'

longipes

- subsp. *amplum* (*A. amplum*)

macrophyllum

- 'Sentinel'

maximowiczianum (*A. nikoense*)

maximowiczii: *A. pectinatum* subsp. *maximowiczii*

metcalfii: *A. sikkimense* subsp. *metcalfii*

micranthum

miyabei

mono: *A. pictum*

- subsp. *okamotoanum*: *A. pictum* subsp. *okamotoanum*

monspessulanum

- subsp. *turcomanicum*

morrisonense: *A. rubescens*

neglectum: *A. zoeschense*

negundo

- 'Angustifolium'

'argenteovariegatum': *A. n.* 'Variegatum'

'Auratum' (*A. n. odessanum* HORT.)

'Aureo-limbatum'

'Aureomarginatum'

'Aureovariegatum'

'Baron'

'californicum'

'Crispum'

'Elegans'

Acer

negundo (continued)

- 'Flamingo'
- 'Giganteum'
- 'Odessanum'
- *odessanum* HORT.: *A. n.* 'Auratum'
- 'Subintegrilobum'
- 'Variegatum' (*A. n.* *argenteovariegatum*)
- 'Versicolor'
- 'Violaceum'

nigrum: *A. saccharum* subsp. *nigrum*

nikoense: *A. maximowiczianum*

nipponicum

Norwegian Sunset: *A.* 'Keithsform'

oblongum

obtusifolium (*A. syriacum*)

oliverianum

- subsp. *formosanum*

opalus

- subsp. *obtusatum*

Pacific Sunset: *A.* 'Warrenred'

palmatum

- 'Aka-shigitatsu-sawa': *A. p.* 'Beni-shigitatsu-sawa'
- 'Akegarasu' Matsumurae Group
- 'Ao-kanzashi' Palmatum Group
- 'Aome-no-uchi-shidare'
- 'Aoyagi' Palmatum Group
- 'Arakawa' Palmatum Group
- 'Aratama' Palmatum Group
- 'Ariadne' Dissectum Group
- 'Ariake-nomura' Amoenum Group
- 'Asahi-zuru' Palmatum Group
- 'Atrolineare' (*A. p.* *linearilobum atropurpureum*) Linearilobum Group
- 'Atropurpureum'
- 'Atropurpureum Novum'
- 'Atropurpureum Superbum'
- 'Aureum'
- 'Autumn Glory'
- 'Azuma-murasaki'
- 'Beni-kagami'
- 'Beni-kawa'
- 'Beni-komachi'
- 'Beni-maiko'
- 'Beni-shichi-henge'
- 'Beni-shidare'
- 'Beni-shidare Tricolor'
- 'Beni-shigitatsu-sawa' (*A. p.* 'Aka-shigitatsu-sawa')
- 'Beni-tsukasa'
- 'Bloodgood'
- 'Boskoop Glory'
- 'Brocade'

Acer

<i>palmatum</i> (continued)	
— 'Burgundy Lace'	Matsumurae Group
— 'Butterfly'	Palmatum Group
— 'Carminium': <i>A. p. 'Corallinum'</i>	
— 'Chirimen-nishiki'	Linearilobum Group
— 'Chishio Improved' (<i>A. p. 'Shishio Improved'</i>)	Palmatum Group
— 'Chitoseyama'	Matsumurae Group
— 'Coonara Pygmy'	
— 'Corallinum' (<i>A. p. 'Carmineum'</i>)	
— <i>corallinum</i> HORT.: <i>A. p. 'Sangokaku'</i>	
— 'Coral Pink'	
— 'Crimson Queen'	Dissectum Group
— <i>cristatum</i> : <i>A. p. 'Shishigashira'</i>	
— 'Daimyo-nishiki': <i>A. p. 'Taimin-nishiki'</i>	
— 'Deshojo'	Palmatum Group
— 'Dissectum' (<i>A. p. dissectum viride</i>)	Dissectum Group
— <i>dissectum atropurpureum</i> : <i>A. p. 'Ornatum'</i>	
— 'Dissectum Flavescens'	Dissectum Group
— 'Dissectum Garnet': <i>A. p. 'Garnet'</i>	
— 'Dissectum Nigrum'	Dissectum Group
— 'Dissectum Paucum'	Dissectum Group
— 'Dissectum Rubrifolium'	Dissectum Group
— 'Dissectum Rubrum'	Dissectum Group
— 'Dissectum Variegatum'	Dissectum Group
— <i>dissectum viride</i> : <i>A. p. 'Dissectum'</i>	
— 'Dwarf Shishi'	
— 'Elegans'	Amoenum Group
— <i>elegans purpureum</i> : <i>A. p. 'Hessei'</i>	
— 'Filigree'	Dissectum Group
— 'Fireglow'	Palmatum Group
— 'Garnet' (<i>A. p. 'Dissectum Garnet'</i>)	Dissectum Group
— 'Garyu'	
— 'Goshiki-kotohime'	
— 'Goshiki-shidare'	Dissectum Group
— 'Green Trompenburg'	Matsumurae Group
— 'Hagaromo' (<i>A. p. sessilifolium</i>)	
— 'Hanami-nishiki'	
— 'Harusame'	Amoenum Group
— 'Hazeroino'	
— 'Heptalobum' (<i>A. p. septemlobum</i>)	Amoenum Group
— 'Heptalobum Rubrum'	Amoenum Group
— 'Herbstfeuer'	Amoenum Group
— 'Hessei' (<i>A. p. elegans purpureum</i>)	Amoenum Group
— 'Higasayama'	Palmatum Group
— 'Hogyoku'	Amoenum Group
— 'Ibo-nishiki'	Palmatum Group
— 'Ichigoji'	Amoenum Group
— 'Iijima-sunago'	Matsumurae Group
— 'Inaba-shidare'	Dissectum Group
— 'Inazuma'	Matsumurae Group
— 'Issai-nishiki'	Palmatum Group
— 'Jiro-shidare'	Palmatum Group

Acer

palmatum (continued)

— 'Kagero'	Palmatum Group
— 'Kagiri-nishiki' (<i>A. p. roseomarginatum</i>)	Palmatum Group
— 'Kamagata'	
— 'Karaori-nishiki'	
— 'Karasugawa'	Palmatum Group
— 'Kasagiyama'	Matsumurae Group
— 'Kesen-nishiki'	Palmatum Group
— 'Kashima'	
— 'Katsura'	Palmatum Group
— 'Ki-hachijo'	Matsumurae Group
— 'Kinwan'	Matsumurae Group
— 'Kinshi'	Amoenum Group
— 'Kiri-nishiki'	Dissectum Group
— 'Kiyohime'	Palmatum Group
— 'Koreanum'	Palmatum Group
— 'Koshibori-nishiki'	Palmatum Group
— 'Kotohime'	
— 'Koto-no-ito'	Linearilobum Group
— 'Kurabeyama'	Matsumurae Group
— 'Kurai-jishi'	
— 'Linearilobum' (<i>A. p. 'Shirne-no-uchi'</i>)	Linearilobum Group
— <i>linearilobum atropurpureum</i> : <i>A. p. 'Atrolineare'</i>	
— 'Lutescens'	Amoenum Group
— 'Maiko'	Palmatum Group
— 'Maimori'	Palmatum Group
— 'Mama'	Palmatum Group
— 'Margaret Bee'	
— 'Masu-kagami'	
— 'Matsukaze'	Matsumurae Group
— 'Masu-murasaki'	
— subsp. <i>matsumurae</i>	
— 'Matsuyoi'	Palmatum Group
— 'Mikawa-yatsubusa'	
— 'Mirte'	Matsumurae Group
— 'Mizu-kagiri'	
— 'Monzukushi'	Palmatum Group
— 'Moonfire'	Amoenum Group
— 'Murasaki-hime'	
— 'Murasaki-kiyohime'	
— 'Mure-hibani'	Matsumurae Group
— 'Murogawa'	Matsumurae Group
— 'Musashino' (<i>A. p. 'Nomura'</i>)	
— 'Nicholsonii'	Matsumurae Group
— 'Nigrum'	Palmatum Group
— 'Nishiki-gasane'	Palmatum Group
— 'Nishiki-gawa'	Palmatum Group
— 'Nomura': <i>A. p. 'Musashino'</i>	
— 'Nuresagi'	Palmatum Group
— 'Ogon-sarasa'	Matsumurae Group
— 'O-kagami'	Amoenum Group
— 'Okukuji-nishiki'	Palmatum Group

Acer

<i>palmatum</i> (continued)	
— 'Okushimo'	Amoenum Group
— 'Omato'	Matsumurae Group
— 'Omuryama'	Dissectum Group
— 'Orangeola'	Palmatum Group
— 'Oregon Sunset'	Palmatum Group
— 'Oridono-nishiki'	Dissectum Group
— 'Ornatum' (<i>A. p. dissectum atropurpureum</i>)	Amoenum Group
— 'Osakazuki'	Amoenum Group
— 'Oshio-beni'	Amoenum Group
— 'Oshu-shidare'	Matsumurae Group
— 'Pendulum Julian'	Dissectum Group
— 'Purpureum'	Palmatum Group
— 'Red Pygmy'	Linearilobum Group
— 'Reticulatum': <i>A. p. 'Shigitatsu-sawa'</i>	
— <i>roseomarginatum</i> : <i>A. p. 'Kagiri-nishiki'</i>	
— 'Rubrum'	Amoenum Group
— 'Rufescens'	Matsumurae Group
— 'Samidare'	Amoenum Group
— 'Sangokaku' (<i>A. p. 'Senkaki'</i> ; <i>A. p. corallinum</i> HORT.)	
— 'Saoshika'	Palmatum Group
— 'Saotome'	Palmatum Group
— 'Sazanami'	Palmatum Group
— 'Seiryu'	Matsumurae Group
— 'Sekimori'	Dissectum Group
— 'Sekka-yatsubusa'	
— 'Seme-no-hane'	Matsumurae Group
— 'Senkaki': <i>A. p. 'Sangokaku'</i>	
— <i>septemlobum</i> : <i>A. p. 'Heptalobum'</i>	
— <i>septemlobum elegans purpureum</i> : <i>A. p. 'Hessei'</i>	
— <i>sessilifolium</i> : <i>A. p. 'Hagaromo'</i>	
— 'Sharp's Pygmy'	
— 'Sherwood Flame'	Matsumurae Group
— 'Shigarami'	Palmatum Group
— 'Shigitatsu-sawa' (<i>A. p. 'Reticulatum'</i>)	
— 'Shigurezome'	Matsumurae Group
— 'Shikageori-nishiki'	Amoenum Group
— 'Shime-no-uchi': <i>A. p. 'Linearilobum'</i>	
— 'Shin-deshiojo'	Palmatum Group
— 'Shino-buga-oka'	Linearilobum Group
— 'Shinonome'	Matsumurae Group
— 'Shishigashira' (<i>A. p. cristatum</i>)	Palmatum Group
— 'Shishio Improved': <i>A. p. 'Chishio Improved'</i>	
— 'Shojo'	Amoenum Group
— 'Shojonomai'	Palmatum Group
— 'Shojo-nomura'	Amoenum Group
— 'Stella Rossa'	Dissectum Group
— 'Sumi-nagashi'	Matsumurae Group
— 'Suzukaze'	
— 'Taimin-nishiki' (<i>A. p. 'Daimyo-nishiki'</i>)	Matsumurae Group
— 'Tamahime'	

Acer

palmatum (continued)

- 'Tamukeyama'
 - 'Tana'
 - 'Tatsuta'
 - 'Tennyo-no-hoshi'
 - 'The Bishop'
 - 'Toyama-nishiki'
 - 'Trompenburg'
 - 'Tuchi-gumo'
 - 'Tsukubana'
 - 'Tsukushigata'
 - 'Tsumabeni'
 - 'Tsumagaki'
 - 'Ueno-homare'
 - 'Ukigumo'
 - 'Utsu-semi'
 - 'Villa Taranto'
 - 'Volubile'
 - 'Wabito'
 - 'Wakehurst Pink'
 - 'Waterfall'
 - 'Wilson's Pink Dwarf'
 - 'Wou-nishiki'
 - 'Yasemin'
 - 'Yezo-nishiki'
 - 'Yubae'
 - 'Yugure'
- paxii*
- pectinatum*
 - 'Alice' (*A. forrestii* 'Alice')
 - subsp. *forrestii* (*A. forrestii*)
 - subsp. *laxiflorum* (*A. laxiflorum*)
 - subsp. *maximowiczii* (*A. maximowiczii*)
 - 'Sirene'
 - 'Sparkling'
 - subsp. *taronense* (*A. taronense*)
- pensylvanicum*
- 'Erythrocladum'
- pentaphyllum*
- pictum* (*A. mono*)
- subsp. *okamotoanum* (*A. mono* subsp. o.)
- platanoides*
- 'Almira'
 - 'Arlechino'
 - 'Aureovariegatum'
 - 'Autumn Blaze'
 - 'Cavalier'
 - 'Charles Joly'
 - 'Charles F. Irish'
 - 'Cleveland'
 - 'Columnare'
 - 'Crimson King' (*A. pl. schwedleri* *nigrum*)

Dissectum Group
Amoenum Group
Amoenum Group
Palmatum Group
Amoenum Group
Dissectum Group
Matsumurae Group
Palmatum Group
Amoenum Group
Amoenum Group
Palmatum Group
Palmatum Group
Palmatum Group
Palmatum Group
Palmatum Group
Palmatum Group
Linearilobum Group
Palmatum Group

Amoenum Group
Dissectum Group

Matsumurae Group
Matsumurae Group
Amoenum Group
Amoenum Group
Matsumurae Group

Acer

platanoides (continued)

- 'Crimson Sentry'
- 'Crispum'
- 'Cucullatum'
- 'Deborah'
- 'Dissectum'
- 'Drummondii'
- 'Emerald Queen'
- 'Erectum'
- 'Eurostar'
- 'Faassen's Black'
- 'Farlake's Green'
- 'Globosum'
- 'Goldsworth Purple'
- 'Heterophyllum Variegatum'
- 'Jade Glen'
- 'Laciniatum'
- *Iorbergii*: *A. pl.* 'Palmatifidum'
- 'Maculatum'
- 'Meyering'
- 'Olmsted'
- 'Palmatifidum' (*A. pl. Iorbergii*)
- 'Peterse Grüne'
- 'Pictum'
- 'Princeton Gold'
- 'Pyramidale Nanum'
- 'Reitenbachii'
- 'Royal Red'
- 'Schwedleri'
- *schwedleri nigrum*: *A. pl.* 'Crimson King'
- 'Stollii'
- 'Summershade'
- 'Superform'
- 'Walderseei'

pseudoplatanus

- 'Amry'
- 'Atropurpureum' (*A. ps. spaethii* HORT.)
- 'Atrosel'
- 'Brilliantissimum'
- 'Brucham'
- 'Constant P.'
- 'Corstorphinense' (*A. ps. 'Flavomarginatum'*)
- 'Erectum' (*A. ps. 'Nachtegaalplein'*)
- 'Erythrocarpum'
- 'Flavomarginatum': *A. ps. 'Costorphinense'*
- 'Leopoldii'
- 'Nachtegaalplein': *A. ps. 'Erectum'*
- 'Negenia'
- 'Nizetii'
- 'Prinz Handjery'
- 'Purpureum'
- 'Rotterdam'

Acer

pseudoplatanus (continued)

- 'Simon-Louis Frères'
- *spaethii* HORT.: *A. ps.* 'Atropurpureum'
- 'Spring Gold'
- 'Variegatum'
- 'Wilhelmina'
- *worleei*: *A. ps.* 'Worley'
- 'Worley' (*A. ps. worleei*)
- 'Zenith'

pseudosieboldianum

pycnanthum

rubescens (*A. morrisonense*)

rubrum

- 'Armstrong': *A. freemanii* 'Armstrong'
- 'Autumn Flame'
- 'Bowhall'
- 'Columnare'
- 'Doric'
- var. *drummondii*
- 'Gerling'
- 'Karpick'
- 'Morgan'
- 'October Glory'
- 'Red King'
- 'Red Sunset'
- 'Sanguineum'
- 'Scanlon'
- 'Scarlet Sentinel': *A. freemanii* 'Scarsen'
- 'Schlesingeri'
- 'Tilford'
- var. *tomentosum*
- var. *trilobum*
- 'Wageri'

rufinerve

- 'Albolimbatum'
- 'Erythrocladum'
- saccharinum* (*A. dasycarpum*)
 - 'Asplenifolium'
 - 'Aureovariegatum'
 - 'Born's Gracious'
 - 'Celebration': *A. freemanii* 'Celzam'
 - 'Crispum'
 - 'Elegant': *A. freemanii* 'Elegant'
 - *fastigiatum*: *A. s.* 'Pyramidalis'
 - 'Laciniatum'
 - 'Laciniatum Wieri' (*A. s. wieri*)
 - 'Lutescens'
 - 'Pendulum'
 - 'Pulverulentum'
 - 'Pyramidalis' (*A. s. fastigiatum*)
 - 'Silver Queen'
 - *wieri*: *A. s.* 'Laciniatum Wieri'

Acer (continued)

saccharum

- 'Brocade'
- *columnare*: *A. s.* 'Newton Sentry'
- 'Fairview'
- subsp. *floridanum*
- 'Goldspire'
- subsp. *grandidentatum* (*A. grandidentatum*)
- 'Green Mountain'
- subsp. *leucoderme*
- *monumentale*: *A. s.* 'Temple's Upright'
- 'Moraine'
- 'Newton Sentry' (*A. s. columnare*)
- subsp. *nigrum* (*A. nigrum*)
- var. *schneckii*
- 'Slavin's Upright'
- 'Temple's Upright' (*A. s. monumentale*)

semenovii: *A. tataricum* subsp. *semenovii*

sempervirens

shirasawanum

- 'Aureum' (*A. japonicum* s.)
- 'Microphyllum' (*A. japonicum* m.)
- 'Palmatifolium'
- var. *tenuifolium* (*A. tenuifolium*)

sieboldianum

- 'Kinugasa-yama'
- 'Miyama-nishiki'
- 'Sode-no-uchi'

sikkimense

- subsp. *metcalfii* (*A. metcalfii*)

spicatum

stachyophyllum (*A. tetramerum*)

- subsp. *betulifolium*

sterculiaceum (*A. villosum*)

stevenii: *A. hyrcanum* subsp. *stevenii*

syriacum: *A. obtusifolium*

taronense: *A. pectinatum* subsp. *taronense*

tataricum

- subsp. *aidzuense*
- 'Bailey Compact' (*A. ginnala* 'Bailey Compact')
- 'Fire' (*A. ginnala* 'Fire')
- 'Flame' (*A. ginnala* 'Flame')
- subsp. *ginnala* (*A. ginnala*)
- subsp. *semenovii* (*A. semenovii*)

tegmentosum

tenuifolium: *A. shirasawanum* var. *tenuifolium*

tetramerum: *A. stachyophyllum*

tonkinense

- subsp. *kwangsiense*

trautvetteri: *A. heldreichii* subsp. *trautvetteri*

trifidum: *A. buergerianum*

triflorum

Acer (continued)

truncatum

— 'Akikaze-nishiki' (*A. t. albovittatum*)

— *albovittatum*: *A. t. 'Akikaze-nishiki'*

tschonoskii

ukurunduense: *A. caudatum* subsp. *ukurunduense*

velutinum (*A. insigne*)

— var. *glabrescens*

villosum: *A. sterculiaceum*

'Warrenred' (Pacific Sunset)

zoeschense (x) (*A. neglectum*)

— 'Annae'

Acnistus

australis: *Dunalia australis*

Actinidia

arguta

callosa

chinensis HORT.: *A. deliciosa*

deliciosa (*A. chinensis* HORT.)

eriantha

giraldii

kolomikta

melanandra

polygama

Actinidiaceae

Adenocarpus

complicatus

decorticans

Fabaceae

Aesculus

arguta (*A. glabra* var. *a.*)

arnoldiana (x)

californica

carnaia (x) (*A. rubicunda*)

— 'Aureomarginata'

— 'Batouwe'

— 'Briotii'

— 'Plantierensis' (*A. plantierensis*)

dallimorei (+)

'Digitata' (*A. hippocastanum* 'Digitata')

discolor: *A. pavia* var. *discolor*

flava (*A. octandra*)

— 'Vestita'

— f. *virginica*

glabra

— var. *arguta*: *A. arguta*

— var. *leucodermis*

— var. *monticola*

glaucescens: *A. neglecta*

Hippocastanaceae

Aesculus (continued)

hippocastanum

- 'Albovariegata'
- 'Aureovariegata'
- 'Baumannii' (*A. h. plena*)
- 'Crispa'
- 'Digitata': *A. 'Digitata'*
- 'Incisa'
- 'Laciniata': *A. 'Laciniata'*
- 'Luteovariegata'
- 'Memmingeri'
- *plena*: *A. h. 'Baumannii'*
- 'Pyramidalis'
- 'Umbraculifera'
- 'Wisselink'

hybrida (×)

indica

- 'Sydney Pearce'

'Laciniata' (*A. hippocastanum* 'Laciniata')

mutabilis (×)

- 'Harbisonii'
- 'Induta' (*A. rosea nana*)
- 'Penduliflora'

neglecta (×) (*A. glaucescens*)

- 'Erythroblastos'

octandra: *A. flava*

parviflora

pavia

- 'Atrosanguinea'
- var. *discolor* (*A. discolor*)
- var. *flavescens*
- 'Humilis'
- 'Koehnei'
- var. *splendens* (*A. splendens*)

plantierensis: *A. carnea* 'Plantierensis'

rosea nana: *A. mutabilis* 'Induta'

rubicunda: *A. carnea*

splendens: *A. pavia* var. *splendens*

sylvatica

turbinata

woerlitzensis (×)

- 'Ellwangeri'

Aethionema

Brassicaceae

coridifolium

grandiflorum (*A. pulchellum*)

oppositifolium (*Eunomia oppositifolium*)

pulchellum: *A. grandiflorum*

Agapetes

Ericaceae

'Ludgvan Cross'

Agapetes (continued)

- serpens* (*Pentapterygium* s.)
— 'Nepal Cream'
— 'Scarlet Elf'

Ageratina

Asteraceae

- ligustrina* (*Eupatorium* l.; *E. micranthum*)

Ailanthus

Simaroubaceae

- altissima* (*A. glandulosa*)

- 'Aucubaefolia'
— 'Erythrocarpa'
— 'Purple Dragon'
— var. *sutchuenensis*

- giraldii*

- glandulosa*: *A. altissima*

- vilmoriniana*

Akebia

Lardizabalaceae

- quinata*

- trifoliata*

Alangium

Alangiaceae

- chinense*

- platanifolium*

Albizia

Mimosaceae

- distachya*: *Paraserianthes lophantha*

- julibrissin*

- 'Boubri' (Ombrella)
— 'Ernest Wilson'
— Ombrella: *A. j.* 'Boubri'
— var. *rosea*

- lophantha*: *Paraserianthes lophantha*

Allocasuarina

Casuarinaceae

- distyla*

- littoralis*: *Cassuarina littoralis*

- verticillata*: *Cassuarina stricta*

Alnus

Betulaceae

- barbata*: *A. glutinosa* var. *barbata*

- cordata*

- cordinca* 'Sipkes': *A. 'Sipkes'*

- cremastogynne*

- crispata*: *A. viridis* subsp. *crispa*

- elliptica* (x)

- 'Itolanda'

- firma* (*A. sieboldiana*)

- fruticosa*: *A. viridis* subsp. *fruticosa*

Alnus (continued)

glutinosa

- 'Angustiloba'
- 'Aurea'
- var. *barbata* (*A. barbata*)
- 'Imperialis'
- 'Incisa'
- 'Laciniata'
- 'Lobulata'
- 'Pyramidalis'
- 'Quercifolia'
- 'Rubrinervia'
- 'Sorbifolia'

hirsuta

- var. *mandschurica* (*A. mandschurica*)
- var. *sibirica*

incana

- *acutiloba*: *A. i.* 'Laciniata'
- 'Aurea'
- 'Laciniata' (*A. i. acutiloba*; *A. i. pinnatifida*)
- 'Pendula'
- *pinnatifida*: *A. i.* 'Laciniata'
- subsp. *rugosa* (*A. rugosa*)

japonica

mandschurica: *A. hirsuta* var. *mandschurica*

maritima

maximowiczii

oregona: *A. rubra*

rhombifolia

rubra (*A. oregona*)

rugosa: *A. incana* subsp. *rugosa*

serrulata

sieboldiana: *A. firma*

'Sipkes' (*A. cordinca* 'Sipkes')

spaethii (×)

— 'Spaeth'

subcordata

— 'Oberon'

viridis

— subsp. *crispa* (*A. crispa*)

— subsp. *fruticosa* (*A. fruticosa*)

Aloysia

Verbenaceae

chamaedryfolia (*Lippia c.*)

triphylla (*Lippia citriodora*)

Althaea

frutex HORT.: *Hibiscus syriacus*

Alyogyne

Malvaceae

huegelii

Amelanchier *Rosaceae*

alnifolia

— 'Honeywood'

— var. *semi-integritifolia* (*A. floride*)

— 'Smoky'

arborea

— 'Robin Hill'

asiatica

— var. *sinica*

'Autumn Brilliance'

bertramiana

— 'Eskimo'

botryapium HORT.: *A. spicata*

canadensis HORT.: *A. lamarckii*

canadensis MEDIK. (*A. oblongifolia*)

florida: *A. alnifolia* var. *semi-integritifolia*

grandiflora: *A. lamarckii*

laevis

— 'Ballerina' (*A. lamarckii* 'Ballerina')

— 'Cumulus'

— 'Snowflakes'

lamarckii (*A. canadensis* HORT.; *A. grandiflora*)

— 'Ballerina': *A. laevis* 'Ballerina'

oblongifolia: *A. canadensis* MEDIK.

ovalis: *A. rotundifolia*

'Prince Charles'

'Prince William'

'Princess Diana'

rotundifolia (*A. ovalis*; *A. vulgaris*)

— 'Edelweiss'

— 'Helvetia'

sanguinea

'Snowcloud'

spicata (*A. botryapium* HORT.)

stolonifera

vulgaris: *A. rotundifolia*

Amelasorbus (x) *Rosaceae*

jackii

Amorpha *Fabaceae*

canescens

fruticosa

herbacea

Ampelopsis *Vitaceae*

aconitifolia

arborea

bodinieri

brevipedunculata: *A. glandulosa*

Ampelopsis	(continued)	
<i>glandulosa</i> (<i>A. brevipedunculata</i>)		
— 'Elegans' (<i>A. g. variegata</i>)		
— var. <i>maximowiczii</i>		
— variegata: <i>A. g. 'Elegans'</i>		
<i>japonica</i>		
<i>megalophylla</i>		
<i>orientalis</i>		
<i>quinquefolia</i> : <i>Parthenocissus quinquefolia</i>		
<i>veitchii</i> HORT. HOLL.: <i>Parthenocissus tricuspidata 'Veitch Boskoop'</i>		
<i>veitchii</i> HORT.: <i>Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'</i>		
<i>veitchii robusta</i> HORT. HOLL.: <i>Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii Robusta'</i>		
 Anagyris		<i>Fabaceae</i>
<i>foetida</i>		
 Andrachne		<i>Euphorbiaceae</i>
<i>colchica</i>		
<i>phyllanthoides</i>		
 Andromeda		<i>Ericaceae</i>
<i>arborea</i> : <i>Oxydendrum arboreum</i>		
<i>axillaris</i> : <i>Leucothoe axillaris</i>		
<i>calyculata</i> : <i>Chamaedaphne calyculata</i>		
<i>catesbaei</i> : <i>Leucothoe walteri</i>		
<i>floribunda</i> : <i>Pieris floribunda</i>		
<i>fontanesiana</i> : <i>Leucothoe walteri</i>		
<i>glaucophylla</i>		
— var. <i>latifolia</i>		
<i>japonica</i> : <i>Pieris japonica</i>		
<i>ligustrina</i> : <i>Lyonia ligustrina</i>		
<i>polifolia</i>		
— 'Alba'		
— 'Compacta'		
— 'Grandiflora'		
— 'Hayachine'		
— 'Iwasugo'		
— 'Kirikamina'		
— 'Nikko'		
— 'Red Winter'		
— 'Shibutsu'		
<i>pulverulenta</i> : <i>Zenobia pulverulenta</i>		
<i>racemosa</i> : <i>Lyonia ligustrina</i>		
 Angophora		<i>Myrtaceae</i>
<i>bakeri</i>		
 Anisodontea		<i>Malvaceae</i>
<i>capensis</i>		
— 'Pink Pearl'		
<i>hypomandarum</i> (×) (<i>Malvastrum h.</i>)		

<i>Anthyllis</i>	<i>Fabaceae</i>
<i>barba-jovis</i>	
<i>hermanniae</i>	
<i>Aphananthe</i>	<i>Ulmaceae</i>
<i>aspera</i>	
<i>Aralia</i>	<i>Araliaceae</i>
<i>chinensis</i>	
<i>elata</i>	
— 'Aureovariegata'	
— 'Golden Umbrella'	
— 'Silver Umbrella'	
— 'Variegata'	
<i>racemosa</i>	
<i>spinosa</i>	
<i>Araujia</i>	<i>Asclepiadaceae</i>
<i>sericifera</i>	
<i>Arbutus</i>	<i>Ericaceae</i>
<i>andachne</i>	
<i>menziesii</i>	
<i>unedo</i>	
— 'Compacta'	
— 'Rubra'	
<i>Arctostaphylos</i>	<i>Ericaceae</i>
<i>alpinus</i> (<i>Arctous alpinus</i>)	
<i>media</i> (×)	
— 'Wood's Red'	
<i>myrtifolia</i>	
<i>nevadensis</i>	
<i>uva-ursi</i>	
— 'Clyde Robins'	
— 'Dart's Coverwonder'	
— 'Massachusetts'	
— 'Point Reyes'	
— 'Radiant'	
— 'Rax'	
— 'Snowcap'	
— 'Teso'	
— 'Vancouver Jade'	
— 'Vulcan Peak'	
<i>Arctous: Arctostaphylos</i>	

Ardisia	Myrsinaceae
<i>japonica</i> — 'Cherimen'	
Argyrocytisus	Fabaceae
<i>battandieri</i> (<i>Cytisus battandieri</i>)	
Aristolochia	Aristolochiaceae
<i>durior</i> (<i>A. macrophylla</i> ; <i>A. siphonanthoides</i>) <i>macrophylla</i> : <i>A. durior</i> <i>semperfervens</i> <i>siphonanthoides</i> : <i>A. durior</i>	
Aristotelia	Elaeocarpaceae
<i>chilensis</i> <i>fruticosa</i>	
Aronia (Photinia)	Rosaceae
<i>arbutifolia</i> — 'Brilliant' — 'Erecta' <i>floribunda</i> : <i>A. prunifolia</i> <i>melanocarpa</i> (<i>A. nigra</i>) — var. <i>elata</i> — var. <i>grandifolia</i> <i>nigra</i> : <i>A. melanocarpa</i> <i>prunifolia</i> (×) (<i>A. floribunda</i>) — 'Aron' — 'Eastland' — 'Hugin' — 'Karuhamäki' — 'Nero' — 'Serina' — 'Viking'	
Artemisia	Asteraceae
<i>abrotanum</i> (<i>A. procera</i>) <i>absinthium</i> — 'Lambrook Silver' <i>arborescens</i> — 'Faith Raven' — 'Powis': <i>A. 'Powis Castle'</i> <i>pontica</i> 'Powis Castle' (<i>A. arborescens</i> 'Powis') <i>procera</i> : <i>A. abrotanum</i> <i>tridentata</i> : <i>Seriphidium tridentatum</i>	
Arundinaria	
<i>amabilis</i> : <i>Pseudosasa amabilis</i> <i>anceps</i> : <i>Yushania anceps</i>	

Arundinaria (continued)

angustifolia: *Pleioblastus chino* f. *angustifolius*
argenteostriata: *Pleioblastus argenteostriatus*
auricoma: *Pleioblastus auricomus*
chino: *Pleioblastus chino*
disticha: *Pleioblastus pygmaeus* var. *distichus*
falcata: *Drepanostachyum falcatum*
fastuosa: *Semiarundinaria fastuosa*
fortunei: *Pleioblastus variegatus*
humilis: *Pleioblastus humilis*
japonica: *Pseudosasa japonica*
jaunsarensis: *Yushania anceps*
marmorea: *Chimonobambusa marmorea*
murielae: *Fargesia murielae*
nitida: *Fargesia nitida*
palmata: *Sasa palmata*
pumila: *Pleioblastus humilis* var. *pumilus*
pygmaea: *Pleioblastus pygmaeus*
ramosa: *Sasaella ramosa*
simonii: *Pleioblastus simonii*
spathacea: *Fargesia spathacea*
tootsik: *Sinobambusa tootsik*
vagans: *Sasaella ramosa*
vaginata: *Pleioblastus chino* f. *vaginatus*
variegata: *Pleioblastus variegatus*
veitchii: *Sasa veitchii*
viridistriata: *Pleioblastus auricomus*

Asimina

triloba

Annonaceae

Aster

albescens (*Microglossa albescens*)

Asteraceae

Astragalus

angustifolius

Fabaceae

Atriplex

canescens

confertifolia

halimus

Chenopodiaceae

Aucuba

japonica (*A. j.* var. *concolor*; *A. j.* var. *viridis*)

— 'Angelon'

— var. *borealis*

— var. *concolor*: *A. japonica*

— 'Crassifolia'

— 'Crotonifolia'

— 'Daruma'

— 'Dentata'

Cornaceae

Aucuba

japonica (continued)

- 'Fukurin'
- 'Gold Dust'
- 'Golden King'
- 'Goldstrike'
- 'Hillieri'
- 'Longifolia'
- 'Nakafu': *A. j.* 'Sundance'
- 'Nana Rotundifolia'
- 'Picturata'
- 'Rozannie'
- 'Salicifolia'
- 'Sulphurea': *A. j.* 'Sulphurea Marginata'
- 'Sulphurea Marginata' (*A. j.* 'Sulphurea')
- 'Sundance' (*A. j.* 'Nakafu')
- 'Variegata'
- var. *viridis*: *A. japonica*

Azalea: Rhododendron

canadensis: *Rhododendron canadense*

indica HORT.: *Rhododendron simsii*

japonica A. GRAY: *Rhododendron japonicum*

japonica HORT. = incorrect name for Japanese Azalea's!

kaempferi: *Rhododendron kaempferi*

kiusiana: *Rhododendron kiusianum*

ledifolia: *Rhododendron mucronatum*

— *alba*: *Rhododendron mucronatum*

mollis ANDRE: *Rhododendron japonicum*

mollis BLUME: *Rhododendron molle*

mucronata: *Rhododendron mucronatum*

nakaharai: *Rhododendron nakaharai*

occidentalis: *Rhododendron occidentale*

pentaphylia: *Rhododendron pentaphyllum*

pontica: *Rhododendron luteum*

reticulata: *Rhododendron reticulatum*

rhombica: *Rhododendron reticulatum*

schlippenbachii: *Rhododendron schlippenbachii*

sinensis: *Rhododendron molle*

vaseyi: *Rhododendron vaseyi*

viscosa: *Rhododendron viscosum*

yodogawa: *Rhododendron yedoense*

Azara

dentata

integrifolia

microphylla

— 'Variegata'

serrata

Flacourtiaceae

Baccharis	<i>Asteraceae</i>
<i>crispa</i>	
<i>halimifolia</i>	
<i>magellanica</i>	
— 'Baca'	
Baeckea	<i>Myrtaceae</i>
<i>virgata</i>	
Ballota	<i>Lamiaceae</i>
<i>acetabulosa</i>	
— 'All Hallows Green'	
<i>frutescens</i>	
<i>pseudodictamnus</i>	
Bambusa	<i>Poaceae</i>
<i>glaucescens</i> : <i>B. multiplex</i>	
<i>metake</i> : <i>Pseudosasa japonica</i>	
<i>multiplex</i> (<i>B. glaucescens</i> ; <i>B. nana</i>)	
— 'Alphonse-Karr''	
— 'Fernleaf' (<i>B. m.</i> 'Wang Tsai')	
— 'Wang Tsai': <i>B. m.</i> 'Fernleaf'	
<i>nana</i> : <i>B. multiplex</i>	
<i>nipponica</i> : <i>Sasa nipponica</i>	
<i>ramosa</i> : <i>Sasaella ramosa</i>	
<i>ruscifolia</i> : <i>Shibataea kumasaca</i>	
<i>tootsik</i> : <i>Sinobambusa tootsik</i>	
<i>tuldoides</i>	
<i>veitchii</i> : <i>Sasa veitchii</i>	
Banksia	<i>Proteaceae</i>
<i>ericifolia</i>	
<i>integrifolia</i>	
<i>marginata</i>	
<i>robur</i>	
<i>serrata</i>	
Berberidopsis	<i>Flacourtiaceae</i>
<i>corallina</i>	
Berberis	<i>Berberidaceae</i>
<i>aggregata</i>	
— var. <i>prattii</i> : <i>B. prattii</i>	
<i>amurensis</i>	
— 'Flamboyant' (<i>B. rugicans</i>)	
<i>antoniana</i> (×)	
<i>aridocalida</i>	
<i>aristata</i>	
'Asseln' (<i>B. candidula</i> 'Asseln')	
'Blenheim'	

Berberis (continued)

bristolensis (×): 'Bristolensis'

'Bristolensis' (*B. bristolensis*)

buxifolia (*B. dulcis*)

— 'Nana' (*B. dulcis nana*)

calliantha

— 'Dürsti'

candidula (*B. hypoleuca*)

— 'Amstelveen': *B. frikartii* 'Amstelveen'

— 'Asseln': *B.* 'Asseln'

— 'Dart's Joke': *B.* 'Dart's Joke'

— 'Gracilis': *B.* 'Gracilis'

— 'Haalboom': *B.* 'Haalboom'

— 'Jytte': *B.* 'Jytte'

— 'Telstar': *B. frikartii* 'Telstar'

carminea: *B. rubrostilla* 'Carminea'

chenaultii: *B. hybrido-gagnepainii* 'Chenaultii'

chopinii (×)

— 'Purpurowy'

concinna

coraria

coryi: *B. wilsoniae* var. *subcaulisata*

coxii

'Dart's Joke' (*B. candidula* 'Dart's Joke')

darwinii

— *pendula*: *B. stenophylla* 'Pendula'

— 'Triumph': *B.* 'Triumph'

dictyophylla (*B. dictyophylla* var. *albicaulis*)

— var. *albicaulis*: *B. dictyophylla*

dulcis: *B. buxifolia*

— *nana*: *B. buxifolia* 'Nana'

empetrifolia

francisci-ferdinandii

frikartii (×)

— 'Amstelveen' (*B. candidula* 'Amstelveen')

— 'Dart's Devil'

— 'Mrs Kennedy'

— 'Select' (*B. verruculosa* 'Select')

— 'Stäfa'

— 'Telstar' (*B. candidula* 'Telstar')

— 'Verrucandi' (*B.* 'Ruhm von Hirschstetten')

gagnepainii

— 'Fernspray'

— 'Green Mantle'

— 'Klugowski': *B.* 'Klugowski'

— var. *lancifolia* (*B. gagnepainii* HORT.)

— 'Robin Hood': *B.* 'Robin Hood'

— 'Rusthof': *B.* 'Rusthof'

gagnepainii HORT.: *B. gagnepainii* var. *lancifolia*

gladwynensis (×)

— 'William Penn'

'Gracilis' (*B. candidula* 'Gracilis')

'Haalboom' (*B. candidula* 'Haalboom')

Berberis (continued)

'Hard's Flash'

hookeri

— var. *viridis*

hybrido-gagnepainii (×)

— 'Barmstedt'

— 'Chenaultii' (*B. chenaultii*)

— 'Chenault Compact'

— 'Genty'

— 'Hilde'

— 'Minikin'

— 'Robin Hood': *B.* 'Robin Hood'

— 'Select'

— 'Terra Nova'

— 'Tottenham'

— 'Wallich's Purple': *B. interposita* 'Wallich's Purple'

hypoleuca: *B. candidula*

'Indian Summer'

interposita (×)

— 'Wallich's Purple' (*B. hybrido-gagnepainii* 'Wallich's Purple';

B. wallichiana purpurea)

irwinii: *B. stenophylla* 'Irwinii'

julianae

— 'Brandkjaer'

— 'Dart's Diamond'

— 'Dart's Superb'

— 'Lombarts Red'

— 'Mary Poppins'

— 'Staccato'

'Jytte' (*B. candidula* 'Jytte')

'Klugowski' (*B. gagnepainii* 'Klugowski', *B.* 'Klugowskiana')

koreana

— 'Harvest Fire'

— 'Red Tears': *B.* 'Red Tears'

— 'Rubin'

lempbergiana

linearifolia

— 'Orange Beauty'

— 'Orange King'

lologensis (×)

— 'Apricot Queen'

— 'Gertrud Hardijzer'

— 'Highdown'

— 'Mystery Fire'

— 'Nymans'

— 'Yellow Beauty'

lycium

manipureana

media (×)

— 'Green Special'

— 'Parkjuweel'

— 'Red Jewel'

Berberis (continued)

mentorensis (×)

- 'Charming Prince'

morrisonensis

'Niagara'

orthobotrys

- 'Canescens' (*B. suberecta* 'Unique'; *B.* 'Unique')

ottawensis (×)

- 'Auricoma'

- 'Decora'

- 'Electra': *B. thunbergii* 'Electra'

- 'Forescate'

- 'Golden Ring': *B. thunbergii* 'Golden Ring'

- 'Green Ornament': *B. thunbergii* 'Green Ornament'

- 'Lombarts Purple'

- 'Red Pillar': *B. thunbergii* 'Red Pillar'

- 'Silver Miles'

- 'Superba' (*B. thunbergii* *stropurpurea* s.)

- 'Suzanne'

polretii

prattii (*B. aggregata* var. *prattii*)

pruinosa

'Red Tears' (*B. koreana* 'Red Tears')

'Robin Hood' (*B. gagnepainii* 'Robin Hood')

rubrostilla (×)

- 'Aurora'

- 'Autumn Beauty'

- 'Autumn Cheer'

- 'Barbarossa'

- 'Buccaneer'

- 'Bunch of Grapes'

- 'Carminea' (*B. carminea*)

- 'Cherry Ripe'

- 'Crawleyensis'

- 'Dart's Delegation'

- 'Fireball'

- 'Fireflame'

- 'Firefly'

- 'Knockvale Scarlet'

- 'Pirate King'

- 'Ruby'

- 'Sibbertoft Coral'

- 'Sparkler'

- 'Suberecta' (*B. suberecta*)

- 'Wisley'

rudigicans: *B. amurensis* 'Flamboyant'

'Ruhm von Hirschstetten': *B. frikartii* 'Verrucandi'

'Rusthof' (*B. gagnepainii* 'Rusthof')

sanguinea

sargentiana

sieboldii

Berberis (continued)

***stenophylla* (x)**

- 'Autumnalis'
- 'Brilliant'
- 'Claret Cascade'
- 'Coccinea'
- 'Corallina'
- 'Corallina Compacta'
- 'Cornish Cream'
- 'Crawley Gem'
- 'Cream Cascade'
- 'Diversifolia'
- 'Erecta'
- 'Etna'
- 'Gracilis'
- 'Gracilis Nana'
- 'Handsworth' (*B. stenophylla* HORT.)
- 'Irwinii' (*B. irwinii*)
- 'Jolanda'
- 'Latifolia'
- 'Pendula' (*B. darwinii* p.)
- 'Pink Pearl'
- 'Semperflorens'

stenophylla HORT.: *B. stenophylla* 'Handsworth'

suberecta: *B. rubrostilla* 'Suberecta'

- 'Unique': *B. orthobotrys* 'Canescens'

thunbergii

- 'Afterglow': *B. t.* 'Vermillion'
- *argenteomarginata*: *B. t.* 'Silver Beauty'
- 'Atropurpurea'
- 'Atropurpurea Nana' (*B. t.* 'Crimson Pygmy'; *B. t.* 'Kleiner Favorit'; *B. t.* 'Little Favourite')
- *atropurpurea rosea*: *B. t.* 'Pink Queen'
- *atropurpurea superba*: *B. ottawensis* 'Superba'
- 'Aurea'
- 'Azisa'
- 'Bagatelle'
- 'Brouwers Green'
- 'Carmen'
- 'Carpetbagger'
- 'Coronita'
- 'Crimson Pygmy': *B. t.* 'Atropurpurea Nana'
- 'Dart's Dainty'
- 'Dart's Decoy'
- 'Dart's Défiance'
- 'Dart's Purple'
- 'Darot's Red Lady'
- 'Electra' (*B. ottawensis* 'Electra'; *B. t.* 'Vuurrood')
- 'Erecta'
- 'Gerry'
- 'Golden Ring' (*B. ottawensis* 'Golden Ring')
- 'Green Carpet'
- 'Green Ornament' (*B. ottawensis* 'Green Ornament'; *B. t.* 'Speciaal')

Berberis

thunbergii (continued)

- 'Harlequin'
- 'Helmond Pillar'
- 'Humpty Dumpty'
- 'Ida': *B. t.* 'Rose Glow'
- 'Kelleris'
- 'Kleiner Favorit': *B. t.* 'Atropurpurea Nana'
- 'Kobold'
- 'Little Favourite': *B. t.* 'Atropurpurea Nana'
- 'Minor'
- 'Pink Attraction'
- 'Pink Queen' (*B. t. atropurpurea rosea*)
- 'Powwow'
- 'Redbird'
- 'Red Chief'
- 'Red Pillar' (*B. ottawensis* 'Red Pillar')
- 'Red Rocket'
- 'Red Sentry'
- 'Red Wonder'
- 'Rose Glow' (*B. t.* 'Ida')
- 'Rosetta'
- 'Roxane'
- 'Silver Beauty' (*B. t. argenteomarginata*)
- 'Smaragd'
- 'Somerset'
- 'Sparkler'
- 'Speciaal': *B. t.* 'Green Ornament'
- 'Vermilion' (*B. t.* 'Afterglow')
- 'Vuurood': *B. t.* 'Electra'
- 'Triumph' (*B. darwinii* 'Triumph')
- 'Unique': *B. orthobotrys* 'Canescens'

veitchii

vernæ

verruculosa

- 'Dart's Improvement'
- 'Dart's Joy'
- 'Green Defender' (*B. v.* 'Robuust')
- 'Hard's Rob'
- 'Robuust': *B. v.* 'Green Defender'
- 'Select': *B. frikartii* 'Select'

vulgaris

- 'Atropurpurea'

wallichiana purpurea: *B. interposita* 'Wallich's Purple'

wilsoniae

- 'Eva'
- 'Gerdien'
- 'Graciella'
- 'Hannah'
- 'Henriette'
- 'Ilse'
- 'Joke'
- 'Leontine'

Berberis

wilsoniae (continued)

- 'Marianne'
 - 'Marijke'
 - 'Nynke'
 - 'Orangeade'
 - var. *staphiana*
 - 'Stonefield Surprise'
 - var. *subcaulisalata* (*B. coryi*)
 - 'Violetta'
- wintonensis (×): *B. 'Wintonensis'*
'Wintonensis' (*B. wintonensis*)
wisleyensis (×): *B. 'Wisleyensis'*
'Wisleyensis' (*B. wisleyensis*)

Berchemia

racemosa

Rhamnaceae

Betula

alba L.p.p.: *B. pendula* + *B. pubescens*

albosinensis (*B. a.* var. *septentrionalis*)

- 'Fascination'
- var. *septentrionalis*: *B. albosinensis*
- 'Hergest'

alleghaniensis (*B. lutea*)

- 'Goblin'

alnoides

aurata (×)

carpinifolia: *B. grossa*

chinensis

cordifolia (*B. papyrifera* subsp. *cordifolia*)

corylifolia

costata HORT.: *B. ermanii* 'Blush'

costata TRAUTV.

dahurica: *B. davurica*

davurica (*B. dahurica*)

delavayi

- subsp. *potaninii* (*B. potaninii*)

ermanii

- 'Blush' (*B. costata* HORT.)

- 'Holland'

- 'Mount Apo'

- var. *subcordata*

fennica (×)

'Fetisowii'

fontinalis: *B. occidentalis* HOOK.

fruticosa (*B. tatewakiana*)

glandulifera: *B. pumila* subsp. *glandulifera*

glandulosa

grossa (*B. carpinifolia*; *B. ulmifolia*)

humilis

jacquemontii HORT.: *B. utilis* 'Doorenbos'

Betulaceae

Betula (continued)

- jacquemontii* SPACH: *B. utilis* subsp. *jacquemontii*
lenta
— subsp. *uber* (*B. uber*)
luminifera
lutea: *B. alleghaniensis*
mandshurica: *B. platyphylla* subsp. *mandshurica*
maximowicziana (*B. maximowiczii*)
maximowiczii: *B. maximowicziana*
medwediewii
— 'Gold Bark'
microphylla
middendorffii
nana
— 'Glencarry'
— var. *michauxii*
— 'Polar'
nigra (*B. rubra*)
— 'Heritage'
occidentalis HOOK. (*B. fontinalis*)
papyrifera
— subsp. *cordifolia*: *B. cordifolia*
pendula (*B. alba* L.p.p.; *B. verrucosa*)
— 'Birkalensis'
— 'Boogs'
— 'Crispa' (*B. pendula dalecarlica* HORT.)
— *dalecarlica* HORT.: *B. pendula* 'Crispa'
— 'Fastigiata'
— 'Golden Cloud'
— 'Gracilis'
— 'Laciniata'
— 'Obelisk'
— 'Purple Splendor'
— 'Purpurea'
— 'Pygmy'
— 'Tristis'
— 'Trost's Dwarf': *B.* 'Trost's Dwarf'
— 'Youngii'
platyphylla
— subsp. *mandshurica* (*B. mandshurica*)
— subsp. *platyphylla*
— subsp. *szechuanica*: *B. szechuanica*
populifolia
potaninii: *B. delavayi* subsp. *potaninii*
pubescens (*B. alba* L.p.p.)
— 'Armenian Gold'
— 'Urticifolia'
— 'Yellow Wings'
pumila
— subsp. *glandulifera* (*B. glandulifera*)
rubra: *B. nigra*
sandbergii (×)
saposhnikovii

Betula (continued)

schmidtii
szechuanica (*B. platyphylla* subsp. s.)
tatewakiana: *B. fruticosa*
tianschanica
'Trost's Dwarf' (*B. pendula* 'Trost's Dwarf')
turkestanica
uber: *B. lenta* subsp. *uber*
ulmifolia: *B. grossa*
utilis D. DON
— 'Doorenbos' (*B. jacquemontii* HORT.; *B. utilis* HORT.)
— subsp. *Jacquemontii* (*B. jacquemontii* SPACH)
— 'Jermyns'
utilis HORT.: *B. utilis* 'Doorenbos'
verrucosa: *B. pendula*

Bignonia

Bignoniaceae

capreolata
grandiflora: *Campsis grandiflora*
ignea: *Pyrostegia ignea*
radicans: *Campsis radicans*
tweediana: *Macfadyena unguis-cati*

Bilderdykia: **Fallopia**

Billardiera

Pittosporaceae

longiflora

Boehmeria

Urticaceae

cylindrica
nivea

Boenninghausenia

Rutaceae

albiflora
— 'Japonica' (*B. japonica*)
japonica: *B. albiflora* 'Japonica'

Boronia

Rutaceae

heterophylla
megastigma
— 'Brown Meg'
— 'Heaven Scent'

Bougainvillea

Nyctaginaceae

glabra
spectabilis

Brachychiton

Sterculiaceae

acerifolius

Brachyglottis	Asteraceae
<i>buchananii</i> (<i>Senecio buchananii</i>)	
<i>compacta</i> (<i>Senecio compactus</i>)	
<i>greyi</i> (<i>Senecio greyi</i>)	
<i>laxifolia</i> (<i>Senecio laxifolius</i>)	
<i>monroi</i> (<i>Senecio monroi</i>)	
<i>rotundifolia</i> (<i>Senecio reinoldii</i>)	
'Sunshine' (<i>Senecio greyi</i> HORT.; <i>S. laxifolius</i> HORT.; <i>S. 'Sunshine'</i>)	
Broussonetia	Moraceae
<i>kazinoki</i>	
<i>papyrifera</i>	
— 'Laciniata'	
Bruckenthalia	Ericaceae
<i>spiculifolia</i>	
— 'Balkan Rose'	
Brugmansia (<i>Datura</i>)	Solanaceae
<i>arborea</i> (<i>B. cornigera</i>)	
<i>arborea</i> HORT.: <i>B. suaveolens</i>	
<i>aurea</i>	
<i>candida</i> (×)	
— 'Grand Marnier': <i>B. insignis</i> 'Grand Marnier'	
— f. <i>plena</i> (<i>B. cornigera</i> 'Knightii')	
<i>cornigera</i> : <i>B. arborea</i>	
— 'Knightii': <i>B. candida</i> f. <i>plena</i>	
<i>insignis</i> (×)	
— 'Grand Marnier' (<i>B. candida</i> 'Grand Marnier')	
<i>rosei</i>	
<i>sanguinea</i>	
<i>suaveolens</i> (<i>B. arborea</i> HORT.)	
— 'Flore Pleno'	
— 'Rosabella'	
— 'Rosa Traum' (<i>B. s.</i> 'Rose Dream')	
— 'Rose Dream': <i>B. s.</i> 'Rosa Traum'	
Buddleja	Buddlejaceae
<i>alata</i> (×)	
<i>albiflora</i> (<i>B. hemsleyana</i>)	
<i>alternifolia</i>	
— 'Argentea'	
<i>asiatica</i>	
<i>colvilei</i>	
— 'Kewensis'	
<i>crispa</i> (<i>B. farreri</i>)	
<i>devidii</i> (<i>B. variabilis</i>)	
— 'African Queen'	
— var. <i>alba</i>	
— 'Amplissima'	
— 'Atropurpurea'	

Buddleja

davidii (continued)

- 'Black Knight'
- 'Border Beauty'
- 'Burgundy'
- 'Cardinal'
- 'Charming' (*B. d.* 'Pink Charming')
- 'Dartmoor'
- 'Dart's Ornamental White'
- 'Dart's Papillon Bleu'
- 'Dart's Purple Rain'
- 'Dubonnet'
- 'Ecolonia'
- 'Empire Blue'
- 'Fascinating' (*B. d.* 'Fascination')
- 'Fascination': *B. d.* 'Fascinating'
- 'Flaming Violet'
- 'Fortune'
- 'Fromow's Purple'
- 'Glasnevin Blue'
- 'Harlequin'
- 'Île de France'
- 'Imperial Purple'
- 'Kalypso'
- var. *magnifica*
- 'Masquerade'
- 'Mayford Purple'
- var. *nanhoensis*
- 'Nanho Blue'
- 'Nanho Purple'
- 'Nanho White'
- 'Nike'
- 'Niobe'
- 'Opéra'
- 'Operette'
- 'Orchid Beauty'
- 'Peace'
- 'Pink Charming': *B. d.* 'Charming'
- 'Pink Delight'
- 'Pink Pearl'
- 'Pink Spread'
- 'Purple Prince'
- 'Purple Stream'
- 'Royal Red'
- 'Royal Red Superior'
- 'Salicifolia'
- 'Summer Beauty'
- 'Tovelill'
- var. *veitchiana*
- 'Violet Message'
- 'White Bouquet'
- 'White Cloud'
- 'White Profusion'

Buddleja

- davidii* (continued)
— 'White Spread'
— var. *wilsonii*
delavayi (*B. heliophila*)
fallowiana
— 'Alba'
fallowiana HORT.: *B.* 'West Hill'
farreri: *B. crispa*
forrestii
globosa
— 'Lemon Ball'
heliophila: *B. delavayi*
hemsleyana: *B. albiflora*
'Hever Castle': *B. pikei* 'Hever'
'Ingeborg'
japonica
lindleyana
'Lochinch'
macrostachya
madagascariensis
nivea
officinalis
pikei (×)
— 'Hever' (*B.* 'Hever Castle')
saligna
'Southcombe Blue'
tubiflora
variabilis: *B. davidii*
'West Hill' (*B. fallowiana* HORT.)
weyeriana (×)
— 'Elstead': *B. w.* 'Elstead Hybrid'
— 'Elstead Hybrid' (*B. w.* 'Elstead')
— 'Golden Glow'
— 'Moonlight'
— 'Sungold'
'White Ball'
'Wind Tor'
yunnanensis

Bupleurum

fruticosum

Apiaceae

Buxus

- balearica*
bodinieri
'Green Gem'
'Green Mound'
'Green Velvet'
harlandii
henryi

Buxaceae

BUXUS (continued)

microphylla

- 'Asiatic Winter': *B. m.* 'Winter Gem'
- 'Belvedere'
- 'Compacta' (*B. m.* 'Kingsville Dwarf')
- 'Curly Locks'
- 'Faulkner'
- 'Filigree'
- 'Grace Hendrick Phillips'
- 'Green Beauty'
- 'Green Jade'
- 'Green Pillow'
- 'Herrenhausen'
- 'Hohman'
- var. *insularis* (*B. m.* var. *koreana*)
- var. *japonica*
- 'Kinsha'
- 'Kingsville Dwarf': *B. m.* 'Compacta'
- var. *koreana*: *B. m.* var. *insularis*
- 'Korean Compact'
- 'Morris Dwarf'
- 'Morris Midget'
- 'National'
- 'Nomar'
- 'Pincushion': *B. sinica* 'Cushion'
- var. *riparia*: *B. riparia*
- 'Rococo' (*B. m.* 'Wiertz')
- var. *sinica*: *B. sinica*
- 'Sunnyside'
- 'Tide Hill': *B. sinica* 'Tide Hill'
- 'Trompenburg'
- 'Variegata'
- 'Wiertz': *B. m.* 'Rococo'
- 'Winter Beauty': *B. sinica* 'Winter Beauty'
- 'Winter Gem' (*B. m.* 'Asiatic Winter')
- 'Wintergreen': *B. sinica* 'Wintergreen'

riparia: (*B. microphylla* var. *riparia*)

sempervirens

- 'Agram'
- 'Angustifolia' (*B. s.* *longifolia*)
- 'Arabeske'
- 'Argenteovariegata'
- *aureomarginata*: *B. s.* 'Marginata'
- 'Aurea Pendula'
- 'Aureovariegata'
- 'Belleville'
- 'Blauer Heinz'
- 'Broman'
- 'Bullata' (*B. s.* *latifolia*)
- 'Denmark'
- 'Edgar Anderson'
- 'Elegans'
- 'Elegantissima'

BUXUS

sempervirens (continued)

- 'Fastigiata'
- 'Fiesta'
- 'Fleur de Lys'
- 'Glaucia'
- 'Gold Tip'
- 'Graham Blandy'
- 'Grand Rapids'
- 'Greenpeace'
- 'Haller'
- 'Handsworthiensis'
- 'Hardwickensis'
- 'Henry Shaw'
- 'Hermann von Schrenk'
- 'Hollandia'
- 'Inglis'
- 'Ingrid'
- 'Joe Gable'
- 'Joy'
- 'Krakow'
- 'La Chapelle'
- *latifolia*: *B. s.* 'Bullata'
- 'Latifolia Macrophylla'
- 'Latifolia Maculata'
- 'Latifolia Pendula'
- *longifolia*: *B. s.* 'Angustifolia'
- 'Marginata' (*B. s. aureomarginata*)
- 'Marian'
- 'Morris Fastigiate'
- 'Myosotidifolia'
- 'Myrtifolia'
- 'Newport Blue'
- 'Northern'
- 'Notata'
- 'Obelisk'
- 'Pendula'
- 'Pincushion': *B. s.* 'Cushion'
- 'Prostrata'
- 'Pullman'
- 'Pyramidalis'
- 'Raket'
- 'Rosmarinifolia'
- 'Rotundifolia'
- 'Sentinelle'
- 'Ste Génevieve'
- 'Suffruticosa'
- 'Tall Boy': *B. sinica* 'Tall Boy'
- 'Undulifolia'
- 'Variegata'
- 'Welleri'
- 'William Borek'

Buxus (continued)

- sinica* (*B. m.* var. *sinica*)
— 'Cushion' (*B. microphylla* 'Pincushion')
— 'Tall Boy' (*B. sempervirens* 'Tall Boy')
— 'Tide Hill' (*B. microphylla* 'Tide Hill')
— 'Winter Beauty' (*B. microphylla* 'Winter Beauty')
— 'Wintergreen' (*B. microphylla* 'Wintergreen')
wallichiana

Caesalpinia

gilliesii

Caesalpiniaceae

Caldcluvia

paniculata

Cunoniaceae

Calliandra

surinamensis

Mimosaceae

Callicarpa

bodinieri

- var. *giraldii* (*C. giraldiana*)
— 'Mood Indigo'
— 'Profusion'

cathayana

dichotoma (*C. koreana* HORT.)

giraldiana: *C. bodinieri* var. *giraldii*

japonica

- 'Leucocarpa'
— 'Solitude'

koreana HORT.: *C. dichotoma*

mollis

rubella

shirasawana (x)

Verbenaceae

Callistemon

Myrtaceae

brachyandrus

citrinus (*Metrosideros citrina*)

- 'Red Clusters'
— 'Splendens'

glaucus: *C. speciosus*

rigidus

salignus (*Metrosideros saligna*)

sieberi

speciosus (*C. glaucus*; *Metrosideros speciosa*)

viminalis

Calluna

Ericaceae

vulgaris (*Erica v.*)

- 'Adrie'
— 'Alba'

Calluna

vulgaris (continued)

- 'Alba Aurea'
- 'Alba Dumosa'
- 'Alba Elata'
- 'Alba Elegans'
- 'Alba Erecta'
- 'Alba Plena'
- 'Alba Praecox'
- 'Alba Rigida'
- 'Eleonore'
- 'Alexandra'
- 'Alex Warwick'
- 'Alieke'
- 'Alison Yates'
- 'Allegretto'
- 'Allegro'
- 'Alportii'
- 'Alportii Praecox'
- 'Alys Sutcliffe'
- 'Amethyst'
- 'Amito'
- 'Andrew Proudley'
- 'Anette'
- 'Anna'
- 'Annemarie'
- 'Anthony Davis'
- 'Anton'
- 'Argentea'
- 'Arina'
- 'Arran Gold'
- 'Asterix'
- 'Aurea'
- 'Autumn Glow'
- 'Baby Ben'
- 'Baby Wicklow'
- 'Balbithian White'
- 'Barbara Fleur'
- 'Barja'
- 'Barnett Anley'
- 'Battle of Arnhem'
- 'Beechwood Crimson'
- 'Beoley Crimson'
- 'Beoley Gold'
- 'Beoley Silver'
- 'Bernadette'
- 'Blazeaway'
- 'Boskoop'
- 'Braemar'
- 'Bray Head'
- 'Bud Lyle'
- 'Caerketton White'
- 'Carl Röders'

Calluna

vulgaris (continued)

- 'Carmen'
- 'Carole Chapman'
- 'Carolyn'
- 'Christina'
- 'Citronella'
- 'Clare Carpet'
- 'Coby'
- 'Colette'
- 'Con Brio'
- 'Cottswold Gold'
- 'County Wicklow'
- 'Cramond'
- 'Crimson Sunset'
- 'Cuprea'
- 'Cuprea Select'
- 'C.W. Nix'
- 'Dainty Bess'
- 'Darkness'
- 'Dark Beauty'
- 'Dark Star'
- 'Darleyensis'
- 'Dart's Amethyst'
- 'Dart's Beauty'
- 'Dart's Brilliant'
- 'Dart's Flamboyant'
- 'Dart's Gold'
- 'Dart's Hedgehog'
- 'Dart's Parakeet'
- 'Dart's Parrot'
- 'Dart's Silver Rocket'
- 'Dart's Squirrel'
- 'Dart's Surprise'
- 'David Eason'
- 'David Hutton'
- 'David Platt'
- 'Dirry'
- 'Doris Rushworth'
- 'Drum-Ra'
- 'Dunnet Lime'
- 'Durfordii'
- 'Easter-bonfire'
- 'Eckart Miessner'
- 'E. Hoare'
- 'Elegantissima'
- 'Elegant Pearl'
- 'Elkstone White'
- 'Ellen'
- 'Elsie Purnell'
- 'Emerald Jock'
- 'Fairy'
- 'Finale'

Calluna

vulgaris (continued)

- 'Findling'
- 'Firebreak'
- 'Firefly'
- 'Fire King'
- 'Fire Star'
- 'Flore Pleno'
- 'Forest Flame'
- 'Foxhollow Wanderer'
- 'Foxii Floribunda'
- 'Foxii Nana'
- 'Fred J. Chapple'
- 'Ginkel's Glorie'
- 'Glendolick Silver'
- 'Glenlivet'
- 'Gnome'
- 'Gold-carmen'
- 'Golden Carpet'
- 'Golden Feather'
- 'Golden Max'
- 'Golden Rivulet'
- 'Golden Turret'
- 'Golden Wonder'
- 'Gold Flame'
- 'Gold Haze'
- 'Gold Kup'
- 'Gold Spronk'
- 'Goldsworth Crimson'
- 'Grijsje'
- 'Grizzly'
- 'Guinea Gold'
- 'Hammondii'
- 'Hammondii Aureifolia'
- 'Hammondii Rubrifolia'
- 'Hatje's Herbstfeuer'
- 'H.E. Beale'
- 'Heidberg'
- 'Heidesinfonie'
- 'Heideteppich'
- 'Heidezwerg'
- 'Heike'
- 'Henriette'
- 'Hester'
- 'Hetty'
- 'Hilbrook Orange'
- 'Hirsuta'
- 'Hirsuta Albiflora'
- 'Hirta'
- 'Hollandia'
- 'Hookstone'
- 'Hugh Nicholson'
- 'Humpty Dumpty'

Calluna

vulgaris (continued)

- 'Ineke'
- 'Ingrid Bouter'
- 'Inshriach Bronze'
- 'Iris van Leyen'
- 'Jan'
- 'Jan Dekker'
- 'Janice Chapman'
- 'J.H. Hamilton'
- 'Joan Sparkes'
- 'Johan Siegers'
- 'Joseph's Coat'
- 'Jos' Lemon'
- 'Joy Vanstone'
- 'Kaiser'
- 'Karin Blum'
- 'Kees Gouda'
- 'Kermit'
- 'Kinlochruel'
- 'Kirby White'
- 'Kuphaldtii'
- 'Kynance'
- 'Lambstail'
- 'L'Ancresse'
- 'Lemon Gem'
- 'Leslie Slinger'
- 'Little John'
- 'Little Robbert'
- 'Llanbedrog Pride'
- 'Long White'
- 'Lyle's Late Green'
- 'Lyle's Late White'
- 'Lyle's Surprise'
- 'Lyndon Proudley'
- 'Mair's Variety'
- 'Mallard'
- 'Manitoba'
- 'Marie'
- 'Marion Blum'
- 'Marleen'
- 'Marlies'
- 'Mazurka'
- 'Melanie'
- 'Mies'
- 'Minima'
- 'Minima Smith's Variety'
- 'Mini-öxaback'
- 'Mirelle'
- 'Moon Glow'
- 'Mousehole'
- 'Mrs Pat'
- 'Mrs Ronald Gray'

Calluna

vulgaris (continued)

- 'Mullach Mor'
- 'Mullion'
- 'Multicolor'
- 'Murielle Dobson'
- 'My Dream'
- 'Nana Compacta'
- 'Naturpark'
- 'Nico'
- 'Nordlicht'
- 'Odette'
- 'Oiseval'
- 'Olive Turner'
- 'Olympic Gold'
- 'Orange Carpet'
- 'Orange Max'
- 'Orange Queen'
- 'Oxshott Common'
- 'Pallida'
- 'Peace'
- 'Penny Bun'
- 'Pepper and Salt'
- 'Perestrojka'
- 'Peter Sparkes'
- 'Petra'
- 'Pewter Plate'
- 'Plantarium'
- 'Platt's Surprise'
- 'Prizewinner'
- 'Prostrata Flagelliformis'
- 'Prostrate Orange'
- 'Purple Beauty'
- 'Pygmaea'
- 'Radnor'
- 'Ralph Purnell'
- 'Ralph's Pearl'
- 'Ralph's Red'
- 'Rannoch'
- 'Redbud'
- 'Red Carpet'
- 'Red Favorite'
- 'Red Haze'
- 'Red Max'
- 'Red Pimpernel'
- 'Red Star'
- 'Reini'
- 'Rica'
- 'Richard Cooper'
- 'Rieanne'
- 'Robber Knight'
- 'Robert Chapman'
- 'Roland Haagen'

Calluna

vulgaris (continued)

- 'Romina'
- 'Roodkapje'
- 'Rosalind Underwood's Variety'
- 'Ross Hutton'
- 'Roswitha'
- 'Roter Marleen'
- 'Rot Fuchs'
- 'Ruby Slinger'
- 'Ruth Sparkes'
- 'Sally-Anne Proudley'
- 'Salmon Leap'
- 'Schurig's Sensation'
- 'Schurig's Wonder'
- 'Scotch Mist'
- 'Serlei'
- 'Serlei Aurea'
- 'Serlei Rubra'
- 'Silver Cloud'
- 'Silver Knight'
- 'Silver Queen'
- 'Silver Rose'
- 'Silver Sandra'
- 'Silver Spire'
- 'Silver Stream'
- 'Sir John Charrington'
- 'Sister Anne'
- 'Skipper'
- 'Soay'
- 'Sonja'
- 'Spicata'
- 'Spitfire'
- 'Spook'
- 'Spring Cream'
- 'Spring Glow'
- 'Spring Torch'
- 'Stefanie'
- 'Stranger'
- 'Summer Elegance'
- 'Summer Orange'
- 'Sunnybrae'
- 'Sunrise'
- 'Sunset'
- 'Sunset Glow'
- 'Talisker'
- 'Tenuis'
- 'Tib'
- 'Tom Thumb'
- 'Torogay'
- 'Torulosa'
- 'Tricolorifolia'
- 'Twilight'

Calluna

- vulgaris* (continued)
- 'Underwoodii'
 - 'Velvet Dome'
 - 'Velvet Fascination'
 - 'Visser's Fancy'
 - 'Walter Ingwersen'
 - 'Westerlee Gold'
 - 'Westerlee Green'
 - 'White Gown'
 - 'White Lawn'
 - 'Whiteness'
 - 'White Star'
 - 'Wickwar Flame'
 - 'Winter Chocolate'
 - 'Winter Fire'
 - 'Winter Red'
 - 'Yellow Globe'

Calophaca

Fabaceae

- grandiflora*
wolgarica (*Cytisus wolgaricus*)

Calycanthus

Calycanthaceae

- floridus*
- var. *laevigatus* (*C. laevigatus*)
 - 'Purpureus'
- laevigatus*: *C. floridus* var. *laevigatus*
- occidentalis*
- praecox*: *Chimonanthus praecox*

Camellia

Theaceae

- 'Cornish Snow'
- cuspidata*
- japonica*
- 'Adolphe Audusson'
 - 'Akashi-gata': *C. j.* 'Lady Clare'
 - 'Alba Plena'
 - 'Alba Simplex'
 - 'Amabilis'
 - 'Angustifolia'
 - 'Are-jishi'
 - 'Bella Romana'
 - 'Betty Sheffield'
 - 'Betty Sheffield Supreme'
 - 'Blood of China'
 - 'Bob's Tinsie'
 - 'Brushfield's Yellow'
 - 'Campbellii': *C. j.* 'Margherita Coleoni'
 - 'Carter's Sunburst Pink'
 - *chandleri elegans*: *C. j.* 'Elegans'

Camellia

***japonica* (continued)**

- 'Chandler's Rustique'
- 'China Doll'
- 'Cleopatra'
- 'Colonial Dame'
- 'Compton's Brow White'
- 'Directeur Moerlands'
- 'Donckelarii'
- 'Drama Girl'
- 'Duchesse de Rohan'
- 'Elegans' (*C. j. chandleri* e.)
- 'Elegans Champagne'
- *fimbriata superba*: *C. j.* 'Fred Sander'
- 'Frau Minna Seidel': *C. j.* 'Pink Perfection'
- 'Fred Sander' (*C. j. fimbriata superba*)
- 'Gauntletii' (*C. j.* 'Lotus')
- 'General Leclerc'
- 'Gloire de Nantes'
- 'Guilio Nuccio'
- 'Italiana'
- 'Joseph Pfingstl'
- 'Lady Campbell'
- 'Lady Clare' (*C. j.* 'Akashi-gata')
- 'Lady de Saumarez'
- 'Lady Kay'
- 'Lady Vansittart'
- 'Lavinia Maggi'
- 'Lotus': *C. j.* 'Gauntletii'
- 'Madame Martin Cachet'
- 'Margherita Coleoni' (*C. j.* 'Campbellii')
- 'Mary Alice Cox'
- 'Mathotiana' (*C. j. mathotiana rubra*)
- 'Mathotiana Alba'
- 'Mathotiana Rosea'
- *mathotiana rubra*: *C. j.* 'Mathotiana'
- 'Miss Charleston'
- 'Miss Lyla'
- 'Mrs D.W. Davis'
- 'Nagasaki'
- 'Nobilissima'
- 'Peach Blossom'
- 'Pink Pearl'
- 'Pink Perfection' (*C. j.* 'Frau Minna Seidel')
- 'Powder Puff'
- 'Principessa Baciocchi'
- 'Purity'
- 'Rubescens Major'
- subsp. *rusticana* (*C. rusticana*)
- 'Sawada's Dream'
- 'Snowman'
- 'Souvenir de Bahuaud-Litou'
- 'Tiffany'

Camellia

japonica (continued)

- 'Tomorrow'
- 'Tomorrow Park Hill'
- 'Victor Emanuel II'
- 'White Nun'
- 'Wildwood'
- 'Leonard Messel'

reticulata

- 'Captain Rawes'
- 'Mary Williams'
- 'Shot Silk'
- 'Trewithen Pink'

rusticana: *C. japonica* subsp. *rusticana*

saluenensis

sasanqua

- 'Narumi-gata'
- 'Shishi-gashira'
- williamsii* (×)
- 'Anticipation'
- 'Debbie'
- 'Donation'
- 'E.G. Waterhouse'
- 'Francis Hanger'
- 'Freedom Bells'
- 'Golden Spangles'
- 'J.C. Williams'
- 'Jermyns'
- 'Mary Christian'
- 'November Pink'
- 'Salutation'
- 'St Ewe'

Campsis

Bignoniaceae

grandiflora (*Bignonia* g.; *Tecoma* g.)

radicans (*Bignonia* r.; *Tecoma* r.)

- 'Belle des Jardins'
- 'Flamenco'
- 'Flava' (*C. r.* 'Yellow Trumpet')
- 'Florida'
- 'Orange Trumpet'
- 'Yellow Trumpet': *C. r.* 'Flava'

tagliabuana (×)

- 'Guilfoylei'
- 'Indian Summer'
- 'Mme Galen'

Camptotheca

Cornaceae

acuminata

Campylotropis	<i>Fabaceae</i>
<i>macrocarpa</i>	
<i>polyantha</i>	
Cantua	<i>Polemoniaceae</i>
<i>buxifolia</i>	
Caragana	<i>Fabaceae</i>
<i>arborescens</i>	
— var. <i>crasse-aculeata</i> : <i>C. boisii</i>	
— 'Lorbergii'	
— 'Pendula'	
— 'Sutherland'	
— 'Tidy'	
— 'Walker'	
<i>aurantiaca</i> (<i>C. pygmaea</i> HORT.)	
<i>boissii</i> (<i>C. arborescens</i> var. <i>crasse-aculeata</i>)	
<i>chamlagu</i> : <i>C. sinica</i>	
<i>densa</i>	
— 'Carek'	
<i>frutex</i>	
— 'Globosa'	
<i>jubata</i>	
<i>maximowicziana</i>	
<i>microphylla</i>	
<i>pekinensis</i>	
<i>prestoniae</i> (×)	
— 'Goldsprite'	
<i>pygmaea</i>	
<i>pygmaea</i> HORT.: <i>C. aurantiaca</i>	
<i>sinica</i> (<i>C. chamlagu</i>)	
<i>tragacanthoides</i>	
Carmichaelia	<i>Fabaceae</i>
<i>arborea</i> (<i>C. australis</i> HORT.)	
<i>australis</i>	
<i>australis</i> HORT.: <i>C. arborea</i>	
<i>cunninghamii</i>	
<i>enysii</i>	
<i>flagelliformis</i>	
<i>petriei</i>	
<i>subulata</i>	
Carpenteria	<i>Hydrangeaceae</i>
<i>californica</i>	
— 'Ladham's Variety'	
Carpinus	<i>Betulaceae</i>
<i>betulus</i>	
— 'Columnaris'	
— 'Cucullata'	

Carpinus

- betulus* (continued)
 - 'Fastigiata' (*C. b. pyramidalis*)
 - 'Frans Fontaine'
 - 'Incisa'
 - 'Nord'
 - 'Pendula'
 - 'Purpurea'
 - *pyramidalis*: *C. b.* 'Fastigiata'
 - 'Quercifolia'
 - 'Variegata'
- caroliniana*
- caucasica*
- cordata*
 - var. *chinensis*
- henryana*
- japonica*
- laxiflora*
 - 'Pendula'
- monbeigiana*
- orientalis*
- shensiensis*
- tschonoskii*
- turczaninowii*

Carpobrotus

Aizoaceae

- aequilaterus*

Carya

Juglandaceae

- alba* K. KOCH: *C. tomentosa*
- alba* NUTT.: *C. ovata*
- cordiformis*
- glabra*
- illinoiensis*
- laciniosa*
- myristiciformis*
- ovata* (*C. alba* NUTT.)
- tomentosa* (*C. alba* K. KOCH)

Caryopteris

Verbenaceae

- clandonensis* (×)
 - 'Arthur Simmonds' (*C. clandonensis* HORT.)
 - 'Dark Knight'
 - 'Ferndown'
 - 'Heavenly Blue'
 - 'Kew Blue'
 - 'Longwood Blue'
 - 'Louis Cornuz'
 - 'Worcester Gold'
- clandonensis* HORT.: *C. c.* 'Arthur Simmonds'

Caryopteris (continued)

incana
— 'Cary'

Cassia

Caesalpiniaceae

corymbosa: *Senna corymbosa*
corymbosa HORT.: *Senna floribunda*
didymobotrys: *Senna didymobotrys*
fistula
hebecarpa: *Senna hebecarpa*
laevigata: *Senna septemtrionalis*
marilandica HORT.: *Senna hebecarpa*
obtusa HORT.: *Senna floribunda*

Cassinia

Asteraceae

fulvida
retorta
vauvilliersii
 — var. *albida*

Cassiope

Ericaceae

'Badenoch'
 'Bearsden'
 'Edinburgh'
fastigiata
hypnoides: *Harrimanella hypnoides*
 'Kathleen Dryden'
lycopodioides
 — 'Beatrice Lilley'
 'Medusa'
mertensiana
 — subsp. *gracilis*
 'Muirhead'
 'Randle Cooke'
 'Red Lakes'
saximontana: *C. tetragona* var. *saximontana*
selaginoides
stelleriana: *Harrimanella stelleriana*
tetragona
 — var. *saximontana* (*C. saximontana*)

Castanea

Fagaceae

dentata
henryi
mollissima
pumila
sativa (*C. vesce*)
 — 'Albomarginata' (*C. s. argenteomarginata*; *C. s. argenteovariegata*)
 — 'Anny's Summer Red'
 — *argenteomarginata*: *C. s. 'Albomarginata'*
 — *argenteovariegata*: *C. s. 'Albomarginata'*

Castanea

- sativa* (continued)
- 'Asplenifolia'
 - 'Aureomaculata'
 - *aureomarginata*: *C. s.* 'Variegata'
 - *aureovariegata*: *C. s.* 'Variegata'
 - 'Glabra'
 - 'Pendula'
 - 'Prolifera'
 - 'Purpurea'
 - 'Pyramidalis'
 - 'Variegata' (*C. s. aureomarginata*; *C. s. aureovariegata*)
- vesca*: *C. sativa*

Castanopsis

- cuspidata*
- var. *sieboldii*
 - semperfirrens*

Fagaceae

Casuarina

- equisetifolia*
- littoralis* (*Allocasuarina littoralis*)
- stricta* (*Allocasuarina verticillata*; *C. verticillata*)
- verticillata*: *C. stricta*

Casuarinaceae

Catalpa

- bignonioides*
- 'Aurea'
 - 'Nana' (*C. bungei* HORT.)
- bungei*
- bungei* HORT.: *C. bignonioides* 'Nana'
- erubescens* (×) (*C. hybrida*)
- 'Purpurea'
- fargesii*
- f. *duclouxii*
- hybrida*: *C. erubescens*
- ovata*
- 'Flavescens'
 - 'Slender Silhouette'
- speciosa*

Bignoniaceae

Ceanothus

- americanus*
- arboreus*
- 'Trewithen Blue'
 - 'A.T. Johnson'
 - 'Autumnal Blue'
- azureus*: *C. caeruleus*
- 'Burkwoodii'
- caeruleus* (*C. azureus*)
- 'Cascade'

Rhamnaceae

Ceanothus (continued)

'Concha'

cuneatus

cyaneus

'Delight'

dellianus (×)

— 'Charles Détriché'

— 'Gloire de Plantières'

— 'Gloire de Versailles'

— 'Henri Défossé'

— 'Indigo'

— 'Pinguet-Guidon'

— 'Topaze'

dentatus

dentatus HORT.: *C. lobbianus*

'Edinburgh'

'Emily Brown'

gloriosus

griseus (*C. thyrsiflorus* var. *g.*)

— 'Bright Eyes'

— 'Hurricane Point'

— 'Yankee Point'

impressus

— 'Puget Blue': *C. 'Puget Blue'*

incanus

'Italian Skies'

jepsonii

lobbianus (×) (*C. dentatus* HORT.)

— 'Russelianus'

megacarpus

pellidus (×)

— 'Cérès'

— 'Marie Simon'

— 'Perle Rose'

papillosus

— var. *roweanus*

prostratus

'Puget Blue' (*C. impressus* 'Puget Blue')

ramulosus

rigidus

sanguineus

'Snow Flurries'

sorediatus

'Southmead'

thyrsiflorus

— var. *griseus*: *C. griseus*

— var. *repens*

— 'Skylark'

veitchianus (×)

velutinus

Cedrela	<i>Meliaceae</i>
<i>odorata</i>	
<i>sinensis</i> : <i>Toona sinensis</i>	
<i>toona</i> : <i>Toona ciliata</i>	
Celastrus	<i>Celastraceae</i>
<i>angulatus</i>	
<i>articulatus</i> : <i>C. orbiculatus</i>	
<i>flagellaris</i>	
<i>gemmatus</i>	
<i>loeseneri</i> : <i>C. rosthornianus</i>	
<i>odorata</i>	
<i>orbiculatus</i> (<i>C. articulatus</i>)	
— 'Diana'	
— 'Hercules'	
— 'Hermaphroditus'	
— var. <i>punctatus</i>	
<i>rosthornianus</i> (<i>C. loeseneri</i>)	
<i>scandens</i>	
Celtis	<i>Ulmaceae</i>
<i>australis</i>	
<i>biondii</i>	
<i>bungeana</i>	
<i>caucasica</i>	
<i>glabrata</i>	
<i>jessoensis</i>	
<i>koraiensis</i>	
<i>occidentalis</i>	
— 'Prairie Pride'	
— var. <i>reticulata</i> (<i>C. reticulata</i>)	
<i>reticulata</i> : <i>C. occidentalis</i> var. <i>reticulata</i>	
<i>sinensis</i>	
<i>tournefortii</i>	
Cephalanthus	<i>Rubiaceae</i>
<i>occidentalis</i>	
— 'Angustifolius'	
Ceratonia	<i>Caesalpiniaceae</i>
<i>siliqua</i>	
Ceratostigma	<i>Plumbaginaceae</i>
<i>griffithii</i>	
<i>willmottianum</i>	
Cercidiphyllum	<i>Cercidiphyllaceae</i>
<i>japonicum</i>	
— var. <i>magnificum</i> (<i>C. magnificum</i>)	
— 'Pendulum'	

Cercidiphyllum

japonicum (continued)

- 'Rotfuchs'
- 'Ruby'
- var. *sinense*

magnificum: *C. j.* var. *magnificum*

Cercis

canadensis

- 'Alba'
- 'Forest Pansy'
- 'Oklahoma'
- 'Texas White'

chinensis

- 'Alba'
- 'Avondale'

griffithii

occidentalis

siliquastrum

- 'Alba'
- 'Bodnant'

Caesalpiniaceae

Cercocarpus

ledifolius

montanus

Rosaceae

Cestrum

aurantiacum

elegans (*C. purpureum*)

- var. *longiflorum*

fasciculatum

newellii (×)

- 'Scarlet Cluster'

nocturnum

parqui

purpureum: *C. elegans*

Solanaceae

Chaenomeles (Cydonia)

californica (×)

- 'Clark's Giant Red'
- 'Enchantress'
- 'Sunset Glow'

cathayensis (*Ch. lagenaria* var. *wilsonii*)

clarkiana (×)

- 'Cynthia'

japonica (*Ch. maulei*; *Cydonia j.*)

- 'Dart's Coverpower'
- 'Issai Red'
- 'Issai White'
- 'Rising Sun'

Rosaceae

Chaenomeles

japonica (continued)

— 'Sargentii' (*Ch. mauliei alpina*)

— 'Wolf's Glory'

lagenaria: *Ch. speciosa*

— var. *wilsonii*: *Ch. cathayensis*

maulei: *Ch. japonica*

— *alpina*: *Ch. japonica* 'Sargentii'

speciosa (*Ch. lagenaria*; *Cydonia* s.)

— 'Atrococcinea Plena'

— 'Atrosanguinea'

— 'Aurora'

— 'Brilliant' (*Ch. s.* 'Mesman')

— 'Cardinalis'

— 'Diane'

— 'Falconnet Charlet'

— 'Forescate'

— 'Geisha Girl'

— 'Kermesina Semiplena'

— 'Kinshiden'

— 'Mesman': *Ch. speciosa* 'Brilliant'

— 'Nivalis'

— 'Pandora'

— 'Phylis Moore'

— 'Red Ruffles'

— 'Rosea Plena'

— 'Rubra'

— 'Rubra Grandiflora'

— 'Simoni'

— 'Spitfire'

— 'Toyo-nishiki'

— 'Umbilicata'

— 'Yukigoten'

superba (x)

— 'Abricot'

— 'Alba'

— 'Andenken an Karl Ramcke'

— 'Audrey'

— 'Ballerina'

— 'Boule de Feu'

— 'Bright Hedge'

— 'Cameo'

— 'Champagne'

— 'Chochuragaki'

— 'Clementine'

— 'Colour Trail'

— 'Coquelicot'

— 'Coral Sea'

— 'Crimson and Gold'

— 'Dart's Electra'

— 'Dwarf Coral'

— 'Elly Mossel'

— 'Ernst Finken'

Chaenomeles

superba (×) (continued)

- 'Etna'
 - 'Fascination'
 - 'Fire Dance'
 - 'Fusion'
 - 'Glowing Embers'
 - 'Hollandia'
 - 'Incendie'
 - 'Interpitra' (Pink Trail)
 - 'Jane Taudevin'
 - 'Jet Trail'
 - 'Knap Hill Scarlet'
 - 'Lemon and Lime'
 - 'Low 'n White'
 - 'Nicoline'
 - 'Orange Flame'
 - 'Orange Star'
 - 'Orange Trail'
 - 'Pink Lady'
 - Pink Trail: *Ch. superba* 'Interpitra'
 - 'Red Trail'
 - 'Rowallane'
 - 'Stanford Red'
 - 'Texas Scarlet'
 - 'Tremonia'
 - 'Vermilion'
 - 'Vesuvius'
 - 'Yaegaki'
- vilmoriniana* (×)
- 'Afterglow'

Chamaecytisus

Fabaceae

albus (*Cytisus albus* HACQ.; *Cytisus leucanthus*)

austriacus (*Cytisus austriacus*)

- 'Piro'

glaber (*Cytisus elongatus*)

hirsutus (*Cytisus hirsutus*)

- var. *demissus* (*Cytisus demissus*)

proliferus (*Cytisus proliferus*)

purpureus (*Cytisus purpureus*)

- 'Albocarneus'

- 'Albus'

- 'Atropurpureus'

- 'Erectus'

- 'Grigna'

ratisbonensis (*Cytisus ratisbonensis*)

supinus (*Cytisus supinus*)

versicolor (×) (*Cytisus versicolor*)

<i>Chamaedaphne</i>	<i>Ericaceae</i>
<i>calyculata</i> (<i>Andromeda c.</i>)	
— 'Nana'	
<i>Chamaerops</i>	<i>Arecaceae</i>
<i>humilis</i>	
<i>Chiliotrichum</i>	<i>Asteraceae</i>
<i>diffusum</i>	
— 'Siska'	
<i>Chimonanthus</i>	<i>Calycanthaceae</i>
<i>nitens</i>	
<i>praecox</i> (<i>Calycanthus p.</i> ; <i>C. fragrans</i>)	
— 'Luteus'	
<i>yunnanensis</i>	
<i>Chimonobambusa</i>	<i>Poaceae</i>
<i>falcata</i> : <i>Drepanostachyum falcatum</i>	
<i>hookeriana</i> : <i>Himalayacalamus hookerianus</i>	
<i>marmorea</i> (<i>Arundinaria m.</i>)	
— 'Variegata'	
<i>Chiogenes: Gaultheria</i>	
<i>Chionanthus</i>	<i>Oleaceae</i>
<i>retusus</i>	
<i>virginicus</i>	
<i>Choisya</i>	<i>Rutaceae</i>
<i>arizonica</i> : <i>C. dumosa</i> var. <i>arizonica</i>	
<i>dumosa</i>	
— var. <i>arizonica</i> (<i>C. arizonica</i>)	
'Aztec Pearl'	
<i>ternata</i>	
— 'Brica' (Sundance) (<i>C. t.</i> 'Moonsleeper')	
— 'Moonsleeper': <i>C. t.</i> 'Brica'	
— Sundance: <i>C. t.</i> 'Brica'	
<i>Chordospartium</i>	<i>Fabaceae</i>
<i>stevensonii</i>	
<i>Chosenia: Salix</i>	
<i>Chusquea</i>	<i>Poaceae</i>
<i>breviglumis</i> : <i>C. couleou</i> var. <i>tenuis</i>	
<i>couleou</i>	
— var. <i>tenuis</i> (<i>C. breviglumis</i>)	

Cinnamomum
camphora

Lauraceae

Cistus

Cistaceae

- aguilari* (×)
albidus
algarvensis: *Halimium ocymoides*
'Anne Palmer'
clusii
corborensis (×)
creticus: *C. incanus* subsp. *creticus*
crispus
crispus HORT.: *C. pulverulentus*
cyprius (×) (*C. ladanifer* HORT.)
dansereawai (×) (*C. lusitanicus*)
— 'Decumbens' (*C. loretii* HORT.)
florentinus (×)
'Grayswood Pink'
hirsutus
hybridus (×)
incanus
— subsp. *creticus* (*C. creticus*)
ladanifer
— f. *latifolius* (*C. palhinhae*)
ladanifer HORT.: *C. cyprius*
laurifolius
loretii (×)
loretii HORT.: *C. dansereawai* 'Decumbens'
lusitanicus: *C. dansereawai*
monspeliensis
palhinhae: *C. ladanifer* f. *latifolius*
parviflorus
'Peggy Sammons'
populifolius
psilosepalus
pulverulentus (×) (*C. crispus* HORT.)
— 'Red Sunset'
— 'Sunset'
purpureus (×)
— 'Alan Fradd'
— 'Betty Taudevin'
salviifolius
'Silver Pink'
skanbergii (×)
symphytifolius

Citrofortunella (×)
microcarpa (×) (*C. mitis*)
mitis: *C. microcarpa*

Rutaceae

Citroncirus (×)	Rutaceae
<i>webberi</i>	
— 'Morton'	
Citrus	Rutaceae
<i>meyeri</i> (×)	
— 'Meyer'	
<i>sinensis</i>	
— 'Washington'	
<i>trifoliata</i> : <i>Poncirus trifoliata</i>	
Cladrastis	Fabaceae
<i>kentukea</i> (<i>C. lutea</i>)	
<i>lutea</i> : <i>C. kentukea</i>	
Clematis	Ranunculaceae
<i>afoliata</i>	
'Alabast'	Patens Group
'Akaishi'	Patens Group
'Alice Fisk'	Jackmanii Group
'Allanah'	
<i>alpina</i>	
— <i>alba</i> : <i>C. alpina</i> var. <i>sibirica</i>	
— 'Blue Giant': <i>C. a.</i> 'Frances Rivis'	
— 'Burford White'	
— 'Columbine'	
— 'Floralia'	
— 'Frances Rivis' (<i>C. a.</i> 'Blue Giant')	
— 'Frankie'	
— 'Helsingborg': <i>C. 'Helsingborg'</i>	
— 'Maria'	
— 'Pamela Jackman'	
— 'Prairie River': <i>C. 'Prairie River'</i>	
— 'Ria'	
— 'Rosa Pagoda'	
— 'Ruby'	
— subsp. <i>sibirica</i> (<i>C. a.</i> <i>alba</i>)	
— 'White Moth'	
— 'Willy'	
<i>Anita'</i>	
<i>'Anna'</i>	Patens Group
<i>apiifolia</i>	
— var. <i>bitemata</i>	
<i>aristata</i>	
<i>armendii</i>	
— 'Apple Blossom'	
— 'Snowdrift'	
<i>'Asao'</i>	Patens Group
<i>'Ascotiensis'</i>	Jackmanii Group
<i>'Aureolin'</i>	
<i>australis</i>	

Clematis (continued)

'Ballet Skirt' (<i>C. macropetala</i> 'Ballet Skirt')	
'Bangholme Belle': <i>C. 'Henryi'</i>	
'Barbara Dibley'	Patens Group
'Barbara Jackman'	Patens Group
<i>barbellata</i>	
— 'Betina'	
— 'Pruinina': <i>C. 'Pruinina'</i>	
'Beauty of Worcester'	Lanuginosa Group
'Bees Jubilee'	Patens Group
'Belle Nantaise'	Lanuginosa Group
'Belle of Woking'	Florida Group
'Bill MacKenzie'	
'Black Madonna'	
'Blekitny Aniol' (<i>C. 'Blue Angel'</i>)	Jackmanii Group
'Blue Angel': <i>C. 'Blekitny Aniol'</i>	
'Blue Belle'	Viticella Group
'Blue Bird' (<i>C. macropetala</i> 'Blue Bird')	
'Blue Gem'	Lanuginosa Group
'Boskoop Beauty'	Lanuginosa Group
'Bracebridge Star'	Patens Group
'Bravo'	
<i>brevicaudata</i>	
<i>buchananiana</i>	
'Burford Variety'	
'Burma Star'	
<i>campaniflora</i>	
'Capitaine Thuilleaux'	Patens Group
'Cardinal Wyszynski': <i>C. 'Kardynał Wyszyński'</i>	
'Carnaby'	Lanuginosa Group
'Caroline'	
'Celesta' (<i>C. macropetala</i> 'Celesta')	
'Chalcedony'	
'Charissima'	Patens Group
<i>chiisanensis</i>	
<i>chinensis</i>	
'Christian Steven'	Jackmanii Group
<i>chrysocoma</i>	
— var. <i>sericea</i> (<i>C. spooneri</i>)	
<i>cirrhosa</i>	
— 'Freckles'	
— 'Wisley Cream'	
<i>coactilis</i>	
'Colette Deville'	Jackmanii Group
<i>columbiana</i> : <i>C. verticillaris</i> var. <i>columbiana</i>	
'Comtesse de Bouchaud'	Jackmanii Group
<i>connata</i>	
'Corona'	Patens Group
'Corry'	
'Countess of Lovelace'	Patens Group
'Crimson King'	Lanuginosa Group
'Daniel Deronda'	Patens Group
'Directeur André Devillers'	Patens Group

Clematis (continued)

'Dominika'	
'Dorothy Walton'	Jackmanii Group
'Dr Ruppel'	Patens Group
<i>drummondii</i>	
'Duchess of Albany'	Texensis Group
'Duchess of Edinburgh'	Florida Group
'Duchess of Sutherland'	Viticella Group
'Edith'	Lanuginosa Group
'Elsa Späth'	Lanuginosa Group
<i>eriostemon</i> (x): <i>C. Eriostemon</i>	
'Eriostemon' (<i>C. eriostemon</i> (x))	
'Ernest Markham'	Jackmanii Group
'Etoile de Malicorne'	Patens Group
'Etoile de Paris'	Patens Group
'Etoile Violette'	Viticella Group
'Ewa Franczak'	Lanuginosa Group
'Fair Rosamond'	Patens Group
<i>fargesii</i> : <i>C. potaninii</i>	
— var. <i>souliei</i> : <i>C. potaninii</i> var. <i>souliei</i>	
<i>fasciculiflora</i>	
<i>finetiana</i>	
'Fireworks'	
<i>flammula</i>	
<i>florida</i>	
— <i>alba plena</i> (<i>C. florida</i> 'Plena')	
— 'Bicolor' (<i>C. florida</i> 'Sieboldii')	
— 'Plena': <i>C. f. alba plena</i>	
— 'Sieboldii': <i>C. florida</i> 'Bicolor'	
<i>foetida</i>	
<i>forsteri</i>	
'Frederic Chopin': <i>C. Fryderyk Chopin</i> '	
<i>fruticosa</i>	
'Fryderyk Chopin' (<i>C. Frederic Chopin</i>)	
'Fujimusume'	Patens Group
'Gabrielle'	Patens Group
'General Sikorski'	Lanuginosa Group
'Gillian Blades'	Patens Group
'Gipsy Queen'	Jackmanii Group
'Gladys Picard'	Patens Group
<i>glaucia</i> : <i>C. orientalis</i>	
<i>glycinoides</i>	
'Glynderek'	Florida Group
'Golden Tiara'	
'Golden Harvest' (<i>C. serratifolia</i> HORT.)	
<i>gouriana</i>	
<i>grata</i>	
— var. <i>argentilucida</i> : <i>C. g.</i> var. <i>grandidentata</i>	
— var. <i>grandidentata</i> (<i>C. g.</i> var. <i>argentilucida</i>)	
<i>graveolens</i>	
'Gravetye'	
'Gravetye Beauty'	Texensis Group
'Guernsey Cream'	

Clematis (continued)

'Guiding Star'	Jackmanii Group
'H.F. Young'	Patens Group
'Hagley Hybrid'	Jackmanii Group
'Haku-oakan'	Florida Group
'Hanaguruma'	Patens Group
'Helios'	
'Helsingborg' (<i>C. alpina</i> 'Helsingborg')	Alpina Group
'Henryi' (<i>C. 'Bangholme Belle'</i>)	Lanuginosa Group
'Hikarugenji'	
'Honora'	
'Horn of Plenty'	Lanuginosa Group
'Huldine'	Viticella Group
'Hybrida Sieboldii' (<i>C. 'Ramona'</i>)	Lanuginosa Group
'Imperial'	Patens Group
'Ishobel'	
<i>ispahanica</i>	
<i>jackmanii</i> : <i>C. 'Jackmanii'</i>	
'Jackmanii' (<i>C. jackmanii</i>)	Jackmanii Group
'Jackmanii Alba'	Jackmanii Group
'Jackmanii Rubra'	Jackmanii Group
'Jackmanii Superba'	Jackmanii Group
'Jadwiga Teresa'	Lanuginosa Group
'James Mason'	
'Jan Lindmark' (<i>C. macropetala</i> 'Jan Lindmark')	
'Jan Paweł II' (<i>C. 'John Paul II'</i>)	Jackmanii Group
<i>japonica</i>	
'Jasper'	
'John Huxtable'	Jackmanii Group
'John Paul II': <i>C. 'Jan Paweł II'</i>	
'Joan Picton'	Patens Group
'John Warren'	Lanuginosa Group
'Kacer'	Lanuginosa Group
'Kakio' (<i>C. 'Pink Champagne'</i>)	Patens Group
'Kardynal Wyszynski' (<i>C. 'Cardinal Wyszynski'</i>)	Jackmanii Group
'Kathleen Dunford'	Florida Group
'Kathleen Wheeler'	Patens Group
'Kiri Te Kanawa'	
'Königskind'	
<i>koreana</i>	
— f. <i>lutea</i>	
'Kosmiczeskaja Melodija'	Jackmanii Group
<i>ladakhiana</i> : <i>C. tibetana</i> subsp. <i>tibetana</i>	
'Lady Betty Balfour'	Jackmanii Group
'Lady Caroline Nevill'	Lanuginosa Group
'Lady Londesborough'	Patens Group
'Lady Northcliffe'	Lanuginosa Group
'Lagoon' (<i>C. macropetala</i> 'Lagoon')	
<i>lasiantha</i>	
'Lasurstern'	Patens Group
'Laura'	Lanuginosa Group
'Lawsoniana'	Lanuginosa Group
<i>ligusticifolia</i>	

Clematis (continued)

'Lilacina Floribunda'	Lanuginosa Group
'Lincoln Star'	Patens Group
'Lord Nevill'	Lanuginosa Group
'Louise Rowe'	Florida Group
'Lucie'	Patens Group
'Luther Burbank'	Jackmanii Group
<i>macropetala</i>	
— 'Ballet Skirt': <i>C. 'Ballet Skirt'</i>	
— 'Blue Bird': <i>C. 'Blue Bird'</i>	
— 'Celesta': <i>C. 'Celesta'</i>	
— 'Jan Lindmark': <i>C. 'Jan Lindmark'</i>	
— 'Lagoon': <i>C. 'Lagoon'</i>	
— 'Maidwell Hall': <i>C. 'Maidwell Hall'</i>	
— <i>markhamii</i> : <i>C. 'Markham's Pink'</i>	
— 'Markham's Pink' (<i>C. m. markhamii</i>)	
— 'Pearl Rose': <i>C. 'Pearl Rose'</i>	
— 'Rödklokke': <i>C. 'Rödklokke'</i>	
— 'Rosy O'Grady': <i>C. 'Rosy O'Grady'</i>	
— 'White Swan': <i>C. 'White Swan'</i>	
'Madame Baron Veillard'	Jackmanii Group
'Madame Edouard André'	Jackmanii Group
'Madame Grangé'	Jackmanii Group
'Madame Jules Correvon'	Viticella Group
'Madame Le Coultr'e' (<i>C. 'Mevrouw Le Coultr'e'</i>)	Lanuginosa Group
'Maidwell Hall' (<i>C. macropetala 'Maidwell Hall'</i>)	
<i>marata</i>	
'Marcel Moser'	Patens Group
'Margaret Hunt'	Jackmanii Group
'Margot Koster' (<i>C. 'M. Koster'</i>)	Viticella Group
'Maria Teresa'	
'Marie Boisselot'	Lanuginosa Group
'Marie Louise Jensen'	Jackmanii Group
'Marinka'	
'Markham's Pink' (<i>C. macropetala 'Markham's Pink'</i> ; <i>C. m. markhamii</i>)	
'Maureen'	Lanuginosa Group
<i>maximowicziana</i> : <i>C. terniflora</i>	
'Mevrouw Le Coultr'e': <i>C. 'Madame Le Coultr'e'</i>	
<i>microphylla</i>	
'Miss Bateman'	Patens Group
'Miss Crawshay'	Patens Group
'M. Koster': <i>C. 'Margot Koster'</i>	
<i>montana</i>	
— <i>alba</i> HORT.: <i>C. montana 'Grandiflora'</i>	
— 'Alexander'	
— 'Broughton Star'	
— 'Elizabeth'	
— 'Fragrant Spring'	
— 'Freda'	
— 'Grandiflora' (<i>C. m. alba</i> HORT.)	
— <i>f. grandiflora</i>	
— 'Margaret Jones'	
— 'Marjorie'	

Clematis

montana (continued)

— 'Mayleen'	
— 'New Dawn'	
— 'Peveril'	
— 'Picton's Variety'	
— 'Pink Perfection'	
— 'Pleniflora'	
— var. <i>rubens</i>	
— 'Tetrarose'	
— 'Vera'	
— var. <i>wilsonii</i>	
'Monte Cassino'	Jackmanii Group
'Moonlight' (C. 'Yellow Queen')	Patens Group
'Mrs P.B. Truax'	Patens Group
'Mrs Cholmondeley'	Jackmanii Group
'Mrs George Jackman'	Lanuginosa Group
'Mrs Hope'	Lanuginosa Group
'Mrs James Mason'	
'Mrs N. Thompson'	Patens Group
'Mrs P.T. James'	Florida Group
'Mrs Spencer Castle'	Florida Group
'Multi Blue'	Lanuginosa Group
'Myojo'	Patens Group
'Natacha'	
'Nelly Moser'	Patens Group
'Neodynamia'	Jackmanii Group
<i>nepalensis</i>	
'Nikolaj Rubtzov'	Jackmanii Group
'Niobe'	Jackmanii Group
<i>occidentalis</i> : <i>C. verticillaris</i>	
<i>ochroleuca</i>	
'Orange Peel'	
<i>orientalis</i> (C. <i>glaucia</i>)	
'Pagoda'	Viticella Group
<i>paniculata</i> THBG: <i>C. terniflora</i>	
'Paul Farges'	
'Pearl Rose' (C. <i>macropetala</i> 'Pearl Rose')	
'Perle d'Azur'	Jackmanii Group
'Perrins Pride'	Viticella Group
<i>petriei</i>	
'Pink Champagne': <i>C. 'Kakio'</i>	
'Pink Fantasy'	Jackmanii Group
'Polish Spirit'	Viticella Group
<i>potaninii</i> (C. <i>fargesii</i>)	
— 'Souliei' (C. <i>p.</i> var. <i>souliei</i> ; C. <i>fargesii</i> var. <i>s.</i>)	
— var. <i>souliei</i> : C. <i>p.</i> 'Souliei'	
'Prairie River' (C. <i>alpina</i> 'Prairie River')	Alpina Group
'Prince Charles'	Jackmanii Group
'Prince Phillip'	Lanuginosa Group
'Princess of Wales'	Lanuginosa Group
'Prins Hendrik'	Lanuginosa Group
'Proteus'	Florida Group

Clematis (continued)

'Pruinina'	(<i>C. barbellata</i> 'Pruinina')	
<i>pubescens</i>		
<i>quadibracteolata</i>		
'Ramona': <i>C. 'Hybrida Sieboldii'</i>		
<i>rehderiana</i>		
'Rhapsody'		
'Richard Pennell'		Patens Group
'Rödklokke'	(<i>C. macropetala</i> 'Rödklokke')	
'Rosy O'Grady'	(<i>C. macropetala</i> 'Rosy O'Grady')	
'Rouge Cardinal'		Jackmanii Group
'Royalty'		Patens Group
'Sander'		
'Scartho Gem'		Patens Group
'Sealand Gem'		Lanuginosa Group
'Serenata'		Jackmanii Group
<i>serratifolia</i>		
<i>serratifolia</i> HORT.: <i>C. 'Golden Harvest'</i>		
'Signe'		Patens Group
'Silver Moon'		Lanuginosa Group
'Sir Garnet Wolseley'		Patens Group
'Snow Queen'		Patens Group
<i>spooneri</i> : <i>C. chrysocoma</i> var. <i>sericea</i>		
'Star of India'		Jackmanii Group
'Star Fish'		Lanuginosa Group
'Sunset'		Jackmanii Group
'Sylvia Denny'		Florida Group
'Sympatia'		Lanuginosa Group
<i>tangutica</i> : <i>C. tibetana</i> subsp. <i>tangutica</i>		
<i>terniflora</i> (<i>C. maximowicziana</i> ; <i>C. paniculata</i> THBG)		
'Teshio'		Florida Group
<i>texensis</i>		
'The Bride'		Patens Group
'The President'		Patens Group
'The Princess of Wales'		
<i>tibetana</i>		
— subsp. <i>tangutica</i> (<i>C. tangutica</i>)		
— subsp. <i>tibetana</i> (<i>C. ladakhiana</i>)		
— subsp. <i>vernayi</i> (<i>C. vernayi</i>)		
'Trianon'		Patens Group
<i>tosaensis</i>		
<i>trichotoma</i>		
<i>triternata</i> (×)		
— 'Rubromarginata'		
'Twilight'		Jackmanii Group
<i>vedreniensis</i> (×)		
— 'Hidcote'		
— 'Highdown'		
— 'Rosea'		
<i>veitchiana</i>		
<i>vernayi</i> : <i>C. tibetana</i> subsp. <i>vernayi</i>		
'Veronica's Choice'		Lanuginosa Group

Clematis (continued)

<i>verticillaris</i> (<i>C. occidentalis</i>)	
— var. <i>columbiana</i> (<i>C. columbiana</i>)	
'Victoria'	Jackmanii Group
'Ville de Lyon'	Viticella Group
'Vino'	Jackmanii Group
'Viola'	Jackmanii Group
'Violet Charm'	Lanuginosa Group
<i>viorna</i>	
<i>virginiiana</i>	
<i>vitalba</i>	
<i>viticella</i>	
— 'Abundance'	
— 'Alba Luxurians'	
— 'Grandiflora Sanguinea'	
— 'Kermesina'	
— <i>kermesina</i> HORT.: <i>C. viticella</i> 'Rubra'	
— 'Minuet'	
— 'Purpurea'	
— 'Purpurea Plena Elegans'	
— 'Royal Velours'	
— 'Rubra' (<i>C. viticella kermesina</i> HORT.)	
— 'Venosa Violacea'	
— 'Walenburgh'	
'Voluceau'	Jackmanii Group
'Vyvyan Pennell'	Florida Group
'W.E. Gladstone'	Lanuginosa Group
'Wada's Primrose'	Lanuginosa Group
'Warsaw Nike': <i>C. Warszawska Nike</i> '	Jackmanii Group
'Warszawska Nike' (<i>C. Warsaw Nike</i>)	Jackmanii Group
'White Swan' (<i>C. macropetala</i> 'White Swan')	
'Wilhelmina Tull'	Patens Group
'Will Goodwin'	Lanuginosa Group
'William Kennett'	Lanuginosa Group
'Wolga'	Patens Group
'Xerxes'	Patens Group
'Yellow Queen': <i>C. Moonlight</i> '	Lanuginosa Group
'Yukikomachi'	Lanuginosa Group
'Yvette Houry'	Lanuginosa Group

Clematoclethra

<i>actinidioides</i>
<i>integrifolia</i>

Clerodendrum

<i>bungei</i> (<i>C. foetidum</i>)
<i>fargesii</i> : <i>C. trichotomum</i> var. <i>fargesii</i>
<i>foetidum</i> : <i>C. bungei</i>
<i>trichotomum</i>

Actinidiaceae

Verbenaceae

Clethra	Clethraceae
<i>acuminata</i>	
<i>alnifolia</i>	
— 'Clea'	
— 'Paniculata'	
— 'Pink Spire'	
— 'Rosea'	
<i>arborea</i>	
<i>barbinervis</i>	
<i>delavayi</i>	
<i>fargesii</i>	
<i>monostachya</i>	
<i>tomentosa</i>	
Cleyera	Theaceae
<i>japonica</i>	
Clianthus	Fabaceae
<i>puniceus</i>	
— f. <i>albus</i>	
— 'Flamingo'	
— 'Red Cardinal'	
— 'White Heron'	
Cneorum	Cneoraceae
<i>tricoccon</i>	
Cocculus	Menispermaceae
<i>orbiculatus</i> (<i>C. trilobus</i> ; <i>C. thunbergii</i>)	
<i>thunbergii</i> ; <i>C. orbiculatus</i>	
<i>trilobus</i> ; <i>C. orbiculatus</i>	
Coleonema	Rutaceae
<i>album</i>	
<i>pulchrum</i>	
Colletia	Rhamnaceae
<i>armata</i> ; <i>C. histrix</i>	
<i>cruciata</i> ; <i>C. paradoxa</i>	
<i>histrix</i> (<i>C. armata</i>)	
<i>paradoxa</i> (<i>C. cruciata</i>)	
Colquhounia	Lamiaceae
<i>coccinea</i>	
Colutea	Fabaceae
<i>arborescens</i>	
<i>istria</i>	

Colutea (continued)

media (×)
— 'Copper Beauty'
orientalis

Comptonia

Myricaceae

asplenifolia: *C. peregrina* var. *asplenifolia*
peregrina
— var. *asplenifolia* (*C. asplenifolia*)

Convolvulus

Convolvulaceae

cneorum
lineatus
mauritanicus: *C. sabatius*
sabatius (*C. mauritanicus*)

Coprosma

Rubiaceae

acerosa (*C. brunnea*)
'Beatson's Gold'
brunnea: *C. acerosa*
kirkii (×)
— 'Variegata'
petriei
quadrifida
repens
— 'Variegata'
'Silver Queen'
'Tuffet'

Cordyline

Agavaceae

australis
— 'Atropurpurea'
banksii
indivisa

Coriaria

Coriariaceae

japonica
microphylla
myrtifolia
sinica
terminalis
— var. *xanthocarpa*

Cornus

Cornaceae

alba
— *argenteomarginata*: *C. a.* 'Elegantissima'
— 'Aurea'
— 'Bloodgood'
— 'Elegantissima' (*C. a. argenteomarginata*)
— 'Gouchaultii'

Cornus

alba (continued)

- 'Hessei' (*C. hessei*)
- 'Kesselringii'
- 'Koralle': *C. a.* 'Sibirica'
- 'Siberian Pearls'
- 'Sibirica' (*C. a.* 'Koralle'; *C. a.* 'Westonbirt')
- 'Sibirica Variegata'
- 'Spaethii'
- 'Van Eck'
- 'Westonbirt': *C. a.* 'Sibirica'

alternifolia

- 'Argentea' (*C. a.* variegata)
- variegata: *C. a.* 'Argentea'

anomum

- 'Blue Cloud'
- var. *undulifolia* (*C. citrina* HORT.)

'Ascona'

asperifolia

- var. *drummondii* (*C. drummondii*)
- baileyi*: *C. stolonifera* 'Baileyi'
- brachypoda* C.A. MEY: *C. macrophylla*
- brachypoda* K. KOCH: *C. controversa*

bretschneideri

canadensis

capitata

- citrina* HORT.: *C. anomum* var. *undulifolia*
- controversa* (*C. brachypoda* K. KOCH)

- 'Pagoda' (*C. c.* 'Pagode')

- 'Variegata'

drummondii: *C. asperifolia* var. *drummondii*

'Eddie's White Wonder'

florida

- 'Barton's White'
- 'Bay Beauty'
- 'Cherokee Chief'
- Cherokee Daybreak: *C. florida* 'Daybreak'
- 'Cherokee Princess'
- Cherokee Sunset: *C. florida* 'Sunset'
- 'Cloud Nine'
- 'Daybreak' (Cherokee Daybreak)
- 'First Lady'
- 'Fragrant Cloud'
- 'George Henry Ford'
- 'Golden Nugget'
- 'Hohman's Golden'
- 'Junior Miss'
- 'Pendula'
- 'Pluribracteata'
- 'Prosser Red'
- 'Purple Glory'
- 'Rainbow'
- 'Red Giant'

Cornus

florida (continued)

- 'Royal Red'
- f. *rubra*
- 'Springtime'
- 'Sunset' (Cherokee Sunset)
- 'Sweetwater'
- 'Welchii'
- 'White Cloud'

foemina: *C. stricta*

glabrata

hemsleyi

hessei: *C. alba* 'Hessei'

hongkongensis

- subsp. *melanotricha*

kousa

- 'China Girl'
- var. *chinensis*
- 'Gold Star'
- 'Milky Way'
- 'New Red': *C. k.* 'Satomi'
- 'Norman Hadden'
- 'Rosabella': *C. k.* 'Satomi'
- 'Rubra'
- 'Satomi' (*C. k.* 'New Red'; *C. k.* 'Rosabella')
- 'Schmetterling' (*C. k.* 'White Fountain')
- 'Snowboy'
- 'Speciosa'
- 'Weaver's Weeping'
- 'White Fountain': *C. k.* 'Schmetterling'

macrophylla (*C. brachypoda* C.A. MEY)

mas (*C. mascula*)

- 'Aurea'
- 'Aurea Elegantissima' (*C. m.* *tricolor*)
- 'Golden Glory'
- 'Macrocarpa'
- 'Pyramidalis'
- *tricolor*: *C. m.* 'Aurea Elegantissima'
- 'Variegata'

mascula: *C. mas*

nuttallii

- 'Ascona': *C.* 'Ascona'
- 'Colrigo Giant'
- 'Colrigo Wonder'
- 'Gold Spot'
- 'Monarch'
- 'North Star'
- 'Portlemouth'

obliqua

officinalis

paniculata: *C. racemosa*

paucinervis

pumila

Cornus (continued)

racemosa (*C. paniculata*)

— 'Slavin's Dwarf'

rugosa

sanguinea

— 'Compressa'

— 'Midwinter Fire'

— 'Winter Beauty'

sericea HORT.: *C. stolonifera*

sessilis

stolonifera (*C. sericea* HORT.)

— 'Baileyi' (*C. baileyi*)

— 'Cardinal'

— var. *coloradensis*

— 'Flaviramea'

— 'Isanti'

— 'Kelseyi' (*C. s.* 'Kelsey's Dwarf')

— 'Kelsey's Dwarf': *C. s.* 'Kelseyi'

— Kelsey's Gold: *C. s.* 'Rosco'

— 'Lans'

— 'Rosco' (Kelsey's Gold)

— 'White Gold'

stricta (*C. foemina*)

suecica

walteri

Corokia

Cornaceae

buddlejoides

cotoneaster

— 'Little Prince'

virgata (×)

— 'Bronze Lady'

— 'Red Wonder'

— 'Yellow Wonder'

Coronilla

Fabaceae

emerus

glauca: *C. valentina* subsp. *glauca*

vaginalis

valentina

— subsp. *glauca* (*C. glauca*)

— 'Variegata' (*C. glauca* v.)

Correa

Rutaceae

backhouseana

harrisii (×)

Corylopsis

Hamamelidaceae

glabrescens

— var. *gotoana*

gotoana: *C. glabrescens* var. *gotoana*

Corylopsis (continued)

pauciflora

- 'Red Robin'

platypetala: *C. sinensis* var. *calvescens*

sinensis (*C. willmottiae*)

- var. *calvescens* (*C. platypetala*)

- 'Spring Purple'

- f. *veitchiana* (*C. veitchiana*)

spicata

veitchiana: *C. sinensis* f. *veitchiana*

willmottiae: *C. sinensis*

Corylus

Betulaceae

americana

avellana

- 'Anny's Red Dwarf'

- 'Aurea'

- 'Contorta'

- 'Fuscorubra'

- 'Heterophylla' (*C. a. laciniata*)

laciniata: *C. a.* 'Heterophylla'

- 'Pendula'

chinensis

columna

- 'Granat'

- 'Reade Fries'

- 'Scholten's Obelisk'

- 'Te-Terra Red'

columnoides (×)

cornuta

ferox

jacquemontii

maxima

- 'Purpurea'

sieboldiana

Cotinus

Anacardiaceae

americanus: *C. obovatus*

coggygria (*Rhus cotinus*)

- 'Flame'

- 'Foliis purpureis' (*C. c. rubrifolius*)

- 'Hillside Creeper'

- 'Nordine'

- 'Notcutt's Variety'

- 'Purpureus'

- 'Red Beauty'

- 'Royal Purple'

- *rubrifolius*: *C. c.* 'Foliis Purpureis'

- 'Velvet Cloak'

- 'Young Lady'

'Grace'

obovatus (*C. americanus*; *Rhus cotinoides*)

Cotoneaster

Rosaceae

acutifolius HORT.: *C. lucidus*

adpressus

- 'Canu'
- 'Little Gem' (*C. apiculatus* 'Tom Thumb')
- var. *praecox*: *C. nanshan*

amoenus

- 'Fire Mountain'

apiculatus

- 'Blackburn'

— 'Tom Thumb': *C. adpressus* 'Little Gem'

applanatus: *C. dielsianus*

'Ascendens' (*C. horizontalis* 'Ascendens')

atropurpureus

- 'Horizon' (*C. horizontalis* 'Horizon')
- 'Tangstedt' (*C. horizontalis* 'Tangstedt')
- 'Variegatus' (*C. horizontalis* 'Variegatus')

bullatus

- 'Firebird': *C. 'Firebird'*

buxifolius

cavei

cochleatus (*C. microphyllus* var. c.; *C. melanotrichus* HORT.)

- 'Schneider'

- 'Taja'

congestus (*C. congestus* 'Nanus')

- 'Nanus': *C. congestus*

conspicuus (*C. conspicuus* var. *decorus*)

- 'Flameburst'

- 'Highlight'

- 'Pols Mixture'

- 'Red Glory'

- 'Red Pearl'

- 'Tiny Tim'

'Cotali' (*C. horizontalis* 'Cotali')

dammeri (*C. humifusus*)

- 'Coral Beauty': *C. suecicus* 'Coral Beauty'

- 'Eichholz': *C. radicans* 'Eichholz'

- 'Gelre'

- 'Holstein Resi'

- 'Jürgl': *C. suecicus* 'Jürgl'

- 'Klampen'

- 'Lowfast': *C. 'Lowfast'*

- 'Major' (*C. d. radicans* HORT.)

- 'Miranda'

- 'Mooncreeper'

- *radicans* HORT.: *C. dammeri* 'Major'

- 'Royal Beauty': *C. suecicus* 'Royal Beauty'

- 'Royal Carpet': *C. suecicus* 'Royal Carpet'

- 'Schoon'

- 'Skogholm': *C. suecicus* 'Skogholm'

- 'Sürth': *C. suecicus* 'Sürth'

- 'Thiensen'

- 'Winter Jewel'

Cotoneaster (continued)

dielsianus (*C. applanatus*)

— var. *elegans*: *C. elegans*

— var. *major*

distichus: *C. nitidus*

— var. *tongolensis*: *C. splendens*

divaricatus

'Eastleigh' (*C. prostratus* 'Eastleigh')

elegans (*C. dielsianus* var. e.)

'Firebird' (*C. bullatus* 'Firebird')

floccosus (*C. salicifolius* var. f.)

foveolatus

franchetii

— var. *sternianus*: *C. sternianus*

frigidus

glabratus

'Gloire de Versailles'

'Gracia'

hebecephalus

henryanus

'Hessei'

hjelmqvistii (*C. horizontalis* 'Coralle'; *C. h.* 'Robustus'; *C. rotundifolius* HORT.)

horizontalis

— 'Ascendens': *C. 'Ascendens'*

— 'Coralle': *C. hjelmqvistii*

— 'Cotali': *C. 'Cotali'*

— 'Horizon': *C. atropurpureus* 'Horizon'

— var. *perpusillus*: *C. perpusillus*

— 'Renault'

— 'Robustus': *C. hjelmqvistii*

— 'Saxatilis': *C. perpusillus*

— 'Tangstedt': *C. atropurpureus* 'Tangstedt'

— 'Variegatus': *C. atropurpureus* 'Variegatus'

hybridus (x): *C. watereri*

— *pendulus*: *C. salicifolius* 'Pendulus'

integerrimus

integrifolius (*C. microphyllus* HORT.; *C. m.* var. *thymifolius*)

— 'Dart's Topper'

lacteus

'Lowfast' (*C. dammeri* 'Lowfast')

lucidus (*C. acutifolius* HORT.)

melanocarpus (*C. niger*)

melanotrichus HORT.: *C. cochleatus*

microphyllus

— var. *cochleatus*: *C. cochleatus*

— 'Queen of Carpets': *C. procumbens* 'Queen of Carpets'

— 'Streib's Findling': *C. procumbens* 'Streib's Findling'

— 'Tanja'

— var. *thymifolius*: *C. integrifolius*

— 'Vellaeus': *C. rockii*

microphyllus HORT.: *C. integrifolius*

moupinensis

Cotoneaster (continued)

multiflorus

— var. *calocarpus* HORT.: *C. racemiflorus* var. *soongoricus*
nanshan (*C. praecox*; *C. adpressus* var. *p.*)

— 'Boer'

— 'Copra'

niger: *C. melanocarpus*

nitidus (*C. distichus*; *C. rotundifolius* BAKER)

perpusillus (*C. horizontalis* var. *p.*; *C. h.* 'Saxatilis')

praecox: *C. nanshan*

procumbens

— 'Queen of Carpets'

— 'Streib's Findling' (*C. microphyllus* 'Streib's Findling')

prostratus 'Eastleigh': *C. 'Eastleigh'*

racemiflorus

— var. *soongoricus*: *C. soongoricus*

— var. *veitchii*: *C. veitchii*

radicans

— 'Eichholz' (*C. radicans* 'Oakwood'; *C. dammeri* 'Eichholz')

— 'Oakwood': *C. r.* 'Eichholz'

— 'Rami'

rockii (*C. microphyllus* 'Vellaeus')

rotundifolius WALL. ex LINDL.

— 'Ruby'

rotundifolius BAKER.: *C. nitidus*

rotundifolius HORT.: *C. hjelmqvistii*

rugosus (*C. salicifolius* var. *r.*)

'Sabrina': *C. splendens*

salicifolius

— 'Autumn Fire': *C. s.* 'Herbstfeuer'

— 'Avondrood': *C. s.* 'Repens'

— 'Dekor'

— var. *floccosus*: *C. floccosus*

— 'Gnom'

— 'Green Carpet'

— 'Herbstfeuer' (*C. s.* 'Autumn Fire'; *C. watereri* 'Herbstfeuer')

— 'October Glory'

— 'Parkteppich'

— 'Pendulus' (*C. watereri* 'Pendulus')

— 'Perkeo'

— 'Pink Champagne' (*C. watereri* 'Pink Champagne')

— 'Red Flare'

— 'Repens' (*C. s.* 'Avondrood')

— var. *rugosus*: *C. rugosus*

— 'Saldam'

— 'Scarlet Leader'

— 'September Beauty'

— 'Willeke' (*C. watereri* 'Willeke')

simonsii

soongoricus *C. racemiflorus* var. *soongoricus*

splendens (*C. 'Sabrina'*; *C. distichus* var. *tongolensis*)

— 'Shawnee'

sternianus (*C. franchetii* var. *sternianus*; *C. wardii* HORT.)

Cotoneaster (continued)

'Streib's Findling' (*C. microphyllus* 'Streib's Findling')

'String of Pearls'

suecicus (×)

— 'Erlinda'

— 'Little Beauty'

— 'Royal Beauty'

— 'Royal Carpet'

— 'Skogholm'

— 'Sürth'

'Valkenburg'

veitchii: (*C. racemiflorus* var. *veitchii*)

wardii

wardii HORT.: *C. sternianus*

watereri (×) (*C. hybridus*)

— 'Aldenhamensis'

— 'Brandkjaer'

— 'Corina'

— 'Cornubia'

— 'Dart's Autumn Delight'

— 'Dart's Autumn Parade'

— 'Exburiensis'

— 'Gerrie'

— 'Herbstfeuer': *C. salicifolius* 'Herbstfeuer'

— 'John Waterer' (*C. watereri* HORT.)

— 'José'

— 'Notcutt'

— 'Pendulus': *C. salicifolius* 'Pendulus'

— 'Pink Champagne': *C. salicifolius* 'Pink Champagne'

— 'Pride of Leersum'

— 'Rothschildianus'

— 'Salmon Spray'

— 'St Monica'

— 'Vicary'

— 'Willeke': *C. salicifolius* 'Willeke'

watereri HORT.: *C. watereri* 'John Waterer'

zabelii

Crataegomespilus (+)

dardarii

Rosaceae

Crataegus

carrierei HORT.: *C. lavallee* 'Carrierei'

chlorosarca

coccinea: *C. pedicellata*

crus-galli

— 'Salicifolia'

crus-galli HORT.: *C. prunifolia* 'Splendens'

cuneata

ellwangeriana: *pedicellata* var. *ellwangeriana*

grignonensis (×)

korolkowii L. HENRY: *C. wattiana*

Rosaceae

Crataegus (continued)

korolkowii C.K. SCHNEID.: *C. pinnatifida* var. *major*

laciniata: *C. monogyna* 'Lasiocarpa'

laevigata (*C. oxyacantha*; *C. oxyanthoides*)

— 'Alboplena': *C. l.* 'Plena'

— 'Crimson Cloud'

— 'Gireoudii': *C. media* 'Gireoudii'

— 'Masekii'

— 'Mutabilis' (*C. l.* *roseoplena*)

— *paulii*: *C. l.* 'Paul's Scarlet'

— 'Paul's Scarlet' (*C. l.* 'William Paul'; *C. l.* *paulii*)

— 'Pink Corkscrew'

— 'Plena' (*C. l.* 'Alboplena')

— 'Punicea': *C. media* 'Punicea'

— 'Rubra Plena'

— 'William Paul': *C. l.* 'Paul's Scarlet'

lavallei (×)

— 'Aurora'

— 'Carrierei' (*C. carrierei* HORT.; *C. lavallei* HORT.)

lavallei HORT.: *C. lavallei* 'Carrierei'

media (×)

— 'Gireoudii' (*C. laevigata* 'Gireoudii')

— 'Punicea' (*C. laevigata* 'Punicea')

mexicana (*C. pubescens*)

— 'Stipulacea' (*C. pubescens* f. *stipulacea*; *C. stipulacea*)

monogyna

— 'Compacta'

— 'Flexuosa' (*C. m.* *tortuosa*)

— 'Lasiocarpa' (*C. laciniata*)

— 'Lutescens'

— 'Pendula'

— 'Stricta'

— 'Variegata' (×)

mordenensis (×)

— 'Toba'

nigra

nitida (×)

orientalis

oxyacantha HORT.: *C. laevigata*

oxyanthoides: *C. laevigata*

pedicellata

— var. *ellwangeriana* (*C. ellwangeriana*)

persimilis (*C. prunifolia*)

— 'Splendens' (*C. prunifolia* 'Splendens')

phaenopyrum

pinnatifida var. *major* (*C. korolowii* C.K. SCHNEID.)

— var. *major* (*C. korolowii* C.K. SCHNEID.)

prunifolia: *C. persimilis*

— 'Splendens': *C. persimilis* 'Splendens'

pubescens: *C. mexicana*

— f. *stipulacea*: *C. mexicana* 'Stipulacea'

Crataegus (continued)

punctata

— 'Aurea'

— 'Ohio Pioneer'

stipulacea: *C. mexicana* 'Stipulacea'

tanacetifolia

viridis

wattiana (*C. korolkowii* L. HENRY)

***Crataemespilus* (x)**

Rosaceae

grandiflora

Crinodendron

Elaeocarpaceae

hookerianum

patagua

Crowea

Rutaceae

exalata

— 'Festival'

Cudrania: Maclura

Cuphea

Lythraceae

hyssopifolia

— 'Lilac Beauty'

— 'Niniek'

— 'Ruby Glow'

— 'White Star'

Cyathodes

Rosaceae

colensoi

Cydonia

Rosaceae

japonica: *Chaenomeles japonica*

oblonga

speciosa: *Chaenomeles speciosa*

Cyphomandra

Solanaceae

betacea: *C. crassicaulis*

crassicaulis (*C. betacea*)

Cyrilla

Cyrillaceae

racemiflora

Cytisophyllum

Fabaceae

sessilifolium (*Cytisus sessilifolius*)

Cytisus

Fabaceae

<i>albus</i> HACQ.: <i>Chamaecytisus albus</i>	
<i>albus</i> LINK: <i>C. multiflorus</i>	
'Andreasus'	Scoparius Group
'Andreasus Splendens'	Scoparius Group
'Apricot Gem'	Praecox Group
<i>austriacus</i> : <i>Chamaecytisus austriacus</i>	
<i>battandieri</i> : <i>Argyrocytisus battandieri</i>	
<i>beanii</i> (x)	
— 'Osiris'	
'Boskoop Ruby'	Scoparius Group
'Burkwoodii'	Scoparius Group
'Butterfly'	Scoparius Group
<i>canariensis</i> : <i>Genista canariensis</i>	
<i>canariensis</i> HORT.: <i>Genista stenopetala</i>	
'C.E. Pearson'	Scoparius Group
'Cornish Cream'	Scoparius Group
'Criterion'	Scoparius Group
'Daisy Hill'	Scoparius Group
'Daisy Hill Splendens'	Scoparius Group
'Dallimorei' (<i>C. dallimorei</i>)	Scoparius Group
<i>dallimorei</i> : <i>C. 'Dallimorei'</i>	
'Darley Dale Red'	Scoparius Group
<i>decumbens</i>	
<i>demissus</i> : <i>Chamaecytisus hirsutus</i> var. <i>demissus</i>	
'Devon'	
'Donard Seedling'	Scoparius Group
'Dorothy Walpole'	Scoparius Group
'Dragonfly'	Scoparius Group
'Dukaat'	Scoparius Group
'Elizabeth J. Watson'	Scoparius Group
<i>elongatus</i> : <i>Chamaecytisus glaber</i>	
<i>emeriflorus</i>	
<i>filipes</i> (<i>Spartocytisus f.</i>)	
'Firefly'	Scoparius Group
'Frisia'	Praecox Group
'Fulgens'	Scoparius Group
'Golden Cascade'	Scoparius Group
'Golden Sunlight'	Scoparius Group
'Goldfinch'	Scoparius Group
<i>hirsutus</i> : <i>Chamaecytisus hirsutus</i>	
— var. <i>demissus</i> : <i>Chamaecytisus demissus</i>	
'Hollandia'	Praecox Group
'Jessica'	Scoparius Group
'Johnson's Crimson'	Scoparius Group
<i>kewensis</i> (x)	
— 'Niki'	
'Killiney Red'	Scoparius Group
'Killiney Salmon'	Scoparius Group
'La Coquette'	Scoparius Group
'Lena'	Scoparius Group
<i>leucanthus</i> : <i>Chamaecytisus albus</i>	
'Lord Lambourne'	Scoparius Group

Cytisus (continued)

'Luna'	Scoparius Group
<i>maderensis</i> : <i>Genista maderensis</i>	
'Maria Burkwood'	Scoparius Group
<i>monspessulanus</i> : <i>Genista monspessulana</i>	
'Moonlight'	Scoparius Group
'Mrs Eric Smith'	Scoparius Group
'Mrs Norman Henry'	Scoparius Group
<i>multiflorus</i> (<i>C. albus</i> LINK)	
'Newry Gold'	Scoparius Group
'Newry Seedling'	Scoparius Group
— 'White Bouquet'	
<i>nigricans</i> (<i>Lembotropis n.</i>)	
— 'Cyni'	
'Palette'	Scoparius Group
<i>praecox</i> (×)	
— 'Albus'	
— 'Allgold'	
— 'Gold Speer' (C. 'Canary Bird'; C. 'Gold Spear')	
— 'Warminster' (<i>C. praecox</i> HORT.)	
<i>praecox</i> HORT.: <i>C. praecox</i> 'Warminster'	
<i>procumbens</i>	
<i>proliferus</i> : <i>Chamaecytisus proliferus</i>	
<i>purgans</i>	
— 'Aleida'	
<i>purpureus</i> : <i>Chamaecytisus purpureus</i>	
— 'Albocarneus'	
— 'Albus'	
— 'Atropurpureus' (<i>C. p. incarnatus</i>)	
— 'Erectus'	
— 'Grigna'	
— <i>incarnatus</i> : <i>C. purpureus</i> 'Atropurpureus'	
'Queen Mary'	Scoparius Group
<i>racemosus</i> : <i>Genista spachiana</i>	
<i>ratisbonensis</i> : <i>Chamaecytisus ratisbonensis</i>	
'Red Favourite': <i>C. 'Roter Favorit'</i>	Scoparius Group
'Red Wings'	Scoparius Group
'Roter Favorit' (C. 'Red Favourite')	Scoparius Group
'Royal Standard'	Scoparius Group
<i>scoparius</i> (<i>Sarothamnus s.</i>)	
— 'Cysko'	
— 'Dart's Yellowred'	
— subsp. <i>maritimus</i> (<i>C. s. prostratus</i>)	
— 'Prostrate Gold'	
— f. <i>prostratus</i> : <i>C. s. subsp. maritimus</i>	
— 'Uelsen'	
— 'Vanesse'	
<i>sessilifolius</i> : <i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	
<i>supinus</i> : <i>Chamaecytisus supinus</i>	
'Twilight'	Praecox Group
<i>versicolor</i> : <i>Chamaecytisus versicolor</i>	
'Windlesham Ruby'	Scoparius Group
<i>wolgaricus</i> : <i>Celophaca wolgarica</i>	

Cytisus (continued)

'Zeelandia'	Praecox Group
'Zitronenregen'	Praecox Group

Daboecia

azonica

cantabrica (*D. polifolia*)

- 'Alba'
- 'Alba Globosa'
- 'Atropurpurea'
- 'Barbara Phillips'
- 'Bellita'
- 'Bicolor'
- f. *blurnii*
- 'Charles Nelson'
- 'Cinderella'
- 'Covadonga'
- 'Creeping White'
- 'Cupido'
- 'Donard Pink' (*D. c.* 'Pink')
- 'Glamour'
- 'Globosa Pink'
- 'Harlequin'
- 'Heraut'
- 'Hookstone Purple'
- 'Pink Blum'
- 'Pink': *D. c.* 'Donard Pink'
- 'Porter's Variety'
- 'Praegerae'
- 'Purpurea'
- 'Rainbow'
- 'Rodeo'
- 'Waley's Red'
- 'White Blum'
- 'White Carpet'
- 'Wijnie'

polifolia: *D. cantabrica*

scotica (×)

- 'Cora'
- 'Jack Drake'
- 'Red Imp'
- 'Robin'
- 'Silverwells'
- 'William Buchanan'

Ericaceae

Danae

racemosa (*Ruscus racemosus*)

Liliaceae

Daphne

acutiloba

arbuscula

Thymelaeaceae

Daphne (continued)

alpina

bholua

— 'Jacqueline Postill'

blagayana

burkwoodii HORT.: *D. burkwoodii* 'Albert Burkwood'

burkwoodii (×)

— 'Albert Burkwood' (*D. burkwoodii* HORT.)

— 'Astrid'

— 'Carol Mackie'

— 'Gold Edge'

— 'Lavenirii'

— 'Somerset'

caucasica

cneorum

— 'Eximia'

— 'Puszta'

— 'Ruby Glow'

— 'Variegata'

collina: *C. sericea* 'Collina'

genkwa

giraldii

gnidium

jezoensis

juliae

kamtschatica

laureola

— subsp. *philippi*

longilobata

mantensiana (×)

— 'Manten'

mezereum

— f. *alba*

— 'Grandiflora'

— 'Rubra'

— 'Ruby Glow'

napolitana (×)

odora

— f. *alba* (*D. o.* var. *leucantha*)

— 'Aureomarginata'

— var. *leucantha*: *D. odora* f. *alba*

— var. *rubra*

oleoides

pontica

petraea

rechingeri

retusa

'Rosseti'

sericea

— 'Collina' (*D. collina*)

striata

tangutica

Daphniphyllum	Daphniphyllaceae
<i>himalense</i>	
— var. <i>macropodium</i> (<i>D. macropodium</i>)	
<i>humile</i>	
<i>macropodium</i> : <i>D. himalense</i> var. <i>macropodium</i>	
Dasyphyllum	Asteraceae
<i>dicanthoides</i>	
Datura: Brugmansia	
Davidia	Cornaceae
<i>involucrata</i>	
— var. <i>vilmoriniana</i>	
Decaisnea	Lardizabalaceae
<i>fargesii</i>	
— 'Harlequin'	
<i>insignis</i>	
Decumaria	Hydrangeaceae
<i>barbara</i>	
Dendropanax	Araliaceae
<i>japonicus</i> (<i>D. trifidus</i>)	
<i>trifidus</i> : <i>D. japonicus</i>	
Derwentia	Scrophulariaceae
<i>perfoliata</i> (<i>Parahebe p.</i>)	
Desfontainia	Loganiaceae
<i>spinosa</i>	
Desmodium	Fabaceae
<i>elegans</i> (<i>D. tiliifolium</i>)	
<i>penduliflorum</i> : <i>Lespedeza thunbergii</i>	
<i>tiliifolium</i> : <i>D. elegans</i>	
Deutzia	Hydrangeaceae
<i>chunii</i>	
<i>compacta</i>	
— 'Lavender Time'	
<i>crenata</i>	
— <i>fortunei</i> : <i>D. scabra</i> 'Robert Fortune'	
— var. <i>nakalana</i>	
— 'Nikko': <i>D. gracilis</i> 'Nikko'	
<i>crenata</i> p.p.: <i>D. scabra</i>	

Deutzia (continued)

elegantissima (×)

- 'Fasciculata'
- 'Rosealind'

glaucia

- 'Dette'

gracilis

- 'Aurea'
- *campanulata*: *D. rosea* 'Campanulate'
- 'Dippon'
- 'Nikko' (*D. crenata* 'Nikko')

rosea*: *D. rosea

grandiflora

hybrida (×)

- 'Contraste'
- 'Joconde'
- 'Magicien'
- 'Mont Rose'
- 'Perle Rose'
- 'Pink Pom-Pom' (*D. scabra* 'Pink Pompon')

kalmiiflora (×): *D. purpurascens* 'Kalmiiflora'

lemoinei (×)

- 'Boule de Neige'
- 'Erecta'

longifolia

- 'Veitchii'
- 'Vilmoriniae' (*D. vilmoriniae*)

magnifica (×)

- 'Azaleiflora'
- 'Eburnea'
- 'Erecta'
- 'Nancy' (*D. magnifica* HORT.)
- 'Staphyleoides'

***magnifica* HORT.: *D. magnifica* 'Nancy'**

ningpoensis (*D. chunii*)

purpurascens

- 'Kalmiiflora' (*D. kalmiiflora*)

rosea (×) (*D. gracilis* r.)

- 'Campanulata' (*D. gracilis* c.)
- 'Carminea'
- 'Reuthe's Pink'
- 'Venusta'

scabra (*D. crenata* p.p.)

- 'Candidissima'
- 'Codsall Pink'
- 'Pink Pompon': *D. hybrida* 'Pink Pom-Pom'
- 'Plena' (*D. s. roseoplena*)
- 'Pride of Rochester'
- 'Robert Fortune' (*D. crenata fortunei*)
- 'Watereri'
- *roseoplena*: *D. s.* 'Plena'

setchuenensis

- var. *corymbiflora*

Deutzia (continued)

taiwanensis

vilmoriniae: *D. longifolia* 'Vilmoriniae'

Dicliptera

suberecta (*Justicia* s.)

Acanthaceae

Diervilla

canadensis: *D. ionica*

ionica (*D. canadensis*)

— 'Dilon'

rivularis

sessilifolia

— 'Butterfly'

— 'Dise'

— 'Sheerdam'

splendens (x)

Caprifoliaceae

Diosma

Rutaceae

ericoides: *D. hirsuta*

hirsuta (*D. ericoides*)

— 'Pink Fountain'

— 'Sunset Gold'

Diospyros

Ebenaceae

kaki

lotus

virginiana

Dipelta

Caprifoliaceae

floribunda

ventricosa

Dipteronia

Aceraceae

sinensis

Dirca

Thymelaeaceae

palustris

Disanthus

Hamamelidaceae

cercidifolius

Distylium

Hamamelidaceae

myricoides

racemosum

Dodonaea

Sapindaceae

viscosa

— 'Purpurea'

Dombeya	Sterculiaceae
<i>calantha</i>	
Dorycnium	Fabaceae
<i>hirsutum</i>	
<i>pentaphyllum</i> (<i>D. suffruticosum</i>)	
<i>suffruticosum</i> : <i>D. pentaphyllum</i>	
Dracaena	Agavaceae
<i>draco</i>	
Dregea	Asclepiadaceae
<i>sinensis</i> (<i>Wattakaka s.</i>)	
Drepanostachyum	Poaceae
<i>falcatum</i> (<i>Arundinaria falcata</i> ; <i>Chimonobambusa falcata</i>)	
Drimys	Winteraceae
<i>aromatica</i> : <i>Tasmannia aromaticata</i>	
<i>lanceolata</i> : <i>Tasmannia aromaticata</i>	
<i>winteri</i>	
Dryas	Rosaceae
<i>drummondii</i>	
<i>integrifolia</i> : <i>D. octopetala</i> var. <i>integrifolia</i>	
<i>octopetala</i>	
— f. <i>argentea</i> (<i>D. lanata</i> ; <i>D. o.</i> var. <i>vestita</i>)	
— var. <i>integrifolia</i> (<i>D. tenella</i> ; <i>D. integrifolia</i>)	
— 'Minor'	
— 'Silberteppich'	
— var. <i>vestita</i> : <i>D. octopetala</i> f. <i>argentea</i>	
<i>suendermannii</i> (×)	
<i>tenella</i> : <i>D. octopetala</i> var. <i>integrifolia</i>	
Dunalia	Solanaceae
<i>australis</i> (<i>Acnistus a.</i>)	
Eccremocarpus	Bignoniaceae
<i>scaber</i>	
— 'Aurantiacus'	
— 'Aureus'	
— 'Coccineus'	
— 'Ruber'	
Echinospartium	Fabaceae
<i>horridum</i> (<i>Genista horrida</i>)	

Edgeworthia *Thymelaeaceae*

chrysanthia (*E. papyrifera*)

— 'Akabana'

papyrifera: *E. chrysanthia*

Ehretia *Boraginaceae*

acuminata

— var. *obovata* (*E. thrysiflora*)

dicksonii

thrysiflora: *E. acuminata* var. *obovata*

Elaeagnus *Elaeagnaceae*

angustifolia

— var. *orientalis*

argentea NUTT.: *Shepherdia argentea*

argentea PURSH: *E. commutata*

commutata (*E. argentea* PURSH)

— 'Zempin'

ebbingei (×)

— 'Albert Doorenbos'

— 'Coastal Gold'

— 'Gilt Edge'

— 'Limelight'

— 'Silver Lining'

— 'The Hague'

edulis: *E. multiflora*

glabra

macrophylla

multiflora (*E. edulis*)

pungens

— 'Aurea'

— *aureomaculata*: *E. pungens* 'Maculata'

— 'Dicksonii'

— 'Frederici'

— 'Goldrim'

— 'Maculata' (*E. p. aureomaculata*)

— *reflexa*: *E. reflexa*

— 'Simonii'

— 'Variegata'

reflexa (×) (*E. pungens* r.)

umbellata

— 'Cardinal'

Elaeocarpus *Elaeocarpaceae*

reticulatus

Eleutherococcus (*Acanthopanax*) *Araliaceae*

henryi

senticosus

seoulensis

Eleutherococcus (continued)

sieboldianus

- 'Aureomarginatus'
- 'Variegatus'

Elliottia

Ericaceae

bracteata (*Tripetaleia bracteata*)

paniculata (*Tripetaleia paniculata*)

racemosa

Elsholtzia

Lamiaceae

stauntonii

- 'Alba'

Embothrium

Proteaceae

coccineum

Emmenopterys

Rubiaceae

henryi

Empetrum

Empetraceae

hermaphroditum: *E. nigrum* subsp. *hermaphroditum*

nigrum

- 'Bernstein'
- 'Compactum'
- subsp. *hermaphroditum* (*E. hermaphroditum*)
- var. *japonicum*
- 'Lucia'
- 'Smaragd'

rubrum

Enkianthus

Ericaceae

campanulatus

- 'Albiflorus'

— var. *palibinii*

cernuus

— f. *rubens*

chinensis

deflexus

perulatus

Entelea

Tiliaceae

arborescens

***Epigaea* (*Orphanidesia*)**

Ericaceae

gaultherioides

repens

Erica

Ericaceae

arborea

- 'Albert's Gold'
- 'Alpina'
- 'Estrella Gold'
- 'Spring Smile'

australis

- 'Mr Robert'

carna (*E. herbacea*)

- 'Accent'
- 'Alan Coates'
- 'Alba'
- 'Ann Sparkes'
- 'Atrorubra': *E. c.* 'Ruby Glow'
- 'Aurea'
- 'Beoley Pink'
- 'Cecilia M. Beale'
- 'C.J. Backhouse'
- 'Challenger'
- 'December Red'
- 'Early Red'
- 'Eileen Porter'
- 'Foxhollow'
- 'Foxhollow Fairy'
- 'Golden Starlet'
- 'Gracilis'
- 'Heathwood'
- 'Hilletje'
- 'James Backhouse'
- 'John Kampa'
- 'King George'
- 'Lesley Sparkes'
- 'Lohse's Rubin'
- 'Loughrigg'
- 'March Seedling'
- 'Moonlight'
- 'Mrs Sam Doncaster'
- 'Myretoun Ruby'
- 'Nathalie'
- 'Orient'
- 'Pink Beauty' (*E. c.* 'Pink Pearl')
- 'Pink Cloud'
- 'Pink Pearl': *E. c.* 'Pink Beauty'
- 'Pink Spangles'
- 'Pirbright Rose'
- 'Praecox Rubra'
- 'Prince of Wales'
- 'Queen Mary'
- 'Queen of Spain'
- 'R.B. Cooke'
- 'Romance'
- 'Rosalie'
- 'Rosantha'

Erica

carnea (continued)

- 'Rotes Juwel'
- 'Rubinteppich'
- 'Ruby Glow' (*E. c.* 'Atrorubra')
- 'Schatzalp'
- 'Sherwood Creeping' (*E. c.* 'Sherwoodii')
- 'Sherwoodii': *E. c.* 'Sherwood Creeping'
- 'Smart's Heath'
- 'Snow Prince'
- 'Snow Queen'
- 'Snow White'
- 'Springwood Pink'
- 'Springwood White'
- 'Sunshine Rambler'
- 'Thomas Kingscote'
- 'Tybesta Gold'
- 'Viking'
- 'Vivellii'
- 'Vivellii Aurea'
- 'Westwood Yellow'
- 'Winter Beauty'
- 'Winterfreude'
- 'Winter Rubin'
- 'Wintersonne'

ciliaris

- 'Alba'
- 'Aurea'
- 'Corfe Castle'
- 'David McClintock'
- 'Globosa'
- 'Maweana'
- 'Mrs C.H. Gill'
- 'Stapehill'
- 'Stoborough'
- 'White Wings'
- 'Wych'

cinerea

- 'Alba'
- 'Alba Major'
- 'Alba Minor'
- 'Alette'
- 'Alfred Bowerman'
- 'Anja Bakker'
- 'Anja Blum'
- 'Anja Slegers'
- 'Ann Berry'
- 'Apple Blossom'
- 'Apricot Charm'
- 'Aquarel'
- 'Ashgarth Garnet'
- 'Atropurpurea'
- 'Atrorubens'

Erica

cineraria (continued)

- 'Atronubens Daisy Hill'
- 'Atrosanguinea Reuthe's Variety'
- 'Atrosanguinea Smith's Variety'
- 'Baylay's Variety'
- 'Bemmel'
- 'Bucklebury Red'
- 'Cairn Valley'
- 'Caldy Island'
- 'Carnea Underwood's Variety'
- 'C.D. Eason'
- 'Cevennes'
- 'C.G. Best'
- 'Champs Hill'
- 'Cindy'
- 'Coccinea'
- 'Colligan Bridge'
- 'Constance'
- 'Contrast'
- 'Discovery'
- 'Domino'
- 'Duncan Fraser'
- 'Eden Valley'
- 'England'
- 'Felthorpe'
- 'Fiddler's Gold'
- 'Flamingo'
- 'Foxhollow Mahogany'
- 'Frances'
- 'Frankrijk'
- 'Glasnevin Red'
- 'Glencairn'
- 'Godrevy'
- 'Golden Charm'
- 'Golden Drop'
- 'Golden Hue'
- 'Golden Sport'
- 'G. Osmond'
- 'Grandiflora'
- 'Guernsey Lime'
- 'Guernsey Pink'
- 'Guernsey Plum'
- 'Guernsey Purple'
- 'Hardwick's Rose'
- 'Harry Fulcher'
- 'Heatherbank'
- 'Heathfield'
- 'Heidebrand'
- 'Herman Dijkhuizen'
- 'Honeymoon'
- 'Hookstone Lavender'
- 'Hookstone White'

Erica

cineraria (continued)

- 'Hutton's Seedling'
- 'Iberian Beauty'
- 'Janet'
- 'Jersey Wonder'
- 'Jiri'
- 'John Eason'
- 'Joseph Murphy'
- 'Jos' Golden'
- 'Jos' Honeymoon'
- 'Joyce Burfitt'
- 'Kalinka'
- 'Knap Hill Pink'
- 'Lilacina'
- 'Lilac Time'
- 'Lorna-Anne Hutton'
- 'Marina'
- 'Michael Hugo'
- 'Miss Waters'
- 'Mrs Dill'
- 'Mrs E.A. Mitchell'
- 'Mrs Ford'
- 'My Love'
- 'Nell'
- 'Newick Lilac'
- 'Novar'
- 'Old Rose'
- 'Pallas'
- 'Pallida'
- 'Penaz'
- 'Pentreath'
- 'Pink Ice'
- 'Plummer's Seedling'
- 'Promenade'
- 'Prostrate Lavender'
- 'Provence'
- 'Providence'
- 'P.S. Patrick'
- 'Purple Beauty'
- 'Purple Robe'
- 'Purpurea'
- 'Pygmaea'
- 'Red Pentreath'
- 'Rijneveld'
- 'Robert Michael'
- 'Rockpool'
- 'Rock Ruth'
- 'Romiley'
- 'Rosea'
- 'Rose Gem'
- 'Rose Queen'
- 'Rozanne Waterer'

Erica

cinerea (continued)

- 'Ruby'
- 'Ruthojo'
- 'Sandpit Hill'
- 'Schizopetala'
- 'Screef'
- 'Seafoam'
- 'Sherry'
- 'Smith's Lawn'
- 'Snow Cream'
- 'Startler'
- 'Stephen Davis'
- 'Strawberry'
- 'Sue Lloyd'
- 'Summer Gold'
- 'Texel'
- 'Tilford'
- 'Tom Waterer'
- 'Uschie Ziehmann'
- 'Velvet Night'
- 'Victoria'
- 'Violetta'
- 'Vivienne Patricia'
- 'W.G. Notley'
- 'White Dale'
- 'Windlebrooke'
- 'Yvonne'

darleyensis (×)

- 'Ada S. Collings'
- 'Arthur Johnson'
- 'Darley Dale' (*E. darleyensis* HORT.)
- 'Erecta'
- 'Furzey'
- 'George Rendall'
- 'Ghost Hills'
- 'Jack H. Brummage'
- 'Jenny Porter'
- 'J.W. Porter'
- 'Kramer's Rote'
- 'Margaret Porter'
- 'Norman R. Webster'
- 'Silberschmelze'
- 'White Glow'
- 'White Perfection'

darleyensis HORT.: *E. darleyensis* 'Darley Dale'

erigena (*E. mediterranea*)

- 'Brightness'
- 'Golden Lady'
- 'Hibernica'
- 'Irish Dusk'
- 'Superba'
- 'W.T. Rackliff'

Erica (continued)

herbacea: *E. carnea*

lusitanica

— 'George Hunt'

mackaiana

— 'Donegal'

— 'Dr Ronald Gray'

— 'Lawsoniana'

— 'Maura'

— 'Plena'

— 'William M'Calla' (*E. mackaiana* HORT.)

mackaiana HORT.: *E. mackaiana* 'William M'Calla'

manipuliflora

mediterranea: *E. erigena*

multiflora

praegeri HORT.: *E. stuartii* 'Connemara'

scoparia

— subsp. *azorica*

stuartii (×)

— 'Connemara' (*E. praegeri* HORT.)

— 'Irish Lemon'

— 'Irish Orange'

— 'Nacung'

— 'Stuartii'

terminalis

— 'Thelma Woolner'

tetralix

— 'Alba'

— 'Alba Mollis'

— 'Alba Praecox'

— 'Ardy'

— 'Con Underwood'

— 'Daphne Underwood'

— 'Hailstones'

— 'Helma'

— 'Hookstone Pink'

— 'Humoreske'

— 'Jos' Creeping'

— 'Ken Underwood'

— 'L.E. Underwood'

— 'Melbury White'

— 'Negrito'

— 'Pink Glow'

— 'Pink Star'

— 'Rosea'

— 'Ruby's Variety'

— 'Ruth's Gold'

— 'Silver Bells'

— 'Terschelling'

— 'Tina'

umbellata

vagans

— 'Alba'

Erica

vagans (continued)

- 'Bianca'
- 'Birch Glow'
- 'Carnea'
- 'Cornish Cream'
- 'Diana Hornibrook'
- 'Fiddlestone'
- 'George Underwood'
- 'Grandiflora'
- 'Holden Pink'
- 'Hookstone Rose'
- 'Kevernensis Alba'
- 'Lyonesse'
- 'Miss Waterer'
- 'Mrs D.F. Maxwell'
- 'Nana'
- 'Pallida'
- 'Pyrenees Pink'
- 'Rubra'
- 'St Keverne'
- 'Summertime'
- 'Valerie Proudley'
- 'Viridiflora'
- 'White Rocket'
- 'Yellow John'

veitchii (x)

- 'Exeter' (*E. veitchii* HORT.)
- 'Gold Tips'
- 'Pink Joy'

veitchii HORT.: *E. veitchii* 'Exeter'

vulgaris: *Calluna vulgaris*

watsonii (x)

- 'Dawn'
- 'F. White'
- 'Gwen'
- 'H. Maxwell'
- 'Mary'
- 'Rachel'
- 'Truro' (*E. watsonii* HORT.)

watsonii HORT.: *E. watsonii* 'Truro'

williamsii (x)

- 'Gwava'
- 'P.D. Williams' (*E. williamsii* HORT.)

williamsii HORT.: *E. williamsii* 'P.D. Williams'

Eriobotrya

Rosaceae

deflexa

japonica

Eriogonum

Polygonaceae

fasciculatum

Eriolobus	<i>trilobatus</i> (<i>Malus trilobata</i>)	<i>Rosaceae</i>
Erythrina		<i>Fabaceae</i>
<i>caffra</i>		
<i>crista-galli</i>		
— 'Compacta'		
<i>indica</i> : <i>E. variegata</i>		
<i>variegata</i> (<i>E. indica</i>)		
— 'Alba'		
Escallonia		<i>Grossulariaceae</i>
'Alice'		
'Apple Blossom'		
<i>bifida</i>		
<i>bifida</i> HORT.: <i>E. grahamiana</i>		
'C.F. Ball'		
'Dart's Rosyred'		
'Donard Radiance'		
'Donard Rose'		
'Donard Seedling'		
'Donard Star'		
'Donard White'		
'Edinburgh': <i>E. 'Edinensis'</i>		
'Edinensis' (<i>E. 'Edinburgh'</i>)		
'Glasnevin Hybrid'		
'Glory of Donard'		
<i>grahamiana</i> (<i>E. bifida</i> HORT.)		
'Iveyi'		
<i>laevis</i>		
— 'Gold Brian'		
'Langleyensis'		
<i>macrantha</i> : <i>E. rubra</i> var. <i>macrantha</i>		
'Peach Blossom'		
'Pink Elf'		
'Pride of Donard'		
'Red Dream'		
'Red Elf'		
<i>rubra</i>		
— 'Ingramii'		
— var. <i>macrantha</i> (<i>E. macrantha</i>)		
— 'Woodside' (<i>E. r. pygmaea</i>)		
'Sieve Donard'		
'Victory'		
<i>virgata</i>		
— 'Gwendolyn Anley'		
'William Watson'		
Eucalyptus		<i>Myrtaceae</i>
<i>botryoides</i>		
— 'Bangaly'		

Eucalyptus (continued)

caesia
camaldulensis
citriodora
coccifera
consideniana
dalrympleana
globulus
grandis
gunnii
johnstonii: *E. vemicosa* subsp. *johnstonii*
miniata
niphophila: *E. pauciflora* subsp. *niphophila*
parvifolia
pauciflora
— subsp. *debeuzevillei*
— subsp. *niphophila* (*E. niphophila*)
perriniana
saligna
sieberiana
vernicosa
— subsp. *johnstonii* (*E. johnstonii*)
viminalis
woodwardii

Eucommia

Eucommiaceae

ulmoides

Eucryphia

Eucryphiaceae

glutinosa
intermedia (×)
— 'Rostrevor'
milliganii
nymansensis (×)
— 'Mount Usher'
— 'Nymansay'

Eugenia

myrtifolia: *Syzygium paniculatum*
paniculata: *Syzygium paniculatum*

Euodia

daniellii: *Tetradium daniellii*
hupehensis: *Tetradium daniellii* var. *hupehensis*
velutina: *Tetradium daniellii*

Euonymus

Celastraceae

alatus
— 'Compactus'

Euonymus (continued)

americanus

— 'Purpureus'

atropurpureus

bungeanus

— 'Dart's Pride'

— var. *semipersistens*

cornutus

— var. *quinquecornutus*

europaeus

— 'Aldenhamensis'

— 'Atrorubens'

— 'Chrysophyllus'

— 'Evert'

— var. *intermedius*

— 'Red Cascade'

— 'Scarlet Wonder'

fortunei

— 'Amstel Gold'

— *argenteomarginatus*: *E. f.* 'Variegatus'

— 'Azusa'

— Blondy: *E. f.* 'Interbolwi'

— 'Canadale Gold'

— 'Carrierei'

— 'Coloratus'

— 'Country Gold'

— 'Dart's Blanket'

— 'Dart's Cardinal' (*E. f.* 'Vegetus Cardinal')

— 'Dart's Carpet'

— 'Dart's Covergirl'

— 'Dart's Dab'

— 'Dart's Discovery'

— 'Dart's Gem'

— 'Dart's Ideal'

— 'Emerald Beauty'

— 'Emerald Charm'

— 'Emerald Cushion'

— 'Emerald Delight'

— 'Emerald Gaiety'

— 'Emerald Jade'

— 'Emerald Leader'

— 'Emerald 'n Gold'

— 'Emerald Pride'

— 'Emerald Surprise'

— 'Gaiety Gold'

— 'Gaiety Silver'

— 'Golden Glow'

— 'Golden Prince': *E. f.* 'Gold Tip'

— 'Gold Tip' (*E. f.* 'Golden Prince')

— *gracilis*: *E. f.* 'Variegatus'

— 'Greenlane'

— 'Harlequin'

— 'Highdown'

Euonymus

fortunei (continued)

- 'Interbolwi' (Blondy)
- 'Kewensis'
- 'Longwood'
- 'Minimus'
- var. *radicans* (*E. radicans*)
- 'Reticulatus'
- 'Sarcoxie'
- 'Sheridan Gold'
- 'Silver Gem': *E. f.* 'Variegatus'
- 'Silver Queen'
- 'Sparkle 'n Gold'
- 'Sunshine'
- 'Sunspot'
- 'Surrey Marble'
- 'Trespasser'
- 'Tustin'
- 'Variegatus' (*E. f.* 'Silver Gem'; *E. f.* *argenteomarginatus*; *E. f.* *gracilis*)
- 'Vegetus'
- 'Vegetus Cardinal': *E. f.* 'Dart's Cardinal'
- 'Woodland'

grandiflorus

hamiltonianus

- 'Coral Charm'
- subsp. *maackii* (*E. maackii*)
- 'Red Elf'
- subsp. *sieboldianus* (*E. hians*; *E. nikoensis*; *E. semiexsertus*; *E. yedoensis*)
- 'Winter Glory'

hians: *E. hamiltonianus* subsp. *sieboldianus*

japonicus

- 'Albomarginatus'
- 'Aureomarginatus'
- *aureopictus*: *E. j.* 'Aureus'
- *aureovariegatus*: *E. j.* 'Ovatus Aureus'
- 'Aureus' (*E. j.* 'Luna'; *E. j.* *aureopictus*)
- 'Bravo'
- 'Duc d'Anjou': *E. j.* 'Viridivariegatus'
- 'Emperor's Fire'
- 'Gray Beauty'
- 'Jean Hugues'
- 'Latifolius Albomarginatus'
- 'Louise'
- 'Luna': *E. j.* 'Aureus'
- 'Macrophyllus'
- 'Marieke': *E. j.* 'Ovatus Aureus'
- 'Microphyllus' (*E. j.* *pulchellus*)
- 'Microphyllus Albovariegatus'
- 'Microphyllus Aureovariegatus'
- 'Ovatus Aureus' (*E. j.* *aureovariegatus*; *E. j.* 'Marieke')
- 'Président Gauthier'
- *pulchellus*: *E. j.* 'Microphyllus'
- 'Robustus'

Euonymus

japonicus (continued)

- 'Royal Gold'
- 'Susan'
- 'Viridivariegatus' (*E. j.* 'Duc d'Anjou')

kiautschovicus (*E. patens*)

- 'Manhattan'

latifolius

lucidus: *E. pendulus*

maackii: *E. hamiltonianus* subsp. *maackii*

macropterus

melananthus

myrianthus (*E. sargentianus*)

nanus

- var. *koopmannii*: *E. n.* var. *turkestanicus*

- var. *turkestanicus* (*E. n.* var. *koopmannii*)

nikoensis: *E. hamiltonianus* subsp. *sieboldianus*

oxyphyllus

patens: *E. kiautschovicus*

pauciflorus

pendulus (*E. lucidus*)

phellomanus

planipes (*E. sachalinensis* HORT.)

radicans: *E. fortunei* var. *radicans*

sachalinensis

sachalinensis HORT.: *E. planipes*

sanguineus

sargentianus: *E. myrianthus*

semiaxertus: *E. hamiltonianus* subsp. *sieboldianus*

verrucosus

wilsonii

yedoensis: *E. hamiltonianus* subsp. *sieboldianus*

Eupatorium

ligustrinum: *Ageratina ligustrina*

micranthum: *Ageratina ligustrina*

Euptelea

pleiosperma

polyandra

Eupteleaceae

Eurotia

lanata: *Krasscheikovia lanata*

Eurya

emarginata

japonica

- 'Moutiers'
- 'Winter Wine'

Theaceae

Euryops

Asteraceae

- acraeus* (*E. evansii* HORT.)
- evansii* HORT.: *E. acraeus*
- evansii* SCHLTR.
- pectinatus*

Evodia: Tetradium***Evonymus: Euonymus******Exochorda***

Rosaceae

- giraldii*
- var. *wilsonii*
- grandiflora*: *E. racemosa*
- korolkowii*
- macrantha* (×)
- 'The Bride'
- racemosa* (*E. grandiflora*)
- serratifolia*

Fabiana

Solanaceae

- imbricata*
- 'Prostrata'
- 'Violacea'

Fagus

Fagaceae

- americana*: *F. grandifolia*
- crenata*
- engleriana*
- grandifolia* (*F. americana*)
 - var. *caroliniana*
 - longipetiolata*
 - japonica*
 - lucida*
 - moesiaca* (×)
 - orientalis* (*F. sylvatica* subsp. *o.*)
 - sylvatica*
 - 'Albomarginata' (*F. s. albovariegata*)
 - *albovariegata*: *F. s. 'Albomarginata'*
 - 'Ansorgei'
 - 'Argenteomarmorata'
 - 'Asplenifolia'
 - 'Atropunicea' (*F. s. purpurea*)
 - *atropurpurea macrophylla*: *F. s. 'Purpurea Latifolia'*
 - 'Aurea Pendula'
 - 'Black Swan'
 - 'Boronyensis'
 - 'Brocklesby'
 - 'Cochleata'
 - 'Cockleshell'

Fagus

sylvatica (continued)

- 'Cristata'
- 'Dawyck' (*F. s. fastigiata*)
- 'Dawyck Gold'
- 'Dawyck Purple'
- *fastigiata*: *F. s.* 'Dawyck'
- 'Grandidentata'
- 'Greenwood'
- 'Horizontalis'
- 'Interrupta'
- 'Interrupta Purpurea'
- 'Laciniata'
- 'Latifolia'
- 'Luteovariegata'
- 'Miltonensis'
- subsp. *orientalis*: *F. orientalis*
- 'Pendula'
- 'Prince George of Crete'
- 'Purple Fountain'
- *purpurea*: *F. s.* 'Atropunicea'
- 'Purpurea Latifolia' (*F. s. atropurpurea macrophylla*)
- *purpurea major*: *F. s.* 'Riversii'
- 'Purpurea Nana'
- 'Purpurea Pendula'
- 'Purpurea Tricolor' (*F. s. roseomarginata*; *F. s. tricolor* HORT.)
- 'Quercifolia'
- 'Quercina'
- 'Quercoides'
- 'Red Obelisk': *F. s.* 'Rohan Obelisk'
- 'Remillyensis'
- 'Riversii' (*F. s. purpurea major*)
- 'Rohanii'
- 'Rohan Gold'
- 'Rohan Minaret'
- 'Rohan Obelisk' (*F. s.* 'Red Obelisk')
- 'Rohan Trompenburg'
- 'Rohan Weeping'
- *roseomarginata*: *F. s.* 'Purpurea Tricolor'
- 'Rotundifolia'
- 'Silverwood'
- 'Spaethiana'
- 'Striata'
- f. *suentensis*
- 'Swat Magret'
- 'Tortuosa'
- 'Tricolor'
- *tricolor* HORT.: *F. s.* 'Purpurea Tricolor'
- 'Viridivariegata'
- 'Zlatia'

Fallopia	<i>aubertii</i> (<i>Polygonum a.</i>) <i>baldschuanica</i> (<i>Polygonum baldschuanicum</i>)	<i>Polygonaceae</i>
Fargesia	<i>murieliae</i> (<i>Arundinaria m.</i> ; <i>Sinarundinaria m.</i>) — 'Simba' <i>nitida</i> (<i>Arundinaria n.</i> ; <i>Sinarundinaria n.</i>) — 'Eisenach' — 'Nymphenburg' <i>spathacea</i> (<i>Arundinaria s.</i>)	<i>Poaceae</i>
Fatschedera (×)		<i>Araliaceae</i>
<i>lizei</i> — 'Variegata'		
Fatsia	<i>japonica</i> — 'Variegata'	<i>Araliaceae</i>
Feijoa	<i>sellowiana</i> : <i>Acca sellowiana</i>	
Ficus	<i>carica</i>	<i>Moraceae</i>
Firmiana	<i>platanifolia</i> : <i>F. simplex</i> <i>simplex</i> (<i>F. platanifolia</i>)	<i>Sterculiaceae</i>
Fontanesia	<i>fortunei</i> : <i>F. phillyrodes</i> subsp. <i>fortunei</i> <i>phillyrodes</i> — subsp. <i>fortunei</i> (<i>F. fortunei</i>)	<i>Oleaceae</i>
Forestiera	<i>neomexicana</i>	<i>Oleaceae</i>
Forsythia	'Arnold Dwarf' Boucle d'Or: <i>F. 'Courtacour'</i> 'Courtacour' (Boucle d'Or) 'Courtaneur' (Mélée d'Or) 'Courtasol' (Marée d'Or) <i>europaea</i> 'Fontanna' <i>giraldiana</i> 'Happy Centennial' 'Helios'	<i>Oleaceae</i>

Forsythia (continued)

intermedia (x)

- 'Arnold Giant'
- 'Beatrix Farrand'
- 'Courtalyn' (Week-End)
- 'Densiflora'
- 'Fiesta'
- 'Flojor (Minigold)
- 'Freja'
- 'Golden Nugget'
- 'Golden Times'
- 'Goldzauber'
- 'Josefa'
- 'Karl Sax'
- 'Lynwood' (*F. i.* 'Lynwood Gold')
- 'Lynwood Gold': *F. i.* 'Lynwood'
- 'Mertensiana'
- Minigold: *F. i.* 'Flojor'
- 'Parkdekor'
- 'Primulina'
- 'Spectabilis'
- 'Spring Glory'
- 'Tremonia'
- 'Vitellina'
- Week-End: *F. i.* 'Courtalyn'

japonica

- var. *saxatilis*
- 'Kanarek'
- 'Maluch'
- mandschurica*
- 'Vermont Sun'
- Marée d'Or: *F.* 'Courtasol'
- 'Meadowlark'
- Mélée d'Or: *F.* 'Courtaneur'
- 'Northern Gold'
- 'Northern Sun'

ovata

- 'French's Florence'
- 'Ottawa'
- *robusta*: *F.* 'Robusta'
- 'Tetragold'
- 'Paulina'
- 'Robusta' (*F. ovata* r.; *F. viridissima* r.)
- 'Sunrise'

suspensa

- f. *atrocaulis*
- var. *fortunei*
- 'Nymans': *F. s.* 'Nymans Variety'
- 'Nymans Variety' (*F. s.* 'Nymans')
- 'Variegata'

variabilis (x)

- 'Volunteer'

Forsythia (continued)

viridissima

- var. *koreana*
- *robusta*: *F. 'Robusta'*
- 'Weber's Bronx'

Fortunearia

sinensis

Hamamelidaceae

Fortunella

japonica

Rutaceae

Fothergilla

alnifolia: *F. gardenii*

gardenii (*F. alnifolia*)

- 'Blue Mist'
- 'Glaucophylla'
- 'Jane Platt'
- major* (*F. monticola*)
- 'Huntsman'
- monticola*: *F. major*

Hamamelidaceae

Frangula

ainus: *Rhamnus frangula*

Franklinia

alatamaha (*Gordonia alatamaha*)

Theaceae

Fraxinus

americana

- 'Autumn Applause'
- 'Autumn Purple'
- 'Champaign County'
- 'Empire'
- var. *juglandifolia*
- var. *microcarpa*
- 'Rosehill'
- 'Skyline'

Oleaceae

angustifolia (*F. a.* subsp. *oxycarpa*; *F. oxycarpa*; *F. rotundifolia*)

- 'Aureofolia'
- 'Elegantissima' (*F. excelsior* e.)
- 'Flame': *F. a.* 'Raywood'
- 'Monophylla' (*F. veltheimii* DIECK)
- subsp. *oxycarpa*: *F. angustifolia*
- 'Pendula'
- 'Pleinweg'
- 'Raywood' (*F. a.* 'Flame'; *F. a.* *wollastonii*)
- *wollastonii*: *F. a.* 'Raywood'

biltmoreana

chinensis

Fraxinus (continued)

excelsior

- 'Allgold'
- 'Altena'
- 'Argenteovariegata'
- 'Aspleniifolia'
- 'Atlas'
- 'Aurea'
- 'Aurea Pendula'
- 'Colien'
- 'Crispa'
- 'Den Bosch'
- 'Diversifolia' (*F. e. monophylla*; *F. veltheimii* HORT.)
- 'Doorenbos'
- 'Eldik'
- *elegantissima*: *F. angustifolia* 'Elegantissima'
- 'Erosa'
- 'Eureka'
- 'Geessink'
- *globosa* HORT.: *F. e.* 'Nana'
- 'Grift'
- 'Hessei'
- 'Heterophylla Pendula'
- 'Jaspidea'
- 'Koole Floran'
- 'Monophylla' (*F. e. veltheimii* DIECK)
- 'Nana' (*F. e. globosa* HORT.)
- 'Opheusden'
- 'Pendula'
- 'Punctata'
- 'Spectabilis'
- 'Westhof's Glorie'

holotricha

- 'Moraine'

***latifolia* (*F. oregonia*)**

mendshurica

mariesii*: *F. sieboldiana

oregona*: *F. latifolia

ornus

- 'Anita'
- 'Arie Peters'
- 'Haaren'
- 'Louisa Lady'
- 'Meczek'
- 'Obelisk' (*F. o. Paus Johannes Paulus*)
- Paus Johannes Paulus: *F. o.* 'Obelisk'
- 'Rotterdam'

oxycarpa*: *F. angustifolia

pennsylvanica

- 'Aerial'
- 'Aucubifolia'
- 'Bergeson'
- 'Emerald'

Fraxinus

pennsylvanica (continued)

- 'Goldie'
- 'Helvoirt'
- 'Honeyshade'
- 'Kindrid'
- 'Marshall Seedless'
- 'Newport'
- 'Patmore'
- 'Summit'
- 'Urbanite'
- 'Wheeler's Globe'
- 'Zundert'

quadriangulata

retusa

- var. *henryana*

rotundifolia: *F. angustifolia*

sieboldiana (*F. mariesii*)

tomentosa

uhdei

veltheimii DIECK: *F. angustifolia* 'Monophylla'

veltheimii HORT.: *F. excelsior* 'Diversifolia'

velutina

xanthoxyloides

- var. *dumosa*

Fremontia

californica: *Fremontodendron californicum*

Fremontodendron

'California Glory'

californicum (*Fremontia californica*)

mexicanum

'Pacific Sunset'

Sterculiaceae

Fuchsia

Onagraceae

'Abbé Farges'

'Achievement'

'Alice Hoffman': *F. 'Frau Alice Hoffmann'*

'Americana'

'Americana Elegans'

'Andromeda'

arborescens

- 'Rijneveld'

'Army Nurse'

austromontana (*F. serratifolia* HORT.)

'Avalanche'

bacillaris (×)

- 'Reflexa' (*F. reflexa* HORT.)

'Beacon'

'Beacon Rosa'

Fuchsia (continued)

- 'Bernisser Hardy'
- 'Blue Bush'
- 'Blue Gown'
- 'Brutus'
- 'Charming'
- 'Chillerton Beauty'
- 'Cliff's Hardy'
- 'Clifton Charm'
- 'Cloverdale Pearl'
- 'Constance'
- 'Corallina'
- 'Cottinghamii'
- denticulata* (*F. serratifolia* RUIZ & PAV.)
- 'Display'
- 'Dollarprinzessin'
- 'Drame'
- 'Dr Foster'
- 'Dunrobin Bedder'
- 'Empress of Prussia'
- 'Enfant Prodigue' (*F. 'Prodigy'*)
- 'Eva Boerg'
- 'Flash'
- 'Flocon de Neige'
- 'Floralies de Nantes'
- 'Foolke'
- 'Frau Alice Hoffmann' (*F. 'Alice Hoffmann'*)
- 'Galadriel'
- 'Genii'
- 'Georgana'
- 'Golondrina'
- gracilis*: *F. magellanica* var. *gracilis*
- 'Graf Witte'
- 'Grey Lady'
- 'Happy'
- 'Hathersage'
- 'Hawkshead'
- 'Heron'
- 'Howlett's Hardy'
- 'Isabel Ryan'
- 'Isis'
- 'Joan Hurd'
- 'Komeet'
- 'Lady Boothby'
- 'Lady Thumb'
- 'Lena'
- 'Lidie Bartelink'
- longipedunculata*
- 'Lottie Hobby'
- 'Madame Cornelissen'
- magellanica*
 - *alba*: *F. m.* var. *molinesii*
 - 'Aurea'

Fuchsia

magellanica (continued)

- 'Fuchoj'
- 'Fuclav'
- var. *gracilis* (*F. gracilis*)
- 'Karen'
- var. *molinae* (*F. m. alba*)
- 'Pumila'
- 'Riccartonii': *F. Riccartonii*'
- 'Variegata'
- 'Versicolor'
- 'Margaret'
- 'Margaret Brown'
- 'Margaret Roe'
- 'Margery Blake'
- 'Mephisto'
- 'Mercurius'
- microphylla*
- 'Monsieur Thibaut'
- 'Mrs Popple'
- 'Mrs W.P. Wood'
- 'Nicola Jane'
- 'Papoose'
- 'Pee Wee Rose'
- 'Peggy King'
- 'Peter Pan'
- 'Phyllis'
- 'Prince of Orange'

procumbens

- 'Prodigy': *F. 'Enfant Prodigue'*

'Prosperity'

'Pumila'

'Rasputin'

reflexa HORT.: *F. bacillaris*'Reflexa'

regia

'Riccartonii' (*F. magellanica* 'Riccartonii')

'Rose of Castile Improved'

'Royal Purple'

'Saturnus'

'Schneewittchen'

'Sealand Prince'

serratifolia HORT.: *F. austromontana*

serratifolia RUIZ & PAV.: *F. denticulata*

'Sharpitor'

'Snowcap'

'Son of Thumb'

'Susan Travis'

'Suzanna'

'Tausendschön'

'Temptation'

'Tendrement'

'Tennessee Waltz'

'Thompsonii'

Fuchsia (continued)

'Tom Thumb'
'Trase'
'Vielliebchen'
'Whiteknight's Amethyst'
'Whiteknight's Blush'
'Whiteknight's Pearl'
'White Pixie'
'Wilma Versloot'
'W.P. Wood'

Gardenia

globosa: *Rothmannia globosa*

Garrya

congdonii
elliptica
— 'James Roof'
issaquahensis (x)
— 'Pat Ballard'

Garryaceae

Gaulnettya (x)

wisleyensis
— 'Pink Pixie'
— 'Ruby'
— 'Wisley Pearl'
— 'Wisley Pearl Red'

Ericaceae

Gaultheria

adenothrix
antipoda
buxifolia: *Pernettya buxifolia*
cuneata
eriophylla
hispida
hispidula (*Chiogenes hispidula*)
hookeri (*G. veitchiana*)
itoana
miquelianae
mucronata: *Pernettya mucronata*
myrsinoides: *Pernettya prostrata*
ovatifolia
procumbens
— 'Dart's Red Giant'
pyrolifolia: *G. pyroloides*
pyroloides (*G. pyrolifolia*)
rupestris
semi-infra
shallon
— 'Dart's Jewel'
veitchiana: *G. hookeri*

Ericaceae

<i>Gaylussacia</i>	Ericaceae
<i>baccata</i>	
— f. <i>glaucocarpa</i>	
<i>brachycera</i>	
<i>frondosa</i>	
<i>Gelsemium</i>	Loganiaceae
<i>semperflorens</i>	
— 'Flora Pleno' (<i>G. s. plena</i>)	
— <i>plena</i> : <i>G. s. 'Flore Pleno'</i>	
<i>Genista</i>	Fabaceae
<i>aetnensis</i>	
<i>anglica</i>	
— 'Cloth of Gold'	
<i>anxantica</i> : <i>G. tinctoria</i> var. <i>anxantica</i>	
<i>canariensis</i> (<i>Cytisus canariensis</i>)	
<i>dalmatica</i> : <i>G. sylvestris</i>	
<i>delphinensis</i>	
<i>germanica</i>	
<i>hispanica</i>	
<i>horrida</i> : <i>Echinospartium horridum</i>	
<i>janeensis</i>	
<i>lydia</i>	
<i>maderensis</i> (<i>Cytisus maderensis</i>)	
<i>monosperma</i> : <i>Retama monosperma</i>	
<i>monspessulana</i> (<i>Cytisus monspessulanus</i>)	
<i>pilosa</i>	
— 'Goldilocks'	
— 'Lemon Spreader'	
— 'Vancouver Gold'	
<i>pulchella</i> (<i>G. villarsii</i>)	
<i>radiata</i>	
— 'Baldo'	
— 'Tremalzo'	
<i>sagittalis</i>	
<i>spachiana</i> (×) (<i>Cytisus racemosus</i>)	
<i>stenopetala</i> (<i>Cytisus canariensis</i> HORT.)	
<i>sylvestris</i> (<i>G. dalmatica</i>)	
<i>tinctoria</i>	
— var. <i>anxantica</i> (<i>G. anxantica</i>)	
— 'Golden Plate'	
— 'Humifusa'	
— 'Minor'	
— 'Plena'	
— 'Royal Gold'	
<i>villarsii</i> : <i>G. pulchella</i>	
<i>Gevuina</i>	Proteaceae
<i>avellana</i>	

Gleditsia	<i>Caesalpiniaceae</i>
<i>caspica</i>	
<i>ferox</i>	
<i>horrida</i> MAKINO: <i>G. japonica</i>	
<i>japonica</i> (<i>G. horrida</i> MAKINO)	
<i>macracantha</i>	
<i>sinensis</i>	
<i>texana</i> (x)	
<i>triacanthos</i>	
— 'Bujotil' (<i>G. t. pendula</i>)	
— 'Continental'	
— 'Elegantissima'	
— 'Green Glory'	
— 'Halka'	
— 'Imperial'	
— <i>f. inermis</i>	
— 'Majestic'	
— 'Moraine'	
— 'Rubyface'	
— 'Shademaster'	
— 'Skyline'	
— 'Sunburst'	
Goodia	<i>Fabaceae</i>
<i>lotifolia</i>	
Gordonia	<i>Theaceae</i>
<i>alataamaha</i> : <i>Franklinia alataamaha</i>	
<i>axillaris</i>	
Grevillea	<i>Proteaceae</i>
<i>juniperina</i>	
<i>robusta</i>	
<i>semperflorens</i> (x)	
Grewia	<i>Tiliaceae</i>
<i>biloba</i> (<i>G. b.</i> var. <i>parviflora</i>)	
— var. <i>parviflora</i> : <i>G. biloba</i>	
<i>occidentalis</i>	
Griselinia	<i>Cornaceae</i>
<i>littoralis</i>	
— 'Bantry Bay'	
— 'Green Jewel'	
— 'Variegata'	
<i>lucida</i>	
<i>scandens</i>	

<i>Gymnocladus</i>	<i>Caesalpiniaceae</i>
<i>dioica</i>	
— 'Variegata'	
<i>Hakea</i>	<i>Proteaceae</i>
<i>laurina</i>	
<i>suaveolens</i>	
<i>Halesia</i>	<i>Styracaceae</i>
<i>carolina</i> (<i>H. tetraptera</i>)	
— var. <i>monticola</i> : <i>H. monticola</i>	
— var. <i>vestita</i> : <i>H. monticola</i> var. <i>vestita</i>	
<i>diptera</i>	
<i>monticola</i> (<i>H. carolina</i> var. <i>monticola</i>)	
— var. <i>vestita</i> (<i>H. carolina</i> var. <i>vestita</i>)	
<i>tetraptera</i> : <i>H. carolina</i>	
<i>Halimiocistus</i> (×)	<i>Cistaceae</i>
'Ingwersenii'	
<i>sehucii</i>	
<i>wintonensis</i>	
— 'Merrist Wood Cream'	
<i>Halimium</i>	<i>Cistaceae</i>
<i>alyssoides</i>	
<i>atropicifolium</i>	
<i>halimifolium</i>	
<i>lasianthum</i>	
<i>ocymoides</i> (<i>Cistus algarvensis</i>)	
<i>umbellatum</i>	
<i>Halimodendron</i>	<i>Fabaceae</i>
<i>argenteum</i> : <i>H. halodendron</i>	
<i>halodendron</i> (<i>H. argenteum</i>)	
<i>Hamamelis</i>	<i>Hamamelidaceae</i>
<i>intermedia</i> (×)	
— 'Adonis': <i>H. i.</i> 'Ruby Glow'	
— 'Advent'	
— 'Allgold'	
— 'Angelly'	
— 'Aphrodite'	
— 'Arnold Promise'	
— 'August Lamken'	
— 'Aurora'	
— 'Barmstedt Gold'	
— 'Brandes'	
— 'Carmine Red'	
— 'Copper Beauty': <i>H. i.</i> 'Jelena'	
— 'Diane'	

Hamamelis

intermedia (×) (continued)

- 'Feuerzauber' (*H. i.* 'Fire Charm'; *H. i.* 'Magic Fire')
- 'Fire Charm': *H. i.* 'Feuerzauber'
- 'Gimborn's Perfume'
- 'Jelena' (*H. i.* 'Copper Beauty')
- 'Magic Fire': *H. i.* 'Feuerzauber'
- 'Moonlight'
- 'Nina'
- 'Orange Beauty'
- 'Pallida' (*H. mollis* 'Pallida')
- 'Primavera'
- 'Ruby Glow' (*H. i.* 'Adonis')
- 'Sunburst' (*H. mollis* 'Sunburst')
- 'Vesna'
- 'Westerstede' (*H. mollis* 'Select')
- 'Winter Beauty'

japonica

- 'Arborea'
- var. *flavopurpurascens*
- 'Robin'
- 'Rubra'
- 'Sulphurea'
- 'Zuccariniana'

'Lansing'

mollis

- *aurantiaca*: *H. m.* 'Brevipetala'
- 'Boskoop' (*H. mollis* HORT.)
- 'Brevipetala' (*H. m. aurantiaca*)
- 'Coombe Wood'
- 'Doerak'
- 'Goldcrest'
- 'Pallida': *H. intermedia* 'Pallida'
- 'Select': *H. intermedia* 'Westerstede'
- 'Sunburst': *H. intermedia* 'Sunburst'

mollis HORT.: *H. mollis* 'Boskoop'

vernalis

- 'Lombarts Weeping'
- 'Sandra'

virginiana

- 'Wiero'

Hardenbergia

comptoniana

violacea

Fabaceae

Harrimanella

hypnoides (*Cassiope hypnoides*)

stelleriana (*Cassiope stelleriana*)

Ericaceae

Hebe

Scrophulariaceae

albicans

— 'Red Edge': *H. 'Red Edge'*

'Amy'

andersonii (×)

— 'Variegata'

armstrongii HORT.: *H. ochracea*

astonii: *H. subsimilis* var. *astonii*

'Autumn Blue'

'Autumn Glory'

azurens HORT.: *H. 'Maori Gem'*

'Baby Marie'

'Balfouriana' (*H. balfouriana*)

balfouriana: *H. 'Balfouriana'*

'Bicolor Wand'

'Blue Clouds'

brachysiphon (*H. traversii* HORT.)

— 'White Gem': *H. 'White Gem'*

buchananii

— 'Minor'

— 'Sir George Fenwick'

buxifolia: *H. odora*

'Caledonia' (*H. 'E.B. Anderson'*)

'Carl Teschner': *H. 'Youngii'*

carnosula

chathamica

'Christensenii' (*H. 'Pauciflora'* HORT.)

ciliolata

colensoi

— *glauca*: *H. 'Leonard Cockayne'*

'Colwall'

cupressoides

— 'Boughton Dome'

— 'Golden Dome'

— 'Nana'

decumbens

diosmifolia

'E.B. Anderson': *H. 'Caledonia'*

'Edinensis'

elliptica

— 'Marie Louise'

'Emerald Green' (*H. 'Green Globe'*)

epacrides

franciscana (×)

— 'Blue Gem'

— 'Variegata'

glaucocaerulea: *H. pimeleoides* 'Glaucocaerulea'

'Great Orme'

'Green Globe': *H. 'Emerald Green'*

'Greensleeves'

haastii

'Hagley Park'

hectorii: *H. hectoris*

Hebe (continued)

hectoris (*H. hectorii*)

hulkeana: *Heliohebe hulkeana*

'Inspiration'

'James Platt'

'Kirkii' (*H. kirkii*)

kirkii: *H. 'Kirkii'*

'La Séduisante'

leiophylla

'Leonard Cockayne' (*H. colensoi glauca*)

loganioides: *H. 'Loganioides'*

'Loganioides' (*H. loganioides*)

macrantha

'Maori Gem' (*H. azurens* HORT.)

'Margret'

'Margery Fish': *H. 'Primley Gem'*

matthewsii

'Midsummer Beauty'

'Miss E. Fittall'

'Mohawk' (Purple Pixie)

'Mrs Winder' (*H. 'Waikiki'*)

ochracea (*H. armstrongii* HORT.)

— 'James Stirling'

odora (*H. buxifolia*)

— var. *patens*

'Pauciflora' HORT.: *H. 'Christensenii'*

'Pewter Dome'

pimeleoides

— 'Glaucoecaerulea' (*H. glaucoecaerulea*)

— 'Nana'

— 'Quicksilver'

pinguifolia

— 'Pagei'

— 'Sutherlandii'

— 'Wilma'

'Pink Wand'

'Polly More'

'Porlock Purple': *Parahebe catarractae* 'Delight'

'Primley Gem' (*H. 'Margery Fish'*)

Purple Pixie: *H. 'Mohawk'*

'Purple Princess'

'Purple Queen'

rakaiensis

recurva

— 'Boughton Silver'

'Red Edge' (*H. albicans* 'Red Edge')

'Rosie'

salicifolia

'Simon Delaux'

speciosa

subalpina

subsimplis

— var. *astonii* (*H. astonii*)

Hebe (continued)

- tetragona*
- tetrasticha*
- toparia*
- townsonii*
- traversii*
- traversii* HORT.: *H. brachysiphon*
- vernicolor*
- 'Waikiki': *H. 'Mrs Winder'*
- 'Warleyensis'
- 'White Gem' (*H. brachysiphon* 'White Gem')
- 'White Wand'
- 'Wingletye'
- 'Youngii' (*H. 'Carl Teschner'*)

Hedera

Araliaceae

- algeriensis*
 - 'Gloire de Marengo' (*H. canariensis* 'Gloire de Marengo'; *H. c. variegata*)
 - 'Montgomery'
 - 'Ravenholst'
- arborea*: *H. helix* 'Arborescens'
- azorica*
- canariensis*
 - 'Gloire de Marengo': *H. algeriensis* 'Gloire de Marengo'
 - variegata: *H. algeriensis* 'Gloire de Marengo'
- caucasigena*
 - 'Tanja'
- colchica*
 - 'Arborescens'
 - var. *dentata*: *H. c.* 'Dentata'
 - *dentata aurea*: *H. c.* 'Dentata Variegata'
 - 'Dentata' (*H. c.* var. *dentata*)
- discolor*: *H. h.* 'Minor Marmorata'
 - 'Lightning'
 - 'Paddy's Pride': *H. c.* 'Sulphur Heart'
 - 'Sulphur Heart' (*H. c.* 'Paddy's Pride')
- helix*
 - 'Adam'
 - 'Angularis Aurea'
 - 'Arborescens' (*H. arborea*)
 - *arborescens nana*: *H. h.* 'Arbori Compact'
 - *arborescens purpurea*: *H. h.* 'Arbori Purple'
 - 'Arbori Compact' (*H. h. arborescens nana*)
 - 'Arbori Purple' (*H. h. arborescens purpurea*)
 - 'Atropurpurea'
 - 'Aureovariegata' (*H. h. chrysophylla*)
 - 'Autumn Beauty'
 - 'Avalon'
 - 'Baltica'
 - 'Basset'
 - 'Boskoop'
 - 'Brokamp'

Hedera

helix (continued)

- 'Buttercup'
- 'Caecilia'
- *caenwoodiana*: *H. h.* 'Pedata'
- 'California Gold'
- 'Cavendishii'
- 'Chicago'
- var. *chrysocarpa*: *H. h.* subsp. *poeterum*
- *chrysophylla*: *H. h.* 'Aureovariegata'
- 'Clotted Cream'
- 'Conglomerata'
- *conglomerata erecta*: *H. h.* 'Erecta'
- 'Cora'
- 'Dart's Marathon Man'
- 'Dart's Pensford'
- 'Dealbata'
- 'Deltoidea'
- 'Digitata'
- 'Diny'
- *discolor*: *H. h.* 'Minor Marmorata'
- 'Doneraileensis'
- 'Dunloe Gap'
- *elegantissima*: *H. h.* 'Marginata Elegantissima'
- 'Elja'
- 'Erecta' (*H. h. conglomerata* e.; *H. h. minima* HORT.)
- 'Eugen Hahn'
- 'Eva'
- 'Forescate'
- 'Gavotte'
- 'Gerda'
- 'Glacier'
- 'Glymii'
- 'Goldchild'
- 'Golden Esther'
- 'Golden Kolibri'
- 'Goldheart' (*H. h.* 'Goldherz')
- 'Goldherz': *H. h.* 'Goldheart'
- 'Green Diamond'
- 'Green Feather' (*H. h. meagheri*)
- 'Green Ripple'
- 'Green Survival'
- 'Gruno'
- 'Hardig'
- 'Hesma'
- 'Hestor'
- 'Hevil'
- var. *hibernica*: *H. hibernica*
- 'Humpty-Dumpty'
- 'Irish Lace'
- 'Ivalace'
- 'Jacobine'
- 'Kolibri'

Hedera

helix (continued)

- 'Kolster's Joy'
- 'Königer's Auslese'
- 'Königer's Variegated'
- 'Leiderdorp'
- 'Little Diamond'
- 'Little Gem'
- 'Little Picture': *H. h.* 'Telecurl'
- 'Maple Queen'
- 'Marginata Elegantissima' (*H. h. elegantissima*)
- *marmorata minor*: *H. h.* 'Minor Marmorata'
- 'Masquerade'
- 'Mathilde'
- *meagheri*: *H. h.* 'Green Feather'
- 'Miniature Needlepoint'
- *minima* HORT.: *H. h.* 'Erecta' + *H. h.* 'Spatchley'
- 'Minor Marmorata' (*H. discolor*; *H. h. marmorata minor*)
- 'Modern Times'
- 'Mona Lisa'
- 'Natasja'
- 'Neilson'
- 'Normandy Carpet'
- 'Parsley Crested'
- 'Pedata' (*H. h. caenwoodiana*)
- 'Peter'
- 'Pin Oak'
- 'Pittsburgh'
- 'Plattensee'
- subsp. *poetarum* (*H. h.* var. *chrysocarpa*; *H. poetarum*)
- 'Pont du Card'
- 'Professor Friedrich Tobler'
- 'Remscheid': *H. h.* 'Woerner'
- 'Rottingdean'
- 'Rusthoek'
- 'Sagittifolia'
- 'Shamrock'
- 'Shannon'
- 'Silver Queen': *H. h.* 'Tricolor'
- 'Spatchley' (*H. h. minima* HORT.)
- 'Spatchley Variegated': *H. h.* 'Sulphurea'
- 'Sulphurea' (*H. h.* 'Spatchley Variegated')
- 'Sylvanian'
- 'Telecurl' (*H. h.* 'Little Picture')
- 'Thorndale'
- 'Tomboy'
- 'Tricolor' (*H. h.* 'Silver Queen')
- 'Triloba'
- 'Très Coupé'
- 'Trustee'
- 'Wagh'
- 'Walthamensis'
- 'White Wonder'

Hedera

helix (continued)

- 'Woerner' (*H. h.* 'Remscheid')
- 'Wonder'
- 'Yellow Ripple'
- 'Zorgvlied'

hibernica (*H. h.* var. *hibernica*)

maderensis

nepalensis

- var. *sinensis*

pastuchovii

poetarum: *H. helix* subsp. *poetarum*

rhombea

- 'Variegata'

robusta

Hedysarum

Fabaceae

multijugum

- var. *apiculatum*

Heimia

Lythraceae

myrtifolia

salicifolia

Helianthemum

Cistaceae

alpestre: *H. oelandicum* subsp. *alpestre*

- 'Serpentifolium': *H. oelandicum* subsp. *glabrum*

'Amabile Plenum' (*H.* 'Rubin'; *H.* 'Rubroplenum')

'Amy Baring'

'Annabel'

apenninum

'Apricot'

'Arlette'

'Ben Avon'

'Ben Dearg'

'Ben Fhada'

'Ben Heckla'

'Ben Hope'

'Ben Lawers'

'Ben Lui'

'Ben More'

'Ben Nada'

'Ben Nevis'

'Blutströpfchen'

'Braungold' (*H.* 'Brown Gold')

'Bronzeteppich'

'Brown Gold': *H.* 'Braungold'

'Butter and Eggs'

canum

'Cerise Queen'

'Chocolate Blotch'

Helianthemum (continued)

- 'Die Braut': *H.* 'The Bride'
- 'Dompfaff'
- 'Double Apricot'
- 'Elfenbeinglitz'
- 'Eva'
- 'Fireball': *H.* 'Mrs. C.W. Earle'
- 'Fire Dragon'
- 'Fire King'
- 'Frau M. Bachthaler'
- 'Frei'
- 'Gelbe Perle': *H.* 'Sulphureum Plenum'
- 'Gelber Findling'
- 'Gloriosa'
- 'Golden Queen' (*H.* 'Yellow Queen')
- 'Grandiflorum': *H. nummularium* subsp. *grandiflorum*
- 'Henfield Brilliant'
- 'Jubilee'
- 'Lawrenson's Pink'
- Iedifolium*
- 'Loxbeare Gold'
- 'Luise Reuss'
- Iunulatum*
- 'Mrs. C.W. Earle' (*H.* 'Fireball')
- nummularium*
 - subsp. *grandiflorum* (*H.* 'Grandiflorum')
 - 'Mutable'
 - 'Schatzalp': *H.* 'Schatzalp'
- oelandicum*
 - subsp. *alpestre* (*H.* *alpestre*)
 - subsp. *glabrum* (*H.* *alpestre* 'Serpentifolium')
- 'Orange Double'
- 'Orange Ideal'
- 'Peach'
- 'Pink Double'
- 'Praecox'
- 'Prima Donna'
- 'Raspberry Ripple'
- 'Red Orient': *H.* 'Supreme'
- 'Rhodanthe Carneum': *H.* 'Wisley Pink'
- 'Rubens'
- 'Rubin': *H.* 'Amabile Plenum'
- 'Rubroplenum': *H.* 'Amabile Plenum'
- 'Ruth'
- 'Salmoneum'
- scardicum*
- 'Schatzalp' (*H. nummularium* 'Schatzalp')
- 'Snow Queen': *H.* 'The Bride'
- 'Sterntaler'
- 'St. Mary's'
- 'Sudbury Gem'
- 'Sulphureum Plenum' (*H.* 'Gelbe Perle'; *H.* 'Yellow Double')
- 'Supreme' (*H.* 'Red Orient')

Helianthemum (continued)

- 'The Bride' (*H.* 'Die Braut'; *H.* 'Snow Queen')
- 'Victor Louise'
- 'Wisley Pink' (*H.* 'Rhodanthe Carneum')
- 'Wisley Primrose'
- 'Wisley White'
- 'Yellow Double': *H.* 'Sulphureum Plenum'
- 'Yellow Queen': *H.* 'Golden Queen'

Helichrysum

- hookeri*: *Ozothamnus hookeri*
- stoechas*

Asteraceae

Heliohebe

- hulkeana* (*Hebe hulkeana*)

Scrophulariaceae

Helwingia

- japonica*

Cornaceae

Hemiptelea

- davidii*

Ulmaceae

Heptacodium

- jasminoides*: *H.* *miconioides*
- miconioides* (*H.* *jasminoides*)

Caprifoliaceae

Heteromeles

- arbutifolia* (*Photinia* s.)

Rosaceae

Hibanobambusa

- tranquillans*
 - 'Kimmel'
 - 'Shiroshima'

Poaceae

Hibiscus

- mutabilis*
- paramutabilis*
- sinosyriacus*
 - 'Ruby Glow'
 - syriacus* (*Althaea frutex* HORT.)
 - 'Admiral Dewey'
 - 'Albus Plenus': *H.* *s.* 'Jeanne d'Arc'
 - 'Amplissimus' (*H.* *s.* 'Paeoniflorus')
 - 'Ardens'
 - 'Blue Bird': *H.* *s.* 'Oiseau Bleu'
 - 'Boule de Feu' (*H.* *s.* 'Comte de Flandre')
 - 'Carneus Plenus'
 - 'Celestial Blue': *H.* *s.* 'Coelestis'
 - 'Coelestis' (*H.* *s.* 'Celestial Blue')
 - 'Coeruleus Plenus'

Malvaceae

Hibiscus

syriacus (continued)

- 'Comte de Flandre': *H. s.* 'Boule de Feu'
- 'Comte de Hainaut'
- 'Diana'
- 'Dorothy Crane'
- 'Duc de Brabant'
- 'Elegantissimus': *H. s.* 'Lady Stanley'
- 'Hamabo'
- 'Helene'
- 'Hinomaru'
- 'Jeanne d'Arc' (*H. s.* 'Albus Plenus'; *H. s.* 'Luteus Plenus')
- 'Lady Stanley' (*H. s.* 'Elegantissimus')
- 'La Veuve': *H. s.* 'Speciosus'
- 'Leopoldii'
- 'Luteus Plenus': *H. s.* 'Jeanne d'Arc'
- 'Mauve Queen'
- 'Meehanii'
- 'Monstrosus'
- 'Oiseau Bleu' (*H. s.* 'Blue Bird')
- 'Paeoniflorus': *H. s.* 'Amplissimus'
- 'Pink Giant'
- 'Puniceus Plenus' (*H. s.* 'Ruber Semiplenus')
- 'Purpureus Variegatus'
- 'Red Heart'
- 'Reverend W. Smith': *H. s.* 'William R. Smith'
- 'Roseus Plenus' (*H. s.* 'Amaranthus')
- 'Ruber Semiplenus': *H. s.* 'Puniceus Plenus'
- 'Rubin': *H. s.* 'Rubis'
- 'Rubis' (*H. s.* 'Rubin')
- 'Russian Violet'
- 'Snowdrift'
- 'Souvenir de Charles Breton'
- 'Speciosus' (*H. s.* 'La Veuve')
- 'Totus Albus'
- 'Violet Clair Double'
- 'William R. Smith' (*H. s.* 'Reverend W. Smith')
- 'Woodbridge'

Himalayacalamus

Poaceae

hookerianus (*Chimobambusa hookeriana*)

Hippophae

Elaeagnaceae

rhamnoides

- 'Askola'
- 'Dorana'
- subsp. *fluviatilis*
- 'Frugana'
- 'Hergo'
- 'Hikul'
- 'Leikora'
- subsp. *maritima*: *H. r.* subsp. *rhamnoides*

Hippophae

rhamnoides (continued)

- 'Pollmix'
- subsp. *rhamnoides* (*H. r.* subsp. *maritima*)
- 'Rockanje'
- 'Spotty'

salicifolia

- 'Robert'

Hoheria

Malvaceae

glabrata

lyallii

populnea

sexstylosa

Holboellia

Lardizabalaceae

coriacea

latifolia

Holodiscus

Rosaceae

discolor (*Spiraea discolor*)

- var. *arifolius* (*H. discolor* HORT.)

microphyllus

Hovenia

Rhamnaceae

dulcis

Hydrangea

Hydrangeaceae

anomala

- 'Cordifolia'
- subsp. *petiolaris* (*H. p.*; *H. scandens* HORT.)
- 'Tiliifolia' (*H. petiolaris* var. *tiliifolia*; *H. tiliifolia*)

arborescens

- 'Annabelle'
- 'Grandiflora'
- subsp. *discolor* (*H. cinerea*)
- subsp. *radiata*
- 'White Dome'

aspera

- 'Macrophylla'
- 'Mauvette'
- subsp. *robusta* (*H. robusta*)
- subsp. *sargentiana* (*H. sargentiana*)
- subsp. *villosa*: *H. villosa*
 'Blue Deckle' (*H. macrophylla* 'Blue Deckle'; *H. serrata* 'Blue Deckle')
bretschneideri; *H. heteromalla* 'Bretschneideri'

cinerea: *H. arborescens* subsp. *discolor*

heteromalla

- 'Bretschneideri' (*H. bretschneideri*)
- 'Snowcap'
- 'Xanthoneura' (*H. xanthoneura*)

Hydrangea (continued)

hirta

hortensia: *H. macrophylla*

hortensis: *H. macrophylla*

integrifolia

involucrata

— 'Hortensis'

macrophylla (*H. hortensia*; *H. hortensis*)

— 'Admiration'

— 'Adria'

— 'Aduarda'

— 'Alaska'

— 'Ali Summer Beauty'

— 'Alpenglüh'en'

— 'Altona'

— 'Amethyst'

— 'Ami Pasquier'

— 'Applause'

— 'Armand Draps'

— 'Atlantic'

— 'Ave Maria'

— 'Ayesha'

— 'Bachstelze'

— 'Belzonii'

— 'Benelux'

— 'Bergfink'

— 'Blauer Zwerp'

— 'Blaukehlchen'

— 'Bläuling'

— 'Blaumeise'

— 'Blue Deckle': *H. 'Blue Deckle'*

— 'Blue Sky'

— 'Blue Wave': *H. m. 'Mariesii Perfecta'*

— 'Bodensee'

— 'Bouquet Rose'

— 'Brugg'

— 'Buchfink'

— 'Buntspecht'

— 'Dart's Romance'

— 'Dart's Songbird'

— 'Deutschland'

— 'Domotoi'

— 'Drap's Pink'

— 'Edith Binz'

— 'Eisvogel'

— 'Eldorado'

— 'Elster'

— 'Enziandom' (*H. m. 'Gentian Dome'*)

— 'Europa'

— 'Everdawn'

— 'Fasan'

— 'Flamingo'

— 'Floralia'

Hydrangea

macrophylla (continued)

- 'Forest Foster'
- 'Forever Pink'
- 'Freudenstein'
- 'Gartenbaudirektor Kühnert'
- 'Générale Vicomtesse de Vibraye'
- 'Gentian Dome': *H. m.* 'Enzlandom'
- 'Geoffrey Chadbund'
- 'Gerda Steiniger'
- 'Gertrud Glahn'
- 'Gimpel'
- 'Glarnisch'
- 'Gloria'
- 'Glowing Embers'
- 'Grant's Choice'
- 'Grasmücke'
- 'Hamburg'
- 'Harlekijn'
- 'Harry's Pink Topper'
- 'Harry's Red'
- 'Hobella' (Hovaria)
- 'Holstein'
- Hovaria: *H. m.* 'Hobella'
- 'Immaculata'
- 'Iris'
- 'Jofloma'
- 'Kardinal'
- 'King George V'
- 'Kluis Superba'
- 'La France'
- 'Lanarth White'
- 'Lemmenhof'
- 'Lemon Wave'
- 'Leuchtfeuer'
- 'Libelle'
- 'Lilacina'
- 'Maculata'
- 'Maréchal Foch'
- 'Mariesii' HORT.: *H. m.* 'Mariesii Perfecta'
- 'Mariesii'
- 'Mariesii Perfecta' (*H. m.* 'Blue Wave'; *H. m.* 'Mariesii' HORT.)
- 'Masja'
- 'Mathilde Gutges'
- 'Mein Liebling' (*H. m.* 'My Darling')
- 'Mini Hornli'
- 'Miss Belgium'
- 'Miss Blanche'
- 'Miss Hepburn'
- 'Mme Aimé Gyselinck'
- 'Mme Emile Mouillière'
- 'Mousmee'
- 'Möwe'

Hydrangea

macrophylla (continued)

- 'Mücke'
- 'My Darling': *H. m.* 'Mein Liebling'
- 'Nachtigall'
- 'Nigra'
- 'Nikko Blue'
- 'Otaksa'
- 'Papagei'
- 'Parsifal'
- 'Pfau'
- 'Pia'
- 'Pink Dream'
- 'Pink Princess'
- 'Preziosa': *H.* 'Preziosa'
- 'Prima'
- 'Prinses Beatrix'
- 'Quadricola'
- 'Raymond Draps'
- 'Red Star'
- 'Rex'
- 'R.F. Felton'
- 'Rheinland'
- 'Rigi'
- 'Rosita'
- 'Rotdrossel'
- 'Rotkehlchen'
- 'Rotschwanz'
- 'Schöne Dresdnerin'
- subsp. *serrata*: *H. serrata*
- 'Soeur Thérèse'
- 'St. Claire'
- 'Stafford'
- 'Sybilla'
- 'Taube'
- 'Tokyo's Delight'
- 'Tovelill'
- 'Tricolor'
- 'Ursula'
- 'Vasterival'
- 'Veitchii'
- 'White Swan'
- 'White Wave'
- 'Zaunkönig'
- 'Zeisig'

paniculata

- 'Brussels Lace'
- 'Burgundy Lace'
- 'Dart's Little Dot'
- 'Floribunda'
- 'Grandiflora'
- 'Great Escape'
- 'Greenspire'

Hydrangea

paniculata (continued)

- 'Kyushu'
- 'Pink Diamond'
- 'Praecox'
- 'Tardiva'
- 'Tender Rose'
- 'Unique'
- 'White Moth'

petiolaris: *H. anomala* subsp. *petiolaris*

- var. *tiliifolia*: *H. anomala* 'Tiliifolia'

'Preziosa' (*H. macrophylla* 'Preziosa'; *H. serrata* 'Preziosa')

pulchra: *H. serrata* f. *pulchra*

quercifolia

- 'Cloud Nine'
- 'Harmony'
- 'John Wayne'
- 'Sikes Dwarf'
- 'Snowflake'
- 'Snow Queen'
- 'Tennessee Clone'

robusta: *H. aspera* subsp. *robusta*

sargentiana: *H. aspera* subsp. *sargentiana*

scandens HORT.: *H. anomala* subsp. *petiolaris*

serrata (*H. macrophylla* subsp. s.)

- *acuminata* HORT.: *H. s.* 'Intermedia'
- 'Benigaku'
- 'Bluebird'
- 'Blue Deckle': *H. 'Blue Deckle'*
- 'Diadem'
- 'Forgetmenot'
- 'Golden Sunlight'
- 'Grayswood'
- 'Impératrice Eugenie'
- 'Intermedia' (*H. s. acuminata* HORT.)
- 'Koreana'
- 'Maiko'
- var. *oamacha*
- 'Preziosa': *H. 'Preziosa'*
- 'Prolifera'
- f. *pulchra* (*H. pulchra*)
- 'Rosalba'
- var. *serrata*

serratifolia

tiliifolia: *H. anomala* 'Tiliifolia'

villosa (*H. aspera* subsp. *villosa*)

xanthoneura: *H. heteromalla* 'Xanthoneura'

Hylotelephium

populifolium: *Sedum populifolium*

***Hymenanthera* (*Melicytus*)**

Violaceae

- alpina*
- angustifolia*
- crassifolia*
- dentata*
- obovata*

Hymenosporum

Pittosporaceae

- flavum*

Hypericum

Clusiaceae

- acmosepalum*
- androsaemum*
 - 'Albury Purple'
 - 'Dart's Golden Penny'
 - 'Gladiis Brabazon'
- ascyron*
- athoum*
- beanii*
 - 'Elda': *H. 'Elda'*
 - 'Gold Cup': *H. cyathiflorum 'Gold Cup'*
- bellum*
 - subsp. *latisepalum*
- buckleyi*
 - 'Buttercup' (*H. densiflorum* 'Buttercup')
- calycinum*
 - 'Senior'
- cerastoides* (*H. rhodoppeum*)
- chinense*: *H. monogynum*
- choisanum*
- coris*
- cyathiflorum* (×)
 - 'Gold Cup' (*H. beanii* 'Gold Cup')
- densiflorum*
 - 'Buttercup': *H. 'Buttercup'*
 - 'Goldball'
- dummeri* (×)
 - 'Peter Dummer'
- 'Eastleigh Gold'
- 'Elda' (*H. beanii* 'Elda')
- elatum*: *H. inodorum* MILL.
- empetrifolium*
 - var. *oliganthum* (*H. e.* 'Prostratum')
 - 'Prostratum': *H. empetrifolium* var. *oliganthum*
- forrestii* ROBS. (*H. henryi*; *H. hookerianum* HORT.; *H. patulum* *henryi* HORT.)
- forrestii* HORT.: *H. kouytchense*
- fragile* HORT.: *H. olympicum*
- frondosum*
 - 'Sunburst'
- grandiflorum* HORT.: *H. olympicum*
- henryi*: *H. forrestii*: *H. pseudohenryi*
- 'Hidcote' (*H. hookerianum* 'Hidcote'; *H. patulum* 'Hidcote')

Hypericum (continued)

'Hide Dwarf'

hircinum

hookerianum

— 'Hidcote': *H. 'Hidcote'*

hookerianum HORT.: *H. forrestii*

humifusum

inodorum WILLD.: *H. xylosteifolium*

inodorum (x) MILL. (*H. elatum*; *H. persistens*; *H. persistens elatum*)

— 'Autumn Blaze'

— 'Beauty'

— 'Bosapri' (Prince Flair)

— 'Bosaro' (Royal Flair)

— 'Dual Flair'

— 'Excellent Flair'

— 'Elstead'

— 'Goudelsje'

— 'Hysan'

— 'Orange Flair'

— Prince Flair: *H. i. 'Bosapri'*

— 'Red Glory'

— 'Loke'

— 'Rheingold'

— Royal Flair: *H. i. 'Bosaro'*

— 'Summergold'

— 'Surprise'

kalmianum

— 'Gemo'

— 'Sonnenbraut'

— 'Sunshine'

kouytchense (*H. forrestii* HORT.; *H. patulum* 'Sungold'; *H. p. forrestii*; *H. p. grandiflorum*)

lancasteri

leschenaultii

lobocarpum

monogynum (*H. chinense*)

montanum

moserianum (x)

— 'Tricolor'

olympicum (*H. fragile* HORT.; *H. polypyllum*; *H. grandiflorum* HORT.)

— 'Calypso'

— 'Citrinum'

— 'Edith'

— f. *minus*

— 'Schwefelperle'

— 'Sulphureum'

— f. *uniflorum*

— 'Variegatum'

patulum

— *forrestii*: *H. kouytchense*

— *grandiflorum*: *H. kouytchense*

— *henryi* HORT.: *H. forrestii*

— *henryi* REHDER: *H. pseudohenryi*

Hypericum

patulum (continued)

- 'Hidcote': *H. 'Hidcote'*
- 'Sungold': *H. kouytchense*

perforatum

persistens: *H. inodorum* MILL.

- *elatum*: *H. inodorum* MILL.

polyphyllum: *H. olympicum*

prolificum

pseudohenryi (*H. henryi*; *H. patulum* h. REHD.)

pseudopetiolatum

- var. *yakusimense* (*H. yakusimense*)

reptans

rhodoppeum: *H. cerastoides*

'Rowallane'

trichocaulon

xylosteifolium (*H. inodorum* WILLD.)

yakusimense: *H. pseudopetiolatum* var. *yakusimense*

Iberis

Brassicaceae

candolleana: *I. pruitii*

gibraltarica

pruitii (*I. candolleana*)

saxatilis

- 'Nana' (*I. s.* 'Pygmaea')

- 'Pygmaea': *I. s.* 'Nana'

sempervirens

- 'Appen-Etz'

- 'Dwarf Snowflake': *I. s.* 'Zwergschneeflocke'

- 'Elfenreigen'

- 'Findel'

- 'Fischbeck'

- 'Little Gem': *I. s.* 'Weisser Zwerp'

- 'October Glory'

- 'Purity'

- 'Senior'

- 'Schneeflocke': *I. s.* 'Snowflake'

- 'Snowflake': (*I. s.* 'Schneeflocke')

- 'Weisser Zwerp' (*I. s.* 'Little Gem')

- 'Winterzauber'

- 'Zwergschneeflocke' (*I. s.* 'Dwarf Snowflake')

Idesia

Flacourtiaceae

polycarpa

Ilex

Aquifoliaceae

'Accent' (*I. integra* 'Accent')

altissima (×)

- 'Albert Close'

- 'Atkinsonii'

- 'Belgica' (*I. perado* HORT.)

Ilex

alticlerensis (×) (continued)

- 'Belgica Aurea' (*I. a.* 'Silver Sentinel'; *I. peredo aurea* HORT.)
- 'Camelliifolia'
- 'Golden King' (*I. aquifolium* 'Golden King')
- 'Hendersonii'
- 'Hodginsii'
- 'Howick'
- 'James G. Eason'
- 'Lawsoniana'
- 'M.M. Barnes'
- 'Moorei'
- 'Mundyi'
- 'Nigrescens'
- 'Purple Shaft'
- 'Silver Sentinel': *I. a.* 'Belgica Aurea'
- 'Tall Boy'
- 'Wilsonii'

'Apollo'

aquifolium

- 'Alaska'
- *albomarginata*: *I. a.* 'Argentea Marginata'
- 'Alcicornis'
- 'Amber'
- 'Angustifolia'
- 'Angustifolia Aurea Maculata'
- 'Angustifolia Variegata'
- 'Argentea Longifolia' (*I. a.* 'Longifolia Argentea')
- 'Argentea Marginata' (*I. a.* *albomarginata*; *I. a.* *argenteovariegata*)
- 'Argentea Marginata Pendula'
- 'Argentea Mediopicta': *I. a.* 'Silver Milkmaid'
- *argenteovariegata*: *I. a.* 'Argentea Marginata'
- 'Atlas'
- 'Aurantiaca'
- *aurea media picta*: *I. a.* 'Golden Milkmaid'
- 'Aurea Marginata'
- 'Bacciflava' (*I. a.* *fructu-luteo*)
- 'Balkans Female'
- 'Beads of Gold'
- 'Berlicum Beauty'
- 'Canadian Gold'
- 'Ciliata'
- 'Ciliata Major'
- 'Cookii'
- 'Crassifolia'
- 'Crispa'
- 'Crispa Aureo Picta'
- 'Elegantissima'
- 'Ferox'
- 'Ferox Argentea'
- 'Flavescens'
- 'Foxii'
- 'Fructu Aurantiaco'

IIex

aquifolium (continued)

- 'fructu-luteo': *I. a.* 'Bacciflava'
 - 'Gold Flash'
 - 'Golden King': *I. alticlerensis* 'Golden King'
 - 'Golden Milkboy'
 - 'Golden Milkmaid' (*I. a. aurea media picta*)
 - 'Golden Queen'
 - 'Golden van Tol'
 - 'Grandis'
 - 'Green Pillar'
 - 'Handsworth New Silver'
 - 'Harpune'
 - 'Hastata'
 - 'Henny'
 - 'J.C. van Tol' (*I. a. polycarpa*)
 - 'Laurifolia'
 - 'Lichtenthalii'
 - 'Limsi' (Siberia)
 - 'Longifolia Argentea': *I. a.* 'Argentea Longifolia'
 - 'Madame Briot'
 - 'Maderensis Variegata'
 - 'Monstrosa'
 - 'Myrtifolia'
 - 'Nigricans'
 - 'Ovata'
 - 'Ovata Aurea'
 - 'Pendula'
 - *polycarpa*: *I. a.* 'J.C. van Tol'
 - 'Pyramidalis'
 - 'Pyramidalis Aurea Marginata'
 - 'Recurva'
 - 'Red Top'
 - 'Rubricaulis'
 - 'Rubricaulis Aurea'
 - 'Scotica'
 - 'Scotica Aureopicta'
 - 'Sharpy'
 - Siberia: *I. a.* 'Limsi'
 - 'Silver Milkboy'
 - 'Silver Milkmaid' (*I. a.* 'Argentea Mediopicata')
 - 'Silver Queen'
 - 'Silver van Tol'
 - 'Sparkler'
- aquipernyi* (x)**
- 'Aquipern'
 - 'China Boy'
 - 'Dragon Lady'
 - 'San Jose'
- attenuata* (x)**
- 'Sunny Foster'
- bioritensis***
- 'Brilliant': *I.* 'Brilliant'

Index (continued)

- 'Brilliant' (*I. bioritensis* 'Brilliant')
- centrochinensis*
- 'China Boy'
- 'China Girl'
- ciliostiposa*
- 'Clusterberry'
- calchica*
- corellina*
- cornuta*
 - 'Burfordii'
 - 'Dazzler'
 - 'Good Taste'
 - 'Indian Chief'
 - 'Ira Nelson'
 - 'O'Spring'
 - 'Red Robe'
- crenata*
 - 'Aureovariegata': *I. c.* 'Variegata'
 - 'Butterball'
 - 'Caroline Upright'
 - 'Cherokee'
 - 'Cole's Hardy'
 - 'Convexa'
 - 'Convexed Gold'
 - 'Fastigiata'
 - 'Fructu Luteo'
 - 'Golden Gem'
 - 'Green Glory'
 - 'Green Island'
 - 'Green Lustre'
 - 'Helleri'
 - 'Hetzii'
 - 'Highlander'
 - 'Ivory Hall'
 - 'Ivory Tower'
 - 'Latifolia'
 - 'Luteovariegata'
 - 'Mariesii' (*I. c. nummularia*)
 - 'Microphylla'
 - *nummularia*: *I. c.* 'Mariesii'
 - var. *paludosa*
 - 'Rotundifolia'
 - 'Stokes'
 - 'Twiggy'
 - 'Variegata' (*I. c.* 'Aureovariegata')
 - 'Viridis'
- decidua*
- dimorphophylla*
- 'Dr Kassab'
- 'Edward Goucher'
- 'Elegance' (*I. integra* 'Elegance')

Ilex (continued)

glabra

- 'Chamzin' (Nordic)
- 'Ivory Queen'
- 'Nana'
- Nordic: *I. g.* 'Chamzin'

integra

- 'Accent': *I. 'Accent'*
- 'Elegance': *I. 'Elegance'*

'John T. Morris'

kingiana

koehneana (×)

- 'Chestnut Leaf'

latifolia

leucoclada

'Lydia Morris'

meserveae (×)

- 'Blue Angel'
- 'Blue Boy'
- Blue Bunny: *I. m.* 'Meseal'
- Blue Confidence: *I. m.* 'Mesoud'
- 'Blue Eagle'
- 'Blue Girl'
- Blue Maid: *I. m.* 'Mesid'
- 'Blue Prince'
- 'Blue Princess'
- Blue Stallion: *I. m.* 'Mesan'
- 'Golden Girl'
- 'Golden Princess'
- 'Goliath'
- 'Mesan' (Blue Stallion)
- 'Meseal' (Blue Bunny)
- 'Mesid' (Blue Maid)
- 'Mesoud' (Blue Confidence)

mutchagara

'Nellie R. Stevens'

opaca

- 'Betty Ann'
- 'Christmas Tide'
- 'Clarissa'
- 'Edwin Muller'
- 'Morgan Gold'
- 'St Ann'
- 'St Mary'
- 'Trisco'

pedunculosa

perado AIT.

perado HORT.: *I. altaiclerensis* 'Belgica'

- *aurea* HORT.: *I. altaiclerensis* 'Belgica Aurea'

pernyi

- var. *manipurensis*
- var. *veitchii*

rugosa

Ilex (continued)

'September Gem'

serrata

— 'Dainagon'

— 'Leucocarpa'

'Sparkleberry'

sugoroki

verticillata

— 'Christmas Cheer'

— 'Chrysocarpa'

— *compacta*: *I. v.* 'Nana'

— 'Nana' (*I. v. compacta*)

— 'Oosterwijk'

— 'Winter Red'

'Washington'

yunnanensis

Illicium

Illiciaceae

anisatum

henryi

Indigofera

Fabaceae

amblyantha

decora

— f. *alba*

dosua D.DON

dosua HORT.: *I. heterantha*

gerardiana: *I. heterantha* 'Gerardiana'

heterantha (*I. dosua* HORT.)

— 'Gerardiana' (*I. gerardiana*)

kirilowii

pseudotinctoria

Indocalamus

Poaceae

tessellatus (*Sasa tessellata*)

Iochroma

Solanaceae

coccineum

grandiflorum

Itea

Grossulariaceae

llicifolia

japonica

— 'Beppu'

virginica

— 'Henry's Garnet'

— 'Sarah Ever'

Jacobinia

pauciflora: *Justicia rizzinii*

<i>Jamesia</i>	Hydrangeaceae
<i>americana</i>	
<i>Jasminum</i>	Oleaceae
<i>angulare</i>	
<i>azoricum</i>	
<i>beesianum</i>	
<i>floridum</i>	
<i>fruticans</i>	
<i>humile</i>	
— 'Revolutum'	
<i>mesnyi</i>	
<i>nudiflorum</i>	
— 'Aureum'	
<i>officinale</i>	
— f. <i>affine</i>	
— 'Aureovariegatum' (<i>J. o. aureum</i>)	
— <i>aureum</i> : <i>J. o. 'Aureovariegatum'</i>	
<i>parkeri</i>	
<i>polyanthum</i>	
<i>sambac</i>	
'Stephanense' (<i>J. stephanense</i>)	
<i>stephanense</i> : <i>J. 'Stephanense'</i>	
<i>Juglans</i>	Juglandaceae
<i>ailanthifolia</i> (<i>J. sieboldiana</i>)	
— var. <i>cordiformis</i>	
<i>cinerea</i>	
<i>intermedia</i> (×)	
— 'Vilmoreana'	
<i>mandshurica</i>	
<i>microcarpa</i>	
<i>nigra</i>	
— 'Laciniata'	
<i>regia</i>	
— 'Heterophylla'	
— 'Laciniata'	
— 'Pendula'	
<i>sieboldiana</i> : <i>J. ailanthifolia</i>	
<i>Justicia</i>	Acanthaceae
<i>rizzinii</i> (<i>Jacobinia pauciflora</i>)	
<i>suberecta</i> : <i>Dicliptera suberecta</i>	
<i>Kadsura</i>	Schisandraceae
<i>japonica</i>	
— 'Shiromi'	
<i>Kalmia</i>	Ericaceae
<i>angustifolia</i>	
— 'Purpuriflora'	

Kalmia

angustifolia (continued)

- 'Rosea'
- 'Rubra'
- glaуca*: *K. polifolia*
- latifolia*
 - 'Alba'
 - 'Alpine Pink'
 - 'Bullseye'
 - 'Carousel'
 - 'Clementine Churchill'
 - 'Dexter Pink'
 - 'Elf'
 - 'Fascata'
 - 'Goodrich'
 - 'Heart of Fire'
 - 'Hearts Desire'
 - 'Kaleidoskop'
 - 'Minuet'
 - 'Nancy'
 - 'Nipmuck'
 - 'Olympic Fire'
 - 'Ostbo Red'
 - 'Pink Charm'
 - 'Pink Frost'
 - 'Pink Surprise'
 - 'Pinwheel'
 - 'Pristine'
 - 'Quinnipiac'
 - 'Raspberry Glow'
 - 'Red Crown'
 - 'Richard Jaynes'
 - 'Shooting Star'
 - 'Silver Dollar'
 - 'Snowdrift'

microphylla (*K. polifolia* var. *microphylla*)

polifolia (*K. glauca*)

- var. *microphylla*: *K. microphylla*

Kalmiopsis

Ericaceae

leachiana

- 'Glendoick'

Kalopanax

Araliaceae

pictus: *K. septemlobus*

septemlobus (*K. pictus*)

- var. *maximowiczii*

Kennedia

Fabaceae

coccinea

Kerria	Rosaceae
<i>japonica</i>	
— 'Aureovariegata'	
— 'Aureovittata'	
— 'Golden Guinea'	
— 'Isabella'	
— 'Picta' (<i>K. j.</i> 'Variegata')	
— 'Pleniflora'	
— 'Shannon'	
— 'Variegata': <i>K. j.</i> 'Picta'	
— 'White Cloud'	
Koelreuteria	Sapindaceae
<i>bipinnata</i> (<i>K. integrifolia</i>)	
<i>elegans</i>	
— subsp. <i>formosana</i> (<i>K. formosana</i>)	
<i>formosana</i> : <i>K. elegans</i> subsp. <i>formosana</i>	
<i>integrifolia</i> : <i>K. bipinnata</i>	
<i>paniculata</i>	
— 'Fastigiata'	
— 'Rosseels'	
— 'September' (<i>K. p.</i> 'September Gold')	
— 'September Gold': <i>K. paniculata</i> 'September'	
Kolkwitzia	Caprifoliaceae
<i>amabilis</i>	
— 'Pink Cloud'	
— 'Rosea'	
Krasscheikovia	Chenopodiaceae
<i>lanata</i> (<i>Eurotia lanata</i>)	
Kunzea	Myrtaceae
<i>ambigua</i>	
<i>baxteri</i>	
<i>ericifolia</i>	
<i>parvifolia</i>	
Laburnocytisus (+)	Fabaceae
<i>adamií</i> (<i>Laburnum</i> a.)	
Laburnum	Fabaceae
<i>adamií</i> : <i>Laburnocytisus adamií</i> (+)	
<i>alpinum</i>	
— 'Autumnale': <i>L. anagyroides</i> 'Autumnale'	
— 'Lucidum'	
— 'Pendulum'	
<i>anagyroides</i> (<i>L. vulgare</i>)	
— var. <i>alschingeri</i>	
— 'Aureum'	

Laburnum

anagyroides (continued)

- 'Autumnale' (*C. alpinum* 'Autumnale')
- 'Bullatum'
- 'Pendulum'
- 'Quercifolium'
- vossii*: *L. watereri* 'Vossii'
- vulgaris*: *L. anagyroides*
- watereri* (×)
- 'Alford's Weeping'
- 'Vossii' (*L. vossii*)

Lagerstroemia

floribunda
indica
speciosa
subcostata

Lythraceae

Lagunaria

petersenii

Malvaceae

Lantana

camara
montevidensis

Verbenaceae

Lapageria

rosea
— 'Flesh Pink'
— 'Nash Court'

Liliaceae

Lardizabala

baternata

Lardizabalaceae

Laurus

azorica
nobilis
— 'Angustifolia'
— 'Aurea'

Lauraceae

Lavandula

angustifolia (*L. officinalis*; *L. spica*; *L. vera*)
— 'Abrial': *L. intermedia* 'Abrialii'
— 'Alba'
— 'Alba Nana': *L. a.* 'Nana Alba'
— 'Backhouse Purple'
— 'Bowles Early' (*L. a.* 'Bowles Variety')
— 'Bowles Variety': *L. a.* 'Bowles Early'
— 'Dwarf Blue'
— 'Edelweiss'
— 'Folgate'

Lamiaceae

Lavandula

angustifolia (continued)

- 'Grappenhall': *L. intermedia* 'Grappenhall'
- 'Grosso'
- 'Hidcote' (*L. a.* 'Hidcote Blue')
- 'Hidcote Blue': *L. a.* 'Hidcote'
- 'Hidcote Giant': *L. intermedia* 'Hidcote Giant'
- 'Hidcote Pink'
- 'Lavender Lady'
- 'Loddon Pink'
- 'Maillette'
- 'Martha Roderick'
- 'Middachten'
- 'Munstead' (*L. a.* 'Munstead Variety')
- 'Nana Alba' (*L. a.* 'Alba Nana')
- 'Rosea'
- 'Senior'
- 'Silver Blue'
- 'Super'
- 'Twickel Purple'

dentata

- 'Royal Crown'

intermedia (×)

- 'Abrialii' (*L. angustifolia* 'Abrial')
- 'Dutch'
- 'Grappenhall' (*L. angustifolia* 'Grappenhall')
- 'Hidcote Giant' (*L. angustifolia* 'Hidcote Giant')

latifolia

officinalis: *L. angustifolia*

spica: *L. angustifolia*

stoechas

- *albiflora*: *L. s.* var. *leucantha*
- var. *leucantha* (*L. s.* *albiflora*)
- subsp. *luisieri*
- subsp. *lusitanica*
- 'Papillon': *L. s.* subsp. *pedunculata*
- subsp. *pedunculata* (*L. s.* 'Papillon')

vera: *L. angustifolia*

viridis

Lavatera

Malvaceae

arborea

- 'Barnsley'
- 'Blushing Bride'
- 'Bredon Springs'
- 'Burgundy Wine'

cachemiriana

- 'Aberrance'
- 'Candy Floss'
- 'Ice Cool'
- 'Kew Rose'

Lavatera (continued)

maritima (*L. maritima bicolor*)

— *bicolor*: *L. maritima*

olbia

— 'Rosea': *L. 'Rosea'*

'Pink Frills'

'Pretty Flamingo'

'Rosea' (*L. olbia 'Rosea'*)

'Shorty'

'Wembdon Variegated'

Ledum

Ericaceae

columbianum: *L. glandulosum* subsp. *columbianum*

glandulosum

— subsp. *columbianum* (*L. columbianum*)

groenlandicum (*L. latifolium*)

— 'Compactum'

— 'Helma'

latifolium: *L. groenlandicum*

macrophyllum

nipponicum: *L. palustre* var. *diversipilosum*

palustre

— var. *decumbens*

— f. *dilatatum*

— var. *diversipilosum* (*L. nipponicum*)

— 'Mossy'

Leiophyllum

Ericaceae

buxifolium

— var. *hugeri*

Lembotropis

nigricans: *Cytisus nigricans*

Leonotis

Lamiaceae

leonurus

Leptospermum

Myrtaceae

citratum: *L. petersonii*

cunninghamii HORT.: *L. lanigerum*

flavescens: *L. polygalifolium*

glaucescens

humifusum HORT.: *L. rupestre*

juniperinum

laevigatum

lanigerum (*L. cunninghamii* HORT.)

liversidgei

petersonii (*L. citratum*)

polygalifolium (*L. flavescens*)

rupestre (*L. humifusum* HORT.)

Leptospermum (continued)

- scoparium*
 - 'Crimson Glory'
 - 'Crimson Sentry'
 - 'Flora Queen'
 - var. *grandiflorum*
 - 'Jubilee'
 - 'Keatleyi'
 - 'Kiwi'
 - 'Kotoku'
 - 'Martini'
 - 'Nanum'
 - 'Nichollsii'
 - 'Red Damask'
 - 'Red Ensign'
 - 'Ruby Glow'
 - 'Spectrocolor'
 - 'Winter Cheer'

Lespedeza

Fabaceae

- bicolor*
 - 'Summer Beauty'
 - 'Yakushima'
- buergeri*
 - var. *praecox*: *L. maximowiczii*
- cuneata* (*L. sericea*)
 - japonica*: *L. thunbergii* 'Albiflora'
 - maximowiczii* (*L. buergeri* var. *praecox*)
 - sericea*: *L. cuneata*
 - sieboldii* *albiflora*: *L. thunbergii* 'Albiflora'
 - thunbergii* (*Desmodium penduliflorum*)
 - 'Albiflora' (*L. japonica*; *L. sieboldii* *albiflora*)
 - tomentosa*

Leucothoe

Ericaceae

- axillaris*
 - Carinella*: *L.* 'Zebekot'
 - catesbaei* HORT.: *L. walteri*
 - davisiae*
 - fontanesiana*: *L. walteri*
 - grayana*
 - keiskei*
 - 'Royal Ruby'
 - Lovita*: *L.* 'Zebonard'
 - racemosa*
 - 'Red Lips'
 - Scarletta*: *L.* 'Zeblid'
 - walteri* (*L. catesbaei* HORT.; *L. fontanesiana*)
 - 'Compacta': *L. w.* 'Nana'
 - 'Girard's Rainbow': *L. walteri* 'Rainbow'
 - 'Maifeuer'

Leucothoe

walteri (continued)

- 'Nana' (*L. w.* 'Compacta')
- 'Rainbow' (*L. walteri* 'Girard's Rainbow')
- 'Rollissonii'
- 'Zebekot' (Carinella)
- 'Zeblid' (Scarletta)
- 'Zebonard' (Lovita)

Leycesteria

formosa

Caprifoliaceae

Ligustrum

Oleaceae

acuminatum: *L. tschonoskii*

amurense

'Berry Boom'

chenaultii

confusum

coriaceum: *L. japonicum* 'Rotundifolium'

delavayanum (*L. ionandrum*)

ibolium (×)

— 'Variegatum': *L. ovalifolium* 'Variegatum'

ibota

ionandrum: *L. delavayanum*

japonicum

— 'Rotundifolium' (*L. coriaceum*)

— 'Silver Star'

— 'Texanum'

lucidum

— 'Excelsum Superbum'

— 'Tricolor'

'Lydia'

obtusifolium

— 'Dart's Dressing'

— 'Dart's Elite'

— 'Dart's Perfect'

— 'Dart's Spreader'

— 'Forescate'

— var. *regelianum* (*L. regelianum*)

ovalifolium

— 'Argenteum'

— *aureomarginatum*: *L. o.* 'Aureum'

— 'Aureum' (*L. o.* *aureomarginatum*)

— 'Dart's Abundance'

— 'Dart's Golddust'

— 'Variegatum' (*L. ibolium* 'Variegatum')

— 'Winter Pleasure'

quihoui

regelianum: *L. obtusifolium* var. *regelianum*

sinense

— 'Midsummer Lady'

— var. *stauntonii* (*L. stauntonii*)

Ligustrum

sinense (continued)

— 'Variegatum'

stauntonii: *L. sinense* var. *stauntonii*

tschonoskii (*L. acuminatum*)

— 'Little Thomas'

'Vicaryi' (*L. vicaryi*)

vicaryi: *L. 'Vicaryi'*

vulgare

— 'Argenteovariegatum'

— 'Atrivirens' (*L. v. viride*)

— 'Aureum'

— 'Auriflorum' (*L. v. lutescens*)

— 'Cheyenne'

— 'Chlorocarpum'

— 'Glaucum'

— 'Golden Drops'

— 'Gracila'

— 'Insulense'

— var. *italicum*

— 'Liga'

— 'Listrum'

— 'Lodense' (*L. v. nanum*)

— *lutescens*: *L. v. 'Auriflorum'*

— *viride*: *L. v. 'Atrivirens'*

— f. *xanthocarpum*

Lindera

benzoin

chienii

Lauraceae

Linnaea

borealis

Caprifoliaceae

Lippia

chamaedryfolia: *Aloysia chamaedryfolia*

citriodora: *Aloysia triphylla*

Liquidambar

formosana

— var. *monticola*

orientalis

styaciflua

— 'Andrew Henson'

— 'Anja'

— 'Anneke'

— 'Aurea'

— 'Aurora'

— 'Burgundy'

— 'Festival'

— 'Golden Treasure'

Hamamelidaceae

Liquidambar

styaciflora (continued)

- 'Gum Ball'
- 'Jennifer Carol'
- 'Kia'
- 'Lane Roberts'
- 'Moonbeam'
- 'Moraine'
- 'Paarl'
- 'Palo Alto'
- 'Parasol'
- 'Pendula'
- 'Rotundiloba'
- 'Silver King'
- 'Thea'
- 'Variegata'
- 'Worplesdon'

Liriodendron

Magnoliaceae

chinense

tulipifera

- 'Aureomarginatum'
- 'Crispum'
- 'Fastigiatum' (*L. t. pyramidale*)
- 'Glen Gold'
- 'Integrifolium'
- 'Mediopicatum'
- 'Obtusilobum'
- *pyramidalis*: *L. t.* 'Fastigiatum'

Lithocarpus

Fagaceae

densiflorus

edulis

Lithodora

Boraginaceae

diffusa (*Lithospermum diffusum*)

- 'Alba'
- 'Grace Ward'
- 'Heavenly Blue'

Lithospermum

diffusum: *Lithodora diffusa*

Lobelia

Campanulaceae

laxiflora

Loiseleuria

Ericaceae

procumbens

Lomatia*myricoides*
*tinctoria***Proteaceae*****Lonicera***

acuminata HORT.: *L. japonica* 'Dart's Acumen'
albertii (*L. spinosa* a.)
alpigena
alseuosmoides
americana (×)
amoena (×)
— 'Arnoldiana'
bella (×)
— 'Candida' (*L. bella albida*)
— 'Dropmore'
brownii (×)
— 'Dropmore Scarlet'
— 'Fuchsiodes'
— 'Plantierensis'
— 'Punicea' (*L. punicea*)
caerulea
— var. *dependens*
caprifolium
— 'Inga'
caucasica
chaetocarpa
chrysanthia (*L. gibbiflora*)
deflexicalyx
demissa
— 'Birt'
etrusca
ferdinandii
fleava
fragrantissima
'Freedom'
gibbiflora: *L. chrysanthia*
giraldii
glabrate
gracilipes
— 'Red Champion'
heckrottii (×)
— 'American Beauty' (*L. heckrottii* HORT.)
— 'Goldflame'
heckrottii HORT.: *L. heckrottii* 'American Beauty'
henryi
hildebrandiana
hirsuta
'Honey Baby'
iberica
implexa
involucrata
— var. *ledebourii* (*L. ledebourii*)

Caprifoliaceae

Lonicera

involuta (continued)

— f. *serotina*

— 'Vian'

japonica

— 'Aureoreticulata' (*L. j. reticulata*)

— var. *chinensis*

— 'Dart's Acumen' (*L. acuminata* HORT.)

— Dart's Forward Look: *L. j.* 'Interlook'

— 'Dart's World'

— 'Halliana'

— 'Hall's Prolific'

— 'Interlook' (Dart's Forward Look)

— var. *repens*

— *reticulata*: *L. j.* 'Aureoreticulata'

kamtschatica: *L. orientalis* var. *longifolia*

korolkowii

— 'Aurora'

— var. *zabelii* (*L. zabelii*)

ledebourii: *L. involucrata* var. *ledebourii*

maackii

— f. *podocarpa*

— 'Rem Red'

maximowiczii

— var. *sachalinensis*

microphylla

— 'Blue Haze'

morrowii

— 'Guldperle'

myrtillus

nigra

nitida

— 'Baggesen's Gold'

— 'Blue Cloud'

— 'Dutch Green'

— 'Elegant' (*L. pileata yunnanensis* HORT. HOLL.)

— 'Ernest Wilson' (*L. nitida* HORT.)

— 'Graziosa'

— 'Hohenheimer Findling'

— 'Maigrün'

— 'Red Tips'

— 'Silver Beauty'

— 'Yunnan' (*L. pileata yunnanensis* HORT. ANGL.)

nitida HORT.: *L. nitida* 'Ernest Wilson'

orientalis

— var. *longifolia* (*L. kamtschatica*)

perichymenum

— 'Belgica'

— 'Belgica Select'

— 'Cream Cloud'

— 'Florida': *L. p.* 'Serotina'

— 'Graham Thomas'

— 'La Gasnerie'

Lonicera

perfoliatum (continued)

- 'Loly'
- 'Martine'
- 'Serotina' (*L. p.* 'Florida')
- 'Serpentine'
- 'Sherlite'

pileata

- 'Ammerland'
- 'Moss Green'
- 'Stockholm'
- *yunnanensis* HORT. HOLL.: *L. nitida* 'Elegant'
- *yunnanensis* HORT. ANGL.: *L. nitida* 'Yunnan'

praeflorens

'Propinqua' (*L. propinqua*)

propinqua: *L. 'Propinqua'*

punicea: *L. brownii* 'Punicea'

purpusii (×)

- 'Winter Beauty'

quinquelocularis

— f. *translucens*

ruprechtiana

- 'Xanthocarpa'

sempervirens

— f. *sulphurea*

- 'Superba'

spinosa

- *albertii*: *L. albertii*

splendida

syringantha

- var. *wolfii* (*L. wolfii*)

tatarica

- 'Alba'

- 'Arnold Red'

- 'Grandiflora'

- 'Hack's Red'

- 'Honeywood Bouquet'

- 'Lavasas'

- 'Louis Leroy'

- 'Morden Orange'

- 'Purple Cloud'

- 'Rosea'

- 'Rubra': *L. t.* var. *sibirica*

- var. *sibirica* (*L. t.* 'Rubra')

- 'Zabelii' (*L. zabelii* HORT.)

tatsienensis

tellmanniana (*L. 'Redgold'*)

thibetica

tragophylla

vesicaria

vilmorinii (×): *L. 'Vilmorinii'*

'Vilmorinii' (*L. vilmorinii*)

wolfii: *L. syringantha* var. *wolfii*

Lonicera (continued)

xylosteoides (×)

— 'Clavey's Dwarf'

— 'Miniglobe'

xylosteum

— 'Compacta' (*L. xyl.* 'Emerald Mound')

— 'Emerald Mound': *L. xyl.* 'Compacta'

— 'Hedgeking'

zabelii: *L. korolkowii* var. *zabelii*

zabelii HORT.: *L. tatarica* 'Zabelii'

Lophomyrtus

Myrtaceae

obcordata (*Myrtus o.*)

— 'Pinkalina'

ralphii (×) (*Myrtus r.*)

— 'Kathryn'

— 'Pixie'

Lophostemon

Myrtaceae

confertus (*Tristania conferta*)

Loropetalum

Hamamelidaceae

chinense

Luculia

Rubiaceae

gratissima

Luetkea

Rosaceae

pectinata

Luma

Myrtaceae

apiculata (*Myrtus apiculata* HORT.; *M. luma*)

— 'Glanlearn Gold'

chequen (*Myrtus chequen*)

Lupinus

Fabaceae

arboreus

— 'Golden Spire'

— 'Mauve Queen'

— 'Snow Queen'

Lycianthes

Solanaceae

rantonetii (*Solanum r.*)

Lycium

Solanaceae

barbarum (*L. europaeum* HORT.; *L. halimifolium*)

chinense

europaeum HORT.: *L. barbarum*

ferocissimum

Lycium (continued)

halimifolium: *L. barbarum*
ruthenicum

Lyonia

Ericaceae

ligustrina (*Andromeda ligustrina*; *A. racemosa*)
lucida
marianna
ovalifolia

Lyonothamnus

Rosaceae

floribundus

Maackia

Fabaceae

amurensis
— var. *buergeri*
fauriei

Macfadyena

Bignoniaceae

unguis-ceti (*Bignonia tweediana*)

Maclura (*Cudrania*)

Moraceae

aurantiaca: *M. pomifera*
pomifera (*M. aurantiaca*)

Macrodiervilla

middendorffiana: *Weigela middendorffiana*

Maddenia

Rosaceae

hypoleuca

Magnolia

Magnoliaceae

acuminata
— 'Kinju'
— subsp. *subcordata* (*M. cordata*)
'Ann'
ashii
'Betty'
brooklynensis (×)
— 'Elizabeth'
— 'Evamaria'
— 'Hattie Carthan'
— 'Yellow Bird'
campbellii
— subsp. *mollicomata*
'Charles Coates'
'Coral'
cordata: *M. acuminata* subsp. *subcordata*
cylindrica
'Darrell Dean'

Magnolia (continued)

dawsoniana

— 'Ruby Rose'

delavayi

'Delicatissima'

denudata (*M. heptapeta*; *M. yulan*)

'Elisa Odenwald'

'Elizabeth'

'Emma Cook'

fraseri

'Galaxy'

'George Henry Kern'

grandiflora

— 'Edith Bogue'

— 'Exmouth'

— 'Galissonnière'

— 'Goliath'

— 'Maryland'

— 'Samuel Sommer'

— 'Tréyvel'

— 'Victoria'

'Heaven Scent'

heptapeta: *M. denudata*

hypoleuca (*M. obovata*)

'Iolanthe'

'Jane'

'Joe McDaniel'

'Judy'

kewensis (×): *M. salicifolia* 'Kewensis'

— 'Wada's Memory': *M. 'Wada's Memory'*

kobus

— var. *borealis*

— 'Esveld Select'

— var. *stellata*: *M. stellata*

liliiflora (*M. quinquepetala*)

— 'Gracilis'

— 'Nigra' (*M. soulangiana* n.)

'Lilleney'

loebneri (×)

— 'Ballerina'

— 'Leonard Messel'

— 'Merrill'

— 'Neil McEacharn'

— 'Snowdrift'

macrophylla

'Manchu Fan'

'Maryland'

'Norman Gould'

officinalis

— var. *biloba*

obovata: *M. hypoleuca*

parviflora: *M. sieboldii*

'Peppermint Stick'

Magnolia (continued)

'Pickard's Firefly'

'Pickard's Glow'

'Pinkie'

'Pristine'

proctoriana: *M. salicifolia* 'Proctoriana'

— 'Slavin's Snowy': *M. salicifolia* 'Slavin's Snowy'

'Purple Eye'

quinquepetala: *M. liliiflora*

'Randy'

'Raspberry Ice'

'Ricki'

'Rouged Alabaster'

'Royal Crown'

'Ruby'

salicifolia

— 'Kewensis' (*M. kewensis*)

— 'Louisa Fête'

— 'Proctoriana' (*M. proctoriana*)

— 'Slavin's Snowy' (*M. proctoriana* 'Slavin's Snowy')

sargentiana

— var. *robusta*

'Sayonara'

sieboldii (*M. parviflora*)

— subsp. *sinensis* (*M. sinensis*)

sinensis: *M. sieboldii* subsp. *sinensis*

soulangeana (×)

— *alba*: *M. s.* 'Amabilis'

— 'Alba Superba'

— 'Alexandrina'

— 'Amabilis' (*M. s. alba*)

— 'André Leroy'

— 'Brozzoni'

— 'Burgundy' (*M. s.* 'Purpliana')

— 'Dorsopurpurea'

— 'Grace McDade'

— 'Lennei'

— 'Lennei Alba'

— 'Lombardy Rose'

— *nigra*: *M. liliiflora* 'Nigra'

— 'Picture'

— 'Purpliana': *M. s.* 'Burgundy'

— 'Rose Superb'

— 'Rustica'

— 'Rustica Rubra'

— 'San Jose'

— 'Speciosa'

— 'Spring Beauty'

— 'Sundew'

— 'Superba'

— 'Triumphans'

— 'Verbanica'

'Spectrum'

Magnolia (continued)

sprengeri

— var. *diva*

'Stardust'

'Star Wars'

stellata (*M. kobus* var. *s.*)

— 'Centennial'

— f. *keiskei*

— 'King's Rose'

— 'Massey'

— 'Rosea'

— 'Royal Star'

— 'Rubra'

— 'Waterlily'

— 'Willowwood'

'Susan'

thompsoniana (×)

'Tina Durio'

'Todd Gresham'

tripetala

veitchii (×)

— 'Peter Veitch'

virginiana

yulan: *M. denudata*

'Wada's Memory' (*M. kewensis* 'Wada's Memory')

watsonii: *M. wiesneri*

wiesneri (×) (*M. watsonii*)

wilsonii

Mahoberberis (×)

Berberidaceae

aquicandulifolia

aquisargentii

'Dart's Desire'

'Dart's Treasure'

'Magic'

miethkeana

neubertii

Mahonia

Berberidaceae

acanthifolia: *M. nepaulensis*

aldenhamensis: *M. wagneri* 'Aldenhamensis'

equifolium

— *aldenhamensis*: *M. wagneri* 'Aldenhamensis'

— 'Apollo'

— 'Atropurpurea'

— 'Brilliant'

— 'Compacta'

— 'Cosmo Crawl'

— 'Dart's Distinction'

— 'Dart's Drummer'

— 'Dart's Golden Pride'

— 'Dart's Mahogany'

Mahonia

aquifolium (continued)

- 'Dart's Melody'
- 'Dart's Quickstep'
- 'Dart's Winter Jewel'
- 'Donewell'
- 'Eureka'
- 'Fireflame': *M. wagneri* 'Fireflame'
- 'Forescate'
- 'Forest Green'
- 'Golden Abundance'
- 'Golden Pride'
- 'Green Ripple'
- 'Hastings Elegant'
- 'Jupiter'
- 'Maqu'
- 'Marijke'
- 'Metro'
- 'Mirena'
- *moseri*: *M. wagneri* 'Moseri'
- 'Orangee Flame'
- 'Pamina'
- 'Scallywag'
- 'Smaragd'
- 'Undulata'
- 'Versicolor'
- *vicaryi*: *M. wagneri* 'Vicaryl'
- 'Winterglow'

bealei

- 'Gold Dust' (*M. japonica* HORT.)
- 'Hivernant' (*M. japonica* HORT. 'Hivernant'; *M. j. hiemalis*)

confusa

eutrichophylla HORT.: *M. trifolia*

fascicularis HORT.: *M. wagneri* 'Pinnacle'

fortunei

japonica HORT.: *M. bealei* 'Gold Dust'

— *hiemalis*: *M. bealei* 'Hivernant'

— 'Hivernant': *M. bealei* 'Hivernant'

lomariifolia

media (×)

- 'Arthur Menzies'

- 'Buckland'

- 'Charity'

- 'Faith'

- 'Hope'

- 'Lionel Fortescue'

- 'Underway'

- 'Winter Sun'

moseri (×): *M. wagneri* 'Moseri'

napeulensis (*M. acanthifolia*)

- 'Maharajah'

nervosa

- 'Calypso'

Mahonia (continued)

pinnata HORT.: *M. wagneri* 'Pinnacle'

piperiana

pumila

repens

— 'Bokrafort' (Green Effort)

— 'Bokragon' (Oregon)

— 'Bokraha' (Hazenburg)

— 'Bokrarund' (Karund)

— 'Bokrastrip' (Green Strip)

— 'Bokratoo' (Toolenburg)

— 'Bokratana' (Montana)

— Green Effort: *M. r.* 'Bokrafot'

— Green Strip: *M. r.* 'Bokrastrip'

— Hazenburg: *M. r.* 'Bokraha'

— Korund: *M. r.* 'Bokranund'

— Montana: *M. r.* 'Bokratana'

— Oregon: *M. r.* 'Bokragon'

— 'Pixie'

— 'Rotundifolia'

— Toolenburg: *M. r.* 'Bokratoo'

trifolia (*M. eutraphylla* HORT.)

trifoliolata

— var. *glaucia*

wagneri (x)

— 'Aldenhamensis' (*M. aldenhamensis*; *M. aquifolium* a.)

— 'Dart's Flashlight'

— 'Fireflame' (*M. aquifolium* 'Fireflame')

— 'King's Ransom'

— 'Moseri' (*M. aquifolium* m.; *M. moseri*)

— 'Pinnacle' (*M. fascicularis* HORT.; *M. pinnata* HORT.; *M. w. pinnata*)

— *pinnata*: *M. wagneri* 'Pinnacle'

— 'Sunset'

— 'Vicaryi' (*M. aquifolium* v.)

Mallotus

japonicus

Euphorbiaceae

Malosorbus (x)

florentina (*Malus* f.)

Rosaceae

Malus

'Adams'

'Adirondack'

adstringens (x)

'Aldenhamensis'

'Aldenham Purple'

'Almey'

'American Beauty'

'Amisk'

'Arctic Dawn'

Rosaceae

Malus (continued)

ernoldiana (x)

'Arrow'

atrosanguinea (x)

baccata

— 'Akso'

— 'Columnaris'

— 'Gracilis'

— var. *jackii*

— 'Street Parade'

baccata HORT.: *M.* 'Red Siberian'

'Barbara Ann'

'Behrens'

'Blanche Ames'

'Bob White'

'Braendkjaer'

'Butterball'

'Cashmere'

Centurion: *M.* 'Centzam'

'Centzam' (Centurion)

'Cheal's Crimson'

'Cheal's Weeping'

communis: *M. sylvestris*

Coralburst: *M.* 'Coralcole'

'Coralcole' (Coralburst)

coronaria

— 'Charlottae'

'Courtabri' (Pom'Zai)

'Cowichan'

'Crimson Brilliant'

'Crittenden'

'Dartmouth'

'David'

'Dolgo'

domestica (*M. sylvestris* var. d.; *M. s.* subsp. *mitis*)

'Donald Wyman'

'Dorothea'

'Dovar'

'Echtermeyer' (*M.* 'Oekonomierat Echtermeyer')

'Edith'

'Eleyi'

'Eleyi Compacta'

'Elise Rathke'

'Evelyn'

'Evereste'

'Excellenz Thiel'

'Flame'

'Flamingo'

floribunda

florentina: *Malosorbus florentina*

'Golden Gem'

'Golden Hornet'

'Goldfinch'

Malus (continued)

'Gorgeous' (*M. 'Striped Beauty'*)

halliana

— 'Parkmanii'

hartwigii (×)

'Helen'

'Henning'

'Henrietta Crosby'

'Henry F. Dupont'

'Hillieri'

'Hopa'

'Hoser'

hupehensis (*M. theifera*)

'Hyslop'

ioensis

— 'Plena'

'Irene'

'Jadwiga'

'Jewelcole' (Red Jewel)

'John Downie'

'Kaido': *M. micromalus*

kansuensis

— f. *calva*

'Katherine'

'Kelsey'

'Kingsmere'

'Kobendza'

'Kola'

'Lady Northcliffe'

'Lemoinei'

'Leslie'

'Lisa'

'Liset'

magdeburgensis: *M. 'Magdeburgensis'*

'Magdeburgensis' (*M. magdeburgensis*)

'Makamik'

'Mary Potter'

'Maypole'

micromalus (×) (*M. 'Kaido'*)

'Millicent Barnes'

'Miyama'

'Mokum'

'Montreal Beauty'

'Neville Copeman'

'Nicoline'

niedzwetzkyana (*M. pumila* 'Niedzwetzkyana')

'Nipissing'

'Oekonomierat Echtermeyer': *M. 'Echtermeyer'*

'Okanagan'

'Ola'

'Peachblow'

'Pink Beauty'

Pom'Zai: *M. 'Courtabri'*

Malus (continued)

- 'Prince Georges'
- 'Professor Sprenger'
- 'Profusion'
- prunifolia*
- pumila*: *M. sylvestris*
 - 'Niedzwetzkyana': *M. niedzwetzkyana*
- 'Purple Wave'
- purpurea* (×)
- 'Radiant'
- 'Red Baron'
- 'Redflesh'
- 'Red Jade'
- Red Jewel: *M. 'Jewelcole'*
- 'Red Sentinel'
- 'Red Siberian' (*M. baccata* HORT.)
- 'Red Silver'
- 'Red Splendor'
- 'Red Tip'
- robusta* (×)
- 'Rousseau'
- 'Royal Beauty'
- 'Royal Ruby'
- 'Royalty'
- 'Rudolph'
- sargentii*: *M. toringo* var. *sargentii*
 - *rosea*: *M. toringo* 'Rosea'
- 'Schafer'
- scheideckeri* (×)
- 'Scugog'
- 'Selkirk'
- sieboldii*: *M. toringo*
- 'Simcoe'
- 'Sissipuk'
- 'Snowcloud'
- 'Snowdrift'
- soulardii* (×)
- 'Sparkler'
- spectabilis*
 - 'Plena'
- 'Spring Snow'
- 'Strathmore'
- 'Striped Beauty': *M. 'Gorgeous'*
- 'Sundog'
- sylvestris* (*M. pumila*)
 - var. *domestica*: *M. domestica*
 - subsp. *mitis*: *M. domestica*
- 'Tanner': *M. 'Tanner's Variety'*
- 'Tanner's Variety' (*M. 'Tanner'*)
- 'Teobel'
- theifera*: *M. hupehensis*
- 'Thunderchild'
- 'Timiskaming'

Malus (continued)

- 'Tomiko'
- toringo* (*M. sieboldii*)
 - 'Rosea' (*M. sargentii* r.)
 - var. *sargentii* (*M. sargentii*)
 - 'Tina'
- toringoides*
- transitoria*
- trilobata*: *Eriolobus trilobatus*
- tschonoskii*
- 'Van Eseltine'
- 'Vanguard'
- 'Veitch's Scarlet'
- 'Wabiscaw'
- 'White Angel'
- 'White Candle'
- 'White Cascade'
- 'Whitney'
- 'Wierdak'
- 'Wintergold'
- 'Wisley Crab'
- 'Yellow Siberian'
- yunnanensis*
 - var. *veitchii*
- zumi* (x)
 - 'Calocarpa'

Malvastrum

hypomandarum (x): *Anisodontea hypomandarum*

Malvaviscus

- arboreus*
 - 'Penduliflorus'

Malvaceae

Mandevilla

- amabilis* (x)
 - 'Alice du Pont'
- laxa* (*M. suaveolens*)
- suaveolens*: *M. laxa*

Apocynaceae

Manettia

- bicolor*

Rubiaceae

Margyricarpus

- pinnatus* (*M. setosus*)
- setosus*: *M. pinnatus*

Rosaceae

Maytenus

- boaria*

Celastraceae

Medicago	Fabaceae
<i>arborea</i>	
Melaleuca	Myrtaceae
<i>ericifolia</i>	
<i>hypericifolia</i>	
<i>lateritia</i>	
<i>leucadendron</i>	
<i>nesophila</i>	
<i>squarrosa</i>	
<i>thymifolia</i>	
Melia	Meliaceae
<i>azederach</i>	
Melianthus	Melianthaceae
<i>major</i>	
Melicytus: Hymenanthera	
Meliosma	Sabiaceae
<i>cuneifolia</i> : <i>M. dilleniiifolia</i> subsp. <i>cuneifolia</i>	
<i>dilleniiifolia</i>	
— subsp. <i>cuneifolia</i> (<i>M. cuneifolia</i>)	
— subsp. <i>tenuis</i> (<i>M. tenuis</i>)	
<i>myriantha</i>	
<i>tenuis</i> : <i>M. dilleniiifolia</i> subsp. <i>tenuis</i>	
Menispermum	Menispermaceae
<i>canadense</i>	
<i>davuricum</i>	
Menziesia	Ericaceae
<i>ciliicalyx</i>	
— var. <i>multiflora</i>	
— var. <i>purpurea</i> (<i>M. purpurea</i> HORT.)	
<i>ferruginea</i>	
<i>pentandra</i>	
<i>pilosa</i>	
<i>purpurea</i> HORT.: <i>M. ciliicalyx</i> var. <i>purpurea</i>	
Meryta	Araliaceae
<i>sinclairii</i>	
Mespilus	Rosaceae
<i>germanica</i>	

Metrosideros	Myrtaceae
<i>citrina</i> : <i>Callistemon citrinus</i>	
<i>excelsa</i> (<i>M. tomentosa</i>)	
— 'Scarlet Pimpernel'	
— 'Variegata': <i>M. kermadecensis</i> 'Variegata'	
<i>kermadecensis</i>	
— 'Variegata' (<i>M. excelsa</i> 'Variegata')	
<i>saligna</i> : <i>Callistemon salignus</i>	
<i>speciosa</i> : <i>Callistemon speciosus</i>	
<i>tomentosa</i> : <i>M. excelsa</i>	
Michelia	Magnoliaceae
<i>doltsopa</i>	
<i>figo</i> (<i>M. fuscata</i>)	
<i>fuscata</i> : <i>M. figo</i>	
Microglossa	
<i>albescens</i> : <i>Aster albescens</i>	
Millettia	Fabaceae
<i>reticulata</i>	
Mimulus	Scrophulariaceae
<i>aurantiacus</i> (<i>M. glutinosus</i>)	
— var. <i>puniceus</i>	
<i>glutinosus</i> : <i>M. aurantiacus</i>	
Mitchella	Rubiaceae
<i>repens</i>	
Mitraria	Gesneriaceae
<i>coccinea</i>	
— 'Clark's Form'	
Morus	Moraceae
<i>alba</i>	
— 'Black Tabor'	
— 'Kingan'	
— 'Laciniata'	
— 'Macrophylla' (<i>M. a.</i> 'Platanifolia')	
— 'Nana'	
— 'Nana Issai'	
— 'Pendula'	
— 'Platanifolia': <i>M. alba</i> 'Macrophylla'	
— 'Pyramidalis'	
— var. <i>tatarica</i>	
— 'Venosa'	
<i>australis</i>	
<i>bombycis</i> (<i>M. kagayamae</i>)	
— 'Issai'	

Morus (continued)

kagayamae: *M. bombycis*
latifolia
— 'Spirata'
nigra
rubra
— 'Nana'

Muehlenbeckia

Polygonaceae

axillaris
complexa

Myoporum

Myoporaceae

insulare
laetum

Myrica

Myricaceae

californica
cerifera
— var. *pumila* (*M. pumila*)
cerifera HORT.: *M. pensylvanica*
faya
gale
— var. *tomentosa*
heterophylla
pensylvanica (*M. cerifera* HORT.)
— 'Myra'
pumila: *M. cerifera* var. *pumila*
pusilla

Myricaria

Tamaricaceae

germanica (*Tamarix* g.)

Myrsine

Myrsinaceae

africana

Myrtus

Myrtaceae

apiculata HORT.: *Luma apiculata*
chequen: *Luma chequen*
communis
— subsp. *tarentina*
— 'Variegata'
luma: *Luma apiculata*
obcordata: *Lophomyrtus obcordata*
ralphii (×): *Lophomyrtus ralphii*
ugni: *Ugni molinae*

Nandina

Berberidaceae

domestica
— 'Alba'

Nandina*domestica* (continued)

- 'Firepower'
- *nana*: *N. d. 'Pygmaea'*
- 'Pygmaea' (*N. d. nana*)
- 'Richmond'

Neillia*affinis**longiracemosa*: *N. thibetica**ribesoides*: *N. sinensis* var. *ribesoides**sinensis*— var. *ribesoides* (*N. ribesoides*)*thibetica* (*N. longiracemosa*)*Rosaceae***Neolitsea***sericea**Lauraceae***Nerium***oleander**Apocynaceae***Neviusia***alabamensis**Rosaceae***Nierembergia***frutescens*: *N. scoparia**fruticosa* HORT.: *N. scoparia**scoparia* (*N. frutescens*: *N. fruticosa* HORT.)*Solanaceae***Nothofagus***antarctica*— var. *uliginosa**betuloides**cliffortioides*: *N. solanderi* var. *cliffortioides**cunninghamii**dombeyi**fusca**menziesii**nervosa* (*N. procera*)*obliqua**procera*: *N. nervosa**solanderi*— var. *cliffortioides* (*N. cliffortioides*)*Nothofagaceae***Nothopanax***davidii*: *Pseudopanax davidii***Notospartium***carmichaeliae**glabrescens**Fabaceae*

Nyssa	<i>aquatica</i>	<i>sylvatica</i>	Cornaceae
Oemleria	<i>cerasiformis</i> (<i>Osmaronia c.</i>)		Rosaceae
Olea	<i>africana</i>	<i>europaea</i>	Oleaceae
	— var. <i>oleaster</i>		
Olearia	<i>albida</i>		Asteraceae
	<i>avicenniifolia</i>		
	<i>haastii</i> (×)		
	<i>macrodonta</i>		
	<i>mollis</i> (×)		
	— 'Zennorensis'		
	<i>nummularifolia</i>		
	<i>odorata</i>		
	<i>oleifolia</i> (×)		
	— 'Waikariensis'		
	<i>scilloniensis</i> (×)		
	— 'Master Michael'		
	<i>solanderi</i>		
	<i>traversii</i>		
	<i>virgata</i>		
	— var. <i>lineata</i>		
Ononis	<i>fruticosa</i>		Fabaceae
	<i>natrix</i>		
	<i>rotundifolia</i>		
	<i>spinosa</i>		
Oplopanax	<i>horridus</i>		Araliaceae
Orixa	<i>japonica</i>		Rutaceae
	— 'Variegata'		
<i>Orphanidesia: Epigaea</i>			
Osmanthus	<i>aquifolium</i> : <i>O. heterophyllus</i>		Oleaceae
	<i>armatus</i>		
	<i>barkwoodii</i> (×) (<i>Osmarea b.</i>)		

Osmanthus (continued)

- decorus* (*Phillyrea decora*; *P. vilmoriniana*)
— 'Angustifolius'
delavayi (*Siphonosmanthus d.*)
— 'Latifolius'
fortunei (x)
fragrans
— f. *aurantiacus*
heterophyllus (*O. aquifolium*; *O. ilicifolius*)
— *argenteomarginatus*: *O. h. 'Variegatus'*
— 'Aureomarginatus'
— *aureus*: *O. h. 'Ogon'*
— 'Goshiki' (*O. h. tricolor*)
— 'Gulftide'
— 'Kinbu'
— 'Latifolius Variegatus'
— 'Myrtifolius'
— 'Ogon' (*O. h. aureus*)
— 'Purpureus'
— 'Rotundifolius'
— *tricolor*: *O. h. 'Goshiki'*
— 'Variegatus' (*O. h. argenteomarginatus*)
ilicifolius: *O. heterophyllus*
rigidus
serrulatus
suavis
yunnanensis

Osmarea (x)

- barkwoodii*: *Osmanthus barkwoodii*

Osmaronia

- cerasiformis*: *Oemleria cerasiformis*

Osteomeles

- subrotunda*

Rosaceae

Ostrya

- carpinifolia*
japonica
virginiana

Betulaceae

Oxycoccus

- macrocarpus*: *Vaccinium macrocarpon*
palustris: *Vaccinium oxycoccus*

Oxydendrum

- arboreum* (*Andromeda arborea*)

Ericaceae

Oxypetalum	<i>caeruleum</i>	Asclepiadaceae
Ozothamnus		Asteraceae
<i>hookeri</i> (<i>Helichrysum hookeri</i>)		
<i>ledifolius</i>		
<i>rosmarinifolius</i>		
— 'Silver Jubilee'		
<i>rosmarinifolius</i> HORT.: <i>O. thyrsoides</i>		
<i>thyrsoides</i> (<i>O. rosmarinifolius</i> HORT.)		
Pachistima		
<i>canbyi</i> : <i>Paxistima canbyi</i>		
Pachysandra		Buxaceae
<i>axillaris</i>		
<i>procumbens</i>		
<i>stylosa</i>		
<i>terminalis</i>		
— 'Green Carpet'		
— 'Silver Edge'		
— 'Tundra'		
— 'Variegata'		
Paederia		Rubiaceae
<i>scandens</i>		
Paeonia		Paeoniaceae
<i>arborea</i> : <i>P. suffruticosa</i>		
<i>delavayi</i>		
<i>lemoinei</i> (×)		
— 'Souvenir de Maxime Cornu'		
<i>lutea</i>		
— 'Joseta'		
— var. <i>fudlowii</i>		
— 'Yellow Queen'		
<i>moutan</i> : <i>P. suffruticosa</i>		
<i>rockii</i> (<i>P. suffruticosa</i> 'Rock's Variety')		
<i>suffruticosa</i> (<i>P. arborea</i> ; <i>P. moutan</i>)		
— 'Reine Elisabeth'		
— 'Rock's Variety': <i>P. rockii</i>		
Paliurus		Rhamnaceae
<i>aculeatus</i> : <i>P. spina-christi</i>		
<i>ramosissimus</i>		
<i>spina-christi</i> (<i>P. aculeatus</i> ; <i>Rhamnus a.</i>)		
Pandorea		Bignoniaceae
<i>jasminoides</i>		
— 'Alba'		

Pandorea

jasminoides (continued)

- 'Lady Di'
- 'Rosea'

Parahellebo

catarractae

- 'Delight' (*Hebe* 'Porlock Purple')

lyallii

- 'Rosea'

'Mervyn'

perfoliata: *Derwentia perfoliata*

Scrophulariaceae

Paraserianthes

lophantha (*Albizia distachya*; *A. lophantha*)

Mimosaceae

Parkinsonia

aculeata

Caesalpiniaceae

Parrotia

persica

- 'Select': *P. p.* 'Vanessa'
- 'Vanessa' (*P. persica* 'Select')

Hamamelidaceae

Parrotiopsis

jacquemontiana

Hamamelidaceae

Parthenocissus (*Ampelopsis*)

henryana

himaleiana

- var. *rubrifolia*

quinquefolia (*Ampelopsis q.*)

- 'Engelmannii'

- var. *murorum*

thomsonii

tricuspidata (*Vitis inconstans*)

- *atropurpurea*: *P. t.* 'Purpurea'

— 'Beverley Brook': *P. t.* 'Beverley Park'

— 'Beverley Park': *P. t.* 'Beverley Brook'

— 'Gloire de Boskoop': *P. t.* 'Veitchii Robusta'

— 'Green Spring' (*P. t.* 'Printemps Vert')

— 'Lowii'

— 'Minutifolia'

— 'Printemps Vert': *P. t.* 'Green Spring'

— 'Purpurea' (*P. t.* *atropurpurea*)

— 'Veitchii' (*Ampelopsis veitchii* HORT.)

— 'Veitchii' HORT. HOLL.: *P. t.* 'Veitch Boskoop'

— 'Veitch Boskoop' (*Ampelopsis veitchii* HORT. HOLL.; *P. t.* 'Veitchii' HORT. HOLL.)

— 'Veitchii Robusta' (*Ampelopsis v. r.* HORT. HOLL.; *P. t.* 'Gloir de Boskoop')

Vitaceae

Passiflora

Passifloraceae

adenopoda

alatocaerulea (×) (*P. belotii*)

— 'Impératrice Eugénie'

alba HORT.: *P. eichleriana*

'Allardii' (*P. allardii* (×))

allardii (×): *P. 'Allardii'*

'Amethyst' (*P. amethystina*; *P. 'Lavender Lady'*; *P. 'Star of Mikan'*)

amethystina: *P. 'Amethyst'*

antioquiensis

belotii: *P. alatocaerulea*

biflora

— 'Blue Carnival'

— 'Blue Crown'

bryoniaeoides

caerulea

— 'Constance Elliott'

caeruleoracemosa (×)

— 'Eynsford Gem'

— 'Victoria'

capsularis

edulis

eichleriana (*P. alba* HORT.)

exoniensis (×)

gilbertiana

gracilis

herbertiana

incarnata (*P. kerii*)

'Incense'

kerii: *incarnata*

'Lavender Lady': *P. 'Amethyst'*

ligularis

lutea

maliformis

manicata

mixta

mollissima

quadrangularis

racemosa

rubra

sanguinolenta

sexflora

'Star of Mikan': *P. 'Amethyst'*

subpetiolata

umbilicata

violacea

vitifolia

warmingii

Paulownia

Scrophulariaceae

coreana (*P. tomentosa* 'Coreana')

fortunei

Paulownia (continued)

- imperialis*: *P. tomentosa*
- lilacina*: *P. tomentosa* 'Lilacina'
- tomentosa* (*P. imperialis*)
 - 'Coreana': *P. coreana*
 - 'Lilacina' (*P. lilacina*)

Pavonia

- hastata*
- praemorsa*

Malvaceae

Paxistima

- canbyi* (*Pachistima canbyi*)
- myrsinifolia*: *P. myrtifolia*
- myrtifolia* (*P. myrsinifolia*)

Celastraceae

Penstemon

- fruticosus*
 - 'Albus'
 - 'Purple Haze'
 - var. *scouleri* (*P. scouleri*)
- scouleri*: *P. fruticosus* var. *scouleri*
- strictus*

Scrophulariaceae

Pentapterygium

- serpens*: *Agapetes serpens*

Periploca

- graeaca*
- sepium*

Asclepiadaceae

Pernettya

- buxifolia* (*Gaultheria b.*)
- mucronata* (*Gaultheria m.*)
 - 'Alba'
 - 'Bell's Seedling'
 - 'Coccinea'
 - 'Crimsonia'
 - 'Edward Balls'
 - 'Karosa'
 - 'Lilacina'
 - 'Lilian'
 - 'Parelmoer'
 - 'Purpurea'
 - 'Romara'
 - 'Rosalind'
 - 'Rosea'
 - 'Royal Red'
 - var. *rupicola* (*P. rupicola*)
 - 'Signaal'

Ericaceae

Pernettya

mucronata (continued)

- 'Sneeuwwitje'
- 'Stag River'
- 'Violetta'
- 'Wintertime'

prostrata (*Gaultheria myrsinoides*)

pumila

rupicola: *P. mucronata* var. *rupicola*

tasmanica

Perovskia

Lamiaceae

abrotanoides

striplicifolia

- 'Blue Spire'

scrophulariifolia

Petteria

Fabaceae

ramentacea

Phellodendron

Rutaceae

amurensis

- var. *lavallei*

— var. *sachalinense* (*P. sachalinense*)

chinense

japonicum

piriforme

sachalinense: *P. amurensis* var. *sachalinense*

Philadelphus

Hydrangeaceae

siretonii (×)

'Alabaster'

'Albâtre'

'Audrey'

'Avalanche'

'Beauclerk'

'Belle Etoile'

'Boule d'Argent'

'Bouquet Blanc'

brachybotrys (*P. pekinensis* var. *b.*)

'Buckley's Quill'

'Burfordensis'

'Burkwoodii'

caucasicus aureus: *P. coronarius* 'Aureus'

coronarius

- 'Aureus' (*P. caucasicus* a.)

— 'Finn'

— 'Variegatus'

'Dame Blanche'

delavayi

- 'Nymans Variety'

Philadelphus (continued)

'Enchanted'

'Erectus'

'Frosty Morn'

'Galahad'

'Girandole'

'Glacier'

grandiflorus HORT.: *P. pubescens*

grandiflorus WILLD.: *P. inodorus* var. *grandiflorus*

hirsutus

'Innocence'

inodorus

— var. *grandiflorus* (*P. grandiflorus* WILLD.)

intectus (*P. pubescens* var. *i.*)

'Karolinka'

'Lemoinei'

lewisii

— 'Waterton'

'Manteau d'Hermine'

'Marjorie'

microphyllus

'Minnesota Snowflake' (*P. 'Snowflake'*)

'Mont Blanc'

'Natchez'

'Norma'

'Nuage Rose'

pekinensis

— var. *brachybotrys*: *P. brachybotrys*

'Pekphil' (White Rock)

pubescens (*P. grandiflorus* HORT.)

— var. *intectus*: *P. intectus*

'Pyramidal'

'Rosace'

'Schneesturm' (*P. 'Snowstorm'*)

schrenkii

'Silberregen' (*P. 'Silver Showers'*)

'Silver Showers': *P. 'Silberregen'*

'Slavinii'

'Snowbelle'

'Snowdwarf'

'Snowflake': *P. 'Minnesota Snowflake'*

'Snowgoose'

'Snowstorm': *P. 'Schneesturm'*

'Sybille'

'Unique'

'Velléda'

'Virginal'

'Voie Lactée'

White Rock: *P. 'Pekphil'*

'Yellow Hill'

Phillyrea	Oleaceae
<i>angustifolia</i>	
— f. <i>rosmarinifolia</i>	
<i>decora</i> : <i>Osmanthus decorus</i>	
<i>latifolia</i>	
— var. <i>media</i>	
<i>vilmoriniana</i> : <i>Osmanthus decorus</i>	
Phlomis	Lamiaceae
<i>chrysophylla</i>	
<i>fruticosa</i>	
<i>italica</i>	
<i>longifolia</i>	
— var. <i>bailanica</i>	
<i>purpurea</i>	
Phormium	Agavaceae
<i>coeruleum</i>	
'Dazzler'	
<i>tenax</i>	
— 'Nanum Purpureum'	
— 'Purpureum'	
— 'Sundowner'	
'Yellow Wave'	
Photinia	Rosaceae
<i>arbutifolia</i> : <i>Heteromeles arbutifolia</i>	
<i>beauverdiana</i>	
— var. <i>notabilis</i> (<i>P. notabilis</i>)	
<i>davidiana</i> (<i>Stranvaesia d.</i>)	
— 'Fructu Luteo' (<i>P. d.</i> 'Lutea')	
— 'Lutea': <i>P. d.</i> 'Fructu Luteo'	
— 'Palette'	
— var. <i>undulata</i>	
<i>fraseri</i> (×)	
— 'Indian Princess'	
— 'Red Robin'	
<i>glabra</i>	
— 'Parfait' (<i>P. g.</i> 'Pink Lady'; <i>P. g.</i> <i>variegata</i>)	
— 'Pink Lady': <i>P. g.</i> 'Parfait'	
— <i>variegata</i> : <i>P. g.</i> 'Parfait'	
<i>koreana</i> : <i>P. villosa</i> 'Maximowicziana'	
<i>notabilis</i> : <i>P. beauverdiana</i> var. <i>notabilis</i>	
<i>serratifolia</i> (<i>P. serrulata</i>)	
<i>serrulata</i> : <i>P. serratifolia</i>	
<i>villosa</i> (<i>Pourthiae a v.</i>)	
— var. <i>laevis</i> (<i>P. villosa</i> HORT.)	
— 'Maximowicziana' (<i>P. koreana</i>)	
<i>villosa</i> HORT.: <i>P. villosa</i> var. <i>laevis</i>	

Phygelia	<i>Scrophulariaceae</i>
<i>aequalis</i>	
— 'Yellow Trumpet'	
<i>capensis</i>	
— 'Coccineus'	
<i>rectus</i> (×)	
— 'African Queen'	
— 'Devil's Tears'	
— 'Moonraker'	
— 'Pink Elf'	
— 'Salmon Leap'	
— 'Winchester Fanfare'	
Phylliopsis (×)	<i>Ericaceae</i>
<i>hillieri</i>	
— 'Pinocchio'	
Phyllodoce	<i>Ericaceae</i>
<i>aleutica</i>	
— 'Flora Slack'	
<i>breweri</i>	
<i>caerulea</i>	
— f. <i>yessoensis</i> (<i>P. yessoensis</i>)	
<i>empetrichiformis</i>	
<i>intermedia</i> (×)	
— 'Anna Barbara'	
— 'Drummondii'	
— 'Fred Stoker'	
<i>nipponica</i>	
— subsp. <i>tsugifolia</i> (<i>P. tsugifolia</i>)	
<i>tsugifolia</i> : <i>P. nipponica</i> subsp. <i>tsugifolia</i>	
<i>yessoensis</i> : <i>P. caerulea</i> f. <i>yessoensis</i>	
Phyllostachys	<i>Poaceae</i>
<i>aurea</i> (<i>Ph. bambusoides</i> var. <i>a.</i>)	
— 'Albovariegata' (<i>P. a.</i> f. <i>albovariegata</i>)	
— f. <i>albovariegata</i> : <i>P. a.</i> 'Albovariegata'	
<i>aureosulcata</i>	
<i>bambusoides</i> (<i>P. quilioi</i> ; <i>P. reticulata</i>)	
— var. <i>aurea</i> : <i>P. aurea</i>	
— 'Castillonis' (<i>P. castillonis</i>)	
— 'Violascens' (<i>P. violascens</i>)	
<i>bissetii</i>	
<i>boryana</i> : <i>P. nigra</i> 'Boryana'	
<i>castillonis</i> : <i>P. bambusoides</i> 'Castillonis'	
<i>edulis</i> (<i>P. heterocycla</i> f. <i>pubescens</i> ; <i>P. pubescens</i>)	
— 'Heterocycla' (<i>P. heterocycla</i>)	
— 'Nabeshimana' (<i>P. heterocycla</i> f. <i>nabeshimana</i> ; <i>P. h.</i> 'Nabeshimae')	
<i>flexuosa</i>	
<i>henonis</i> : <i>P. nigra</i> var. <i>henonis</i>	

Phyllostachys (continued)

- heterocycle*: *P. edulis* 'Heterocycla'
- 'Nabeshimae': *P. edulis* 'Nabeshimana'
- f. *pubescens*: *P. edulis*
- humilis*
- nidularia*
- nigra*
 - 'Boryana' (*P. boryana*)
 - var. *henonis* (*P. henonis*; *P. puberula*)
 - f. *punctata* (*P. punctata*)
- puberula*: *P. nigra* var. *henonis*
- pubescens*: *P. edulis*
- punctata*: *P. nigra* f. *punctata*
- quilioi*: *P. bambusoides*
- reticulata*: *P. bambusoides*
- sulphurea*
 - var. *viridis* (*P. viridis*)
- violascens*: *P. bambusoides* 'Violascens'
- viridiglaucescens*
- viridis*: *P. sulphurea* var. *viridis*

Phyllothamnus (×)

Ericaceae

- erectus*

Physocarpus

Rosaceae

- amurensis*
- capitatus*
 - 'Tilden Park'
- malvaceus*
 - 'Pyso'
- monogynus* (*P. opulifolius nanus*)
- opulifolius* (*Spiraea opulifolia*)
 - *aureus*: *P. o.* 'Luteus'
 - 'Dart's Gold'
 - 'Diabolo'
 - 'Luteus' (*P. o. aureus*)
 - *nanus*: *P. monogynus*

Picrasma

Simaroubaceae

- ailanthoides*: *P. quassoides*
- quassoides* (*P. ailanthoides*)

Pieris (*Andromeda*)

Ericaceae

- 'Bert Chandler'

- 'Brouwer's Beauty'

- 'Firecrest'

- 'Flaming Silver'

- floribunda*

- 'Forest Flame'

Pieris (continued)

formosa

- var. *forrestii*
- 'Wakehurst'

'Havila'

japonica

- 'Bisbee': *P. j.* 'Bisbee Dwarf'
- 'Bisbee Dwarf' (*P. j.* 'Bisbee')
- 'Blush'
- 'Cavatine'
- 'Chaconne'
- 'Christmas Cheer' (*P. j.* 'Wada')
- 'Coleman'
- 'Compacta'
- 'Cupido'
- 'Daisen'
- 'Debutante'
- 'Dorothy Wyckoff'
- 'Dr Pratt'
- 'Dubas'
- 'Firecrest'
- 'Flamingo'
- 'Fuga'
- 'Gavotte'
- 'Geisha'
- 'Goldrim'
- 'Grayswood'
- 'Iseli Cream'
- 'Iseli Scarlet'
- 'Little Heath'
- 'Little Heath Green'
- 'Menuet'
- 'Minor'
- 'Mountain Fire'
- 'Nocturne'
- 'Pavane'
- 'Prelude'
- 'Presto'
- 'Purity'
- 'Pygmaea'
- 'Red Mill'
- 'Rondo'
- 'Rosalinda'
- 'Sarabande'
- 'Scarlett O'Hara'
- 'Select'
- 'Shojo'
- 'Sinfonia'
- 'Snowdrift'
- 'Splendens'
- 'Spring Candy'
- 'Toccata'
- 'Valentine's Day'

Pieris

japonica (continued)

- 'Valley Rose'
- 'Valley Valentine'
- 'Variegata'
- 'Wada': *P. j.* 'Christmas Cheer'
- 'Weeping Bride'
- 'Weeping Groom'
- 'White Caps'
- 'White Cascade'
- 'White King'
- 'White Pearl'

phillyreifolia

rykuensis

- 'Temple Bells'

'Tickled Pink'

'Valley Fire'

Pileostegia

viburnoides (*Schizophragma* v.)

Hydrangeaceae

Pimelea

floribunda

physodes

Thymelaeaceae

Piptanthus

laburnifolius: *P. nepalensis*

nepalensis (*P. laburnifolius*)

Fabaceae

Pistacia

chinensis

Anacardiaceae

Pittosporum

crassifolium

eugeniooides

- 'Tens Gold'

- 'Variegatum'

'Garnettii'

heterophyllum

ralphii

- 'Green Globe'

rhombifolium

tenuifolium

- 'Eila Keightley' (*P. t.* 'Sunburst')

- 'Gold Star'

- 'Irene Paterson'

- 'Purpureum'

- 'Silver Queen'

- 'Silver Song'

- 'Stirling Gold'

- 'Sunburst': *P. t.* 'Eila Keightley'

Pittosporaceae

Pittosporum

tenuifolium (continued)

- 'Tom Thumb'
- 'Variegatum'
- 'Warnham Gold'

tobira

- 'Green Pygmy'
- 'Nanum'
- 'Turner's Dwarf'
- 'Variegatum'
- 'Wheeler's Dwarf'

undulatum

Plantago

semperflorens (*P. cynops*; *P. suffruticosa*)

Plantaginaceae

Platanus

acerifolia (×) (*P. hispanica*; *P. hybrida*)

- 'Arnhem'
- 'Bloodgood'
- 'Digitata': *P. orientalis* 'Digitata'
- 'Dortmund': *P. a.* 'Tremonia'
- 'Malburg'
- 'Pyramidalis'
- 'Suttneri'
- 'Tremonia' (*P. a.* 'Dortmund')

hispanica: *P. acerifolia*

hybrida: *P. acerifolia*

occidentalis

orientalis

- 'Autumn Glory'

— var. *cuneata*

- 'Digitata' (*P. acerifolia* 'Digitata')

- 'Mirkovec'

racemosa

wrightii

Platanaceae

Platycarya

strobilacea

Juglandaceae

Pleioblastus

Poaceae

akebono (*P. 'Akebono'*)

'Akebono': *P. akebono*

angustifolius: *P. chino* f. *angustifolius*

argenteostriatus (*Arundinaria argenteostriata*; *P. humilis* 'Argenteostriatus')

auricomus (*Arundinaria auricoma*; *A. viridistriata*; *P. viridistriatus*)

- 'Chrysophyllus'

chino (*Arundinaria chino*)

- f. *angustifolius* (*P. angustifolius*; *Arundinaria angustifolia*)

- 'Elegantissimus'

Pleioblastus

chino (continued)

— 'Tsuboi'

— f. *vaginatus* (*P. vaginatus*; *Arundinaria vaginata*)

fortunei: *P. variegatus*

humilis (*Arundinaria humilis*)

— 'Argenteostriatus': *P. argenteostriatus*

— var. *pumilus* (*P. pumilus*; *Arundinaria pumila*)

pumilus: *P. humilis* var. *pumilus*

pygmaeus (*Arundinaria pygmaea*)

— var. *distichus* (*Arundinaria disticha*)

simonii (*Arundinaria s.*)

— 'Variegatus'

vaginatus: *P. chino* f. *vaginatus*

variegatus (*P. fortunei*; *Arundinaria f.*; *Arundinaria variegata*)

viridistriatus: *P. auricomus*

Plumbago

Plumbaginaceae

auriculata (*P. capensis*)

capensis: *P. auriculata*

Podalyria

Fabaceae

calyptrotrapa

Podranea

Bignoniaceae

ricasoliana

Poliothyrsis

Flacourtiaceae

sinensis

Polygala

Polygalaceae

calcarea

— 'Lillet'

chamaebuxus

— 'Grandiflora' (*P. c.* var. *rhodoptera*; *P. rhodoptera* HORT.)

— var. *rhodoptera*: *P. c.* 'Grandiflora'

'Dalmaisiana' (*P. dalmaisiana*; *P. myrtifolia* 'Grandiflora')

dalmaisiana (×); *P. Dalmaisiana*

grandiflora: *P. myrtifolia* var. *amoena*

myrtifolia

— var. *amoena* (*P. grandiflora*)

— 'Grandiflora': *P. Dalmaisiana*

rhodoptera HORT.: *P. chamaebuxus* 'Grandiflora'

speciosa: *P. virgata* var. *speciosa*

vayredae

virgata

— var. *speciosa* (*P. speciosa*)

Polygonum

aubertii: *Fallopia aubertii*

Polyepis
australis

Rosaceae

Poncirus

Rutaceae

- trifoliata* (*Citrus t.*)
— 'Flying Dragon'

Populus

Salicaceae

- acuminata* (×)

alba

- 'Nivea'
— 'Pyramidalis' (*P. bolleana*)
— 'Raket'
— 'Richardii'

'Androscoggin'

'Astria'

balsamifera (*P. tacamahaca*)

berolinensis (×) (*P. certinensis*)

bolleana: *P. alba* 'Pyramidalis'

canadensis (×) (*P. euramericana*)

- 'Agathe F.'
— 'Aurea': *P. c.* 'Serotina Aurea'
— 'Barabits Gold'
— 'Dorskamp'
— 'Ellert'
— 'Flevo'
— 'Florence Biondi'
— 'Gaver'
— 'Gelrica'
— 'Ghoy'
— 'Gibecq'
— 'Harff'
— 'Hees'
— 'Heidemij'
— 'I 214'
— 'Isières'
— 'Keppel's Glorie': *P. c.* 'Tardif de Champagne'
— 'Koster'
— 'Löns'
— 'Marilandica'
— 'Ogy'
— 'Primo'
— 'Robusta' (*P. c.* 'Zeeland')
— 'Serotina'
— 'Serotina Aurea' (*P. c.* 'Aurea'; *P. c.* *vangeertii aurea*)
— 'Serotina de Selys'
— 'Spijk'
— 'Tardif de Champagne' (*P. c.* 'Keppel's Glorie')
— *vangeertii aurea*: *P. c.* 'Serotina Aurea'
— 'Zeeland': *P. c.* 'Robusta'
candidans
— 'Aurora'

Populus (continued)

canescens (x)

- 'Boutenburg'
- 'Bunderbos'
- 'De Moffart'
- 'Enniger' (*P. c.* 'Limbricht')
- 'Honhorpa'
- 'Limbricht'; *P. c.* 'Enniger'
- 'Schijndel'
- 'Schleswig I'
- 'Schubu'
- 'Slobbegors'
- 'Tatenberg'
- 'Tower'
- 'Witte van Haamstede'

certinensis: *P. berolinensis*

euramericana: *P. canadensis*

'Geneva'

glaуca: *P. jacquemontii* var. *glaуca*

interamericana (x)

- 'Barn'
- 'Beaupré'
- 'Boelare'
- 'Donk'
- 'Hunnegem'
- 'Rap'
- 'Raspalje'
- 'Unal'

jacquemontii

— var. *glaуca* (*P. glauca*)

koreana

lasiocarpa

leurifolia

nigra

- 'Afghanica' (*P. n.* var. *thevestina*)
- 'Ankum'
- 'Brandaris'
- 'Italica' (*P. n.* *pyramidalis*)
- 'Loenen' (*P. n.* 'Terwolde')
- 'Lombardy Gold'
- *pyramidalis*: *P. n.* 'Italica'
- 'Schoorldam'
- 'Terwolde': *P. n.* 'Loenen'
- var. *thevestina*: *P. n.* 'Afghanica'
- 'Vereecken'
- 'Wolters'

'Oxford'

pekinensis: *P. tomentosa*

'Rochester'

simonii

— 'Fastigiata'

'Suwon'

tacamahaca: *P. balsamifera*

Populus (continued)

tomentosa (×) (*P. pekinensis*)

tremula

- 'Erecta'
- 'Pendula'
- 'Tapiav'

tremuloides

- 'Pendula'

trichocarpa

- 'Blom'
- 'Columbia River'
- 'Fritzi Pauley'
- 'Heimburger'
- 'Trichobel'

wilsocarpa (×)

- 'Beloni'

wilsonii

yunnanensis

Potentilla

Rosaceae

fruticosa

- 'Abbotswood'
- 'Abbotswood Silver'
- 'Annette'
- *arbuscula*: *P. f.* 'Elizabeth'
- 'Beesii' (*P. f. nana argentea*)
- 'Beverley Surprise' (*P. f.* 'Beverley Surprise')
- 'Beverly Surprise': *P. f.* 'Beverley Surprise'
- 'Blink' (Princess)
- 'Buttercup'
- 'Chilo'
- 'Coronation Triumph'
- 'Dakota Sunrise'
- Dart's Cream: *P. f.* 'Interma'
- 'Dart's Golddigger'
- 'Dart's Nugget'
- 'Dart's Sunnyboy'
- 'Daydawn'
- 'Donard Gold'
- 'Eastleigh Cream'
- 'Elizabeth' (*P. f. arbuscula*; *P. f.* 'Sutter's Gold')
- 'Falkenburg'
- 'Farreri' HORT.: *P. f.* 'Gold Drop'
- 'Farreri Prostrata': *P. f.* var. *pyrenaica*
- 'Floppy Disk'
- 'Francis Lady Daresbury': *P. f.* 'Lady Daresbury'
- 'Friesengold'
- 'Funny Face'
- 'Glenroy Pinkie'
- 'Gold Drop' (*P. f.* 'Farreri' HORT.)
- 'Golden Dwarf'
- 'Goldfinger'

Potentilla

fruticosa (continued)

- 'Goldkugel'
- 'Goldstar'
- 'Goldstern'
- 'Goldteppich'
- 'Grandiflora'
- 'Hachmann's Gigant'
- *hersii*: *P. f.* 'Snowflake'
- 'Hopleys Little Joker'
- 'Hopleys Orange'
- 'Interma' (Dart's Cream)
- 'Jackman': *P. f.* 'Jackman's Variety'
- 'Jackman's Variety' (*P. f.* 'Jackman')
- 'Jolina'
- 'Katherine Dykes'
- 'Klondike'
- 'Knap Hill'
- 'Kobold'
- 'Lady Daresbury' (*P. f.* 'Francis Lady Daresbury')
- 'Leuchtfeuer'
- 'Limelight'
- 'Living Daylight'
- 'Longacre'
- 'Maanelys' (*P. f.* 'Moonlight')
- 'Manchu' (*P. f. mandshurica* HORT.)
- *mandshurica* HORT.: *P. f.* 'Manchu'
- 'Marion Red Robin'
- 'McKay's White'
- 'Medicine Wheel Mountain'
- var. *micandra* (*P. f.* 'Micandra')
- 'Micandra': *P. f.* var. *micandra*
- 'Milkmaid'
- 'Moonlight': *P. f.* 'Maanelys'
- 'Mount Everest'
- *nana argentea*: *P. f.* 'Beesii'
- 'Ochroleuca'
- 'Orangeade'
- 'Orange Star'
- 'Pretty Polly'
- 'Primrose Beauty'
- Princess: *P. f.* 'Blink'
- 'Prostrate Copper'
- *purdomii*: *P. f.* 'William Purdom'
- 'Purdomii Alba'
- var. *pyrenaica* (*P. f.* 'Farreri Prostrata')
- 'Raspberry Ripple'
- 'Red Ace'
- 'Rheinsberg'
- var. *rhodocalyx* (*P. f.* 'Rhodocalyx')
- 'Rhodocalyx': *P. f.* var. *rhodocalyx*
- 'Royal Flush'
- 'Sandved' (*P. f.* 'Sandvedana')

Potentilla

fruticosa (continued)

- 'Sandvedana': *P. f.* 'Sandved'
- 'Silvery Moon'
- 'Smuggler's Gold'
- 'Snowbird'
- 'Snowflake' (*P. f. hersii*)
- 'Sommerflor'
- 'Sophie's Blush'
- 'Sundance'
- 'Sunset'
- 'Sutter's Gold': *P. f.* 'Elizabeth'
- 'Tangerine'
- 'Tilford Cream'
- 'Tom Conway'
- 'Urdal'
- var. *veitchii* (*P. f.* 'Veitchii')
- 'Veitchii': *P. f.* var. *veitchii*
- 'Vilmoriniana'
- 'Walton Park' (*P. f. waltoniensis*)
- *waltoniensis*: *P. f.* 'Walton Park'
- 'White Rain'
- 'William Purdom' (*P. f. purdomii*)
- 'Woodbridge Gold'
- 'Yellowbird'
- 'Yellow Gem'
- 'Yellow Giant'

Premna

japonica

Verbenaceae

Prinsepia

sinensis
uniflora

Rosaceae

Prosopis

juliflora

Mimosaceae

Prostanthera

cuneata
lasianthos
rotundifolia

Lamiaceae

Prunus

- 'Accolade'
- 'Amanda'
- americana*
- amygdalopersica* (×) (*P. communis* HORT.)
 - 'Pollardii' (*P. amygdalus* p.; *P. pollardii*)
 - 'Spring Glow'

Rosaceae

Prunus (continued)

amygdalus: *P. dulcis*

— *pollardii*: *P. amygdalopersica* 'Pollardii'

armeniaca

— var. *mandshurica*: *P. mandshurica*

avium

— 'Dams'

— 'John Frost'

— 'Landscape Bloom'

— 'Pendula'

— 'Plena'

— 'Road Scout'

— 'Schnee': *P. gondouinii* 'Schnee'

bilreana (×)

— 'Moseri'

canescens

cerasifera (*P. myrobalana*; *P. korolkowii*)

— 'Atropurpurea': *P. c.* 'Pissardii'

— 'Hessei'

— 'Hollywood': *P.* 'Trailblazer'

— 'Louise Asselin'

— 'Newport'

— 'Nigra'

— *nigra* HORT.: *P. c.* 'Woodii'

— 'Pissardii' (*P. c.* 'Atropurpurea'; *P. pissardii*)

— *pissardii*: *P. c.* 'Atropurpurea'

— 'Rosea': *P. spinosa* 'Rosea'

— 'Thundercloud'

— 'Trailblazer': *P.* 'Trailblazer'

— 'Woodii' (*P. c. nigra* HORT.)

cerasus

— 'Plena'

— 'Rhexit'

— 'Schnee': *P. gondouinii* 'Schnee'

— 'Umbraculifera'

cistena (×)

— 'Minnesota Red'

'Collingwood Ingram'

communis ARCANG.: *P. dulcis*

communis HORT.: *P. amygdalopersica*

concinna

conradinae

— 'Malifolia'

— 'Semiplena'

depressa: *P. pumila* var. *depressa*

dulcis (*P. amygdalus*; *P. communis* ARCANG.)

— 'Balaton'

effusa: *P. gondouinii*

eminens (×)

— 'Umbraculifera' (*P. fruticosa* 'Globosa')

'Euridice'

fenzliana

fontanesiana

Prunus (continued)

fruticosa

— 'Globosa': *P. eminens* 'Umbraculifera'

glandulosa

— 'Alba Plena'

— 'Rosea Plena' (*P. g.* 'Sinensis')

— 'Sinensis': *P. g.* 'Rosea Plena'

***gondouinii* (×) (*P. effusa*)**

— 'Schnee' (*P. avium* 'Schnee'; *P. cerasus* 'Schnee')

'Hally Jolivette'

hillieri 'Spire': *P.* 'Spire'

himalaica

hortulana

humilis

incisa

— 'Compacta'

— 'Cunera'

— 'February Pink'

— 'Fujiyama'

— 'Hime-midori'

— 'Kojou-no-mai'

— 'Marie Mallet'

— 'Mikinori'

— 'Oshidori'

— 'Prascox'

— 'Yamadel'

jamasakura*: *P. serrulata* var. *spontanea

japonica

— *gracillima*: *P. j.* 'Thunbergii'

— 'Thunbergii' (*P. j. gracillima*)

juddii

korolkowii*: *P. cerasifera

kurilensis*: *P. nipponica

'Kursar'

laurocerasus

— 'Angustifolia'

— 'Barmstedt'

— 'Camelliifolia'

— 'Caucasica'

— 'Cherry Brandy'

— 'Dart's Good News'

— Dart's Low 'n Green: *P. l.* 'Interlo'

— 'Edith'

— 'Etna'

— 'Forest Green'

— 'Goldglanz'

— 'Green Carpet': *P. l.* 'Grüner Teppich'

— 'Greenmantle'

— 'Greenpeace'

— 'Green Star'

— 'Green Survival'

— 'Grüner Teppich' (*P. l.* 'Green Carpet')

— 'Herbergii'

Prunus

laurocerasus (continued)

- 'Holstein'
- 'Interlo' (Dart's Low 'n Green)
- 'Leander'
- 'Magnoliifolia'
- 'Mano'
- 'Marbled White'
- 'Mari'
- 'Miky'
- 'Mischeana'
- 'Mount Vernon'
- 'Nana'
- 'Otto Luyken'
- 'Pillow': *P. l.* 'Polster'
- 'Pini'
- 'Polster' (*P. l.* 'Pillow')
- 'Prucol'
- 'Prudonti'
- 'Pruzab'
- Renault Ace: *P. l.* 'Renlo'
- 'Renlo' (Renault Ace)
- 'Reynvaanii'
- 'Rotundifolia'
- 'Rudolf Billeter'
- 'Schipkaensis'
- 'Schipkaensis Macrophylla'
- 'Schipka Holland'
- 'Serbica'
- 'Taff's Golden Gleam'
- 'Toinny'
- 'Van Nes'
- 'Zabeliana'

lusitanica

- 'Angustifolia'
- subsp. *azorica*
- 'Green Standard'
- 'Variegata'

meackii

- 'Amber Beauty'

mahaleb

'Mahogany Lustre' (*P. nigra* 'Mahogany Lustre')

mandshurica (*P. armeniaca* var. *mandshurica*)

maritima

mume

- 'Alphandii'
- 'Beni-chi-dori'
- 'Omoi-no-mama'
- 'Peggy Clarke'
- 'Pendula'

myrobalana: *P. cerasifera*

nana: *P. tenella*

Prunus (continued)

nigra

- 'Mahogany Lustre': *P. 'Mahogany Lustre'*
- 'Princess Kay'

***nigrella* (×)**

- 'Muckle'

***nipponica* (*P. n.* var. *kurilensis*; *P. kurilensis*)**

- 'Brilliant'
- 'Hachimantai'
- var. *kurilensis*: *P. nipponica*
- 'Ruby'
- 'Spring Joy'

'Okame'

padus

- 'Albertii'
- 'Colorata'
- var. *commutata*
- *grandiflora*: *P. p. 'Watereri'*
- 'Nana'
- 'Summerglow'
- 'Watereri' (*P. p. grandiflora*)

'Pandora'

pensylvanica

- 'Auburn Splendor'

persica

- 'Bonanza'
- 'Crimson Cascade'
- 'Garden Lady'
- 'Klara Mayer'
- 'Melred'
- 'Melred Weeping'
- 'Nemaguard'
- 'Pendula'
- 'Pink Peachy'
- 'Prince Charming'
- 'Purpurea' (*P. p. rubrifolia*)
- 'Red Peachy'
- *rubrifolia*: *P. p. 'Purpurea'*
- 'Weeping Flame'
- 'White Cascade'
- 'White Peachy'
- 'Windle Weeping'

'Pink Giant'

'Pink Perfection'

***pissardii*: *P. cerasifera* 'Pissardii'**

***pollardii*: *P. amygdalopsis* 'Pollardii'**

prostrata

pseudocerasus

pumila

- var. *depressa* (*P. depressa*)

'Rosy Veil'

rufa

Prunus (continued)

sargentii

- 'Charles Sargent'
- 'Columnaris'

Rancho

***schmittii* (x)**

serotina

- 'Cartilaginea'
- 'Pendula'

***serrula* (*P. tibetica*)**

serratata

- *affinis*: *P. s.* 'Jo-nioi'
- *albo-rosea*: *P. s.* 'Shirofugen'
- 'Amanogawa' (*P. s. erecta*)
- 'Asano' (*P. s. giraldinae*)
- 'Benden'
- *erecta*: *P. s.* 'Amanogawa'
- 'Fugenzo' (*P. s. albo-rosea*)
- 'Fukurokuju': *P. s.* 'Hokusai'
- 'Gioiko'
- *giraldinae*: *P. s.* 'Asano'
- *grandiflora*: *P. s.* 'Ukon'
- 'Higurashi'
- 'Hizakura'
- 'Hizakura' HORT.: *P. s.* 'Kanzan'
- 'Hokusai' (*P. s. roseoplena*)
- 'Horinji'
- var. *hupehensis*
- 'Ichijo'
- 'Jo-nioi' (*P. s. affinis*)
- 'Kanzan' (*P. s.* 'Hizakura' HORT.; *P. s.* 'Kwanzan'; *P. s.* 'New Red'; *P. s.* 'Sekiyama')
- 'Kiku-shidare' (*P. s.* 'Shidare-zakura')
- 'Kwanzan': *P. s.* 'Kanzan'
- 'Mikuruma-gaeshi'
- 'Miyako' HORT.: *P. s.* 'Shimidsu'
- 'Mount Fuji': *P. s.* 'Shirotae'
- 'New Red': *P. s.* 'Kanzan'
- 'Ojochin'
- 'Okumiyako': *P. s.* 'Shimidsu'
- 'Pink Perfection'
- var. *pubescens*
- *roseoplena*: *P. s.* 'Hokusai'
- 'Sekiyama': *P. s.* 'Kanzan'
- 'Shidare-zakura': *P. s.* 'Kiku-shidare'
- 'Shimidsu' (*P. s.* 'Miyako' HORT.; *P. s.* 'Okumiyako')
- 'Shirofugen' (*P. s. albo-rosea*)
- 'Shirotae' (*P. s.* 'Mount Fuji')
- var. *speciosa*
- var. *spontanea* (*P. jamasakura*)
- 'Sunset Boulevard'
- 'Taihaku'
- 'Taki-nioi'

Prunus

serrulata (continued)

- 'Ukon' (*P. s. grandiflora*)
- 'Uzuzakura': *P. s. 'Hokusai'*
- 'Washino-o'
- 'Yedo' (*P. s. 'Yedo-zakura'*)
- 'Yedo-zakura': *P. s. 'Yedo'*

'Shosar'

simonii

'Snow Fountains'

'Snow Goose'

spinosa

- 'Purpurea'
- 'Rosea' (*P. cerasifera 'Rosea'*)

'Spire' (*P. hillieri 'Spire'*)

subhirtella

- 'Autumnalis'
- 'Autumnalis Rosea'
- 'Dahlem' (*P. s. roseoplena*)
- 'Elfenreigen'
- 'Fukubana'
- 'Pendula'
- 'Pendula Plena Rosea'
- 'Pendula Rubra'
- *roseoplena*: *P. s. 'Dahlem'*

tenella (*P. nana*)

- 'Alba'
- 'Fire Hill'

'The Bride'

thunbergii

tibetica: *P. serrula*

tomentosa

- 'Leucocarpa'
- 'Orient'

'Trailblazer' (*P. cerasifera 'Hollywood'*; *P. c. 'Trailblazer'*)

triloba (*P. t. plena*)

- 'Cherubini'
- 'Rosenmund'
- 'Truncata'

'Umineko'

virginiana

- 'Canada Red'
- 'Shubert'

'Woodfield Cluster'

yedoensis (×)

- 'Akebono'
- 'Ivensii'
- 'Moerheimii'
- *pendula*: *P. y. 'Shidare-yoshino'*
- *perpendens*: *P. y. 'Shidare-yoshino'*
- 'Shidare-yoshino' (*P. y. pendula*; *P. y. perpendens*)

Pseudocydonia	Rosaceae
<i>sinensis</i>	
Pseudopanax	Araliaceae
<i>davidii</i> (<i>Nothopanax davidii</i>)	
Pseudosasa	Poaceae
<i>amabilis</i> (<i>Arundinaria amabilis</i>)	
<i>japonica</i> (<i>Arundinaria j.</i> ; <i>Sasa j.</i> ; <i>Bambusa metake</i>)	
— 'Tsutsumiana'	
<i>owatarii</i> (<i>Sasa o.</i>)	
Pseudowintera	Winteraceae
<i>colorata</i>	
Psidium	Myrtaceae
<i>catleyanum</i> ; <i>P. littorale</i> var. <i>longipes</i>	
<i>littorale</i>	
— var. <i>longipes</i> (<i>P. catleyanum</i>)	
Ptelea	Rutaceae
<i>baldwinii</i>	
<i>isophylla</i> ; <i>P. trifoliata</i>	
<i>trifoliata</i> (<i>P. isophylla</i>)	
— 'Aurea'	
Pterocarya	Juglandaceae
<i>fraxinifolia</i>	
— var. <i>dumosa</i>	
— 'Heereplein'	
<i>rehderiana</i> (×)	
<i>rhoifolia</i>	
<i>stenoptera</i>	
Pteroceltis	Ulmaceae
<i>tatarinowii</i>	
Pterostyrax	Styracaceae
<i>corymbosa</i>	
<i>hispida</i>	
Pueraria	Fabaceae
<i>lobata</i> ; <i>P. montana</i> var. <i>lobata</i>	
<i>montana</i>	
— var. <i>lobata</i> (<i>P. lobata</i>)	

Punica

granatum

- 'Nana'
- 'Pleniflora'

Punicaceae

Purshia

tridentata

Rosaceae

Pyracantha

'Alexander' (*P. 'Alexander Pendula'*)

'Alexander Pendula': *P. 'Alexander'*

angustifolia

atalantoides (*P. gibbsii*)

'Buttercup'

'Cadange' (Saphyr Orange)

'Cadaune' (Saphyr Jaune)

'Cadrou' (Saphir Rouge)

coccinea

— 'Bad Zwischenahn'

— 'Beral'

— 'Ebbens'

— 'Kasan' (*P. c. 'Orange Giant'*)

— 'Keessen': *P. c. 'Lalandei'*

— var. *kuntayi*

— 'Lalandei' (*P. c. 'Keessen'*; *P. c. 'Monrovia'*)

— 'Lalande's Thornless'

— 'Lani'

— 'Lowboy'

— 'Monrovia': *P. c. 'Lalandei'*

— 'Orange Giant': *P. c. 'Kasan'*

— 'Red Column'

— 'Red Cushion'

— 'Rutgers'

— 'Telstar'

— 'Wyattii'

crenatoserrata (*P. fortuneana*)

crenulata

'Dart's Daffodil'

'Dart's Moonlight'

'Dart's Red'

'Dart's Sunbeam'

'Dart's Yellow'

fortuneana: *P. crenatoserrata*

gibbsii: *P. atalantoides*

'Golden Charmer'

'Gold Rush'

'Harlequin'

koidzumii

'Koralle'

'Mohave'

'Mohave Silver'

'Navaho'

Rosaceae

Pyracantha (continued)

- 'Orange Charmer'
- 'Orange Glow'
- 'Praecox'
- 'Red Elf'
- 'Renault d'Or'
- rogersiana*
 - 'Flava' (*P. r. fructu-luteo*)
 - *fructu-luteo*: *P. r. 'Flava'*
- 'Ruby Mound'
- Saphyr Jaune: *P. 'Cadaune'*
- Saphyr Orange: *P. 'Cadange'*
- Saphyr Rouge: *P. 'Cadrou'*
- 'Shawnee'
- 'Soleil d'Or'
- 'Sparkler'
- 'Sunshine'
- 'Teton'
- 'Watereri'

Pyracomeles (×)

Rosaceae

- vilmorinii*

Pyrostegia

Bignoniaceae

- ignea* (*P. venusta*; *Bignonia i.*)
venusta: *P. ignea*

Pyrus

Rosaceae

- amygdaliformis*
- betulifolia*
- calleryana*
 - 'Aristocrat'
 - 'Bradford'
 - 'Capitol'
 - 'Chanticleer'
 - 'Redspire'
 - 'Whitehouse'
- canescens* (×)
 - 'Louisa Link'
- caucasica*: *P. communis* subsp. *caucasica*
- caucasica* HORT.: *P. communis* 'Louisa Anna'
- communis*
 - 'Beech Hill'
 - subsp. *caucasica* (*P. caucasica*)
 - 'Louisa Anna' (*P. caucasica* HORT.)
 - var. *sativa*
- elaeagnifolia*
- fauriei*
- nivalis*
- pashia*
 - var. *kumaonii*

Pyrus (continued)

pyraster
regelii
salicifolia
— 'Pendula'
serrulata
syncea
ussuriensis

Quercus

acuta
acutissima
aegilops: *Q. ithaburensis* subsp. *macrolepis*
agrifolia
alba
aliena
— var. *acuteserrata*
alnifolia
arkansana
bicolor
borealis: *Q. rubra*
— var. *maxima*: *Q. rubra*
bushii (×)
canariensis
castaneifolia
— 'Green Spire'
cerris
— 'Argenteovariegata' (*Q. c. variegata*)
— 'Aureovariegata'
— var. *austriaca*
— 'Laciiniata'
— 'Pendula'
— *variegata*: *Q. c.* 'Argenteovariegata'
chrysolepis
coccifera
coccinea
— 'Splendens'
'Columna' (*Q. petraea* 'Columna')
conferta: *Q. frainetto*
crispata: *Q. pubescens* subsp. *anatolica*
dentata
douglasii
ellipsoidalis
falcata
frainetto (*Q. conferta*; *Q. pannonica*)
— 'Hungarian Crown'
— 'Trump'
garryana
georgiana
glandulifera (*Q. serrata*)
glauca
heterophylla

Fagaceae

Quercus (continued)

- hickelii* {×}
- hispanica* {×}
 - 'Ambrozyana'
 - 'Crispa'
 - 'Diversifolia'
 - 'Fulhamensis'
 - 'Lucombeana'
 - 'Wageningen'
- ilex*
 - ilicifolia* (*Q. nana*)
 - imbricaria*
 - ithaburensis*
 - 'Hemelrijk'
 - var. *macrolepis* (*Q. aegilops*; *Q. macrolepis*)
 - kelloggii*
 - kewensis* (×)
 - laurifolia*
 - leeana* (×)
 - libanensis* (×)
 - 'Rotterdam'
 - 'Trompenburg'
 - libani*
 - lobata*
 - ludoviciana* (×)
 - lusitanica*
 - lyrata*
 - 'Macon'
 - macranthera*
 - macrocarpa*
 - macrolepis*: *Q. ithaburensis* var. *macrolepis*
 - marilandica*
 - mongolica*
 - var. *grosseserrata*
 - muehlenbergii*
 - myrsinifolia*
 - nana*: *Q. ilicifolia*
 - nigra*
 - palustris*
 - 'Crownright'
 - 'Pendula'
 - 'Silhouette'
 - 'Sovereign'
 - pannonica*: *Q. frainetto*
 - pectinata*: *Q. robur* 'Pectinata'
 - pedunculata*: *Q. robur*
 - pedunculiflora*: *Q. robur* var. *pedunculiflora*
 - petraea*
 - 'Cochleata'
 - 'Columna': *Q. 'Columna'*
 - 'Eastcolumn'
 - 'Falkenbergensis'
 - 'Insecata'

Quercus

petraea (continued)

- 'Laciniata'
- 'Louettei'
- 'Mespilifolia'
- 'Purpurea'
- *salicifolia*: *Q. robur* 'Salicifolia'
- 'Westcolumn'

phellos

- 'Dentata'

phillyreoides

- 'Pondaim'

pontica

prinoides

prinus

pubescens

- subsp. *anatolica* (*Q. crispata*)

pungens

pyrenaica

- 'Pendula'

robur (*Q. pedunculata*)

- 'Albomarmorata'
- 'Alpha'
- 'Argenteopicta'
- 'Atropurpurea'
- 'Beta'
- 'Concordia'
- 'Cristata'
- 'Cucullata' (*Q. r.* 'Fastigiata Cucullata')
- 'Cupressoides'
- 'Facrist'
- 'Fastigiata'
- 'Fastigiata Cucullata': *Q. r.* 'Cucullata'
- 'Fastigiata Purpurea'
- 'Fastigiate Kassel'
- 'Fastigiate Koster'
- 'Filicifolia': *Q. rosacea* 'Filicifolia'
- 'Gamma'
- 'Granbyana'
- 'Holophylla': *Q. r.* 'Salicifolia'
- 'Hungaria'
- 'Nijmegen'
- 'Pectinata' (*Q. pectinata*)
- 'Pendula'
- var. *pedunculiflora* (*Q. pedunculiflora*)
- 'Pulverulenta'
- 'Purpurascens'
- 'Raba'
- 'Salicifolia' (*Q. r.* 'Holophylla'; *Q. petraea* *salicifolia*)
- 'Scolopendrifolia'
- 'Strypemonde'

rosacea (×)

- 'Filicifolia' (*Q. pectinata*; *Q. robur* 'Filicifolia')

Quercus (continued)

- rubra* (*Q. borealis*; *Q. borealis* var. *maxima*)
 - 'Aurea'
 - sadleriana*
 - schochiana* (×)
 - serrata*: *Q. glandulifera*
 - shumardii*
 - suber*
 - texana*
 - trojana*
 - turneri* (×)
 - 'Pseudoturneri'
 - variabilis*
 - velutina*
 - 'Albertsii'
 - 'Magnifica'
 - virginiana*
 - wislizenii*

Retama

Fabaceae

- monosperma* (*Genista monosperma*)

Rhamnella

Rhamnaceae

- franguloides*

Rhamnus

Rhamnaceae

- aculeata*: *Paliurus spina-christi*
- alaterna*
 - 'Angustifolia'
 - 'Argenteovariegata'
- californica*
- cathartica*
- frangula* (*Frangula alnus*)
 - 'Asplenifolia'
 - 'Columnaris' (*R. f.* 'Tallhedge')
 - 'Tallhedge': *R. f.* 'Columnaris'
- imeretina*
- japonica*
- purshiana*

Rhaphiolepis

Rosaceae

- delacourii* (×)
- indica*
 - 'Springtime'
- umbellata*
 - var. *ovata*

Rhodochiton

Scrophulariaceae

- atrosanguineus*

Rhododendron (incl. *Azalea*)

	<i>Ericaceae</i>
'Abendrot'	Forrestii Group
<i>aberconwayi</i>	
'Addy Wery'	Japanese Azalea
'Adèle'	Japanese Azalea
<i>adenogynum</i>	
<i>adenophorum</i>	
'Adonis'	Japanese Azalea
'Adriaan Koster'	Campylocarpum Group
'Adriaan Koster'	Mollis Azalea
'Adventsglocke'	Indica Azalea
'Ageeth'	Japanese Azalea
'Aghadir'	Japanese Azalea
'Aida'	Rustica Azalea
'Aksel Olsen'	Forrestii Group
'Aladdin'	Japanese Azalea
'Albert Schweitzer'	Caucasicum Group
<i>albrechtii</i>	
'Album Elegans'	Catawbiense Group
'Album Novum'	Catawbiense Group
'Aleida'	Japanese Azalea
'Alfred'	Catawbiense Group
'Alice'	Japanese Azalea
'Alice de Stuers'	Mollis Azalea
'Alice Street'	Wardii Group
'Alison Johnstone'	
'Allah'	Catawbiense Group
<i>alutaceum</i> (<i>R. globigerum</i>)	
'Amaretto'	Discolor Group
<i>ambiguum</i>	
— 'Keillour Castle'	
— 'Wongii'	
'Ambrosiana'	Indica Azalea
'Ambrosius': 'Rheinhold Ambrosius'	Indica Azalea
'America'	Catawbiense Group
'Ammy Maarse'	Indica Azalea
'Amoena'	Japanese Azalea
'Amoena Coccinea'	Japanese Azalea
'Anah Kruschke'	Ponticum Group
'André'	Yakushimanum Group
'Angels'	Knaphill-Exbury Azalea
'Anilin'	Yakushimanum Group
'Anna Rose Whitney'	Griersonianum Group
'Annabella'	Knaphill-Exbury Azalea
<i>annae</i>	
'Annamaria'	Japanese Azalea
'Anne Cooper'	Knaphill-Exbury Azalea
'Anne Frank'	Japanese Azalea
'Anneke'	Knaphill-Exbury Azalea
'Anni'	Yakushimanum Group
'Anny'	Japanese Azalea
'Anthony Koster'	Mollis Azalea
'Antilope'	Viscosa Azalea

Rhododendron (continued)

'Antoon van Welie'	Griffithianum Group
'Anuschka'	Yakushimanum Group
'Apfelblüte'	Wardii Group
'Apotheose'	Japanese Azalea
'Appassionata'	Yakushimanum Group
'Apple Blossom'	Mollis Azalea
'April Glow'	Williamsianum Group
'Arabelle'	Yakushimanum Group
'Arabesk'	Japanese Azalea
<i>arboreum</i>	
'Arcadia'	Japanese Azalea
'Ardeur'	Japanese Azalea
'Arends Favorit'	
'Arends Wonder'	
<i>argyrophyllum</i>	
'Antje'	Forrestii Group
'Ariane'	Insigne Group
'Arpège'	Viscosa Azalea
'Arthur Bedford'	Ponticum Group
'Arthur Osborne'	Forrestii Group
'Atroflo'	Neriiflorum Group
'Augfast'	
<i>augustini</i>	
— 'Electra'	
'Aunt Martha'	Griersonianum Group
<i>aureum</i>	
'Aurora'	Knaphill-Exbury Azalea
'Avalanche'	Calophytum Group
'Avenir'	Indica Azalea
'Azurwolke'	
'Babette'	Yakushimanum Group
'Babeuff'	Mollis Azalea
'Babylon'	Calophytum Group
'Baccarat'	Caucasicum Group
'Bad Eilsen'	Forrestii Group
'Baden-Baden'	Forrestii Group
'Bad Zwischenahn'	Insigne Group
'Bagshot Ruby'	Thomsonii Group
<i>baileyi</i>	
<i>bakeri</i>	
'Bakkarat'	Knaphill-Exbury Azalea
<i>balfourianum</i>	
'Ballerina'	Knaphill-Exbury Azalea
'Balzac'	Knaphill-Exbury Azalea
'Bambi'	Yakushimanum Group
'Banana Flip'	Wardii Group
<i>barbatum</i>	
'Barmstedt'	Yakushimanum Group
'Baron van Dedem'	Degronianum Group
'Bartholo Lazzari'	Pontica Azalea
'Bashful'	Yakushimanum Group
'Basilisk'	Knaphill-Exbury Azalea

Rhododendron (continued)

'Bataaf Felix'	Mollis Azalea
<i>bauhiniiiflorum</i>	
'B. de Bruin'	Fortunei Group
'Beauté Celeste'	Pontica Azalea
'Beethoven'	Japanese Azalea
'Bel Air'	Fortunei Group
'Belle Heller'	Catawbiense Group
'Belona'	Yakushimanum Group
'Benelux'	Mollis Azalea
'Bengal'	Forrestii Group
'Bernstein'	Discolor Group
'Berryrose'	Knaphill-Exbury Azalea
'Betsy Balcom'	Griersonianum Group
'Better Half'	Forrestii Group
'Betty'	Japanese Azalea
'Betty Wormald'	Griffithianum Group
'Billy Budd'	Elliottii Group
'Bismarck'	Catawbiense Group
'Blaauw's Pink'	Japanese Azalea
'Black Jack'	Japanese Azalea
'Blaue Donau' ('Blue Danube')	Japanese Azalea
'Blinklicht'	Catawbiense Group
'Blitz'	Haematodes Group
'Blood Ruby'	Forrestii Group
'Blue Danube': 'Blaue Donau'	Japanese Azalea
'Blue Diamond'	
'Blue Ensign'	Ponticum Group
'Blue Jay'	Ponticum Group
'Blue Monday'	Japanese Azalea
'Blue Moon'	Japanese Azalea
'Blue Pacific'	Ponticum Group
'Blue Peter'	Ponticum Group
'Blue Silver'	
'Blue Tit'	Ponticum Group
'Blue Tit Magor'	
'Blue Wonder'	
'Bluebell'	Ponticum Group
'Bluebird'	
'Blueshine Girl'	Wardii Group
'Blurettia'	Yakushimanum Group
'Boskoop Ostara' ('Ostara')	
'Boskoop'	Caucasicum Group
'Boule de Neige'	Caucasicum Group
'Bouquet de Flore'	Pontica Azalea
'Bow Bells'	Williamsianum Group
<i>brachycarpum</i>	
'Brasilia'	Yakushimanum Group
'Brazil'	Knaphill-Exbury Azalea
'Bremen'	Williamsianum Group
'Bric-à-Brac'	
'Brickdust'	Williamsianum Group
'Bright Forecast'	Knaphill-Exbury Azalea

Rhododendron (continued)

'Brigitte'	Insigne Group
'Brilliant'	Japanese Azalea
'Brilliant'	Forrestii Group
'Britannia'	Arboreum Group
'Bruce Brechtbill'	Campylocarpum Group
'Buccaneer'	Japanese Azalea
'Bukketta'	Forrestii Group
<i>bureauii</i>	
— 'Gretzel'	
— 'Hansel'	
'Burning Love'	Forrestii Group
'Buttercup'	Knaphill-Exbury Azalea
'Butterfly'	Campylocarpum Group
'Buttermint'	Dichroanthum Group
'Buzzard'	Knaphill-Exbury Azalea
'Bycendron'	Japanese Azalea
'Byron'	Rustica Azalea
<i>caesium</i>	
<i>calendulaceum</i>	
<i>callimorphum</i>	
'Calliope'	Caucasicum Group
<i>calophytum</i>	
<i>calostrotum</i>	
— var. <i>calciphilum</i>	
— subsp. <i>keleticum</i> (<i>R. keleticum</i>)	
<i>campanulatum</i>	
— subsp. <i>aeruginosum</i>	
'Campfire' ('Hino-scarlet')	Japanese Azalea
<i>campylocarpum</i>	
— var. <i>elatum</i>	
<i>campylogynum</i>	
<i>camtschaticum</i>	
<i>canadense</i> (<i>Azalea canadensis</i>)	
— 'Albiflorum'	
<i>cantabile</i> : <i>R. russatum</i>	
'Caprice'	Knaphill-Exbury Azalea
'Captain Jack'	Griersonianum Group
'Caractacus'	Catawbiense Group
'Carat'	Viscosa Azalea
'Cardinal'	Pontica Azalea
'Carita Golden Dream'	Campylocarpum Group
'Carmen'	Forrestii Group
'Carmen'	Indica Azalea
'Caroline Allbrook'	Yakushimanum Group
'Caroline Spencer'	Williamsianum Group
<i>carolinianum</i> : <i>R. minus</i> subsp. <i>minus</i>	
'Cascade'	Japanese Azalea
'Catawbiense Album'	Catawbiense Group
'Catawbiense Boursault'	Catawbiense Group
'Catawbiense Grandiflorum'	Catawbiense Group
'Catharina Rinke'	Mollis Azalea
'Catharina van Tol'	Catawbiense Group

Rhododendron (continued)

'Cattleya'	Japanese Azalea
<i>caucasicum</i>	
— 'Pictum'	
'Cavalier'	Thomsonii Group
'Cecile'	Knaphill-Exbury Azalea
<i>chamaethomsonii</i>	
— var. <i>chamaethauma</i>	
— subsp. <i>xanthocodon</i> (<i>R. concatenans</i>)	
'Chanel'	Viscosa Azalea
'Cheer'	Caucasicum Group
'Cheerful Giant'	Knaphill-Exbury Azalea
'Chelsea Seventy'	Yakushimanum Group
'Chevalier de Reali'	Mollis Azalea
'Chevalier F. de Sauvage'	Caucasicum Group
'Chikor'	
'China Boy'	Forrestii Group
'Chionoides'	Ponticum Group
'Chippewa'	Japanese Azalea
'Chlorops'	Ponticum Group
'Christina'	Japanese Azalea
'Christina'	Indica Azalea
'Christmas Cheer'	Caucasicum Group
'Christmas Cheer'	Japanese Azalea
'Christopher Wren'	Knaphill-Exbury Azalea
<i>chryseum</i>	
<i>ciliatum</i>	
<i>cinnabarinum</i>	
— var. <i>roylei</i>	
<i>citriniflorum</i>	
'Clarice'	Knaphill-Exbury Azalea
'Clementine Lemaire'	Ponticum Group
'Clivia'	Yakushimanum Group
'Coccinea Speciosa'	Pontica Azalea
'Coelestine'	Indica Azalea
'Colonel F.R. Durham'	Mollis Azalea
<i>complexum</i>	
'Comte de Gomer'	Mollis Azalea
'Comte de Papadopoli'	Mollis Azalea
'Comte de Quincey'	Mollis Azalea
'Comtesse de Kerchove'	Indica Azalea
<i>concatenans</i> : <i>R. cinnabarinum</i> subsp. <i>xanthocodon</i>	
<i>concinnum</i>	
— var. <i>pseudoyanthinum</i>	
'Concorde'	Fortunei Group
'Conny'	Japanese Azalea
'Constanze'	Caucasicum Group
'Coral Bells': 'Kirin'	Japanese Azalea
'Coral Velvet'	Yakushimanum Group
'Coriolan'	
'Corneille'	Pontica Azalea
'Corona'	Griffithianum Group
'Coronation Lady'	Knaphill-Exbury Azalea

Rhododendron (continued)

'Cosmopolitan'	Caucasicum Group
'County of York'	
'Cowslip'	Williamsianum Group
'Creamy Chiffon'	Campylocarpum Group
'Creeping Jenny'	Forrestii Group
'Cremenrose'	Discolor Group
'Creole Belle'	Griersonianum Group
<i>crinigerum</i>	
<i>cuneatum</i>	
'Cunningham's White'	Caucasicum Group
'Curlew'	
'Cynthia'	Catawbiense Group
'Dainty': 'Iroha Yama'	Japanese Azalea
'Dairymaid'	Campylocarpum Group
'Daniela'	Yakushimanum Group
'Dante Gabriel Rosetti'	Mollis Azalea
'Daphne': 'Iroha Yama'	Japanese Azalea
<i>dauricum</i>	
'David'	Neriiflorum Group
<i>davidsonianum</i>	
— 'Lucky Hit'	
'Daviesii'	Pontica Azalea
'Dawn'	Japanese Azalea
'Daybreak'	Knaphill-Exbury Azalea
'Debbie'	Forrestii Group
'Debutante'	Knaphill-Exbury Azalea
<i>decorum</i>	
<i>degronianum</i>	
'Delta'	Catawbiense Group
<i>detonsum</i>	
'Devon'	
'De Waele's Favourite'	Knaphill-Exbury Azalea
'Diadem'	Indica Azalea
'Diamant Lachs'	Makinoi Group
'Diamant Purpur'	Japanese Azalea
'Diamant Rosa'	Japanese Azalea
'Diamant Rot'	Japanese Azalea
'Diamant Weiss'	Japanese Azalea
'Diana'	Campylocarpum Group
'Diana'	Japanese Azalea
'Diana van Herzele'	Caucasicum Group
'Diane'	Campylocarpum Group
<i>diaprepes</i>	
<i>dichroanthum</i>	
— subsp. <i>apodectum</i>	Dichroanthum Group
— subsp. <i>scyphocalyx</i>	Caucasicum Group
'Dido'	Mollis Azalea
'Dietrich'	Viscosa Azalea
'Dinie Metselaar'	Griersonianum Group
'Diorama'	Mollis Azalea
'Directeur Dorsman'	
'Directeur Moerlands' ('Golden Sunlight')	

Rhododendron (continued)

'Direktör E. Hjelm'	Fortunei Group
'Dirk Bosch'	Indica Azalea
'Doc'	Yakushimanum Group
'Don Giovanni'	Yakushimanum Group
'Doncaster'	Arboreum Group
'Dopey'	Yakushimanum Group
'Dora Amateis'	
'Dora Amateis'	
'Dormouse'	Williamsianum Group
'Doubloons'	Dichroanthum Group
'Dr Ans Heyting'	Fortunei Group
'Dr A. Plesman'	Mollis Azalea
'Dr Arnold W. Endtz'	Fortunei Group
'Dr Chas. Baumann'	Pontica Azalea
'Dr H.C. Dresselhuys'	Catawbiense Group
'Dr Jacobi'	Mollis Azalea
'Dr M. Oosthoek'	Mollis Azalea
'Dr Reichenbach'	Mollis Azalea
'Dr Schlapper'	Williamsianum Group
'Dr Tjebbes'	Fortunei Group
'Dr V.H. Rutgers'	Catawbiense Group
'Dr W.F. Wery'	Japanese Azalea
'Dracula'	Knaphill-Exbury Azalea
'Dreamland'	Yakushimanum Group
'Duke of York'	Caucasicum Group
'Dusty Miller'	Yakushimanum Group
'Earl of Donoughmore'	Griersonianum Group
'Earl of Athlone'	Arboreum Group
'Edward Dunn'	Discolor Group
'Edward S. Rand'	Catawbiense Group
'Egret'	
'Ehrengold'	Wardii Group
'Eikan'	Japanese Azalea
'Eisenhower'	Mollis Azalea
'El Alamein'	Arboreum Group
'El Camino'	Fortunei Group
'Elfenbein'	Williamsianum Group
'Elie'	Catawbiense Group
'Elihem'	
'Elizabeth'	Forrestii Group
'Elisabeth Hobbie'	Forrestii Group
'Elizabeth Flaming Gold'	Forrestii Group
'Elizabeth Lockhart'	Williamsianum Group
'Elly'	Japanese Azalea
'Elsie Lee'	Japanese Azalea
'Elsie Pratt'	Knaphill-Exbury Azalea
'Elsie Straver'	Campylocarpum Group
'Elviira'	
'Elya'	Yakushimanum Group
'Ernii Liebig'	Mollis Azalea
'English Roseum'	Catawbiense Group
'Ennepo'	Japanese Azalea

Rhododendron (continued)

'Erebus'	Haematodes Group
'Eri Schäme': 'Eri'	Indica Azalea
'Eri' ('Eri Schäme')	Indica Azalea
'Erich'	Catawbiense Group
<i>erubescens</i> : <i>R. oreodoxa</i> var. <i>fargesii</i>	
'Esmeralda'	Japanese Azalea
'Etoile de Zaffelare'	Japanese Azalea
'Etoile de Sleidinge'	Caucasicum Group
'Etta Burrows'	Strigillosum Group
'Eunice Ann'	Knaphill-Exbury Azalea
'Euratom'	Indica Azalea
'Euterpe'	Caucasicum Group
'Evelyn'	Williamsianum Group
'Evening Glow'	Mollis Azalea
'Everest'	Japanese Azalea
'Everestianum'	Catawbiense Group
'Excelsior'	Japanese Azalea
'Explorer'	Japanese Azalea
'Exquisita'	Occidentalis Azalea
<i>faberi</i>	
'Fabia Tangerine'	Dichroanthum Group
<i>falconeri</i>	
'Fanai'	Knaphill-Exbury Azalea
'Fandango'	Forrestii Group
'Fanny' ('Pucella')	Pontica Azalea
'Fantastica'	Yakushimanum Group
<i>fargesii</i> : <i>R. oreodoxa</i> var. <i>fargesii</i>	
'Fascination'	Forrestii Group
<i>festigiatum</i>	
'Fastuosum Plenum'	Catawbiense Group
<i>fauriei</i> : <i>R. brachycarpum</i> subsp. <i>fauriei</i>	
'Favorite'	Japanese Azalea
'F.D. Godman'	Caucasicum Group
'Fedora'	Japanese Azalea
'Fernanda Sarmento'	Knaphill-Exbury Azalea
<i>ferrugineum</i>	
'Festivo'	Wardii Group
'Feuerschein'	
'Feuerwerk'	Knaphill-Exbury Azalea
<i>fictolacteum</i> : <i>R. rex</i> subsp. <i>fictolacteum</i>	
<i>fimbriatum</i> : <i>R. hippophaeoides</i>	
'Fireball'	Knaphill-Exbury Azalea
'Firecracker'	Knaphill-Exbury Azalea
'Firefly'	Knaphill-Exbury Azalea
'Fireglow'	Knaphill-Exbury Azalea
'Fireman Jeff'	Haematodes Group
'Firewine'	
<i>flavidum</i>	
— 'Albiflorum'	
'Flora's Boy'	Forrestii Group
'Floriade'	Arboreum Group
<i>floribundum</i>	

Rhododendron (continued)

'Florida'	Japanese Azalea
'Florodora'	Mollis Azalea
'Flying Enterprise': 'Mrs John Russell'	Mollis Azalea
'Fool Moon'	Wardii Group
<i>forrestii</i> (<i>R. repens</i>)	
<i>fortunei</i>	
— subsp. <i>discolor</i> (<i>R. houlstonii</i>)	Ponticum Group
'Frank Galsworthy'	Mollis Azalea
'Franklin D. Roosevelt'	Mollis Azalea
'Frans Hals'	Mollis Azalea
'Frans van der Bom'	Mollis Azalea
'Fraseri'	
'Frau Ursula Herrmann' ('Ziegelrot')	Indica Azalea
'Freya'	Rustica Azalea
'Friedhelm Scherrer'	Indica Azalea
'Friedrich Deus'	Forrestii Group
'Frühlingstag'	Forrestii Group
'Frühlingstraum'	Forrestii Group
'Frühlingszauber'	Forrestii Group
<i>fulgens</i>	
<i>fulvooides</i> : <i>R. fulvum</i>	
<i>fulvum</i> (<i>R. fulvooides</i>)	
'Furnivall's Daughter'	Caucasicum Group
'Gabrieli'	Japanese Azalea
'Gabriella'	Yakushimanum Group
'Galathea'	Japanese Azalea
'Gallipoli'	Knaphill-Exbury Azalea
'Gartendirektor Glocker'	Williamsianum Group
'Geisha Lilac'	Japanese Azalea
'Geisha Orange'	Japanese Azalea
'Geisha Pink'	Japanese Azalea
'Geisha Purple'	Japanese Azalea
'Geisha Red'	Japanese Azalea
'General Eisenhower'	Griffithianum Group
'Genoveva'	Catawbiense Group
'Georg Arends'	Japanese Azalea
'Georg Stipp'	Williamsianum Group
'George Hardy'	Griffithianum Group
'George Reynolds'	Knaphill-Exbury Azalea
'Gerda'	Ponticum Group
'Germania'	Catawbiense Group
'Gertrud Schäle'	Forrestii Group
'Gibraltar'	Knaphill-Exbury Azalea
'Giganteum'	Caucasicum Group
'Gilbert Mullie'	Japanese Azalea
'Ginger'	Knaphill-Exbury Azalea
'Glaser'	Indica Azalea
<i>glaucophyllum</i>	
'Gletschernacht'	
<i>globigerum</i> : <i>R. alutaceum</i>	
<i>glomerulatum</i> : <i>R. yunnanense</i>	
'Gloria Mundi'	Pontica Azalea

Rhododendron (continued)

'Gloria'	Indica Azalea
'Gloria'	Discolor Group
'Glowing Embers'	Knaphill-Exbury Azalea
'Goldbukett'	Wardii Group
'Gold Dust'	Knaphill-Exbury Azalea
'Golden Eagle'	Knaphill-Exbury Azalea
'Golden Flare'	Knaphill-Exbury Azalea
'Golden Gate'	Knaphill-Exbury Azalea
'Golden Oriole'	Discolor Group
'Golden Sunlight': 'Directeur Moerlands'	Knaphill-Exbury Azalea
'Golden Sunset'	Mollis Azalea
'Golden Torch'	Knaphill-Exbury Azalea
'Goldflamme'	Yakushimanum Group
'Goldflimmer'	Knaphill-Exbury Azalea
'Goldkrone'	Ponticum Group
'Goldlack'	Wardii Group
'Goldpracht'	Pontica Azalea
'Goldrausch'	Knaphill-Exbury Azalea
'Goldsworth Orange'	Wardii Group
'Goldsworth Yellow'	Discolor Group
'Goldtopas'	Campylocarpum Group
'Gomer Waterer'	Knaphill-Exbury Azalea
'Gonzales'	Catawbiense Group
'Gorbella'	Japanese Azalea
'Görlitz'	Williamsianum Group
'Grace Seabrook'	Strigillosum Group
'Gräfin Kirchbach'	Forrestii Group
'Graf Lennart'	Wardii Group
'Grandeur Triomphante'	Pontica Azalea
'Gretchen'	Japanese Azalea
<i>griersonianum</i>	
'Gristede'	Fortunei Group
'Grosclaude'	Yakushimanum Group
'Grumpy'	Catawbiense Group
'Gudrun'	Japanese Azalea
'Gumpo Fancy'	Japanese Azalea
'Gumpo White'	Japanese Azalea
'Gumpo'	Japanese Azalea
'Gunrei'	Japanese Azalea
<i>gymnocarpum: R. microgynum</i>	
'Haaga'	
<i>haematodes</i>	
'Haida Gold'	Wardii Group
'Halfdan Lem'	Fortunei Group
'Hamlet'	Mollis Azalea
<i>hanceanum</i>	
— 'Nanum'	
'Handsworth Scarlet'	Arboreum Group
'Hanny'	Japanese Azalea
'Hanny Felix'	Mollis Azalea
'Hansel'	Thomsonii Group
'Happy'	Yakushimanum Group

Rhododendron (continued)

'Hardijzer Beauty'	
'Harkwood Moonlight'	Yakushimanum Group
'Harkwood Premiere'	Yakushimanum Group
'Harvest Moon'	Campylocarpum Group
'Harvest Moon'	Knaphill-Exbury Azalea
'Hassan'	Catawbiense Group
'Hatsugiri'	Japanese Azalea
'Hazel'	Thomsonii Group
'Heinz Lund'	Indica Azalea
'Helena'	Japanese Azalea
'Helena Pratt'	Knaphill-Exbury Azalea
'Helen Johnson'	Griersonianum Group
'Helen Schiffner'	Arboreum Group
'Hellikki'	
'Hellmut Vogel'	Indica Azalea
'Hellow Dolly'	Discolor Group
'Helsinki Universitet'	
'Hestia'	
<i>hemitrichotum</i>	
'Herbert'	Japanese Azalea
'Hexe'	Indica Azalea
'Himalaya'	Catawbiense Group
'Himalaya Stern'	Makinoi Group
'Hino-crimson'	Japanese Azalea
'Hinodegiri'	Japanese Azalea
'Hinomayo'	Japanese Azalea
'Hino-scarlet': 'Campfire'	Japanese Azalea
<i>hippophaeoides</i> (<i>R. fimbriatum</i>)	
— 'Inshriach'	
<i>hirsutum</i>	
— 'Plenum'	
'Holden'	Catawbiense Group
'Hollandia'	Pontica Azalea
'Hollandia'	Fortunei Group
'Holstein'	Catawbiense Group
'Homebush'	Knaphill-Exbury Azalea
'Homer'	Catawbiense Group
'Honey Dew'	Williamsianum Group
'Honingen'	Wardii Group
'Hortulanus H. Witte'	Mollis Azalea
'Hotel'	Wardii Group
'Hotspur Orange'	Knaphill-Exbury Azalea
'Hotspur Red'	Knaphill-Exbury Azalea
<i>houstenii</i> : <i>R. fortunei</i> subsp. <i>discolor</i>	
'Hugh Koster'	Arboreum Group
'Hugh Wormald'	Knaphill-Exbury Azalea
'Hugo Hardijzer'	Mollis Azalea
'Hugo Koster'	Mollis Azalea
'Humboldt'	Catawbiense Group
'Humming Bird'	Williamsianum Group
'Hydon Dawn'	Yakushimanum Group
'Hydon Hunter'	Yakushimanum Group

Rhododendron (continued)

'Hyperion'	Wardii Group
<i>hyperythrum</i>	
'Idomeneo'	Yakushimanum Group
'Ignaea Nova'	Pontica Azalea
'Ignatius Sargent'	Catawbiense Group
'Il Tasso'	Rustica Azalea
<i>impeditum</i>	
— 'Indigo'	
'Impi'	Forrestii Group
'Inamorata'	Fortunei Group
<i>indicum</i>	
'Inez'	Yakushimanum Group
'Inga'	Indica Azalea
'Ingenieur Harmsen'	
<i>insigne</i>	
'Insurpassable' ('Thierry')	Japanese Azalea
<i>intricatum</i>	
'Irene Koster'	Occidentalis Azalea
'Iroha Yama' ('Daphne'; 'Dainty')	Japanese Azalea
'Isabel Pearce'	Fortunei Group
'Isabel'	Japanese Azalea
'Ivory's Scarlet'	
'Jacksonii'	Caucasicum Group
'Jackwill'	Williamsianum Group
'James Gable'	Japanese Azalea
'Jan Bier'	Indica Azalea
'Janet Blair'	Fortunei Group
'Jan Wellen'	Japanese Azalea
<i>japonicum</i> (<i>Azalea japonica</i> A. GRAY; <i>Azalea mollis</i> ANDRE, not BLUME)	
<i>japonohedptamerum</i>	
— var. <i>kyomaruense</i> (<i>R. metternichii</i> var. <i>k.</i>)	
'J.C. van Tol'	Mollis Azalea
'Jean Haerens'	Indica Azalea
'Jean Marie Montague'	Arboreum Group
'Jeanne'	Japanese Azalea
'Jeanne d'Arc'	Ponticum Group
'Jingle Bells'	Discolor Group
'J. Jennings'	Knaphill-Exbury Azalea
'Johann Strauss'	Japanese Azalea
'Johanna'	Japanese Azalea
'John Cairns'	Japanese Azalea
'John Peter Albert'	Japanese Azalea
'John Ruskin'	Mollis Azalea
'John Walter'	
'John Waterer'	Catawbiense Group
'Johnny Bender'	Strigillosum Group
'Jolie Madame'	Viscosa Azalea
'Joseph Haydn'	Japanese Azalea
'Josephine Klinger'	Pontica Azalea
'Joyance'	
'Juanita'	Knaphill-Exbury Azalea
'June Fire'	Knaphill-Exbury Azalea

Rhododendron (continued)

'Juwel'	Forrestii Group
<i>kaempferi</i> (<i>Azalea k.</i>)	
'Kalinka'	Yakushimanum Group
'Karin'	Williamsianum Group
'Karl Foerster'	Forrestii Group
'Karl Glaser'	Indica Azalea
'Katanga'	Knaphill-Exbury Azalea
'Kate Waterer'	Catawbiense Group
'Kathleen'	Japanese Azalea
'Kees Bier'	Indica Azalea
<i>keleticum</i> : <i>R. calostrotum</i> subsp. <i>keleticum</i>	
'Ken Janeck'	Yakushimanum Group
'Kermesina'	Japanese Azalea
'Kimberley'	Williamsianum Group
'Kimbeth'	Williamsianum Group
'King of Shrubs'	Campylocarpum Group
'Kirin' ('Coral Bells')	Japanese Azalea
'Kirsten Begeer'	Fortunei Group
<i>kiusianum</i> (<i>Azalea kiusiana</i>)	
— 'Benizume'	
— 'Hagurano'	
— 'Haneaka'	
— 'Hinode'	
— 'Komo-kulshan'	
— 'Miyama-shikibu'	
— 'Mount Fuji'	
— 'Tenshi'	
'Kiwi'	Indica Azalea
'Klondyke'	Knaphill-Exbury Azalea
'Kluis Sensation'	Arboreum Group
'Kluis Triumph'	Griffithianum Group
'Knaphill Red'	Knaphill-Exbury Azalea
'Knighthood'	Knaphill-Exbury Azalea
'Knut Erwén'	Indica Azalea
'Kokardia'	Ponticum Group
'Koninkin Emma'	Mollis Azalea
'Koninkin Wilhelmina'	Japanese Azalea
'Koster's Brilliant Red'	Mollis Azalea
'Koster's Yellow'	Mollis Azalea
'Kralingen'	Wardii Group
'Kubla Khan'	Discolor Group
'Lady Annette de Trafford'	Maximum Group
'Lady Armstrong'	Ponticum Group
'Lady Longman'	Catawbiense Group
'Lady Roseberry'	Knaphill-Exbury Azalea
'Laetevirens'	Catawbiense Group
'Lagerfeuer'	Ponticum Group
'Lajka'	Yakushimanum Group
'Lamentosa'	

Rhododendron (continued)

'Lampion'	Yakushimanum Group
'Lamplighter'	Arboreum Group
<i>lapponicum</i>	
'Lapwing'	Knaphill-Exbury Azalea
'Largo'	Forrestii Group
'Lavender Queen'	Catawbiense Group
'Lavendula'	
'Lee's Best Purple'	Caucasicum Group
'Lee's Dark Purple'	Catawbiense Group
'Lee's Scarlet'	Caucasicum Group
'Lem's Cameo'	Fortunei Group
'Lem's Monarch'	Griffithianum Group
'Lemonora'	Mollis Azalea
'Leontientje': 'Toreador'	Japanese Azalea
'Leopold'	Catawbiense Group
<i>lepidostylum</i>	
<i>lepidotum</i>	
'Lilac Beauty'	Japanese Azalea
'Lilac Time'	Japanese Azalea
'Lilian Harvey'	
'Lily Marleen'	Japanese Azalea
'Linda'	Williamsianum Group
'Linswege'	Forrestii Group
'Little Beauty'	Japanese Azalea
'Little Ben'	Forrestii Group
'Little Bit'	Forrestii Group
'Little Princess'	Japanese Azalea
<i>longesquamatum</i>	
'Lord Roberts'	Catawbiense Group
'Louisa'	Japanese Azalea
'Louis Pasteur'	Arboreum Group
'Love Song'	Yakushimanum Group
'Lucie Brand'	Forrestii Group
'Lumina'	Yakushimanum Group
<i>lutescens</i>	
<i>luteum</i> (<i>Azalea pontica</i>)	
<i>maculiferum</i>	
— subsp. <i>anhweiense</i>	
'Madame Auguste Haerens'	Indica Azalea
'Madame Boussaer': 'Mevrouw Boussaer'	Japanese Azalea
'Madame Carvalho'	Catawbiense Group
'Madame de Bruin'	Arboreum Group
'Madame de Waele'	Indica Azalea
'Madame Ida Rubinstein'	Caucasicum Group
'Madame Jules Porges'	Ponticum Group
'Madame Loth'	
'Madame Masson'	Catawbiense Group
'Madame Petrick'	Indica Azalea
'Madame van Hecke'	Japanese Azalea
'Magic Gold'	Mollis Azalea
'Magnifica'	Occidentalis Azalea
<i>magnificum</i>	

Rhododendron (continued)

'Maharani'	Campylocarpum Group
'Mahler'	Japanese Azalea
<i>makinoi</i>	
— 'Fuji-kaku-no-matsu'	
'Malvatica'	Japanese Azalea
'Manderley'	Griersonianum Group
'Mannheim'	Forrestii Group
'Marcel Menard'	Ponticum Group
'Marchioness of Lansdowne'	Maximum Group
'Marcia'	Campylocarpum Group
'Marconi'	Mollis Azalea
'Margriet Deetman'	
'Marianne'	Indica Azalea
'Marie Claude Truffaut'	Indica Azalea
'Marie Forte'	Catawbiense Group
'Marimba'	Wardii Group
'Marina'	Wardii Group
'Marinus Koster'	Fortunei Group
'Marion'	Catawbiense Group
'Markeeta's Prize'	Arboreum Group
'Marlene Vuyk'	Fortunei Group
'Marlies'	Knaphill-Exbury Azalea
'Marlis'	Yakushimanum Group
'Marmion'	Mollis Azalea
'Mars'	Catawbiense Group
'Martine'	
'Mathilda'	Mollis Azalea
<i>maximum</i>	
'May Day'	Griersonianum Group
'Medusa'	Griersonianum Group
'Medway'	Knaphill-Exbury Azalea
'Melpomene'	Caucasicum Group
'Mephistopheles'	Knaphill-Exbury Azalea
<i>metternichii</i> : <i>R. yakushimanum</i>	
— var. <i>kyomaruense</i> : <i>R. japonheptamerum</i> var. <i>kyomaruense</i>	
'Mevrouw Boussaer' ('Madame Boussaer')	Japanese Azalea
'Mevrouw G. van Noordt'	Mollis Azalea
'Mevrouw Jozef Heursel'	Indica Azalea
'Michael Waterer'	Arboreum Group
<i>micranthum</i>	
<i>microgynum</i> (<i>R. gymnocarpum</i>)	
'Midsummer'	
'Mikado'	Japanese Azalea
'Mimi'	Japanese Azalea
<i>minus</i>	
— var. <i>chapmanii</i>	
— subsp. <i>minus</i> (<i>R. carolinianum</i>)	
'Mira'	Indica Azalea
'Mist Maiden'	Yakushimanum Group
'Moederkensdag'	Japanese Azalea
'Moerheim'	
'Moerheim Scarlet'	Forrestii Group

Rhododendron (continued)

'Moerheim's Pink'	Williamsianum Group
<i>molle</i> (<i>Azalea mollis</i> BL., not ANDRE; <i>Azalea sinensis</i>)	
<i>mollicomum</i>	
'Molly Ann'	
'Mondschein'	
'Monica'	Forrestii Group
'Moonstone'	Williamsianum Group
'Morava'	Japanese Azalea
'Morgenrot'	Yakushimanum Group
<i>morii</i>	
'Morning Cloud'	Yakushimanum Group
'Morning Frost'	
'Morning Magic'	Yakushimanum Group
'Moser's Maroon'	Ponticum Group
'Mother of Pearl'	Fortunei Group
'Mrs Anthony Waterer'	Ponticum Group
'Mrs A.T. de la Mare'	Fortunei Group
'Mrs Betty Robertson'	Campylocarpum Group
'Mrs Charles E. Pearson'	Griersonianum Group
'Mrs C.S. Sargent'	
'Mrs Davies Evans'	Catawbiense Group
'Mrs Donald Graham'	Griersonianum Group
'Mrs Furnivall'	Caucasicum Group
'Mrs G.W. Leak'	Ponticum Group
'Mrs Helen Koster'	Mollis Azalea
'Mrs J. Dijkhuis'	Mollis Azalea
'Mrs John Millais'	Ponticum Group
'Mrs John Russell' ('Flying Enterprise')	Mollis Azalea
'Mrs Lindsay Smith'	Griffithianum Group
'Mrs Lionel de Rothschild'	Griffithianum Group
'Mrs Norman Luff'	Mollis Azalea
'Mrs P. den Ouden'	Catawbiense Group
'Mrs P.D. Williams'	Ponticum Group
'Mrs Peter Koster'	Mollis Azalea
'Mrs R.G. Shaw'	Ponticum Group
'Mrs Tom H. Lowinsky'	Griffithianum Group
<i>mucronatum</i> (<i>Azalea ledifolia</i> ; <i>A. ledifolia alba</i> ; <i>A. mucronata</i>)	
— 'Albiflorum'	
<i>mucronulatum</i>	
'Multatuli'	Mollis Azalea
'Multimaculatum'	Ponticum Group
'München'	Williamsianum Group
'Murillo'	Rustica Azalea
<i>nakaharai</i> (<i>Azalea nakaharai</i>)	
'Nancy Waterer'	Pontica Azalea
'Naomi'	
'Narcissiflora'	Pontica Azalea
'Nelly Felix'	Japanese Azalea
<i>nerifflorum</i>	
'Netty Koster'	Griersonianum Group
'Nicholas'	Ponticum Group
'Nicolaas Beets'	Mollis Azalea

Rhododendron (continued)

'Nicolette Keessen'	Indica Azalea
'Nicoline'	Catawbiense Group
'Nina'	Indica Azalea
'Nippon'	Wardii Group
<i>nivale</i>	
— subsp. <i>boreale</i> (<i>R. violaceum</i>)	
<i>niveum</i>	
'N.N. Sherwood'	Ponticum Group
'Nobleanum Venustum'	Caucasicum Group
'Noordtiana'	Japanese Azalea
'Nordlicht'	Japanese Azalea
'Norma'	Rustica Azalea
'Nova Zembla'	Catawbiense Group
<i>occidentale</i> (<i>Azalea occidentalis</i>)	
'Odee Wright'	Campylocarpum Group
'Odilia'	Japanese Azalea
'Old Copper'	Catawbiense Group
'Old Port'	Williamsianum Group
'Oldenburg'	Ponticum Group
'Olin O. Dobbs'	Williamsianum Group
'Olympich Lady'	
'Omega'	Sanguineum Group
'Oporto'	Japanese Azalea
'Orange Beauty'	Japanese Azalea
'Orange Favorite'	Japanese Azalea
'Orange Giant'	Japanese Azalea
'Orange Glow'	Mollis Azalea
'Orange Lady'	Yakushimanum Group
'Oranje Boven'	Indica Azalea
'Ornament'	
<i>orbiculare</i>	
<i>oreodoxa</i>	
— var. <i>fargesii</i> (<i>R. fargesii</i> ; <i>R. erubescens</i>)	
<i>oreotropes</i>	
— 'Exquisetum'	Knaphill-Exbury Azalea
'Oriental Queen'	Japanese Azalea
'Orion'	
<i>orthocladum</i>	
'Osaka'	Indica Azalea
'Osmar'	Williamsianum Group
'Osta'	Indica Azalea
'Ostalett'	Indica Azalea
'Ostara': 'Boskoop Ostara'	
'Ostfriesland'	Forrestii Group
'Otto'	Indica Azalea
'Oudijk's Favorite'	
'Oudijk's Sensation'	Williamsianum Group
'Ovation'	Haematodes Group
'Ovatum'	
'Oxlip'	Williamsianum Group
'Oxydol'	Knaphill-Exbury Azalea
<i>pachysanthum</i>	

Rhododendron (continued)

pachytrichum

'Palestrina'
'Pallas'
'Paloma'
'Papilonaceum'

Japanese Azalea
Pontica Azalea
Indica Azalea

'Parsifal'
'Parsons Gloriosum'
'Parsons Grandiflorum'

Catawbiense Group
Catawbiense Group
Indica Azalea

'Pastorale'
'Patty Bee'
'Paul Schäme'

Indica Azalea
Indica Azalea
Knaphill-Exbury Azalea
Elliottii Group
Catawbiense Group

'Pax'
'Peach Blossom'

'Peekaboo'
'Pelopidas'

pentaphyllum (*Azalea pentaphylla*)

'Percy Wiseman'

Yakushimanum Group
Japanese Azalea

'Perfection'

'Perla Rosa'

'Perle d'Ambre'

'Persil'

'Peter Ann'

'Peter Koster'

'Petroschka'

'Phalarope'

'Phébé'

'Phidias'

'Picotee'

'Picturatum'

'Pink Bountiful'

'Pink Brightness'

'Pink Cherub'

'Pink Cloud'

'Pink Delight'

'Pink Drift'

'Pink Goliath'

'Pink Mimosa'

'Pink Pearl'

'Pink Perfection'

'Pioneer'

'PJM': 'P.J. Mezitt'

'P.J. Mezitt' ('PJM')

'P.M.A. Tigerstedt'

'Point Defiance'

'Polar Bear'

'Polaris'

'Polly Claessens'

ponticum

— 'Aureovariegatum'
— 'Cheiranthifolium'
— 'Imbricatum'

Japanese Azalea
Knaphill-Exbury Azalea
Indica Azalea
Arboreum Group
Yakushimanum Group

Rustica Azalea
Rustica Azalea
Ponticum Group
Ponticum Group
Williamsianum Group
Williamsianum Group
Yakushimanum Group
Occidentalis Azalea
Knaphill-Exbury Azalea

Fortunei Group
Viscosa Azalea
Griffithianum Group
Griffithianum Group

Griffithianum Group
Japanese Azalea
Yakushimanum Group
Mollis Azalea

Rhododendron

ponticum (continued)

— 'Roseum'	
— 'Variegatum'	
'Pook'	Williamsianum Group
'Porzellan'	Yakushimanum Group
<i>poukhanense</i> : <i>R. yedoense</i> var. <i>poukhanense</i>	
'Praecox'	
<i>praevarium</i>	
'President Roosevelt'	Ponticum Group
'Prince Camille de Rohan'	Caucasicum Group
'Princess Anne'	
'Princess Anne'	
'Prins Bernhard'	Japanese Azalea
'Prinses Beatrix'	Indica Azalea
'Prinses Juliana'	Japanese Azalea
'Prinses Marijke'	Catawbiense Group
'Professor Amundsen'	Mollis Azalea
'Professor F. Bettex'	Catawbiense Group
'Professor J.H. Zaayer'	Arboreum Group
'Prominent'	Mollis Azalea
'Prostigiatum'	
<i>prunifolium</i>	
<i>przewalskii</i>	
— 'Trompenburg'	
<i>pseudochrysanthum</i>	
'Psyché'	Japanese Azalea
'Psyché'	Williamsianum Group
'Ptarmigan'	
'Pucella': 'Fanny'	Pontica Azalea
'Puncta'	
'Purple Pillow'	
'Purple Splendor'	Japanese Azalea
'Purple Splendour'	Ponticum Group
'Purple Triumph'	Japanese Azalea
'Purpureum Elegans'	Catawbiense Group
'P.W. Hardijzer'	Japanese Azalea
'Queen Mary'	Catawbiense Group
'Queen of Hearts'	Facetum Group
<i>racemosum</i>	
— 'Apricot Beauty'	
'Radiant'	Mollis Azalea
<i>radicans</i>	
'Raisa'	
'Ramapo'	
'Raphael de Smet'	Pontica Azalea
'Red Bird'	Japanese Azalea
'Red Pimpernel'	Japanese Azalea
'Reinhold Ambrosius' ('Ambrosius')	Indica Azalea
'Réplique'	Viscosa Azalea
<i>recurvoides</i>	
'Red Eagle'	
'Red Jack'	Arboreum Group

Rhododendron (continued)

'Red Walloper'	
'Rendez-vous'	Yakushimanum Group
'Renoir'	
<i>repens</i> : <i>R. forrestii</i>	
<i>reticulatum</i> (<i>Azalea reticulata</i> ; <i>Azalea rhombica</i>)	
'Rêve d'Amour'	Viscosa Azalea
<i>rex</i>	
— subsp. <i>fictolacteum</i> (<i>R. fictolacteum</i>)	
'Rex'	Japanese Azalea
'Rhotunder 10'	Indica Azalea
'Ria Hardijzer'	
'Ribera'	Rustica Azalea
<i>rigidum</i>	
'Rijnneveld'	Degronianum Group
<i>riisei</i>	
'Robert van Oost'	Indica Azalea
'Rocket'	
'Romany Chai'	Griersonianum Group
'Rosa Perle'	Makinoi Group
'Rosa Regen'	Wardii Group
'Rosali'	Indica Azalea
'Rosalind'	Japanese Azalea
'Rosamundi'	
'Rosarka'	
'Rosata'	Viscosa Azalea
'Rose Elf'	
'Rose Point'	Williamsianum Group
'Rosebud'	Japanese Azalea
'Roseum Elegans'	Catawbiense Group
'Rosita'	Yakushimanum Group
'Rothenburg'	Williamsianum Group
<i>roxieanum</i>	
'Royal Command'	Knaphill-Exbury Azalea
'Royal Lodge'	Knaphill-Exbury Azalea
'Royal Ruby'	Knaphill-Exbury Azalea
'Royston Red'	Forrestii Group
'Roza'	Japanese Azalea
'Rubinetta'	Japanese Azalea
'Rubinstern'	Japanese Azalea
<i>rupicola</i>	
<i>russatum</i> (<i>R. cantabile</i>)	
— 'Albiflorum'	
'Sacko'	
'Saffrano'	Indica Azalea
'Saidjah'	Knaphill-Exbury Azalea
'Saint Ruan'	Japanese Azalea
'Sakata Red'	Mollis Azalea
'Salmon Glow'	Japanese Azalea
'Salmon King'	Mollis Azalea
'Salmon Queen'	Japanese Azalea
'Salmon Spray'	
<i>saluenense</i>	

Rhododendron (continued)

'Salute'	Forrestii Group
'Salvini'	Catawbiense Group
'Sammetglut'	Catawbiense Group
'Samuel T. Coleridge'	Mollis Azalea
'Sang de Gentbrugge'	Pontica Azalea
<i>sanguineum</i>	
— subsp. <i>didymum</i>	
'Santa Maria'	Japanese Azalea
'Sappho'	Ponticum Group
<i>sargentianum</i>	
'Sarina'	Knaphill-Exbury Azalea
'Sasava'	Japanese Azalea
'Satan'	Knaphill-Exbury Azalea
'Saturnus'	Mollis Azalea
'Scarlet Pimpernel'	Knaphill-Exbury Azalea
'Scarlet Surprise'	Forrestii Group
'Scarlett O'Hara'	Knaphill-Exbury Azalea
'Scarlet Wonder'	Forrestii Group
'Schäme Alba'	Indica Azalea
<i>schlippenbachii</i> (<i>Azalea s.</i>)	
'Schneebukett'	Catawbiense Group
'Schneeglanz'	Japanese Azalea
'Schneekoppe'	
'Schneekrone'	Yakushimanum Group
'Schneewittchen'	Japanese Azalea
'Schneewolke'	Yakushimanum Group
'Schubert'	Japanese Azalea
<i>scintillans</i>	
'Scintillation'	Fortunei Group
'Scout'	Japanese Azalea
'Seestadt Bremerhaven'	Insigne Group
'Serenata'	Yakushimanum Group
'Seven Stars'	Yakushimanum Group
'Seville'	Knaphill-Exbury Azalea
'Shamrock'	
'Shrimp Girl'	Yakushimanum Group
'Sibelius'	Japanese Azalea
'Sibylle'	Indica Azalea
'Sierra Nevada'	Indica Azalea
'Signalglühen'	Japanese Azalea
'Silberwolke'	Yakushimanum Group
'Silver Queen'	Japanese Azalea
'Silver Sixpence'	Yakushimanum Group
'Silver Slipper'	Knaphill-Exbury Azalea
'Silvester'	Japanese Azalea
'Silvia'	Discolor Group
'Silvia's Joy'	Japanese Azalea
'Sime'	Indica Azalea
'Simona'	Campylocarpum Group
<i>simsii</i> (<i>Azalea indica</i> HORT.)	
'Sir Charles Lemon'	Arboreum Group
'Sleepy'	Yakushimanum Group

Rhododendron (continued)

<i>smirnowii</i>	
'Sneazy'	Yakushimanum Group
'Snow'	Japanese Azalea
'Soir de Paris'	Viscosa Azalea
'Solitaire'	Indica Azalea
'Sonatine'	Yakushimanum Group
'Souvenir de D.A. Koster'	Arboreum Group
'Souvenir de Dr S. Endtz'	Fortunei Group
'Souvenir de D. Vervaene'	
'Souvenir du Président Carnot'	Pontica Azalea
'Souvenir of Anthony Waterer'	
'Souvenir of W.C. Slocock'	Campylocarpum Group
'Spek's Brilliant'	Mollis Azalea
'Spek's Orange'	Mollis Azalea
'Spek's Yellow'	Mollis Azalea
'Spinoza'	Mollis Azalea
'Spitfire'	
'Spring Beauty'	Japanese Azalea
'Springfield'	
'Stadt Essen'	Williamsianum Group
'Stadt Westerstede'	Wardii Group
'Stefan'	Japanese Azalea
'Stella'	Catawbiense Group
'Stella Maris'	Indica Azalea
'Stewartstown'	Japanese Azalea
'Stopplicht'	Japanese Azalea
'Straver's Glory'	Yakushimanum Group
'Strawberry Ice'	Knaphill-Exbury Azalea
'Streatly'	Yakushimanum Group
<i>strigulosum</i>	
'St Tudy'	Fortunei Group
'Sugar Pink'	Knaphill-Exbury Azalea
'Summer Fragrance'	Knaphill-Exbury Azalea
'Sun Chariot'	Knaphill-Exbury Azalea
'Sun Nectrine'	Knaphill-Exbury Azalea
'Sunburst'	Mollis Azalea
'Sunday'	Degronianum Group
'Sunset over Harkwood'	Yakushimanum Group
'Suomi'	Forrestii Group
'Super Star'	
'Surrey Heath'	Yakushimanum Group
'Susan'	Campanulatum Group
<i>sutchuenense</i>	
'Suzanne Loef'	Mollis Azalea
'Sweet Sue'	Yakushimanum Group
'Sweet Symplicity'	Ponticum Group
'Sylphides'	Knaphill-Exbury Azalea
'Sylvia'	Japanese Azalea
<i>taliense</i>	
'Tan Glow'	Knaphill-Exbury Azalea
'Tatjana'	Yakushimanum Group
'Taurus'	Strigilosum Group

Rhododendron (continued)

<i>telmateium</i>	
'Temple Belle'	Williamsianum Group
<i>tephropeplum</i>	
'Tessa'	
'Theo'	Indica Azalea
'Theodor Findeisen'	Indica Azalea
'Thierry': 'Insurpassable'	Japanese Azalea
<i>thomsonii</i>	
'Thomwilliams'	Williamsianum Group
'Thunderstorm'	Arboreum Group
'Tibet'	Williamsianum Group
'Tina Heinje'	Yakushimanum Group
'Titian Beauty'	Yakushimanum Group
'T.J. Seidel'	Mollis Azalea
'Tombola'	
'Toreador' ('Leontientje')	Japanese Azalea
'Tornado'	Elliottii Group
'Tortoiseshell Champagne'	Griersonianum Group
<i>tosaense</i>	
'Toucan'	Knaphill-Exbury Azalea
<i>trichanthum</i>	
<i>trichostomum</i>	
'Trilby'	
'Trude Webster'	Griffithianum Group
'Truus'	Japanese Azalea
'Tulyar'	Ponticum Group
'Tunis'	Knaphill-Exbury Azalea
'Turandot'	Yakushimanum Group
<i>uniflorum</i>	
'Unique'	Pontica Azalea
'Unique'	Campylocarpum Group
'Unknown Warrior'	Arboreum Group
<i>uvarifolium</i>	
'Van'	
'Van der Hoop'	Catawbiense Group
'Vanessa Pastel'	Griersonianum Group
'Van Herzele's Lila'	
'Van Weerden Poelman'	Catawbiense Group
<i>vaseyi</i> (<i>Azalea v.</i>)	
'Vater Böhlje'	Williamsianum Group
'Vauban'	Catawbiense Group
'Velasques'	Rustica Azalea
'Velver Gown'	Japanese Azalea
'Venetian Chimes'	Yakushimanum Group
<i>vernicosum</i>	
'Vervaeneana'	Indica Azalea
'Victorine Hefting'	Japanese Azalea
'Vida Brown'	Japanese Azalea
'Vintage Rosé'	Yakushimanum Group
'Violacea'	Indica Azalea
<i>violaceum</i> : <i>R. nivale</i> subsp. <i>boreale</i>	
'Violetta'	Japanese Azalea

Rhododendron (continued)

'Virgile'	Rustica Azalea
'Virginia Richards'	Wardii Group
'Virgo'	
<i>viscosum</i> (<i>Azalea viscosa</i>)	
'Viscy'	Viscidiflorum group
'Vivacious'	Arboreum Group
'Vltava'	Japanese Azalea
'Volker'	Yakushimanum Group
'Von Gneist'	Mollis Azalea
'Vulcan'	Griersonianum Group
'Vuyk's Rosyred'	Japanese Azalea
'Vuyk's Scarlet'	Japanese Azalea
<i>wardii</i>	
<i>wasonii</i>	
<i>websterianum</i>	
'W.E. Gumbleton'	Mollis Azalea
'Werner Muckel' ('Werner Pröhl')	Indica Azalea
'Werner Pröhl': 'Werner Muckel'	Indica Azalea
'W.F. Raiffeissen'	Mollis Azalea
'Whispering Rose'	Forrestii Group
'White Giant'	Knaphill-Exbury Azalea
'White Lady'	Japanese Azalea
'White Lady'	Indica Azalea
'White Snow'	Indica Azalea
'Whitethroat'	Knaphill-Exbury Azalea
'Whitney's Dwarf Red'	Griersonianum Group
'Wiero'	Yakushimanum Group
<i>wightii</i>	
'Wilgen's Ruby'	Arboreum Group
'Wilgen's Surprise'	Williamsianum Group
'Willbrit'	Williamsianum Group
'Willem Hardijzer'	Mollis Azalea
<i>williamsianum</i>	
'Willik's Yellow'	Mollis Azalea
<i>wiltonii</i>	
'Windsor Lad'	Ponticum Group
'Winsome'	Griersonianum Group
'Winston Churchill'	Mollis Azalea
'Wintertime'	Japanese Azalea
<i>wongii</i> : <i>R. ambiguum</i> 'Wongii'	
'Wryneck'	Knaphill-Exbury Azalea
'Wuyt's Carmine'	Japanese Azalea
'Yaky Angel'	Yakushimanum Group
<i>yakushimanum</i> (<i>R. metternichii</i>)	
— 'Esveld Select'	
— 'Koichiro Wada'	
<i>yedoense</i> (<i>Azalea yodogawa</i>)	
— var. <i>poukanense</i> (<i>R. poukhanense</i>)	
'Yellow Hammer'	
<i>yungningense</i> (<i>R. glomerulatum</i>)	
<i>yunnanense</i>	
'Zampa'	Japanese Azalea

Rhododendron (continued)

'Ziegelrot': 'Frau Ursula Herrmann'
 'Zuiderzee'

Indica Azalea
 Campylocarpum Group

Rhodothamnus

chamaescistus

Ericaceae

Rhodotypos

kerrioides: *R. scandens*
scandens (*R. kerrioides*)

Rosaceae

Rhus

Anacardiaceae

aromatica

— 'Grow-Low'

chinensis (*R. javanica* HORT.)

copallina

cotinoides: *Cotinus obovatus*

cotinus: *Cotinus coggygria*

glabra

— 'Laciniata'

javanica HORT.: *R. chinensis*

potaninii

pulvinata (×)

radicans (*R. toxicodendron* HORT.; *Toxicodendron r.*)

— var. *rydbergii*

toxicodendron HORT.: *R. radicans*

trichocarpa

trilobata

typhina

— 'Dissecta' (*R. t. laciniata*)

— 'Green Velvet'

— *laciniata*: *R. t. 'Dissecta'*

verniciflue

Ribes

Grossulariaceae

alpinum

— 'Dima'

— 'Green Mound'

— 'Hemus'

— 'Pumilum'

— 'Schmidt'

— 'Sorksar'

americanum (*R. floridum*)

aureum HORT.: *R. odoratum*

aureum PURSH

bracteosum

carrierei (×) (*R. intermedium*)

culverwellii (×)

— 'Mirak'

divaricatum

Ribes (continued)

fasciculatum

— var. *chinense*

floridum: *R. americanum*

gayanum

glaciale

glandulosum (*R. prostratum*)

— Dart's Coverboy: *R. glandulosum* 'Interboy'

— 'Interboy' (Dart's Coverboy)

gordonianum (x)

hirtellum

holosericeum (x)

hudsonianum

intermedium: *R. carrierei*

lacustre

laurifolium

malvaceum

maximowiczii

montigenum

nigrum

niveum

odoratum (*R. aureum* HORT.)

— 'Dart's Yellow Pearl'

— 'Fuma'

orientale

prostratum: *R. glandulosum*

pubescens: *R. uva-crispa* var. *uva-crispa*

rubrum (*R. sylvestre*)

sanguineum

— 'Albescens'

— 'Albidum'

— 'Atrorubens'

— 'Atrorubens Select'

— 'Barrie Coate'

— 'Brocklebankii'

— 'Carneum'

— 'King Edward VII'

— 'Koja'

— 'Lombartsii'

— 'Pink Rain'

— 'Pulborough Scarlet'

— 'Red Pimpernel'

— 'Splendens'

— 'Tydeman's White'

— 'White Icicle'

speciosum

spicatum

stenocarpum

sylvestre: *R. rubrum*

uva-crispa

— var. *sativum*

— var. *uva-crispa* (*R. pubescens*)

viburnifolium

Ribes (continued)

vilmorinii
warszewiczii

Robinia

Fabaceae

ambigua (x)

— 'Bellarosea'
— 'Decaisneana' (*R. pseudoacacia* d.)

boyntonii (*R. hispida rosea* PURSH)

elliottii (*R. hispida rosea* HORT.)

fertilis (*R. hispida* var. *f.*)

— 'Monument'

glutinosa: *R. viscosa*

hillieri: *R. slavini* 'Hillieri'

hispida

— var. *fertilis*: *R. fertilis*

— 'Macrophylla'

— *rosea* HORT.: *R. elliottii*

— *rosea* PURSH: *R. boyntonii*

kelseyi

luxurians (*R. neomexicana* HORT.)

margareta (x)

— 'Casque Rouge' (*R. m.* 'Pink Cascade')
— 'Pink Cascade': *R. margareta* 'Casque Rouge'

neomexicana A. GRAY

neomexicana HORT.: *R. luxurians*

pseudoacacia

— 'Appalachia'

— 'Aurea'

— 'Bessoniana'

— 'Coluteoides'

— *decaisneana*: *R. ambigua* 'Decaisneana'

— *fastigiata*: *R. p.* 'Pyramidalis'

— 'Frisia'

— 'Idaho'

— *inermis* HORT.: *R. p.* 'Umbraculifera'

— 'Lace Lady'

— 'Lombarts'

— *monophylla*: *R. p.* 'Unifoliola'

— 'Monophylla Fastigiata'

— 'Myirzegi'

— 'Myrtifolia'

— 'Pendulifolia'

— 'Pendulifolia Purpurea'

— 'Pyramidalis' (*R. p. fastigiata*)

— 'Rectissima'

— 'Rehderi'

— 'Rotterdam'

— 'Rozynskiana'

— 'Sandraudiga'

— 'Semperflorens'

— 'Stricta'

Robinia

pseudoacacia (continued)

- 'Tortuosa'
- 'Umbraculifera' (*R. p. inermis* HORT.)
- 'Unifoliola' (*R. p. monophylla*)
- slavini* (×)
- 'Hillieri' (*R. hillieri*)
- viscosa* (*R. glutinosa*)

*Rosa*¹

Aachener Dom: 'Meicapinal'

'Aalsmeer 850'

Aalsmeer Gold: 'Bekola'

Abraham Darby: 'Auscot'

'Adelaide Hoodless'

'Admired Miranda'

'Adolf Horstmann'

'Agnes'

agrestis

'Alain'

'Alaska'

alba (×)

— 'Great Maiden's Blush': *R. a.* 'Incarnata'

— 'Incarnata' (*R. a.* 'Great Maiden's Blush')

Alba Meidiland: 'Meiflopan'

'Albéric Barbier'

'Albertine'

'Alchymist'

Aldona: 'Alver'

'Alec's Red'

'Alexander von Humboldt'

Alexander: 'Harfex'

Alexandra: 'Korbaxand'

'Alison Wheatcroft'

Allegro: 'Meifikalif'

'Allgold'

Alliance: 'Meiblance'

'Allotria'

Allux Symphony: 'Auslett'

'Aloha'

Alpha: 'Meinastur'

alpina: *R. pendulina*

'Alpine Sunset'

'Altissimo'

'Alver' (Aldona)

'Ama'

Rosaceae

Hybrid Tea

Hybrid Rugosa

Floribunda

Polyantha

Climber

Climber

Climber

Hybrid Tea

Floribunda

Floribunda

Floribunda

Climber

Hybrid Tea

Climber

Hybrid Tea

Floribunda

¹Cultivars zonder groepsnaam zijn Heesterrozen

Cultivars without a group name are Shrubroses

Cultivars ohne Gruppenname sind strauchrosen

Des cultivar sans nom d'un groupe sont des Rosier arbustes

Rosa (continued)

Amanda: 'Amruda'	
Ambassador: 'Meinuzeten'	
Amber Queen: 'Harroony'	
'America'	Climber
'Americana'	Hybrid Tea
'American Beauty'	
'American Pillar'	Climber
Amorette: 'Amoru'	
'Amoru' (Amorette; 'Snowdrop')	Miniature
'Amruda' (Amanda; 'Red Ace')	Miniature
Amstelveen: 'Meipopulo'	
Amsterdam: 'Havam'	
Amulett: 'Tantaluma'	
'Amy Robsart'	
Anabell: 'Korbell'	
'Andmac' (Climbing Whisky Mac)	Climber
'Andriola'	Floribunda
Angelica: 'Korday'	
'Angelita'	Miniature
Anita: 'Spekuuk'	
'Anna'	Floribunda
'Anna Wheatcroft'	Floribunda
Anne de Bretagne: 'Meituraphar'	
'Anne Cocker'	Floribunda
'Anneke Doorenbos'	Floribunda
'Anneke Heesels'	Miniature
'Anneke Koster'	Polyantha
Anthony Meiland: 'Meibaltaz'	
Anuschka: 'Tankenusch'	
'Apart': 'Hastrup Apart'	
'Apollo'	Climber
'Apricot Queen Elizabeth'	Floribunda
'Arico'	Hybrid Tea
Arielle Dombasle: 'Meihourag'	
Armada: 'Haruseful'	
'Arthur Bell'	Floribunda
<i>arvensis</i>	
Astrid Lindgren: 'Pouluf'	
Athena: 'Rühkor'	
Atlantic: 'Galual'	
Atoll: 'Meibystar'	
Auguste Renoir: 'Meitoifar'	
'Ausap' (Queen Nefertiti)	
'Ausblush' (Heritage)	
'Ausbord' (Gertrude Jekyll)	
'Ausbuff' (English Garden)	
'Ausca' (Winchester Cathedral)	
'Auschild' (Fisherman's Friend)	
'Auscat' (Abraham Darby)	
'Auslett' (Allux Symphony)	
'Auslian' (Warwick Castle)	
'Auslight' (Claire Rose)	

Rosa (continued)

'Auslo'	(Othello)	
'Ausmary'	(Mary Rose)	
'Ausmas'	(Graham Thomas)	
'Auspot'	(Potter & Moore)	
'Ausram'	(Francine Austin)	
'Ausren'	(Charles Rennie MacKintosh)	
'Ausroyale'	(William Shakespeare)	
Australian Gold:	'Kormat'	
Ave Maria:	'Korav'	
'Baby Bunting'		Miniature
'Baby Carnaval'	(Baby Masquerade)	Miniature
'Baby Darling'		Miniature
'Baby Gold Star'	('Estrellita de Oro')	Miniature
Baby Masquerade:	'Baby Carnaval'	
'Baby Ophelia'		Miniature
Baccara:	'Meger'	
'Bad Wörishofen'		Floribunda
'Bakker's Newcomer'	('Newcomer')	Hybrid Tea
'Balcon'		Climber
'Ballerina'		
Ballet:	'Korflot'	
'Bambi'		Polyantha
'Bantry Bay'		Climber
Banzai 83:	'Meizalitaf'	
'Barbecue'		Floribunda
Barcarolle:	'Tanelorak'	
'Baron de Wassenaer'		
Baron E. de Rothschild:	'Meigriso'	
'Baron Girod de L'Ain'		
Bassino:	'Kormixal'	
'Beauté'		Hybrid Tea
'Beauty Secret'		Miniature
'Bébé Lune'		Polyantha
'Bekola'	(Aalsmeer Gold)	Hybrid Tea
Belinda:	'Tanbeedee'	
Bella Rosa:	'Korwonder'	
'Belle Poitevine'		Hybrid Rugosa
'Belle van Zuylen'		Floribunda
'Bellevue'		Hybrid Tea
Bellona:	'Korilona'	
Benson & Hedges Gold:	'Macgem'	
Benvenuto:	'Meelpa'	
'Bergme'	(Gabriella)	Floribunda
'Berlin'		
Bernina:	'Ruiberni'	
Bernstein Rose:	'Taneitber'	
Berolina:	'Korpriwa'	
'Bertil'		Climber
'Betty Prior'		Floribunda
'Betty Uprichard'		Hybrid Tea
Bingo Meidiland:	'Meipotal'	
Bingo:	'Meigerium'	

Rosa (continued)

'Bischofsstadt Paderborn'	
'Bit o' Sunshine'	Miniature
'Blanc Double de Coubert'	Hybrid Rugosa
'Blanche Moreau'	
<i>blanda</i>	
'Blauwe Donau' ('Blue Danube')	Floribunda
'Blaze'	Climber
'Blaze Superior'	Climber
'Blessings'	Hybrid Tea
'Blossomtime'	Climber
'Blue Danube': 'Blauwe Donau'	
Blue Lady: 'Eigpa'	
'Blue Moon'	Climber
Blue Moon: 'Tannacht'	Hybrid Tea
Bluenette: 'Ruiblun'	
'Blue Peter': 'Ruiblun'	
Bluesette: 'Lenmau'	
'Bo-Peep'	Miniature
'Bobbie James'	Climber
'Bokrahan' (Rote Hannover)	
Bonanza: 'Kormarie'	
'Bonfire'	Hybrid Tea
Bonica 82: 'Meidomonac'	
'Bonn'	
<i>barboniana</i> (x)	
'Boskoopse Rugosa': <i>R. 'Hollandica'</i>	Rootstock
'Boule de Neige'	
Bourgogne: 'Intergog'	
'Braine l'Alleud'	Hybrid Tea
Breath of Life: 'Harquanne'	
'Bredon'	
'Bridal Pink'	Hybrid Tea
'Bright Smile'	Floribunda
Brilliant Meillandina: 'Meiranoga'	
Brilliant Rosamini: 'Ruikuli'	
'Bruocsella'	Hybrid Tea
'Buchi' (Carefree Beauty)	
'Buff Beauty'	
'Buisman's Gold'	Floribunda
'Buisman's Triumph'	Floribunda
Burgund: 'Korgund'	
'Butterfly Wings'	Floribunda
Cadillac: 'Korveril'	
'Camelot'	Floribunda
Canary: 'Tancary'	
'Canary Bird'	
'Cancan' ('Diorette')	Hybrid Tea
Candella: 'Macsphego'	
Candia: 'Meibiranda'	
Candy Rose : 'Meiranovi'	
'Candy Stripe'	Hybrid Tea

Rosa (continued)

canina

— 'Accent'	Rootstock
— 'Brög's Stachellose' (<i>R. c.</i> 'Brög')	Rootstock
— 'Deegen': <i>R. c.</i> 'Von Deegen'	
— 'Dessiatoff'	Rootstock
— 'Entrée' (<i>R. c.</i> 'Smit's Entrée')	Rootstock
— 'Heinsohn's Rekord'	Rootstock
— 'Inermis'	Rootstock
— 'Jägerbataillon'	Rootstock
— 'Kokulinksy'	Rootstock
— 'Kordes Inermis'	Rootstock
— 'Kuiper' (<i>R. c.</i> 'Smit's Accent')	Rootstock
— 'Meyer's Zukunft' (<i>R. c.</i> 'Rosso')	Rootstock
— 'Perfection'	Rootstock
— 'Pfänder'	Rootstock
— 'Pollmer' (<i>R. c.</i> 'Pava'; <i>R. c.</i> 'Pollmeriana')	Rootstock
— 'Poulsen'	Rootstock
— 'Rosso': <i>R. c.</i> 'Meyer's Zukunft'	
— 'Schmid's Findling'	Rootstock
— 'Schmid's Ideal'	Rootstock
— 'Schmid's Rekord'	Rootstock
— 'Senff'	Rootstock
— 'Smit's Accent': <i>R. c.</i> 'Kuiper'	
— 'Smit's Eminent': <i>R. c.</i> 'Veendam'	
— 'Smit's Entree': <i>R. c.</i> 'Entrée'	
— 'Smit's Uniform': <i>R. c.</i> 'Uniform'	
— 'Succes'	Rootstock
— 'Superb': <i>R. c.</i> 'Superbe'	
— 'Superbe' (<i>R. c.</i> 'Superb')	Rootstock
— 'Uniform' (<i>R. c.</i> 'Smit's Uniform')	Rootstock
— 'Veendam' (<i>R. c.</i> 'Smit's Eminent')	Rootstock
— 'Von Deegen' (<i>R. c.</i> 'Deegen')	Rootstock
'Capitaine John Ingram'	
Cappa Magna: 'Delsap'	
'Captain Cook'	Floribunda
Carambole: 'Varbole'	
'Cardinal de Richelieu'	
Carefree Beauty : 'Bucbi'	
Carina: 'Meichimère'	
'Carla'	Floribunda
Carlita: 'Kamchim'	
'Carmen'	Hybrid Rugosa
'Carmenetta'	
'Carol'	Hybrid Tea
'Carol': 'Carol Amling'	
'Carol Amling' ('Carol')	Floribunda
'Carolien'	Floribunda
<i>carolina</i>	
— 'Alba' (<i>R. virginiana</i> a.)	
— 'Inda'	
'Carol-Jean' (Indian Meillandina)	Miniature
Carona: 'Naroca'	

Rosa (continued)

'Carpet of Gold'	Climber
'Carte d'Or': 'Meirobidor'	
Carte Rose: 'Jelparaco'	
'Castanet'	Floribunda
'Celestial'	Hybrid Tea
'Celsiana'	
Centenaire de Lourdes: 'Delge'	
<i>centifolia</i>	
— 'Chapeau de Napoléon': <i>R. c.</i> 'Cristata'	
— 'Cristata' (<i>R. c.</i> 'Chapeau de Napoléon')	
— 'Major'	
— 'Muscosa'	
Centurio: 'Havop'	
Cesar: 'Meisardan'	
Champagne: 'Korampa'	
Champs-Elysées: 'Meicarl'	
'Chanson d'Amour'	Floribunda
'Chaplin's Pink Climber'	Climber
'Charlemagne'	
'Charles Austin'	
Charles de Gaulle: 'Meilanein'	
Charles Rennie Mackintosh: 'Ausren'	
Charleston: 'Meiridge'	
'Charme'	Hybrid Tea
'Charmian'	
Charming Rosamini: 'Ruicharo'	
'Chastity'	Climber
'Château de Namur'	
'Chaucer'	
Cherry Meidiland: 'Meirumour'	
Cherry Velvet: 'Poultres'	
'Cheshire Live'	Hybrid Tea
Chicago Peace: 'Johnago'	
Chimo: 'Intercher'	
'Chinatown'	Hybrid Tea
<i>chinensis</i>	
— 'Major' (<i>R. indica major</i>)	Rootstock
Chorus: 'Meimoré'	
'Chrysler Imperial'	Hybrid Tea
'Cinderella'	Miniature
'Circus'	Floribunda
City of Belfast: 'Macci'	
City of London: 'Harukfore'	
'City of York'	Climber
Claire Rose: 'Auslight'	
Clair Matin: 'Meimont'	
'Clare Grammersdorf'	Floribunda
'Clarita': 'Meibystar'	
Class Act: 'Jacare'	
Classic Parade: 'Poulci'	
'Claus Groth'	
'Claysnow' (Snow Ballet)	

Rosa (continued)

'Climbing Allgold'	Climber
'Climbing American Beauty'	Climber
Climbing Bettina: 'Meipalsar'	
'Climbing Break o'Day'	Climber
'Climbing Ena Harkness'	Climber
'Climbing Erna Grootendorst'	Climber
'Climbing Etoile de Hollande'	Climber
'Climbing Frau Karl Druschki'	Climber
'Climbing Goldilocks'	Climber
'Climbing Mme Caroline Testout'	Climber
'Climbing Ophelia'	Climber
'Climbing Orange Triumph'	Climber
'Climbing Peace'	Climber
'Climbing Perla de Alcanada'	Miniature
'Climbing Perla Rosa'	Miniature
Climbing Rusticana: 'Meilénasar'	
'Climbing Schneewittchen'	Climbing
'Climbing Spek's Yellow'	Climber
Climbing Whisky Mac: 'Andmac'	
Clos Fleur Blanc: 'Delblan'	
Clos Fleur Champagne: 'Delchamp'	
Clos Fleur d'Or: 'Deljaunor'	
Clos Fleur Jaune: 'Deljaune'	
Clos Fleur Rouge: 'Deleclae'	
'Clubrose Lydia': 'Lydia'	
Cocktail: 'Meitakilor'	
'Coed' (Evergold)	Hybrid Tea
Colette: 'Meiroupis'	
Colibri: 'Meimal'	
Colibri 79: 'Meidanover'	
'Colleen'	
Colonia: 'Meilider'	
Colorama: 'Meirigalu'	
'Commandant Beaurepaire'	
'Commonwealth' ('Herzblut')	Floribunda
Compactila: 'Hancomp'	
'Compassion'	Climber
'Complicata'	
'Comte de Chambord'	
'Comtesse Vandal'	Hybrid Tea
Concerto: 'Meicert'	
Concerto: 'Meihaitoil'	
Confetti: 'Havetti'	
'Conrad Ferdinand Meyer'	Hybrid Rugosa
'Constance Spry'	Climber
Coppélia: 'Meigurami'	
'Copper Glow'	Climber
Coral Rosamini: 'Ruferto'	
'Coral Dawn'	Climber
'Coralie'	Climber
'Coralin'	Miniature
'Coral Satin'	Climber

Rosa (continued)

'Cornelia'	Hybrid Tea
'Corona': 'Korona'	
'Coronado'	Hybrid Tea
'Coronet'	Floribunda
'Corrie'	Hybrid Tea
<i>corymbifera</i>	
— 'Laxa' (<i>R. dumetorum laxa</i> ; <i>R. laxa</i>)	Rootstock
— 'Prominent'	Rootstock
'Cosmopoliet': 'Cosmopolitan'	
'Cosmopolitan' ('Cosmopoliet')	Floribunda
'Creamy'	Floribunda
'Crêpe de Chine'	Hybrid Tea
Cricri: 'Meicri'	
'Crimson Globe'	
'Crimson Glory'	Hybrid Tea
Crimson Rosamini: 'Ruitapaf'	
'Crimson Shower'	Climber
Cristal Palace: 'Pourek'	
'Criterion'	Hybrid Tea
'Cupido'	Miniature
'Cuthbert Grant'	
'Cygne Noir'	Hybrid Tea
'Dagmar Hastrup'	Hybrid Rugosa
'Dainty Bess'	Hybrid Tea
Dainty Minimo: 'Ruififty'	
Dainty Rosamini: 'Ruinero'	
<i>damascena</i>	
— 'Semperflorens' (<i>R. semperflorens</i>)	
'Dame Bianca'	Hybrid Tea
'Dame de Coeur'	Hybrid Tea
'Danse du Feu': 'Spectacular'	
Darling: 'Suncredel'	
'Darling Flame'	Miniature
<i>davidii</i>	
'David Thompson'	Hybrid Rugosa
<i>deburica</i>	
'Daybreak'	
Daylight: 'Interlight'	
'Dearest'	Floribunda
Debbie: 'Pouldeb'	
Decor Arlequin: 'Meizourayor'	
'Decor Rose': 'Meituraphar'	
Decumba: 'Handec'	
'Dekorat' (Freude)	Hybrid Tea
'Delbir' (Mirose)	Floribunda
'Delbian' (Clos Fleuri Blanc)	
'Delchamp' (Clos Fleuri Champagne)	Hybrid Tea
'Delecla' (Clos Fleuri Rouge)	
'Delge' (Centenaire de Lourdes)	Floribunda
'Delgord' (Grand Nord)	Hybrid Tea
'Deljaune' (Clos Fleuri Jaune)	
'Deljaunor' (Clos Fleuri d'Or)	

Rosa (continued)

'Delpo'	(Diablotin)	Floribunda
'Delrule'	(Ville de Perreux)	Floribunda
'Delsap'	(Cappa Magna)	
'Delsen'	(Versailles)	Hybrid Tea
'Deneb'		Climber
'Destiny'		Hybrid Tea
Diablotin:	'Delpo'	
'Diabolo'		Floribunda
'Diamond Jubilee'		Hybrid Tea
'Dian'		Miniature
Diana:	'Tandinadi'	
'Dicbar'	(Memento)	Floribunda
'Dicjana'	(Peaudouce)	Hybrid Tea
'Dicjem'	(Freedom)	Hybrid Tea
'Dick Koster'		Polyantha
'Dick Koster Fulgens'	('Koster Fulgens')	Polyantha
'Dicmoppet'	(Mini Light)	Miniature
'Diekor'	(Die Welt)	Hybrid Tea
'Dieter Wolf'		Floribunda
Die Welt:	'Diekor'	
'Diorette'	'Cancan'	
Directeur H.J. Bos:	'Interby'	
'Directeur Rijnveld'		Floribunda
'Direktör Hjelm'		Polyantha
'Direktör Rikala'		Floribunda
'Dirigent'		
Disco:	'Olijcisco'	
'Donald Prior'		Floribunda
'Don Juan'		Climber
'Doris Ryker':	'Dorus Rijkers'	
'Doris Tijsterman'		Hybrid Tea
'Dornröschen'		
'Dorothé'		Hybrid Tea
'Dorothy Peach'		Hybrid Tea
'Dorothy Perkins'		Climber
'Dorothy Wheatcroft'		Floribunda
'Dortmund'		Climber
'Dorus Rijkers'	('Doris Ryker')	Polyantha
'Doubloons'		Climber
'Dr A.J. Verhage'		Hybrid Tea
Dreaming Parade:	'Pouloral'	
'Dr Eckener'		Hybrid Rugosa
'Dr E.M. Mills'		
'Dr Merkeley'		
'Duchesse de Berry'		
'Duchesse de Montebello'		
Duftgold:	'Tandugolft'	
Duftwolke:	'Tanellis'	
Duftzauber:	'Korzaun'	
'Duke of Windsor'	(Herzog von Windsor)	Hybrid Tea
<i>dumetorum laxa: R. corymbifera 'Laxa'</i>		
'Duplex'		

Rosa (continued)

<i>dupontii</i> (x)	
'Dutch Gold'	Hybrid Tea
'Dutch Hedge'	Hybrid Rugosa
'Dwarf King': 'Zwergkönig'	
Dwarf Pavement: 'Rosa Zwerg'	
'Dwarf Queen': 'Zwergkönigin'	
Eagle: 'Haveal'	
'Easter Morning'	Miniature
'Echo'	Polyantha
'Eddie's Jewel'	
Eden Rose: 'Meiviolin'	
<i>eglanteria</i> : <i>R. rubiginosa</i>	
'Eiger' (Vanessa)	Floribunda
'Eigpa' (Blue Lady)	Floribunda
'Eigro' (Red Lady)	Floribunda
'Eleanor'	Miniature
Electron: 'Mullard Jubilee'	
'Elegance'	Climber
Elegant Parade: 'Poulvert'	
Elegant Pearl: 'Intergant'	
'Elfe'	Floribunda
Elfe: 'Tanelele'	
Eliora: 'Variora'	
Elium: 'Korumeist'	
'Elizabeth Harkness'	Hybrid Tea
'Elizabeth of Glamis'	Floribunda
'Elka Gaarlandt'	Floribunda
'Ellen'	
'Ellen Poulsen'	Floribunda
'Elmshorn'	
'Else Poulsen'	Floribunda
Elwina: 'Rumiam'	
'Emanuel'	
'Emile Gray'	Climber
'Emily Post' (Omega)	Hybrid Tea
'Emmeloord'	Floribunda
'Empress Josephine'	
'Ena Harkness'	
'English Elegance'	Hybrid Tea
English Garden: 'Ausbuff'	
'English Hedge'	Hybrid Rugosa
'Eos'	
'Epidor'	Hybrid Tea
'Erfurt'	
'Erna Grootendorst'	Floribunda
'Ernest H. Morse'	Hybrid Tea
'Eroica' (Erotika)	Hybrid Tea
Erotika: 'Eroica'	
'Escapade'	
Esmeralda: 'Kormalda'	
'Espérance'	
Essex: 'Poulnoz'	Floribunda

Rosa (continued)

'Esther Ofarim'	Floribunda
Estima: 'Ruista'	
'Estrellita'	Miniature
'Estrellita de Oro': 'Baby Gold Star'	
'Etandard Rouge' ('New Dawn Rouge')	Climber
'Eternal Flame'	Floribunda
'Eugénie Guinoisseau'	
'Europeana'	Floribunda
'Eva'	
'Eva' ('Eva Michaela')	Hybrid Tea
'Eva Michaela': 'Eva'	
Evelien: 'Interlien'	
'Evelyn Fison': 'Irish Wonder'	
'Evening Star'	Hybrid Tea
Evergold: 'Coed'	
'Excelsa'	Climber
Exploit: 'Meilider'	
Eye Appeal: 'Interpeel'	Hybrid Tea
Eyeopener: 'Interop'	
Eye Paint: 'Maceye'	
'Fair Bianca'	
Fair Play: 'Interfair'	Hybrid Tea
'Fairy Dance'	Miniature
Fairy Marvel: 'Rufigelax'	
'Fanai'	Floribunda
Fancy Rosamini: 'Rumostii'	
Fantasia: 'Korfan'	
'Fantin-Latour'	
'Fashion'	Floribunda
Favorite Rosamini: 'Rufaro'	
'Felicia'	
'Félicité Parmentier'	
'Félicité et Perpétue'	Climber
'Fellowship'	Floribunda
Femini Rosamini: 'Ruiskolpi'	
fendleri: <i>R. woodsii</i> var. <i>fendleri</i>	
Fennica: 'Runatru'	
'Ferdinand Pichard'	
Ferdy: 'Keitoli'	
'Fervid'	Floribunda
'Feuermeer'	Floribunda
Feuerwerk: 'Magneet'	
Feuerzauber: 'Korfeu'	
Fieldfair: 'Morpaplay'	
Fil d'Ariane: 'Lenfil'	
filipes	
— 'Kiftsgate'	
'Finlandia'	Polyantha
Finnstar: 'Rufin'	
Fiona: 'Meibeluxen'	
'Firecrest'	Floribunda
'First Lady'	Hybrid Tea

Rosa (continued)

First One: 'Spevor'	
'Fisher'	Rootstock
Fisherman's Friend: 'Auschild'	
'F.J. Grootendorst'	Hybrid Rugosa
'Flamenco'	Floribunda
'Flamingo'	Floribunda
Flaming Rosamini: 'Ruiiflami'	
'Flammentanz'	Climber
Flash Meidiland: 'Meistocko'	
Fleurette: 'Interette'	
Fleurop: 'Kortexung'	
'Florence Mary Morse'	
Florian: 'Meilaur'	
'Flurosa'	Hybrid Tea
<i>foetida</i> (<i>R. lutea</i>)	
— 'Austrian Copper': <i>R. f.</i> 'Bicolor'	
— 'Bicolor' (<i>R. f.</i> 'Austrian Copper')	
— 'Persiana' (<i>R. f.</i> 'Persian Yellow')	
— 'Persian Yellow': <i>R. f.</i> 'Persiana'	
Folklore: 'Korlore'	
'Fontaine'	Climber
Fortuna: 'Kortuna'	
'Forty-niner'	Hybrid Tea
Foxy Pavement: 'Uhlwa'	
'Fragrant Delight'	Floribunda
Francine Austin: 'Ausram'	
'Francis E. Lester'	
'Franklin Engelmann'	Floribunda
'Frank Naylor'	
'Frau Astrid Späth'	Floribunda
'Frau Holle': 'Rote the Fairy'	
'Frau Karl Druschki'	
Frederic Mistral: 'Meitebros'	Hybrid Tea
'Fred Heijer'	Floribunda
'Fred Loads'	Climber
Freedom: 'Dicjem'	
'Frensham'	Floribunda
Fresco: 'Ruico'	
'Fresh Pink'	
Freude: 'Dekorat'	
'Friedrich Heyer'	Floribunda
Friendship: 'Havipip'	
'Friesensöhne'	Floribunda
Friesia: 'Korresia'	
Frisco: 'Korflapei'	
'Fritz Thiedemann'	Hybrid Tea
'Frostfire'	Miniature
'Frosty'	Miniature
'Frühlingsanfang'	
'Frühlingsduft'	
'Frühlingsgold'	
'Frühlingsmorgen'	

Rosa (continued)

'Frühlingsschnee'	
'Frühlingszauber'	
Fruité: 'Meifructoz'	
'Fryminicot' (Sweet Dream)	Floribunda
'Fryministar' (Top Marks)	Miniature
'Frystassi' (Rosaletta)	Floribunda
Fugue: 'Meitam'	
'Gabriel Noyelle'	
Gabriëlla: 'Bergme'	
'Gabrielle Privat'	Polyantha
'Gail Borden'	Hybrid Tea
<i>gallica</i>	
— 'Officinalis' (<i>R. officinalis</i>)	
— 'Versicolor'	
'Galual' (Atlantic)	Floribunda
'Galway Bay'	Climber
'Garden Party'	Hybrid Tea
'Garden Princess'	Floribunda
'Garnette'	Floribunda
'Gavotte'	Hybrid Tea
Gelbe Dagmar Hastrup: 'Moryelrug'	
'Gelbe Holstein'	Floribunda
'Gelkri': 'Lara'	
'Général Jacqueminot'	
'George Will'	Hybrid Rugosa
Georgette: 'Interorge'	
'Gerdo'	Floribunda
Gertrude Jekyl: 'Ausbord'	
'Gertrud Westphal'	Floribunda
Geza: 'Pink Bird'	
'Giant Pink'	
<i>gigantea</i>	
Gilbert Bécaud: 'Meiridorio'	
Gina Lollobrigida: 'Meilivar'	
Gipsy: 'Kiboh'	
'Gisselfeldt'	Hybrid Tea
Gite de France: 'Meiwaton'	
'Gladde Boskoop'	Rootstock
<i>glaucia</i> (<i>R. rubrifolia</i>)	
'Gloire de Dijon'	Climber
'Gloria Dei': 'Peace'	
'Gloria Mundi'	Polyantha
'Goethe'	
Gold Belinda: 'Kleenoor'	
Gold Bunny: 'Meigronuri'	
'Goldbusch'	
'Gold Coast' ('Golden Pride')	Floribunda
'Gold Crown': 'Goldkrone'	
'Golden Angel'	Miniature
Golden Border: 'Havobog'	
'Golden Climber'	Climber
Golden Days: 'Rugolda'	

Rosa (continued)

'Golden Delight'	Floribunda
Golden Emblem: 'Jacgold'	
'Golden Garnette'	Floribunda
'Golden Giant' ('Goldrausch')	Hybrid Tea
'Golden Glow'	Climber
Golden Meillandina: 'Rise 'n Shine'	
Golden Mozart: 'Havolmo'	
'Golden Penny'	Miniature
Golden Plover: 'Poulurt'	
'Golden Pride': 'Gold Coast'	
'Golden Promise'	
Golden Rosamini: 'Intergol'	
'Golden Scepter': 'Spek's Yellow'	
'Golden Showers'	Climber
'Golden Slippers'	Floribunda
Golden Times: 'Kortime'	
Golden Touch: 'Tanmirsch'	
'Golden Wings'	
'Goldfinch'	Climber
Goldfinch: 'Interbee'	
'Gold Glow'	Hybrid Tea
'Goldilocks'	Floribunda
Goldjuwel: 'Tanfewu'	
'Goldkrone' ('Gold Crown')	Hybrid Tea
Goldmarie 82: 'Korfalt'	
'Goldrausch': 'Golden Giant'	
Goldstar: 'Candide'	
'Goldstern'	Hybrid Tea
Goldstern: 'Tantern'	
Goldstern: 'Tanster'	
Goldstern: 'Tanmurau'	
Gold Symphonie: 'Meitoleil'	
'Goldtopas'	Floribunda
Goldy: 'Korbeen'	
Golf: 'Ivtagoff'	
Gorgeous: 'Intergerge'	
Graaf Lennart: 'Meisoyris'	
Graham Thomas: 'Ausmas'	
Granada: 'Timedek'	
'Granate'	Miniature
Grand Hotel: 'Mactel'	
'Grand'mère Jenny'	Hybrid Tea
Grand Nord: 'Delgrord'	
'Green Diamond'	Miniature
Green Snake: 'Lengre'	
'Greet Koster'	Polyantha
'Greta Kluis'	Polyantha
'Greta Kluis Superior'	Polyantha
'Grootendorst Supreme'	Hybrid Rugosa
'Gros Provins Panaché'	
'Gruss an Aachen'	
Gruss an Bayern: 'Kormun'	Floribunda

Rosa (continued)

'Gruss an Koblenz'	Climber
'Guinée'	Climber
Guletta: 'Rugul'	
'Gustav Frahm'	Floribunda
Guy de Maupassant: 'Meisocrat'	
'Hamburg'	
'Hamburger Phoenix'	Climber
Hampton Palace: 'Poulgret'	
'Hanbau' (Pink Pavement)	Hybrid Rugosa
'Hancomp' (Compactila)	
'Handec' (Decumba)	
Händel: 'Macha'	
'Hanflor' (Sternenflor)	
'Hanne'	Hybrid Tea
'Hanpiac' (Pink Accent)	
'Hanpidec' (Pink Decumba)	
'Hansa'	Hybrid Rugosa
'Hansestadt Bremen'	
'Hanuh' (Scarlet Pavement)	Hybrid Rugosa
'Hanwhiac' (White Accent)	
'Hanwidel' (White Decumba)	
'Happy Red'	Floribunda
'Harcomp' (Highfield)	Climber
'Harhero' (Red Ballerina)	
'Harison's Yellow'	
'Harkalay' (Margaret Merrill)	Floribunda
'Harlex' (Alexander)	Hybrid Tea
'Harlighty' (Princess Michael of Kent)	Floribunda
'Harmantelle' (Mountbatten)	Floribunda
'Harmonie'	
Harmony: 'Kortembel'	Floribunda
'Harquanne' (Breath of Life)	Climber
'Harquillipond' (Tapis Bleu)	Miniature
'Harroony' (Amber Queen)	Floribunda
'Harry Wheatcroft'	Hybrid Tea
'Hartanna' (Princess Alice)	Floribunda
'Harukfore' (City of London)	Floribunda
'Haruseful' (Armada)	Floribunda
'Harvest Glow'	Climber
'Harwanna' (Jacqueline du Pré)	
'Harzoffen' (Rochester Cathedral)	
'Hastrup Apart'	Hybrid Rugosa
'Haval' (La Grande Parade)	
'Havam' (Amsterdam)	Floribunda
'Havaps' (Poker)	Floribunda
'Haveal' (Eagle)	Hybrid Tea
'Haveers' (Sunny Child)	Miniature
'Havender' (Love Me Tender)	Miniature
'Havership' (Red Friendship)	
'Havetti' (Confetti)	
'Haveuship' (Lavender Friendship)	
'Havink' (Pink Ocean)	Climber

Rosa (continued)

'Havinkship'	(Pink Friendship)	
'Havipip'	(Friendship)	
'Haviwavep'	(Pink Waves)	
'Havobog'	(Golden Border)	
'Havobog'	(Golden Border)	Floribunda
'Havolmo'	(Golden Mozart)	
'Havop'	(Centurio)	Hybrid Tea
'Havriet'	(Prinses Margriet)	Floribunda
'Heidekind'		Hybrid Rugosa
Heidekönigin:	'Kordapt'	
'Heidelberg'		Climber
'Heideröslein':	'Nozomi'	
Heideschnee:	'Korconta'	
Heidesommer:	'Korlirus'	
Heidetraum:	'Noatraum'	
'Hein Evers'		Floribunda
'Heinrich Conrad Söth'		
<i>helenae</i>		
'Helen Traubel'		Hybrid Tea
Helga:	'Helru'	
Helmut Schmidt:	'Korbelma'	
'Helru'	(Helga)	Floribunda
<i>hemisphaerica</i>		
'Henkell Royal'		Hybrid Tea
'Henry Hudson'		Hybrid Rugosa
Heritage:	'Ausblush'	
'Hero'		
'Herzblut':	'Commonwealth'	
Herzog von Windsor:	'Duke of Windsor'	
'Hettora'	(Koningin Beatrix)	Hybrid Tea
'Heureux Anniversaire'		Floribunda
'Hiawatha'		Climber
<i>hibernica</i> (x)		
Hidalgo:	'Meitulandi'	
<i>highdownensis</i> (x)		
'High Noon'		Climber
Highfield:	'Harcomp'	
'Highlight'		Floribunda
'Hi-Ho'		Miniature
Hockey:	'Ivtahockey'	
Hofstad:	'Ruwokim'	
'Holländerin':	'Schweizer Gruss'	
'Hollandica'	(<i>R. rugosa</i> 'Hollandica'; <i>R.</i> 'Boskoopse Rugosa'; <i>R.</i> 'Scherpe Boskoop')	Rootstock
Holstein 87:	'Korholst'	Floribunda
Holsteinperle:	'Kordiam'	
'Honey Cup'		Hybrid Tea
Honore de Balzac:	'Meiparnin'	
'Honarine de Brabant'		
'Horpink'	(Tom's Pink)	Floribunda
<i>hugonis</i>		
'Humoreske'		Miniature

Rosa (continued)

'Humpty-Dumpty'	Miniature
Ibu Tien Suharto: 'Meimafris'	
'Iceberg': 'Schneewittchen'	
Iduna: 'Ruidun'	
Iga 83 München: 'Meibalbika'	
Ilona: 'Varlon'	
'Ilse Haberland'	
'Ilse Krohn'	Climber
'Ilse Krohn Superior'	Climber
Iseta: 'Tanatesil'	
Immensee: 'Korimro'	
Impala: 'Rulimpa'	
Imperial Palace: 'Poulchris'	
Indian Meillandina: 'Carol-Jean'	
'Indian Summer'	Hybrid Tea
<i>indica major</i> : <i>R. chinensis</i> 'Major'	
'Ineke'	Floribunda
Ingrid Bergman: 'Poulman'	
Ingrid Weibull: 'Tanweieke'	
Innocenti: 'Korenbon'	
'Inspiration'	Climber
'Interall' (Rosy Cushion)	
Interama: 'Intruma'	
'Interander' (Oleander Rose)	
'Interbee' (Goldfinch)	Miniature
'Interbroni' (Suntan)	Miniature
'Interby' (Directeur H.J. Bos)	
'Intercarp' (Rosy Carpet)	
'Intercel' (Red Blanket)	
'Intercher' (Chimo)	
'Interchimp' (Pink Chimo)	
'Interclém' (New Face)	
'Interdan' (Summer Dance)	
'Interdia' (White Diamond)	Floribunda
'Interdust' (Stardust)	
'Interette' (Fleurette)	
'Interfair' (Fair Play)	
'Interfire' (Orange Fire)	Floribunda
'Interflowi' (White Fleurette)	
'Interfour' (Petit Four)	Miniature
'Intergant' (Elegant Pearl)	Miniature
'Intergerge' (Gorgeous)	Miniature
'Interget' (Raalte's Golden Harvest)	
'Intergog' (Bourgogne)	
'Intergol' (Golden Rosamini)	Miniature
'Interhenk' (White Minimo)	Miniature
'Interhof' (Maria Hofker)	Hybrid Tea
'Interlada' (Lady of the Dawn)	Floribunda
'Interlav' (Lavender Dream)	
'Interleer' (Leersum 700)	Floribunda
'Interlien' (Evelien)	Floribunda
'Interlight' (Daylight)	Floribunda

Rosa (continued)

'Intermag' (Magic Minimo)	Miniature
'Intermezzo'	Hybrid Tea
'Interminer' (Minerette)	Miniature
'Intermoto' (Joy)	Floribunda
'Intermunder' (Red Dot)	Miniature
'Internip' (Pin Wheel)	Floribunda
'Interop' (Eyeopener)	Floribunda
'Interorge' (Georgette)	Floribunda
'Interpeel' (Eye Appeal)	Floribunda
'Interpin' (Pink Fire)	Floribunda
'Interpink' (Pink Star)	Floribunda
'Interprince' (Princess)	Floribunda
'Interrob' (Robin Redbreast)	Miniature
'Intersept' (Ruby Rosamini)	Miniature
'Intersmart' (Smarty)	Floribunda
'Intertor' (Pink Torch)	Floribunda
'Intertwink' (Twinkle)	Miniature
'Interval' (Porcelina)	Floribunda
'Interway' (Milky Way; 'Thornhem'; 'Silver Queen')	Hybrid Tea
'Interwell' (Yellow Fleurette)	Floribunda
'Intruma' (Interama)	Floribunda
Iranja : 'Lenira'	Floribunda
'Irene of Denmark'	Floribunda
Irish Mist: 'Irish Summer'	Floribunda
'Irish Summer' (Irish Mist)	Floribunda
'Irish Wonder' ('Evelyn Fison')	Floribunda
Iskra: 'Meihaiti'	Floribunda
'Ivory Fashion'	Floribunda
Ivory Minimo: 'Ruvierac'	Floribunda
'Ivtagolf' (Golf)	Floribunda
'Ivtahockey' (Hockey)	Floribunda
'Ivtaspire' (Sprinter)	Hybrid Tea
'Ivtatriathlon' (Triathlon)	Hybrid Tea
'Jacakor' (Jacaranda)	Hybrid Tea
Jacaranda: 'Jacakor'	Hybrid Tea
'Jacare' (Class Act)	Hybrid Tea
'Jacgold' (Golden Emblem)	Hybrid Tea
'Jack Frost'	Floribunda
'Jackie'	Miniature
'Jacklover' (Magic Carpet)	Hybrid Tea
'Jacpurr' (Purple Tiger)	Hybrid Tea
'Jacqueline'	Hybrid Tea
Jacqueline du Pré: 'Harwanna'	Hybrid Tea
'Jacques Cartier'	Hybrid Tea
Jaguar: 'Meroly'	Floribunda
'Jan Spek'	Floribunda
Jean de la Lune: 'Yello glo'	Floribunda
'Jeanie Williams'	Miniature
'Jeldaniram' (Mimi Rose)	Floribunda
'Jelico'	Hybrid Tea
'Jelparaco' (Carte Rose)	Floribunda
'Jelpirofor' (White Success)	Hybrid Tea

Rosa (continued)

'Jelroganor' (Surprise Party)	Floribunda
'Jenny Duval'	Hybrid Rugosa
'Jens Munk'	
Jessika: 'Tanjeka'	
'Jet Trail'	Miniature
'Jiminy Cricket'	Floribunda
'Jofitali'	Hybrid Tea
Johann Strauss: 'Meioffic'	
'Johnago' (Chicago Peace)	Hybrid Tea
'John Cabot'	
'John Dijkstra'	Floribunda
'John Franklin'	
'John Waterer'	Hybrid Tea
'Joseph Guy': 'Lafayette'	
'Josephine Bruce'	Hybrid Tea
'Josephine Wheatcroft': 'Rosina'	
Joy: 'Intermoto'	
'Julia's Rose'	Hybrid Tea
Julischka: 'Tanjuka'	
'June Time'	Miniature
'Junior Miss'	Floribunda
'Just Joey'	Hybrid Tea
'Kabuki'	Hybrid Tea
Kalinka: 'Meihartfo'	
'Kamchim' (Carlita)	Hybrid Tea
Kardinal: 'Korlingo'	
Karen Blixen: 'Poulan'	
'Karl Herbst'	Hybrid Tea
'Karlsruhe'	Climber
'Kassel'	Climber
'Käthe Duvigneau'	Floribunda
'Kathleen'	
'Katieen Ferrier'	Floribunda
'Keitol' (Ferdy)	
'Keltenfee'	Polyantha
Kent: 'Poulcov'	
'Kerryman'	Floribunda
'Kew Rambler'	Climber
'Kiboh' (Gipsy)	Floribunda
'Kiese'	
'Kimono'	Floribunda
'King Boreas'	Floribunda
'King's Ransom'	Hybrid Tea
'Kirsten Poulsen'	Floribunda
Kirsten: 'Merrosely'	
'Kleenoor' (Gold Belinda)	Floribunda
Koala: 'Meitapov'	
'Kojack' (Miss Blanche)	Hybrid Tea
'Kolima' (Lilli Martene)	Floribunda
'Köln am Rhein'	Climber
'Kommodore' ('The Commodore')	Floribunda
'Königin der Rosen' ('Queen of the Roses')	Hybrid Tea

Rosa (continued)

'Königin von Dänemark'	
Koningin Beatrix: 'Hetkora'	
'Korampa' (Champagne)	Floribunda
'Korav' (Ave Maria)	Hybrid Tea
'Korbaxand' (Alexandra)	Hybrid Tea
'Korbeen' (Goldy)	Floribunda
'Korbell' (Anabell)	Floribunda
'Korbelma' (Helmut Schmidt)	Hybrid Tea
'Korbido' (Silver Star)	Hybrid Tea
'Korbisch' (Kordes Brilliant)	Floribunda
'Korblue' (Shocking Blue)	Floribunda
'Korcelin' (Mandarin)	Miniature
'Korconta' (Heideschnee)	Floribunda
'Korcremkis' (Medeo)	Floribunda
'Kordapt' (Heidekönigin)	
'Korday' (Angelica)	
Kordes Brilliant: 'Korbisch'	
'Kordiam' (Holsteinperle)	Hybrid Tea
'Kordodo' (Larissa)	Floribunda
'Karenbon' (Innocenti)	Floribunda
'Karenlo' (Lorena)	Floribunda
'Korfalt' (Goldmarie 82)	Floribunda
'Korfan' (Fantasia)	Hybrid Tea
'Korfanto' (Rosmarin)	Miniature
'Korfeu' (Feuerzauber)	Hybrid Tea
'Korflapei' (Frisco)	Floribunda
'Korflot' (Ballet)	Hybrid Tea
'Korflüg' (Veronica)	Hybrid Tea
'Korgane' (Las Vegas)	Hybrid Tea
'Korgold' (Mabella)	Hybrid Tea
'Korgosa' (Robusta)	Hybrid Tea
'Kogram' (Weisse Max Graf)	
'Korgund' (Burgund)	Hybrid Tea
'Korholst' (Holstein 87)	Floribunda
'Korhorro' (Morgesonne)	Climber
'Korilona' (Bellona)	Hybrid Tea
'Korimro' (Immensee)	
'Korinter' (Rosanna)	Climber
'Korjoni' (Zitronenjetta)	Hybrid Tea
'Korkönig' (Zwergkönig 78)	Miniature
'Korlady' (Lady Rose)	Hybrid Tea
'Korland' (Pasadena)	Hybrid Tea
'Korlanum' (Sommerwind)	
'Korlawe' (Westerland)	
'Korleilich' (Pepita)	Floribunda
'Korliluc' (Lichtkönigin Lucia)	
'Korlingo' (Kardinal)	Hybrid Tea
'Korlirus' (Heidesommer)	
'Korlomet' (Vogelpark Walsrode)	
'Korlore' (Folklore)	Hybrid Tea
'Karmal' (Mainauperle)	Hybrid Tea
'Kormalda' (Esmeralda)	Hybrid Tea

Rosa (continued)

'Kormarie'	(Bonanza)	Climber
'Kormat'	(Australian Gold)	Hybrid Tea
'Kormax'	(Rote Max Graf)	
'Kormazin'	(Sommermond)	Floribunda
'Kormeita'	(Ramira)	Climber
'Kormetter'	(Trier 2000)	Floribunda
'Kormixal'	(Bassino; Suffolk)	Floribunda
'Kormorlet'	(Salita)	Climber
'Kormun'	(Gruss an Bayern)	Floribunda
'Kormuse'	(Wiltshire)	
'Korona'	('Corona')	Floribunda
'Korp'	(Prominent)	Floribunda
'Korpeahn'	(Mariandel)	Floribunda
'Korpinka'	(Sommermärchen)	
'Korpinrob'	(Pink Robusta)	
'Korpon'	(Ponderosa)	Floribunda
'Korpriwa'	(Berolina)	Hybrid Tea
'Korrei'	(Träumerei)	Floribunda
'Korresia'	(Friesia)	Floribunda
'Korrev'	(Neue Revue)	Hybrid Tea
'Korsaga'	(Orange Wave)	Floribunda
'Korsaku'	(Roselina)	
'Korsami'	(Repandia)	
'Korsilan'	(Palmengarten Frankfurt)	
'Kortat'	(Tatjana)	Hybrid Tea
'Kortello'	(Ulmer Münster)	Climber
'Kortember'	(Harmony)	Hybrid Tea
'Kortemma'	(Chilterns; Mainaufeuer)	
'Kortersen'	(Rosarium Uetersen)	Climber
'Kortexung'	(Fleurop)	Floribunda
'Kortime'	(Golden Times)	Floribunda
'Kortitut'	(Marondo)	
'Kortor'	(Tornado)	Floribunda
'Kortuna'	(Fortuna)	Hybrid Tea
'Korumeist'	(Elisium)	Hybrid Tea
'Korveril'	(Cadillac)	Hybrid Tea
'Korweirim'	(Weisse Immensee)	
'Korwonder'	(Bella Rosa)	Floribunda
'Korzaun'	(Duftzauber)	Hybrid Tea
'Koster Fulgens':	'Dick Koster Fulgens'	
'Lady Ann'		Miniature
Lady Like: 'Tanekily'		
Lady of the Dawn: 'Interlada'		
'Lady Reading'		Polyantha
Lady Rose: 'Korlady'		
'Lafayette'	('Joseph Guy')	Floribunda
La Grande Parade:	'Haval'	
'Laminuette':	'Minuette'	
Landora:	'Sunblest'	
La Paloma 85:	'Tanamola'	
'La Presumida'	('Presumida')	Miniature
Lapponia:	'Tannipola'	

Rosa (continued)

'Lara' ('Gelkri')	Hybrid Tea
Larissa: 'Kordodo'	
La Sevillana: 'Meigekanu'	
Las Vegas: 'Korgane'	
'Lavaglut'	Floribunda
Lavender Dream: 'Interlav'	
Lavender Friendship: 'Haveuship'	
'Lavender Jewel'	Miniature
'Lavender Lace'	Miniature
'Lavlinger' (Yellow Festival)	Miniature
'La Ville de Bruxelles'	
Lawinia: 'Tankiewi'	
/axa: <i>R. corymbifera</i> 'Laxa'	Rootstock
'Leander'	
'Leda' ('Painted Damask')	
Leersum 700: 'Interleer'	
Lemon Rosamini: 'Ruifiva'	
'Lenblank' (White Dream)	Floribunda
'Lenfil' (Fil d'Ariane)	
'Lengre' (Green Snake)	
'Lenira' (Iranja)	Miniature
'Lenkana' (Pretty Pink)	
'Lenmagika' (Pink Magic)	
'Lenmar' (Maria Mathilda)	Floribunda
'Lenmau' (Bluesette)	Miniature
'Lenpaya' (White Spray)	
'Lenpi' (Pink Delight)	Floribunda
'Lenpri' (White Surprise)	
'Lenrav' (Ravel)	
'Lenray' (Pink Spray)	
'Lenru' (Rush)	
'Lenrun' (Running Maid)	
'Lensouran' (Sourire d'Antan)	
'Lenvoha' (Tapis Volant)	
Leonardo da Vinci: 'Meideauri'	
'Leverkusen'	Climber
'Lia'	Miniature
'Lichterloh'	Floribunda
Lichtkönigin Lucia: 'Korliluc'	
'Lifirane' (Privé)	Hybrid Tea
'Lijnbaanroos'	Floribunda
'Lilac Charm'	Floribunda
'Lilian Austin'	
'Lillian'	Polyantha
Lilli Marlene: 'Kolima'	
'Lily de Gerlache'	Hybrid Tea
Liselle: 'Rulis'	
'Little Angel'	Miniature
'Little Buckaroo'	Miniature
'Little Flirt'	Miniature
'Little Joker'	Miniature
'Little Princess': 'Pixie'	

Rosa (continued)

'Little White Pet': 'White Pet'	
'Lollipop'	Miniature
Lorena: 'Korenlo'	
Louis de Funes: 'Meirestif'	
'Louise Odier'	
Lovely Fairy: 'Spevu'	
Lovely Girl: 'Meijason'	
'Lovely Jubilee'	Hybrid Tea
Love Me Tender: 'Havender'	
'Lucetta'	
<i>lucida</i> : <i>R. virginiana</i>	
'Lucky'	Floribunda
<i>jutea</i> : <i>R. foetida</i>	
'Lydia' ('Clubrose Lydia')	Hybrid Tea
'Lykkefund'	Climber
Mabella: 'Korgold'	
'Macbucpal' (Metro)	Hybrid Tea
'Maccarpe' (Snow Carpet)	
'Macci' (City of Belfast)	Floribunda
'Maceye' (Eye Paint)	
'Macgaura' (Penthouse)	Hybrid Tea
'Macgem' (Benson & Hedges Gold)	Hybrid Tea
'Macha' (Händel)	Climber
'Machana'	Miniature
'Macivy' (Spek Centennial)	Floribunda
'Mackinju' (Maestro)	Hybrid Tea
'Macpic' (Picasso)	Floribunda
'Macraida' (Rainy Day)	Hybrid Tea
'Macrat' (Priscilla Burton)	Floribunda
'Macrexy' (Sexy Rexy)	Floribunda
<i>macrophylla</i>	
'Macshane' (Yellow River)	Floribunda
'Macspeego' (Candella)	Hybrid Tea
'Mactel' (Grand Hotel)	Climber
'Mactrum' (Trumpeter)	Floribunda
'Macyel' (Rudola)	Floribunda
'Macyoumiss' (Regensberg)	Floribunda
Madelon: 'Ruimeva'	
Maestro: 'Mackinju'	
Magic Carpet: 'Jacklover'	
'Magic Carpet'	Climber
'Magic Carrousel'	Miniature
Magic Meidiland: 'Meibonvib'	
Magic Minimo: 'Intermag'	
'Magneet' (Feuerwerk)	
'Magnifica'	
'Maiden's Blush'	
'Maid Marion'	Miniature
'Maigold'	
Mainaufeuer: 'Kortemma'	
Mainauperle: 'Kormai'	
Mainzer Fastnacht: 'Tannacht'	

Rosa (continued)

'Mainzer Wappen'	
'Maiwunder' ('Majwonder')	Polyantha
<i>majalis</i>	
'Majwonder': 'Maiwunder'	
Make-Up: 'Meixetal'	
'Mala Rubinstein'	Hybrid Tea
Mandarin: 'Korcelin'	
'Mandrina'	Floribunda
'Manetti'	Rootstock
'Mannheim'	
'Manola'	Hybrid Tea
'Marcelle Gret'	Hybrid Tea
'Märchenland'	Floribunda
Marco Polo: 'Meipaleo'	
'Mardi Gras'	Hybrid Tea
'Maréchal Niel'	Climber
Marella: 'Meitaranja'	
'Margaret McGredy'	Hybrid Tea
Margaret Merri: 'Harkalay'	
'Margo Koster'	Polyantha
'Marguerite Hilling'	
'Maria'	Floribunda
Maria Callas: 'Meidaudet'	
<i>mariae-graeberiae</i> (×)	
— Drummer Girl: <i>R. m.</i> 'Interdrum'	
— 'Hannover' (<i>R. mariae-graeberiae</i> HORT.)	
— 'Interdrum' (Drummer Girl)	
<i>mariae-graeberiae</i> HORT.: <i>R. mariae-graeberiae</i> 'Hannover'	
Maria Hofker: 'Interhof'	
Maria Mathilda: 'Lenmar'	
'Maria Lisa'	Climber
Mariandel: 'Korpeahn'	
Marianne: 'Meiklusy'	
'Marianne Kluis Superior'	Polyantha
'Marie de Blois'	
'Marie Louise'	
'Marie Pavic'	Polyantha
'Marimba'	Floribunda
Marina: 'Rinakor'	
'Mariska'	Hybrid Tea
'Marjorie Anderson'	Hybrid Tea
'Marjorie Fair' (Red Yesterday)	
'Marlena'	Floribunda
Marlyse: 'Pekamecel'	
Marondo: 'Kortitut'	
'Martin Frobisher'	
Mary Rose: 'Ausmary'	
'Mary Webb'	
'Masquerade'	Floribunda
Matilda: 'Meibausai'	
Matthias Meilland: 'Meifolio'	
'Max Graf'	Hybrid Rugosa

Rosa (continued)

'Maxima'	
'McGredy's Sunset'	Hybrid Tea
Medeo: 'Korcremkis'	
'Meger' (Baccara)	Hybrid Tea
'Megiddo'	Floribunda
'Meialfi' (Zambra)	Floribunda
'Meibalbi' (Iga 83 München)	
'Meibaltaz' (Anthony Meilland)	Floribunda
'Meibarke' (Sweet Symphony)	Miniature
'Meibausai' (Matilda)	Floribunda
'Meibeluxen' (Fiona)	
'Meibil' (Pink Peace)	Hybrid Tea
'Meibiranda' (Candia)	Floribunda
'Meiblasm' (White Meillandina)	Miniature
'Meiblance' (Alliance)	Hybrid Tea
'Meibonrib' (Magic Meidiland)	
'Meiburenac' (Swany)	
'Meibystar' (Atoll; 'Clarita')	Hybrid Tea
'Meicapinal' (Aachener Dom; Pink Panther)	Hybrid Tea
'Meicarl' (Champs-Elysées)	Hybrid Tea
'Meicerl' (Concerto)	Floribunda
'Meicesar' (Papa Meilland)	Hybrid Tea
'Meichanso' (Tchin-Tchin)	Hybrid Tea
'Meichimère' (Carina)	Hybrid Tea
'Meicloud' (Pigalle 84)	Floribunda
'Meicoblan' (White Meidiland)	
'Meicri' (Cricri)	Miniature
'Meicubasi' (Scarlet Meillandina)	Miniature
'Meidanover' (Colibri 79)	Miniature
'Meidarwet' (Relax Meidiland)	
'Meidaudet' (Maria Callas)	Hybrid Tea
'Meideauri' (Leonardo da Vinci)	Hybrid Tea
'Meido' (Scarlet Gem; 'Scarlet Pimpernel')	Miniature
'Meidomonac' (Bonica 82)	
'Meelpa' (Benvenuto)	Climber
'Meifikalif' (Allegro)	Hybrid Tea
'Meiflopan' (Alba Meidiland)	
'Meifolio' (Matthias Meilland)	Floribunda
'Meifructoz' (Fruité)	Floribunda
'Meigabi' (Starina)	Miniature
'Meigandor' (Sabrina)	Hybrid Tea
'Meigavesol' (Tequila)	Floribunda
'Meigekanu' (La Sevillana)	Floribunda
'Meigerium' (Bingo)	Hybrid Tea
'Meigeroka' (Pink La Sevillana)	Floribunda
'Meigriso' (Baron E. de Rothschild)	Hybrid Tea
'Meigronuri' (Gold Bunny)	Floribunda
'Meigurami' (Coppélia)	Floribunda
'Meihaiti' (Iskra)	Climber
'Meihaitoil' (Concerto)	Floribunda
'Meihand' (Sarabande)	Floribunda
'Meihartfo' (Kalinka)	Floribunda

Rosa (continued)

'Meihigor'	(Prince Igor)	Floribunda
'Meihourag'	(Arielle Dombase)	Climber
'Meijason'	(Lovely Girl)	Hybrid Tea
'Meijidiro'	(Pink Meillandina)	Miniature
'Meikikatar'	(Orange Meillandina)	Miniature
'Meijunka'	(Polka)	Floribunda
'Meikinoso'	(Parador)	Hybrid Tea
'Meiklusy'	(Marianne)	Floribunda
'Meikrotal'	(Scarlet Meidiland)	
'Meilanein'	(Charles de Gaulle)	Hybrid Tea
'Meilanodin'	(Paso Doble)	Floribunda
'Meilaur'	(Florian; 'Tender Night')	Floribunda
'Meilena'	(Rusticana; 'Poppy Flash')	Floribunda
'Meilénasar'	(Climbing Rusticana)	Climber
'Meilider'	(Colonia; Exploit)	Climber
'Meilivar'	(Gina Lollobrigida)	Hybrid Tea
Meillandina:	'Meirov'	
'Meilontig'	(Repens Meidiland)	
'Meilupin'	(Starlite)	Hybrid Tea
'Meimafris'	(Ibu Tien Suharto)	Hybrid Tea
'Meimagarmic'	(Princesse de Monaco)	Hybrid Tea
'Meimal'	(Colibri)	Miniature
'Meimalyna'	(Rouge Melland)	Hybrid Tea
'Meimodac'	(Royal Bonica)	
'Meimont'	(Clair Matin)	
'Meimoré'	(Chorus)	Floribunda
'Meinarval'	(Sun King)	Hybrid Tea
'Meinastur'	(Alpha)	Hybrid Tea
'Meinatac'	(Susan Hampshire)	Hybrid Tea
'Meineble'	(Red Meidiland)	
'Meinimo'	(Regatta)	Hybrid Tea
'Meinirut'	(Orange Symphonie)	Miniature
'Meinivoz'	(Paul Ricard)	Hybrid Tea
'Meinoiral'	(Play Rose)	Floribunda
'Meinuzeten'	(Ambassador)	Hybrid Tea
'Meioffic'	(Johann Strauss)	Hybrid Tea
'Meipaleo'	(Marco Polo)	Hybrid Tea
'Meipalsar'	(Climbing Bettina)	Climber
'Meiparnin'	(Honore de Balzac)	Hybrid Tea
'Meipelui'	(Sorbet)	Climber
'Meiplatin'	(Pearl Meidiland)	
'Meipobil'	(Rendez-Vous)	Hybrid Tea
'Meiponal'	(Sunny Meillandina)	Miniature
'Meipopulo'	(Amstelveen)	
'Meipoque'	(Pink Meidiland)	
'Meipotal'	(Bingo Meidiland)	
'Meiranoga'	(Brilliant Meillandina)	Miniature
'Meiranovi'	(Candy Rose)	
'Meired'	(Visa)	Hybrid Tea
'Meirestif'	(Louis de Funes)	Hybrid Tea
'Meirevolt'	(Toulouse Lautrec)	Hybrid Tea
'Meiridge'	(Charleston)	Floribunda

Rosa (continued)

'Meiridorio'	(Gilbert Bécaud)	Hybrid Tea
'Meirigalu'	(Colorama)	Hybrid Tea
'Meirinrut'	(Orange Symphonie)	
'Meirisouru'	(Nirvana)	Floribunda
'Meirobidor'	('Carte d'Or')	Hybrid Tea
'Meirodium'	(Red Success)	Hybrid Tea
'Meiroupis'	(Colette)	Hybrid Tea
'Meirov'	(Meillandina)	Miniature
'Meirozrug'	(Turbo Meidiland)	
'Meirumour'	(Cherry Meidiland)	Miniature
'Meirutral'	(Prince Meillandina)	
'Melsardan'	(Cesar)	Hybrid Tea
'Meisocrat'	(Guy de Maupassant)	Hybrid Tea
'Meisolroz'	(Sandra Kim)	
'Meisoyris'	(Graaf Lennart)	Hybrid Tea
'Meispola'	(Yonina)	Hybrid Tea
'Meistocko'	(Flash Meidiland)	
'Meitakilor'	(Cocktail)	Hybrid Tea
'Meitam'	(Fugue)	Climber
'Meitapov'	(Koala)	Climber
'Meitaranja'	(Marella)	Hybrid Tea
'Meitebros'	(Frederic Mistral)	Hybrid Tea
'Meitixia'	(Sultan Qaboos)	Floribunda
'Meitoifar'	(Auguste Renoir)	Hybrid Tea
'Meitolei'	(Gold Symphonie)	Hybrid Tea
'Meitonja'	(Pink Symphony)	Miniature
'Meitosier'	(Polka 91)	Floribunda
'Meitrisical'	(Yellow Meillandina)	Miniature
'Meitulandi'	(Hidalgo)	Hybrid Tea
'Meituraphar'	(Anne de Bretagne; 'Decor Rose')	
'Meiturusa'	(White Gem)	Miniature
'Meivestal'	(Senator Burda)	Hybrid Tea
'Meivilanic'	(Rustica)	Floribunda
'Meivildo'	(Yves Piaget)	Hybrid Tea
'Meiviolin'	(Eden Rose)	Climber
'Meiwaton'	(Gite de France)	Climber
'Meiwiran'	(Mimi White)	Floribunda
'Meixetal'	(Make-Up)	Floribunda
'Meizalitaf'	(Banzai 83)	Hybrid Tea
'Meizeilli'	(The McCartney Rose)	Hybrid Tea
'Meizourayor'	(Décor Arlequin)	
'Melglory'		Floribunda
'Melina'		Hybrid Tea
'Melissa'		Hybrid Tea
'Melrose'		Floribunda
Memento:	'Dicbar'	
Mercedes:	'Merko'	
'Merco'	(Romco)	Floribunda
'Mereo'	(Romeo)	Floribunda
'Merko'	(Mercedes)	Floribunda
Merlin:	'Poulpil'	
'Mermaid'		Climber

Rosa (continued)

'Meroly' (Jaguar)	Hybrid Tea
'Merrosely' (Kirsten)	Floribunda
'Message' (White Knight)	Hybrid Tea
'Messire Delbard'	Climber
'Metanoia'	Climber
'Meteor'	Floribunda
'Metropole'	Hybrid Tea
Metro: 'Macbucpal'	
'Mevrouw D.A. Koster'	Polyantha
'Michèle Meilland'	Hybrid Tea
'Michelle'	Floribunda
'Midget'	Miniature
'Mies Bouwman' (Myra Bowman)	Floribunda
Mildred Scheel: 'Deep Secret'	
Milky Way: 'Interway'	
Milrose: 'Delbir'	
Milva: 'Tanavlim'	
Mimi Rose: 'Jeldaniran'	
Mimi White: 'Meiwiran'	
Minerette: 'Interminer'	
Mini Light: 'Dicmoppet'	
'Minipoul'	Miniature
'Minuette' ('Laminuette')	Floribunda
Mirato: 'Tanotax'	
'Misaël' (Miss Ellen)	Floribunda
'Mischief'	Hybrid Tea
Miss Blanche: 'Kojack'	
Miss Ellen: 'Misaël'	
'Mister Lincoln'	Hybrid Tea
'Mme Alfred Carrière'	Climber
'Mme A. Meilland': 'Peace'	
'Mme Caroline Testout'	Hybrid Tea
'Mme Dieudonné'	Hybrid Tea
'Mme Ernst Calvat'	
'Mme Georges Bruant'	Hybrid Rugosa
'Mme Grégoire Stächelin'	Climber
'Mme Hardy'	
'Mme Isaac Pereire'	
'Mme Legras de St Germain'	
'Mme Pierre Oger'	
'Mme Plantier'	
'Mme William Paul'	
'Mogral' (Red Meillandina)	Miniature
'Mojave'	Hybrid Tea
'Moje Hammarberg'	Hybrid Rugosa
'Mon Petit'	Miniature
Montana: 'Royal Occasion'	
'Montezuma'	Hybrid Tea
'Moonlight'	
'Moorcap' (Red Cascade)	Miniature
Morgesonne: 'Korhorro'	
'Morning Jewel'	Climber

Rosa (continued)

'Morpaplay'	(Fieldfair)	
'Morsdag'	('Mothersday')	Polyantha
'Moryelrug'	(Gelbe Dagmar Hastrup)	
<i>moschata</i>		
'Mothersday': 'Morsdag'		
'Motrea'		Floribunda
'Moulin Rouge'		Floribunda
Mountbatten: 'Harmantelle'		
'Mount Shasta'		Floribunda
<i>moyesii</i>		
— 'Fargesii'		
— 'Geranium'		
'Mozart'		
'Mr Bluebird'		Miniature
'Mr Leigh'		Floribunda
'Mrs Gillen'		Hybrid Tea
'Mullard Jubilee'	(Electron)	Hybrid Tea
<i>multibracteata</i>		
<i>multiflora</i> (<i>R. polyantha</i>)		Rootstock
— 'Japonica'		Rootstock
— 'Smit's Original'		Rootstock
— 'Smit's Scherpe'		Rootstock
— 'Smit's Stekkeloze'		Rootstock
'My Fair Lady'		Floribunda
Myra Bowman: 'Mies Bouwman'		
'Naroca'	(Carona)	Floribunda
'Naroca'	(Carona)	Hybrid Tea
Natali: 'Tanrotreili'		
Natasja: 'Schanbiran'		
Neue Revue: 'Korrev'		
'Neues Europa': 'Nouvelle Europe'		
'Nevada'		
'Newcomer': 'Bakker's Newcomer'		Hybrid Tea
'New Daily Mail'	(Pussta)	Floribunda
'New Dawn' ('The New Dawn')		Climber
'New Dawn Rouge': 'Etendard Rouge'		
New Face: 'Interclém'		
'New Penny'		Miniature
'News'		Floribunda
'New Yorker'		Hybrid Tea
'Nicky'		Floribunda
'Nicole'		Hybrid Tea
'Night Light'		Climber
'Nijveldt's White'		Hybrid Rugosa
'Nil Blue'		Hybrid Tea
'Nina Weibull'		Floribunda
Ninetta: 'Tannattenin'		
<i>nitida</i>		
— 'Kebu'		
Nirvana: 'Meirisouru'		
'Noadort'	(Schöne Dortmunderin)	
'Noaschnee'	(Schneeflocke)	

Rosa (continued)

'Noatraum'	(Heidetraum)	
'Nordia'		Floribunda
'Norris Pratt'		Hybrid Tea
'Nouvelle Europe'	('Neues Europa')	Floribunda
'Nozomi'	('Heideröslein')	
'Nuits de Young'		
'Nymphenburg'		
'Oakington Ruby'		Miniature
<i>obtusifolia</i>		
Ocarina: 'Ocaru'		
'Ocaru'	(Ocarina)	Miniature
<i>odorata</i>		
— 'Nisrz'		
'Oeillet Flamand'		
<i>officinalis</i> : <i>R. gallica</i> 'Officinalis'		
Olala: 'Tanolal'		
'Old Blush'		
'Olé'		Floribunda
Oleander Rose: 'Interander'		
'Olijchau'	(Ronny Taber)	Floribunda
'Olijcisco'	(Disco)	Floribunda
'Olijrotal'	(Rosalii)	Floribunda
Omega: 'Emily Post'		
<i>omeiensis</i> (<i>R. sericea</i> subsp. <i>o.</i>)		
— f. <i>pteracantha</i> : <i>R. sericea</i> f. <i>pteracantha</i>		
'Onex'		Hybrid Tea
'Opera'		Hybrid Tea
'Ophelia'		Floribunda
'Orangeade'		
'Orange Beauty'		Miniature
'Orange Everglow'		Climber
Orange Festival: 'Ruirpomar'		
Orange Fire: 'Interfire'		
'Orange Korona'		Floribunda
Orange Meillandina: 'Meijikatar'		
Orange Minimo: 'Ruimior'		
'Orange Morsdag'		Polyantha
'Orange Nymph'		Floribunda
Orange Rosamini: 'Ruiseto'		
'Orange Sensation'		Floribunda
'Orange Slippers'		Floribunda
Orange Symphonie: 'Meininrut'		
'Orange Triumph'		Polyantha
Orange Wave: 'Korsaga'		
'Ormiston Roy'		
Othello: 'Auslo'		
<i>oxyodon</i> (<i>R. alpina</i> o.; <i>R. pendulina</i> o.)		
'Painted Damask': 'Leda'		
Palmengarten Frankfurt: 'Korsilan'		
<i>palustris</i>		
Papa Meilland: 'Meicesar'		
'Papillon Rose'		Floribunda

Rosa (continued)

'Paprika': 'Tanprik'	
'Paradise': 'Wezeip'	
'Parador': 'Meikinoso'	
'Para Ti': 'Pour Toi'	
'Parkdirektor Riggers'	Climber
'Parkfeuer'	
'Parkjuwel'	
'Pasadena': 'Korland'	
'Pascali'	Hybrid Tea
'Paso Doble': 'Meilanodin'	
'Passion'	Hybrid Tea
'Paul Crampel'	Polyantha
<i>peaulii</i> (x) (<i>R. rugosa repens</i>)	
— 'Rosea'	
Paul Ricard: 'Meinivoz'	
'Paul Ricault'	
'Paul's Lemon Pillar'	Climber
'Paul's Scarlet Climber'	Climber
'Peace' ('Gloria Dei'; 'Mme A. Meilland')	Hybrid Tea
'Peach Surprise': 'Poulrise'	
'Peachy'	Miniature
'Pearl Drift'	
Pearl Meidiland: 'Meiplatin'	
'Pearly Queen'	Floribunda
Peaudouce: 'Diciana'	
'Peer Gynt'	Hybrid Tea
'Pekamecel' (Marlyse)	Hybrid Tea
'Pekomegir' (President Souzy)	Hybrid Tea
<i>pendulina</i> (<i>R. alpina</i>)	
— 'Mount Everest'	
— <i>oxyodon</i> : <i>R. oxyodon</i>	
'Penelope'	
Penthouse: 'Macgaura'	
'Peon' ('Tom Thumb')	Miniature
'Pépé'	Hybrid Tea
Pepita: 'Korleilich'	
'Perdita'	
'Perla de Alcanada'	Miniature
'Perla de Montserrat'	Miniature
'Perla Rosa'	Miniature
Perleta: 'Taniisepo'	
'Pernille Poulsen'	Floribunda
'Petite de Hollande'	
Petit Four: 'Interfour'	
'Pia Berghout'	Floribunda
Picasso: 'Macpic'	
'Piccadilly'	Hybrid Tea
Piccolo: 'Tanolokip'	
Pierrette Pavement: 'Uhlater'	
Pigalle 84: 'Meicoloux'	
'Pikador'	Floribunda

Rosa (continued)

<i>pimpinellifolia</i> (<i>R. spinosissima</i>)	
— var. <i>altaica</i> : <i>R. p.</i> 'Grandiflora'	
— 'Grandiflora' (<i>R. p.</i> var. <i>altaica</i> ; <i>R. spinosissima</i> a.)	
— 'Simon Doorenbos'	
Pink Accent: 'Hanpiac'	
'Pink Alain'	Floribunda
Pink Bells: 'Poulbells'	
'Pink Bird' (Geza)	Floribunda
'Pink Chiffon'	Floribunda
Pink Chimo: 'Interchimp'	
'Pink Cloud'	Climber
Pink Decumba: 'Hanpidec'	
Pink Delight: 'Lenpi'	
'Pink Drift'	
'Pink Favorite'	Hybrid Tea
Pink Fire: 'Interpin'	
Pink Friendship: 'Havinkship'	
'Pink Garnette'	Floribunda
'Pink Grootendorst'	Hybrid Rugosa
'Pink Heather'	Miniature
'Pink Hedge'	Hybrid Rugosa
'Pink Heidelberg'	Climber
'Pink Joy'	Miniature
Pink La Sevillana: 'Meigeroka'	
'Pink Love'	Hybrid Tea
Pink Magic: 'Lenmagika'	
'Pink Maiden'	Floribunda
Pink Marvel: 'Ruisina'	
Pink Meidiland: 'Meipoque'	
Pink Meillandina: 'Meijidiro'	
Pink Minimo: 'Ruipiko'	
'Pink Morsdag'	Polyantha
Pink Ocean: 'Havink'	
Pink Panther: 'Meicapinal'	
Pink Pavement: 'Hanbau'	
Pink Peace: 'Meibil'	
'Pink Pearl'	Hybrid Tea
'Pink Perpetue'	Climber
Pink Reflection: 'Ruiforan'	
Pink Reflexion: 'Ruiforan'	
Pink Robusta: 'Korpinrob'	
Pink Rosamini: 'Ruinidan'	
'Pink Sensation'	Hybrid Tea
'Pink Showers'	Climber
Pink Spray: 'Lenray'	
Pink Star: 'Interpink'	
'Pink Supreme'	Hybrid Tea
Pink Symphony: 'Meitonje'	
Pink Torch: 'Intertor'	
Pink Waves: 'Haviwavep'	
'Pinocchio'	
Pin Wheel: 'Internip'	Floribunda

Rosa (continued)

Piroschka: 'Tanpika'	
<i>pisocarpa</i>	
'Pitica'	Floribunda
'Pixie' ('Little Princess')	Miniature
'Pixie Rose'	Miniature
Play Rose: 'Meinoiral'	
Poker: 'Havaps'	
Polareis: 'Stronin'	
'Polarpost' (Polarstern)	Hybrid Tea
Polarsonne: 'Strolen'	
Polarstern: 'Polarpost'	
Polka: 'Meijunka'	
Polka 91: 'Meitosier'	
'Polstjärnan'	Climber
<i>polyantha</i> : <i>R. multiflora</i>	
Polygold: 'Tanlypolo'	
<i>pomifera</i> : <i>R. villosa</i>	
'Pompon de Paris' ('Rouletii' HORT.)	Miniature
'Pompon Panachée'	
Ponderosa: 'Korpon'	
'Poppy Flash': 'Meilena'	
Porcelina: 'Interval'	
'Portrait' (Stéphanie de Monaco)	Hybrid Tea
Potter & Moore: 'Ausspot'	
'Poulann' (Queen Parade)	Miniature
'Poulari' (Karen Blixen)	Hybrid Tea
'Poulbells' (Pink Bells)	
'Poulchris' (Imperial Palace)	Miniature
'Poulci' (Classic Parade)	Miniature
'Poulcov' (Kent; White Cover)	
'Pouledeb' (Debbie)	Miniature
'Poulgret' (Hampton Palace)	Miniature
'Poullar' (Warbler)	
'Poulma' (Waxwing)	
'Poulman' (Ingrid Bergman)	Hybrid Tea
'Poulnana' (Swift)	
'Poulnoz' (Essex)	
'Poulnye' (Royal Hit)	Miniature
'Pouloma' (The Faun)	Polyantha
'Pouloral' (Dreaming Parade)	Miniature
'Poulpil' (Merlin)	
'Poulred' (Red Bells)	
'Poulrek' (Crystal Palace)	Miniature
'Poulrise' (Peach Surprise)	Hybrid Tea
'Poulsen' (Yellow Fairy)	Polyantha
'Poulshine' (Rutland)	
'Poulskov' (Queen Margrethe)	Miniature
'Poulspor' (Royal Parade)	Miniature
'Poulthe' (Topkapi Palace)	Miniature
'Poultres' (Cherry Velvet)	Hybrid Tea
'Pouluf' (Astrid Lindgren)	Floribunda
'Poulurt' (Golden Plover)	

Rosa (continued)

'Poulvert' (Elegant Parade)	Miniature
'Pouliche' (Victory Parade)	Miniature
'Pouwhite' (White Bells)	
'Pour Toi' ('Para Ti')	Miniature
'Prairie Dawn'	
'Prattigosa'	Hybrid Rugosa
'Precilla'	Hybrid Tea
'Precious Platinum'	Hybrid Tea
President Kekkonen: 'Rupeka'	
President Souzy: 'Pekomegir'	
'Prestige'	
'Presumida': 'La Presumida'	
'Pretty Jessica'	
Pretty Pink: 'Lenkana'	
'Prima Ballerina'	Hybrid Tea
<i>primula</i>	
'Prince Charming'	Miniature
Prince Igor: 'Meihigor'	
Prince Meillandina: 'Meirutral'	
Princess: 'Interprince'	
Princess Alice: 'Hartanna'	
Princesse de Monaco: 'Meimagarmic'	
Princess Michael of Kent: 'Harlighty'	
'Prins Claus'	Hybrid Tea
Prinses Margriet: 'Havriet'	
'Prins Willem-Alexander'	Floribunda
Priscilla Burton: 'Macrat'	
'Pristine'	Hybrid Tea
Privé: 'Lifirane'	
Prominent: 'Korp'	
'Prosperity'	
'Purple Elf'	Miniature
Purple Pavement: 'Rotes Meer'	
Purple Tiger: 'Jacpurr'	
Pussta: 'New Daily Mail'	
'Quatre Saisons'	
'Queen Elizabeth'	Floribunda
Queen Margrethe: 'Poulskov'	
Queen Nefertiti: 'Ausap'	
'Queen of the Roses': 'Königin der Rosen'	
Queen Parade: 'Poulann'	
Raalte's Golden Harvest: 'Interget'	
Rainy Day: 'Macraida'	
'Rambling Rector'	Climber
Ramira: 'Kormeita'	
'Ramona' ('Red Cherokee')	
Ramona: 'Runar'	
'Raubritter'	Climber
Ravel: 'Lenrav'	
'Raymond Chenault'	Climber
'Red Ace': 'Amruda'	
'Red and White Star'	Miniature

Rosa (continued)

Red Ballerina: 'Harhero'	
Red Bells: 'Poulrad'	
Red Blanket: 'Intercel'	
'Red Carpet'	
Red Cascade: 'Moorcap'	
'Red Cherokee': 'Ramona'	
Red Dagmar: 'Speruge'	
Red Dot: 'Intermunder'	
'Red Elf'	Miniature
Red Friendship: 'Havership'	
'Red Garnette'	Floribunda
'Redgold'	Floribunda
'Red Hedge'	
'Red Imp'	Miniature
Red Lady: 'Eigro'	
Red Meidiland: 'Meineble'	
Red Meillandina: 'Mogral'	
Red Minimo: 'Ruimired'	
'Red Moss'	
'Red Pinocchio'	Floribunda
'Red Ribbon'	Floribunda
Red Rosamini: 'Ruiroredro'	
'Red Star'	Hybrid Tea
Red Success: 'Meirodium'	
'Red Wing'	
Red Yesterday: 'Marjorie Flair'	
'Refulgence'	
Regatta: 'Meinimo'	
Regensberg: 'Macyoumiss'	
'Regina'	Hybrid Tea
'Release'	Hybrid Tea
Relax Meidiland: 'Meidarwet'	
Rendez-Vous: 'Meipobil'	
'René d'Anjou'	
Repadnia: 'Korsami'	
Repens Meidiland: 'Meilontig'	
'Richard Tauber'	Hybrid Tea
'Rina Herholdt'	Hybrid Tea
'Rinakor' (Marina)	Hybrid Tea
'Rise 'n Shine' (Golden Meillandina)	Miniature
'Ritter von Barmstede'	Climber
'Robin'	Miniature
'Robin Hood'	
Robin Redbreast: 'Interrob'	
Robusta: 'Korgosa'	
Rochester Cathedral: 'Harzoffen'	
'Rock and Roll'	Floribunda
'Rödhätte'	Floribunda
Rody: 'Tanydor'	
Rokoko: 'Tanokor'	
Romance: 'Tanezamor'	
Romco: 'Merco'	

Rosa (continued)

Romeo: 'Mereo'	
'Ronde Endiablée'	Floribunda
Ronny Tober: 'Olijchou'	
'Rosada'	Miniature
Rosaletta: 'Frystassi'	
Rosalie: 'Olijrotal'	
'Rosalinde'	Floribunda
'Rosamunde'	Floribunda
Rosanna: 'Korinter'	
Rosarium Uetersen: 'Kortersen'	Climber
'Rosa Zwerp' ('Dwarf Pavement')	Hybrid Rugosa
'Rose Chou de Hollande'	
'Rose d'Amour'	Hybrid Tea
'Rose de Meaux'	
'Rose de Rescht'	
'Rose Dot'	Hybrid Tea
'Rose Gaujard'	Hybrid Tea
'Roselandia'	Hybrid Tea
Roselina: 'Korsaku'	
'Rosella Sweet'	Hybrid Tea
'Rosendorf Uffhoven'	
'Roserai de L'Hay'	
'Rosina' ('Josephine Wheatcroft')	Miniature
Rosmarin: 'Korfanto'	
'Rosorum'	Floribunda
Rosy Carpet: 'Intercarp'	
Rosy Cushion: 'Intarall'	
'Rosy Jewel'	Miniature
Rosy Minimo: 'Ruinanny'	
Rote Hannover: 'Bokrahan'	
Rot Elfe: 'Tanreckertor'	
'Rote Gabrielle Privat'	Polyantha
Rote Max Graf: 'Kormax'	
'Roter Stern'	Hybrid Tea
'Rotes Meer' ('Purple Pavement')	Hybrid Rugosa
'Rote The Fairy' ('Frau Holle')	Polyantha
'Rotkäppchen'	Polyantha
Rouge Meilland: 'Meimalyna'	
'Rouletii' HORT.: 'Pompon de Paris'	
'Rouletii'	Miniature
<i>roxburghii</i>	
Royal Bonica: 'Meimodac'	
'Royal Gold'	Climber
'Royal Highness'	Hybrid Tea
Royal Hit: 'Poulnye'	
'Royal Occasion' (Montana)	Floribunda
Royal Parade: 'Poulspor'	
'Royal Queen'	Floribunda
'Rubella'	Floribunda
<i>rubiginosa</i> (<i>R. eglanteria</i>)	Rootstock
— 'Noordbroek'	Rootstock
— 'Van der Laan'	Rootstock

Rosa (continued)

'Rubinette'	Floribunda
<i>rubrifolia</i> : <i>R. glauca</i>	
Ruby Rosamini: 'Intersept'	
Rudola: 'Macyel'	
'Rudolph Kluis Superior'	Polyantha
'Rufin' ('Finnstar; 'Mini Metro')	Miniature
'Rugolda' (Golden Days)	Hybrid Tea
<i>rugosa</i>	
— 'Alba'	
— 'Alboplena'	
— Dart's Dash: <i>R. r.</i> 'Interdash'	Rootstock
— 'Hollandica': <i>R. 'Hollandica'</i>	
— 'Interdash' (Dart's Dash)	
— <i>repens</i> : <i>R. paulii</i> (x)	
— 'Rubra'	
— 'Specia' (White Captain)	
— White Captain: <i>R. r.</i> 'Specia'	
<i>rugotida</i> (x)	
— 'Defender' (Dart's Defender)	Miniature
'Rugul' (Guletta; 'Tapis Jaune')	
'Rühkor' (Athena)	Hybrid Tea
'Ruiberni' (Bernina)	Floribunda
'Ruiblun' (Bluenette; 'Blue Peter')	Miniature
'Ruisharo' (Charming Rosamini)	Miniature
'Ruico' (Fresco)	Floribunda
'Ruidun' (Iduna)	Floribunda
'Ruiifar' (Favorite Rosamini)	Miniature
'Ruiififty' (Dainty Minimo)	Miniature
'Ruiifiva' (Lemon Rosamini)	Miniature
'Ruiiflami' (Flaming Rosamini)	Miniature
'Ruiiforan' (Pink Reflexion)	Floribunda
'Ruiiforan' (Pink Reflexion)	Miniature
'Ruiiforte' (Coral Rosamini)	Miniature
'Ruiigelax' (Fairy Marvel)	Floribunda
'Ruiikuli' (Brilliant Rosamini)	Miniature
'Ruiimarro' (Sweet Rosamini)	Miniature
'Ruiimeva' (Madelon)	Hybrid Tea
'Ruumior' (Orange Minimo)	Miniature
'Ruumired' (Red Minimo)	Miniature
'Ruumosti' (Fancy Rosamini)	Miniature
'Ruinalex' (Sweet Marvel)	Floribunda
'Ruinanny' (Rosy Minimo)	Miniature
'Ruinero' (Dainty Rosamini)	Miniature
'Ruinical' (White Cupido)	Miniature
'Ruinidan' (Pink Rosamini)	Miniature
'Ruiipiko' (Pink Minimo)	Miniature
'Ruiipomar' (Orange Festival)	Miniature
'Ruiipova' (Splendid Rosamini)	Miniature
'Ruiredro' (Red Rosamini)	Miniature
'Ruirupo' (Scarlet Rosamini)	Miniature
'Ruisalro' (Salmon Rosamini)	Miniature
'Ruiseto' (Orange Rosamini)	Miniature

Rosa (continued)

'Ruisina'	(Pink Marvel)	Floribunda
'Ruiskolpi'	(Femini Rosamini)	Miniature
'Ruista'	(Estima)	Miniature
'Ruitapaf'	(Crimson Rosamini)	Miniature
'Ruivermo'	(Velvet Rosamini)	Miniature
'Ruivierac'	(Ivory Minimo)	Miniature
'Ruiwita'	(White Rosamini)	Miniature
'Rulimpa'	(Impala)	Hybrid Tea
'Rulis'	(Liselle)	Hybrid Tea
'Rumba'		Floribunda
'Rumiam'	(Elwina)	Miniature
'Runar'	(Ramona)	Hybrid Tea
'Runatru'	(Fennica)	Floribunda
Running Maid:	'Lenrun'	
'Rupeka'	(President Kekkonen)	Floribunda
Rush:	'Lenru'	
'Ruskin'		Hybrid Rugosa
Rusticana:	'Meilena'	
Rustica:	'Meivilanic'	
'Ruth Leuwerik'		Floribunda
Rutland:	'Poulshine'	
'Rutrulo'	(True Love)	Hybrid Tea
'Ruwokim'	(Hofstad)	Floribunda
Sabrina:	'Meigandor'	
'Saga'		Floribunda
'Saint Exupéry':	'Waltz Time'	
'Salet'		
Salita:	'Kormorlet'	
'Sally Holmes'		
'Salmon Queen'		Floribunda
'Salmon Queen'		Polyantha
Salmon Rosamini:	'Ruisalro'	
'Sanders White':	'Sanders White Rambler'	
'Sanders White Rambler'	('Sanders White')	Climber
'Sandkor'	(Sandra)	Hybrid Tea
Sandokan:	'Sanmez'	
Sandra:	'Sandkor'	
Sandra Kim:	'Meisolroz'	
'Sangerhausen'		
'Sanmez'	(Sandokan)	Floribunda
'Santa Catalina'		Climber
Santana:	'Tanklesant'	
Sarabande:	'Meihand'	
'Sarah van Fleet'		Climber
'Saskia'		Floribunda
'Satchmo'		Floribunda
Satina:	'Tarinat'	
'Scabrosa'		
Scarlet Gem:	'Meido'	
Scarlet Meidiland:	'Meikrotal'	
Scarlet Meillandina:	'Meicubasi'	
Scarlet Pavement:	'Hanuhl'	

Rosa (continued)

'Scarlet Pimpernel': 'Meido'	
'Scarlet Queen Elizabeth'	Floribunda
Scarlet Rosamini: 'Ruirupo'	
'Scarletta'	Miniature
'Scented Air'	Floribunda
'Schanbiran' (Natasja)	Floribunda
'Scharlachgut'	
'Scherpe Boskoop': <i>R. 'Hollandica'</i>	Rootstock
Schneeflocke: 'Noaschnee'	
Schneekönigin: 'Tanigino'	
'Schneekoppe' ('Snow Pavement')	
Schneewalzer: 'Tanrezlaw'	
'Schneewittchen' ('Iceberg')	Floribunda
'Schneezwerg' ('Snowdwarf')	Hybrid Rugosa
Schöne Dortmunderin: 'Noadort'	
'Schweizer Gruss' ('Holländerin')	Floribunda
'Seagull'	Climber
'Sealing Wax'	
'Selphosphor' (Vanity)	
<i>semperflorens</i> : <i>R. damascena 'Semperflorens'</i>	
<i>sempervirens</i>	
Senator Burda: 'Meivestal'	
<i>serefinii</i>	
'Serenade'	Hybrid Tea
<i>sericea</i>	
— subsp. <i>omeiensis</i> : <i>R. omeiensis</i>	
— f. <i>pteracantha</i> (<i>R. omeiensis p.</i>)	
Sexy Rexy: 'Macrexy'	
'Shalom'	Floribunda
Shocking Blue: 'Korblue'	
<i>sherardii</i>	
<i>sicula</i>	
'Signalfeuer'	Floribunda
'Signe Relander'	Hybrid Rugosa
'Silberlachs'	Floribunda
'Silhouette'	Hybrid Tea
'Silver Jubilee'	Hybrid Tea
'Silver Lining'	Hybrid Tea
'Silver Queen': 'Interway'	
'Silver River'	
Silver Star: 'Korbido'	
'Silver Tips'	Miniature
'Silver Wedding'	Hybrid Tea
Simona: 'Tannmosina'	
'Simple Simon'	Miniature
'Skagerrak'	Floribunda
Smarty: 'Intersmart'	
'Snövit' ('Witte Dick Koster')	Polyantha
Snow Ballet: 'Claysnow'	
Snow Carpet: 'Maccarpe'	
'Snowdance'	Floribunda
'Snowdrift'	Climber

Rosa (continued)

'Snowdrop': 'Amoru'	
'Snowdwarf': 'Schneezwerg'	
'Snowflake'	Climber
Snow Pavement: 'Schneekoppe'	Hybrid Rugosa
'Snow Princess'	Polyantha
Sommermärchen: 'Korpinka'	
Sommermond: 'Kormazin'	
'Sommerwind'	Floribunda
Sommerwind: 'Korlanum'	
Sonia: 'Sweet Promise'	
Sorbet: 'Meipeluj'	
Sorbet: 'Meitapov'	
Sourire d'Antan: 'Lensouran'	
'Southampton'	Floribunda
'Souvenir de la Malmaison'	Climber
'Souvenir de St Anne'	
'Sparkie'	Miniature
'Sparrieshoop'	
'Spectacular' ('Danse du Feu')	Climber
Spek Centennial: 'Macivy'	
'Spek's Improved'	Rootstock
'Spek's Yellow' ('Golden Scepter')	Hybrid Tea
'Spekuuk' (Anita)	Hybrid Tea
'Speruge' (Red Dagmar)	Hybrid Rugosa
'Spevor' (First One)	Hybrid Tea
'Spevu' (Lovely Fairy)	Polyantha
<i>spinossissima</i> : <i>R. pimpinellifolia</i>	
— <i>altaica</i> : <i>R. pimpinellifolia</i> 'Grandiflora'	
'Splendens'	
Splendid Rosamini: 'Ruianova'	
Sprinter: 'Ivtasprint'	
'Stad Den Haag'	Floribunda
'Stad Den Helder'	Floribunda
'Stad Zoetermeer'	Floribunda
'Stanwell Perpetual'	
Stardust: 'Interdust'	
Starina: 'Meigabi'	
'Starlet'	Floribunda
Starlite: 'Meilupin'	
'Stars 'n Stripes'	Miniature
'St Bruno'	Floribunda
'Stebigpu' (Big Purple)	Hybrid Tea
Stéphanie de Monaco: 'Portrait'	
'Sterling Silver'	Hybrid Tea
Sternenflor: 'Hanflor'	
'Strolen' (Polarsonne)	
'Stromboli'	Floribunda
'Stronin' (Polareis)	
Suffolk: 'Kormixal'	
'Sultane'	Hybrid Tea
Sultan Qaboos: 'Meitixia'	
'Sumatra'	Floribunda

Rosa (continued)

'Summer Dance: 'Interdan'	
'Summer Holiday'	Hybrid Tea
'Summerrose'	
'Summer Sunshine'	Hybrid Tea
'Sunbeam'	Miniature
'Sunblest' (Landora)	Hybrid Tea
'Suncredel' (Darling)	Hybrid Tea
Sun King: 'Meinarval'	
'Sunmaid'	Floribunda
Sunny Child: 'Haveers'	
Sunny Meillandina: 'Meiponal'	
'Sunny Queen'	Miniature
'Sunnyside'	Miniature
'Sunsilk'	Hybrid Tea
'Sunspot'	Floribunda
Suntan: 'Interbronzi'	
Super Star: 'Tanorstar'	
Surprise Party: 'Jelroganor'	
Susan Hampshire: 'Meinatac'	
'Sutter's Gold'	Hybrid Tea
'Swan Lake'	Climber
Swany: 'Meiburenac'	
Sweet Dream: 'Fryminicot'	
'Sweet Fairy'	Miniature
Sweet Marvel: 'Ruinalex'	
'Sweet Promise' (Sonia)	Hybrid Tea
Sweet Rosamini: 'Ruirmarso'	
Sweet Symphony: 'Meibarke'	
Swift: 'Poulhana'	
'Sylvia'	Hybrid Tea
'Sympathie'	Climber
'Symphonie'	Hybrid Tea
'Tall Story'	Floribunda
'Tanalokip' (Piccolo)	Floribunda
'Tanamola' (La Paloma 85)	Floribunda
'Tanatesil' (Ilseta)	Floribunda
'Tanattenin' (Ninetta)	Floribunda
'Tanavlim' (Milva)	Floribunda
'Tanbeedee' (Belinda)	Hybrid Tea
'Tancary' (Canary)	Hybrid Tea
'Tandinadi' (Diana)	Hybrid Tea
'Tandugolft' (Duftgold)	Hybrid Tea
'Taneffle' (Elfe)	Hybrid Tea
'Taneitber' (Bernstein Rose)	Floribunda
'Tanekily' (Lady Like)	Hybrid Tea
'Tanellis' (Duftwolke)	Hybrid Tea
'Tanelorak' (Barcarolle)	Hybrid Tea
'Tanezamor' (Romance)	Floribunda
'Tanigino' (Schneekönigin)	
'Tanolsepo' (Perlata)	Floribunda
'Taninat' (Satina)	Polyantha
'Tanjeka' (Jessika)	Hybrid Tea

Rosa (continued)

'Tanjuka'	(Julischka)	Floribunda
'Tankanusch'	(Anuschka)	Floribunda
'Tanklesant'	(Santana)	Climber
'Tanklewi'	(Lawinia)	Climber
'Tanky'	(Whisky Mac)	Hybrid Tea
'Tanlewu'	(Goldjuwel)	Miniature
'Tanlypolo'	(Polygold)	Floribunda
'Tannmirsch'	(Golden Touch)	Hybrid Tea
'Tannmosina'	(Simona)	Hybrid Tea
'Tannmurau'	(Goldstern)	Climber
'Tannacht'	(Mainzer Fastnacht)	Hybrid Tea
'Tannipola'	(Lapponia)	Floribunda
'Tanokor'	(Rokoko)	
'Tanolal'	(Olala)	Floribunda
'Tanolokip'	(Piccolo)	
'Tanorstar'	(Super Star)	Hybrid Tea
'Tanotax'	(Mirato)	
'Tampika'	(Piroschka)	Hybrid Tea
'Tamprik'	(Paprika)	Floribunda
'Tanreckertor'	(Rot Elfe)	Miniature
'Tanzrezzlaw'	(Schneewalzer)	Climber
'Tanrotreilli'	(Natali)	Hybrid Tea
'Tanrowisa'	(Wimi)	Hybrid Tea
'Tanster'	(Goldstern)	
'Tantaluma'	(Amulett)	Miniature
'Tantern'	(Goldstern)	Climber
'Tanweleke'	(Ingrid Weibull)	Floribunda
'Tanydor'	(Rody)	
Tapis Bleu:	'Harquillipond'	
Tapis Jaune:	'Rugul'	
Tapis Volant:	'Lenvoha'	
Tatjana:	'Kortat'	
'Tausendschön'		Climber
Tchin-Tchin:	'Meichanso'	
'Teeny'	(Teeny Weeny)	Miniature
Teeny Weeny:	'Teeny'	
'Tender Night'	: 'Meilaur'	
Tequila:	'Meigavesol'	
'The Commodore'	: 'Kommodore'	
'The Doctor'		Hybrid Tea
'The Fairy'		Polyantha
The Faun:	'Pouloma'	
The McCartney Rose:	'Meizeili'	
'The New Dawn'	: 'New Dawn'	
'Thérèse Bugnet'		Hybrid Rugosa
'The Yeoman'		
'Thornhem'	: 'Interway'	
'Tiffany'		Hybrid Tea
'Timedek'	(Granada)	Floribunda
'Tinker Bell'		Miniature
'Tiny Jack'		Miniature
'Tiny Jill'		Miniature

Rosa (continued)

'Tip Top'	Floribunda
'Tojo'	Floribunda
<i>tomentosa</i>	
'Tommy Bright'	Floribunda
Tom's Pink: 'Horpink'	
'Tom Thumb': 'Peon'	
'Tom Tom'	Floribunda
Topkapi Palace: 'Poulthe'	
Top Marks: 'Fryministar'	
'Topsi'	Floribunda
Tornado: 'Kortor'	
Toulouse Lautrec: 'Meirevolt'	
'Tour de Malakoff'	
Träumerei: 'Korre'	
'Traumland'	Floribunda
Triathlon: 'Ivtatriathlon'	
'Tricolore de Flandre'	
'Trier'	Climber
Trier 2000: 'Kormetter'	
'Troika'	Hybrid Tea
True Love: 'Rutrulo'	
Trumpeter: 'Mactrum'	
Turbo Meidiland: 'Meirozrug'	
'Tuscany Superb'	
Twinkle: 'Intertwink'	
'Twinkles'	Miniature
'Twoadore' (Audrey Hepburn)	Hybrid Tea
'Uhliater' (Pierette Pavement)	Hybrid Rugosa
'Uhlensch' (White Pavement)	Hybrid Rugosa
'Uhlwa' (Foxy Pavement)	Hybrid Rugosa
Ulmer Münster: 'Kortello'	
'Ulrich Brunner Fils'	
'Uncle Walter'	Hybrid Tea
'Valeta'	Floribunda
Vanessa: 'Eigeri'	
Vanity: 'Selphosphor'	
'Varbole' (Carambole)	Hybrid Tea
'Variegata di Bologna'	
'Variora' (Eliora)	Floribunda
'Varlon' (Ilona)	Hybrid Tea
'Veilchenblau'	Climber
Velvet Rosamini: 'Ruivermo'	
'Velvet Times'	Hybrid Tea
'Venusta Pendula'	
'Verdun Superieur'	Polyantha
Veronica: 'Korflüg'	
Versailles: 'Delsen'	
Victory Parade: 'Poulvic'	
'Vierge de Cléry'	
'View'	Miniature
Ville de Perreux: 'Delrula'	
<i>villosa</i> (<i>R. pomifera</i>)	

Rosa (continued)

'Vincent van Gogh'	Floribunda
'virginiana' (<i>R. lucida</i>)	
— <i>alba</i> : <i>R. carolina</i> 'Alba'	
— 'Harvest Song'	
'Virgo'	Hybrid Tea
Visa: 'Meired'	
Vogelpark Walsrode: 'Korlomet'	
'Waltz Time' ('Saint Exupéry')	Hybrid Tea
Warwick Castle: 'Auslian'	
'Wasagaming'	Hybrid Rugosa
Waxwing: 'Poulma'	
'Wedding Day'	Climber
'Wee Man'	Miniature
Weisse Immensee: 'Korweirim'	
Weisse Max Graf: 'Kogram'	
'Wendy Cussons'	Hybrid Tea
'Wenlock'	
Westerland: 'Korlawe'	
'Western Sun'	Hybrid Tea
'Westmont'	Miniature
'Wettra'	Floribunda
'Wezeip' (Paradise)	Hybrid Tea
Whisky Mac: 'Tinky'	
'Whisper'	Floribunda
White Accent: 'Hanpiac'	
White Bells: 'Poulwhite'	
'White Cockade'	Climber
White Cover: 'Poulcov'	
White Cupido: 'Ruinical'	
White Decumba: 'Hanwidelc'	
White Diamond: 'Interdia'	
'White Dorothy' ('White Dorothy Perkins')	Climber
White Dream: 'Lenblank'	
'White Fairy'	Miniature
White Fleurette: 'Interflowi'	
White Gem: 'Meiturusa'	
'White Grootendorst'	Hybrid Rugosa
'White Hedge'	Hybrid Rugosa
'White King'	Miniature
White Knight: 'Message'	
'White Love'	Hybrid Tea
'White Masterpiece'	Hybrid Tea
White Meidiland: 'Meicoblan'	
White Meillandina: 'Meiblam'	
White Minimo: 'Interhenk'	
White Pavement: 'Uhlensch'	
'White Pet' ('Little White Pet')	Polyantha
'White Pinocchio'	Floribunda
'White Queen'	Floribunda
White Rosamini: 'Ruiwita'	
White Spray: 'Lenpaya'	
White Success: 'Jelapirofor'	

Rosa (continued)

'White Surprise: 'Lenpri'	
'White Swan'	Hybrid Tea
'White Wings'	Hybrid Tea
<i>wichuraiana</i>	
— 'Temple Bells'	
'Wieteke van Dordt'	Floribunda
'Wife of Bath'	
'Wilhelm'	
'Wilhelm Hansmann'	Climber
'William Lobb'	
William Shakespeare: 'Ausroyale'	
'Willie Winkie'	Miniature
<i>willmottiae</i>	
'Will Scarlet'	
Wiltshire: 'Kormuse'	
Wimi: 'Tanrowisa'	
Winchester Cathedral: 'Auscat'	
'Windekind'	Floribunda
'Windrush'	
'Witte Dick Koster': 'Snövit'	
'Woburn Abbey'	Floribunda
<i>woodsii</i>	
— var. <i>fendleri</i> (<i>R. fendleri</i>)	
<i>xanthina</i> (<i>R. xanthina allardii</i>)	Floribunda
— <i>allardii</i> : <i>R. xanthina</i>	
'Yellow Glo' (Jean de la Lune)	Floribunda
'Yellow Bantam'	Miniature
'Yellow Beauty'	Miniature
'Yellow Charles Austin'	
'Yellow Doll'	Miniature
Yellow Fairy: 'Poulsen'	
Yellow Festival: 'Lavlinger'	
Yellow Fleurette: 'Interwell'	
Yellow Meillandina: 'Meitrisical'	
'Yellow Pinocchio'	Floribunda
'Yellow Queen Elizabeth'	Floribunda
Yellow River: 'Macshane'	
'Yesterday'	
Yonina: 'Meispola'	
Yves Piaget: 'Meivildo'	
Zambra: 'Meialfi'	
'Zéphirine Drouhin'	
'Zitronenfalter'	Climber
Zitronenjetta: 'Korjoni'	
'Zorina'	Floribunda
'Zweibrücken'	Climber
'Zwergkönig' ('Dwarf King')	Miniature
Zwergkönig 78: 'Korkönig'	
'Zwergkönigin' ('Dwarf Queen')	Miniature

Rosmarinus

Lamiaceae

- lavandulaceus* HORT.: *R. officinalis* 'Prostratus'
- officinalis*
 - 'Albiflorus' (*R. o.* 'Albus')
 - 'Albus': *R. officinalis* 'Albiflorus'
 - 'Crawler'
 - *erectus*: *R. o.* 'Miss Jessopp's Upright'
 - *fastigiatus*: *R. o.* 'Miss Jessopp's Upright'
 - 'Lockwood Variety'
 - 'Majorca Pink'
 - 'McConnell's Blue'
 - 'Miss Jessopp's Upright' (*R. o.* *erectus*; *R. o.* *fastigiatus*)
 - 'Prostratus' (*R. lavandulaceus* HORT.)
 - 'Sissinghurst': *R. o.* 'Sissinghurst Blue'
 - 'Sissinghurst Blue' (*R. o.* 'Sissinghurst')

Rothmannia

Rubiaceae

- globosa* (*Gardenia* g.)

Rubus

Rosaceae

- allegheniensis*
- 'Apple Blossom'
- arcticus*
 - 'Anna'
 - 'Beata'
 - 'Linda'
 - 'Sofia'
 - 'Valentina'
- barbatus* REHDER: *R. nepalensis*
- 'Benenden'
- 'Betty Ashburner'
- biflorus*
- buergersi*
- caesius*
- calycinoides*: *R. pentalobus*
- cockburnianus*
 - Golden Vale: *R. c.* 'Wyego'
 - 'Wyego' (Golden Vale)
- coreanus*
 - Dart's Mahogany: *R. c.* 'Intermaho'
 - 'Intermaho' (Dart's Mahogany)
- cretaegifolius*
 - 'Dart's Jumbo'
 - 'Prelude'
- 'Dart's Beaujolais'
- 'Dart's Phantom'
- deliciosus*
- discolor* HORT.: *R. procerus*
- flagelliflorus*
- flosculosus*
 - 'Emei Shan'
- fockeanus* HORT: *R. pentalobus*

Rubus (continued)

fraseri { × }

frondosus

fruticosus

— 'Dart's Flirtation'

— Dart's Robertville: *R. f.* 'Interoville'

— 'Interoville' (Dart's Robertville)

— 'Wintercover'

'Green Wave'

henryi

— var. *bambusarum*

hupehensis

ichangensis

idaeus

— var. *aculeatissimus* (*R. sachalinensis*)

— 'Dart's Woodland'

— 'Golden Girl'

— var. *strigosus* (*R. strigosus*)

illecebrosus

— 'Dart's Ambassador'

'Kenneth Ashburner'

laciniatus

lambertianus

lasiostylus

leucodermis

'Margaret Gordon'

mercicus

— 'Dart's Low Grow'

mesogaeus

microphyllus

— 'Variegatus'

'Mount Omei'

nepalensis (*R. barbatus* REHDER; *R. nutans* WALL.)

nobilis { × }

nutans WALL.: *R. nepalensis*

nutkanus: *R. parviflorus*

odoratus

'Painted Lady'

parviflorus (*R. nutkanus*)

— 'Dart's Kid'

parvus

pentalobus (*R. calycinoides*; *R. fockeanus* HORT.)

— 'Emerald Carpet'

phoenicolasius

procerus (*R. discolor* HORT.)

sachalinensis: *R. idaeus* var. *aculeatissimus*

sanguineus

spectabilis

— 'Olympic Double'

sprengelii

— 'Bentheim'

stellatus

strigosus: *R. idaeus* var. *strigosus*

Rubus (continued)

thibetanus

— 'Silver Fern'

tricolor

— Dart's Evergreen: *R. t.* 'Intergreen'

— 'Intergreen' (Dart's Evergreen)

— 'Twiggy'

ulmifolius

— 'Bellidiflorus'

— 'Dart's Black Cascade'

— 'Sir William Thompson'

'Walberton'

xanthocarpus

Ruscus

Liliaceae

aculeatus

hypoglossum

racemosus: *Danse racemosa*

Ruta

Rutaceae

chalepensis

graveolens

— 'Jackman's Blue'

— 'Variegata'

Sageretia

Rhamnaceae

thea (*S. theezans*)

theezans: *S. thea*

Salix

Salicaceae

acutifolia

— 'Blue Streak'

— 'Pendulifolia' (*S. pendulifolia*)

aegyptiaca (*S. medemi*)

'Akame'

alba

— *argentea*: *S. alba* 'Sericea'

— 'Barlo'

— 'Belders'

— 'Bredevoort'

— *britzensis*: *S. alba* 'Chermesina'

— *calva*: *S. rubens* 'Calva'

— 'Chermesina' (*S. a. britzensis*)

— 'Dart's Snake'

— 'Drakenburg'

— 'Green Valley'

— 'Het Goor'

— 'Lichtenvoorde'

— 'Liempde'

— 'Lievelde'

— 'Mittlerer Isar'

Salix

alba (continued)

- 'Nova'
- 'Red Hunter'
- *regalis*: *S. alba* 'Sericea'
- 'Rockanje'
- 'Sericea' (*S. a. argentea*; *S. a. regalis*)
- 'Tinaarlo'
- 'Tristis'
- 'Vitellina'
- *vitellina pendula*: *S. sepulcralis* 'Chrysocoma'

'Allerheiligen': *S. 'Silberglanz'*

alpina (*S. jacquinii*)

'Americana'

amygdalina: *S. triandra*

apoda

aquatica grandis: *S. dasyclados* 'Angustifolia'

arbuscula (*S. formosa*)

arctica

arenaria: *S. repens* var. *nitida*

aurita

— 'April King'

— 'April Queen'

ausserdorferi

babylonica (*S. pendula*)

— *annularis*: *S. b.* 'Crispa'

— 'Bijldorp' (*S. matsudana* 'Bijldorp')

— 'Crispa' (*S. b. annularis*)

— 'Golden Spiral' (*S. matsudana* 'Golden Spiral')

— var. *pekinensis* (*S. matsudana*)

— 'Pendula' (*S. matsudana* 'Pendula')

— 'Sacramento'

— 'Tortuosa' (*S. matsudana* 'Tortuosa')

— 'Umbraculifera' (*S. matsudana* 'Umbraculifera')

bakko

balfourii (x)

balsamifera: *S. pyrifolia*

basfordiana: *S. rubens* 'Basfordiana'

blanda: *S. pendulina* 'Blanda'

bockii

'Boydii' (*S. boydii*)

boydii: *S. 'Boydii'*

brachycarpa

— 'Blue Fox'

brevipens (x)

caesia

candida

caprea

— 'Atlas'

— 'Curly Locks'

— 'Kilmarnock' (*S. c. pendula* ♂)

— 'Weeping Sally' (*S. c. pendula* ♀)

Salix

caprea (continued)

- *pendula* ♂: *S. c.* 'Kilmarnock'
- *pendula* ♀: *S. c.* 'Weeping Sally'

'Caradoc'

cepsiensis (×)

chaenomeloides

chrysocoma: *S. sepulcralis* 'Chrysocoma'

cinerea

- 'Nordia'

- 'Tricolor'

commutata

cordata

cottetii (×)

daisenensis

daphnoides

- 'Latifolia'

- 'Ruberrima' (*S. pulchra* r.)

dasyclados

- 'Angustifolia' (*S. aquatica grandis*)

discolor

doniana (×)

'Drake's Hybrid'

elaeagnos (*S. incana*)

- 'Angustifolia' (*S. e. lavandulifolia*; *S. e. rosmarinifolia*;
S. rosmarinifolia HORT.)

- *lavandulifolia*: *S. e.* 'Angustifolia'

- *rosmarinifolia*: *S. e.* 'Angustifolia'

elegantissima: *S. pendulina* 'Elegantissima'

erdingeri (×)

erythroflexuosa: *S. sepulcralis* 'Erythroflexuosa'

exigua

fargesii

fenzliana

finmarchica (×)

'Flame'

foetida

formosa: *S. arbuscula*

fragilis

- 'Bullata' (*S. f. spaerica*)

- *spaerica*: *S. f.* 'Bullata'

friesiana (×) (*S. rosmarinifolia* AUCT.)

'Furi-koriyanagi': *S. integra* 'Hakuro-nishiki'

gillotii (×)

glabra

glaucosericea

'Golden Curls'

gracilistyla

- 'Melanostachys' (*S. melanostachys*; *S.* 'Kurome')

grahamii (×)

- 'Moorei' (*S. moorei*)

hagensis: *S.* 'The Hague'

'Hakuro'

Salix (continued)

hastata

— 'Wehrhahnii' (*S. wehrhahnii*)

helvetica

herbacea

hookeriana

humilis

hylematica

incana: *S. albaeagnos*

integra (*S. multinervis* SAVIGN.)

— *albomaculata*: *S. i.* 'Hakuro-nishiki'

— 'Hakuro-nishiki' (*S. 'Fuiri-koriyanagi'*; *S. i. albomaculata*)

interior

irrorata

jacquinii: *S. alpina*

kitaibeliana

koreensis

koriyanagi (*S. purpurea* var. *japonica*)

'Koten' (*S. kotenyanagi*)

kotenyanagi: *S. 'Koten'*

'Kurome': *S. gracilistyla* 'Melanostachys'

lanata

lapponum

— var. *daphneola*

laurifolia: *S. pentandra*

livida

longifolia

magnifica

'Mark Postill'

matsudana: *S. babylonica* var. *pekinensis*

— 'Bijldorp': *S. babylonica* 'Bijldorp'

— 'Golden Spiral': *S. babylonica* 'Golden Spiral'

— 'Pendula': *S. babylonica* 'Pendula'

— 'Tortuosa': *S. babylonica* 'Tortuosa'

— 'Umbraculifera': *S. babylonica* 'Umbraculifera'

medemii: *S. egyptiaca*

medwedewii

melanostachys: *S. gracilistyla* 'Melanostachys'

'Merry Widow'

mielichhoferi

mollissima (x)

moorei: *S. grahamii* 'Moorei'

moupinensis

multinervis (x) DOELL.

multivernis SAVIGN.: *S. integra*

myrsinifolia (*S. nigricans*)

myrsinites

myrtilloides

nakamurana

— var. *yedoalpina* (*S. yedoalpina*)

nigra

nigricans: *S. myrsinifolia*

onusta (x)

Salix (continued)

pantoseridea

pendula: *S. babylonica*

pendulifolia: *S. acutifolia* 'Pendulifolia'

pendulina (×)

— 'Blanda' (*S. blanda*)

— 'Elegantissima' (*S. elegantissima*)

pentandra (*S. laurifolia*)

petrophila

phylicifolia

piperi

pontederiana (×)

'Prairie Cascade'

pulchra

— *ruberrima*: *S. daphnoides* 'Ruberrima'

purpurea

— 'Amplexicaulis'

— *gracilis* HORT.: *S. p.* 'Nana'

— var. *japonica*: *S. koriyanagi*

— 'Nana' (*S. p. gracilis* HORT.)

— 'Nancy Saunders'

— 'Pendula'

pyrenaica

pyrifolia (*S. balsamifera*)

repens

— var. *argentea*: *S. r.* var. *nitida*

— 'Bergen'

— 'Boyd's Pendulous'

— 'Dart's Silver'

— 'Iona'

— var. *nitida* (*S. arenaria*; *S. r.* var. *argentea*)

— var. *rosmarinifolia*: *S. rosmarinifolia* L.

— 'Sakry'

— 'Saret'

— 'Voorne'

— 'Voorthuizen'

reticulata

retusa

retusoides (×)

rosmarinifolia AUCT.: *S. friesiana*

rosmarinifolia HORT.: *S. elaeagnos* 'Angustifolia'

rosmarinifolia L. (*S. repens* var. *r.*)

rubens (×)

— 'Basfordiana' (*S. basfordiana*)

— 'Calva' (*S. alba calva*)

— 'Frans Geel'

sachalinensis: *S. udensis*

schraderniana

schwerinii

sepulcralis (×)

— 'Chrysocoma' (*S. alba vitellina pendula*; *S. c.*; *S. s.* 'Tristis')

— 'Erythroflexuosa' (*S. erythroflexuosa*)

— 'Tristis': *S. sepulcralis* 'Chrysocoma'

Salix (continued)

- seringeana* (×)
 - 'Setsuka': *S. udensis* 'Sekka'
 - 'Silberglanz' (*S. 'Allerheiligen'*)
- simulatrix* (×)
- smithiana* (×)
 - 'Miguel'
 - 'Raamberg'
 - 'Thorn's Forest'
- starkeana*
- subopposite*
- tarragonensis*
- tatrae*
- tetrapla* (×)
 - 'The Hague' (*S. hagensis*)
- triandra* (*S. amygdalina*)
 - 'Semperflorens'
- tsugaluensis* (×)
 - 'Ginme'
- udensis* (*S. sachalinensis*)
 - 'Sekka' (*S. 'Setsuka'*)
- uva-ursi*
- viminalis*
- waldsteiniana*
- wehrhahnii*: *S. hastata* 'Wehrhahnii'
- wimmeriana* (×)
- yezoalpina*: *S. nakamurana* var. *yezoalpina*

Salvia

Lamiaceae

- africana-lutea* (*S. aurea*)
- aurea*: *S. africana-lutea*
- azurea*
 - 'Grandiflora'
- elegans*
 - 'Rutilans' (*S. rutilans*)
- grahamii*: *S. microphylla*
- involucrata*
 - 'Bethellii'
- lavandulifolia*
- microphylla* (*S. grahamii*)
- officinalis*
 - *alba*: *S. o.* 'Albiflora'
 - 'Albiflora' (*S. o. alba*)
 - 'Aurea'
 - 'Berggarten'
 - 'Crispa'
 - 'Grete Stölzle'
 - 'Icterina'
 - 'Kew Gold'
 - 'Purpurascens'
 - 'Salicifolia'

Salvia

officinalis (continued)

- 'Tricolor'
- 'Würzburg'
- rutilans*: *S. elegans* 'Rutilans'

Sambucus

Caprifoliaceae

canadensis

- 'Adams'
- 'Aurea'
- 'Maxima'
- 'Rubra'

ebulus

javanica (*S. wightiana*)

kamtschatica: *S. racemosa* subsp. *kamtschatica*

nigra

- 'Albopunctata'
- 'Aurea'
- 'Aureomarginata'
- 'Dart's Greenlace'
- 'Dart's Pancake'
- *fastigiata*: *S. n.* 'Pyramidalis'
- 'Guincho Purple' (*S. n.* 'Purpurea')
- 'Laciniata'
- 'Linearis'
- 'Madonna'
- 'Mammut'
- 'Marginata'
- 'Pendula'
- 'Purpurea': *S. n.* 'Guincho Purple'
- 'Pygmy'
- 'Pyramidalis' (*S. n. fastigiata*)
- 'Variegata'

pubens

racemosa

- 'Goldenlocks'
- subsp. *kamtschatica* (*S. kamtschatica*)
- 'Moerheimii'
- 'Plumosa'
- 'Plumosa Aurea'
- 'Sutherland': *S. r.* 'Sutherland Gold'
- 'Sutherland Gold' (*S. r.* 'Sutherland')
- 'Tenuifolia'

sibirica

sieboldiana

tigranii

wightiana: *S. javanica*

Santolina

Asteraceae

chamaecyparissus (*S. incana*)

- var. *corsica* HORT.: *S. c.* var. *nana*
- 'Edward Bowles'

Santolina

- chamaecyparissus* (continued)
 - 'Lambrook Silver'
 - var. *lindavica*
 - var. *nana* (*S. c.* var. *corsica* HORT.)
 - 'Pretty Carol'
- incana*: *S. chamaecyparissus*
- rosmarinifolia* (*S. virens*; *S. viridis*)
 - 'Dahlem'
 - 'Primrose Gem'
- virens*: *S. rosmarinifolia*
- viridis*: *S. rosmarinifolia*

Sapindus

mukorossi

Sapindaceae

Sapium

sebiferum

Euphorbiaceae

Sarcococca

- confusa* (*S. humilis* HORT.)
- hookeriana*
 - var. *digyna*
 - var. *humilis* (*S. humilis* STAPF)
 - 'Purple Stem'
- humilis* STAPF: *S. hookeriana* var. *humilis*
- humilis* HORT.: *S. confusa*
- orientalis*
- pruniformis*: *S. saligna*
- ruscifolia*
- saligna* (*S. pruniformis*)

Buxaceae

Sarothamnus: Cytisus

Sasa

Poaceae

- arimagunensis*: *Semiarundinaria kagamiana* subsp. *yoshinoi*
- japonica*: *Pseudosasa japonica*
- kagamiana*: *Semiarundinaria kagamiana*
 - subsp. *yoshinoi*: *Semiarundinaria kagamiana* subsp. *yoshinoi*
 - nipponica* (*Bambusa n.*)
- owatarii*: *Pseudosasa owatarii*
- palmata* (*Arundinaria p.*)
 - f. *nebulosa*
- ramosa*: *Sasaella ramosa*
- senanensis*
- tessellata*: *Indocalamus tessellatus*
- tsuboiana* (*Sasaella tsuboiana*)
- veitchii* (*Arundinaria veitchii*; *Bambusa v.*)
 - f. *minor*: *S. v.* 'Nana'

Sasa

veitchii (continued)

- 'Nana' (*S. veitchii* f. *minor*; *S. v.* var. *nana*)
- var. *nana*: *S. veitchii* 'Nana'

Sasaella

Poaceae

masamuneana

- f. *albostriata*

ramosa (*Sasa r.*; *Bambusa r.*; *Arundinaria r.*; *A. vagans*)

tsuboiana: *Sasa tsuboiana*

Sassafras

Lauraceae

albidum

- var. *molle* (*S. officinale*)

officinale: *S. albidum* var. *molle*

tzumu

Satureja

Lamiaceae

montana

- 'Coerulea'

Schima

Theaceae

argentea: *S. wallichii* subsp. *superba*

wallichii

- subsp. *superba* (*S. argentea*)

Schinus

Anacardiaceae

molle

terebinthifolius

Schisandra

Schisandraceae

chinensis

- var. *rubriflora*: *S. rubriflora*

grandiflora

rubriflora (*S. chinensis* var. *r.*)

Schizophagma

Hydrangeaceae

hydrangeoides

- 'Roseum'

integrifolium

viburnoides: *Pileostegia viburnoides*

Securinega

Euphorbiaceae

ramiflora: *S. suffruticosa*

suffruticosa (*S. ramiflora*)

Sedum

Crassulaceae

populinifolium (*Hylotelephium p.*)

Semiarundinaria	<i>Poaceae</i>
<i>fastuosa</i> (<i>Arundinaria f.</i>)	
<i>kagamiana</i> (<i>Sasa kagamiana</i>)	
— subsp. <i>yoshinoi</i> (<i>Sasa arimagnensis</i> ; <i>S. kagamiana</i> subsp. <i>yoshinoi</i>)	
Senecio	<i>Asteraceae</i>
<i>buchananii</i> : <i>Brachyglottis buchananii</i>	
<i>cineraria</i>	
— 'White Diamond'	
<i>compactus</i> : <i>Brachyglottis compacta</i>	
<i>greyi</i> : <i>Brachyglottis greyi</i>	
<i>greyi</i> HORT.: <i>Brachyglottis</i> 'Sunshine'	
<i>laxifolius</i> : <i>Brachyglottis laxifolia</i>	
<i>laxifolius</i> HORT.: <i>Brachyglottis</i> 'Sunshine'	
<i>leucostachys</i> : <i>S. viravira</i>	
<i>monroi</i> : <i>Brachyglottis monroi</i>	
<i>reinoldii</i> : <i>Brachyglottis rotundifolia</i>	
'Sunshine': <i>Brachyglottis</i> 'Sunshine'	
<i>viravira</i> (<i>S. leucostachys</i>)	
Senna	<i>Caesalpiniaceae</i>
<i>corymbosa</i> (<i>Cassia c.</i>)	
<i>didymobotrya</i> (<i>Cassia d.</i>)	
<i>floribunda</i> (×) (<i>Cassia corymbosa</i> HORT.; <i>C. obtusa</i> HORT.)	
<i>hebecarpa</i> (<i>Cassia h.</i> ; <i>C. marilandica</i> HORT.)	
<i>septentrionalis</i> (<i>Cassia laevigata</i>)	
Seriphidium	<i>Asteraceae</i>
<i>tridentatum</i> (<i>Artemisia tridentata</i>)	
Shepherdia	<i>Elaeagnaceae</i>
<i>argentea</i> (<i>Elaeagnus a.</i> NUTT.)	
Shibataea	<i>Poaceae</i>
<i>kumasaca</i> (<i>Bambusa ruscifolia</i>)	
Sibiraea	<i>Rosaceae</i>
<i>altaiensis</i> : <i>S. laevigata</i>	
<i>laevigata</i> (<i>S. altaicensis</i>)	
Simmondsia	<i>Buxaceae</i>
<i>chinensis</i>	
Sinarundinaria	
<i>murielae</i> : <i>Fargesia murielae</i>	
<i>nitida</i> : <i>Fargesia nitida</i>	
Sinobambusa	<i>Poaceae</i>
<i>tootsik</i> (<i>Bambusa t.</i> ; <i>Arundinaria t.</i>)	

<i>Sinocalycanthus</i>	<i>Calycanthaceae</i>
<i>sinensis</i>	
<i>Sinofranchetia</i>	<i>Lardizabalaceae</i>
<i>chinensis</i>	
<i>Sinomenium</i>	<i>Menispermaceae</i>
<i>acutum</i>	
<i>Sinowilsonia</i>	<i>Hamamelidaceae</i>
<i>henryi</i>	
<i>Siphonosmanthus</i>	
<i>delavayi</i> : <i>Osmanthus delavayi</i>	
<i>Skimmia</i>	<i>Rutaceae</i>
<i>confusa</i> (x)	
— 'Kew Green'	
<i>foremanii</i> HORT.: <i>S. japonica</i> 'Rubella'	
<i>fortunei</i> : <i>S. reevesiana</i>	
<i>fortunei</i> HORT.: <i>S. reevesiana</i> 'Fata Morgana'	
<i>fragrans</i> : <i>S. japonica</i>	
<i>fragrantissima</i> : <i>S. japonica</i>	
<i>japonica</i> (<i>S. fragrans</i> ; <i>S. fragrantissima</i> ; <i>S. oblata</i>)	
— 'Chameleon'	
— 'Emerald King'	
— 'Fortune': <i>S. reevesiana</i> 'Fata Morgana'	
— 'Fragrant Cloud'	
— var. <i>intermedia</i> (<i>S. j.</i> var. <i>repens</i> ; <i>S. r.</i>)	
— 'Keessen'	
— 'Kew White'	
— 'Nymans'	
— 'Olympic Flame'	
— 'Red Princess'	
— var. <i>repens</i> : <i>S. j.</i> var. <i>intermedia</i>	
— 'Rubella' (<i>S. foremanii</i> HORT.)	
— 'Rubinetta'	
— 'Scarlet Queen'	
— 'Terra Nova'	
— 'Veitchii'	
— 'White Gerpa'	
<i>japonica</i> HORT.: <i>S. reevesiana</i>	
<i>laureola</i>	
<i>oblata</i> : <i>S. japonica</i>	
<i>reevesiana</i> (<i>S. fortunei</i> ; <i>S. japonica</i> HORT.)	
— 'Fata Morgana' (<i>S. fortunei</i> HORT.; <i>S. japonica</i> 'Fortune')	
— 'Ruby King'	
<i>repens</i> : <i>S. japonica</i> var. <i>intermedia</i>	

<i>Smilax</i>	<i>Smilacaceae</i>
<i>excelsa</i>	
<i>Solanum</i>	<i>Solanaceae</i>
<i>aviculare</i> (<i>S. laciniatum</i>)	
<i>crispum</i>	
— 'Glasnevin'	
<i>dulcamara</i>	
— 'Variegatum'	
<i>jasminoides</i>	
— 'Album'	
<i>laciniatum</i> : <i>S. aviculare</i>	
<i>rantonnetii</i> : <i>Lycianthes rantonnetii</i>	
<i>Sollya</i>	<i>Pittosporaceae</i>
<i>heterophylla</i>	
<i>Sophora</i>	<i>Fabaceae</i>
<i>davidii</i> (<i>S. viciifolia</i>)	
<i>flavescens</i>	
<i>japonica</i>	
— 'Harry van Haaren'	
— 'Pendula'	
— 'Princeton Upright'	
— var. <i>pubescens</i>	
— 'Regent'	
— 'Variegata'	
<i>macrocarpa</i>	
<i>microphylla</i>	
<i>prostrata</i>	
— 'Little Baby' (<i>S. tetraptera</i> 'Little Baby')	
<i>tetraptera</i>	
— 'Grandiflora'	
— 'Little Baby': <i>S. prostrata</i> 'Little Baby'	
<i>viciifolia</i> : <i>S. davidii</i>	
<i>Sorbaria</i>	<i>Rosaceae</i>
<i>itchisonii</i> : <i>S. tomentosa</i> var. <i>angustifolia</i>	
<i>arborea</i> : <i>S. kirilowii</i>	
<i>assurgens</i> : <i>S. kirilowii</i> var. <i>assurgens</i>	
<i>grandiflora</i>	
— 'Fern Cascade'	
<i>kirilowii</i> (<i>S. arborea</i>)	
— var. <i>assurgens</i> (<i>S. assurgens</i>)	
<i>lindleyana</i> : <i>S. tomentosa</i>	
<i>sorbifolia</i>	
<i>tomentosa</i> (<i>S. lindleyana</i>)	
— var. <i>angustifolia</i> (<i>itchisonii</i>)	
<i>Sorbocotoneaster</i> (×)	<i>Rosaceae</i>
<i>pozdnjakovii</i>	

Sorbus

Rosaceae

ainifolia

- var. *submollis*

amabilis

americana

- 'Belmonte': *S. commixta* 'Belmonte'

aria

- 'Aurea'
- *decaisneana*: *S. a.* 'Magnifica'
- 'Gigantea'
- f. *longitibia*
- 'Lutescens'
- 'Magnifica' (*S. a. decaisneana*)
- 'Majestica'

arnoldiana (×)

- 'Apricot Queen'
- 'Brilliant Yellow'
- 'Carpet of Gold': *S. 'Carpet of Gold'*
- 'Cerise Queen'
- 'Chamois Glow'
- 'Chamois Glowing Pink'
- 'Copper Glow'
- 'Coral Beauty'
- 'Coral Pink'
- 'Golden Wonder'
- 'Kirsten Pink'
- 'Old Pink'
- 'Pink Queen'
- 'Red Copper Glow'
- 'Salmon Queen'
- 'Schouten'
- 'Upright Yellow'
- 'Vermilion'
- 'White Wax'

arranensis

'Astrid'

aucuparia

- 'Asplenifolia'
- 'Beissneri'
- 'Black Hawk'
- 'Cardinal Royal'
- 'Columbia Queen'
- 'Dirkenii'
- 'Edulis' (*S. a. var. moravica*)
- 'Fastigiata'
- var. *moravica*: *S. a.* 'Edulis'
- 'Nana'
- 'Niagara Supreme'
- 'Pendula'
- 'Pendula Variegata'
- 'Rossica'
- 'Rossica Major'
- 'Rowancroft Coral Pink'

Sorbus

sucuparia (continued)

- 'Scarlet King'
- 'Sheerwater Seedling'
- 'Variegata'
- 'Wetra'
- 'Xanthocarpa'

austriaca

'Birgitta'

bristoliensis

'Bursinka'

'Carpet of Gold' (*S. arnoldiana* 'Carpet of Gold')

cashmiriana

'Chinese Lace' (*S. Kewensis* HORT.)

commixta (*S. americana* HORT.)

- 'Belmonte' (*S. americana* 'Belmonte')
- 'Embley' (*S. discolor* HORT.)
- 'Jermyns'
- 'Serotina' (*S. serotina*)

'Cream Lace'

decora

devoniensis

- 'Theophrasta'

discolor (*S. pekinensis* d.)

discolor HORT.: *S. commixta* 'Embley'

'Dodong'

domestica

esserteauana

folgneri

- 'Lemon Drop'

forrestii

'Grananatnaja'

hemsleyi

hostii (×)

hupehensis

- 'November Pink'

— var. *obtusa*

- 'Rosea'

hybrida

- 'Gibbsii'

hybrida HORT.: *S. thuringiaca* 'Fastigiata'

intermedia (*S. scandica*)

- 'Brouwers'

'Joseph Rock'

kewensis (×) HORT.: *S. Kewensis*

'Kewensis' (*S. kewensis*)

'Kewensis' HORT.: *S. Chinese Lace*

koehneana

latifolia

- 'Atrovirens'

- 'Henk Vink'

matsumurana

minima

Sorbus (continued)

'Mitchellii': *S. thibetica* 'John Mitchell'
mougeotii
'Nevezhinskaja'
'Pearly King' (*S. pluripinnata* HORT.)
pekinensis discolor: *S. discolor*
'Pink Pearl'
'Pink Veil'
pluripinnata
pluripinnata HORT.: *S. 'Pearly King'*
poterifolia
prattii
'Red Robin'
'Red Tip'
reducta
'Rosmari'
sargentiana
scalaris
scandica: *S. intermedia*
'Scarlet King'
scopulina
serotina: *S. commixta* 'Serotina'
setschwanensis
'Signalman'
'Sunshine'
thibetica
— 'John Mitchell' (*S. 'Mitchellii'*)
thuringiaca (×)
— 'Decurrens'
— 'Fastigiata' (*S. hybrida* HORT.)
— 'Leonard Springer'
— 'Neuillyensis'
'Titan'
torminalis
ursina
vilmorinii
'White Swan'
'Winter Cheer'

Spartium

juncum

Fabaceae

Sphaeralcea

miniata
munroana

Malvaceae

Spiraea

albiflora: *S. japonica* 'Albiflora'
arcuata
arcuata HORT.: *S. nipponica*

Rosaceae

Spiraea (continued)

arguta (x)

- 'Compacta': *S. cinerea*
- 'Graciosa': *S. cinerea* 'Graciosa'

bella

betulifolia

- var. *aemiliana*
- var. *lucida* (*S. lucida*)
- 'Tor'

billardii (x)

- 'Macrothyrsa' (*S. macrothyrsa*)
- 'Triumphans'

blumei

brachybotrys (x)

***bullata*: *S. japonica* 'Bullata'**

burnalda* (x) *S. japonica

- 'Anthony Waterer': *S. japonica* 'Anthony Waterer'
- 'Coccinea': *S. japonica* 'Coccinea'
- 'Crispa': *S. japonica* 'Crispa'
- 'Dart's Red': *S. japonica* 'Dart's Red'
- 'Goldflame': *S. japonica* 'Goldflame'

callosa*: *S. japonica

- *alba*: *S. japonica* 'Albiflora'
- 'Odensala': *S. japonica* 'Odensala'

canescens

- 'Myrtifolia'

cantonensis

- 'Lanceata'

'Catpan' (Pink Ice)

chamaedryfolia

- var. *pilosa* (*S. ussuriensis*)

- var. *ulmifolia*

***cinerea* (x) (*S. arguta* 'Compacta')**

- 'Graciosa' (*S. arguta* 'Graciosa')
- 'Grefsheim'

***crispifolia* HORT: *S. japonica* 'Bullata'**

'Dart's Profusion'

'Dart's White Pearl'

decumbens

densiflora

discolor*: *Holodiscus discolor

douglasii

- var. *menziesii* (*S. menziesii*)

'Fairy Queen'

fritschiana

gemmata

grossulariifolia vera*: *S. trilobata

henryi

***japonica* (*S. burnalda*; *S. callosa*)**

- var. *acuminata*

- 'Albiflora' (*S. albiflora*; *S. callosa alba*)

- var. *alpina*: *S. j.* 'Nana'

- 'Anthony Waterer' (*S. burnalda* 'Anthony Waterer')

Spiraea

japonica (continued)

- 'Atrosanguinea'
- 'Bullata' (*S. bullata*; *S. crispifolia* HORT.)
- 'Candlelight'
- 'Coccinea' (*S. bumalda* 'Coccinea')
- 'Crispa' (*S. bumalda* 'Crispa')
- 'Dart's Pinkie'
- 'Dart's Red' (*S. bumalda* 'Dart's Red')
- 'Firelight'
- 'Fortunei'
- 'Froebelii'
- 'Genpei' (*S. j.* 'Shirobana'; *S. j.* 'Shibori')
- 'Golden Princess'
- 'Goldflame' (*S. bumalda* 'Goldflame')
- 'Goldmound'
- 'Gumball'
- 'Leucantha' (*S. pumila* var. *leucantha*)
- 'Limemound'
- 'Little Princess'
- 'Macrophylla'
- 'Nana' (*S. j.* var. *alpina*; *S. j.* 'Nyewoods')
- 'Newport Dwarf'
- 'Norman'
- 'Nyewoods': *S. j.* 'Nana'
- 'Nyewoods Gold'
- 'Odensala' (*S. callosa* 'Odensala')
- 'Pruhoniciana'
- 'Rose Superb'
- 'Ruberrima'
- 'Sapho'
- 'Shibori': *S. j.* 'Genpei'
- 'Shirobana': *S. j.* 'Genpei'
- 'Walluf'

latifolia

lucida: *S. betulifolia* var. *lucida*

macrothyrsa: *S. 'Macrothyrsa'*

'Macrothyrsa' (*S. macrothyrsa*)

margaritae (×): *S. 'Margaritae'*

'Margaritae' (*S. margaritae*)

media

— 'Dart's Snowstorm'

menziesii: *S. douglasii* var. *menziesii*

multiflora (×): *S. 'Multiflora'*

'Multiflora' (*S. multiflora*)

nipponica (*S. arcuata* HORT.)

— 'Flächenfüller'

— 'Gelspir' (White Carpet)

— 'Halward's Silver'

— 'June Bride'

— 'Rotundifolia'

— 'Snowmound' (*S. n.* var. *tosaensis* HORT.)

— var. *tosaensis*

Spiraea

nipponica (continued)

- var. *tosaensis* HORT.: *S. n.* 'Snowmound'
- White Carpet: *S. n.* 'Gelspir'

nivea (×)

- 'Albocarnea'

opulifolia: *Physocarpus opulifolius*

pikoviensis (×)

Pink Ice: *S. 'Catpan'*

prunifolia (*S. prunifolia plena*)

pumila var. *leucantha*: *S. japonica* 'Leucantha'

rosthornii

salicifolia

sanssouciana (×)

sargentiana

semperflorens (×)

- 'Syringiflora' (*S. syringaeflora*)

'Snowwhite'

'Summersnow'

syringaeflora: *S. semperflorens* 'Syringiflora'

thunbergii

- 'Fujino Pink'

tomentosa

trichocarpa

trilobata (*S. grossularifolia vera*)

uratensis

ussuriensis: *S. chamaedryfolia* var. *pilosa*

vanhouttei (×)

veitchii

virginiana

watsoniana (×)

wilsonii

Stachyurus

chinensis

- 'Magpie'

himalaicus

japonicus: *S. praecox*

praecox (*S. japonicus*)

- var. *leucotrichus*

- var. *matsuzakii*

- 'Peta'

- 'Rubriflorus'

Stachyuraceae

Staphylea

bolanderi

colchica

- 'Coulombieri': *S. elegans* 'Coulombieri'

elegans (×)

- 'Coulombieri' (*S. colchica* 'Coulombieri')

holocarpa

- 'Rosea'

Staphyleaceae

Staphylea (continued)

pinnata
trifolia

Stauntonia

hexaphylla

Lardizabalaceae

Stephanandra

Rosaceae

incisa
— 'Crispa'
— Dart's Horizon: *S. i.* 'Interzon'
— 'Interzon' (Dart's Horizon)
'Oro Verde'
tanakae

***Stewartia* (*Stuartia*)**

Theaceae

gummata: *S. sinensis*
koreana: *S. pseudocamellia* 'Koreana'
malacodendron
monadelpha
pseudocamellia
— 'Koreana' (*S. koreana*)
serrata
sinensis (*S. gummata*)

Stranvaesia

davidiana: *Photinia davidiana*

***Stranvinia* (×)**

dummeri: *Photinia dummeri*

Stuartia*: *Stewartia

***Styra*x**

Styracaceae

americanus
dasyanthus
— var. *cinerascens*
hemsleyanus
japonicus (*S. serrulatus*)
— var. *fargesii*
— 'Pendulus'
— 'Pink Chimes'
obassia
officinalis
serrulatus: *S. japonicus*

Sutherlandia

Fabaceae

frutescens

Sycoparrotia (×) <i>semidecidua</i>	<i>Hamamelidaceae</i>
Sycopsis <i>sinensis</i>	<i>Hamamelidaceae</i>
Syphoricarpos	<i>Caprifoliaceae</i>
<i>albus</i> (<i>S. racemosus</i>)	
— 'Constance Spry'	
— var. <i>laevigatus</i> (<i>S. rivularis</i>)	
— 'Turesson'	
<i>chenaultii</i> (×)	
— 'Elegance'	
— 'Erect': <i>S. doorenbosii</i> 'Erect'	
— 'Hancock'	
<i>doorenbosii</i> (×)	
— 'Erect' (<i>S. chenaultii</i> 'Erect')	
— 'Hecona'	
— 'Liset'	
— 'Magic Berry'	
— 'Mother of Pearl'	
— 'Taiga'	
— 'White Hedge'	
<i>hesperius</i>	
<i>occidentalis</i>	
<i>orbiculatus</i>	
— 'Foliis Variegatis' (<i>S. o.</i> 'Variegatus')	
— 'Korona'	
— 'Red Pearl'	
— 'Taff's Silver Edge'	
— 'Variegatus': <i>S. o.</i> 'Foliis Variegatis'	
<i>racemosus</i> : <i>S. albus</i>	
<i>rivularis</i> : <i>S. albus</i> var. <i>laevigatus</i>	
Symplocos	<i>Symplocaceae</i>
<i>paniculata</i>	
Syncarpia	<i>Myrtaceae</i>
<i>glomulifera</i>	
Syringa	<i>Oleaceae</i>
<i>afghanica</i> : <i>S. protolaciniata</i>	
<i>amurensis</i> : <i>S. reticulata</i> var. <i>mandshurica</i>	
— var. <i>japonica</i> : <i>S. reticulata</i>	
<i>chinensis</i> (×) (<i>S. rothmagensis</i>)	
— 'Alba'	
— 'Bicolor'	
— 'Saugeana'	
<i>emodi</i>	
<i>henryi</i> (×)	
— 'Lutèce'	

Syringa (continued)

hyacinthiflora (x)

- 'Alice Eastwood'
- 'Clarke's Giant' (*S. vulgaris* 'Clarke's Giant')
- 'Daphne Pink'
- 'Esther Staley' (*S. vulgaris* 'Esther Staley')
- 'Lamartine'
- 'Maiden's Blush' (*S. vulgaris* 'Maiden's Blush')

japonica: *S. reticulata*

'Josée'

josiflexa (x)

- 'Agnes Smith'
- 'Anna Amhoff'
- 'Bellicent'

josikaea

komarovii

laciniata

laciniata HORT.: *S. persica* 'Laciniata'

meyeri

- 'Palibin' (*S. palibiniana* HORT.; *S. velutina* HORT.)

microphylla

- 'Superba'

nanceiana (x)

- 'Floréal'

obteta

- var. *dilatata*

- var. *giraldii*

palibiniana HORT.: *S. meyeri* 'Palibin'

palibiniana NAK.: *S. patula*

patula (*S. palibiniana* NAK.; *S. velutina* KOM.; *S. v.* var. *venosa*)

- 'Miss Kim'

pekinensis

persica (x)

- 'Alba'
- 'Laciniata' (*S. laciniata* HORT.)

pinnatifolia

potaninii

prestoniae (x)

- 'Coral'
- 'Desdemona'
- 'Donald Wyman'
- 'Elinor'
- 'Hiawatha'
- 'Isabella'
- 'James Macfarlane'
- 'Kim'
- 'Minuet'
- 'Miss Canada'
- 'Nocturne'
- 'Redwine'
- 'Royalty'

Syringa (continued)

protolaciniata (*S. afghanica*)

— 'Kabul'

reflexa

reticulata (*S. japonica*; *S. amurensis* var. *j.*)

— 'Ivory Silk'

— var. *mandshurica* (*S. amurensis*)

rothomagensis: *S. chinensis*

sweginflexa { × }

sweginzowii

tigerstedtii

tomentella

velutina HORT.: *S. meyeri* 'Palibin'

velutina KOM.: *S. patula*

— var. *venosa*: *S. patula*

villosa

vulgaris

— 'Agincourt Beauty'

— 'Alba'

— 'Alice Harding': *S. v.* 'Souvenir d'Alice Harding'

— 'Alphonse Lavallée'

— 'Ambassadeur'

— 'Arni Schott'

— 'Andenken an Ludwig Späth' (*S. v.* 'Souvenir de Louis Spaeth')

— 'Angel White'

— 'Arthur William Paul'

— 'Aucubaefolia'

— 'Belle de Nancy'

— 'California Rose'

— 'Capitaine Baltet'

— 'Cavour'

— 'Charles Joly'

— 'Charles X'

— 'Clarke's Giant': *S. hyacinthiflora* 'Clarke's Giant'

— 'Decaisne'

— 'Edith Cavell'

— 'Ellen Willmott': *S. v.* 'Miss Ellen Willmott'

— 'Esther Staley': *S. hyacinthiflora* 'Esther Staley'

— 'Etna'

— 'Excellent'

— 'Firmament'

— 'Flora': *S. v.* 'Maud Notcutt'

— 'General Pershing'

— 'G.J. Baardse'

— 'Glory of Horstenstein': *S. v.* 'Ruhm von Horstenstein'

— 'Herman Eilers'

— 'Hugo de Vries'

— 'Hugo Koster'

— 'Jan van Tol'

— 'Jeanne d'Arc'

— 'Jonkheer G.P. van Tets'

— 'Käte Härlin'

— 'Katherine Havemeyer'

Syringa

vulgaris (continued)

- 'Königin Luise'
- 'Konstantyn Karpow'
- 'Lavaliensis'
- 'Léon Gambetta'
- 'Lucie Baltet'
- 'Maiden's Blush': *S. hyacinthiflora* 'Maiden's Blush'
- 'Maréchal Foch'
- 'Maréchal Lannes'
- 'Marie Finor'
- 'Marie Legraye'
- 'Masséna'
- 'Maud Notcutt' (*S. v.* 'Flora')
- 'Michel Buchner'
- 'Miss Ellen Willmott' (*S. v.* 'Ellen Willmott')
- 'Mme Antoine Buchner'
- 'Mme Casimir Périer'
- 'Mme Charles Souchet'
- 'Mme Felix'
- 'Mme Florent Stepman'
- 'Mme Lemoine'
- 'Monique Lemoine'
- 'Mont Blanc'
- 'Mrs. Edward Harding'
- 'Olivier de Serres'
- 'Paul Deschanel'
- 'Paul Thirion'
- 'Président Fallières'
- 'Président Grévy'
- 'President Lincoln'
- 'Président Loubet'
- 'Président Poincaré'
- 'Primrose'
- 'Princesse Clémentine'
- 'Prinses Beatrix'
- 'Priscilla'
- 'Prodige'
- 'Professor Hoser'
- 'Rosace'
- 'Ruhm von Horstenstein' (*S. v.* 'Glory of Horstenstein')
- 'Rustica'
- 'Sensation'
- 'Souvenir d'Alice Harding' (*S. v.* 'Alice Harding')
- 'Souvenir de Louis Spaeth': *S. v.* 'Andenken an Ludwig Späth'
- 'Souvenir de Mme Edmond Kenis'
- 'Vestale'
- 'Znamya Lenyna'

wolfii

yunnanensis

- 'Rosea'

Syzygium	Myrtaceae
<i>paniculatum</i> (<i>Eugenia paniculata</i> ; <i>E. myrtifolia</i>)	
Tamarix	Tamaricaceae
<i>africana</i> HORT.: <i>T. tetrandra</i>	
<i>chinensis</i>	
<i>gallica</i>	
<i>germanica</i> : <i>Myricaria germanica</i>	
<i>hispida</i>	
— <i>aestivalis</i> : <i>T. ramosissima</i> 'Rosea'	
<i>odessana</i> : <i>T. ramosissima</i>	
<i>parviflora</i> (<i>T. tetrandra</i> <i>purpurea</i>)	
<i>pentandra</i> PALL. p.p.: <i>T. ramosissima</i>	
<i>pentandra rubra</i> : <i>T. ramosissima</i> 'Rubra'	
<i>pentandra</i> 'Summer Glow': <i>T. ramosissima</i> 'Rubra'	
<i>ramosissima</i> (<i>T. odessana</i> ; <i>T. pentandra</i> PALL. p.p.)	
— 'Pink Cascade'	
— 'Rosea' (<i>T. hispida</i> <i>aestivalis</i>)	
— 'Rubra' (<i>T. pentandra</i> 'Summer Glow'; <i>T. p. rubra</i>)	
<i>tetrandra</i> (<i>T. africana</i> HORT.)	
— <i>purpurea</i> : <i>T. parviflora</i>	
Tasmannia	Winteraceae
<i>aromatica</i> (<i>Drimys a.</i> ; <i>D. lanceolata</i>)	
Tecoma	Bignoniaceae
<i>capensis</i> (<i>Tecomaria capensis</i>)	
— 'Aurea'	
<i>grandiflora</i> : <i>Campsis grandiflora</i>	
<i>radicans</i> : <i>Campsis radicans</i>	
<i>sambucifolia</i>	
Tecomaria: Tecoma	
Telopea	Proteaceae
<i>truncata</i>	
Templetonia	Fabaceae
<i>retusa</i>	
Ternstroemia	Theaceae
<i>gymnanthera</i> : <i>T. japonica</i>	
<i>japonica</i> (<i>T. gymnanthera</i>)	
Tetracentron	Tetracentraceae
<i>sinense</i>	

Tetradium (Euodia)

Rutaceae

- daniellii* (*Euodia d.*; *E. velutina*)
 — var. *hupehensis* (*Euodia hupehensis*)
henryi (*Euodia h.*)
hupehensis: *T. daniellii* var. *hupehensis*
velutina: *T. daniellii*

Teucrium

Lamiaceae

- chamaedrys* HORT.: *T. lucidrys*
fruticans
 — 'Azureum'
lucidrys (×) (*T. chamaedrys* HORT.; *T. massiliense* HORT.)
 — 'Aureum'
massiliense HORT.: *T. lucidrys*

Thamnochalamus

Poaceae

- spathiflorus*

Thymus

Lamiaceae

- alsinoides*: *T. cherlerioides*
'Anderson's Gold': *T. citriodorus* 'Bertram Anderson'
britannicus: *T. praecox* subsp. *arcticus*
caespititius (*T. micans*)
 — 'Compact Gem'
camphoratus
cherlerioides (*T. alsinoides*; *T. ciliatus* 'Pubescens')
ciliatus
 — 'Pubescens': *T. cherlerioides*
citriodorus (×)
 — 'Archer's Gold'
 — 'Argenteus': *T. citriodorus* 'Silver Queen'
 — 'Aureus'
 — 'Bertram Anderson' (*T. 'Anderson's Gold'*; *T. 'E.B. Anderson'*)
 — 'Doone Valley': *T. 'Doone Valley'*
 — 'Golden King'
 — 'Silver Beauty': *T. citriodorus* 'Silver Queen'
 — 'Silver Posie': *T. citriodorus* 'Silver Queen'
 — 'Silver Queen' (*T. c. 'Argenteus'*; *T. c. 'Silver Beauty'*; *T. c. 'Silver Posie'*)
doerfleri
 — 'Bressingham Seedling': *T. praecox* 'Bressingham'
'Doone Valley' (*T. citriodorus* (×) 'Doone Valley')
drucei: *T. praecox* subsp. *arcticus*
 — 'Minor': *T. praecox* 'Minor'
'E.B. Anderson': *T. citriodorus* 'Bertram Anderson'
'Elfin' (*T. serpyllum* 'Elfin')
'Hall's Variety': *T. praecox* 'Hall's Variety'
herba-barona
lanuginosus HORT.: *T. praecox* 'Pseudolanuginosus'
mastichina
micans: *T. caespititius*
montanus: *T. pulegioides*

Thymus (continued)

neiceffii

nitidus GUSS.: *T. richardii* subsp. *nitidus*

praecox

- 'Albiflorus' (*T. serpyllum* 'Albus')
- 'Annie Hall'
- subsp. *arcticus* (*T. britannicus*; *T. drucei*)
- 'Bressingham' (*T. doerfleri* 'Bressingham Seedling')
- 'Carmineus' (*T. serpyllum* 'Carmineus')
- 'Coccineus' (*T. serpyllum* 'Coccineus')
- 'Goldstream'
- 'Hall's Variety' (*T. pseudolanuginosus* 'Hall's Variety'; *T. 'Hall's Variety'*)
- 'Minor' (*T. drucei* 'Minor')
- 'Mountain Select'
- 'Pincushion'
- 'Pink Chintz'
- 'Porlock'
- 'Pseudolanuginosus' (*T. lanuginosus* HORT.; *T. pseudolanuginosus*)
- 'Purple Beauty' (*T. serpyllum* 'Atropurpureus')
- 'Purpurteppich': *T. pulegioides* 'Purpurteppich'
- 'Pygmaeus' (*T. pygmaeus*)
- 'Roseus'
- 'Ruby Glow'
- 'Russettings'
- 'Snowdrift'
- 'Vey'

pseudolanuginosus: *T. praecox* 'Pseudolanuginosus'

- 'Hall's Variety': *T. praecox* 'Hall's Variety'

pulegioides (*T. montanus*)

- 'Albus'
- 'Purpurteppich' (*T. praecox* 'Purpurteppich')
- 'Splendens'

pygmaeus: *T. praecox* 'Pygmaeus'

richardii

- subsp. *nitidus* (*T. nitidus* GUSS.)
- 'Peter Davis'

serpyllum L.

- 'Albus': *T. praecox* 'Albiflorus'
- 'Atropurpureus': *T. praecox* 'Purple Beauty'
- 'Carmineus': *T. praecox* 'Carmineus'
- 'Coccineus': *T. praecox* 'Coccineus'
- 'Elfin': *T. 'Elfin'*

vulgaris

- 'Compactus'

Tibouchina

semidecandra HORT.: *T. urvilleana*

urvilleana (*T. semidecandra* HORT.)

Melastomataceae

Tilia**Tiliaceae*****americana***

- 'Dentata'
- 'Macrophylla'
- 'Moltkei' (*T. moltkei*)
- 'Nova'
- 'Redmond' (*T. euchlora* 'Redmond')

amurensis***argentea*: *T. tomentosa******cordata* (*T. parvifolia*)**

- 'Betulifolia'
- 'Böhlje' (*T. c.* 'Erecta'; *T. c.* 'Select')
- 'Chancellor'
- 'Erecta': *T. c.* 'Böhlje'
- 'Green Globe'
- 'Greenspire'
- 'Haaren'
- 'June Bride'
- 'Lico'
- 'Monto'
- 'Morden'
- 'Olympic'
- 'Pyramidalis'
- 'Rancho'
- 'Roelvo'
- 'Select': *T. c.* 'Böhlje'
- 'Swedish Upright'
- 'Van Pelt'
- 'Walt's Pride'
- 'Winter Orange'

***euchlora*: *T. europaea* 'Euchlora'**

- 'Redmond': *T. americana* 'Redmond'

***europaea* (×) (*T. vulgaris*; *T. intermedia*)**

- 'Euchlora' (*T. euchlora*)
- 'Koningslinde'
- 'Longevirens'
- 'Pallida'
- 'Wratislawiensis'
- 'Zwarte Linde'

flaccida

- 'Diversifolia'

***flavescens* (×)**

- 'Glenleven'

grandifolia*: *T. platyphyllos***henryana******heterophylla***

- 'Prestige'

insularis***intermedia*: *T. europaea******kiusiana******miqueliania******moltkei*: *T. americana* 'Moltkei'*****mongolica***

Tilia (continued)

oliveri

orbicularis: *T. tomentosa* 'Orbicularis'

parvifolia: *T. cordata*

petiolaris: *T. tomentosa* 'Pendula'

platyphyllus (*T. grandifolia*)

— 'Aurea'

— 'Compacta'

— *corallina*: *T. p.* 'Rubra'

— 'Delft'

— 'Fastigiata'

— 'Laciniata'

— 'Louisa Point'

— 'Louisa Victory Fist'

— 'Naarden'

— 'Obliqua'

— 'Örebro'

— 'Pannonia'

— 'Rubra' (*T. p. corallina*)

— 'Vitifolia'

tomentosa (*T. argentea*)

— 'Bori'

— 'Brabant'

— 'Doornik' (*T. t.* 'Kortrijk')

— 'Grey Pillar'

— 'Hungary Globe'

— 'Kortrijk': *T. t.* 'Doornik'

— 'Nijmegen'

— 'Orbicularis' (*T. orbicularis*)

— 'Pendula' (*T. petiolaris*)

— 'Silver Globe'

— Sterling Silver: *T. t.* 'Wandell'

— 'Szeleste'

— 'Van Koolwijk'

— 'Varsaviensis' (*T. varsaviensis*)

— 'Wandell' (Sterling Silver)

tuan

varsaviensis: *T. tomentosa* 'Varsaviensis'

vulgaris: *T. europaea*

Toona

Meliaceae

ciliata (*Cedrela toona*)

sinensis (*Cedrela s.*)

— 'Flamingo'

Toxicodendron

radicans: *Rhus radicans*

Trachelospermum	<i>Apocynaceae</i>
<i>asiaticum</i> (<i>T. majus</i>)	
— 'Goshiki-chirimen'	
— 'Tricolor'	
<i>jasminoides</i>	
— 'Japonicum'	
— 'Variegatum'	
<i>majus</i> : <i>T. asiaticum</i>	
Trachycarpus	<i>Arecaceae</i>
<i>excelsus</i> : <i>T. fortunei</i>	
<i>fortunei</i> (<i>T. excelsus</i>)	
Tripetaleia: Elliottia	
Tripterygium	<i>Celastraceae</i>
<i>regelii</i>	
<i>wilfordii</i>	
Tristania	
<i>conferta</i> : <i>Lophostemon confertus</i>	
<i>laurina</i> : <i>Tristaniopsis laurina</i>	
Tristaniopsis	<i>Myrtaceae</i>
<i>laurina</i> (<i>Tristania l.</i>)	
Trochodendron	<i>Trochodendraceae</i>
<i>aralioides</i>	
Tsusiophyllum	<i>Ericaceae</i>
<i>tanakae</i>	
Ugni	<i>Myrtaceae</i>
<i>moliniae</i> (<i>Myrtus ugni</i>)	
Ulex	<i>Fabaceae</i>
<i>europaeus</i>	
— 'Aureus'	
— 'Flore Pleno' (<i>U. e. 'Plenus'</i>)	
— 'Plenus': <i>U. e. 'Flore Pleno'</i>	
<i>gallii</i>	
— 'Mizen Head'	
<i>minor</i> (<i>U. nanus</i>)	
<i>nanus</i> : <i>U. minor</i>	
<i>parviflorus</i>	

Ulmus

Ulmaceae

americana

'Amsterdam'

'Camperdownii' (*U. glabra* 'Camperdownii'; *U. montana pendula* G.KIRCHN.)
campestris L.p.p.: *U. minor*, *U. glabra* Huds.

- *dampieri*: *U. hollandica* 'Dampieri'
- *dampieri aurea*: *U. hollandica* 'Wredei'
- *monumentalis*: *U. minor* 'Sarniensis'
- *wheatleyi*: *U. minor* 'Sarniensis'
- carpinifolia*: *U. minor*
- *dampieri*: *U. hollandica* 'Dampieri'
- *dampieri aurea*: *U. hollandica* 'Wredei'
- *wredei*: *U. hollandica* 'Wredei'

chenmouii

'Clusius'

'Columella'

dampieri aurea: *U. hollandica* 'Dampieri Aurea'

davidiana

- var. *japonica*: *U. japonica*
- *pygmaea*: *U. parvifolia* 'Hokkaido'

'Dodoens'

effusa: *U. laevis*

glabra MILL.: *U. minor*

glabra Huds. (*U. campestris* L.p.p.; *U. montana*; *U. scabra*)

- 'Camperdownii': *U. 'Camperdownii'*
- 'Crispa'
- 'Exoniensis' (*U. g. fastigiata*)
- *fastigiata*: *U. glabra* 'Exoniensis'
- 'Horizontalis': *U. g. 'Pendula'*
- 'Insularis'
- 'Lutescens'
- 'Nana'
- 'Pendula' (*U. g. 'Horizontalis'*; *U. montana pendula* LOUDON)
- 'Purpurea'

hollandica (×)

- 'Bea Schwarz'
- 'Belgica'
- 'Christine Buisman'
- 'Commelin'
- 'Dampieri' (*U. campestris* d.; *U. carpinifolia* d.)
- 'Dumont'
- 'Groeneveld'
- 'Major'
- 'Pioneer'
- 'Serpentine'
- 'Smithii' (*U. montana pendula* HORT.)
- 'Vegeta' (*U. vegeta*)
- 'Wredei' (*U. campestris dampieri aurea*; *U. carpinifolia wredei*)

'Homestead'

'Jacan': *U. japonica* 'Jacan'

japonica (*U. davidiana* var. j.)

- 'Jacan' (*U. 'Jacan'*)

laevis (*U. effusa*)

Ulmus (continued)

'Lobel'

macrocarpa

minor (*U. carpinifolia*; *U. campestris* L.p.p.; *U. glabra* MILL.)

— 'Argenteovariegata'

— 'Hoersholmiensis'

— 'Jacqueline Hillier'

— var. *lockii* (*U. plotii*)

— 'Louis Van Houtte'

— 'Propendens'

— 'Purpurea'

— 'Sarniensis' (*U. campestris monumentalis*; *U. c. wheatleyi*)

— 'Schuurhoek'

— 'Silvery Gem' (*U. procera* 'Silvery Gem')

— var. *suberosa*

— 'Umbraculifera'

— 'Variegata'

— var. *vulgaris* (*U. procera*)

montana: *U. glabra* Huds.

— *pendula* HORT.: *U. hollandica* 'Smithii'

— *pendula* KIRCHN.: *U. 'Camperdownii'*

— *pendula* LOUD.: *U. glabra* 'Pendula'

'Ohio': *U. 'Urban'*

parvifolia

— 'Aurea'

— 'Frosty'

— 'Geisha' (*U. p. nana* variegata)

— 'Hokkaido' (*U. davidiana* pygmaea; *U. p. microphylla*)

— *microphylla*: *U. p.* 'Hokkaido'

— *nana* variegata: *U. p.* 'Geisha'

'Pinnatoramosa' (*U. pumila* var. *arborea* HORT.)

'Plantijn'

plotii: *U. minor* var. *lockii*

procera: *U. minor* var. *vulgaris*

— 'Argenteovariegata': *U. minor* 'Argenteovariegata'

— 'Silvery Gem': *U. minor* 'Silvery Gem'

pumila

— var. *arborea* HORT.: *U. 'Pinnatoramosa'*

— 'Den Haag' (*U. p.* 'leplaan')

— 'leplaan': *U. p.* 'Den Haag'

'Recerta'

'Regal'

'Sapporo Autumn Gold' (*U. 'Sapporo Gold'*)

'Sapporo Gold': *U. 'Sapporo Autumn Gold'*

scabra: *U. glabra* Huds.

'Urban' (*U. 'Ohio'*)

vegeta: *U. hollandica* 'Vegeta'

villosa

wallichiana

Umbellularia

californica

Lauraceae

Ungnadia *speciosa* *Sapindaceae*

Vaccinium *Ericaceae*

angustifolium
arctostaphylos
caespitosum
corymbosum
crassifolium
— 'Well's Delight'
cylindraceum
delavayi
erythrocarpum
floribundum (*V. mortiniae*)
glaucophyllum
intermedium (×)
macrocarpon (*Oxycoccus macrocarpus*)
— 'Early Black'
— 'Hamilton'
— 'Pilgrim'
maderense: *V. padifolium*
membranaceum
mortiniae: *V. floribundum*
moupinense
myrsinoides
myrtillus
nummularia
oldhamii
ovalifolium
ovatum
— 'Thunderbird'
oxycoccus (*Oxycoccus palustris*)
padifolium (*V. maderense*)
pallidum
parvifolium
retusum
smellii
uliginosum
vitis-idaea
— 'Aalshorst'
— 'Koralle'
— 'Lapland'
— subsp. *minus*
— 'Red Pearl'

Vallea *stipularis* *Elaeocarpaceae*

Vella *pseudocytisus* *Brassicaceae*
spinosa

Vestia**Solanaceae***foetida* (*V. lycioides*)*lycioides*: *V. foetida***Viburnum****Caprifoliaceae***acerifolium**alnifolium*: *V. lantanaeoides**atrocyaneum**awabuki*: *V. odoratissimum* var. *awabuki**betulifolium**bitchiuense*: *V. carlesii* var. *bitchiuense**bodnantense* (×)

— 'Charles Lamont'

— 'Dawn'

— 'Deben'

*breceatum**buddlejifolium**burkwoodii* (×)

— 'Anne Russell'

— 'Burkwood'

— 'Chenaultii' (*V. chenaultii*)

— 'Conoy'

— 'Fulbrook'

— 'Mohawk'

— 'Park Farm': *V. b.* 'Park Farm Hybrid'— 'Park Farm Hybrid' (*V. b.* 'Park Farm')*caricephalum* (×)

— 'Cayuga'

carlesii

— 'Aurora'

— var. *bitchiuense* (*V. bitchiuense*)

— 'Charis'

— 'Compactum'

— 'Diana'

— 'Juddii' (*V. juddii*)*cassinoides**chenaultii*: *V. burkwoodii* 'Chenaultii'*Chesapeake'**Chippewa'**cinnamomifolium**cordifolium*: *V. nervosum**corylifolium**cotinifolium**dasyanthum**davidii**dentatum*— var. *scabrellum* (*V. scabrellum*)*dilectum*

— 'Catskill'

— 'Erie'

— 'Iroquois'

Viburnum (continued)

erubescens

— var. *gracilipes* (*V. purdomii* HORT.)

'Eskimo'

farreri (*V. fragrans* HORT.)

— 'Candidissimum'

— 'Farrer's Pink' (*V. f. roseum*)

— 'Nanum'

— *roseum*: *V. farreri* 'Farrer's Pink'

foetidum

fragrans HORT.: *V. farreri*

furcatum

globosum (×)

— 'Jermyns Globe'

harryanum

henryi

hillieri (×)

— 'Winton'

hupehense

'Huron'

ichangense

japonicum

juddii: *V. carlesii* 'Juddii'

lantana

— 'Aureum'

— 'Mohican'

lantanoides (*V. alnifolium*)

lentago

— 'Pink Beauty': *V. nudum* 'Pink Beauty'

macrocephalum

molle (*V. scrubellum* HORT.)

nervosum (*V. cordifolium*)

nudum

— 'Pink Beauty' (*V. lentago* 'Pink Beauty')

odoratissimum

— var. *swabuki* (*V. swabuki*)

'Oneida'

opus

— 'Anny's Magic Gold'

— 'Aureum'

— 'Compactum'

— 'Nanum' (*V. o. pygmaeum*)

— 'Notcutt's Variety'

— 'Park Harvest'

— *pygmaeum*: *V. o.* 'Nanum'

— 'Roseum' (*V. o. sterile*)

— *sterile*: *V. o.* 'Roseum'

— 'Xanthocarpum'

parvifolium

phlebotrichum

plicatum (*V. tomentosum* p.)

— 'Cascade'

— 'Dart's Red Robin'

Viburnum

plicatum (continued)

- *grandiflorum*: *V. p.* 'Rotundifolium'
- 'Lanarth'
- 'Mariesii' (*V. tomentosum m.*)
- *nanum semperflorens*: *V. p.* 'Watanabe'
- 'Newport'
- 'Pink Beauty'
- 'Pink Sensation': *V. p.* 'Rosace'
- 'Rosace' (*V. p.* 'Pink Sensation')
- 'Rotundifolium' (*V. p. grandiflorum*; *V. tomentosum g.*)
- 'Rowallane'
- 'Shasta'
- 'Shoshoni'
- 'Sterile' (*V. tomentosum s.*)
- 'St Keverne'
- 'Summer Snowflake'
- f. *tomentosum* (*V. tomentosum*)
- 'Watanabe' (*V. p. nanum semperflorens*)

'Pragense' (*V. pragense*)

pragense (x): *V. 'Pragense'*

prunifolium

purdomii HORT.: *V. erubescens* var. *gracilipes*

rafinesquianum

'Rhytidocarpum' (*V. rhytidocarpum*)

rhytidocarpum (x): *V. 'Rhytidocarpum'*

rhytidophyllum (x)

- 'Alleghany'

- 'Dart's Duke'

- 'Holland'

- 'Willowwood'

rhytidophyllum

- 'Roseum'

- 'Superb'

sargentii

- 'Onondaga'

- 'Susquehanna'

scabellum: *V. dentatum* var. *scabellum*

scabellum HORT.: *V. molle*

setigerum

- 'Aurantiacum'

sieboldii

- 'Seneca'

tinus

- 'Eve Price'

- 'Gwenllian'

- 'Lucidum'

- 'Pink Perfection'

- 'Purpureum'

- 'Sapho'

- 'Variegatum'

tomentosum: *V. plicatum* f. *tomentosum*

- *grandiflorum*: *V. plicatum* 'Rotundifolium'

Viburnum

tomentosum (continued)

- *mariesii*: *V. plicatum* 'Mariesii'
- *plicatum*: *V. plicatum*

trilobum

- 'Alfredo'
- 'Bailey Compact'
- 'Compactum'
- 'Wentworth'

utile

- wrightii***
- var. *hessei*

Viminaria

Fabaceae

denudata: *V. juncea*

juncea (*V. denudata*)

Vinca

Apocynaceae

major

- 'Dartington Star': *V. m.* 'Oxyloba'
- *elegantissima*: *V. m.* 'Variegata'
- 'Gelre's Variegated'
- *hirsuta* HORT.: *V. m.* 'Oxyloba'
- subsp. *hirsuta* STEARN (*V. m. pubescens*)
- 'Horning Blue'
- 'Loveliness'
- 'Oxyloba' (*V. m.* 'Dartington Star'; *V. m. hirsuta* HORT.)
- *pubescens*: *V. m.* subsp. *hirsuta* STEARN
- 'Reticulata'
- 'Surrey Marble'
- 'Variegata' (*V. m. elegantissima*)

minor

- 'Alba'
- 'Argenteovariegata'
- 'Atropurpurea' (*V. m. purpurea*; *V. m. rubra*)
- 'Aureovariegata'
- *azurea plena*: *V. m.* 'Plena'
- 'Blue Cloud'
- 'Blue Drift'
- 'Bowles' Variety': *V. m.* 'La Grave'
- *caerulea plena*: *V. m.* 'Plena'
- 'Château de Spesbourg'
- 'Dart's Blue'
- 'Gertrude Jekyll' (*V. m.* 'Miss Jekyll')
- 'Green Carpet': *V. m.* 'Grüner Teppich'
- 'Grüner Teppich' (*V. m.* 'Green Carpet')
- 'Halstenbek'
- 'La Grave' (*V. m.* 'Bowles' Variety')
- 'Marion Cran'
- 'Miss Jekyll': *V. m.* 'Gertrude Jekyll'
- 'Multiplex' (*V. m. plena purpurea*; *V. m. purpurea plena*)
- 'Plena' (*V. m. azurea p.*; *V. m. caerulea p.*; *V. m. plena c.*)

Vinca

minor (continued)

- *plena caerulea*: *V. m.* 'Plena'
- *plena purpurea*: *V. m.* 'Multiplex'
- *purpurea*: *V. m.* 'Atropurpurea'
- *purpurea plena*: *V. m.* 'Multiplex'
- *rubra*: *V. m.* 'Atropurpurea'
- 'Sebastian'
- 'Silver Service'
- 'Superba'
- *rosea*: *Catarranthus roseus*

Virgilia

capensis: *V. oroboides*

oroboides (*V. capensis*)

Fabaceae

Vitex

agnus-castus

- f. *latifolia* (*V. a. macrophylla* HORT.)
- *macrophylla* HORT.: *V. agnus-castus* f. *latifolia*
- 'Silver Spire'
- negundo*

Verbenaceae

Vitis

amurensis

betulifolia

californica

coignetiae

davidii

flexuosa

— var. *parvifolia*

inconstans: *Parthenocissus tricuspidata*

piasezkii

'Pulchra'

riparia

vinifera

— 'Incana'

— 'Purpurea'

Vitaceae

Wattakaka

sinensis: *Dregea sinensis*

Weigela

'Abel Carrière'

'Avalanche': *W. praecox* 'Avalanche'

'Avalanche' HORT.: *W.* 'Candida'

'Ballet'

'Boskoop Glory'

'Bouquet Rose': *W. praecox* 'Bouquet Rose'

Briant Rubidor: *W.* 'Olympiade'

'Bristol Ruby'

Caprifoliaceae

Weigela (continued)

- 'Bristol Snowflake'
- 'Buisson Fleuri'
- 'Candida' (*W. 'Avalanche'* HORT.)
- Carnaval: *W. 'Courtalor'*
- 'Centennial'
- 'Conquérant': *W. praecox* 'Conquérant'
- 'Conquête'
- coraeensis*
 - Couleur d'Automne: *W. 'Courtatom'*
 - 'Courtadur'
 - 'Courtafu'
 - 'Courtalor' (Carnaval)
 - 'Courtanin' (Nain Rouge)
 - 'Courtamon' (Feline)
 - 'Courtared' (Lucifer)
 - 'Courtatom' (Couleur d'Automne)
 - 'Dart's Overflow'
- decora* (*W. floribunda* var. *versicolor*)
 - 'Espérance': *W. praecox* 'Espérance'
 - 'Eva Rathke'
 - 'Eva Supreme'
 - 'Evita'
 - 'Fairy': *W. 'Féerie'*
 - 'Féerie' (*W. 'Fairy'*)
 - Feline: *W. 'Courtamon'*
 - 'Fiesta'
 - 'Floréal': *W. praecox* 'Floréal'
- floribunda*
 - var. *versicolor*: *W. decora*
- florida* (*W. rosea* LINDL.)
 - 'Caricature'
 - 'Dropmore Pink'
 - 'Elstead': *W. f.* 'Nana Variegata'
 - 'Foliis Purpureis' (*W. f.* 'Purpurea')
 - 'Kosteri Variegata': *W. 'Kosteriana Variegata'*
 - 'Minuet': *W. 'Minuet'*
 - 'Nana Purpurea'
 - 'Nana Variegata' (*W. f.* 'Elstead')
 - 'Pink Delight'
 - 'Pink Princess'
 - 'Polka'
 - 'Purpurea': *W. f.* 'Foliis Purpureis'
 - 'Ruby King'
 - 'Ruby Queen'
 - 'Rumba': *W. 'Rumba'*
 - 'Sunny Princess'
 - 'Suzanne'
 - 'Tango'
 - 'Variegata'
 - var. *venusta* (*W. venusta*)
 - 'Victoria'
- 'Gloire des Bosquets'

Weigela (continued)

'Gracieux': *W. praecox* 'Gracieux'

'Gustave Malet'

'Héroïne'

hortensis

— f. *albiflora*

— 'Dart's Yellow Lady'

— 'Nivea'

'Idéal'

japonica

— Dart's Colourdream: *W. j.* 'Intercol'

— 'Intercol' (Dart's Colourdream)

'Kosteriana Variegata' (*W. florida* 'Kosteri Variegata')

'Le Printemps' (*W.* 'Springtime')

'Looymansii Aurea'

Lucifer: *W.* 'Courtared'

'Majestic': *W.* 'Majestueux'

'Majestueux' (*W.* 'Majestic')

maximowiczii

'Messager'

middendorffiana (*Macrodierilla m.*)

'Minuet' (*W. florida* 'Minuet')

Nain Rouge: *W.* 'Courtanin'

'Nana Variegata' (*W. florida* 'Elstead'; *W. f.* 'Nana Variegata')

'Newport Red' (*W.* 'Vanicek')

'Olympiade' (Briant Rubidor)

praecox

— 'Avalanche' (*W.* 'Avalanche')

— 'Bouquet Rose' (*W.* 'Bouquet Rose')

— 'Conquérant' (*W.* 'Conquérant')

— 'Espérance' (*W.* 'Espérance')

— 'Floréal' (*W.* 'Floréal')

— 'Gracieux' (*W.* 'Gracieux')

— 'Variegata'

'Red Prince'

'Rosabella'

'Rosea' (*W. rosea* HORT.)

rosea HORT.: *W.* 'Rosea'

rosea LINDL.: *W. florida*

'Rumba' (*W. florida* 'Rumba')

'Samba'

'Springtime': *W.* 'Le Printemps'

'Stelzneri'

'Styriaca'

'Vanicek': *W.* 'Newport Red'

venusta: *W. florida* var. *venusta*

Wisteria

floribunda

— 'Alba'

— 'Alborosea' (*W. f.* 'Lipstick')

— 'Black Dragon': *W. f.* 'Violacea Plena'

Fabaceae

Wisteria

floribunda (continued)

- 'Honbeni' (*W. f.* 'Pink Ice')
- 'Issai': *W. formosa* 'Issai'
- 'Issai Perfect': *W. formosa* 'Issai Perfect'
- 'Kuchi-beni' (*W. f.* 'Peaches and Cream')
- 'Kyushaku'
- 'Lawrence'
- 'Lipstick': *W. f.* 'Alborosea'
- 'Longissima Alba'
- f. *macrobotrys* (*W. f.* 'Macrobotrys')
- 'Macrobotrys': *W. f. f. macrobotrys*
- 'Multijuga' (*W. multijuga*)
- 'Murasaki Noda' (*W. f.* 'Purple Patches')
- 'Naga Noda'
- 'Peaches and Cream': *W. f.* 'Kuchi-beni'
- 'Pink Ice': *W. f.* 'Honbeni'
- 'Purple Patches': *W. f.* 'Murasaki Noda'
- 'Rosea'
- 'Shiro Naga' (*W. f.* 'Snow Showers')
- 'Snow Showers': *W. f.* 'Shiro Naga'
- 'Violacea Plena' (*W. f.* 'Black Dragon')

formosa (×)

- 'Issai' (*W. floribunda* 'Issai')
- 'Issai Perfect' (*W. floribunda* 'Issai Perfect')

frutescens

multijuga: *W. floribunda* 'Multijuga'

sinensis

- 'Alba'
- 'Boskoop' (*W. sinensis* HORT.)
- 'Caroline'
- 'Prematura'
- 'Prolific'

sinensis HORT.: *W. s.* 'Boskoop'

Wittsteinia

vacciniacea

Epacridaceae

Xanthoceras

sorbifolium

Sapindaceae

Xanthorhiza

simplicissima

Ranunculaceae

Xanthoxylum*: *Zanthoxylum

Xylosma

flexuosa

japonica

Flacourtiaceae

Yucca***Agavaceae***

- aloifolia*
- baccata*
- elata*
- filamentosa*
 - 'Bright Edge'
 - 'Elegantissima'
 - 'Schellenbaum'
 - 'Schnetanne'
 - 'Variegata'
- filifera*
- flaccida*
 - 'Golden Sword'
 - 'Ivory'
- glaucia*
- gloriosa*
- recurvifolia*
- smalliana*
- torreyi*
- whipplei*

Yushania***Poaceae***

anceps (*Arundinaria anceps*; *A. jaunsarensis*)

Zanthoxylum* (*Xanthoxylum*)**Rutaceae***

- ailanthoides*
- alatum*
 - var. *planispinum* (*Z. planispinum*)
- americanum*
- bungei*: *Z. simulans*
- piperitum*
- planispinum*: *Z. alatum* var. *planispinum*
- schinifolium*
- simulans* (*Z. bungei*)

Zelkova***Ulmaceae***

- carpinifolia*
 - 'Verschaffeltii' (*Z. verschaffeltii*)
- schneideriana*
- serrata*
 - 'Goblin'
 - 'Green Vase'
 - 'Urban Ruby'
 - 'Variegata'
 - 'Village Green'
- sinica*
- verschaffeltii*: *Z. carpinifolia* 'Verschaffeltii'

Zenobia***Ericaceae***

pulverulenta (*Andromeda p.*)

- f. *nitida* (*Z. p.* var. *nuda*; *Z. p.* var. *viridis*)
- var. *nuda*: *Z. p.* f. *nitida*
- var. *viridis*: *Z. p.* f. *nitida*

Ziziphus***Rhamnaceae***

jujuba: *Z. zizyphus*

obtusifolia

zizyphus (*Z. jujuba*)

- var. *inermis*
- 'Lang'
- 'Li'

CONIFEREN CONIFERS KONIFEREN CONIFÈRES

Abies

Pinaceae

alba (*A. pectinata*)

— 'Pendula'

— 'Pyramidalis'

amabilis

— 'Spreading Star'

arizonica: *A. lasiocarpa* var. *arizonica*

— *glauca compacta*: *A. lasiocarpa* 'Compacta'

arnoldiana (×)

balsamea

— f. *hudsonia*

— 'Le Feber'

— 'Nana'

borimuelleriana: *A. nordmanniana* subsp. *equi-trojani*

bracteata

cephalonica

— 'Meyer's Dwarf' (*A. c. nana*)

— *nana*: *A. c.* 'Meyer's Dwarf'

chensiensis (*A. ernestii*; *A. recurvata* var. *ernestii*)

cilicica

concolor

— 'Archer's Dwarf'

— 'Argentea' (*A. c. candicans*)

— 'Biella'

— *candicans*: *A. c.* 'Argentea'

— 'Compacta'

— 'Fastigiata'

— 'Gable's Weeping'

— 'Glauca'

— var. *Iowiana*

— 'Pendula'

— 'Piggelmee'

— 'Violacea'

— 'Wattezii'

— 'Wintergold'

delavayi

— var. *georgei* (*A. georgei*)

equi-trojani: *A. nordmanniana* var. *equi-trojani*

ernestii: *A. chensiensis*

fabri

fargesii (*A. faxoniana*; *A. fargesii* var. *faxoniana*)

— var. *faxoniana*: *A. fargesii*

faxoniana: *A. fargesii*

firma

Abies (continued)

fraseri

georgei: *A. delavayi* var. *georgei*

grandis

— 'Aurea'

holophylla

homolepis

— 'Molehill'

insignis (×)

koreana

— 'Aurea'

— 'Blauer Pfiff'

— 'Blue Standard'

— 'Brevifolia'

— 'Cis'

— 'Compact Dwarf'

— 'Dwarf Prostrate'

— 'Frosty'

— 'Gait'

— 'Golden Glow'

— 'Goldherz'

— 'Green Carpet'

— 'Horstmann's Silberlocke': *A. k.* 'Silberlocke'

— 'Luminetta' (*A. k. lutea* HORT.)

— *lutea* HORT.: *A. k.* 'Luminetta'

— 'Piccolo'

— 'Pinocchio'

— 'Prostrate Beauty'

— 'Silberkugel' (*A. k.* 'Wüstemeyer')

— 'Silberlaube'

— 'Silberlocke' (*A. k.* 'Horstmann's Silberlocke')

— 'Silberperl'

— 'Silberreif'

— 'Silberzwerg'

— 'Silvermavers'

— 'Silver Show'

— 'Swans Gold'

— 'Tundra'

— 'Wüstemeyer': *A. k.* 'Silberkugel'

lasiocarpa

— 'Argentea'

— var. *arizonica* (*A. arizonica*)

— 'Compacta' (*A. arizonica glauca* c.)

— 'Green Globe'

magnifica

mariesii

nebrodensis

nobilis: *A. procera*

nordmanniana

— 'Aurea'

— 'Barabits Compact'

— 'Emerald Pearl'

— subsp. *equi-trojani* (*A. bormmuelleriana*; *A. equi-trojani*)

Abies

nordmanniana (continued)

- 'Golden Spreader'
- 'Pendula'
- 'Robusta'

numidica

- 'Glauca'
- 'Pendula'

pectinata: *A. alba*

pinsapo

- 'Aurea'
- 'Glauca'
- 'Horstmann'
- 'Kelleriis'
- 'Pendula'

procera (*A. nobilis*)

- 'Argentea'
- 'Blaue Hexe'
- 'Franken'
- 'Glauca'
- 'Glauca Prostrata'

recurvata

- var. *ernestii*: *A. chensiensis*

sachalinensis

sibirica

spectabilis

squamata

veitchii

- 'Heine'

Actinostrobus

arenarius

Cupressaceae

Araucaria

angustifolia

araucana (*A. imbricata*)

imbricata: *A. araucana*

Araucariaceae

Athrotaxis

cupressoides

laxifolia (x)

Taxodiaceae

Astrocedrus

chilensis (*Libocedrus c.*)

Cupressaceae

Biota

orientalis: *Thuja orientalis*

Callitris

Cupressaceae

- columellaris*
- endlicheri*
- muelleri*
- preissii*
 - subsp. *verrucosa* (*C. verrucosa*)
 - quadriavalvis*: *Tetraclinis articulata*
 - verrucosa*: *C. preissii* subsp. *verrucosa*

Calocedrus

Cupressaceae

- decurrens* (*Libocedrus d.*)
 - 'Aureovariegata'
 - 'Berrima Gold'
 - 'Columnaris'
 - 'Intricata'
 - 'Pillar'
 - 'Riet'

Cedrus

Pinaceae

- atlantica*: *C. libani* subsp. *atlantica*
 - 'Aurea': *C. libani* 'Atlantica Aurea'
 - 'Glaucia': *C. libani* 'Glaucia'
 - 'Pendula': *C. libani* 'Atlantica Pendula'
- brevifolia*: *C. libani* subsp. *brevifolia*
- deodara*
 - 'Albospicia'
 - 'Aurea'
 - 'Blue Dwarf'
 - 'Blue Snake'
 - 'Blue Triumph'
 - 'Descancio Dwarf'
 - 'Eisregen'
 - 'Eiswinter'
 - 'Feelin' Blue'
 - 'Golden Horizon'
 - 'Golden Jubilee'
 - 'Golden Nugget'
 - 'Gold Mound'
 - 'Karl Fuchs'
 - 'Kashmir'
 - 'Lime Glow'
 - 'Mountain Beauty'
 - 'Pendula'
 - 'Polar Winter'
 - 'Rependens'
 - 'Robusta'
 - 'Scott'
 - 'Veronica'
 - 'Verticillata Glaucia'
- libani*
 - subsp. *atlantica* (*C. atlantica*)
 - 'Atlantica Aurea' (*C. atlantica* 'Aurea')

Cedrus

libani (continued)

- 'Atlantica Pendula' (*C. atlantica* 'Pendula')
- 'Aurea Robusta'
- subsp. *brevifolia* (*C. brevifolia*)
- 'Compact Gem'
- 'Comte de Dijon'
- 'Elizabeth'
- 'Fastigiata'
- 'Glaуca' (*C. atlantica* 'Glaуca')
- 'Glaуca Pendula'
- 'Gold Tip'
- 'Heemstede'
- 'Jacoba'
- 'Mount Tripylos'
- 'Nana'
- 'Pendula'
- 'Sargentii'
- 'Stenocoma' (*C. l.* var. *stenocoma*)
- var. *stenocoma*: *C. l.* 'Stenocoma'
- 'Taurus'

Cephalotaxus

fortunei

harringtonia

- var. *drupacea*
- 'Duke Gardens'
- 'Fastigiata'
- 'Gimborn's Pillow'
- 'Korean Gold'

Chamaecyparis

funebris (*Cupressus f.*)

lawsoniana

- 'Alba Keessen': *Ch. l.* 'Erecta Alba'
- 'Albospica'
- 'Alumigold'
- 'Alumii'
- 'Alumii Magnifica'
- 'Argenteovariegata'
- 'Ashton Gold'
- 'Aurea'
- 'Aurea Densa'
- 'Aurea Nova'
- 'Aurea Romana': *Ch. l.* 'Romana'
- 'Aureovariegata'
- 'Bleu Nantais'
- 'Blom' (*Ch. l.* *erecta* 'Blom')
- 'Blue Gem'
- 'Blue Jacket'
- 'Blue Ribbon': *Ch. l.* 'Dart's Blue Ribbon'

Cephalotaxaceae

Cupressaceae

formosensis

Chamaecyparis

lawsoniana (continued)

- 'Blue Surprise'
- 'Bowleri'
- 'Brégeon'
- 'Broomhill Gold'
- 'Bruinii'
- 'Caudata'
- 'Chilworth Silver'
- 'Clean Leaf'
- 'Columnaris' (*Ch. l. columnaris glauca*)
- *columnaris aurea*: *Ch. l. 'Golden Spire'*
- *columnaris glauca*: *Ch. l. 'Columnaris'*
- 'Croftway'
- *darleyensis* BEISSN.: *Ch. l. 'Smithii'*
- 'Dart's Blue Ribbon' (*Ch. l. 'Blue Ribbon'*)
- 'Dart's Globe'
- 'Delorme'
- 'Diks Weeping'
- 'Doone Valley'
- 'Doré de Crouy'
- 'Dow's Gem'
- 'Drummondii'
- 'Duncanii'
- 'Elegantissima'
- 'Elegant Pearl'
- 'Ellwoodii'
- 'Ellwood's Empire'
- 'Ellwood's Gold'
- 'Ellwood's Pillar'
- 'Ellwood's Pygmy'
- 'Ellwood's Splashed'
- 'Ellwood's White'
- 'Erecta Alba' (*Ch. l. 'Alba Keessen'*)
- 'Erecta Argenteovariegata'
- 'Erecta Aurea'
- *erecta* 'Blom': *Ch. l. 'Blom'*
- 'Erecta Filiformis'
- 'Erecta Viridis'
- 'Fascination'
- 'Felix' (*Ch. l. glauca 'Felix'*)
- 'Filiformis'
- 'Filiformis Compacta'
- 'Filiformis Glauca'
- 'Fletcheri'
- 'Fletcher's Compact'
- 'Fletcher's Gold'
- 'Fletcher's White'
- 'Forsteckensis'
- 'Four Seasons'
- 'Fraseri'
- 'Fraser's Gold'
- 'Gimbornii'

Chamaecyparis

lawsoniana (continued)

- 'Glauca Elegans' (*Ch. l. robusta glauca*)
- *glauca* 'Felix': *Ch. l.* 'Felix'
- *glauca* 'Kooy': *Ch. l.* 'Kooy'
- 'Glauca Lombartsii'
- *glauca* 'Spek': *Ch. l.* 'Spek'
- 'Glauca Veitch'
- 'Globosa'
- 'Globus'
- 'Gnome'
- 'Golden King'
- 'Golden Pot'
- 'Golden Prince'
- 'Golden Spire' (*Ch. l. columnaris aurea*)
- 'Golden Triumph'
- 'Golden Wonder'
- 'Goldfinger'
- 'Gold Flake'
- 'Gold Star'
- 'Gracilis Nova'
- 'Gray Column'
- 'Grayswood Feather'
- 'Grayswood Gold'
- 'Grayswood Pillar'
- 'Green Globe'
- 'Green Hedger'
- 'Green Pillar'
- 'Green Survival'
- 'Green Wall'
- 'Grey Cone'
- 'Henri Smits'
- 'Henry Dinger'
- 'Hillieri'
- 'Hogger'
- 'Hollandia'
- 'Howarth's Gold'
- 'Ilona'
- 'Imbricata Pendula'
- 'Intertexta'
- 'Intertexta Pendula'
- 'Ivonne'
- 'Jolanda'
- 'Juvenalis Stricta'
- 'Kelleris'
- 'Kelleris Gold'
- 'Killiney Gold'
- 'Kilmacurragh'
- 'Kingswood'
- 'Knowefieldensis'
- 'Konijn's Silver'
- 'Kooy' (*Ch. l. glauca* 'Kooy')
- 'Lane' (*Ch. l. lanei*)

Chamaecyparis

lawsoniana (continued)

- *lancei*: *Ch. l.* 'Lane'
- 'Lemon Queen'
- 'Lila'
- 'Little Spire'
- 'Lombartsii'
- 'Luna'
- 'Lutea'
- 'Lutea Nana'
- 'Lycopodioides'
- 'Maas'
- 'Marianne'
- 'Medler Gold'
- 'Milky'
- 'Mini Globus'
- 'Minima Aurea'
- 'Minima Glauca'
- 'Moerheimii'
- 'Monumentalis Nova'
- 'Moonlight'
- 'Naberi'
- 'Nana'
- 'Nana Glauca'
- *nana rogersii*: *Ch. l.* 'Rogersii'
- 'Nestoides'
- 'New Duperoux'
- 'New Golden'
- 'New Silver'
- 'Nidiformis'
- 'Nivea'
- 'Nymph'
- 'Olbrichii'
- 'Parsons'
- 'Patula'
- 'Pembury Blue'
- 'Pendula'
- 'Pick's Dwarf Blue'
- 'Pixie'
- 'Pottenii'
- 'President Roosevelt'
- *pulcherrima*: *Ch. l.* 'Pyramidalis Alba'
- 'Pygmaea Argentea'
- 'Pyramidalis Alba' (*Ch. l. pulcherrima*)
- 'Rabbit's Gold'
- 'Rijnhof'
- 'Robusta'
- *robusta glauca*: *Ch. l.* 'Glauca Elegans'
- 'Rogersii' (*Ch. l. nana rogersii*)
- 'Romana' (*Ch. l.* 'Aurea Romana')
- 'Royal Gold'
- 'Schneeball'
- 'Silvania'

Chamaecyparis

lawsoniana (continued)

- 'Silver Queen'
- 'Silver Threads'
- 'Silver Tip'
- 'Smithii' (*Ch. l. darleyensis* BEISSN.)
- 'Snow White'
- 'Somerset'
- 'Southern Gold'
- 'Spek' (*Ch. l. glauca* 'Spek')
- 'Spiegelenberg'
- 'Stardust'
- 'Stewartii'
- 'Summer Snow'
- 'Summertime'
- 'Sunkist'
- 'Susan'
- 'Tamariscifolia'
- 'Tharandtensis Caesia'
- 'The Four Seasons': *Ch. l.* 'Four Seasons'
- 'Tilgate'
- 'Treasure'
- 'Triomf van Boskoop'
- 'Triomf van Lombarts'
- 'Van der Sande'
- 'Van Eck'
- 'Van Oploo's White'
- 'Van Pelt's Blue'
- 'Van Tol'
- 'Ven's Yellow'
- 'Versicolor'
- 'Viner's Gold'
- 'Wansdyke Dwarf'
- 'Westermannii'
- 'White Spot'
- 'White Wonder'
- 'Winston Churchill'
- 'Wissel's Saguaro'
- 'Wisselii'
- 'Witzeliana'
- 'Yellow Transparent'
- 'Yellow Weeping'

nootkatensis

- 'Aurea' (*Ch. n. lutea*)
- 'Aureovariegata'
- 'Glauca'
- 'Gracilis'
- 'Jubilee'
- *lutea*: *Ch. n.* 'Aurea'
- 'Nidifera'
- 'Pendula'
- 'Tatra'

Chamaecyparis

nootkatensis (continued)

- 'Variegata'
- 'Viridis'
- obtuse*
 - 'Alaska'
 - 'Albospica'
 - 'Arneson's Compact'
 - 'Aurea'
 - 'Aurora'
 - 'Barkenny'
 - 'Bassett'
 - 'Bess'
 - var. *breviramea*
 - 'Bronze Pygmy'
 - 'Caespitosa'
 - 'Chabo-yadori'
 - 'Chilworth'
 - 'Chimaani-hiba' (*C. o.* 'Kamaani-hiba')
 - 'Compacta'
 - 'Compact Fernspray' (*Ch. o.* *filicoides compacta*)
 - 'Confucious'
 - 'Contorta'
 - 'Coralliformis'
 - 'Crippsii'
 - 'Dainty Doll'
 - 'Densa'
 - 'Dilatosh'
 - 'Drath'
 - 'Elf'
 - 'Ericoides'
 - 'Erika'
 - 'Fernspray Gold'
 - 'Filicoides'
 - *filicoides compacta*: *Ch. o.* 'Compact Fernspray'
 - 'Flabelliformis'
 - 'Fontana'
 - 'Gerda von Gimborn-Dietz': *Ch. o.* 'Gimborn's Beauty'
 - 'Gimborn's Beauty'
 - 'Gnome'
 - 'Gold Drop'
 - 'Golden Ceramic'
 - 'Golden Nymph'
 - 'Golden Sprite'
 - 'Goldilocks'
 - 'Goldspire'
 - 'Gracilis'
 - 'Gracilis Aurea'
 - 'Graciosa' (*Ch. o.* 'Loenik')
 - 'Green Diamond'
 - 'Hage' (*Ch. o.* *nana* 'Hage')
 - 'Hartekamp'
 - 'Intermedia'

Chamaecyparis

obtusa (continued)

- 'Juniperoides'
- 'Juniperoides Compacta'
- 'Kamaani-hiba': *C. o.* 'Chimaani-hiba'
- 'Kennemeroord'
- 'Kerdalo'
- 'Kojolkohiba'
- 'Kosteri' (*Ch. o. nana kosteri*)
- 'Laxa'
- 'Leprechaun'
- 'Little Ann'
- 'Little Spire'
- 'Loenik': *Ch. o.* 'Graciosa'
- 'Louthead'
- 'Lutea Nova'
- 'Lycopodioides' (*Ch. o.* 'Rashahiba')
- 'Lycopodioides Aurea'
- 'Magnifica'
- 'Marian'
- 'Mariesii'
- 'Meroke'
- 'Minima'
- 'Nana'
- 'Nana Aurea'
- 'Nana Compacta'
- 'Nana Gracilis'
- *nana* 'Hage': *Ch. o.* 'Hage'
- *nana kosteri*: *Ch. o.* 'Kosteri'
- 'Nana Lutea'
- *nana repens*: *Ch. o.* 'Repens'
- *nana* 'Tonia': *Ch. o.* 'Tonia'
- 'Opaal'
- 'Oregon Crested'
- 'Prostrata'
- 'Pygmaea'
- 'Pygmaea Aurescens'
- 'Rashahiba': *Ch. o.* 'Lycopodioides'
- 'Reis Dwarf'
- 'Repens' (*Ch. o. nana repens*)
- 'Rigid Dwarf'
- 'Sanderi'
- 'Spiralis'
- 'Stoneham'
- 'Tempelhof'
- 'Tetragona Aurea'
- 'Tonia' (*Ch. o. nana* 'Tonia')
- 'Torulosa'
- 'Tsatsumi'
- 'Tsatsumi Gold'
- 'Van Nes'
- 'Verdon'
- 'Watchi'

Chamaecyparis

obtusa (continued)

- 'Wissel'
- 'Yellowtip'
- 'Youngii'

pisifera

- 'Abel'
- 'Argenteovariegata'
- 'Aurea'
- 'Aurea Nana'
- 'Aureovariegata'
- 'Avenue'
- 'Baby Blue'
- 'Boulevard'
- 'Bowland' (*Ch. p.* 'Squarrosa Bowland')
- 'Clouded Sky'
- 'Compacta'
- 'Cream Ball'
- 'Curly Tops'
- 'Devon Cream'
- 'Dwarf Blue': *Ch. p.* 'Squarrosa Intermedia'
- 'Ericoides'
- 'Filifera'
- 'Filifera Aurea'
- 'Filifera Gracilis'
- 'Filifera Nana'
- 'Filiformis'
- 'Fuiri-tsukomo'
- 'Gold Dust'
- 'Golden Mop'
- 'Gold Spangle'
- 'Nana'
- 'Nana Albovariegata'
- 'Nana Aureovariegata'
- 'Plumosa'
- 'Plumosa Argentea'
- 'Plumosa Aurea'
- 'Plumosa Aurea Compacta'
- 'Plumosa Compacta'
- 'Plumosa Compressa'
- 'Plumosa Cristata'
- 'Plumosa Flavescens'
- 'Plumosa Rogersii'
- 'Plumosa Vera'
- 'Purple Dome'
- 'Silver and Gold'
- 'Silver Lode'
- 'Snow' (*Ch. p.* 'Summersnow')
- 'Squarrosa' (*Ch. p.* 'Squarrosa Veitchii')
- 'Squarrosa Aurea'
- 'Squarrosa Bowland': *Ch. p.* 'Bowland'
- 'Squarrosa Dumosa'
- 'Squarrosa Intermedia' (*Ch. p.* 'Dwarf Blue')

Chamaecyparis

pisifera (continued)

- 'Squarrosa Lombarts'
- 'Squarrosa Nana'
- 'Squarrosa Sulphurea'
- 'Squarrosa Veitchii': *Ch. p.* 'Squarrosa'
- 'Strathmore'
- 'Sulphurea'
- 'Summersnow': *Ch. p.* 'Snow'
- 'Sungold'
- 'Tama-himuro'
- 'Teddy Bear'
- 'White Beauty'

thyoides

- 'Andeleyensis'
- 'Andelyensis Nana'
- 'Aurea'
- 'Compacta'
- 'Conica'
- 'Ericoides'
- 'Glauca'
- 'Little Jamie'
- 'Nana'
- 'Pink Star'
- 'Red Star': *Ch. t.* 'Rubicon'
- 'Rubicon' (*Ch. t.* 'Red Star')
- 'Top Point'
- 'Variegata'

Cryptomeria

japonica

- 'Araucarioides'
- 'Argenteovariegata': *C. j.* 'Nana Albospica'
- 'Aritaki'
- 'Aurescens'
- 'Bandai'
- 'Barabits Gold' (*C. j.* 'Hungarian Gold')
- 'Broom'
- 'Buckiscope'
- 'Compacta' (*C. j. lobbii compacta*)
- 'Compressa'
- 'Cristata'
- 'Dacrydioides'
- 'Dutch Discovery'
- 'Elegans'
- 'Elegans Aurea'
- 'Elegans Nana'
- 'Elegans Viridis'
- 'Fasciata'
- 'Giokomo'
- 'Globosa Nana'
- 'Gracilis'

Taxodiaceae

Cryptomeria

japonica (continued)

- 'Hungarian Gold': *C. j.* 'Barabits Gold'
- 'Ikari'
- 'Jindai'
- 'Kilmacurragh'
- 'Kohui'
- 'Koshyi'
- 'Little Champion'
- 'Little Diamond'
- 'Little Globe'
- 'Lobbii'
- *lobbii compacta*: *C. j.* 'Compacta'
- 'Monstrosa'
- 'Monstrosa Nana'
- 'Nana'
- 'Nana Albospica' (*C. j.* 'Argenteovariegata')
- 'Negire'
- 'Osaka-tama'
- 'Pipo'
- 'Pygmaea' (*C. j. elegans nana*)
- 'Pyramidata'
- 'Rasen'
- 'Sekkan'
- var. *sinensis*
- 'Spiralis'
- 'Spiraliter Falcata'
- 'Talsho-tama'
- 'Tansu'
- 'Tenzan'
- 'Vilmorin Gold'
- 'Vilmoriniana'
- 'Winter Bronze'
- 'Yokohama'
- 'Yoshino'

Cunninghamia

konishii

lanceolata

- 'Glauca'

Taxodiaceae

Cupressocyparis (x)

leylandii

- 'Belvoir'
- 'Castlewellan Gold' (*C. l.* 'Castlewellan')
- 'Gold Rider'
- 'Green Spire'
- 'Greville' (Olive's Green)
- 'Haggerston Grey'
- 'Herculea'
- 'Hyde Hall'
- 'Jubilee'

Cupressaceae

Cupressocyparis (x)

leylandii (continued)

- 'Leighton Green'
- 'Mellow Yellow'
- 'Naylor's Blue'
- 'New Ornament'
- Olive's Green: *C. l.* 'Grelive'
- 'Robinson's Gold'
- 'Silver Dust'
- 'Sirébo'
- 'Stapehill'

notabilis

ovensii

Cupressus

Cupressaceae

abramsiana

arizonica

- 'Arctic'
- var. *glabra*: *C. glabra*
- 'Glauca'
- var. *nevadensis*: *C. nevadensis*

bakeri

- 'Arnold'

— subsp. *matthewsii*

cashmeriana: *C. torulosa* 'Cashmeriana'

duclouxiana

forbesii

funebris: *Chamaecyparis funebris*

glabra (*C. arizonica* var. *g.*)

- 'Aurea'
- 'Blue Ice'
- 'Conica'
- 'Fastigiata'
- 'Golden Pyramid'
- 'Pyramidalis'
- 'Silver Smoke'
- 'Sulphurea'

goveniana

— var. *pygmaea*

guadeloupensis

lusitanica

- 'Blue Swirl'
- 'Glauca Pendula'

macrocarpa

- *aurea saligna*: *C. m.* 'Coneybearii Aurea'
- 'Chandleri'
- 'Coneybearii Aurea' (*C. m. aurea saligna*; *C. m. saligna* a.)
- 'Donard Gold'
- 'Goldcrest'
- 'Golden Flame'
- 'Golden Pillar'
- 'Greenstead Magnificent'

Cupressus

macrocarpa (continued)

- 'Indoor Beauty'
- *saligna aurea*: *C. m. 'Coneybearii Aurea'*
- 'Wilma'

nevadensis (*C. arizonica* var. *n.*)

semperfirrens

- 'Anja': *C. s. 'Cees Sipkes'*
- 'Cees Sipkes' (*C. s. 'Anja'*)
- 'Karoonda'
- 'Stricta'
- 'Swane's Golden'
- 'Totem'

torulosa

- 'Cashmeriana' (*C. cashmeriana*)

Dacrydium

Podocarpaceae

cupressinum

franklinii

Diselma

Cupressaceae

archeri

Ephedra

Ephedraceae

americana

- var. *andina*

distachya

- subsp. *helvetica* (*E. helvetica*)

equisetiformis: *E. major*

equisetina

foliata (*E. kokanica*)

gerardiana

- var. *sikkimensis*

helvetica: *E. distachya* subsp. *helvetica*

intermedia

major (*E. equisetiformis*)

minuta

nevadensis

viridis

Fitzroya

Cupressaceae

cupressoides

Fokienia

Cupressaceae

hodginsii

Ginkgo

Ginkgoaceae

biloba

- 'Autumn Glory'

- 'Autumn Gold'

Ginkgo

biloba (continued)

- 'Epiphylla' (*G. b.* 'Ohatsuki')
- 'Fairmount'
- 'Fastigiata'
- 'Globus'
- 'Horizontalis'
- 'King of Dongting'
- 'Lakeview'
- 'Mayfield'
- 'Ohatsuki': *G. b.* 'Epiphylla'
- 'Palo Alto'
- 'Pendula'
- 'Princeton Sentry'
- 'Santa Cruz' (*G. b.* 'Umbrella')
- 'Saratoga'
- 'Tit'
- 'Tremonia'
- 'Tubifolia'
- 'Umbrella': *G. b.* 'Santa Cruz'
- 'Variegata'

Glyptostrobus

Taxodiaceae

lineatus: *G. pensilis*
pensilis (*G. lineatus*)

Juniperus

Cupressaceae

ashei

canadensis: *J. communis* subsp. *depressa*

— *aurea*: *J. communis* 'Depressa Aurea'

chinensis

— *albovariegata*: *J. ch.* 'Variegata'

— 'Ames'

— 'Armstrong Gold': *J. media* 'Gold Coast'

— *armstrongii*: *J. media* 'Armstrongii'

— 'Aurea'

— 'Belvedere'

— 'Berry Hill': *J. media* 'Berry Hill'

— 'Blaauw' (*J. c.* 'Blaauw's Variety'; *J. media* 'Blaauw')

— 'Blaauw's Variety': *J. chinensis* 'Blaauw'

— 'Blue Alps'

— 'Blue and Gold': *J. media* 'Blue and Gold'

— 'Blue Cloud': *J. virginiana* 'Blue Cloud'

— 'Blue Point'

— 'Blue Vase': *J. media* 'Blue Vase'

— 'Columnaris'

— 'Densa Glauca'

— 'Echiniformis'

— 'Expansa': *J. ch.* 'Parsonsi'

— 'Expansa Aureospicata' (*J. davurica* 'Expansa Aureospicata')

— 'Expansa Variegata' (*J. davurica* 'Expansa Variegata')

— 'Fairview'

Juniperus

chinensis (continued)

- *glauca hetzii*: *J. media* 'Hetzii'
- 'Globosa' (*J. media* 'Globosa')
- 'Globosa Cinerea' (*J. media* 'Globosa Cinerea')
- 'Gold Coast': *J. media* 'Gold Coast'
- 'Golden Saucer': *J. media* 'Golden Saucer'
- 'Goldkissen': *J. media* 'Goldkissen'
- 'Gold Star': *J. media* 'Gold Star'
- 'Green Jungle': *J. media* 'Green Jungle'
- 'Helle': *J. ch.* 'Spartan'
- 'Hetzii': *J. virginiana* 'Hetz'
- 'Hill's Blue': *J. media* 'Hill's Blue'
- 'Iowa'
- 'Jacobiana'
- 'Japonica'
- 'Kaizuka' (*J. ch. torulosa*)
- 'Keteleeri'
- 'Kuriwao Gold' (*J. media* 'Kuriwao Gold')
- 'Kuriwao Sunbeam' (*J. media* 'Kuriwao Sunbeam')
- 'Lemon Hill': *J. media* 'Lemon Hill'
- 'Maney'
- 'Mas'
- 'Mathot': *J. media* 'Mathot'
- 'Milky Way': *J. media* 'Milky Way'
- 'Mint Julep': *J. media* 'Mint Julep'
- 'Monarch'
- 'Mordiganii Aurea': *J. media* 'Mordigan Gold'
- 'Mountbatten'
- 'Neaboriensis'
- 'Nick's Compact': *J. media* 'Pfitzeriana Compacta'
- 'Obelisk'
- 'Old Gold': *J. media* 'Old Gold'
- 'Olympia'
- 'Parsonsii' (*J. ch.* 'Expansa'; *J. davurica* 'Expansa')
- *pfitzeriana*: *J. media* 'Pfitzeriana'
- *pfitzeriana aurea*: *J. media* 'Pfitzeriana Aurea'
- *pfitzeriana compacta*: *J. media* 'Pfitzeriana Compacta'
- *pfitzeriana glauca*: *J. media* 'Pfitzeriana Glauca'
- *pfitzeriana* 'Mathot': *J. media* 'Mathot'
- *pfitzeriana nana*: *J. media* 'Armstrongii'
- *pfitzeriana* 'Old Gold': *J. media* 'Old Gold'
- 'Plumosa' (*J. media* 'Plumosa'; *J. japonica*)
- 'Plumosa Albovariegata' (*J. media* 'Plumosa Albovariegata')
- 'Plumosa Aurea' (*J. media* 'Plumosa Aurea'; *J. ch.* 'Shimpaku'; *J. japonica aurea*)
- 'Plumosa Aureovariegata' (*J. media* 'Plumosa Aureovariegata')
- var. *procumbens*: *J. procumbens*
- 'Ramlösa': *J. media* 'Ramlösa'
- 'Robusta Green'
- 'Rockery Gem': *J. sabina* 'Rockery Gem'
- 'San Jose'
- var. *sargentii*: *J. sargentii*

Juniperus

chinensis (continued)

- var. *sargentii glauca*: *J. sargentii* 'Glaucia'
- var. *sargentii viridis*: *J. sargentii* 'Viridis'
- 'Shimpaku': *J. ch.* 'Plumosa Aurea'
- 'Spartan' (*J. ch.* 'Helle'; *J. virginiana* 'Helle')
- 'Stricta'
- *stricta variegata*: *J. ch.* 'Variegata'
- 'Sulphur Spray': *J. virginiana* 'Sulphur Spray'
- 'Templar'
- 'Titlis'
- *torulosa*: *J. ch.* 'Kaizuka'
- 'Variegata' (*J. ch.* *albovariegata*; *J. ch.* *stricta* v.)
- 'Winter Surprise': *J. media* 'Winter Surprise'

communis

- subsp. *alpina* (*J. c.* subsp. *nana*; *J. c.* var. *saxatilis*)
- 'Anna Maria'
- 'Arnold'
- 'Barmstedt'
- 'Barton'
- 'Berkshire'
- 'Bruns'
- 'Columnaris'
- 'Compressa'
- 'Constance Franklin'
- 'Corielagan'
- 'Cracovia' (*J. c.* *cracovica*)
- *cracovica*: *J. c.* 'Cracovia'
- subsp. *depressa* (*J. canadensis*)
- 'Depressa Aurea' (*J. canadensis aurea*)
- 'Depressed Star' (*J. c.* *prostrata*)
- 'Disc'
- 'Edgbaston'
- 'Fjellbla'
- 'Fontän'
- 'Gold Beach'
- 'Gold Cone'
- 'Golden Showers': *J. c.* 'Schneverdinger Goldmachangel'
- 'Graciosa'
- 'Green Ace'
- 'Green Carpet'
- 'Greenmantle'
- 'Grinden': *J. c.* 'Kantarell'
- 'Heidegeist'
- var. *hemisphaerica*
- 'Hibernica' (*J. c.* *stricta*)
- 'Hill's Freiburg'
- 'Hornbrookii'
- 'Hornbrook's Gold'
- 'Horstmann'
- 'Hulkjaerhus'
- var. *jackii*
- 'Jura'

Juniperus

communis (continued)

- 'Kantarell' (*J. c.* 'Grinden')
- 'Laxa'
- 'Lönsgrab'
- 'Lurvehette'
- 'Meyer'
- 'Miniatür'
- 'Minima' (*J. c.* 'Silver Lining')
- subsp. *nana*: *J. c.* subsp. *alpina*
- 'Nana Aurea'
- 'Norwegen'
- 'Oblonga Pendula'
- 'Oskladden'
- 'Pencil Point': *J. c.* 'Sentinel'
- *prostrata*: *J. c.* 'Depressed Star'
- 'Pyramidalis'
- 'Repanda'
- var. *saxatilis*: *J. c.* subsp. *alpina*
- 'Schneverdinger Goldmachangel' (*J. c.* 'Golden Showers')
- 'Sentinel' (*J. c.* 'Pencil Point')
- 'Sieben Steinhauser'
- 'Silver Lining': *J. c.* 'Minima'
- 'Soapstone'
- 'Spotty Spreader'
- *stricta*: *J. c.* 'Hibernica'
- 'Suecica'
- 'Suecica Aurea'
- 'Suecica Nana'
- 'Tempelhof'
- 'Vase'
- 'Velebit'
- 'Vemboe'
- 'Volcano'
- 'Wallis'
- 'Wilsede Berg'
- 'Zeal'

conferta

- 'Blue Pacific'
- 'Emerald Sea'
- 'Murasaki-tosho'
- 'Silver Mist'
- 'Takane'

davurica

- 'Expansa': *J. chinensis* 'Parsonsi'
- 'Expansa Aureospicata': *J. chinensis* 'Expansa Aureospicata'
- 'Expansa Variegata': *J. chinensis* 'Expansa Variegata'

depeleana (*J. pachyphylaea*)

drupacea

horizontalis

- 'Agnes'
- 'Alpina'
- 'Andorra Compact' (*J. h.* *plumosa compacta*)

Juniperus

horizontalis (continued)

- 'Banff'
 - 'Bar Harbor'
 - 'Black Hill's Creeper': *J. h.* 'Emerson'
 - 'Blue Acres'
 - 'Blue Chip' (*J. h.* 'Blue Moon')
 - 'Blue Forest'
 - 'Blue Horizon'
 - 'Blue Mist'
 - 'Blue Moon': *J. h.* 'Blue Chip'
 - 'Blue Pygmy'
 - 'Blue Rug': *J. h.* 'Wiltonii'
 - 'Coast of Main'
 - 'Douglasii'
 - 'Dunvegan Blue'
 - 'Emerald Spreader'
 - 'Emerson' (*J. h.* 'Black Hill's Creeper')
 - 'Glacier'
 - *glaucia*: *J. h.* 'Wiltonii'
 - 'Glenmore'
 - 'Golden Carpet'
 - 'Green Acres'
 - 'Grey Pearl'
 - 'Hughes'
 - 'Hugheson'
 - 'Huntington Blue'
 - 'Jade River'
 - 'Jade Spreader'
 - 'Livida'
 - 'Marcella': *J. h.* 'Marcellus'
 - 'Marcellus' (*J. h.* 'Marcella')
 - 'Neumann'
 - 'Plumosa'
 - *plumosa compacta*: *J. h.* 'Andorra Compact'
 - 'Prince of Wales'
 - 'Prostrata'
 - 'Schoodic Point'
 - 'Silver Sheen'
 - 'Torquoise Spreader'
 - 'Variegata'
 - 'Watnong'
 - 'Webber' (*J. h.* *webberi*)
 - 'Wiltonii' (*J. h.* 'Blue Rug'; *J. h.* *glaucia*)
 - 'Winter Blue'
 - 'Wisconsin'
 - 'Youngstown'
 - 'Yukon Belle'
- japonica*: *J. chinensis* 'Plumosa'
- *aurea*: *J. chinensis* 'Plumosa Aurea'
- media* (×)
- 'Armstrong Gold': *J. m.* 'Gold Coast'
 - 'Armstrongii' (*J. m.* *pfitzeriana* *nana*)

Juniperus

media (x) (continued)

- 'Berry Hill'
 - 'Blaauw': *J. chinensis* 'Blaauw'
 - 'Blue and Gold'
 - 'Blue Cloud': *J. virginiana* 'Blue Cloud'
 - 'Blue Vase'
 - 'Carberry Gold'
 - 'Dandelight'
 - 'Daub's Frosted'
 - 'Dierks Gold'
 - 'Fruitland'
 - 'Globosa': *J. chinensis* 'Globosa'
 - 'Globosa Cinerea': *J. chinensis* 'Globosa Cinerea'
 - 'Gold Coast' (*J. m.* 'Armstrong Gold')
 - 'Golden Saucer'
 - 'Golden Sun'
 - 'Goldfeder'
 - 'Goldkissen'
 - 'Gold Sovereign'
 - 'Gold Star'
 - 'Green Jungle'
 - 'Hetzii': *J. virginiana* 'Hetz'
 - 'Hill's Blue'
 - 'Kuriwao Gold': *J. chinensis* 'Kuriwao Gold'
 - 'Kuriwao Sunbeam': *J. chinensis* 'Kuriwao Sunbeam'
 - 'Lemon Hill'
 - 'Mathot'
 - 'Milky Way'
 - 'Mint Julep'
 - 'Mordigan Gold' (*J. m.* 'Mordiganii Aurea')
 - 'Mordiganii Aurea': *J. m.* 'Mordigan Gold'
 - 'Nick's Compact': *J. m.* 'Pfitzeriana Compacta'
 - 'Old Gold'
 - 'Pfitzeriana'
 - 'Pfitzeriana Aurea'
 - 'Pfitzeriana Compacta' (*J. m.* 'Nick's Compact')
 - 'Pfitzeriana Glauca'
 - *pfitzeriana nana*: *J. m.* 'Armstrongii'
 - 'Plumosa': *J. chinensis* 'Plumosa'
 - 'Plumosa Albovariegata': *J. chinensis* 'Plumosa Albovariegata'
 - 'Plumosa Aurea': *J. chinensis* 'Plumosa Aurea'
 - 'Plumosa Aureovariegata': *J. chinensis* 'Plumosa Aureovariegata'
 - 'Ramlösa'
 - 'Saybrook Gold'
 - 'Sulphur Spray': *J. virginiana* 'Sulphur Spray'
 - 'Winter Surprise'
- monosperma*
- oxycedrus*
- subsp. *macrocarpa*
- pachyphylaea*: *J. deppeana*
- pinchotii*

Juniperus (continued)

pingii

- 'Loderi' (*J. squamata* 'Loderi')
- 'Prostrata' (*J. squamata* 'Prostrata')
- 'Pygmaea' (*J. squamata* 'Pygmaea')
- 'Wilsonii' (*J. squamata* 'Wilsonii')

procumbens (*J. chinensis* var. *p.*)

- 'Bonin Isles'
- 'Green Mound': *J. c.* 'Nana'
- 'Nana' (*J. p.* 'Green Mound')

recurva

- 'Castlewellan'
- var. *coxil*
- 'Embley Park'

rigida

sabina

- 'Arcadia'
- 'Blaue Donau': *J. s.* 'Blue Danube'
- 'Blue Danube' (*J. s.* 'Blaue Donau')
- 'Broadmoor'
- 'Buffalo'
- 'Calgary Carpet': *J. s.* 'Monna'
- 'Cupressifolia'
- 'Erecta' (*J. sabina* HORT.)
- 'Fastigiata'
- 'Femina'
- 'Hennemann'
- 'Hicksii'
- 'Mint Julep': *J. media* 'Mint Julep'
- 'Monna' (Calgary Carpet)
- 'No Blight': *J. s.* 'Tam No Blight'
- 'Pegu'
- 'Rockery Gem'
- 'Skandia'
- 'Tamariscifolia'
- 'Tam No Blight'
- 'Thomsen'
- 'Variegata'
- 'Von Ehren'

sabina HORT.: *J. sabina* 'Erecta'

sargentii

- 'Glauca'
- 'Viridis'

scopulorum

- 'Blue Arrow' (*J. virginiana* 'Blue Arrow')
- 'Blue Haven'
- 'Blue Pyramidal'
- 'Dew Drop': *J. s.* 'Kenyonii'
- 'Gray Gleam'
- 'Kenyonii' (*J. s.* 'Dew Drop')
- 'Manhattan Blue' (*J. virginiana* 'Manhattan Blue')
- 'Medora'
- 'Moonglow' (*J. virginiana* 'Moonglow')

Juniperus

scopulorum (continued)

- 'Moonlight'
- 'O'Connor'
- 'Pathfinder'
- 'Repens'
- 'Skyrocket' (*J. virginiana* 'Skyrocket')
- 'Springbank'
- 'Table Top'
- 'Welchii'
- 'Wichita Blue'

silicicola: *J. virginiana* var. *silicicola*

squamata

- 'Blue Carpet'
- 'Blue Dwarf'
- 'Blue Spider'
- 'Blue Star'
- 'Blue Swede'
- 'Chinese Silver'
- 'Filborne'
- 'Golden Flame'
- 'Hohlentorp': *J. s.* 'Hunnetorp'
- 'Holger'
- 'Hunnetorp' (*J. s.* 'Hohlentorp')
- 'Loderi': *J. pingii* 'Loderi'
- 'Meyeri'
- 'Prostrata': *J. pingii* 'Prostrata'
- 'Pygmaea': *J. pingii* 'Pygmaea'
- 'Wilsonii': *J. pingii* 'Wilsonii'

taxifolia

- var. *Iutchuensis*

thurifera

virginiana

- 'Blue Arrow': *J. scopulorum* 'Blue Arrow'
- 'Blue Cloud'
- 'Blue Mountain'
- 'Boskoop Purple'
- 'Burkii'
- 'Canaertii'
- 'Carolina'
- 'Fiore'
- 'Frosty Morn'
- 'Glauca'
- 'Globosa'
- 'Golden Spring'
- 'Greenspire'
- 'Grey Owl'
- 'Helle': *J. chinensis* 'Spartan'
- 'Hetz' (*J. chinensis* 'Hetzii'; *J. media* 'Hetzii')
- 'Hillii'
- 'Kim'
- 'Manhattan Blue': *J. scopulorum* 'Manhattan Blue'
- 'Mona' (Silver Spreader)

Juniperus

virginiana (continued)

- 'Moonglow': *J. scopulorum* 'Moonglow'
- 'Schottii'
- var. *silicicola* (*J. silicicola*)
- Silver Spreader: *J. v.* 'Mona'
- 'Skyrocket': *J. scopulorum* 'Skyrocket'
- 'Sulphur Spray' (*J. media* 'Sulphur Spray'; *J. chinensis* 'Sulphur Spray')
- 'Tripartita'
- 'Vuyk'

Larix

Pinaceae

americana: *L. laricina*

chinensis: *L. potaninii*

decidua (*L. europaea*)

- 'Corley'
- 'Globus'
- 'Karsten'
- 'Kórnik'
- 'Little Bogle'
- 'Pendula'
- 'Pesek'
- 'Puli'
- 'Repens'

eurolepis: *L. marschlinsii*

europaea: *L. decidua*

gmelini

- var. *olgensis*

kaempferi (*L. leptolepis*)

- 'Bambino'
- 'Blue Ball'
- 'Blue Dwarf'
- 'Blue Rabbit'
- 'Blue Rabbit Weeping'
- 'Cupido'
- 'Diana'
- 'Erma'
- 'Grey Pearl'
- 'Jakobsen's Pyramid'
- 'Little Blue Star'
- 'Lollipop'
- 'Madurodam'
- 'Pendula'
- 'Wolterdingen'

laricina (*L. americana*)

leptolepis: *L. kaempferi*

marschlinsi (×) (*L. eurolepis*)

occidentalis

potaninii (*L. chinensis*)

russica: *L. sibirica*

sibirica (*L. russica*)

Libocedrus

chilensis: *Astrocedrus chilensis*
decurrans: *Calocedrus decurrens*

Metasequoia

glyptostroboides
 — 'Moerheim'
 — 'National'
 — 'Vada'

Taxodiaceae

Microbiota *decussata*

Cupressaceae

Phyllocladus *alpinus* *trichomanoides*

Podocarpaceae

Picea

Pinaceae

abies (*P. excelsa*)
 — 'Aarburg'
 — 'Acrocona'
 — 'Acrocona Nana': *P. a.* 'Pusch'
 — 'Acrozwerg': *P. a.* 'Pusch'
 — 'Argenteospica'
 — 'Aurea'
 — 'Aurea Magnifica' (*P. a. magnifica*)
 — 'Barryi'
 — 'Brabant'
 — 'Capitata'
 — 'Cincinnata'
 — 'Clanbrassiliiana'
 — 'Compacta'
 — 'Compacta Asselyn'
 — 'Conica'
 — 'Cranstonii'
 — 'Cupressina'
 — 'Decumbens'
 — 'Echiniformis'
 — 'Emsland'
 — 'Farnsburg'
 — 'Finedonensis'
 — 'Formanek'
 — 'Frohburg'
 — 'Goblin'
 — 'Gregoryana'
 — 'Gregoryana Veitchii'
 — 'Hornibrookii'
 — 'Humilis'
 — 'Inversa'
 — 'Knaptonensis'
 — 'Little Gem'

Picea

abies (continued)

- 'Lombartsii'
- 'Loreley'
- *magnifica*: *P. a.* 'Aurea Magnifica'
- 'Mariae-Orffiae'
- 'Maxwellii'
- 'Microsperma'
- 'Nana'
- 'Nidiformis'
- 'Obergaertner Bruns'
- 'Ohlendorffii'
- 'Pachyphylla'
- 'Parviformis'
- 'Pendula'
- 'Pendula Major'
- 'Procumbens'
- 'Pumila Glauca'
- 'Pumila Nigra'
- 'Pusch' (*P. a.* 'Acrozwerg'; *P. a.* 'Acrocona Nana')
- 'Pygmaea'
- 'Pyramidata'
- 'Remontii'
- 'Repens'
- 'Rothenhaus'
- 'Rubra Spicata'
- 'Rydal'
- 'Sargentii'
- 'Tompa'
- 'Van Bemmel's Dwarf'
- 'Viminalis'
- 'Virgata'
- 'Wartburg'
- 'Will's Zwerg'

ajanensis: *P. jezoensis*

alba: *P. glauca*

albertiana conica: *P. glauca* 'Conica'

alcoquiana: *P. bicolor*

asperata

— 'Glauca'

bicolor (*P. alcoquiana*)

— var. *acicularis*

brachytyla

breweriana

engelmannii

— 'Glauca'

— 'Schovenhorst'

excelsa: *P. abies*

glauca (*P. alba*)

— 'Alberta Globe'

— 'Arneson's Blue Variegated'

— 'Aurea'

— 'Blue Planet'

Picea

glauca (continued)

- 'Cinderella'
- 'Coerulea'
- 'Conica' (*P. albertiana conica*)
- 'Cupido'
- 'Echiniformis'
- 'Laurin'
- 'Nana'
- 'Piccolo'
- 'Sander's Blue'
- 'Zuckerhut'

glehnii

jezoensis (*P. ajanensis*)

koyamai

likiangensis

- var. *balfouriana*
- var. *montigena*: *P. montigena*
- var. *purpurea*

mariana (*P. nigra*)

- 'Aurea'
- 'Beissneri'
- 'Doumetii'
- 'Nana'

mariorika (×)

- 'Machala'

montigena (*P. likiangensis* var. *m.*)

morinda: *P. smithiana*

morrisonicola

neoveitchii

nigra: *P. mariana*

obovata

omorika

- 'Denella'
- 'Freya'
- 'Gnom'
- 'Nana'
- 'Pendula'
- 'Pimoko'
- 'Professor Lanjouw'
- 'Treblitzsch'

orientalis

- 'Atrovirens'
- 'Aurea' HORT.: *P. o.* 'Aureospicata'
- 'Aureospicata' (*P. o.* 'Aurea' HORT.)
- 'Compacta'
- 'Early Gold'
- 'Gracilis'
- 'Nutans'
- 'Skylands'
- 'Summergold'

polita (*P. torano*)

Picea (continued)

pungens

- 'Baby Blue Eyes'
- 'Bastion'
- 'Bialobok'
- 'Blue Mountain'
- 'Blue Trinket'
- 'Edith'
- 'Endtz'
- 'Erich Frahm'
- 'Fat Albert'
- 'Fürst Bismarck'
- f. *glaucia*
- 'Glauca Compacta': *P. p.* 'Thuem'
- 'Glauca Globosa' (*P. p. globosa*)
- *glauca* 'Koster': *P. p.* 'Koster'
- *glauca* 'Moerheimii': *P. p.* 'Moerheim'
- 'Glauca Pendula'
- 'Glauca Procumbens'
- 'Glauca Prostrata'
- *globosa*: *P. p.* 'Glauca Globosa'
- 'Goldie': *P. p.* 'Walnut Glen'
- 'Hoopsii'
- 'Hoto'
- 'Hunnewelliana'
- 'Iseli Fastigiate'
- 'Iseli Foxtail'
- 'Kleinood Luusbarg': *P. p.* 'Luusbarg'
- 'Koster' (*P. p. glauca* 'Koster')
- 'Lombarts'
- 'Lucky Strike'
- 'Luusbarg' (*P. p.* 'Kleinood Luusbarg')
- 'Moerheim' (*P. p. glauca* 'Moerheimii')
- 'Montgomery'
- 'Oldenburg'
- 'Omega'
- 'Prostrate Blue Mist'
- 'Schovenhorst'
- 'Snowkiss'
- 'Spek'
- 'Thomsen'
- 'Thuem' (*P. p.* 'Glauca Compacta')
- 'Vuyk'
- 'Walnut Glen' (*P. p.* 'Goldie')
- 'Wendy'

rubens

schrenkiana

sitchensis

- 'Compacta'
- 'Midget'
- 'Mirage'
- 'Nana'
- 'Renken'

Picea

sitchensis (continued)

— 'Strypemonde'

— 'Tenas'

— 'Trinket'

smithiana (*P. morinda*)

torano: *P. polita*

wilsonii

Pinus

albicaulis

— 'Algonquin Pillar'

aristata

— 'Sherwood Compact'

armandii

attenuata

austriaca: *P. nigra* subsp. *nigra*

ayacahuite

— var. *brachyptera*: *P. strobiformis*

balfouriana

banksiana

— 'Neponset'

brutia (*P. halepensis* var. *b.*)

bungeana

cembra

— *aurea*: *P. c.* 'Aureovariegata'

— 'Aureovariegata' (*P. c. aurea*)

— *chlorocarpa*: *P. pumila* 'Chlorocarpa'

— 'Compacta Glaucia'

— 'Fastigiata'

— 'Glaucia'

— 'Globe': *P. pumila* 'Globe'

— *nana*: *P. pumila* 'Nana'

— 'Sartori'

— var. *sibirica*: *P. sibirica*

— 'Stricta'

cembroides

— var. *edulis*: *P. edulis*

— var. *monophylla*: *P. monophylla*

contorta

— 'Compacta'

— 'Frisian Gold' (*P. contorta* 'Goldchen')

— 'Goldchen': *P. contorta* 'Frisian Gold'

— var. *latifolia*

— var. *murrayana*

— 'Span's Dwarf'

coulteri

densiflora

— 'Alice Verkade'

— 'Aurea'

— 'Globosa'

— 'Jane Kluis'

Pinaceae

Pinus

densiflora (continued)

— 'Oculus-draconis'

— 'Pendula'

— 'Umbraculifera'

edulis (*P. cembroides* var. *e.*)

eldarica: *P. halepensis* var. *eldarica*

elliottii

excelsa: *P. wallichiana*

flexilis

— 'Firmament' (*P. f. glauca* HORT.)

— *glauca* HORT.: *P. f.* 'Firmament'

— 'Glenmore Dwarf'

— 'Nana'

— 'Pendula'

— 'Tiny Temple'

— 'Vanderwolf's Pyramid'

glabra

greggii

griffithii: *P. wallichiana*

hakkodensis

halepensis

— var. *brutia*: *P. brutia*

— var. *eldarica* (*P. eldarica*)

heldreichii

— var. *leucodermis*: *P. leucodermis*

hunnewellii (×)

jeffreyi

— 'Joppi'

khasya

koraiensis

— *glauca* HORT.: *P. k.* 'Silveray'

— 'Silveray' (*P. k. glauca* HORT.)

— 'Winton'

kwangtungensis

lambertiana

leucodermis (*P. heldreichii* var. *l.*)

— 'Aureospicata'

— 'Compact Gem'

— 'Horak'

— 'Minaret'

— *pygmaea*: *P. l.* 'Schmidii'

— 'Satellit'

— 'Schmidii' (*P. l. pygmaea*)

maritima: *P. pinaster*

massoniana

michoacana

monophylla (*P. cembroides* var. *m.*)

— 'Tioga Pass'

montana: *P. mugo*

montezumae

monticola

— 'Ammerland'

Pinus

monticola (continued)

- *glauca* HORT.: *P. m.* 'Skyline'
- 'Pendula'
- 'Skyline' (*P. m. glauca* HORT.)

morrisonicola

mugo (*P. montana*)

- 'Allgäu'
 - 'Bareta'
 - 'Blue Globe'
 - 'Bucco'
 - 'Carsten'
 - 'Corley's Mat'
 - 'Esveld'
 - 'Frisia'
 - 'Gnom'
 - 'Green Shadow'
 - 'Hesse'
 - 'Humpy'
 - 'Kissen'
 - 'Knapenburg'
 - 'Kobold'
 - 'Krauskopf'
 - 'Laarheide'
 - 'Laurin'
 - 'Marand'
 - 'Minikin'
 - 'Mops'
 - var. *mughus*
 - 'Ophir'
 - 'Pal Maleter'
 - 'Picobello'
 - var. *pumilio*
 - 'Rigi'
 - var. *rostrata*: *P. uncinata*
 - 'Silvia'
 - 'Sunshine'
 - 'Trompenburg'
 - 'White Tip'
 - 'Winter Gold'
 - 'Yellow Tip'
 - 'Zundert'
- muricata*
- nelsonii*
- nigra*
- 'Aurea'
 - var. *austriaca*: *P. n.* subsp. *nigra*
 - Brepo: *P. n.* 'Pierrick Brégeon'
 - var. *calabrica*: *P. n.* subsp. *laricio*
 - var. *caramanica*: *P. n.* subsp. *pallasiana*
 - var. *corsicana*: *P. n.* subsp. *laricio*
 - 'Géant de Suisse'
 - 'Globosa'

Pinus

nigra (continued)

- 'Hornibrookiana'
- 'Jeddeloh'
- 'Koekelaere'
- subsp. *laricio* (*P. n.* var. *calabrica*; *P. n.* var. *corsicana*)
- 'Molette'
- 'Nana'
- subsp. *nigra* (*P. austriaca*; *P. n.* var. *austriaca*)
- 'Obelisk'
- subsp. *pallasiana* (*P. n.* var. *caramanica*)
- 'Pierrick Brégeon' (Brepo)
- *pygmaea* HORT.: *P. sylvestris* 'Moseri'
- 'Pyramidalis'
- 'Strypemonde'
- 'Würstle'

oocarpa

palustris

parviflora

- 'Adcock's Dwarf'
- 'Bergman'
- 'Blue Giant'
- 'Brevifolia'
- 'Fukai'
- 'Gimborn's Ideal'
- 'Gimborn's Pyramid'
- 'Glauca'
- 'Green Monkey'
- 'Kokuho'
- 'Meiko'
- 'Negishi'
- 'Ryu-ju'
- 'Saphir'
- 'Shirobana'
- 'Tempelhof'
- 'Venus'

petula

peuce

- 'Arnold Dwarf' (*P. p. nana*)
- 'Glauca Compacta'
- *nana*: *P. p.* 'Arnold Dwarf'

pinaster (*P. maritima*)

- 'Aberdoniae'

pinceana

pinea

pityusa

ponderosa

- subsp. *scopulorum*

pumila

- 'Blauspinne'
- 'Blue Mops'
- 'Chlorocarpa' (*P. cembra* c.)
- 'Compacta'

Pinus

pumila (continued)

- 'Draijer's Blue'
- 'Draijer's Dwarf'
- 'Dwarf Blue': *P. p.* 'Glauca'
- 'Glauca' (*P. p.* 'Dwarf Blue')
- 'Globe' (*P. cembra* 'Globe')
- 'Jeddeloh'
- 'Nana' (*P. cembra n.*)
- 'Pipistrello'
- 'Pygmaea'
- 'Säntis'

pungens

radiata

- 'Isca'

resinosa

rhaetica (×)

rigida

sabiniana

schwarinii (×)

sibirica (*P. cembra* var. *s.*)

strobiformis (*P. ayacahuite* var. *brachyptera*)

strobos

- 'Alba' (*P. s.* *nivea*)
 - 'Blue Shag'
 - 'Brevifolia'
 - 'Contorta'
 - 'Densa'
 - 'Fastigiata'
 - 'Himmelblau'
 - 'Krüger's Liliput'
 - 'Macopin'
 - 'Minima'
 - *nana* HORT.: *P. s.* 'Radiata'
 - *nivea*: *P. s.* 'Alba'
 - 'Pendula'
 - 'Prostrata'
 - 'Pumila'
 - 'Radiata' (*P. s.* *nana* HORT.)
 - 'Redfield'
 - 'Reinshaus'
 - 'Sea Urchin'
 - 'Torulosa'
 - 'U-Conn'
 - *umbraculifera*: *P. wallichiana* 'Umbraculifera'
 - 'Uncatena'
- sylvestris*
- 'Albyn'
 - 'Aurea'
 - 'Beuvronensis'
 - 'Black Money'
 - 'Blue Sky'
 - 'Bonna'

Pinus

sylvestris (continued)

- 'Compressa'
- 'Doone Valley'
- 'Drath'
- 'Fastigiata'
- 'Globosa Viridis'
- 'Gold Coin'
- 'Hibernia'
- 'Hillside Creeper'
- 'Inverleith'
- 'Jeremy'
- 'Lodge Hill'
- 'Longmoor'
- 'Moseri' (*P. nigra pygmaea* HORT.)
- *nana* HORT.: *P. s.* 'Watereri'
- *pumila*: *P. s.* 'Watereri'
- 'Repens'
- 'Riverside Gem'
- 'Sandringham'
- 'Saxitilis'
- var. *scotica*
- 'Tabuliformis'
- 'Watereri' (*P. s. nana* HORT.; *P. s. pumila*)
- 'Wintergold'

tabuliformis

taeda

thunbergii

- 'Banchoho'
- 'Sayonara' (*P. t.* 'Yatsubusa')
- 'Thunderhead'
- 'Yatsubusa': *P. t.* 'Sayonara'

torreyana

uliginosa: *P. uncinata* var. *rotunda*

uncinata (*P. mugo* var. *rostrata*)

- 'Grüne Welle'
- 'Ofenpass'
- 'Paradekissen'
- var. *rotundata* (*P. uliginosa*)

virginiana

wallichiana (*P. excelsa*; *P. griffithii*)

- 'Densa'
- 'Glauca'
- 'Nana'
- 'Umbraculifera' (*P. strobus umbraculifera*)
- 'Zebrina'

Platycladus

orientalis: *Thuja orientalis*

Podocarpus

Podocarpaceae

- acutifolius*
- alpinus*: *P. lawrencii*
- andinus*
- chinensis* (*P. macrophyllus* var. *maki*)
- dacrydioides*
- elatus*
- falcatus*
- hellii*
- lawrencii* (*P. alpinus*)
 - 'Blue Gem'
- macrophyllus*
 - var. *maki*: *P. chinensis*
- nivalis*
 - *aureus*: *P. n.* 'Bronze'
 - 'Bronze' (*P. n. aureus*)
 - 'Jack's Pass'
 - 'Kralingen'
 - 'Pink Tip'
 - 'Rockery Gem'
 - 'Trompenburg'
- salignus*
- spinulosus*
- totara*

Pseudolarix

Pinaceae

- amabilis* (*P. kaempferi*)

Pseudotsuga

Pinaceae

- douglasii*: *P. menziesii*
- menziesii* (*P. douglasii*; *P. taxifolia*)
 - 'Argentea Compacta'
 - 'Blue Wonder'
 - 'Elegans'
 - 'Fastigiata'
 - 'Fletcheri'
 - 'Fretsii'
 - var. *glaucia*
 - 'Glaucia Pendula'
 - 'Holmstrup'
 - 'Little Jamie'
 - 'Moerheimii'
 - 'Oudemansi'
 - 'Pannonia'
 - 'Pendula'
 - 'Pumila'
 - 'Tempelhof Compact'
 - f. *viridis*
- taxifolia*: *P. menziesii*

Saxegothaea	<i>Podocarpaceae</i>
<i>conspicua</i>	
Sciadopitys	<i>Taxodiaceae</i>
<i>verticillata</i>	
— 'Gold Star'	
— 'Picola'	
Sequoia	<i>Taxodiaceae</i>
<i>gigantea</i> : <i>Sequoiadendron giganteum</i>	
<i>sempervirens</i>	
— 'Adpressa'	
— 'Glauca'	
— 'Pendula'	
— 'Prostrata'	
— 'Variegata'	
Sequoiadendron	<i>Taxodiaceae</i>
<i>giganteum</i> (<i>Sequoia gigantea</i>)	
— 'Barabits Requiem'	
— 'Compactum'	
— 'Glacum'	
— 'Hazel Smith'	
— 'Pendulum'	
— 'Pygmaeum'	
Taiwania	<i>Taxodiaceae</i>
<i>cryptomerioides</i>	
Taxodium	<i>Taxodiaceae</i>
<i>ascendens</i> : <i>T. distichum</i> var. <i>imbricarium</i>	
<i>distichum</i>	
— var. <i>imbricarium</i> (<i>T. ascendens</i>)	
— 'Nutans'	
— 'Pendens'	
Taxus	<i>Taxaceae</i>
<i>baccata</i>	
— 'Adpressa'	
— 'Adressa Aurea'	
— 'Albovariegata'	
— 'Amersfoort'	
— 'Aureovariegata'	
— 'Barronii'	
— 'Brzeg'	
— 'Cappenberg'	
— 'Contorta'	
— 'Corona': <i>T. b.</i> 'Nissen's Corona'	
— 'Cristata'	
— 'David'	

Taxus

baccata (continued)

- 'Decora'
- 'Dovastoniana'
- 'Dovastonii Aurea'
- 'Dwarf White'
- 'Elegantissima'
- 'Erecta'
- 'Erecta Aureovariegata'
- 'Ericoides'
- 'Fastigiata' (*T. b. stricta*)
- 'Fastigiata Aurea'
- 'Fastigiata Aureomarginata'
- 'Fastigiata Nova'
- 'Fastigiata Robusta'
- 'Fastigiata Viridis'
- 'Glauca'
- 'Gold Haze'
- 'Goud Elsje'
- 'Gracilis Pendula'
- 'Green Column'
- 'Green Diamond'
- 'Hessei'
- 'Horizontalis'
- 'Imperialis'
- 'Ingeborg Nellemann'
- 'Jacksonii'
- 'Judith'
- 'Kadett': *T. b.* 'Nissen's Kadett'
- 'Melford'
- 'Nana'
- 'Nissen's Corona' (*T. b.* 'Corona')
- 'Nissen's Kadett' (*T. b.* 'Kadett')
- 'Nissen's Page' (*T. b.* 'Page')
- 'Nissen's Präsident' (*T. b.* 'Präsident')
- 'Nutans'
- 'Ostenberg'
- 'Overeynderi'
- 'Page': *T. b.* 'Nissen's Page'
- 'Procumbens'
- 'Präsident': *T. b.* 'Nissen's Präsident'
- 'Pyramidalis'
- 'Raket'
- 'Repandens'
- 'Schwarzgrün'
- 'Semperaurea'
- 'Silvanus Cone'
- 'Standishii'
- *stricta*: *T. b.* 'Fastigiata'
- 'Summergold'
- 'Swans Hedge'
- 'Thomsen's Dwarf'
- 'Washingtonii'

Taxus

baccata (continued)

- 'Weeping Curl'
- 'Westerstede'
- 'Wiesmoor Gold'
- 'Wojtek'

canadensis

chinensis

cuspidata

- 'Aurescens'
 - 'Brand'
 - 'Columnaris'
 - 'Farmen'
 - *fructu-luteo*: *T. c.* 'Luteobaccata'
 - 'Golden Jubilee'
 - 'Green Valley'
 - 'Henry'
 - 'Intermedia'
 - 'Luteobaccata' (*T. c. fructu-luteo*)
 - 'Nana'
 - 'Robusta'
 - 'Rustique'
 - 'Stricta'
- media* (x)
- 'Adams'
 - 'Anthony Wayne'
 - 'Brownii'
 - 'Densiformis'
 - 'Fairview'
 - 'Farmen'
 - 'Flushing': *T. m.* 'Parade'
 - 'Groenland'
 - 'Hatfieldii'
 - 'Hicksii'
 - 'Hillii'
 - 'Kelseyi'
 - 'Moon'
 - 'Nidiformis'
 - 'Parade' (*T. m.* 'Flushing')
 - 'Sebian'
 - 'Sentinalis'
 - 'Strait Hedge'
 - 'Stricta Viridis'
 - 'Thayerae'
 - 'Wellesleyana'

Tetraclinis

articulata (*Callitris quadrivalvis*)

Cupressaceae

Thuja

Cupressaceae

koraiensis

occidentalis

- 'Abel Twa'
- 'Alba' (*T. o. albospica*)
- *albospica*: *T. o. 'Alba'*
- 'Aureospicata'
- 'Aurescens' (*T. o. 'Polish Gold'*)
- 'Barabits Gold'
- 'Beaufort'
- 'Bodmeri'
- 'Brabant'
- 'Caespitosa'
- 'Cloth of Gold'
- 'Cristata'
- 'Cristata Argenteovariegata'
- 'Cristata Aurea'
- 'Danica'
- 'Dart's Green'
- 'Dart's Wintergold'
- *douglasii*: *T. o. 'Filiformis'*
- 'Douglasii Aurea'
- 'Douglasii Pyramidalis'
- 'Elegantissima'
- 'Ellwangeriana'
- *ellwangeriana* 'Rheingold': *T. o. 'Rheingold'*
- 'Emeraude': *T. o. 'Smaragd'*
- 'Europe Gold'
- 'Fastigiata'
- 'Filiformis' (*T. o. douglasii*)
- 'Frieslandia'
- 'Froebelii'
- 'George Peabody': *T. o. 'Lutea'*
- 'Giganteoides'
- 'Globosa'
- 'Golden Globe'
- 'Goldperle'
- 'Hetz Midget'
- 'Hetz Wintergreen'
- 'Hoersholmiensis'
- 'Holmstrup'
- 'Holmstrup Yellow'
- 'Hoseri'
- 'Hoveyi'
- 'Indomitable'
- 'Little Champion' (*T. o. 'McConnell's Globe'*)
- 'Little Gem'
- 'Little Giant'
- 'Lombarts Dwarf'
- 'Lombarts Wintergreen' (*T. o. 'Wintergreen'*)
- 'Lutea' (*T. o. 'George Peabody'*)
- 'Lutea Nana'
- 'Malonyana'

Thuja

occidentalis (continued)

- 'Marissen's Sulphur'
- 'McConnell's Globe': *T. o.* 'Little Champion'
- 'Meinecke's Zwerg'
- 'Menhir'
- 'Miky'
- 'Milleri'
- 'Minima'
- 'Odra'
- 'Ohlendorffii'
- 'Opsterland'
- 'Pendula'
- 'Perk Vlaanderen'
- 'Polish Gold': *T. o.* 'Aureascens'
- 'Pumila'
- 'Pumila Sudworth'
- 'Pyramidalis Compacta'
- 'Recurvata'
- 'Rheingold' (*T. o. ellwangeriana* 'Rheingold')
- 'Riversii'
- 'Rosenthalii'
- 'Semperaurea'
- 'Skogholm'
- 'Smaragd' (*T. o.* 'Emeraude')
- 'Spiralis'
- 'Stolwijk'
- 'Sunkist'
- 'Techny'
- 'Ten Ham'
- 'Tiny Tim'
- 'Umbraculifera'
- 'Van der Born'
- 'Van Rhoon'
- 'Vervaeneana'
- 'Vervaene's Gold'
- 'Vromans Hedge'
- 'Wansdyke Silver'
- 'Wareana'
- 'Wareana Lutescens'
- 'Wintergreen': *T. o.* 'Lombarts Wintergreen'
- 'Woodwardii'
- 'Yellow Ribbon'

orientalis (*Biota orientalis*; *Platycladus o.*)

- 'Aurea Nana' (*T. o.* 'Berckman')
- 'Balaton'
- 'Berckman': *T. o.* 'Aurea Nana'
- 'Beverleyensis'
- 'Blijdenstein'
- 'Blue Cone'
- 'Conspicua'
- 'Elegantissima'
- 'Filiformis'

Thuja

orientalis (continued)

- 'Filiformis Erecta'
- 'Flame'
- 'Golden Ball'
- 'Golden Minaret'
- 'Golden Pygmy'
- 'Golden Rocket'
- 'Golden Surprise'
- 'Juniperoides'
- 'Madurodam'
- 'Marley's Green'
- 'Meldensis'
- 'Minima'
- 'Minima Glauca'
- 'Purple King'
- 'Pyramidalis Aurea'
- 'Raket'
- 'Rosedalis' (*T. o.* 'Rosedalis Compacta')
- 'Rosedalis Compacta': *T. o.* 'Rosedalis'
- 'Semperaurea'
- 'Sieboldii'
- 'Summer Cream'
- 'Tetragona'
- 'Wang's Green'
- 'Westmont'

plicata

- 'Arovirens'
- 'Aurea'
- *aureovariegata*: *T. p.* 'Zebrina'
- 'Aurescens'
- 'Babolna'
- 'Cancan'
- 'Collyers Gold'
- 'Copper Kettle'
- 'Cuprea'
- 'Doone Valley'
- 'Dura'
- 'Euchlora'
- 'Excelsa'
- 'Gelderland'
- 'Gracilis'
- 'Gracilis Aurea'
- 'Green Spire'
- 'Green Survival'
- 'Hillieri'
- 'Kórnik'
- 'Martin'
- 'Rogersii'
- 'Stoneham Gold'
- 'Theunissen'
- 'Winter Pink'

Thuja

plicata (continued)

- 'Zebrina' (*T. p. bureovariegata*)
- 'Zebrina Extra Gold'
- standishii*

Thujopsis

Cupressaceae

dolabrata (*T. d.* var. *dolabrata*)

- 'Altissima'
- 'Aurea'
- var. *dolabrata*: *T. dolabrata*
- var. *hondai*
- 'Nana'
- 'Variegata'

Torreya

Taxaceae

californica

nucifera

- 'Prostrata'

taxifolia

Tsuga

Pinaceae

canadensis

- 'Albospica'
- 'Ammerland'
- 'Armistice'
- 'Aurea'
- *aurea compacta*: *T. c.* 'Everitt's Golden'
- 'Beaujean' (*T. c.* 'Saratoga Broom')
- 'Bennett'
- 'Boulevard'
- 'Brandley'
- 'Broughton'
- 'Cole' (*T. c.* 'Cole's Prostrate')
- 'Curtis Ideal'
- 'Everitt's Golden' (*T. c. aurea compacta*)
- 'Fantana'
- 'Gracilis'
- 'Greenwood Lake'
- 'Harmon'
- 'Horsford Compact'
- 'Hussii'
- 'Jeddeloh'
- 'Jervis'
- 'Kelsey's Weeping'
- 'Minima'
- 'Minuta'
- 'Nana'
- 'Parvifolia'
- 'Pendula'
- 'Pygmaea'

Tsuga

canadensis (continued)

- 'Rugg's Washington Dwarf'
- 'Saratoga Broom': *T. c.* 'Beaujean'
- 'Verkade Recurved'
- 'Vermeulen's Pyramid'

caroliniana

diversifolia

dumosa

heterophylla

- 'Conica'

jeffreyi (×)

mertensiana

- f. *argentea* (*T. m.* 'Argentea')
- 'Argentea': *T. m.* f. *argentea*
- 'Blue Star'
- 'Glauca'

sieboldii

Widdringtonia

Cupressaceae

cedarbergensis

cupressoides: *W. nodiflora*

nodiflora (*W. cupressoides*)

schwarzii

FRUIT

FRUIT

OBST

FRUIT

Nederlands

Aalbes
Abrikoos
Alaskabes
Amandel
Amerikaanse bosbes
Appel
Bes-hybriden
Blauwe bes
Braam
Braam-hybriden
Chinese kruisbes
Cranberry
Druif
Framboos
Hazelnoot
Japanse wijnbes
Kers
Kiwi
Kruisbes
Kweepeer
Mispel
Morel
Nectarine
Okkernoot
Peer

Perzik
Pruim
Rode bes
Rode bosbes
Siberische kruisbes
Tamme kastanje
Vijg
Vlierbes
Vossebes
Witte bes
Witte moerbei
Zwarte bes
Zwarte moerbei

zie onder:

Ribes rubrum (red)
Prunus armeniaca
Rubus arcticus subsp. *stellarcticus*
Prunus dulcis
Vaccinium corymbosum
Malus domestica
Ribes (hybrids)
Vaccinium corymbosum
Rubus fruticosus
Rubus (hybrids)
Actinidia deliciosa
Vaccinium macrocarpon
Vitis
Rubus idaeus
Corylus avellana
Rubus phoenicolasmus
Prunus avium
Actinidia deliciosa
Ribes uva-crispa
Cydonia oblonga
Mespilus germanica
Prunus cerasus + *P. avium* × *P. cerasus*
Prunus persica var. *nucipersica*
Juglans regia
Pyrus communis
Pyrus pyrifolia
Prunus persica
Prunus domestica
Ribes rubrum (red)
Vaccinium vitis-idaea
Actinidia arguta
Castanea sativa
Ficus carica
Sambucus nigra
Vaccinium vitis-idaea
Ribes rubrum (white)
Morus alba
Ribes nigrum
Morus nigra

English

All-Fieldberry
Almond
American cranberry
Apple
Apricot
Blackberry
Black currant
Black mulberry
Chestnut
Chinese gooseberry
Common walnut
Crimson Bramble
Elderberry
Fig
Gooseberry
Grape
Hazelnut
Highbush blueberry
Japanese wineberry
Kiwi fruit
Medlar
Morello
Nectarine
Peach
Pear

Plum
Quince
Raspberry
Red currant
Sour cherry
Sweet cherry
Walnut
White currant
White mulberry

see under:

Rubus arcticus subsp. *stellarcticus*
Prunus dulcis
Vaccinium macrocarpon
Malus domestica
Prunus armeniaca
Rubus fruticosus
Ribes nigrum
Morus nigra
Castanea sativa
Actinidia deliciosa
Juglans regia
Rubus arcticus subsp. *stellarcticus*
Sambucus nigra
Ficus carica
Ribes uva-crispa
Vitis
Corylus avellana
Vaccinium corymbosum
Rubus phoenicolasius
Actinidia deliciosa
Mespilus germanica
Prunus cerasus + *P. avium* × *P. cerasus*
Prunus persica var. *nucipersica*
Prunus persica
Pyrus communis
Pyrus pyrifolia
Prunus domestica
Cydonia oblonga
Rubus idaeus
Ribes rubrum (red)
Prunus cerasus + *P. avium* × *P. cerasus*
Prunus avium
Juglans
Ribes rubrum (white)
Morus alba

Deutsch	sehe unter:
Amerikanische Blueberry	<i>Vaccinium corymbosum</i>
Amerikanische Moosbeere	<i>Vaccinium macrocarpon</i>
Apfel	<i>Malus domestica</i>
Aprikose	<i>Prunus armeniaca</i>
Birne	<i>Pyrus communis</i>
Brombeere	<i>Pyrus pyrifolia</i>
Chinesische Stachelbeere	<i>Rubus fruticosus</i>
Edelkastanie	<i>Actinidia deliciosa</i>
Feige	<i>Castanea sativa</i>
Grosse Moosbeere	<i>Ficus carica</i>
Haselnuss	<i>Vaccinium macrocarpon</i>
Heidelbeere (Kultur)	<i>Corylus avellana</i>
Himbeere	<i>Vaccinium corymbosum</i>
Holunderbeere	<i>Rubus idaeus</i>
Japanische weinbeere	<i>Sambucus nigra</i>
Johannisbeere	<i>Rubus phoenicolasius</i>
Kiwi	<i>Ribes rubrum</i> (red)
Mandel	<i>Actinidia deliciosa</i>
Mispel	<i>Prunus dulcis</i>
Morelle	<i>Mespilus germanica</i>
Nektarine	<i>Prunus cerasus</i> + <i>P. avium</i> × <i>P. cerasus</i>
Pfirsich	<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>
Pflaume	<i>Prunus persica</i>
Preiselbeere	<i>Prunus domestica</i>
Quitte	<i>Vaccinium vitis-idaea</i>
Sauerkirsche	<i>Cydonia oblonga</i>
Schwarze Johannisbeere	<i>Prunus cerasus</i> + <i>P. avium</i> × <i>P. cerasus</i>
Schwarze Maulbeere	<i>Ribes nigrum</i>
Sibirische Stachelbeere	<i>Morus nigra</i>
Stachelbeere	<i>Actinidia arguta</i>
Süsskirsche	<i>Ribes uva-crispa</i>
Traube	<i>Prunus avium</i>
Weinbeere	<i>Vitis</i>
Weisse Johannisbeere	<i>Vitis</i>
Weisse Maulbeere	<i>Ribes rubrum</i> (white)
Walnuss	<i>Morus alba</i>
	<i>Juglans regia</i>

Français	voir:
Abricot	<i>Prunus armeniaca</i>
Actinidie de Chine	<i>Actinidia deliciosa</i>
Airelle	<i>Vaccinium vitis-idaea</i>
Airelle à corymbes	<i>Vaccinium corymbosum</i>
Airelle du Canada	<i>Vaccinium macrocarpon</i>
Amande	<i>Prunus dulcis</i>
Baie de sureau	<i>Sambucus nigra</i>
Canneberge à gros fruits	<i>Vaccinium macrocarpon</i>
Cassis	<i>Ribes nigrum</i>
Cerise	<i>Prunus avium</i>
Chataigne	<i>Castanea sativa</i>
Coing	<i>Cydonia oblonga</i>
Figue	<i>Ficus carica</i>
Framboise	<i>Rubus idaeus</i>
Framboise du Japon	<i>Rubus phoenicolasius</i>
Griotte	<i>Prunus cerasus</i> + <i>P. avium</i> × <i>P. cerasus</i>
Groseille blanche	<i>Ribes rubrum</i>
Groseille à maquerreau	<i>Ribes uva-crispa</i>
Groseille noire	<i>Ribes nigrum</i>
Groseille rouge	<i>Ribes rubrum</i>
Guigne	<i>Prunus avium</i>
Mûre blanche	<i>Morus alba</i>
Mûre noire	<i>Morus nigra</i>
Mûre sauvage	<i>Rubus fruticosus</i>
Myrtille	<i>Vaccinium corymbosum</i>
Nectarine	<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>
Nèfle	<i>Mespilus germanica</i>
Noisette	<i>Corylus avellana</i>
Noix commune	<i>Juglans regia</i>
Pêche	<i>Prunus persica</i>
Poire	<i>Pyrus communis</i>
Pomme	<i>Pyrus pyrifolia</i>
Prune	<i>Malus domestica</i>
	<i>Prunus domestica</i>

Actinidia arguta

'Ananaskaja'
'Issai'

***Actinidia deliciosa* (*A. chinensis* HORT.)**

'Abbot'
'Ashoka'
'Atlas'
'Boskoop'
'Bruno'
'Buitenpost'
'Exbury'
'Hayward'
'Jenny'
'Matua'
'Monty'
'Tomuri'

Castanea sativa

'Lyon'
'Vincent van Gogh'

Corylus avellana

'Barcelona': 'Fertile de Coutard'
'Bergerac'
'Bergeri': 'Louis Berger'
'Blade Gordon'
'Bond Nut' ('Grosze Lambertsnuss')
'Butler'
'Corabel'
'Cosford' ('Coxford')
'Coxford': 'Cosford'
'Daviana' ('Duchess of Edinburgh')
'Duchess of Edinburgh': 'Daviana'
'Duke of Edinburgh': 'Princess Royal'
'Ennis'
'Fertile de Coutard' ('Barcelona')
'Fichtmanns'
'Frühe von Frauendorf' ('Précoce de Frauendorf')
'Garibaldi'
'Géant de Halle': 'Halle'sche Riesen'
'Grosze Lambertsnuss': 'Bond Nut'
'Grosze Zellernuss': 'Géant de Halle'
'Grote Bonte Zellernoot'
'Gunslebert'
'Gustav's Zellernuss'
'Halle'sche Riesen' ('Géant de Halle'; 'Merveille de Bollwiller'; 'Grosze Zellernuss')
'Impératrice Eugénie'
'Impériale de Trebizonde'

Corylus avellana (continued)

- 'Itrarski Dugi'
- 'Jemstegaard 5'
- 'Kentish Cob'
- 'Lambert's Filbert': 'Lange Spaanse'
- 'Lange Spaanse' ('Lambert's Filbert')
- 'Lange Tidlig Zellernoot'
- 'Lansing'
- 'Louis Berger' ('Bergeri')
- 'Merveille de Bollwiller': 'Hallie'sche Riesen'
- 'Morell'
- 'Mortarella'
- 'Négrét'
- 'Neue Riesen'
- 'Nottingham Frühe'
- 'Palaz'
- 'Pearson's Prolific'
- 'Précoce de Frauendorf': 'Frühe von Frauendorf'
- 'Princess Royal' ('Duke of Edinburgh')
- 'Rode Lambertsnoot': 'Roodpit Lambertsnoot'
- 'Rode Zellernoot'
- 'Romai'
- 'Romeinse Noot'
- 'Roodpit Lambertsnoot' ('Rode Lambertsnoot')
- 'Ségorbe'
- 'Tombul'
- 'Tonda di Giffoni'
- 'Tonda Romana'
- 'Webb's Prize Cob'
- 'Winsele Weller'
- 'Witpit Lambertsnoot'

Cydonia oblonga

- 'Agvambari'
- 'Champion'
- 'E-komek'
- 'Isfahan'
- 'Konda'
- 'Konstantinopeler'
- 'Le Bourgeaut'
- 'Leskovacz'
- 'Ludovic'
- 'Matador'
- 'Portugal'
- 'Rea's Mammoth'
- 'Ronda'
- 'Scharms'
- 'Serbian'
- 'Vranja'

Ficus carica

- 'Brown Turkey'
- 'Marseillaise' ('White Marseillaise'; 'White Fig')
- 'White Fig': 'Marseillaise'
- 'White Marseillaise': 'Marseillaise'

Juglans regia

- 'Amphyon'
- 'Axel'
- 'Bel'
- 'Broadview'
- 'Buccaneer'
- 'Carpathian'
- 'Coenen'
- 'Corne'
- 'Esterhazy'
- 'Fey's Spezial'
- 'Franquette'
- 'Hansen'
- 'Harrison'
- 'Meylannaise'
- 'M-Lo'
- 'Parisienne'
- 'Plovdivski'
- 'Proslavski'
- 'Rita'
- 'Solèze'
- 'Weinsberg I'
- 'Zoelen'
- 'Nr 16'
- 'Nr 26'
- 'Nr 120'
- 'Nr 139'
- 'Nr 286'
- 'Nr 360'
- 'Nr 1247'
- 'Nr 1335'
- 'Nr 5109'

Malus domestica

- 'Abbondanza'
- 'Akane'
- 'Akita Gold'
- 'Alice'
- 'Alkmene'
- 'Alkmene Cevaal'
- 'Ambro'
- 'Ananas Reinette'
- 'Anna'
- 'Arlet'
- 'Aroma'

Malus domestica (continued)

'Astrakan White'
'Auralia'
Ballerina: 'Maipole'
'Baujade'
'Baumann's Reinette'
'Beatrix'
'Beauty Cox'
'Beauty of Bath'
'Beckerstar'
'Bel-el'
'Belle de Boskoop': 'Schone van Boskoop'
'Belle-Fleur à Large Mouche': 'Dubbele Bellefleur'
'Benoni'
'Berner Rosenapfel'
'Bielaar'
'Blenheim': 'Blenheim Orange'
'Blenheim Orange' ('Blenheim')
'Bloemeezoet' ('Zoete Bloemee')
'Bodet Neergaard'
'Bogh's Citronable'
'Bohemia'
'Bohnnapfel'
Bolero: 'Tuscan'
'Boskoop de Jongh'
'Brabant Bellefleur'
'Braebite'
'Braeburn'
'Bramley's Seedling'
'Campsur'
'Carola': 'Kalco'
'Celica' (Welbo)
'Cepiland'
'Cevaal'
'Champagnereinet'
'Champagnezoet'
'Champion'
'Charles Ross'
'Charlotte'
'Citroenappel'
'Clivia'
'Close'
'Cortland'
'Court-Pendu'
'Cox la Vera'
'Cox's Orange Kummer'
'Cox's Orange Pippin'
'Cox Zwanenburg'
'Crispin': 'Mutsu'
'Crowngold'
'Dali': 'Gloster'
'Dalies'
'Dalili'

Malus domestica (continued)

- 'Daliprai'
- 'Daliter'
- 'Dalivair'
- 'Dantziger Kantapfel'
- 'Decosta'
- 'Delcorf'
- 'Delbard Estivale'
- 'Delgollune'
- 'Deljeni'
- 'Delorque'
- 'Diana Spur'
- 'Dijkmanszoet'
- 'Discovery'
- 'Doppelte Zwiebelapfel' ('Vlaamse Schijveling')
- 'Dronning Louise'
- 'Drentsche Bellefleur'
- 'Dubbele Bellefleur' ('Belle-Fleur à Large Mouche')
- 'Dubbele Rode Bellefleur'
- 'Dubbele Zoete Aagt'
- 'Dulmen Rose'
- 'Early Victoria'
- 'Edward VII'
- 'Efafay'
- 'Egremont Russet'
- 'Elan'
- 'Elando'
- 'El-Armand'
- 'Elise'
- 'Ellison's Orange'
- 'Elshof'
- 'Elstar' (Elstar van Vliet)
- 'Elstar Groen'
- 'Elstar Reinhardt'
- Elstar van Vliet: 'Elstar'
- 'Elvani'
- 'Empire'
- 'Engelse Bellefleur'
- 'English Winter Goldpearmain': 'King of the Pippins'
- 'Eysdener Klumpke'
- 'Falstaff'
- 'Fantazja'
- 'Fiesta'
- 'Finkenwerder Prinz'
- Flamenco: 'Obelisk'
- 'Fortune': 'Laxton's Fortune'
- 'Franse Bellefleur'
- 'Franse Zure'
- 'Freedom'
- 'Freiherr von Berlepsch'
- 'Fuji'
- 'Gala'
- Galamust: 'Regal Prince'

Malus domestica (continued)

'Galaxy'
'Garden Spur Red'
'Geheimrat Breuhahn'
'Geheimrat Dr Oldenburg'
'George Cava'
'Glockenapfel'
'Glorie van Holland'
'Gloster' ('Dali')
'Goedhof'
'Golden Auvil Spur'
'Golden Delicious'
'Golden Pearmain'
'Golden Yellospur'
'Goldenir'
'Goldensheen'
'Goldrenette von Blenheim'
'Goudpippeling': 'Pépin d'Or'
'Goudreinette': 'Schone van Boskoop'
'Grahams Royal Jubilee': 'Royal Jubilee'
'Granny Smith'
'Grauwe Fransche Reinette': 'Reinette Grise'
'Gravenstein'
'Greensleeves'
'Grenadeer'
'Grijze Rabouwe'
'Groninger Kroon'
'Gronsvelder Klumpke'
'Guldborg'
'Helibaret'
'Herma'
'Hermien van Eibergen'
'Hibernal'
'Hidala'
'Himekami'
'Holstein' ('Holsteiner Cox')
'Honingszoet'
'Horneburger Pfannkuchen'
'Howgate Wonder'
'Huismanszoet'
'Idared'
'Ilrod Pingeon'
'Ingol'
'Ingrid Marie'
'Ivette'
'Iwakami'
'Jacob Fisher'
'Jacques Lebel'
'Jamba 69'
'James Grieve'
'James Grieve Lired'
'Jan Steen'
'Jasappel'

Malus domestica (continued)

'Jerseymac'
'Jomar'
'Jomured'
'Jonabel'
'Jonagold' (Jonagold Highwood; Jonagold 2000; Wilmuta)
'Jonagold Boerekamp'
Jonagold Highwood: 'Jonagold'
Jonagold 2000: 'Jonagold'
'Jonagored'
'Jonakap'
'Jonaliza'
'Jonared'
'Jonathan'
'Jonaveld'
'Jored'
'Josegold'
'Jos Musch'
'Julired'
'Jupiter'
'Kaiser Wilhelm'
'Kalco' ('Carola')
'Karmijn de Sonnaville'
'Katja' ('Katy')
'Katy': 'Katja'
'Kent'
'Kesterens Wijnzuur'
'Keswick Codlin'
'Keuleman'
'King Jonagold'
'King of the Pippins' ('English Winter Goldpearmain'; 'Reine des Reinettes')
'Königlicher Kurzstiel'
'Koningszoet'
'Koningszuur'
'Korallo'
'Lancep'
'Landsberger Renette'
'Lane's Prince Albert'
'Last Minute'
'Laxton's Epicure'
'Laxton's Fortune' ('Fortune')
'Laxton's Superb'
'Lemoen' ('Lemoenappel')
'Lemoenappel': 'Lemoen'
'Leo-appel'
'Lerates'
'Lirow Delicious'
'Lizzy'
'Lobo'
'Lodi'
'Lombarts Calville'
'Lomjon'
'Lord Lambourne'

Malus domestica (continued)

'Lucky Chance'
'Luntersche Pippeling'
'Maglemen'
'Maigold'
'Manks Codlin'
'Mantet'
'Mark'
'Maunzenapfel'
'Maypole' (Ballerina)
'McIntosh'
'McIntosh Imperial All Red'
'Melrose'
'Meran'
'Merlyn'
'Merton Worcester'
'Millicent Barnes'
'Mio'
'Mitchgla' (Mondial Gala)
Mondial Gala: 'Mitchgla'
'Möleskou'
'Monidel'
'Monty Carald'
'Mouton'
'Mutsu' ('Crispin')
'Nannetet Bastard'
'New Jonagold'
'Newton Wonder'
'Nicobel'
'Notarisappel'
'Novajo'
'Obelisk' (Flamenco)
'Octava'
'Odin'
'Ontario'
'Oranje de Sonnaville'
'Orleans Reinette'
'Ossekop'
'Oude Wijven'
'Pater van den Elsen'
'Peterselie-appel'
'Pépin d'Or' ('Goudpippeling')
'Perzikrode Zomerappel'
'Piderstrup'
'Pigeon'
'Pilot'
'Pinova'
'Piros'
'Pohorska'
Polka: 'Trajan'
'Pomme d'Orange'
'Pomme Rose'
'Present van Engeland'

Malus domestica (continued)

- 'Prilov Delises'
- 'Prima'
- 'Primus'
- 'Prince d'Haemer'
- 'Princesse Noble'
- 'Prinz Albert von Preussen'
- 'Prinzenapfel'
- 'Priscilla'
- 'Queen Cox'
- 'Quinte'
- 'Rabouw'
- 'Rafzubin' (Rubinette)
- 'Rambours'
- 'Redaphough'
- 'Red Boskoop': 'Rode Boskoop'
- 'Red Chief'
- 'Red Delicious'
- 'Red Devil'
- 'Red Eistar'
- 'Red Jonathan': 'Rode Jonathan'
- 'Red Melba'
- 'Red Ruby'
- 'Red Spur Delicious'
- 'Regal Prince' (Gala Must)
- 'Reglindis'
- 'Reijmerelstar'
- 'Reijmerstokkar'
- 'Reine des Reinettes': 'King of the Pippins'
- 'Reinette Descadre'
- 'Reinette de France'
- 'Reinette du Canada'
- 'Reinette du Mans'
- 'Reinette Grise' ('Grauwe Fransche Reinette')
- 'Reinette Rouge Etoilee': 'Sterappel'
- 'Reinette van Ekenstein'
- 'Remo'
- 'Retina'
- 'Rewena'
- 'Ribston Pippin'
- 'Richared Delicious'
- 'Roda Mantet'
- 'Rode Boskoop' ('Red Boskoop')
- 'Rode Calvijn'
- 'Rode Delcorf Husselman'
- 'Rode Dijkmanszoet'
- 'Rode Dubbele Keuleman'
- 'Rode Efafay'
- 'Rode Ingrid Marie'
- 'Rode Jonathan' ('Red Jonathan')
- 'Rode Winston'
- 'Roggeappel'
- 'Romagold'

Malus domestica (continued)

- 'Rome Beauty'
- 'Roter Berlepsch'
- 'Roter Eiserrapfel'
- 'Roter Gravensteiner'
- 'Roter Holsteiner'
- Royal Gala: 'Tenroy'
- 'Royal Jubilee' ('Grahams Royal Jubilee')
- 'Royal Red Delicious'
- Rubinette: 'Rafzubin'
- 'Rubinstar'
- 'Ruva'
- 'Sampion'
- 'Sansa'
- 'Scarlet Benoni'
- 'Scarlet Pimpernel': 'Stark's Earliest'
- 'Schafer'
- 'Schellinkhouter'
- 'Schneica'
- 'Schneica Jonica'
- 'Schneiderapfel'
- 'Schöner von Nordhausen'
- 'Schone van Boskoop' ('Belle de Boskoop'; 'Goudreinette')
- 'Senshu'
- 'Septer'
- 'Shamrock'
- 'Shiemer'
- 'Signe Tillisch'
- 'Smeetse'
- 'Spartan'
- 'Spencer'
- 'Speon'
- 'Spijon'
- 'Stahlprinz'
- 'Starham'
- 'Starking'
- 'Starkrimson Delicious'
- 'Stark's Earliest' ('Scarlet Pimpernel')
- 'Starkspur Golden Delicious'
- 'Stayman's Red'
- 'Stayman's Winesap'
- 'Sterappel' ('Reinette Rouge Etoilée')
- 'Suffolk Superb'
- 'Summerred'
- 'Suntan'
- 'Superstarking'
- 'Sweet Caroline'
- 'Taunton Cross'
- 'Telamon' (Waltz)
- 'Tenroy' (Royal Gala)
- 'Tonnes'
- 'Topred'
- 'Trajan' (Polka)

Malus domestica (continued)

'Transparente de Croncels'
'Transparente Jaune': 'Yellow Transparent'
'Tuinzoet'
'Tukker'
'Tulpappel'
'Tuscan' (Bolero)
'Tydeman's Early'
'Valkappel'
'Vanda'
'Virginia Crab'
'Vista Bella'
'Von Zuccalmaglios Renette'
Waltz: 'Telamon'
Welbo: 'Celicia'
'Wellspur Delicious'
'Wieneker'
Wilmuta: 'Jonagold'
'Winesap'
'Winstar'
'Winston'
'Winter Banana'
'Winter Princess'
'Worcester Pearmain'
'Yellow Transparent' ('Transparente Jaune')
'Yzerappel'
'Zabergau Renette'
'Zigeunerin'
'Zijden Hempje'
'Zoete Aagt'
'Zoete Bellefleur'
'Zoete Bloemee': 'Bloemeekoet'
'Zoete Ermgaard'
'Zoete Kroon'
'Zoete Oranje'
'Zoete Paradys'
'Zoete Pippeling'
'Zoete Winterkroon'

Mespilus germanica

'Boom en Vrucht'
'Bredase Reus' ('Dutch')
'Dutch': 'Bredase Reus'
'Macrocarpa'
'Nottingham'
'Royal'
'Sultan'
'Westerveld'

Morus alba

Morus nigra

Prunus armeniaca

'Bredase'
'Hongaarse'
'Moorpark'
'Royal'
'Tros Oranje'

Prunus avium

'Abesse de Mouland'
'Annabella'
'Bianca'
'Bigarreau Burlat'
'Bigarreau Napoléon' ('Napoléon Ier')
'Bing'
'Black Heart'
'Blankette'
'Bourtouise'
'Bruine Spaanse Kers' ('Bruine Vleeskens')
'Bruine Vleeskens': 'Bruine Spaanse Kers'
'Burbank'
'Burlat'
'Büttners Rote Knorpelkirsche'
'Castor'
'Cob'
'Compact Stella'
'Corum'
'Delkarsun'
'Duroní'
'Early Prolific'
'Early Rivers'
'Elmer'
'Ferovia'
'Fromms Herzkirsche'
'Frühe Französche' ('Lamotte')
'Frühe Meckenheimer'
'Früheste der Mark'
'Garden Bing'
'Gemserdorfer'
'Gilbert'
'Gros Royal'
'Grosse Späte Schwarze Knorpelkirsche'
'Hardy Giant'
'Hedelfinger': 'Hedelfinger Riesenkirsche'
'Hedelfinger Riesenkirsche' ('Hedelfinger')
'Hoeve Dobbelstein'
'Inspecteur Löhnis'
'Jaboulay'
'Johanna'
'Jubilee'

Prunus avium (continued)

'Kassins Frühe'
'Kernielse'
'Klerk'
'Koningskers'
'Kordia'
'Lambert'
'Lambert Compact'
'Lamotte': 'Frühe Französische'
'Lapins'
'Markies': 'Pater van Mansfeld'
'Merchant'
'Merton Bigarreau'
'Merton Glory'
'Merton Premier'
'Mierlose Zwarte'
'Montmorency'
'Napoléon Ier': 'Bigarreau Napoléon'
'Octavia'
'Pater van Mansfeld' ('Markies')
'Pollux'
'President'
'Puther Dikke'
'Rainier'
'Regina'
'Reine Hortense'
'Republican'
'Royal An'
'Sam'
'Sandra Precose'
'Saylor'
'Schneider's Späte Knorpelkirsche'
'Sharo'
'Star'
'Stella'
'Steyl'
'Summit'
'Sunburst'
'Udense Spaanse'
'Valeska'
'Van'
'Varikse Zwarte'
'Venus'
'Viola'
'Vroege van Werder' ('Zeeuwse Bruine')
'Vroege Waalse'
'Weisse Herzkirsche': 'White Heart'
'White Heart' ('Weisse Herzkirsche')
'Wijnkers'
'Zeeuwse Bruine': 'Vroege van Werder'

Prunus cerasus + *P. cerasus* × *P. avium*

- 'Dubbele Meikers': 'Meikers'
- 'Elmer'
- 'Kelleriis 16'
- 'Kentish' ('Rode Waalse')
- 'May Duke': 'Meikers'
- 'Meikers' ('Dubbele Meikers'; 'May Duke')
- 'Morel' ('Rheinische Schattenmorelle')
- 'Rheinische Schattenmorelle': 'Morel'
- 'Rode Waalse': 'Kentish'
- 'Stevnsbär'
- 'Zeeuwse Zoete Morel'

Prunus domestica

- 'Abrikoospruim'
- 'Altesse Double'
- 'Anna Späth'
- 'Beauty'
- 'Belle de Louvain'
- 'Belspruim'
- 'Betuwse Kwets'
- 'Blauwe Wijnpruim': 'Monsieur Hâtif'
- 'Bleue de Belgique'
- 'Bluefre'
- 'Bluerock'
- 'Bühler Frühzwetsche'
- 'Burbank'
- 'Colombien'
- 'Czar': 'The Czar'
- 'Damson'
- 'Delikya'
- 'Dubbele Boerenwitte'
- 'Early Laxton'
- 'Early Prolific' ('Early Rivers')
- 'Early Rivers': 'Early Prolific'
- 'Edda'
- 'Edwards'
- 'Eldense Blauwe'
- 'Enkele Boerenwitte'
- 'Ferciana'
- 'Fercino'
- 'Ferdor'
- 'Fereley'
- 'Golden Gage': 'Reine-Claude d'Oullins'
- 'Golden Japan'
- 'Green Gage': 'Reine-Claude Verte'
- 'Hauszwetsche'
- 'Herman'
- 'Hongaarse Kwets'
- 'Italiaanse Kwets'
- 'June Blood'
- 'Kerechter vom Vorbirge'

Prunus domestica (continued)

'Kirkes'
'Krikon'
'Magna Glauca'
'Marjorie's Seedling'
'Mayflower'
'Micronette'
'Mirabelle de Metz'
'Mirabelle de Nancy'
'Monarch'
'Monsieur Hâtif' ('Blauwe Wijnpruim')
'Myruni'
'Ontario'
'Opal'
'Pixi'
'Pocegaca'
'President'
'Prof. Columbian'
'Pruimedant'
'Prune d'Agen'
'Rademaker'
'Reine Claude Crottée'
'Reine Claude d'Althan'
'Reine Claude d'Oullins' ('Golden Gage')
'Reine Claude Sweykhuizen'
'Reine Claude van Schouwen'
'Reine Claude Verte' ('Green Gage')
'Reine Victoria': 'Victoria'
'Ruth Gerstetter'
'Sanctus Hubertus'
'Shiroplum'
'Stanley'
'Ste Catharine' ('St. Katrien')
'St. Katrien': 'Ste Catharine'
'Strival'
'Sultan'
'The Czar' ('Czar')
'Tonneboer'
'Unica'
'Victoria' ('Reine Victoria')
'Vroege Opal'
'Vroege Tolse'
'Wangenheimer Frühzwetsche'
'Warwickshire Drooper'
'Washington'
'Wijnpruim'
'Wolters Blauwe'
'Ymir'
'Zoete Kwets'

Prunus dulcis (*P. amygdalus*)

'Robijn' ('5404')

Prunus persica

- 'Amsden'
- 'Broechemse'
- 'Champion'
- 'Charles Ingouf'
- 'Duke of York'
- 'Gloire Lyonnaise'
- 'J.H. Hale'
- 'Johnny Brack'
- 'Kwekersgoud'
- 'Lady'
- 'Montagne'
- 'Peregrine'
- 'Princess of Wales'
- 'Redhaven'
- 'Roter Ellerstädler'
- 'Rubira'
- 'Salwey'
- 'Schone uit het Westland'
- 'Southhaven'
- 'Tardive de Brunel'
- 'Vaes Oogst'
- 'Victor'
- 'Vilmorin'
- 'Wassenberger'
- 'Witte Montagne'

Prunus persica var. *nucipersica*

- 'Early Blaze'
- 'Mme Blanchet'
- 'Nectaried'
- 'Nectarine Dwarf'
- 'Red Gold'
- 'Rubygold'
- 'Sungrand'

Pyrus communis

- 'Abate Fetel'
- 'Alexandrine Douillard'
- 'Avezaath Kapel'
- 'Belle Louise'
- 'Belle Lucrative' ('Seigneur d'Esperen')
- 'Bergamot d'Esperen'
- 'Bergamot Metrich'
- 'Bergamot Philipot'
- 'Beurré Alexandre Lucas' ('Dubbele Flip')
- 'Beurré Bosc' ('Kaiser Alexander')
- 'Beurré Clairgeau'
- 'Beurré d'Anjou'
- 'Beurré de Mérode': 'Doyenné Boussoch'
- 'Beurré Hardepont'

Pyrus communis (continued)

'Beurré Hardy'
'Beurré Lebrun'
'Beurré Superfin'
'Bloedpeer'
'Bongerspeer'
'Bonne Louise d'Avranches'
'Brederode'
'Brokmal'
'Bruine Kriekpeer'
'Calebasse Bosc'
'Calebasse de Hiver'
'Charmuta'
'Charneux' ('Légiton')
'Clapp's Favourite'
'Clara Frys'
'Comtesse de Paris'
'Concorde'
'Condo'
'Conference'
'Conseiller à la Cour'
'Curé': 'Le Curé'
'Dawn'
'Daygon'
'Daynir'
'Daytor'
'Docteur Jules Guyot'
'Dolacomi' (Jowil)
'Doyenné Boussoch' ('Beurré de Mérode')
'Doyenné du Comice'
'Dubbele Bergamot'
'Dubbele Flip': 'Beurré Alexandre Lucas'
'Dubbele Jut'
'Dubbele Oranje Bergamot'
'Duc de Bordeaux'
'Duchesse d'Angoulême'
'Durondeau'
'El Dorado'
'Emile d'Heyst'
'Franse Wijnpeer'
'Général Leclerc'
'Gertrude'
'Gieser Wildeman'
'Greze'
'Harrow Sweet'
'Herfstpeer van Geulle'
'Jeanne d'Arc'
'Joséphine de Malines'
Jowil: 'Dolacomi'
'Jules d'Airoles'
'Jut' ('Juttepeer')
'Juttepeer': 'Jut'
'Keiser Alexander'

Pyrus communis (continued)

'Kleipeer' ('Winterjan')
'Kruidenierspeer'
'Lectier'
'Le Curé' ('Curé')
'Légitont': 'Charneux'
'Lombacad'
'Maagdenpeer'
'Madame Bonne Fond'
'Mac'
'Magness'
'Marguerite Marillat'
'Münsterbirne' ('Munsterpeer')
'Munsterpeer': 'Mündsterbirne'
'New Eliya Gurnsinghe'
'Noordhollandsche Suikerpeer'
'Nouveau Poiteau'
'Novi'
'Olivier de Serres'
'Oranje Bergamotte'
'Oranjepeer'
'Packham's Triumph'
'Passe Crassane'
'Passe Crassane Rouge'
'Pastoorpeer'
'Pierre Corneille'
'Pitmaston Duchess' ('Williams Duchess')
'Pompeer'
'Pondspaar'
'Précoce de Trévoux'
'Précoce van Wilhelminadorp'
'Presentpeer'
'President Drouard'
'President Roosevelt'
'Primo Conference'
'Rode Clapp's Favourite'
'Rode Williams'
'Saint Rémy'
'Santa Maria'
'Schoenmaker'
'Seigneur d'Esperen': 'Belle Lucrative'
'Sijsjespeer'
'Soldat Laboureur'
'Souvenir de Congres'
'Star'
'Steinbusch'
'Supertrévoix'
'Swiss Williams'
'Triomphe de Vienne'
'Trosjespeer'
'Valse IJsbout'
'Verdi'
'Welleman' ('Wellemanpeer')

Pyrus communis (continued)

'Wellemanpeer': 'Welleman'
'Williams' ('Williams Bon Chrétien')
'Williams Bon Chrétien': 'Williams'
'Williams Duchess': 'Pitmaston Duchess'
'Winterbergamotte'
'Winterjan': 'Kleipeer'
'Winterlégipont'
'Winterrietpeer'
'Yzendijker'
'Zitronebirne'
'Zoete Brederode'
'Zwijndrechtse Wijnpeer'

Pyrus pyrifolia

'Chojuro'
'Hayatama'
'Hosui'
'Kosui'
'Niitaka'
'Nijisseiki'
'Shinko'
'Shinseiki'
'Shinsui'
'Sydo'
'Tama'

Ribes nigrum

'Akkermans Bes'
'Baldwin' ('Baldwin Hilltop')
'Baldwin Hilltop': 'Baldwin'
'Ben Alder'
'Ben Lomond'
'Ben More'
'Ben Nevis'
'Ben Sarek'
'Ben Tirran'
'Blackdown'
'Black Reward'
'Boskoop Giant' ('Rosenthal Langtraubige Schwarze')
'Brödtorp'
'Burga'
'Consort'
'Cotswold Cross'
'Daniels' September'
'Goliath'
'Green's Black': 'Hatton Black'
'Hatton Black' ('Green's Black')
'Invigo'
'Jet'
'Jogranda'

Ribes nigrum (continued)

'Leandra'
'Meitgo'
'Noir de Bourgogne'
'Öjebyn'
'Omets'
'Otelo'
'Pamjat Mishurina'
'Phoenix'
'Risager'
'Roodknop'
'Rosenthal's Langtraubige Schwarze': 'Boskoop Giant'
'Silvergieter's Zwarte'
'Störklass'
'Tenah'
'Titania'
'Triton'
'Tsema'
'Wellington XXX'
'Westra'

Ribes rubrum (red)

'Albatros'
'Augustus'
'Cassa'
'Erstling aus Vierlanden': 'Rote Vierländer'
'Fay's Prolific'
'Fortun'
'Heinemann's Rote Spätlese' ('Rote Spätlese')
'Hersta'
'Jensen's Zwerg'
'Jonkheer van Tets'
'Jotun'
'Junifer'
'Lacks Monster'
'Laxton's Nr 1'
'Maarse's Prominent'
'Mactor'
'Mortun'
'Prince Albert'
'Red Lake'
'Red Start'
'Roda Hollandska': 'Rote Holländische'
'Rode Rebel'
'Rolan'
'Rondom'
'Roodneus'
'Rosa Sport'
'Rosetta'
'Rote Holländische' ('Roda Hollandska')
'Rote Spätlese': 'Heinemann's Rote Spätlese'
'Rote Vierländer' ('Erstling aus Vierlanden')

Ribes rubrum (red) (continued)

'Rotet'
'Rovada'
'Soeur de Claire'
'Stanza'
'Werdavia'
'Zitavia'

Ribes rubrum (white)

'Bar-le-Duc' ('Witte van Bar-le-Duc')
'Blanka'
'Cerise Blanche'
'Gloire des Sablons'
'Hollandse Witte': 'Witte Hollander'
'Primus'
'Weisse aus Jüterbog'
'Weisse Perle': 'Witte Parel'
'Weisse Versailler'
'White Pearl': 'Witte Parel'
'Witte Hollander' ('Hollandse Witte')
'Witte Parel' ('Weisse Perle'; 'White Pearl')
'Witte van Bar-le-Duc': 'Bar-le-Duc'

Ribes uva-crispa

'Achilles'
'Anneli'
'Black Velvet'
'Capivator'
'Careless'
'Crown Bob' ('Lentse Blonde')
'Early Sulphur'
'Engelse Witte': 'Whitesmith'
'Golda'
'Goudbal'
'Greenfinch'
'Green Willow'
'Grüne Hansa'
'Hinnonmäki Grön'
'Hinnonmäki Gul'
'Hinnonmäki Röd'
'Höning's Frühe'
'Invicta'
'Katharina Ohlenburg'
'Legler'
'Lentse Blonde': 'Crown Bob'
'Lepaan Punainen'
'Leveller'
'Maiherzog': 'May Duke'
'May Duke' ('Maiherzog')
'Mucurines'
'Rosko'

Ribes uva-crispa (continued)

- 'Rote Triumphbeere': 'Whinham's Industry'
- 'Starfructa Dunkelrot'
- 'Weisse Neckartal'
- 'Weisse Triumphbeere': 'Whitesmith'
- 'Whinham's Industry' ('Rote Triumphbeere')
- 'Whitesmith' ('Engelse Witte'; 'Weisse Triumphbeere')

Ribes (hybrids)

- 'Jochina'
- 'Jostaberry'
- 'Worcesterberry'

Rubus arcticus subsp. *stellarcticus*

- 'Anna'
- 'Beata'
- 'Linda'
- 'Sofia'
- 'Valentina'

Rubus fruticosus

- 'Ashton Cross'
- 'Black Diamond': 'Himalaya'
- 'Black Satin'
- 'Blacky': 'Thornless Evergreen'
- 'Chester Thornless'
- 'Dirksen Thornless'
- 'Himalaya' ('Black Diamond'; 'Theodor Reimers')
- 'Hull Thornless'
- 'Jumbo'
- 'Kotata'
- 'Loch Ness'
- 'Marion'
- 'Merton Thornless'
- 'Oregon Evergreen'
- 'Smoothstem'
- 'Theodor Reimers': 'Himalaya'
- 'Thornfree'
- 'Thornless Evergreen' ('Blacky')
- 'Thornless Hull'

Rubus idaeus

- 'Ambition'
- 'Augusta'
- 'Autumn Bliss'
- 'Baron de Wavre'
- 'Baumforth's Seedling'
- 'Chilcotin'
- 'Chilliwack'
- 'Comox'

Rubus idaeus (continued)

'Cumberland'
'Eversdijk'
'Fallgold'
'Fallred'
'Fantasia'
'Framita'
'Glen Coe'
'Glen Clova'
'Glen Isla'
'Glen Lyon'
'Glen Moy'
'Glen Prosen'
'Golden Everest'
'Golden Queen'
'Gradina'
'Haida'
'Héritage'
'Himbo Queen'
'Indian Summer'
'Jochems Roem'
'Joy'
'Jumbo'
'Leo'
'Lloyd George'
'Malling Delight'
'Malling Exploit'
'Malling Jewel'
'Malling Promise'
'Marwé'
'Meeker'
'Nootka'
'Ottawa'
'Phyllis King'
'Podgorina'
'Preussen'
'Puyallup Large'
'Radboud C': 'Rode Radboud'
'Rafzeter'
'Rode Radboud' ('Radboud C')
'Rumiloba'
'Rusilva'
'Rutrago'
'Schönemann'
'September'
'Sirius'
'Skeena'
'Spica'
'Sunberry'
'Titan'
'Tummelberry'
'Veten'
'Willamette'

Rubus idaeus (continued)

'Zefa Herbsternte' ('Zefa Remontante')
'Zefa Remontante': 'Zefa Herbsternte'

Rubus phoenicolasius

Rubus (hybrids)

'Bedford Giant'
'Boysenberry'
'Loganberry'
'Tayberry'
'Thornless Boysenberry'
'Thornless Loganberry'

Sambucus nigra

'Allesoe'
'Donau'
'Hamburg'
'Haschberg'
'Korsor'
'Riese aus Vossloch'
'Sambu'

Vaccinium angustifolium

'Tophat'

Vaccinium corymbosum

'Ama' ('Heerma I')
'Ammerland'
'Berkeley'
'Bluechip'
'Blaecrop'
'Bluehaven'
'Bluejay'
'Blueray'
'Blueridge'
'Blue Rose'
'Bluetta'
'Brigitta Blue'
'Cabot'
'Cape Fear'
'Caroline Blue'
'Collins'
'Concord'
'Coville'
'Dixi'
'Duke'
'Earliblue'
'Early Black'

***Vaccinium corymbosum* (continued)**

'Elisabeth'
'Elliot'
'Emblue'
'Goldtraube 23'
'Goldtraube 71'
'Grover'
'Heerma I': 'Ama'
'Heerma II'
'Herbert'
'Ivanhoe'
'Jersey'
'Meader'
'Neben'
'Nelson'
'Northland'
'O'Neal'
'Patriot'
'Pemperton'
'Pioneer'
'Rubel'
'Spartan'
'Stanley'
'Sunshine Blue'
'Weymouth'

Vaccinium macrocarpon

'Early Black'
'Hamilton'
'Pilgrim'

Vaccinium vitis-idaea

'Erntedank'
'Erntekrone'
'Erntesegen'
'Koralle'
'Red Pearl'

Vitis

'Alicante': 'Black Alicante'
'Aurore'
'Black Alicante' ('Alicante')
'Black Hamburg': 'Frankenthaler'
'Blauer Burgunder' ('Pineau')
'Blauer Portugieser'
'Boskoop Glory' ('Glorie van Boskoop')
'Brant'
'Dr Schmittmanns': 'Früher Malingre'
'Fatja Augusztusi Muskotaly'
'Fatja Csabagyongye'

Vitis (continued)

- 'Fatja Favourite'
- 'Fatja Zalagyongye'
- 'Frangola'
- 'Frankenthaler' ('Black Hamburg')
- 'Früher Malingre' ('Dr Schmittmanns')
- 'Glorie van Boskoop': 'Boskoop Glory'
- 'Golden Champion'
- 'Gros Maroc'
- 'Heidenheimer'
- 'Himrod'
- 'Maréchal Foch'
- 'Mitschurinski'
- 'Müller-Thurgau'
- 'Muscaat van Alexandrië' ('Muscat d'Alexandrie')
- 'Muscat Boskoop'
- 'Muscat d'Alexandrie': 'Muscaat van Alexandrië'
- 'Nordica'
- 'Perle de Czaba'
- 'Pineau': 'Blauer Burgunder'
- 'Pinot M. Wrotham'
- 'Piros Chasselas'
- 'Précoce de Malingre'
- 'Professor Aberson'
- 'Pulchra'
- 'Rembrandt'
- 'Royal Muscadine'
- 'Schuyler'
- 'Spätburgunder'
- 'Vroege van der Laan'
- 'Weisser Boskoop'
- 'West Frisia'
- 'White Alicanta'
- 'Witte Frankendaler'
- 'Witte van Tol'

ONDERSTAMMEN VOOR VRUCHTBOMEN ROOT STOCKS FOR FRUIT TREES UNTERLAGEN FÜR OBSTBÄUME PORTE GREFFES POUR DES ARBRES FRUITIERS

Malus domestica

- 'A 2' ('Alnarp') (*M. sylvestris*)
- 'Antonovka' (*M. sylvestris*)
- 'B 9' ('Budagovski 9')
- 'Bittenfelder' (*M. sylvestris*)
- 'Jork'
- 'Mac 9'
- 'M 1'
- 'M 2'
- 'M 4'
- 'M 7'
- 'M 9'
- 'M 11'
- 'M 13'
- 'M 16'
- 'M 20'
- 'M 25'
- 'M 26'
- 'M 27'
- 'MM 104'
- 'MM 106'
- 'MM 109'
- 'MM 111'
- 'Polan 59'
- 'Polan 60'
- 'P 22'

Prunus armeniaca

- 'Brompton' (*P. domestica*)
- 'St Julien A' (*P. domestica* subsp. *insititia*)

Prunus avium

- 'Charger' (*P. avium*)
- 'Colt' (*P. avium* × *P. pseudocerasus*)
- 'Edabiz'
- 'GM 61-1' (*P. dawyckensis*)
- 'GM 79' (*P. canescens*)
- 'Grama Boxu'
- 'Grama Mono'
- 'Grama Trefa'
- 'MF 12/1' (*P. avium*)

Prunus cerasus

Prunus mahaleb

Prunus mahaleb 'CT500'

Prunus dulcis

'Brompton' (*P. domestica*)

'St Julien A' (*P. domestica* subsp. *insititia*)

Prunus persica* + *P. persica* subsp. *nucipersica

'Brompton' (*P. domestica*)

'Gele Kroos' (*P. domestica* subsp. *insititia*)

'Kernechter vom Vorgebirge'

'St Julien A' (*P. domestica* subsp. *insititia*)

'Wassenberger'

Prunus domestica

'Brompton' (*P. domestica*)

'Brussels' ('Varkenspruim')

'Common Mussel'

'Enkele Boerenwitte'

'Gele Kroos' ('Kroosjespruim') (*P. domestica* subsp. *insititia*)

'Marianna' (*P. cerasifera* × *P. munsoniana*?)

'Micronette' (*P. pumila*)

'Myrobalan' (*P. cerasifera*)

'Myrobalan B' (*P. cerasifera*)

'Pixy' (*P. domestica* subsp. *insititia*)

'St Julien' (*P. domestica* subsp. *insititia*)

'St Julien A' (*P. domestica* subsp. *insititia*)

'Tonneboer'

Pyrus communis

'BA 29'

'Kirchensaller' (*P. communis*)

'Kwee' (*Cydonia oblonga*)

'Kwee Adams'

'Kwee d'Angers'

'Kwee de Provence'

'Kwee MA'

'Kwee MC'

'Sydo'

