



## PLUS fixatiemortel

Krimparme betonmortel voor aangieten,  
opvullen, ondersabelen en fixeren



van nieuwoort  
betonmortel



# De plussen van fixatiemortel

## Hoogwaardige oplossing

Een kant en klaar product, geleverd vanuit de betoncentrale, dat borg staat voor een consistente samenstelling en geborgde kwaliteit.

## Brede toepassing

Vangrails, licht- en zendmasten en portalen worden snel en efficiënt gefixeerd. Het ondersabelen van de voetplaten van deze snelwegelementen wordt eenvoudig werk. PLUS fixatiemortel is ook de perfecte oplossing voor de verankering van geluidsschermen.

## Een schone klus

De efficiënte en arbo-vriendelijke toepassing van PLUS fixatiemortel voorkomt restafval.

## Snelle sterkte ontwikkeling

Zeer korte binding- en uithardingtijd voor een snelle in gebruikname. De druksterkte na 28 dagen is  $\geq 55 \text{ N/mm}^2$

## Al vanaf 1 kuub

Alle Van Nieuwpoort centrales leveren PLUS fixatiemortel per pompmixer, al vanaf 1 kuub.

## Uitstekende hechting

PLUS fixatiemortel heeft een goede hechting op beton en een uitstekende verwerkbaarheid. De vloeimaat is  $230 \pm 20 \text{ mm}$  (Hägermann kegel) met een open tijd van circa 2 uur.

### Checklist PLUS fixatiemortel

- Verwerk de fixatiemortel binnen maximaal 1 uur na aankomst op het werk
- De aanvoer is per mixerpomp, minimaal 1 m<sup>3</sup> en maximaal 12 m<sup>3</sup> per vracht
- Behandel de pompslangen voor om verstoppingen te vermijden.
- Plaats een zeef bij gebruik van een eigen pomp (zeefopening circa 15 mm) om eventuele grindkorrels af te vangen en zo verstopping in de leiding te voorkomen.
- Voorbevochtig de ondergrond om overmatige zuiging van de ondergrond te voorkomen
- Tijdens het aanbrengen van de mortel en aansluitend gedurende ten minste twee etmalen wordt overmatige verdamping van het vocht uit de mortel voorkomen
- De verwerkingstemperatuur van de omgeving ligt tussen de 5 en 30 °C





# De plus voor de bouw

De PLUS van Van Nieuwpoort vertaalt zich in een vlekkeloze logistiek en een gedegen betontechnologisch advies. Het is onze ambitie om voor elke opdracht, het best mogelijke betonmengsel in te zetten. We denken graag al in een vroeg stadium mee. Met onze kennis en ervaring zijn we vaak in staat om oplossingen aan te dragen die leiden tot een beter eindresultaat.

De centrales beschikken over een breed assortiment mortelproducten voor allerlei toepassingen: van fundering en monolietvloer tot druklaag en wand.

Onze andere PLUS producten zijn:

- Groen beton: duurzaam beton met gerecyclede grondstoffen en CO<sub>2</sub>-arm cement.
- Nul-CO<sub>2</sub> beton: de CO<sub>2</sub>-restuitstoot van Groen beton compenseren door emissierechten te kopen.
- Gietvloermortel: snel, arbo-vriendelijk en al snel beloopbaar.
- Nadenvulmortel: een compleet concept voor het vullen van voegen.
- Fixatiemortel: voor het krimparm fixeren en ondersabelen.
- Bouwgrondstoffen; alle soorten, los gestort en in bigbag.
- Prefab beton vloeren: ribcassette, kanaal-, breedplaat-, klimaat- en installatievloer.
- Prefab beton funderingen: standaard heipalen en energiepalen.
- EPS platen en parels voor funderen en isoleren.

Van Nieuwpoort Betonmortel B.V.

Postbus 167

2800 AD Gouda

Tel.: +31 (0)182 597 400

Fax: +31 (0)182 597 410

E-mail: [betonmortel@van-nieuwpoort.nl](mailto:betonmortel@van-nieuwpoort.nl)

[www.van-nieuwpoort.nl](http://www.van-nieuwpoort.nl)

Kijk op [www.betoncentralezoeker.nl](http://www.betoncentralezoeker.nl)  
voor onze dichtstbijzijnde  
betoncentrale en contactpersonen



**van nieuwpoort  
betonmortel**