

Zweite Beilage

zur Flora

oder

botanischen Zeitung 1825.

Zweiter Band.

I. Anzeigen.

1. Von *Reichenbach* Illustratio generis *Aconiti* atque *Delphinii* etc.

ist bereits vor zwei Monaten Heft VII. VIII. IX. versendet worden. Die drei letzten Hefte dieses Werkes, welche die *Aconiten* beschliessen, werden im Februar 1826 versendet. Die übrig bleibenden *Delphinia* werden vom Hrn. Verf. in seine *Iconographia botanica* oder *Plantae criticae*, die exotischen in seinen *Hortus botanicus* aufgenommen.

Reichenbach *Iconographia botanica* seu *Plantae criticae*. Centuria tabularum III.

ist so eben versendet worden, also bereits 300 Platten mit 475 Abbildungen noch wenig gekannt, zum Theil aber vor unsern Augen aufwachsenden Pflanzen. Es würde überflüssig seyn, zum Lobe dieses Werkes noch ein Wort sagen zu wollen, da die gelehrten Botaniker dessen Werth eben so gut zu schätzen wissen, als der Anfänger sich dadurch gründlich zu belehren im Stande ist. Schon ist die Hälfte der folgenden Centurie fertig.

Leipzig den 20. Okt. 1825,

Friedrich Hofmeister.

2. *Anzeige eines Herbariums Florae ruthenicae.*

Ich eile, allen Botanikern die angenehme Nachricht mitzutheilen, daß sich einer meiner innigsten Freunde — der seit mehreren Jahren Rußlands Bewohner ist, aus reiner Liebe für die Wissenschaft, deren wärmster Anhänger er ist, weit entfernt von jeder gemeinen Gewinnsucht — entschlossen habe, ein Herbarium ruthenicum theilweise in fortlaufenden Centurien herauszugeben. Es erscheint demnach mit Ende dieses Jahres bei Unterfertigten in Pest, die erste Abtheilung der südrussischen Flora des Gouvernements Cherson, enthaltend Centuriam primam plantarum circa Odessamlectarum, dieser werden die Pflanzen aus Taurien, Jekaterinopolaw, später die der westlichen Gouvernements aus Volhynien, Podolien, Bessarabien u. s. w. folgen, es versteht sich von selbst, daß bei allen erscheinenden Centurien auf die Rußlands eigenthümlichen Arten besondere Rücksicht genommen werden wird. Die Theilnahme des botanischen Publikums wird die Zeiträume, so wie die Floren der benannten Gouvernements und den Inhalt der zu erscheinenden Centurien bestimmen. Des Herausgebers rastlose Thätigkeit, verbunden mit Beharrlichkeit, und Ausdauer in allen seinen Unternehmungen, und seine besondere Vorliebe für die botanische Wissenschaft, bürgen dafür, daß er dieses große, der Wissenschaft äusserst nützliche, den Pflanzenforschern gewiß gefällige Unternehmen, zur Freude aller Botaniker die daran Theilnehmen werden, vollführen wird. Mit Zuversicht glaube ich daher, daß sich auch nicht einer jener

Botaniker — die Gelegenheit gehabt haben, aus der Flora taurico-caucasica des Hrn. M. v. *Bieberstein*, und von *Besser* Enum. Plant. Volhyniae, Podoliae etc. den Reichthum der russischen Flor zu entnehmen — entziehen wird, dem Unternehmer gefällig die Hand zu bieten, um so mehr weil er der allererste ist, der im Vertrauen auf die Theilnahme die sehnlichsten Wünsche der Botaniker zu erfüllen strebt. Ich hoffe, daß dieser erste Versuch die Herbarien mit russischen Originalpflanzen zu versehen, gewiß allseitigen Beifall finden wird! — Innigst werde ich mich dann freuen, wenn ich das Unternehmen meines theuersten Freundes so begünstigt sehe, daß er dem Herbarium ruthenicum die möglichste Vollkommenheit und Gediegenheit verschaffen könne. — Eine spätere Anzeige wird den Inhalt der ersten Centurie, wie den Preis derselben bekannt machen.

Pest.

Adolph Franz Lang,
Magister der Pharmacie.

3. Verkauf eines Herbarii vivi.

Ein Herbarium vivum von ohngefähr 1000 Pflanzen, worunter über 100 Kryptogamen, größtentheils Moose, vor einigen Jahren in der Umgegend von Jena und aus dem botanischen Garten daselbst gesammelt, gut eingelegt, richtig bestimmt und sehr gut gehalten, ist um äusserst billigen Preis zu verkaufen, so wie auch eine Anzahl der neuesten me-

dizinischen und chirurgischen Werke. Auf frankirte Briefe ertheilt nähere Auskunft

Chr. Schuster, Provisor und Verwalter
der Kuhlow'schen Apotheke zu Ilmenau
im Großherzogthum Weimar.

4. Berichtigungen und Zusätze.

Bei den, in der Umgebung Botzens vorkommenden Pflanzen (Flora 1825. p. 503.) ist nachstehendes zu berichtigen und einzuschalten:

Heteropogon contortus ist *H. Allioni* Humb. et Bonpl.
Molinia serotina Mert. et Koch hinter Gries am Kulschaerberg.

Plantago Psyllium ist *Pl. arenaria*.

Onosma echioides oder *taurica* ist *O. stellatum* Wald. Kit.

Pimpinella dioica ist *P. glauca*. (*Trinia Henningii* Hoffm.)

Selinum venetum Spr. *Athamanta Oreoselinum* und *Poa Eragrostis*, hinter Haslach.

Silene viscosa ist *Cucubalus Otites* var. *petalis calyce brevioribus*.

Dianthus deltoides ist *Dianthus collinus*.

Lepidium paniculatum ist *L. Iberis*.

Erysimum repandum ist *E. canescens* Roth.

Brassica Eruca ist *Sisymbrium tenuifolium*.

Medicago Gerardii gehört zu *M. minima* und ist eine stark behaarte Varietät derselben.

Artemisia Abrotanum ist *A. camphorata* Vill.

Quercus pubescens ist *Q. apennina* Lam.

Carex pedata ist C. digitata.

Carex intermedia ist Scirpus caricinus Schr.

Botzen.

Ferdinand Elsmann.

5. Enumeratio Plantarum exsiccatarum ad mutuatam commutationem. * Culta.

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Achillea lingulata, atrata. | Arenaria maritima. |
| — moschata, clavenae. | — pendula. |
| — nana. | — viseida Hall. Fil. |
| — pectinata. | Anthericum serotinum, |
| Agrostemma flos jovis. | Liliastrum. |
| Acacia Julibrissin. | Aretia pennina Schleich. |
| Allium nigrum All. | — tomentosa. do. |
| — setaceum. | Arum arisarum. |
| — triquetrum. | Arundo festucoides. Desf. |
| Alysum minimum MB. | Asphodelus albus. |
| — maritimum. | Astragalus alpinus. |
| Ambrosinia Bassi. | — campestris. |
| Ammannia baccifera. | — exscapus. |
| Androsace lactea, chamae, | — monspeliensis. |
| jasme. | — praecox. |
| — villosa. | Astrantia minor. |
| Anemone hortensis, apii- | Anthirrhinum Osyris Cyr. |
| folia. | Athamanta Mathioli. |
| Andryala chondrilloides | Asperula aristata. |
| Scop. | Asclepias fuscata. * |
| Anthyllis montana. | Aconitum septentrionale. |
| — tetraphylla. | Banfia petraea Baumg. |
| Arabis coerulea. | Bellium bellidioides. |
| — ovirensis. | Briza maxima. |
| Apargia crocea. | Buphthalmum cordifo- |
| Aquilegia alpina. | lium, aquaticum. WK. |
| — nivea. | — speciosissimum. Ard. |
| — pyrenaica D. C. | Bupleurum junceum. |
| — vulgaris. | — stellatum. |
| Arenaria bavarica. | Brassica austriaca. |
| — graminifolia. | Bocconia cordata. * |
| — liniflora. | Campanula alpina Jacq. |

- Campanula carpathica.*
 — *Erinus, petraea.*
 — *linifolia* Lam.
 — *pendula.* Fisch.
 — *pumilio* Porten-
 schlag.
 — *Raineri.* Perp.
 — *spicata, pulla,*
 — *thyrsoides.*
Carex baldensis.
Cardamine alpina.
 — *asarifolia.*
 — *resedifolia.*
 — *thalictroides.*
Carduus pannonicus W.
 — *transalpinus.* Sutt.
Cerastium campanulatum.
 Viv.
Chrysanthemum alpinum.
 — *Miconi, segetum.*
 — *uliginosum.* WK.
Cacalia tomentosa Vil.
Cineraria aurantiaca.
 — *cordifolia.*
Centaurea salmantica.
 — *splendens.*
 — *phrygia.*
Colchicum montanum. D.C.
Conyza sordida.
 — *limonifolia.* Sibth.
Coronilla minima.
Convolvulus altheoides.
 — *hirsutus.*
 — *soldanella.*
Crocus lineatus. Jan.
 — *variegatus.* Hop.
Cyperus maritimus.
 — *australis.*
 — *longus.*
 — *difformis.*
- Cypripedium calceolus.*
Chenopodium maritimum.
Draba aizoides.
 — *lasiocarpa,* Rochel.
 — *nemoralis.*
 — *pyrenaica.*
 — *stellata.* Jacq.
Dentaria glandulosa. WK.
 — *pinnata.* Lam.
Dianthus alpinus.
Dracocephalum austriacum.
 — *arguense.* * Fisch.
Eleagnus angustifolia.
Erithronium Dens canis.
Euphorbia dendroides.
 — *fragifera* Jan.
Erodium Gussoni.
Echium rubrum.
Elyna spicata.
Erica mediterranea.
Fumaria capreolata.
 — *lutea.*
Ferula nodiflora.
Fritillaria pyrenaica.
Falkia repens. *
Festuca spadicea.
Geranium argenteum.
 — *tuberosum.*
Gladiolus Ludovicae.
Glechoma hirsuta.
Gallium pyrenaicum.
Gentiana punctata, bra-
chiphylla.
Genista scariosa. Viv.
 — *ovata.* WK.
Helleborus purpurascens.
Hibiscus Trionum.
Hieracium aurantiacum.

- Hieracium Halleri*, chondrilloides.
 — *Jacquini*, hyoseridifolium.
Hyacinthus romanus.
Iris arenaria, pumila.
 — *tuberosa*.
Juncus luteus All.
Iberis rotundifolia.
Illecebrum serpillifolium.
Linaria dalmatica.
Lonicera etrusca.
Lychnis alpina.
Lepidium crassifolium.
Lavandula Stoechas.
Lithospermum graminifolium. Viv.
Lycopsis variegata.
Menziesia Bruckenthali Baumg.
Medicago carstiensis.
Myosotis deflexa Wahlenb.
 — *nana*.
Narcissus serotinus.
 — *odorus*.
Ophrys arachnites.
 — *Bertoloni Moreti*.
Ononis Natrix.
Orchis provincialis Balb.
 — *pallida*.
 — *rubra*.
Onosma stellata.
Oenanthe prolifera. Jacq.
Pedicularis acaulis.
 — *fasciculata*.
 — *incarnata*.
 — *pennina*. Gaud.
 — *recutita*.
 — *sceptrum*.
 — *tuberosa*.
- Peucedanum arenarium*.
 WK.
Phalaris arenaria.
 — *utriculosa*.
Phleum alpinum.
Polygonum alpinum.
Pinguicula alpina, grandiflora.
Potentilla clusiana. Jacq.
 — *minima*.
 — *nitida*.
Primula calycina Gaud.
 — *Palinuri*, glutinosa,
 — *farinosa*, minima.
Pteris cretica.
Polygala austriaca.
Papaver alpinum, *Burseri*.
Psoralea bituminosa.
Phaca lapponica.
Plantago hungarica. WK.
Poa convoluta. Horn.
Phyteuma comosum.
 — *canescens*. WK.
 — *ovatum*.
Rhododendron chamaecistus.
Ranunculus binatus, *crenatus*.
 — *dissectus*. *
Royena lucida. *
Raphanus Landra Moret.
Ribes vitifolia. Host.
Saxifraga granulata.
Serratula discolor.
 — *pygmaea*.
Saxifraga Geum.
 — *hirsuta*.
 — *hieracifolia*. WK.
 — *Mikani*. Pr.
 — *palmata* St.

- Saxifraga paradoxa* St.
 — *Ponae* St.
 — *rivularis*.
 — *Sternbergi*.
 — *trifurcata* *
 — *Vandeli*. St.
Scorzonera austriaca.
 — *purpurea*.
 — *humilis*.
Sedum atratum.
Silene depressa. Baumg.
 — *Lerchenfeldiana*. do.
 — *valesiaca*.
Serapias cordigera.
 — *lingua*.
Sempervivum arachnoideum.
Stellaria cerastoides.
Symphitum cordatum. WK.
Scabiosa graminifolia.
 — *longifolia*.
Seseli rigidum. WK.
 — *leucospermum*.
 — *elegans*.
Senecio incanus, *Doronicum*.
 — *rupestris* Kit.
 — *Scopoli*. Hop.
Sternbergia colchiciflora.
Salix reticulata.
Selinum elegans.
Scirpus mucronatus.
Spiraea cana. WK.
Sisimbrium pyrenaicum.
 — *tanacetifolium*.
- Soldanella pusilla*. Baumg.
Statice fasciculata. Desf.
Sonchus tenerrimus.
Saponaria ocimoides.
Suffrenia filiformis Bell.
Swertia punctata.
Salvia variegata. WK.
Tussilago alba.
Thlaspi alliaceum.
Thrinchia glauca. Hofm.
Trifolium alpinum.
 — *stellatum*.
 — *vesiculosum*.
Thesium elegans. Rochel.
Teucrium Laxmanni.
Tilia tomentosa.
Veronica acinifolia.
 — *austriaca*.
 — *alpina*.
 — *Buxbaumi*.
 — *foliosa*. WK.
 — *Hostii*. Moret.
 — *petraea*. Baumg.
Viola calcarata.
 — *bifolia*.
 — *heterophylla*. Bert.
 — *livida*. WK.
 — *alpina*.
Vicia panonica.
Valeriana rubra, *elongata*.
Verbascum Weldenii Moret.
 — *floccosum*.
Waldsteinia geoides. WK.

Wien.

v. Welden.

6. Doublettenverzeichniß theils Wetterauer, theils Rheinpfälzer wildwachsender Pflanzen, welche mit Sorgfalt eingelegt und gut erhalten im Tausch, und Ankauf abgegeben werden von Wilhelm Gärtner in Hanau.

Anmerk. Alle Aufträge müssen in portofreien Briefen geschehen, die Uebersendung der Desiderate geschieht im Tausch nach vorhergegangenen Empfang der von mir aus den mir überschickten Doublettenverzeichnissen ausgewählten Pflanzen, im Ankauf nach erhaltenem Betrage. Dieser ist für 100 Exemplare in weißem Druckpapier mit Namen, erforderlichen Synonymen und Standort 6 fl. 30 kr. jedoch werden auch weniger als 100 erlassen. Alle mit einem * bezeichneten können in Mehrzahl abgegeben werden.

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Salicornia herbacea. | Phalaris phleoides. |
| Hippuris vulgaris. | Digitaria stolonifera. |
| Callitriche verna. | Schrad. |
| Veronica spicata. * | Syntherisma ciliare Schr. * |
| — scutellata. * | — vulgare Schr. |
| — verna. | Agrostis minima. |
| — prostrata. | Aira praecox. |
| — agrestis. | — caryophyllea. * |
| Pinguicula vulgaris. | Poa scabra Ehrh. |
| Polygonum arvense. * | — salina Poll. ** |
| Schoenus Mariscus. | Festuca fluitans. |
| — albus * | Lolium arvense Wither. |
| — fuscus. * | Elymus europaeus. |
| Cyperus flavescens. * | Arundo arenaria. |
| — fuscus. * | Triticum junceum. |
| Scirpus palustris. * | Hordeum pratense Huds. |
| — acicularis. | Avena strigosa Schreb. * |
| — uniglumis Link. | Bromus sterilis. * |
| — lacustris. * | Holosteum umbell. * |
| — setaceus. * | Dipsacus pilosus. * |
| Leersia Oryzoides Sw. * | Scabiosa succisa. |

- Scabiosa columbaria.*
Centunculus minimus.
Galium sylvaticum.
 — boreale.
 — hercynicum Weig.*
 — uliginosum.
Cornus sanguinea.
Asperula tinctoria.
Scherardia arvensis.
Cuscuta minor DeC.
Sagina erecta.
 — procumbens.*
Plantago maritima.
*Alchemilla Aphanes.**
Myosotis intermedia Link.
 — sylvatica Ehrh.
 — perennis Dec.
 — scorpioid. ulig.
 Wallr.
 — collina β . simpl.
 Pers.
 — versicolor Fries.
 — collina Ehrh.
Androsace septentrionalis.
*Hottonia palustris.**
Menyanthes Nymphoides.
Datura Stramonium.
Atropa Belladonna.
Phyteuma spicata Pers.
 — Rapunculus Pers.
Campanula persicifolia.
 — Trachelium.
 — glomerata.
 — rotundifolia.
Lonicera Periclymenum.
Viola tricolor.
Impatiens Nolitangere.
*Glaux maritima.**
Asclepias Vincetoxicum.
Chironia Gerardi Schmidt.
- Exacum filiforme* Willd.*
Chenopodium album.
 — Vulvaria.
 — urbicum.
Herniaria glabra.
*Hydrocotyle vulg.**
*Bupleurum falcat.**
Oenanthe fistulosa.
Phellandrium aquati-
 cum.
Peucedanum Silaus.
*Selinum palustre.**
Sium Falcaria.
 — nodiflorum.*
 — angustifolium.
 — latifolium,
 — repens Jacq.*
*Chaerophyll. bulbos.**
Laserpitium latifolium
 Willd.
*Corrigiola littoralis.**
Parnassia palustris.
*Drosera rotundifolia.**
 — anglica Smith.
*Linum Radiola.**
*Statice Armeria.**
*Myosurus minimus.**
Allium ursinum.
 — angulosum.
 — oleraceum.
Anthericum Liliago.
 — ramosum.
Hebelia collina. (Anther-
 calycul. Linn.)
Scilla bifolia.
*Juncus capitatus.**
 — acutiflorus Ehrh.
 — bufonius.
 — albidus Hoffm.*
 — glaucus Ehrh.*

- Juncus squarrosus.*
 — *bulbosus.*
*Pepelis Portula.**
*Triglochin maritimum.**
 — *palustre.*
Epilobium pubescens Roth.
 — *hirsutum Roth.*
Vaccinium Vitis Idaea.
Erica vulg. fl. albo.
*Polygonum Bistorta.**
 — *Lapathifol.*
 — *Hydropiper.*
 — *minus Ait.*
Paris 4folia.
Butomus umbellatus.
Monotropa Hypopythys.
Scleranthus annuus.
 — *perennis.*
*Saxifraga tridactylites.**
Gypsophylla muralis.
Dianthus prolifer.
 — *deltoides.*
 — *superbus.*
 — *armeria.*
*Arenaria marina.**
 — *tenuifolia.**
 — *trinervia.*
*Stellaria Alsine.**
 — *palustris.*
Sedum album.
Lychnis Viscaria.
Asarum europaeum.
Lythrum hyssopifolia.
Reseda Luteola.
Euphorbia platyphyllos.
 — *Cajogala Ehrh.**
 — *Gerardiana Gmel.*
 — *Esula L.**
Sorbus Aucuparia.
Spiraea Filipendula.
- Rosa villosa.*
 — *rubiginosa.*
 — *repens Gmel.*
 — *gallica.*
Potentilla collina Wibel.
*Comarum palustre.**
Aquilegia vulgaris.
*Nigella arvensis.**
*Clematis erecta.**
Thalictrum minus.
*Anemone Pulsatilla.**
 — *sylvestris.*
 — *Ranunculoides.*
 — *nemorosa.*
Ranunculus sceleratus.
 — *lanuginosus.**
 — *nemoros. Dec.*
 — *Auricomus.*
 — *Lingua.*
 — *heterophyllus*
*Leys.**
 — *divaricatus*
*Schrank.**
Leonurus cardiaca.
Mentha Pulegium.
 — *gratissima Roth.*
 — *gentilis.*
 — *verticillata Dillen.**
Teucrium Scorodonia.
 — *Scordium.**
Ajuga genevensis.
Betonica stricta Dec.
Galeopsis grandiflora
*Roth.**
Stachys germanica.
Marrubium vulgare.
Thymus Acinos.
Prunella grandiflora.
Clinopodium vulgare.
Orobanche major.

- Euphrasia lutea.
 Melampyr. arvense.
 Alectorolophus rubens.
 — glabratus Wall-
 roth. *
 Digitalis purpurea.
 — ambigua. *
 Antirrhinum minus.
 — Cymbalaria.
 — Elatine. *
 — Orontium. *
 Draba verna. *
 Iberis amara.
 Alyssum incanum. *
 — calycinum.
 — campestre.
 Lepidium ruderales. *
 Thlaspi perfoliatum.
 Erysimum strictum
 Flor. Wett. *
 Brassica austriaca. *
 Dentaria bulbifera. *
 Cardamine amara.
 Sysimbrium strictissimum.
 — Sophia.
 — tenuifolium Poll.
 — murale L. *
 — vimineum. *
 — Erucastrum.
 Iberis nudicaulis.
 Fumaria bulbosa solida.
 — angustifol. Bieberst.
 Geranium dissectum,
 — molle.
 — pusillum.
 Polygala amara. *
 Genista sagittalis.
 Astragalus glycyphyllos.
 Trifolium fragiferum.
 — ochroleucum.
 Trifolium hybridum.
 Ornithopus perpusillus
 β major Roth.
 Lotus uliginosus Pers.
 Hypericum pulchrum.
 — hirsutum.
 — quadrangulare.
 Crepis foetida.
 Chondrilla juncea latifol.
 Prenanthes purpurea.
 Hieracium praemorsum.
 — sabaudum.
 — umbellatum.
 — fallax Dec.
 — et β. stoloniferum.
 Carduus Cyanoides.
 Serratula tinctoria.
 Bidens cernua radiata. *
 Conyza squarrosa.
 Gnaphalium uliginosum.
 — rectum Smith.
 — arenarium. *
 — luteo album. *
 — germanicum Gmel.
 — montanum Gmel.
 — arvense Hoffm.
 Chrysanthemum corym-
 bos.
 Arnica montana.
 Inula britannica. *
 — dysenterica. *
 — salicina.
 Erigeron acre.
 — canadense.
 Senecio Saracenicus. *
 — ovatus Willd.
 — crucaefolius.
 — aquaticus.
 — paludosus.
 Anthemis arvensis.

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Achillea nobilis. * | Carex pilulifera. |
| — ptarmica. | — pallescens. |
| Centaurea nigra. | — panicea. |
| — paniculata. | — sylvatica Huds. |
| — Calcitrapa. | — vesicaria Good. * |
| Orchis militaris. * | — glauca Poll. |
| — maculata. * | Sparganium simplex. |
| — conopsea. * | Amaranthus retroflexus |
| Ophrys ovata. | Willd. ** |
| — Monorchis. * | Sagittaria sagittifol. |
| — spiralis. | Myriophyll. spicat. * |
| — Loeselii (deflorat.) | — verticillatum. |
| Serapias longifolia. | Quercus robur (β sine- |
| Aristolochia clematitis. | flore.) |
| Arum maculatum. | Xanthium strumarium. ** |
| Calla palustris. * | Andropogon Ischaemum. * |
| Carex disticha Huds. * | Parietaria diffusa Mert. et |
| — vulpina. | K. * |
| — ovalis Good. | Polypod. phegopteris. |
| — Schreberi Schrank. * | — Dryopteris. |
| — brizoides. * | — dilatatum H. * |
| — remota. | — filix mas et foem. |
| — elongata. | — vulgare. |
| — tomentosa. | Lichen fraxineus. |
| — flava. | Riccia natans. |

7. Verzeichniß der in Poeppiß 3ten Fascikel enthaltenen Cubensischen Pflanzen (vergl. Flora 1825. Erste Beilage S. 16.

| | |
|----------------------------------|---|
| Nephrodium marginale Michx. | Asplenium ebum Ait. |
| Polypodium hexagonopterum Michx. | Adiantum pedatum L. |
| Aspidium tenue Swz. | Pteris atropurpurea L. |
| Aspidium obtusum W. | Hypnum protensum Michx. |
| Asplenium angustifolium Michx. | Hypnum orthocladon Pal. Beauv. |
| Asplenium melanocaulon W. | Orthotrichum americanum Schwaegr. |
| | Barbula caespitosa Schw. β brachycarpa. |

- Polytrichum angustatum* Brid.
Aecidium Acteae Muehl.
Mariscus cephalotes En.
 pl. cub. mscpt.
Poa reptans Michx.
Panicum fuscum Swz.
Holosteum diandrum Swz.
Callicarpa reticulata Swz.
Duhamelia chrysantha
 Swz.
Hydrocotyle ranunculoides L.
Cleome pungens Kunth.
Pontederia azurea Swz.
Ephielis juglandinea En.
 pl. cub. mscpt.
Guarea Swartzii DC.
Trichilia havannensis Jacq.
Bucida Buceras L.
Guattaria laurifolia Dun.
Lippia asperifolia Rich.
Ruellia ocymoides Cav?
Nasturtium brevipes En.
 pl. cub. mscpt.
 — palustre §) *brevipes*
 DC.
Milleria biflora L.
Trichospora menthoides
 Kunth.
Conyza purpurascens Swz.
Cotula viscosa L.
Gnaphalium uliginosum L.
Cranichis glandulosa En.
 pl. cub. mscpt.
Oncidium carnosum En.
 pl. cub. mscpt.
Limodorum opuntioides
 En. pl. cub. mscpt.
- Epidendron concinnum*
 En. pl. cub. mscpt.
Croton rosmarinifolium
 En. pl. cub. mscpt.
Salix occidentalis Bosc.
Angelonia salicariaefolia
 H. et B.
Mollugo spathulata En. pl.
 cub. mscpt.
Iresine virgata En. pl. cub.
 mscpt.
Arenaria serpens Kunth.
Parietaria rotundifolia En.
 pl. cub. mscpt.
Chaetospora aurea H et B.
Viscum tetragonum.
Monarda clinopodia L.
Lindernia attenuata Mühl.
Scirpus pusillus Vahl.
Scirpus eriophorus Michx.
Scirpus atrovirens W.
Cyperus strigosus L.
Panicum capillare L.
Panicum muricatum Michx.
Elymus Hystrix L.
Andropogon furcatus
 Mühl.
Andropogon nutans W.
Andropogon scoparius
 Michx.
Bromus ciliatus Torrey.
Plantago hungarica W
 et K.
Galium latifolium Michx.
Cephalanthus occidentalis
 L.
Mitchella repens L.
Hamamelis virginica L.
Houstonia pubescens
 Raf. ?

- Rochelia virginica* R
 et S.
Physalis pensylvanica L.
Azalea glauca Lam.
Diervilla Tournefortii
 Michx.
Vitis aestivalis Michx.
Ceanothus herbaceus Raf.
Evonymus atropurpureus
 Jacqu.
Campanula perfoliata L.
Campanula acuminata
 Michx.
Heuchera americana L.
Apocynum pubescens RBr.
Apocynum cannabinum
 L. Prsh.
Asclepias incarnata Michx.
Asclepias tuberosa L.
Sabbatia angularis Prsh.
Impatiens biflora Walt.
Gentiana crinita Froehl.
Gentiana ochroleuca
 Froehl.
Thapsia trifoliata Mill.
Cicuta maculata L.
Hydrocotyle americana L.
Sanicula marylandica L.
Sison integerrimus Spr.
Myrrhis canadensis Moris.
Cnidium atropurpureum
 Spr.
Angelica triquinata Michx.
Aralia racemosa L.
Linum virginicum L.
Lilium canadense L.
Alisma parviflora Prsh.
Prinos verticillatus.
Oenothera pumila L.
Oenothera hybrida Michx.
- Anychia dichotoma* Michx.
Polygonum virginianum L.
Polygonum sagittatum L.
Polygonum pensylvanicum L.
Polygonum erectum L.
Laurus Sassafras L.
Podalyria tinctoria L.
Vaccinium stamineum
 β *album* Torrey.
Andromeda ligustrina
 Mühl.
Kalmia latifolia L.
Chimophila maculata Prsh.
Monotropa uniflora L.
Cucubalus stellatus L.
Penthorum sedoides L.
Euphorbia corollata L.
 — *hypericifolia* L.
Agrimonia parviflora Ait.
Cuphea viscosissima Jacqu.
Potentilla hirsuta Michx.
Delphinium tridactylum
 Michx.
Hypericum corymbosum
 Mühl.
Hypericum quinquerivium Walt.
Actaea racemosa L.
Clematis virginiana L.
Anemone virginiana L.
Tilia pubescens Ait.
Thalictrum rugosum Ait.
Teucrium virginicum L.
 β *villosum*.
Isanthus coeruleus Michx.
Mentha tenuis Michx.
Mentha borealis Michx.
Pycnanthemum lanceolatum Prsh.

- Pycnanthemum incanum* Michx.
Phryma leptostachya L.
Prunella pensylvanica Willd.
Orobanche americana L.
Hedeoma pulegioides Pers.
Scrophularia marylandica L.
Mimulus alatus Ait.
Chelone obliqua L.
Gerardia quercifolia Prsh.
— *Pedicularia* L.
Lobelia inflata L.
— *Claytoniana* Michx.
— *syphilitica* L.
Polygala verticillata L.
Lespedeza polystachya Michx.
Hedysarum acuminatum Michx.
— *marylandicum* L.
Glycine Apios L.
— *monoica* L.
Tephrosia virginiana L.
Hieracium virgatum L.
— *paniculatum* L.
Prenanthes virgata Michx.
— *cordata* Prsh.
Bidens chrysanthemoides Michx.
Bidens frondosa L.
— *bipinnata* L.
Liatris scariosa W.
Eupatorium purpureum L.
— *aromaticum* L. P.
— *perfoliatum* L.
Cacalia atriplicifolia L.
Veronica noveboracensis W.
- Gnaphalium obtusifol.* L.
Erigeron strigosum Mühl.
Heliopsis laevis Pers.
Aster phlogifolius W.
— *corymbosus* Ait.
— *cornifolius* Mühl.
— *conyzoides* Willd.
— *heterophyllus* W.
— *laevis* L.
— *diffusus* Ait.
— *recurvatus* W.
— *ciliatus* Mühl.
— *prenantoides* Mühl.
Solidago lanceolata Ait.
— *bicolor* L.
— *patula* Mühl.
— *nemoralis* Ait.
Rudbeckia hirta L.
— *fulgida* Ait.
Helianthus giganteus L.
Quercus ilicifolia Wangenh.
Dioscorea quaternata Walt.
Comptonia asplenifolia Gaert.
Alnus serrulata W.
Urtica canadensis L.
— *pumila* L.
Xanthium occidentale Bert.
Acalypha carolina Walt.
Carex tentaculata Schkhr.
— *lagopodioides* Schkhr.
— *plantaginea* Lam.
Botrychium virginianum Swz.
Osmunda interrupta Swz.
Nephrodium acrostichoides Michx.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1825

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Hofmeister Friedrich, Lang Adolf Ferenc, Welden Ludwig, Elsmann Ferdinand

Artikel/Article: [Anzeigen 3017-3032](#)